

A close-up photograph of a person's hands holding a grey and orange spray nozzle, spraying water onto a dense green bush. The person is wearing blue denim jeans. The background is a soft-focus green bush.

**O.G.E.**<sup>®</sup>  
ENJOY THE GARDEN

**2024**  
**ORI**  
**GINAL**  
**GAR**  
**DEN**



# INDEX

## Arrosage de Surface

01.Raccords robinets .....	16
02.Raccords .....	20
03.Gamme Grand Débit .....	24
04.Gamme Metal .....	26
05.Lances .....	28
06.Lances d'Arrosage Ergonomiques .....	30
07.Pistolets .....	32
08.Pistolets multijet .....	34
09.Arrosoirs .....	36
10.Arroseurs circulaires .....	38
11.Arroseurs oscillants .....	40
12.Arroseurs asperseur .....	42
13.Aquabag .....	44
14.Dévidoirs .....	46
15.Dévidoirs "Ready" .....	50
16.Tuyaux .....	53
17.Kit tuyaux & accessoires .....	55
18.Tuyaux spéciaux .....	56

## Arrosage Goutte à Goutte

19.Aquaflora Smart 16 .....	60
20.Programmateurs .....	61
21.Goutteurs .....	64
22.Micro asperseurs .....	66
23.Accessoires ligne primaire .....	69
24.Accessoires ligne secondaire .....	71
25.Accessoires universels et kit .....	72

## Arrosage Enterré

26.Arrosage Enterré .....	78
27.Arroseurs "turbine" .....	79
28.Pop up .....	80
29.Électrovannes .....	81
30.Accessoires .....	82

## Outdoor Living

31.Différents .....	88
---------------------	----

## Sommaire .....

92



**G.E.** since 1966


**siège principal**

CORREGGIO  
(REGGIO EMILIA)  
ITALY

**Nous exportons  
dans plus de 50 pays**



Une entreprise jouissant d'une intégration verticale, en partant de la conception des produits, en passant par la production des moules pour en arriver au moulage par injection et au montage.







## Mission

Notre objectif consiste à faire du jardinage une expérience garantissant un bien-être absolu. La passion nous guide dans la recherche de nouveaux produits de haute qualité. La versatilité nous aide à faire face à chaque nouveau défi.

## Points forts

Un cadre complet : un département de recherche et développement, une équipe marketing dynamique et créative, destinée à suivre le processus de développement du produit, depuis la création du design caractérisant le produit jusqu'à sa présentation sur le marché. Une excellente qualité, résultat d'une sélection rigoureuse des matériaux et d'un système de production efficace et technologique. Un système logistique et commercial efficace, qui assure une distribution à grande échelle et un service à la clientèle très scrupuleux.

Capacité d'innovation

Haute qualité


Made in Italy

Livraison rapide et dédiée


Service des ventes versatile

Design et fabrication

personnalisées







## La passion nous guide dans la recherche de la meilleure qualité pour nos produits

«La philosophie qui nous guide est représentée par le développement progressif et la recherche continue de produits de qualité et de l'innovation. La passion, la créativité et la compétence créent des produits qui allient design, émotion, fonctionnalité et passion pour la vie à l'extérieur et à l'intérieur.» Nos produits sont le résultat du désir d'anticiper les besoins, pour les traduire en de nouvelles tendances du marché, en fonction des exigences de l'utilisateur final, afin de garantir la satisfaction qui naît de l'achat de produits esthétiquement agréables, de haute qualité et faciles à utiliser. Une entreprise entièrement italienne, caractérisée par un concept de produit original et distinctif.  
Une Excellence Made in Italy.

## Recherche et évolution continue

Nous sommes guidés par notre passion, qui nous pousse à une recherche constante de progrès innovateurs, de produits de haute qualité, sans jamais nous satisfaire des résultats obtenus jusqu'à présent. Nous faisons face à chaque nouveau défi en nous engageant à fond, pour obtenir le résultat le meilleur. Au départ d'un élément aussi essentiel que l'eau, notre rêve est de faire de chaque espace du jardin une source inépuisable de bien-être. Une entreprise internationale présente dans plus de 50 pays. Nous possédons 50 ans d'expérience dans le moulage thermoplastique et dans la conception, hautement technique, du projet des moules. Nos produits naissent de la volonté de devancer les exigences de nos clients et de réinterpréter les tendances du marché. Notre point de départ est représenté par les besoins de l'utilisateur final, afin de créer des produits techniques de haute qualité, faciles à utiliser, qui dépasseront certainement les attentes de tous. Une entreprise avec une structure compacte et un modèle d'affaires basé sur l'efficacité qui nous permettent de garantir une qualité et une fiabilité optimales, de la conception jusqu'à la vente. Nous mettons à disposition nos connaissances professionnelles pour créer des produits qui puissent combiner design, émotion, fonctionnalité et passion pour l'entretien des espaces verts.

## Écologie

De nos jours, exploiter de manière consciente les ressources que la nature nous offre est devenu une nécessité absolue. Les respecter et les partager devient une « manière d'être », un modèle auquel il faut faire référence. C'est forte de cette prise de conscience que G.F. aborde l'avenir en offrant ses compétences professionnelles en vue de créer des produits dont l'utilité va de pair avec le respect de l'environnement. **Certification système environnemental ISO 14001:2015** G.F. est depuis toujours très attentive aux problèmes qui sont liés à la durabilité et à la réduction de l'impact sur l'environnement. La certification ISO 14001:2015 atteste d'un engagement constant en vue de la maîtrise des performances en matière de production, conformément à la politique environnementale de l'entreprise. En sensibilisant tous les

niveaux de son organisation interne par la définition d'objectifs et de résultats tangibles, G.F. s'engage à s'améliorer en permanence conformément à sa politique environnementale. **G.F. Eco product** L'éco-durabilité, c'est aussi et surtout concevoir des produits qui exploitent des énergies alternatives non polluantes. Un exemple parmi tant d'autres au sein de la vaste production de G.F. est représenté par la gamme des douches solaires G.F. SUNNY: l'énergie pure au service de l'homme par l'exploitation de Nature  
Ressources  
Utilisation consciente  
Respect de l'environnement



Nature



Ressources



Utilisation consciente




Respect de l'environnement



## C'est la qualité qui fait la différence

L'amélioration continue de la qualité des produits et des services, le RECOurs à des matériaux de premier choix, le contrôle des produits et des processus, l'évaluation du degré de satisfaction du client, les économies d'énergie, la réduction des émissions polluantes et de l'impact environnemental : telles sont les priorités qui nous ont toujours inspirées. Le respect des normes **UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015** représente une garantie fondamentale pour le client et témoigne d'un engagement actif et constant de l'entreprise.





**RESEARCH&DEVELOPMENT**  
**PROJECT DESIGN**  
**MOLD CONSTRUCTION**  
**PRODUCTION**  
**ASSEMBLY**  
**QUALITY CHECK**  
**LOGISTIC**  
**STORAGE**  
**SALES&AFTERSALES**  
**MARKETING**



**SUSTAINABILITY**  
**INNOVATION**  
**AUTOMATION**  
**HIGH QUALITY**  
**MADE IN ITALY**  
**CUSTOMIZATION**  
**EXPORT**  
**FAST DELIVERIES**  
**SALES SUPPORT**

## Design et fonctionnalité

Les styles de vie et les désirs des clients sont captés et transformés en solutions innovatrices et exclusives. Une équipe d'ingénieurs et de concepteurs de produits hautement qualifiés pour le suivi du projet, du moule à la réalisation du produit. Une zone de prototypage interne pour l'optimisation des délais de mise sur le marché. Une organisation basée sur la confiance mutuelle et sur la collaboration, visant à offrir des produits et services de qualité, en apportant une attention particulière à l'environnement et à une éthique sociale bien marquée.

## Conditionnement et présentoirs

Du design à la stratégie de marketing et de communication. De la conception graphique à la création de contenus.

**Du produit au placement en magasin.**

**La ligne de conditionnement et de présentoirs** est conçue en fonction de stratégies de marketing et de communication très précises, et est optimisée pour les espaces d'exposition, conçue pour véhiculer la **vision** de la gamme G.F.







**ORI  
GINAL  
GAR  
DEN**





# ARROSAGE DE SURFACE

DE DIFFERENTES TAILLES, POUR TOUT TYPE DE ROBINET, ESSENTIELS POUR RELIER FACILEMENT LES RACCORDS RAPIDES.



### Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005484		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,31</b>		



### Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005433		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,28</b>		


GF80003433		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,28</b>		

GF80043433		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,82</b>		



### Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005435		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,34</b>		

GF80003435		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,43</b>		

GF80043435		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 1,21</b>		



### Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005432		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,31</b>		

GF80003432		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,32</b>		

GF80043432		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,91</b>		



### Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



<b>GF80005436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,41</b>	8 004779 003387

<b>GF80003436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,58</b>	

<b>GF80043436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,75</b>	8 004779 003400



### Raccord robinets filetés avec adaptateur pour cuisine et salle de bain

Branchement avec raccord en laiton fileté de 3/4" gaz et M24x1 ext. + M22x1 int. M3



<b>GF80002431</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 007804



### Raccord robinets lisses

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage.



<b>GF80005440</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,42</b>	8 004779 054402

<b>GF80043440</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 034404



### Raccord robinets lisses

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage. Avec collier de serrage pour un maximum de sécurité.



<b>GF80005446</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,78</b>	8 004779 054464

<b>GF80043446</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,67</b>	8 004779 034466





### Nez de robinet articulé

Nez de robinet pivotant et articulé à 180° pour brancher le tuyau au robinet, pour éviter des torsions au cours de l'utilisation.

- Nez de robinet 3/4" (20-27 mm)



### Raccord robinets double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié. Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit. Permet d'utiliser plusieurs accessoires.



### Distributeur multisortie pour robinets filetés

5 raccords distincts et réglables permettant de brancher un nez de robinet ou un programmeur. Muni de 3 robinets à bille réglables.



### Robinet à bille avec régulateur de débit

Avec filetage femelle 3/4", permet de brancher le robinet au distributeur à 5 sorties.



**GF80005074**

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 036682	

**GF80043074**

Box (LxWxH) cm **39x24x13,5**

	<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,75</b>	8 004779 036699	



**GF80005073**

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 022999	

**GF80043073**

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 023002	



**GF80005072**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,21</b>	8 004779 000409	



**GF80005001**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,49</b>	8 004779 000423	

**GF80043001**

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 0,70</b>	8 004779 000430	



### Adaptateur pour robinets


Adaptateur de 1" femelle et 3/4" mâle.



**GF80003447**

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,22</b>	



### Kit joints ordinaires et torques

- 6 joints toriques pour ergots standard
- 3 joints plats 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 joint plat 1" (ø 26-34 mm)



**GF80005699**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**


	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,28</b>	8 004779 056994	



### Kit filtre Idro-Garden CFS 3"

Pour la protection des systèmes d'irrigation, ou pour machines à laver, chauffe-eau et d'autres systèmes.

- cartouche lavable et cloison de filtration en filet
- applications: filtration du sable, écailles, limon, matériaux fines



**GF80050106**

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	<b>Pcs 96</b>	
<b>Kg 11,80</b>	8 004779 001062	

**GF80050109**

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	<b>Pcs 96</b>	
<b>Kg 11,80</b>	8 004779 000614	

**GF80000109**

Box (LxWxH) cm **37x24x20**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 1,70</b>	8 004779 001093	



SIMPLES ET PRATIQUES A UTILISER, RACCORDS A CLIC "OUVERT" POUR RACCORDER LE NEZ DE ROBINET AU TUYAU AVEC CLAPET "ACQUASTOP", POUR RACCORDER LES ACCESSOIRES SANS PERTES ET SANS FERMER LE ROBINET. LA VERSION SOFT TOUCH AVEC REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC MOU PERMET DE GARANTIR UNE EXCELLENTE PRISE ERGONOMIQUE QUI S'ADAPTE À TOUTES LES UTILISATIONS.



### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.  
Débit d'eau continu.



### Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005020	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,49

GF80003020	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,77

GF80043020	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	1,98



GF80005015	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,50

GF80003015	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,79

GF80043015	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,07



### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.  
Débit d'eau continu.



### Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,51

GF80003023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,95

GF80043023	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,37



GF80005012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,58

GF80003012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,98

GF80043012	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	3,76



### Raccord universel "OUVERT"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



<b>GF80005027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,63</b>	8 004779 050275

<b>GF80003027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,11</b>	

<b>GF80043027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,77</b>	8 004779 030277



### Raccord universel "ACQUASTOP"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



<b>GF80005017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,64</b>	8 004779 050176

<b>GF80003017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,20</b>	

<b>GF80043017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,89</b>	8 004779 030178



### Raccord avec robinet

Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.



<b>GF80005024</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,80</b>	8 004779 016691

<b>GF80003024</b>	
Box (LxWxH) cm <b>23x15,5x15,7</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,25</b>	

<b>GF80043024</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 016714



### Raccord avec robinet

Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.



<b>GF80005029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 016721

<b>GF80003029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>23x15,5x15,7</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,43</b>	

<b>GF80043029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,75</b>	8 004779 016745





### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



<b>GF80005439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,37	8 004779 054396

<b>GF80003439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,51	

<b>GF80043439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 40	
Kg 0,94	8 004779 034398



### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



<b>GF80005437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,54	8 004779 054372

<b>GF80003437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,5x18,5x9</b>	
Pcs 25	
Kg 0,89	

<b>GF80043437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 35	
Kg 1,35	8 004779 034374



### Raccord réparateur "UNIVERSÉL"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



<b>GF80005443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,68	8 004779 000386

<b>GF80003443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 25	
Kg 1,26	

<b>GF80043443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 40	
Kg 2,18	8 004779 000393



### Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



<b>GF80005450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,29	8 004779 054501

<b>GF80003450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,29	

<b>GF80043450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 70	
Kg 0,84	8 004779 034503



### Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



<b>GF80005451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 054518

<b>GF80003451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,45	

<b>GF80043451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 70	
Kg 1,26	8 004779 034510



### Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple dé clic, à une entrée d'eau fileté female 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



<b>GF80005429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>14,5x14,5x11</b>	
Pcs 10	
Kg 0,27	8 004779 054297

<b>GF80003429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,24	

<b>GF80043429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 0,58	8 004779 034299







### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



### Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



GF80005042	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,50	8 004779 003202

GF80043042	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 1,69	8 004779 003226



GF80005043	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,51	8 004779 003233

GF80043043	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 1,80	8 004779 003257



GF80005044	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,57	8 004779 003264

GF80043044	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 2,05	8 004779 003288



### Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



### Raccord universel "OUVERT"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



### Raccord universel "ACQUASTOP"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005045	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,58	8 004779 003295

GF80043045	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 2,35	8 004779 003318



GF80005046	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,64	8 004779 003325

GF80043046	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 2,30	8 004779 003349



GF80005047	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 003356

GF80043047	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 2,47	8 004779 003370

# 03



### Raccord robinets filetés

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple dé clic.



### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic.  
Débit d'eau continu.



### Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic.  
Débit d'eau continu.

<b>GF80005434</b>		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 000539	

<b>GF80043434</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,99</b>	8 004779 000546	

<b>GF80005040</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 0,95</b>	
8 004779 000492	

<b>GF80043040</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 1,98</b>	
8 004779 000508	

<b>GF80005041</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 0,95</b>	
8 004779 003417	

<b>GF80043041</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 1,97</b>	
8 004779 003424	



### Adaptateur pour robinets

Filetage femelle de 1-1/4", filetage mâle de 1".



### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

<b>GF80003448</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,55</b>	
8 004779 003240	

<b>GF80043442</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 1,91</b>	
8 004779 000522	

<b>GF80005442</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 0,93</b>	
8 004779 000515	

<b>GF80043442</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 1,91</b>	
8 004779 000522	

<b>GF80005441</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 0,90</b>	
8 004779 003431	

<b>GF80043441</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 1,89</b>	
8 004779 003448	

# Gamme Grand Débit



### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



### Connecteur deux sorties

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords à déclic grand débit.




### Connecteur deux sorties

Permet d'associer un tuyau avec grand débit à un autre avec raccords standard.



### Dérivation en "Y" mixte

Permet d'associer un tuyau avec raccords grand débit à deux autres avec raccords standard.



GF80005054	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 017797



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 000577



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 004780



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 004803

GF80043054	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 017803

GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,96	8 004779 000584

GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,77	8 004779 005251

GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 30	
Kg 0,90	8 004779 005299



### Dérivation en "Y"

Permet d'associer trois tuyaux équipés de raccords grand débit.



### Adaptateur fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord à déclic à des pompes et arroseurs avec arrivée d'eau fileté femelle de 1" gaz (ø 26 - 34 mm).



### Lance grand débit

Avec réglage du jet de droit à fin pulvérisé. Bout mâle pour raccordement au raccord grand débit. Débit maxi 40 l/mn à 3 bar



### Kit lance grand débit


- Lance grand débit
- Raccord "OUVERT"



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 004797



GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,38	8 004779 002007



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,06	8 004779 000553



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,70	8 004779 025143

GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 20	
Kg 0,91	8 004779 005275

GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,67	8 004779 002021

GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 15	
Kg 2,01	8 004779 000560

# 04

## METAL



**Raccord robinets filetés**

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 0,60

GF80041433	
Box (LxWxH) cm <b>17,5x7,5x7,5</b>	
	Pcs 10
	Kg 0,49



**Raccord robinets filetés**

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.



GF80002432	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 0,74

GF80041432	
Box (LxWxH) cm <b>17,5x7,5x7,5</b>	
	Pcs 10
	Kg 0,53



**Raccord robinets double sortie**

Avec DEUX sorties d'eau indépendantes et avec robinet pour réglage du débit, ouvert/fermé. Permet d'associer deux tuyaux équipés de raccords à déclic.



GF80002070	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	Pcs 8
	Kg 2,57

GF80041070	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 2,90



**Raccord "OUVERT"**

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



GF80002020	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,29

GF80041020	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,12



**Raccord "ACQUASTOP"**

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80002015	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,31

GF80041015	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,22



**Raccord "OUVERT"**

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



GF80002023	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,69

GF80041023	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	Pcs 10
	Kg 1,51



### Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.




### Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



### Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



GF80002012	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,76	8 004779 020124



GF80002439	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,25	8 004779 024399



GF80002437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 2,03	8 004779 024375



GF80002450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,68	8 004779 024504

GF80041012	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,61	8 004779 010125

GF80041439	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,95	8 004779 014390

GF80041437	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,87	8 004779 014376

GF80041450	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,52	8 004779 014505



### Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



### Raccord fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord automatique aux arroseurs par simple dé clic à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



### Lance réglable en laiton et caoutchouc

Pourvue d'un système de réglage du jet : de fin pulvérisé à jet direct. Peut débiter jusqu'à 18 l/mn à une pression de 4 bar.




### Kit 4 pièces en laiton et caoutchouc

Contenu: lance vaporisateur réglable, raccord robinet de 3/4", raccord ouvert et raccord ACQUASTOP pour tuyaux de 1/2"-5/8".




GF80002451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 1,43	8 004779 024511

GF80002429	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,59	8 004779 000454



GF80002405	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 1,71	8 004779 024054



GF80002422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 10	
Kg 4,43	8 004779 024221

GF80041451	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,20	8 004779 014512

GF80041429	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,43	8 004779 000461

GF80041405	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,41	8 004779 014055

# 05



## Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit.
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar




## Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



GF80005404	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
Kg 0,97	
8 004779 005152	

GF80043404	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 2,27	
8 004779 005206	



GF80005407	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
Kg 0,93	
8 004779 054075	

GF80003407	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 20	
Kg 1,34	
8 004779 034075	

GF80043407	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 2,10	
8 004779 034077	




## Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar




## Lance

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar



GF80005400	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,80	
8 004779 009846	

GF80043400	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 1,77	
8 004779 009839	



GF80005405	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,62	
8 004779 054051	

GF80003405	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 25	
Kg 0,74	
8 004779 034053	

GF80043405	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 1,64	
8 004779 034053	

# Lances

LANCES À JET MULTIPLES, PRÉCISES ET EFFICACES, POUR UN ARROSAGE PARFAIT DES PLANTES ET DES FLEURS. LÉGÈRES, COMPACTES ET MANIABLES, DE DESIGN SIMPLE ET FONCTIONNEL, ELLES SONT IDÉALES POUR SATISFAIRE QUI SOUHAITE ARROSER D'UNE MANIÈRE SIMPLE ET CONFORTABLE.



### Kit lance moyen débit

- Lance moyen débit
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



<b>GF80005427</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,14</b>	8 004779 054273



### Kit lance

- Lance
- Raccord "ACQUASTOP"



<b>GF80005402</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,91</b>	8 004779 054020



### Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



<b>GF80005422</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,42</b>	8 004779 054228



### Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords universels "OUVERT" et "ACQUASTOP"



<b>GF80005444</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,74</b>	8 004779 003738



# 06

soft touch 


# Lances d'arrosage ergonomiques


LA NOUVELLE SOLUTION POUR L'ARROSAGE: LÉGÈRES, COMPACTES ET VRAIMENT MANIABLES, DE DESIGN SÉDUISANT ET SIMPLE, ELLES SONT IDÉALES POUR SATISFAIRE QUI SOUHAITE ARROSER D'UNE MANIÈRE SIMPLE ET CONFORTABLE.




## Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "8 JET"

- Sélecteur de jet "8 JET" circulaire, avec bordure cannelée pour en faciliter l'utilisation.
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar




GF80005528		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
	Pcs 8	
Kg 1,30		



GF80043528		
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5		
	Pcs 16	
Kg 2,25		





## Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "3 JET"

- Sélecteur du jet "3 JET"; jet fixe, à éventail et à cône
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



GF80005527		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
	Pcs 8	
Kg 1,15		

GF80043527		
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5		
	Pcs 20	
Kg 2,35		






DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUR UNE UTILISATION DE L'EAU DE MANIERE PRECISE ET SPECIFIQUE, SANS GASPILLAGES NI FATIGUE. DESIGN ESSENTIEL ET COMPACT POUR UNE EFFICACITE ET SIMPLICITE D'EMPLOI TRES ELEVEE.



### Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar




GF80006903		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,27</b>		

GF80043903		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,50</b>		



### Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET METAL"

- Structure solide en métal avec traitement préventif anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar



GF80006902		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,00</b>		

GF80043902		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,90</b>		



### Kit pistolet d'arrosage

- Pistolet d'arrosage
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



GF80006925		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,50</b>		

NEW



### Pistolet d'arrosage en "métal caoutchouc"

- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Pointe en aluminium pour réguler le jet: de jet fin à jet conique nébulisé.
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar



**GF80006924**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 043376	

**GF80043924**

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 043413	



### Pistolet d'arrosage

- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Réglage du jet d'éventail mince pulvérisé à jet droit
- Débit maximal 12 l/min à 4 bar



**GF80006922**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 040047	

**GF80043922**

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 040054	



# Pistolets multijet

PRÉCISES ET MULTIFONCTIONNELLES, ELLES SONT IDÉALES POUR ARROSER PLANTES ET FLEURS AYANT LA NÉCESSITÉ D'UN JET TRÈS DOUCE ET DÉLICAT. LE SÉLECTEUR PRATIQUE PERMET DE SÉLECTIONNER AISÉMENT LE JET PLUS ADAPTE À N'IMPORTE QUELLE EXIGENCE.



## Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET METAL"

- Structure robuste en métal avec traitement protecteur anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar



GF80006904		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,30</b>		
8 004779 033698		

GF80043904		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,25</b>		
8 004779 033704		



## Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar



GF80006905		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,50</b>		
8 004779 033711		

GF80043905		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,00</b>		
8 004779 033728		

**NEW**



**Pistolet d'arrosage multijet**

- Permet de sélectionner jusqu'à 8 types de jet différents avec la simple rotation de l'anneau antérieur
- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse
  - Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
  - Débit maximal 10 l/min à 4 bar



**Pistolet d'arrosage multijet en "métal caoutchouc"**

- Permet de choisir parmi 8 types de jet, et ce, d'une simple rotation du collier frontal
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Débit maxi 10 l/mn à 4 bar

<b>GF80006927</b>		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 043383	
<b>GF80043927</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 043420	



<b>GF80006923</b>		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 040078	
<b>GF80043923</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 040085	

**Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"**

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



<b>GF80006926</b>		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 040092	



ACCESSOIRES APPROPRIÉS POUR L'ARROSAGE DES POTS DE FLEURS, DES JARDINIÈRES ET DES PLATES- BANDES QUI NÉCESSITENT UN ARROSAGE PRÉCIS, FIN ET DÉLICAT. LES RALLONGES PRATIQUES AVEC ROBINET POUR LE RÉGLAGE DU JET INTÉGRÉ, VOUS PERMETTRONT D'ATTEINDRE AISÉMENT LES COINS LES MOINS ACCESSIBLES.



### Fusil d'arrosage multijet réglable sur rallonge

L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières

- 8 types de jet d'eau différents
- Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
- Articulation réglable
- Débit maxi 16 l/mn à 4 bar.



GF80005448	
Box (LxWxH) cm	<b>78,4x14,4x13,4</b>
Pcs	4
Kg	1,07
8 004779 009464	



### Fusil d'arrosage sur rallonge

L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières

- Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne.
- Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
- Débit maxi 30 l/mn à 4 bar.



GF80005447	
Box (LxWxH) cm	<b>72x30x7</b>
Pcs	6
Kg	1,20
8 004779 003714	



### Pomme arrosoir avec embout à dé clic

Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.

- Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne.
- Débit maxi 30 l/mn à 4 bar.



**GF80005430**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

 **Pcs 10**

**Kg 0,67**



**GF80043430**

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

 **Pcs 25**

**Kg 1,04**





### Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat. Version sur piquet.

- Débit maxi 23 l/mn



GF80005619		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 8		
Kg 0,90	8 004779 022777	

GF80043619		
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>		
Pcs 8		
Kg 0,60	8 004779 022784	



### Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80005633		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 8		
Kg 1,00	8 004779 022869	

GF80043633		
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>		
Pcs 8		
Kg 0,75	8 004779 022876	



### Arroseur "MINI DRIVER" sur piquet

Arroseur circulaire multifonction sur piquet. Équipé d'une fixation qui facilite l'introduction du piquet dans le sol. Une simple rotation du disque permet d'arroser 4 zones différentes.

- Débit maximum 16 l/min



GF80005616		
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x17,5</b>		
Pcs 12		
Kg 1,60	8 004779 021282	

GF80043616		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 12		
Kg 1,29	8 004779 021299	



### Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat.

- Débit maxi 23 l/mn



GF80005618		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 8		
Kg 1,10	8 004779 022753	

GF80043618		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 8		
Kg 0,95	8 004779 022760	



### Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80005632		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 8		
Kg 1,30	8 004779 022791	

GF80043632		
Box (LxWxH) cm <b>37x24x19,5</b>		
Pcs 8		
Kg 1,10	8 004779 022807	



### Arroseur "DRIVER"

Arroseur circulaire multifonction sur base. Une simple rotation du disque permet d'arroser 8 zones différentes.

- Débit maximum 18 l/min



GF80005617		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 4		
Kg 1,30	8 004779 021343	

GF80043617		
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>		
Pcs 4		
Kg 1,19	8 004779 021350	





### Arroseur "4 JET LIFT"


Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions. Version sur piquet.

- 4 types de jet d'eau différents
- Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée
- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			
-----------------	----------------------	--	--	--

<b>GF80005670</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 023156

<b>GF80043670</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,70</b>	8 004779 023163




### Arroseur "4 JET LIFT"

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions.

- 4 types de jet d'eau différents
- Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée
- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Base lestée pour un maximum de stabilité
- Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			
-----------------	----------------------	--	--	--

<b>GF80005667</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,98</b>	8 004779 012594




### Arroseur circulaire "SUPER ROTAX"

Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces

- Buses et bras réglables séparément
- Surface arrosée de 30 à 160 m<sup>2</sup>.
- Base très stable
- Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max		
-----------------	----------------------	--	--

<b>GF80005615</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,38</b>	8 004779 056154



# Arroseurs oscillants


# 1 1





## Arroseur oscillant "ASTRAL 4"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- bras oscillant en métal avec 16 buses
- aiguille pour l'entretien des ouvertures
- débit maxi 15 l/mn



<b>GF80005669</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>	
 <b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,52</b>	





### Arroseur oscillant "COMET"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 16 buses
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 16 l/mn



<b>GF80005666</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,20</b>	8 004779 012570



### Arroseur oscillant "SIDERAL"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 18 buses en laiton
- Base robuste lestée anti-chute
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 18 l/mn



<b>GF80005662</b>	
Box (LxWxH) cm <b>59x39,5x17</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,90</b>	8 004779 056628





## Arroseur asperseur "SPIT 2"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Base lestée pour un maximum de stabilité
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable




<b>GF80005627</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
 <b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,83</b>	





## Arroseur asperseur "SPIT 3"

Arroseur partiel à touche, l'idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Trépied en aluminium lesté
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable




<b>GF80005630</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,4x40,5x16,5</b>	
 <b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 6,23</b>	



### Arroseur asperseur "SPIT 1"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces. Version sur piquet.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable



**GF80005624**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 023132	

**GF80043624**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 1,40</b>	8 004779 023149	



### Arroseur asperseur "SPIT METAL"

Arroseur à touche à secteur, en métal, monté sur embout, l'idéal pour les grandes surfaces.


- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 16 l/mn
- Pontée réglable



**GF80002621**

Box (LxWxH) cm **37x14x13**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,66</b>	8 004779 026218	



### Tête arroseur asperseur "SPIT"

Tête de rechange arroseur asperseur partiel en plastique.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable



**GF80007205**

Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 0,91</b>		



### Tête arroseur asperseur "SPIT METAL"

Tête de rechange arroseur partiel à touche en métal.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 16 l/mn
- Pontée réglable



**GF80007206**

Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 3,20</b>		



# 13



# aquabag

POUR LES PETITS JARDINS, LES TERRASSES OU LES BALCONS, DÉVIDOIR COMPACT ET PRATIQUE, PEU ENCOMBRANT FACILE À UTILISER ET À ENTREPOSER. POUR ARROSER LES PLANTES ET LES FLEURS OU POUR NETTOYER CHAQUE SURFACE, IL EST IDÉAL EN TOUTES LES OCCASIONS.


### Présentoir palbox 18 pcs AQUABAG

Présentoir autoporteur en carton avec surmontoirs. Fourni assemblé et complet de produits.  
Contient : 18 pcs AquaBag  
Dimensions ouvertes: cm 72 x 54 x 140 h



**GF80176077**

Box (LxWxH) cm **72x54x102,5**

	<b>Pcs 18</b>	<b>EAN</b>
<b>Kg 44,10</b>		8004779019289





## Mini dévidoir "AQUABAG"

Le nouveaux dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l'usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 m intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement
- Lance d'arrosage ergonomique à débit variable "3 JET"
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies)..




Présentoirs produits dans la section merchandising.



## Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"



Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé
- 2 raccords rapides
- nez de robinet 3/4"
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets.



<b>GF80005606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x29x32</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 4,50</b>	8 004779 019289

<b>GF80176077</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b>	
<b>Pcs 18</b>	<b>EAN</b>
<b>Kg 44,10</b>	8004779019289



<b>GF80005608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 7,00</b>	8 004779 023170



# 14

# Dévidoirs

PRATIQUES À UTILISER ET DE BEL ASPECT, PORTABLES OU TROLLEY, LES DÉVIDOIRS ADAPTES AUX JARDINS DE TOUTES LES DIMENSIONS. DISPONIBLES ÉGALEMENT EN VERSION READY, LIVRÉS MONTÉS ET ÉQUIPÉS D'ACCESSOIRES, PRÊTS POUR ÊTRE IMMÉDIATEMENT UTILISÉS.

**MINI** CONCEPT

**MINI** CONCEPT




**Portable**  
**"MINI CONCEPT"**

- Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec raccords à dé clic




**Kit portable**  
**"MINI CONCEPT PLUS"**

- Lance réglable
- Raccord automatique "Aquastop"
- 15 m de tuyau de 1/2"



<b>GF80005838</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x15,5x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,00</b>	8 004779 030079



<b>GF80005846</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x26x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 030086







**Portable  
"REELY"**

- Vendu avec raccord
- Capacité: 40 m de tuyau de 1/2"



**Kit portable  
"REELY PLUS"**

- 20 m de tuyau "beta" de 1/2"
- Nez de robinet 3/4"
- 4 Raccords de 1/2"-5/8"
- Lance réglable




**Chariot  
"EUROTANK"**

- Capacité : 60 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec tous les raccords nécessaires




**Chariot  
"EUROTANK PLUS"**


- 20 m de tuyau "beta" de 1/2"
- Raccord robinet 3/4"
- 4 Raccords de 1/2"-5/8"
- Lance réglable




<b>GF80005740</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 1,76</b>	8 004779 009440



<b>GF80005817</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 3,61</b>	8 004779 026171



<b>GF80005729</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 2,48</b>	8 004779 005305




<b>GF80005756</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 4,23</b>	8 004779 005558






### Chariot "TANK 2"

- Capacité : 70 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec tous les raccords nécessaires



### Chariot "IDEA"

- Dévidoir en plastique et métal, pratique et robuste, qui garantit des prestations optimales. Grâce au manche télescopique escamotable, il résulte peu encombrant et facile à ranger même dans les espaces réduits, pour qui souhaite une solution d'arrosage complète et multifonctionnelle.
- Avec roulettes et manche télescopique escamotable
  - Poignée antiglisse SOFT TOUCH
  - Capacité max 60 m de tuyau  $\varnothing 1/2"$



### Chariot en métal "IDEA PREMIUM"

- Flasques et tambour en acier traité anti corrosion
- Manche télescopique escamotable
- Poignée antiglisse soft touch
- 2 raccords rapides SOFT TOUCH
- Capacité max 60 m de tuyau  $\varnothing 1/2"$
- Très robuste



### Chariot en métal "METAL TANK 75"

- Structure en aluminium robuste et stable
- Tambour en acier avec traitement anticorrosion
- Poignée télescopique rétractable
- 2 raccords rapides SOFT TOUCH
- Capacité max max. 75 m de tuyau  $\varnothing 1/2"$

$\varnothing 1/2''-5/8''$   
12 - 15 mm 2x

L-52cm  
W-45cm  
H-90cm

$\varnothing 1/2'' \varnothing 5/8'' \varnothing 3/4''$

70 m 60 m 50 m

MADE IN ITALY

15 min

**GF80005744**  
Box (LxWxH) cm **40x16x40**

Pcs 1

Kg 2,88

8 004779 016752

$\varnothing 1/2''-5/8''$   
12 - 15 mm 2x

L-50cm  
W-36cm  
H-85cm

$\varnothing 1/2'' \varnothing 5/8'' \varnothing 3/4''$

60 m 50 m 40 m

MADE IN ITALY

10 min

**GF80005788**  
Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56**

Pcs 1

Kg 2,40

8 004779 018893

$\varnothing 1/2''-5/8''$   
12 - 15 mm 2x

L-50cm  
W-36cm  
H-85cm

$\varnothing 1/2'' \varnothing 5/8'' \varnothing 3/4''$

60 m 50 m 40 m

MADE IN ITALY

20 min

**GF80005787**  
Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**

Pcs 1

Kg 3,40

8 004779 018886

$\varnothing 1/2''-5/8''$   
12 - 15 mm 2x

L-56cm  
W-43cm  
H-57cm

$\varnothing 1/2'' \varnothing 5/8'' \varnothing 3/4''$

75 m 60 m 45 m

MADE IN ITALY

15 min

**GF80005829**  
Box (LxWxH) cm **55x22x45**

Pcs 1

Kg 7,00

8 004779 029776





### Kit raccordement chariot/robinet

Comprend :

- 1,5 m de tuyau tressé de 1/2"
- 2 raccords à déclic de 1/2"
- Raccord robinets de 3/4"




GF80007200

Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4



Kg 2,54



# Dévidoirs "Ready"

# 15


 **CONCEPT**

 **CONCEPT**





### Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"

Livré assemblé et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance. Fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm comprenant 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).



fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).



<b>GF80005793</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x128</b>	
 <b>Pcs 48</b>	
<b>Kg 135</b>	8 004779 014093




### Kit chariot "CONCEPT READY"


Chariot dévidoir en plastique et métal complètement monté et équipé, délivré en plateaux de palette 120 x 80 cm, de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).

- chariot avec roues et manche télescopique
- lance à jet réglable moyenne
- 4 raccords automatiques  $\varnothing 1/2''-5/8''$  (mm. 12 - 15) et prise de robinet  $\varnothing 3/4''$  (mm. 20 - 27)
- tuyau 25 m  $\varnothing 1/2''$



fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).




<b>GF80005749</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x240</b>	
 <b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 110</b>	8 004779 015670




### Kit chariot "IDEA PREMIUM READY"



Chariot dévidoir en métal avec roues. Fourni complètement monté et équipé, sur plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau superposables jusqu'à 4 niveaux (240 cm de hauteur).

- Chariot avec roués et manche télescopique escamotable et poignée SOFT TOUCH antiglisse avec capacité maximum 60 m de tuyau de  $1/2''$
- flasques et tambour en acier traité anti corrosion
- Lance d'arrosage ergonomique "3 JET" avec régulateur-modulateur de débit
- 4 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et nez de robinet  $3/4''$
- 25 m de tuyau  $1/2''$
- très robuste



fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).



<b>GF80005789</b>	
Box (LxWxH) cm <b>85x122x242</b>	
 <b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 168</b>	8 004779 018909





# 16


# Tuyaux

TUYAUX POUR UN ARROSAGE DE GRANDE QUALITÉ ET EXTRÊMEMENT FIABLE. DIMENSIONS ET LONGUEURS DIFFÉRENTES POUR TOUT TYPE DE JARDIN. FLEXIBLES ET MANIABLES POUR UNE UTILISATION AGRÉABLE ET SÛRE.



## Tuyau Trico Star

- Couche inférieure en PVC antialgue
- Renfort en maille tricoté
- Revêtement jaune opaque haute qualité



Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	8 bar	24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070112
Kg 1,80		

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	8 004779 070129
Kg 2,95		

Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	8 bar	24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm ø 33x9		
15m	Pcs 1	8 004779 070136
Kg 2,50		

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	8 004779 070143
Kg 3,94		

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	8 004779 070150
Kg 8,03		

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	7 bar	21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	8 004779 070167
Kg 5,83		

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070174
Kg 11,45		

Ø 1"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	5 bar	15 bar

GF80007010		
Box (LxWxH) cm ø 59x21		
50m	Pcs 1	8 004779 010538
Kg 17,50		





## Tuyau Beta

Tuyau tressé trois couches avec renfort en polyester haute résistance.

- Couche inférieure anti algue
- Revêtement en PVC très opaque silver



Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	8 004779 010439
Kg 1,98		

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	8 004779 010446
Kg 3,17		

GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	8 004779 010453
Kg 6,30		

Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	8 004779 010415
Kg 1,47		

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	8 004779 010422
Kg 2,55		

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	8 004779 010460
Kg 5,00		


GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	8 004779 010477
Kg 9,33		



## Tuyau Alpha

Le meilleur rapport qualité/prix  
Tuyau tressé 3 couches avec filet de renfort en polyester intercalé.

- Filet de renfort en polyester
- Couche inférieure noire et antialgue
- Version vert transparente



Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070945
Kg 1,71		

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	8 004779 070952
Kg 2,89		

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	8 004779 070969
Kg 6,67		

Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070914
Kg 1,42		

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	8 004779 070921
Kg 2,34		

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice	éclatement
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	8 004779 070976
Kg 5,16		

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070983
Kg 8,74		





# Kit tuyaux & accessoires

# 17



## Batterie "Alphakit"

- Rouleau de tuyau "Alpha" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"



## Batterie "Betakit"

- 25 m de tuyau "Beta" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"



## Batterie "Tricokit"

- 25 m de tuyau "Trico Star" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007028	
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x8</b>	
15m	Pcs 1
Kg 1,38	8 004779 070280

GF80007029	
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x17</b>	
25m	Pcs 1
Kg 2,36	8 004779 070297

Ø 1/2"

GF80007088	
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x13</b>	
25m	Pcs 1
Kg 2,61	8 004779 010484

Ø 1/2"

GF80007027	
Box (LxWxH) cm <b>ø 30x14</b>	
25m	Pcs 1
Kg 3,45	8 004779 070273



## Porte-tuyau mural

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.



GF80007040	
Box (LxWxH) cm <b>38,5x29x30</b>	
Y	Pcs 8
Kg 2,40	8 004779 070402



## Porte-tuyau mural en metal

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.  
Kit de fixation au mur inclus.



GF80005844	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	
Y	Pcs 8
Kg 3,84	8 004779 030659





### Kit tuyau 10 m en spirale Plus

- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 1/2"-3/4"
- Raccords SOFT TOUCH "ouverts"
- Pistolet à jet "8 Jet Easy Plus"
- Anneau adaptateur pour robinets de cuisine et salle de bains
- Supports pour fixation murale



### Kit tuyau 10 m en spirale

- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "ouverts"
- Lance réglable



### Tuyau microperforé

Tuyau microperforé à trois canaux pour un arrosage nébulisé


- 15 m de tuyau (GF80007032)
- 7,5 m de tuyau (GF80007031)




GF80007032




GF80007031



GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	8 004779 021626



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	8 004779 072048



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
15m Pcs 1	
Kg 1,32	8 004779 070327




GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
7,5m Pcs 1	
Kg 0,72	8 004779 070310



### Tuyau poreux ø 1/2"

L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers. Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.

- 15 Mètres
- Vendu avec bouchon de fin de ligne
- Raccord mâle
- Pression maximum d'utilisation : 2 bar



<b>GF80002300</b>	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
15m	Pcs 1
Kg 1,36	8 004779 004292



# ORIGINAL GARDEN

G.C.E.

man

 Bluetooth®

Made in Italy



**ARROSAGE**  
**GOUTTE À GOUTTE**

# 19

# aquaflo smart 16

• **AUTONOME:** il fonctionne sans batteries, ni électricité et sans branchement au robinet.

• **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR:** il peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitation.

• **RÉGLABLE:** pour arroser jusqu'à 16 pots d'appartement de moyennes dimensions pendant 14 à 18 jours.

• **SIMPLE ET FIABLE:** grâce à un doseur automatique, il distribue une quantité d'eau suffisante et contribue à conserver un indice

d'humidité idéal de la terre. Il est doté d'un réservoir de 18 litres et peut distribuer de 1 à 2 litres d'eau par jour à des intervalles prédéfinis et réguliers. Pourvu d'un dispositif anticalcaire. Facile à utiliser, pratique.

# Aquaflo Smart 16






## Système d'arrosage pour appartement

Dispositif indépendant et ultrafacile permettant d'arroser jusqu'à 16 pots de plantes d'appartement de moyennes dimensions pendant 14/18 jours. Grâce à son système de dosage automatique, seule la quantité d'eau nécessaire à maintenir le bon niveau d'humidité de la terre est débitée.

- Réservoir de 18 l
- Distribution de 1 à 2 l d'eau par jour
- COMPREND:
  - 1 distributeur doseur automatique
  - 1 conteneur de 18 l
  - 30 m de tuyau capillaire en PVC
  - 16 supports pour tuyau
  - 20 bouchons
  - Notice

FONCTIONNE:  
 • SANS ÉLECTRICITÉ  
 • SANS PILE  
 • SANS RACCORDEMENT À ROBINET



<b>GF80006300</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x25,5x25,5</b>	
	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 2,99</b>	
8 004779 063008	



# 20

**AQUATIME**  
[EASY DROP]

NEW




**Programmeur électronique  
"AQUATIME EASYDROP"**

Simple, fiable et conçu suivant un design moderne, il permet de régler plusieurs programmes, grâce au sélecteur à bouton pratique. En positionnant le sélecteur sur START vous démarrez l'arrosage, sur STOP vous l'arrêtez et mémorisez le temps écoulé. Le cycle d'arrosage sera répété automatiquement toutes les 24 heures. Vous pouvez donc configurer plusieurs combinaisons.

- positionner le sélecteur sur MAN pour les départs manuels en dehors des cycles programmés
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



# Programmateurs



PROGRAMMEURS ÉLECTRONIQUES QUI PERMETTENT DE SÉLECTIONNER LES ARROSAGES POUR SOIGNER AVEC PLUS D'EFFICACITÉ LES PLANTES ET LES FLEURS.

CE, INLET FILTER, 100% TESTED, MADE IN ITALY

**GF80006026**

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs **2**

Kg **1,08**

8 004779 036590





NEW

### Programmeur électronique "AQUATIME DUE.5"




- Simple, intuitif et pratique, conçu suivant un design moderne, dispose de programmes combinables à 25+1 possibilités grâce aux deux sélecteurs à bouton faciles à utiliser.
- départs toutes les 6, 12, 24, 48, 72 heures pendant 1, 3, 5, 20, 45 minutes
  - sélecteur à bouton pour départs manuels en dehors des cycles programmés
  - bouton retardateur de 1 à 8 heures après configuration initiale selon les exigences de l'utilisateur
  - fonction Easy Balcony : idéale pour l'arrosage goutte à goutte
  - fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
  - dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
  - composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
  - raccord robinet de 3/4"
  - pression maximum d'utilisation. 8 Bar

### Programmeur électronique "GF16 easy"

- Simple et fiable, dispose de programmes combinables à 16+1 possibilités, gérables par le sélecteur pratique à poignée. Démarrage toutes les 6, 12, 24 ou 48 heures avec temps d'arrosage préfixés.
- Programme «Easy Garden» pour l'optimisation des cycles d'arrosage: deux arrosages quotidiens prédéfinis pour arroser matin et soir, en améliorant l'absorption de l'eau par le sol en évitant d'endommager les plantes
- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
  - fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
  - dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
  - composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
  - raccord robinet de 3/4"
  - pression maximum d'utilisation. 8 Bar

### Programmeur électronique "GF48"

- Simple, convivial et pratique, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 48 combinaisons, gérées par les sélecteurs à bouton concentrique pratiques.
- Arrosages chaque 3, 6, 12, 24, 48, 96 heures pour 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes.
- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
  - touche permettant de différer l'arrosage de 8 heures après la configuration initiale
  - fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
  - dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
  - composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
  - raccord robinet de 3/4"
  - pression maximum d'utilisation. 8 Bar



CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006025**

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs 2

Kg 1,08

8 004779 036675

CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006016**

Box (LxWxH) cm **18x19x12**

Pcs 2

Kg 1,00

8 004779 022944

CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006015**

Box (LxWxH) cm **18x19x12**

Pcs 2

Kg 1,00

8 004779 022937







**Programmeur d'arrosage  
GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®**

Programmeur d'arrosage GFPRO Eco Watering Computer contrôlé à l'aide de l'**App GF**, pour gérer l'arrosage de la maison directement depuis son portable. Facile à utiliser, il permet de programmer l'arrosage en reliant le dispositif au programmeur au moyen d'une connexion **Bluetooth® wireless technology**. Depuis le panneau de commande de contrôle de l'**App GF** il est possible de:


- **définir des programmes personnalisés:** en réglant l'heure de départ, la durée et la fréquence d'arrosage, pour un maximum de 4 irrigations par jour.
- **définir des programmes par défaut:** étudiés pour l'arrosage aux moments optimaux de la journée, et différenciés entre irrigation superficielle et microirrigation/goutte à goutte
- **définir des fonctions ECO:**

qui adaptent la durée des programmes précédents sur la base de la saison en cours, évitant ainsi le gaspillage pour un choix plus écologique.

- **ajuster en forme manuelle la durée de l'irrigation programmée:** Il est possible d'augmenter ou diminuer la durée des programmes définis précédemment sur la base des prévisions de temps plus chaud ou pluvieux pour les 3 jours suivants.
- **ouvrir ou fermer le débit d'eau manuellement**
- **associer à l'application et gérer plusieurs programmeurs GFPRO Eco Watering Computer en même temps.**

Application disponible pour dispositifs iOS et Android.

**AQUATIME**  
[EASY DROP]  
**AQUATIME**  
DUE.5  
**GF16** EASY  
**GF48**  
**GFPRO**  
ECO WATERING COMPUTER



**Bluetooth®**  
Smart Eco  
Water Budget

CE OUT 100% TESTED MADE IN ITALY  
INLET FILTER  
**GF80006017**  
Box (LxWxH) cm **18x19x12**  
Pcs **2**  
Kg **0,90**  
8 004779 029660






blister  
10x

### Goutteurs réglables "barrel"

Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur en ligne.




GF80006208	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,71	8 004779 009419



blister  
10x

### Goutteurs réglables "barrel"

Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur fin de ligne.




GF80006200	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 009402



blister  
10x

### Goutteurs "compensation automatique"

Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 2 l/h



GF80006227	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009372



blister  
10x

### Goutteurs "compensation automatique"

Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 4 l/h





GF80006224	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009341



blister  
10x

### Goutteur réglable "ottima 360"

Le réglage à dé clic de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar



GF80006239	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009228



### Goutteur réglable "delta drip"

En tournant la clé, il est possible de régler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar.



<b>GF80006214</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 009303



### Goutteur réglable "delta drip"

En tournant la clé, il est possible de régler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.





<b>GF80006217</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,54</b>	8 004779 009334



### Goutteur réglable "ottima 180°"

Le réglage à déclit de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar




<b>GF80006233</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,36</b>	8 004779 009167



### Goutteur réglable "ottima 360°"

Le réglage à déclit de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.




<b>GF80006246</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009297



### Goutteur réglable "ottima 180°"

Le réglage à déclit de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.





<b>GF80006245</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009280



blister  
6x

### Micro asperseur "orbita" standard

Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre.  
Pression d'exercice de 1 à 2 bar.  
Surface maxi arrosée: ø 6 m.  
Débit maxi 47 l/h.





GF80006273	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 009785



blister  
6x

### Micro asperseur "orbita" réglable

Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre.  
Pression d'exercice de 1 à 2 bar.  
Débit variable de 0 à 105 l/h.  
Surface maxi arrosée de ø 0 à 8 m.





GF80006274	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,47	8 004779 009792



blister  
6x

### Micro asperseur réglable "idra 90°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.  
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.  
Surface arrosée de ø 0 à 6,6 m.





GF80006267	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,34	8 004779 009723



blister  
6x

### Micro asperseur réglable "idra 180°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.  
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.  
Surface arrosée de ø 0 à 7 m.





GF80006268	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 009730



blister  
6x

### Micro asperseur réglable "idra 360°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.  
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.  
Surface arrosée de ø 0 à 8 m.




GF80006269	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 009747



blister  
10x

### Micro asperseur 90° "aquila jet"

Micro asperseur fixes pour surfaces de 90°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,2 m. Débit maxi 61 l/h





<b>GF80006261</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,26</b>	8 004779 009662



blister  
10x

### Micro asperseur 180° "aquila jet"

Micro asperseur fixes pour surfaces de 180°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 4,8 m. Débit maxi 61 l/h





<b>GF80006263</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 009686



blister  
10x

### Micro asperseur 360° "aquila jet"

Micro asperseur fixes pour surfaces de 360°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,6 m. Débit maxi 61 l/h





<b>GF80006265</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24x12,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 009709



blister  
10x

### Micro asperseur réglable "maxima 360°"

Le réglage à dé clic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée ø de 0 à 3,5 m.





<b>GF80006254</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,40</b>	8 004779 009594



blister  
10x

### Micro asperseur réglable "maxima 360°"

Le réglage à dé clic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée ø de 0 à 3,5 m. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.



<b>GF80006260</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,64</b>	8 004779 009655






blister  
3x

### Micro asperseur réglable "idra 90°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,6 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



**GF80006275**



Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



blister  
3x


### Micro asperseur réglable "idra 180°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 7 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



**GF80006276**


Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



blister  
3x

### Micro asperseur réglable "idra 360°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 8 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



**GF80006277**

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



blister  
6x

### Tige porte petit tuyau


- Cm 30 h.



blister  
10x


### Petit tuyau élévateur

- Cm 30 h.
- Vendu avec petit raccord



**GF80006295**

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



**GF80006296**

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



# 23



**Raccord rapide  
"droit"**

- Pour tuyau de 14 x 16



**Raccord rapide  
"coudé"**

- Pour tuyau de 14 x 16



**Raccord rapide  
en "T"**

- Pour tuyau de 14 x 16

<b>GF80006286</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Kg 0,70</b>	8 004779 010194

<b>GF80006287</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Kg 0,94</b>	8 004779 010217

<b>GF80006288</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Kg 1,12</b>	8 004779 010224



**Raccord rapide tuyau  
14x16**

Pour brancher le tuyau de distribution de 14x16 à la prise raccord rapide située sur le robinet.



**Raccord rapide filet  
3/4" (20-27 mm)**

Pour brancher aux programmeurs d'arrosage électroniques :

- Réducteur de pression
- Raccord pour tuyau capillaire 1/4"
- Raccord pour tuyau de distribution 1/2"
- Autres accessoires avec filet 3/4"

<b>GF80006600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 036583

<b>GF80006601</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 036576

# Accessoires ligne primaire

ACCESSOIRES LIGNE PRIMAIRE  
POUR TUYAU COLLECTEUR

ACCESSOIRES ADAPTES À LA LIGNE PRINCIPALE AVEC RACCORD ROBINET OU AVEC PROGRAMMATEUR, POUR TUYAU COLLECTEUR DE DIAMÈTRE 14X16 MM. IDÉAL POUR CONNECTER OU MODIFIER AISEMENT DES SYSTÈMES POUR GRANDES TERRASSES ET DE PARTERRES DE FLEURS QUI NÉCESSITENT L'INSTALLATION D'UNE LIGNE PRIMAIRE DE GRANDE DÉBIT D'EAU ET UNE SECONDAIRE CAPILLAIRE.



blister  
1x

### Robinet en réseau

- Pour tuyau collecteur 14 x 16.



blister  
10x

### Piquet "tuyau collecteur"

- Pour tuyau de 14 x 16



blister  
1x


### Perce-tuyau



blister  
10x

### Collier de serrage

- Pour tuyau de 16 x 18 ø ext.




**GF80006280**

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



**Kg 0,23**



**GF80006278**

Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**



**Kg 1,73**




**GF80006294**

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



**Kg 0,13**



**GF80006292**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



**Kg 0,55**



blister  
10x

### Bouchon "fin de ligne"

- Pour tuyau de 14 x 16



blister  
10x

### Bouchon réparateur

À employer dans le cas d'un positionnement incorrect du trou sur la ligne principale.



25m  
14x16mm

### Tuyau collecteur 14 x 16

- 25 mètres



**GF80006289**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



**Kg 0,37**



**GF80006272**

Box (LxWxH) cm **21x16x11**



**Kg 0,18**



**GF80006298**

Box (LxWxH) cm **ø 39x13**



**Kg 1,37**





# 24

# Accessoires ligne secondaire



**Robinet en réseau**

- Pour tuyau capillaire 4 x 6



**Raccord rapide "droit"**

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6



**Raccord rapide "coudé"**

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

ON OFF  
1  
Ø 4 x 6 mm  
MADE IN ITALY

**GF80006279**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,24  
8 004779 010071

Ø 14 x 16 mm  
Ø 4 x 6 mm  
MADE IN ITALY

**GF80006281**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,23  
8 004779 010095

Ø 4 x 6 mm  
MADE IN ITALY

**GF80006283**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,23  
8 004779 010118



**Raccord rapide en "T"**

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6



**Raccord rapide en croix**

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

ACCESSOIRES LIGNE SECONDAIRE  
POUR TUYAU CAPILLAIRE

ACCESSOIRES INDIQUÉS POUR TUYAU CAPILLAIRE DE DIAMÈTRE 4X6 MM, ADAPTÉS AUSSI BIEN À LA LIGNE DIRECTE AVEC RACCORD ROBINET OU AVEC PROGRAMMATEUR, QUE POUR LA LIGNE SECONDAIRE. IDÉAL POUR CONNECTER OU MODIFIER AISÉMENT DES SYSTÈMES POUR BALCONS, TERRASSES OU DE PETITS PARTERRES DE FLEURS QUI NÉCESSITENT L'INSTALLATION D'UNE LIGNE DIRECTE AVEC DÉBIT RÉDUITE.

Ø 4 x 6 mm  
MADE IN ITALY

**GF80006282**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,24  
8 004779 010101


Ø 4 x 6 mm  
MADE IN ITALY

**GF80006284**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,25  
8 004779 010170



### Bouchon "fin de ligne"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6




<b>GF80006285</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,22</b>	8 004779 010187



### Piquet "tuyau capillaire"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6




<b>GF80006222</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 010057



### Filtere de ligne

- Raccord en entrée  $\varnothing$  14 mm
- Raccord en sortie  $\varnothing$  14 mm +  $\varnothing$  4 mm
- Capacité 35 l/mn



<b>GF80006293</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,82</b>	8 004779 010286

# 25

# Accessoires universels et kit



### Micro saddle

Système utile et innovant pour percer et en même temps serrer le tuyau de la ligne principale. Une fois qu'il est en place, il peut fournir très facilement un branchement direct secondaire aux goutteurs et aux micro asperseurs aussi bien "in line" que "end line".




<b>GF80006271</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 016790



### Tuyau capillaire 4 x 6

- 20 mètres




<b>GF80006297</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 2,70</b>	8 004779 010323



### Raccord robinet

- Pour robinet de 3/4"
- Pour tuyau de 14 x 16 et 4 x 6.




<b>GF80006290</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,33</b>	8 004779 010255

ACCESSOIRES UNIVERSELS POUR TUYAU COLLECTEUR POUR TUYAU CAPILLAIRE



### Réducteur de pression

- Filetages de 3/4" + 3/4"
- Pression à la sortie d'environ 1,2 bar.



<b>GF80006291</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,53</b>	8 004779 010262



### Mini kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet 3/4"
- 12 m de tuyau capillaire
- 12 raccords en forme de "T"
- 12 tiges de support
- 12 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne



### Kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.


- 1 réducteur de pression
- 1 raccord Robinet 3/4"
- 20 m de tuyau capillaire
- 4 raccords en forme de "T"
- 4 raccords en forme de "L"
- 12 tiges de support
- 10 goutteurs de ligne
- 2 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne




### Kit goutte "20 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et plates-bandes.


- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet de 3/4" gaz pour tuyaux de ø 14x16 mm et ø 4x6 mm
- 25 m de tuyau collecteur de ø 14x16 mm
- 20 m de tuyau capillaire de ø 4x6 mm
- 20 goutteurs "OTTIMA 360" réglables de 0 à 60 l/h. Version sur piquet.
- 3 raccords coudés pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 2 raccords droits pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 bouchon de fin de ligne pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 perce-tuyau



<b>GF80006299</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 5,30</b>	8 004779 009471



<b>GF80006101</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x25,7x25,4</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 3,72</b>	8 004779 061011



<b>GF80006105</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x16x40</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 012808




25m  
ø25mm

### Tuyau en polyéthylène ø 25 mm

Tuyau pour raccords compression pn4

- 25 Mètres



**GF80002302**

Box (LxWxH) cm ø 56x16





15m  
ø1/2"

### Tuyau poreux ø 1/2"

L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers. Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.

- 15 Mètres
- Vendu avec bouchon de fin de ligne
- Raccord mâle
- Pression maximum d'utilisation: 2 bar

(voir pag.58)



**GF80002300**

Box (LxWxH) cm ø 30x10




25m  
ø16mm

### Tuyau goutteur ø 16 mm

Tuyau pour l'arrosage localisé de potagers, plates-bandes et plantes. En maintenant le sol suffisamment humide en permanence, on évite une évaporation excessive et il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau.

- 25 Mètres
- Espacement : 30 cm
- Débit : 2,1 l/h



**GF80002301**


Box (LxWxH) cm ø 30x11



blister  
10x

### Piquet pour tuyau goutteur

- Ø 14 - 16 mm



**GF80006278**

Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5



blister  
1x




blister  
2x



blister  
2x

### Kit raccords pour tuyau goutteur

- Ø 14 - 16 mm, comprend :
- 1 raccord en forme de "T"
  - 2 raccords coudés
  - 2 raccords droits



**GF80002275**

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4




blister  
2x



blister  
1x


### Kit raccords pour tuyau goutteur

- Comprend :
- 1 manchon fileté
  - 2 bouchons de fin de ligne



**GF80002276**

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4







# ORIGINAL GARDEN DEN



**ARROSAGE  
ENTERRE**

# 26

# Arrosage Enterré

LE SYSTÈME LE PLUS COMPLET POUR UN ARROSAGE LOCALISÉ ET EFFICACE, GÉRÉ EN TOUTE AUTONOMIE GRÂCE AU PROGRAMMATEUR D'IRRIGATION. IL EST IDÉAL POUR LES JARDINS DE DIMENSION MOYENNE À GRANDE, GRÂCE À L'ÉCONOMIE D'EAU ET À L'UNIFORMITÉ DANS SA DISTRIBUTION.



## Programmeur électronique à "6 zones"



Centrale électronique pour la programmation de l'arrosage par système enterré.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 6 zones indépendantes
- Transformateur extérieur de 24 V
- Commande pompe MASTER VALVE (24 VAC out)
- Visualisation prochaine arrosage
- Batteries-tampon 2x1,5 Volt AA (pas fournies)
- Entrée capteur de la pluie
- Mémoire permanente

### CARACTERISTIQUES DE PROGRAMMATION

- 2 programmes indépendants
- 1 démarrage par jour pour chaque programme
- Cycles d'irrigation qu'on peut sélectionner par les jours de la semaine
- Durée d'arrosage de 1 à 240 minutes/zone
- Economie d'eau de 10 à 200%
- Démarrages manuels
- Fonction Low Battery



<b>GF80002266</b>	
Box (LxWxH) cm <b>23,5x12x16,5</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 1,90</b>	
8 004779 025037	





# Arroseurs "turbine"




## Arroseurs "turbine" hauteur 10 cm

- Munis de 5 buses interchangeables
- Pression d'utilisation recommandée : de 2 à 3,5 bar
- Portée du jet : de 5 à 9 m
- Raccord robinet femelle de 1/2"
- Débit de 5,3 à 12,5 l/mn dans distributeur de comptoir de 12 pcs


## Arroseurs "turbine" hauteur 12,5 cm

- Munis de 13 buses interchangeables
- Pression d'utilisation recommandée : de 2,1 à 4,1 bar
- Portée du jet : de 8 à 15 m
- Raccord robinet femelle de 3/4"
- Débit de 4,2 à 42 l/mn Dans distributeur de comptoir de 12 pcs




Clé de réglage

<b>GF80002332</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11,6</b>	
Pcs 10	
Kg 0,21	8 004779 016851




<b>GF80002248</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 12	
Kg 2,18	8 004779 009945




<b>GF80002251</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 12	
Kg 4,49	8 004779 001932



ARROSEURS POUR GRANDES SURFACES. SYSTÈME EXCLUSIF DE RÉGLAGE DE LA ZONE D'ARROSAGE ULTRA SIMPLE ET CONVIVAL. LE REVÊTEMENT EN PLASTIQUE ROBUSTE LE PROTÈGE CONTRE LES DOMMAGES SUPERFICIELS.

- RÉGLAGE SURFACES DE 40° À 360°

# 28



10 Cm	angle 28°	1/2" Female
0°-360°	max 44m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 1,6 ÷ 9,4 l/min.

<b>GF80002259</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001925
Kg 2,77	

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
90°	16,6m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 2,5 ÷ 3,5 l/min.

<b>GF80002254</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001871
Kg 2,66	

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
180°	33,5m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 5 ÷ 7,1 l/min.

<b>GF80002255</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001888
Kg 2,74	

## Arroseur "pop-up statique" hauteur 10 cm

En mesure de couvrir toute la surface à arroser.

- Raccord fileté femelle de 1/2"
- Vaporisation précise
- Vis de réglage en acier inoxydable
- Joint double lèvre
- Filtre à la base de chaque buse
- Collier de frottement
- Pression d'utilisation: de 1 à 3 bar
- Débit de 2,5 à 8 l/mn

Dans distributeur de comptoir de 24 pcs

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
360°	55m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 10 ÷ 14,2 l/min.

<b>GF80002256</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001895
Kg 2,73	

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
1,5 x 4,5 m	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O 1,7 ÷ 2,4 l/min.
		H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR

<b>GF80002257</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001901
Kg 2,67	

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
1,5 x 9,0 m	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O 3,5 ÷ 4,9 l/min.
		H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR

<b>GF80002258</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 24	8 004779 001918
Kg 2,69	

# Pop-up



Tête de recharge 0° - 360°, pour arroseur pop-up statique

<b>GF80002226</b>	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	8 004779 038358
Kg 0,40	







## Électrovanne programmable à pile

Fonctionne sur pile alcaline de 9 volts, entièrement hermétique à l'humidité et la poussière.

- Filetage femelle de 1".
- 3 programmes disponibles
  - P1 - tous les jours, démarrage à heure fixe et durée d'arrosage de 1 minute à 11 heures et 59 minutes (réglage d'usine configurés sur démarrage à 6h00 et durée d'arrosage de 10 minutes).
  - P2 - un seul démarrage les jours sélectionnés, à heure fixe, durée d'arrosage de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.
  - P3 - trois démarrages indépendants par jour et les jours sélectionnés, avec durée d'arrosage de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.





GF80002262	
Box (LxWxH) cm <b>29x21x16</b>	
Pcs 2	
Kg 1,34	8 004779 001840



## Électrovanne

Fabriquée à partir d'élastomères synthétiques, acier inoxydable et matériaux thermoplastiques résistants à la corrosion.

- Filetage femelle de 1"
- Ouverture manuelle pour la décharge d'hiver
- Ouverture et fermeture progressive prévenant les éventuels coups de bélier
- Pression d'exercice: de 0,5 à 10 bar
- Température maxi du fluide: 50°C



GF80002261	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 6	
Kg 2,17	8 004779 001833




# 30



**Regard  
"rectangulaire"**

Permet de contenir jusqu'à 4 électrovannes




GF80002282		
Box (LxWxH) cm <b>36x50x31</b>		
	<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 3,94</b>	8 004779 001819	



**Regard  
"circulaire"**

Permet de contenir 1 électrovanne




GF80002281		
Box (LxWxH) cm <b>ø 20x23</b>		
	<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 0,53</b>	8 004779 001802	



**Collier de prise en charge  
femelle 3/4"**

Pour tuyaux de 25 mm extérieur  
Pour installer un arroseur sur  
la ligne principale sans couper le  
tuyaux.




GF80002325		
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>		
	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 001734	



**Allonges fileté  
mâle**

Permet de brancher un raccord ou  
une fixation à l'arroseur  
• Filetage de 1/2"-1/2"




GF80002278		
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>		
	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 1,17</b>	8 004779 001703	



**Allonges fileté  
mâle**

Permet de brancher un raccord ou  
une fixation à l'arroseur  
• Filetage de 1/2"-3/4"




GF80002279		
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>		
	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 1,24</b>	8 004779 001710	



**Allonges fileté  
mâle**

Permet de brancher un raccord ou  
une fixation à l'arroseur  
• Filetage de 3/4"-3/4"



GF80002280		
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>		
	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 1,47</b>	8 004779 001727	

# Accessoires



### Filtere de ligne

- Filetage mâle 1"
- Avec cartouche lavable en polypropylène



### Vanne à un collier femelle/femelle

- Ferme la ligne en amont de l'électrovanne
- Filetage femelle 1"





### Clapet vanne a prise rapide

- Filetage mâle 3/4"





### Branchement pour calapette vanne


- Filetage mâle 3/4"




<b>GF80002330</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 5	
Kg 1,46	8 004779 001826



<b>GF80002326</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 1,86	8 004779 001741



<b>GF80002284</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 2,04	8 004779 001796



<b>GF80002283</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,65	8 004779 001789



### Réduction

- Pour adapter les collecteurs
- Filetage mâle 1" - femelle 3/4"





### Collecteur en forme de "T"

- Permet de réaliser une dérivation de la ligne principale et de raccorder une électrovanne
- Filetage mâle 1" - femelle 1" - femelle 1"





### Coude



- Permet de raccorder une électrovanne
- Filetage mâle/femelle 1"




<b>GF80002327</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 0,96	8 004779 001758



<b>GF80002321</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 2,36	8 004779 001666



<b>GF80002322</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,75	8 004779 001673





### Coude fileté

À utiliser avec la vanne de fin de ligne.

- Filetage mâle 3/4"



### Vanne de vidage fin de ligne

Permet de vider la ligne lorsque le circuit n'a plus de pression.

- Filetage femelle 3/4"
- Ouverture à moins 0,6 bar



### Bouchon fin collecteur

Utilisable sur le filetage mâle des différents arroseurs.



- Filetage femelle 1"




### Raccord

Permet de raccorder les électrovannes aux collecteurs.


- Filetage mâle/mâle de 1" avec joint





<b>GF80002329</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 1,21	8 004779 001772



<b>GF80002328</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 0,90	8 004779 001765



<b>GF80002323</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 0,73	8 004779 001680



<b>GF80002324</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 1,77	8 004779 001697



### Manchon porte-tuyau

Pour raccorder deux tuyaux en polyéthylène ou pour réparer un tuyau percé.

- Ø mm 25x25



### Manchon porte-tuyau

Pour raccorder deux tuyaux en polyéthylène ou pour réparer un tuyau percé.

- Ø mm 25x32



### Joint en "T"

Pour raccorder trois tubes en polyéthylène.


- Ø mm 25x25x25




### Raccord femelle

Pour raccorder un tuyau en polyéthylène à un raccord mâle de 1".


- Nez de robinet Ø 25 mm




<b>GF80002310</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 001550



<b>GF80002309</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 018862



<b>GF80002315</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 2,18	8 004779 001604




<b>GF80002311</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 30	
Kg 1,82	8 004779 001567



### Coude 90°

Pour raccorder en fin de ligne un arroseur par l'intermédiaire du raccord rallonge fileté.

- Nez de robinet ø 25 mm
- Filetage femelle 3/4"



**GF80002314**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**


	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,40</b>	8 004779 001598	



### Bouchon fin de ligne

Pour terminer une ligne.

- Nez de robinet ø 25 mm



**GF80002319**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**


	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 1,91</b>	8 004779 001642	



### Coude en forme de "T"

Pour installer un arroseur en utilisant une rallonge fixe.

- 2 nez de robinet ø 25 mm
- Filetage femelle 3/4"



**GF80002316**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**


	<b>Pcs 16</b>	
<b>Kg 1,81</b>	8 004779 001611	



### Raccord mâle

Pour raccorder un tuyau en polyéthylène à un raccord femelle de 1" ou à une électrovanne.

- Nez de robinet Ø 25 mm



**GF80002312**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**


	<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,64</b>	8 004779 001574	



### Coude 90°

Pour raccorder deux tuyaux en polyéthylène pour former un coude.

- Nez de robinet Ø 25 mm



**GF80002313**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**



	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,90</b>	8 004779 001581	



### Coude en "T"

Pour réaliser une dérivation de la ligne en utilisant les collecteurs filetés.


- 2 nez de robinet ø 25 mm
- Filetage mâle 3/4"



**GF80002317**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**



	<b>Pcs 16</b>	
<b>Kg 1,80</b>	8 004779 001628	



### Joint coudé à 90°

Pour positionner un arroseur d'angle à l'aide d'une rallonge fileté.

- 2 nez de robinet ø 25 mm
- Filetage femelle 1/2"



**GF80002318**

Box (LxWxH) cm **40x25x14**

	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,94</b>	8 004779 001635	





**ORI  
GINAL  
GAR  
DEN**







### Brosse fixe "promotionnelle"

Brosse pratique et économique pour le lavage de la voiture


- Fabriquée à partir de matériaux souples antichoc



### Kit brosse fixe "promotionnelle"

Comprend :

- Brosse fixe
- Raccord avec robinet régulateur conditionnement sous double blister



ANTI-SCRATCH	SOFT	ANTI-SCRATCH	SOAP	MADE IN ITALY
PVC	PP	PVC	SOAP	
<b>GF80005218</b>				
Box (LxWxH) cm <b>36,5x27,5x39</b>				
	<b>Pcs 12</b>			
<b>Kg 2,49</b>	8 004779 052187			

KIT READY	ANTI-SCRATCH	SOFT	ANTI-SCRATCH	ON OFF	MADE IN ITALY
	PVC	PP	PVC	1	
			ø1/2"-5/8"		
			12 - 15 mm		
<b>GF80005224</b>					
Box (LxWxH) cm <b>57x48x19,5</b>					
	<b>Pcs 12</b>				
<b>Kg 4,07</b>	8 004779 052248				



### Brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.


- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure



### Kit brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.

- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure
- Lance réglable
- Raccord avec robinet régulateur



ROTARY SYSTEM	SOFT	ANTI-SCRATCH	SOAP	MADE IN ITALY
PP	PP	PVC	SOAP	
<b>GF80005175</b>				
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>				
	<b>Pcs 6</b>			
<b>Kg 2,47</b>	8 004779 002137			


KIT READY	ROTARY SYSTEM	SOFT	ANTI-SCRATCH	ON OFF	MADE IN ITALY
	PP	PP	PVC	1	
			ø1/2"-5/8"		
			12 - 15 mm		
<b>GF80005233</b>					
Box (LxWxH) cm <b>46x46,5x19,5</b>					
	<b>Pcs 6</b>				
<b>Kg 4,16</b>	8 004779 038747				



### Lave-bouteilles hydraulique

Système hydraulique avec raccord robinet pour le lavage des bouteilles, des vases et récipients en verre. Il fonctionne moyennant la seule pression de l'eau qui en actionnant la turbine interne le mouvement rotatif des brosses métalliques le jet d'eau, assure un nettoyage approfondi.


- pas de branchement électrique
- maximum d'hygiène
- utilisation en sécurité absolue



Ø-25cm H-20cm	H <sub>2</sub> O 1,5 + 3,5 BAR	H <sub>2</sub> O 45°C MAX	5 min	MADE IN ITALY
------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------	---------------



<b>GF80100001</b>	
Box (LxWxH) cm <b>27x27x21</b>	
<b>Pcs 1</b>	8 004779 000010
<b>Kg 1,81</b>	



### Douche de jardin

Douche utilisable n'importe où, il suffit de la brancher à un réseau d'eau. Composée de tubes démontables en aluminium anodisé, sa stabilité est assurée par son trépied de soutien. Pourvue d'un robinet pour régler et fermer l'arrivée d'eau. Hauteur 2 m.

Aluminium	ON OFF	Working Height 200 cm
5 min	MADE IN ITALY	

<b>GF80005461</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x24x17</b>	
<b>Pcs 4</b>	8 004779 003691
<b>Kg 3,85</b>	



O  
G  
G  
D



# SOMMAIRE

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF8000109	8004779001093	12	18
GF80002012	8004779020124	10	27
GF80002015	8004779020155	10	26
GF80002020	8004779020209	10	26
GF80002023	8004779020230	10	26
GF80002070	8004779000478	8	26
GF80002226	8004779038358	10	78
GF80002248	8004779009945	12	77
GF80002251	8004779001932	12	77
GF80002254	8004779001871	24	78
GF80002255	8004779001888	24	78
GF80002256	8004779001895	24	78
GF80002257	8004779001901	24	78
GF80002258	8004779001918	24	78
GF80002259	8004779001925	24	78
GF80002261	8004779001833	6	79
GF80002262	8004779001840	2	79
GF80002266	8004779025037	2	76
GF80002275	8004779001970	10	74
GF80002276	8004779001987	10	74
GF80002278	8004779001703	40	80
GF80002279	8004779001710	40	80
GF80002280	8004779001727	40	80
GF80002281	8004779001802	1	80
GF80002282	8004779001819	1	80
GF80002283	8004779001789	20	81
GF80002284	8004779001796	10	81
GF80002300	8004779004292	1	57 - 74
GF80002301	8004779001956	1	74
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002309	8004779018862	20	82
GF80002310	8004779001550	20	82
GF80002311	8004779001567	30	82
GF80002312	8004779001574	30	83
GF80002313	8004779001581	20	83
GF80002314	8004779001598	20	83
GF80002315	8004779001604	16	82
GF80002316	8004779001611	16	83
GF80002317	8004779001628	16	83
GF80002318	8004779001635	20	83
GF80002319	8004779001642	40	83
GF80002321	8004779001666	20	81
GF80002322	8004779001673	20	81
GF80002323	8004779001680	40	82
GF80002324	8004779001697	40	82

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80002325	8004779001734	20	80
GF80002326	8004779001741	10	81
GF80002327	8004779001758	60	81
GF80002328	8004779001765	60	82
GF80002329	8004779001772	60	82
GF80002330	8004779001826	5	81
GF80002332	8004779016851	10	77
GF80002405	8004779024054	10	27
GF80002422	8004779024221	10	27
GF80002429	8004779000454	10	27
GF80002431	8004779007804	10	17
GF80002432	8004779024320	10	26
GF80002433	8004779024337	10	26
GF80002437	8004779024375	10	27
GF80002439	8004779024399	10	27
GF80002450	8004779024504	10	27
GF80002451	8004779024511	10	27
GF80002621	8004779026218	4	43
GF80003012	-	25	20
GF80003015	-	25	20
GF80003017	-	25	21
GF80003020	-	25	20
GF80003023	-	25	20
GF80003024	-	25	21
GF80003027	-	25	21
GF80003029	-	25	21
GF80003405	-	25	28
GF80003407	-	20	28
GF80003429	-	25	22
GF80003432	-	25	16
GF80003433	-	25	16
GF80003435	-	25	16
GF80003436	-	25	17
GF80003437	-	25	22
GF80003439	-	25	22
GF80003443	-	25	22
GF80003447	-	10	18
GF80003448	8004779003240	10	24
GF80003450	-	25	22
GF80003451	-	25	22
GF80005001	8004779000423	10	18
GF80005008	8004779025143	6	25
GF80005012	8004779050121	10	20
GF80005015	8004779050152	10	20
GF80005017	8004779050176	10	21

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005020	8004779050206	10	20
GF80005023	8004779050237	10	20
GF80005024	8004779016691	10	21
GF80005027	8004779050275	10	21
GF80005029	8004779016721	10	21
GF80005040	8004779000492	8	24
GF80005041	8004779003417	8	24
GF80005042	8004779003202	10	23
GF80005043	8004779003233	10	23
GF80005044	8004779003264	10	23
GF80005045	8004779003295	10	23
GF80005046	8004779003325	10	23
GF80005047	8004779003356	10	23
GF80005054	8004779017797	8	25
GF80005072	8004779000409	4	18
GF80005073	8004779022999	8	18
GF80005074	8004779036682	10	18
GF80005175	8004779002137	6	88
GF80005218	8004779052187	12	88
GF80005224	8004779052248	12	88
GF80005233	8004779038747	6	88
GF80005400	8004779009846	10	28
GF80005402	8004779054020	10	29
GF80005404	8004779005152	8	28
GF80005405	8004779054051	10	28
GF80005407	8004779054075	8	28
GF80005408	8004779000553	6	25
GF80005422	8004779054228	10	29
GF80005427	8004779054273	6	29
GF80005429	8004779054297	10	22
GF80005430	8004779054303	10	37
GF80005432	8004779054327	10	16
GF80005433	8004779054334	10	16
GF80005434	8004779000539	10	24
GF80005435	8004779054358	10	16
GF80005436	8004779003387	10	17
GF80005437	8004779054372	10	22
GF80005439	8004779054396	10	22
GF80005440	8004779054402	10	17
GF80005441	8004779003431	8	24
GF80005442	8004779000515	8	24
GF80005443	8004779000386	10	22
GF80005444	8004779003738	10	29
GF80005445	8004779002007	10	25
GF80005446	8004779054464	10	17

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005447	8004779003714	6	36
GF80005448	8004779009464	4	36
GF80005450	8004779054501	10	22
GF80005451	8004779054518	10	22
GF80005452	8004779000577	10	25
GF80005453	8004779004780	10	25
GF80005454	8004779004797	10	25
GF80005455	8004779004803	10	25
GF80005461	8004779003691	4	89
GF80005484	8004779005213	10	16
GF80005527	8004779019074	8	30
GF80005528	8004779019098	8	30
GF80005606	8004779019289	2	45
GF80005608	8004779023170	2	45
GF80005615	8004779056154	6	39
GF80005616	8004779021282	12	38
GF80005617	8004779021343	4	38
GF80005618	8004779022753	8	38
GF80005619	8004779022777	8	38
GF80005624	8004779023132	8	43
GF80005627	8004779056277	6	42
GF80005630	8004779056307	6	42
GF80005632	8004779022791	8	38
GF80005633	8004779022869	8	38
GF80005662	8004779056628	6	41
GF80005666	8004779012570	6	41
GF80005667	8004779012594	6	39
GF80005669	8004779023071	6	40
GF80005670	8004779023156	6	39
GF80005699	8004779056994	10	18
GF80005729	8004779005305	1	47
GF80005740	8004779009440	1	47
GF80005744	8004779016752	1	48
GF80005749	8004779015670	24	50
GF80005756	8004779005558	1	47
GF80005787	8004779018886	1	48
GF80005788	8004779018893	1	48
GF80005789	8004779018909	24	50
GF80005793	8004779014093	48	50
GF80005817	8004779026171	1	47
GF80005829	8004779029776	1	48
GF80005838	8004779030079	1	46
GF80005844	8004779030659	8	55
GF80005846	8004779030086	1	46
GF80006015	8004779022937	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006016	8004779022944	2	62
GF80006017	8004779029660	2	63
GF80006025	8004779036675	2	62
GF80006026	8004779036590	2	61
GF80006101	8004779061011	4	73
GF80006105	8004779012808	1	73
GF80006200	8004779009402	10	64
GF80006208	8004779009419	10	64
GF80006214	8004779009303	10	65
GF80006217	8004779009334	5	65
GF80006222	8004779010057	10	72
GF80006224	8004779009341	10	64
GF80006227	8004779009372	10	64
GF80006233	8004779009167	10	65
GF80006239	8004779009228	10	64
GF80006245	8004779009280	5	65
GF80006246	8004779009297	5	65
GF80006254	8004779009594	10	67
GF80006260	8004779009655	5	67
GF80006261	8004779009662	10	67
GF80006263	8004779009686	10	67
GF80006265	8004779009709	10	67
GF80006267	8004779009723	10	66
GF80006268	8004779009730	10	66
GF80006269	8004779009747	10	66
GF80006271	8004779016790	10	72
GF80006272	8004779016806	10	70
GF80006273	8004779009785	10	66
GF80006274	8004779009792	10	66
GF80006275	8004779010026	5	68
GF80006276	8004779010033	5	68
GF80006277	8004779010040	5	68
GF80006278	8004779010064	10	70 - 74
GF80006279	8004779010071	10	71
GF80006280	8004779010088	5	70
GF80006281	8004779010095	10	71
GF80006282	8004779010101	10	71
GF80006283	8004779010118	10	71
GF80006284	8004779010170	10	71
GF80006285	8004779010187	10	72
GF80006286	8004779010194	10	69
GF80006287	8004779010217	10	69
GF80006288	8004779010224	10	69
GF80006289	8004779010248	10	70
GF80006290	8004779010255	10	72
GF80006291	8004779010262	10	73

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006292	8004779010279	10	70
GF80006293	8004779010286	5	72
GF80006294	8004779010293	5	70
GF80006295	8004779010309	10	68
GF80006296	8004779010316	5	68
GF80006297	8004779010323	5	72
GF80006298	8004779010330	1	70
GF80006299	8004779009471	10	73
GF80006300	8004779063008	1	60
GF80006600	8004779036583	10	69
GF80006601	8004779036576	10	69
GF80006902	8004779033650	6	32
GF80006903	8004779033674	6	32
GF80006904	8004779033698	6	34
GF80006905	8004779033711	6	34
GF80006922	8004779040047	8	33
GF80006923	8004779040078	8	35
GF80006924	8004779043376	8	33
GF80006925	8004779040061	6	32
GF80006926	8004779040092	6	35
GF80006927	8004779043383	8	35
GF80007010	8004779010538	1	53
GF80007011	8004779070112	1	53
GF80007012	8004779070129	1	53
GF80007013	8004779070136	1	53
GF80007014	8004779070143	1	53
GF80007015	8004779070150	1	53
GF80007016	8004779070167	1	53
GF80007017	8004779070174	1	53
GF80007027	8004779070273	1	55
GF80007028	8004779070280	1	55
GF80007029	8004779070297	1	55
GF80007031	8004779070310	1	56
GF80007032	8004779070327	1	56
GF80007040	8004779070402	8	55
GF80007081	8004779010415	1	54
GF80007082	8004779010422	1	54
GF80007083	8004779010439	1	54
GF80007084	8004779010446	1	54
GF80007085	8004779010453	1	54
GF80007086	8004779010460	1	54
GF80007087	8004779010477	1	54
GF80007088	8004779010484	1	55
GF80007091	8004779070914	1	54
GF80007092	8004779070921	1	54
GF80007094	8004779070945	1	54



Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007095	8004779070952	1	54
GF80007096	8004779070969	1	54
GF80007097	8004779070976	1	54
GF80007098	8004779070983	1	54
GF80007200	8004779072000	6	49
GF80007204	8004779072048	1	56
GF80007205	-	12	43
GF80007206	-	12	43
GF80007233	8004779021626	4	56
GF80041012	8004779010125	10	27
GF80041015	8004779010156	10	26
GF80041020	8004779010200	10	26
GF80041023	8004779010231	10	26
GF80041070	8004779000485	10	26
GF80041405	8004779014055	10	27
GF80041429	8004779000461	10	27
GF80041432	8004779014321	10	26
GF80041433	8004779014338	10	26
GF80041437	8004779014376	10	27
GF80041439	8004779014390	10	27
GF80041450	8004779014505	10	27
GF80041451	8004779014512	10	27
GF80043001	8004779000430	20	18
GF80043012	8004779030123	60	20
GF80043015	8004779030154	60	20
GF80043017	8004779030178	60	21
GF80043020	8004779030208	60	20
GF80043023	8004779030239	60	20
GF80043024	8004779016714	30	21
GF80043027	8004779030277	60	21
GF80043029	8004779016745	30	21
GF80043040	8004779000508	20	24
GF80043041	8004779003424	20	24
GF80043042	8004779003226	50	23
GF80043043	8004779003257	50	23
GF80043044	8004779003288	50	23
GF80043045	8004779003318	50	23
GF80043046	8004779003349	50	23
GF80043047	8004779003370	50	23
GF80043054	8004779017803	20	25
GF80043073	8004779023002	8	18
GF80043074	8004779036699	30	18
GF80043400	8004779009839	30	28
GF80043404	8004779005206	30	28
GF80043405	8004779034053	50	28
GF80043407	8004779034077	30	28

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043408	8004779000560	15	25
GF80043429	8004779034299	50	22
GF80043430	8004779034305	25	37
GF80043432	8004779034329	70	16
GF80043433	8004779034336	70	16
GF80043434	8004779000546	25	24
GF80043435	8004779034350	70	16
GF80043436	8004779003400	25	17
GF80043437	8004779034374	35	22
GF80043439	8004779034398	40	22
GF80043440	8004779034404	50	17
GF80043441	8004779003448	20	24
GF80043442	8004779000522	20	24
GF80043443	8004779000393	40	22
GF80043445	8004779002021	25	25
GF80043446	8004779034466	25	17
GF80043450	8004779034503	70	22
GF80043451	8004779034510	70	22
GF80043452	8004779000584	40	25
GF80043453	8004779005251	40	25
GF80043454	8004779005275	20	25
GF80043455	8004779005299	30	25
GF80043527	8004779019081	20	30
GF80043528	8004779019104	16	30
GF80043616	8004779021299	12	38
GF80043617	8004779021350	4	38
GF80043618	8004779022760	8	38
GF80043619	8004779022784	8	38
GF80043624	8004779023149	12	43
GF80043632	8004779022807	8	38
GF80043633	8004779022876	8	38
GF80043670	8004779023163	12	39
GF80043902	8004779033667	6	32
GF80043903	8004779033681	10	32
GF80043904	8004779033704	6	34
GF80043905	8004779033728	6	34
GF80043922	8004779040054	12	33
GF80043923	8004779040085	10	35
GF80043924	8004779043413	12	33
GF80043927	8004779043420	10	35
GF80050106	8004779001062	96	18
GF80050109	8004779000614	96	18
GF80100001	8004779000010	1	89
GF80176077	8004779019289	18	44

WWW.GFGARDEN.IT




Les produits d'arrosage GF ont été conçus et fabriqués de manière optimale afin de répondre aux exigences d'utilisation pour une longue période.

GF garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.


Accompagné par le reçu d'achat, et respectant les délais de garantie, toute marchandise sera réparée ou remplacée gratuitement, à condition que l'anomalie soit attribuable aux défauts de fabrication ou aux matériaux, et que le produit n'a pas été altéré.

Images non contractuels. Le catalogue peut être modifié à tout moment, sans préavis.

## Légende emballage

Art.	
	8000.5020
	8000.3020
	8004.3020


en vrac




en vrac  
avec ean



cravatte




chevalier




blister




bande  
carton



boîte



distributeur



2024

ORI  
GINAL  
GAR  
DEN

**G.F.**<sup>®</sup>  
ENJOY THE GARDEN



G.F. srl - Via dell'Industria, 1  
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225  
42015 Correggio (RE) - ITALY  
[www.gfgarden.it](http://www.gfgarden.it)

ORIGINAL GARDEN 2024  
FRANCESE

GF89991002 / 07.2023

