

ORIGINAL GARDEN



UNCONVENTIONAL GARDEN

RECO +70% RECYCLED

2025
Catalogue Général



www.gfgarden.it

• ARROSAGE DE SURFACE

– Raccords et Terminaux

01. Raccords robinets	10
02. Raccords	12
03. Gamme Grand Débit	16
04. Gamme Metal	18
05. Lances – Lances Ergonomiques	20
06. Pistolets	22
07. Pistolets Multijet	22
08. Arrosoirs	25
09. Arroseurs circulaires	26
10. Arroseurs oscillants	28
11. Arroseurs asperseur	28

– Dévidoirs et tuyaux

12. Aquabag	30
13. Dévidoirs	32
14. Dévidoirs "Ready"	34
15. Tuyaux & accessoires	36
16. Tuyaux spéciaux	38

• ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE

17. Aquaflora Smart	40
18. Programmeurs	41
19. Goutteurs	46
20. Micro asperseurs	48
21. Accessoires ligne primaire	51
22. Accessoires ligne secondaire	51
23. Accessoires universels et kit	54

• DIFFÉRENTS

57

• SOMMAIRE

108

Kit de tuyaux légers et extensibles	64
Kit dévidoirs	69
Programmateurs –SELF watering system	74
Sunny Line	76
Modo	79
For / For2	79
Merchandising	80

• SOMMAIRE

Raccords Robinets et Raccords	90
Lances, pistolets et arrosoirs	92
Arroseurs	94
Dévidoirs	95
Aquabag	96
Aquaflora Holiday	96
Kit Goutte	98
Outdoor Living	99
Tuyaux recyclés	100
Merchandising	106

• SOMMAIRE

111






COMPANY




 since 1966

Siège Principal

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Nous
exportons
dans plus de
50 pays



200
employés



15.000 m²
sites de
production



4
ateliers



10.000 m²
entrepôt



2.500 m²
bureaux

Une entreprise
jouissant d'une
intégration
verticale, en partant
de la conception
des produits,
en passant par la
production des
moules pour en
arriver au moulage
par injection et au
montage.



CAPACITÉ D'INNOVATION

HAUTE QUALITÉ

MADE IN ITALY

**LIVRAISON RAPIDE ET
DÉDIÉE**

**SERVICE DES VENTES
VERSATILE**

**DESIGN ET FABRICATION
PERSONNALISÉES**

Mission

Notre objectif consiste à faire du jardinage une expérience garantissant un bien-être absolu. La passion nous guide dans la recherche de nouveaux produits de haute qualité. La versatilité nous aide à faire face à chaque nouveau défi.

La passion nous guide dans la recherche de la meilleure qualité pour nos produits


«La philosophie qui nous guide est représentée par le développement progressif et la recherche continue de produits de qualité et de l'innovation. La passion, la créativité et la compétence créent des produits qui allient design, émotion, fonctionnalité et passion pour la vie à l'extérieur et à l'intérieur.» Nos produits sont le résultat du désir d'anticiper les besoins, pour les traduire en de nouvelles tendances du marché, en fonction des exigences de l'utilisateur final, afin de garantir la satisfaction qui naît de l'achat de produits esthétiquement agréables, de haute qualité et faciles à utiliser. Une entreprise entièrement italienne, caractérisée par un concept de produit original et distinctif. Une Excellence Made in Italy.

Recherche et évolution continue

Nous sommes guidés par notre passion, qui nous pousse à une recherche constante de progrès innovateurs, de produits de haute qualité, sans jamais nous satisfaire des résultats obtenus jusqu'à présent. Nous faisons face à chaque nouveau défi en nous engageant à fond, pour obtenir le résultat le meilleur. Au départ d'un élément aussi essentiel que l'eau, notre rêve est de faire de chaque espace du jardin une source inépuisable de bien-être. Une entreprise internationale présente dans plus de 50 pays. Nous possédons 50 ans d'expérience dans le moulage thermoplastique et dans la conception, hautement technique, du projet des moules. Nos produits naissent de la volonté de devancer les exigences de nos clients et de réinterpréter les tendances du marché. Notre point de départ est représenté par les besoins de l'utilisateur final, afin de créer des produits techniques de haute qualité, faciles à utiliser, qui dépasseront certainement les attentes de tous. Une entreprise avec une structure compacte et un modèle d'affaires basé sur l'efficacité qui nous permettent de garantir une qualité et une fiabilité optimales, de la conception jusqu'à la vente. Nous mettons à disposition nos connaissances professionnelles pour créer des produits qui puissent combiner design, émotion, fonctionnalité et passion pour l'entretien des espaces verts.

Points forts

Un cadre complet : un département de recherche et développement, une équipe marketing dynamique et créative, destinée à suivre le processus de développement du produit, depuis la création du design caractérisant le produit jusqu'à sa présentation sur le marché. Une excellente qualité, résultat d'une sélection rigoureuse des matériaux et d'un système de production efficace et technologique. Un système logistique et commercial efficace, qui assure une distribution à grande échelle et un service à la clientèle très scrupuleux.





Nature



Ressources



Utilisation consciente




Respect de l'environnement

Écologie

De nos jours, exploiter de manière consciente les ressources que la nature nous offre est devenu une nécessité absolue. Les respecter et les partager devient une « manière d'être », un modèle auquel il faut faire référence. C'est forte de cette prise de conscience que G.F. aborde l'avenir en offrant ses compétences professionnelles en vue de créer des produits dont l'utilité va de pair avec le respect de l'environnement. **Certification système environnemental ISO 14001:2015** G.F. est depuis toujours très attentive aux problèmes qui sont liés à la durabilité et à la réduction de l'impact sur l'environnement. La certification ISO 14001:2015 atteste d'un engagement constant en vue de la maîtrise des performances en matière de production, conformément à la politique environnementale de l'entreprise. En sensibilisant tous les niveaux de son organisation interne par la définition d'objectifs et de résultats tangibles, G.F. s'engage à s'améliorer en permanence conformément à sa politique environnementale. **G.F. Eco product** L'éco-durabilité, c'est aussi et surtout concevoir des produits qui exploitent des énergies alternatives non polluantes. Un exemple parmi tant d'autres au sein de la vaste production de G.F. est représenté par la gamme des douches solaires G.F. SUNNY: l'énergie pure au service de l'homme par l'exploitation de Nature
Ressources
Utilisation consciente
Respect de l'environnement

C'est la qualité qui fait la différence

L'amélioration continue de la qualité des produits et des services, le RECOurs à des matériaux de premier choix, le contrôle des produits et des processus, l'évaluation du degré de satisfaction du client, les économies d'énergie, la réduction des émissions polluantes et de l'impact environnemental : telles sont les priorités qui nous ont toujours inspirées. Le respect des normes **UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015** représente une garantie fondamentale pour le client et témoigne d'un engagement actif et constant de l'entreprise.





Design et fonctionnalité

Les styles de vie et les désirs des clients sont captés et transformés en solutions innovatrices et exclusives. Une équipe d'ingénieurs et de concepteurs de produits hautement qualifiés pour le suivi du projet, du moule à la réalisation du produit. Une zone de prototypage interne pour l'optimisation des délais de mise sur le marché. Une organisation basée sur la confiance mutuelle et sur la collaboration, visant à offrir des produits et services de qualité, en apportant une attention particulière à l'environnement et à une éthique sociale bien marquée.

Conditionnement et présentoirs

Du design à la stratégie de marketing et de communication. De la conception graphique à la création de contenus.

Du produit au placement en magasin.

La ligne de conditionnement et de présentoirs est conçue en fonction de stratégies de marketing et de communication très précises, et est optimisée pour les espaces d'exposition, conçue pour véhiculer la vision de la gamme G.F.





ORIGINAL GARDEN 2025

La passion nous guide dans la recherche
de la meilleure qualité pour nos produits

01/ RACCORDS ROBINETS

De différentes tailles, pour tout type de robinet, essentiels pour relier facilement les raccords rapides.



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005484	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,31
8 004779 005213	



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005433	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,28
8 004779 054334	



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



GF80005432	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,31
8 004779 054327	



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



Raccord robinets filetés avec adaptateur pour cuisine et salle de bain
Branchement avec raccord en laiton fileté de 3/4" gaz et M24x1 ext. + M22x1 int. M3



Raccord robinets lisses

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage.



GF80005435	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,34
8 004779 054358	



GF80005436	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,41
8 004779 003387	



GF80002431	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,62
8 004779 007804	



GF80005440	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,42
8 004779 054402	

GF80003435	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,43

GF80003436	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,58

GF80043435	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	70
Kg	1,21
8 004779 034350	

GF80043436	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	25
Kg	0,75
8 004779 003400	

GF80043440	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	50
Kg	1,20
8 004779 034404	



Raccord robinets lisses

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage. Avec collier de serrage pour un maximum de sécurité.



Nez de robinet articulé

Nez de robinet pivotant et articulé à 180° pour brancher le tuyau au robinet, pour éviter des torsions au cours de l'utilisation.
• Nez de robinet 3/4" (20-27 mm)



Raccord robinets double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié. Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit. Permet d'utiliser plusieurs accessoires.



Distributeur multisortie pour robinets filetés

5 raccords distincts et réglables permettant de brancher un nez de robinet ou un programmeur. Muni de 3 robinets à bille réglables.



GF80005446	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,78	8 004779 054464



GF80005074	
Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	
Pcs 10	
Kg 0,90	8 004779 036682



GF80005073	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 022999



GF80005072	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,21	8 004779 000409

GF80043446	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 1,67	8 004779 034466

GF80043074	
Box (LxWxH) cm 39x24x13,5	
Pcs 30	
Kg 1,75	8 004779 036699

GF80043073	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 023002




Robinet à bille avec régulateur de débit

Avec filetage femelle 3/4", permet de brancher le robinet au distributeur à 5 sorties.



Adaptateur pour robinets

Adaptateur de 1" femelle et 3/4" mâle.



Kit joints ordinaires et toriques

- 6 joints toriques pour ergots standard
- 3 joints plats 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 joint plat 1" (ø 26-34 mm)



Kit filtre Idro-Garden CFS 3"

Pour la protection des systèmes d'irrigation, ou pour machines à laver, chauffe-eau et d'autres systèmes.
• cartouche lavable et cloison de filtration en filet
• applications: filtration du sable, écailles, limon, matériaux fines



GF80005001	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,49	8 004779 000423



GF80003447	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 10	
Kg 0,22	



GF80005699	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,28	8 004779 056994



GF80050106	
Box (LxWxH) cm 38x29x57	
Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 001062

GF80043001	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 20	
Kg 0,70	8 004779 000430

GF80050109	
Box (LxWxH) cm 38x29x57	
Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 000614

GF80000109	
Box (LxWxH) cm 37x24x20	
Pcs 12	
Kg 1,70	8 004779 001093

02/ RACCORDS

Simple et pratiques à utiliser, raccords à clic "ouvert" pour raccorder le nez de robinet au tuyau avec clapet "acquastop", pour raccorder les accessoires sans pertes et sans fermer le robinet. La version soft touch avec revêtement en caoutchouc mou permet de garantir une excellente prise ergonomique qui s'adapte à toutes les utilisations.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.

GF80005020	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,49	

GF80003020	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 25
Kg 0,77	

GF80043020	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 1,98	



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.

GF80005015		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
	Pcs 10	
Kg 0,50		

GF80003015	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 25
Kg 0,79	

GF80043015	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 2,07	



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.

GF80005023	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,51	

GF80003023	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 25
Kg 0,95	

GF80043023	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 2,37	



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord universel "OUVERT"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



Raccord universel "ACQUASTOP"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord avec robinet

Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.

GF80005012		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
	Pcs 10	
Kg 0,58		

GF80003012	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 25
Kg 0,98	

GF80043012	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 3,76	

GF80005027		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
	Pcs 10	
Kg 0,63		

GF80003027	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 25
Kg 1,11	

GF80043027	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 2,77	

GF80005017			
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4			
	Pcs 10		
Kg 0,64			

GF80003017	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 25
Kg 1,20	

GF80043017	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 60
Kg 2,89	

GF80005029	
Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	
	Pcs 10
Kg 0,90	

GF80003029	
Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	
	Pcs 25
Kg 1,43	

GF80043029	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 1,75	



Raccord avec robinet

Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



Raccord réparateur "UNIVERSEL"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80005024	
Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	
	Pcs 10
Kg 0,80	



GF80005439	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,37	



GF80005437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,54	



GF80005443	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,68	

GF80003024	
Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	
	Pcs 25
Kg 1,25	

GF80003439	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
	Pcs 25
Kg 0,51	

GF80003437	
Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	
	Pcs 25
Kg 0,89	

GF80003443	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 25
Kg 1,26	

GF80043024	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 1,60	

GF80043439	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,94	

GF80043437	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 35
Kg 1,35	

GF80043443	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 40
Kg 2,18	



Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple déclic, à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



GF80005450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,29	



GF80005451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,35	



GF80005429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
	Pcs 10
Kg 0,27	

GF80003450	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
	Pcs 25
Kg 0,29	

GF80003451	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
	Pcs 25
Kg 0,45	

GF80003429	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
	Pcs 25
Kg 0,24	

GF80043450	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 70
Kg 0,84	

GF80043451	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 70
Kg 1,26	

GF80043429	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 50
Kg 0,58	





Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.

NEW



Raccord "OUVERT" avec bague en métal

Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic.
Débit d'eau continu.
Bague en métal anticorrosion.

NEW



Raccord "ACQUASTOP", avec bague en métal

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage avec un simple clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005042	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,50	



GF80005043	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,51	



GF80006710	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,00	



GF80006711	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,00	

GF80043042	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 1,69	

GF80043043	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 1,80	

GF80043710	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 3,20	

GF80043711	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 3,20	



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.

NEW



Raccord "OUVERT" avec bague en métal

Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic.
Débit d'eau continu.
Bague en métal anticorrosion.

NEW



Raccord "ACQUASTOP", avec bague en métal

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage avec un simple clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005044	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,57	



GF80005045	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,58	



GF80006712	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,6	



GF80006713	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,6	

GF80043044	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 2,05	

GF80043045	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 2,35	

GF80043712	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 6,70	

GF80043713	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 6,70	



**Raccord universel
"OUVERT"**

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.

**Raccord universel
"ACQUASTOP"**

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005046	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,64	8 004779 003325



GF80005047	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 003356

GF80043046	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
 Pcs 50	
Kg 2,30	8 004779 003349

GF80043047	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
 Pcs 50	
Kg 2,47	8 004779 003370



03/
GAMME GRAND
DÉBIT



**Raccord robinets
filetés**

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple dé clic.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic.
Débit d'eau continu.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic.
Débit d'eau continu.



GF80005434	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 000539

GF80043434	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,99	8 004779 000546



GF80005040	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 000492

GF80043040	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,98	8 004779 000508



GF80005041	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 003417

GF80043041	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,97	8 004779 003424



Adaptateur pour robinets

Filetage femelle de 1-1/4", filetage mâle de 1".



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.




GF80003448	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 003240



GF80005442	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,93	8 004779 000515



GF80005441	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 003431



GF80005054	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 017797

GF80043442	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,91	8 004779 000522

GF80043441	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,89	8 004779 003448

GF80043054	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 017803



Connecteur deux sorties

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords à déclin grand débit.



Connecteur deux sorties

Permet d'associer un tuyau avec grand débit à un autre avec raccords standard.



Dérivation en "Y" mixte

Permet d'associer un tuyau avec raccords grand débit à deux autres avec raccords standard.



Dérivation en "Y"

Permet d'associer trois tuyaux équipés de raccords grand débit.



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,39	
GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,96	



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,35	
GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,77	



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,44	
GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 30
Kg 0,90	



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,55	
GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 20
Kg 0,91	



Adaptateur fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord à déclin à des pompes et arroseurs avec arrivée d'eau fileté femelle de 1" gaz (ø 26 - 34 mm).



Lance grand débit

Avec réglage du jet de droit à fin pulvérisé. Bout mâle pour raccordement au raccord grand débit. Débit maxi 40 l/mn à 3 bar




Kit lance grand débit

- Lance grand débit
- Raccord "OUVERT"



GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,38	
GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 25
Kg 0,67	



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,06	
GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 15
Kg 2,01	



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,70	



04/
GAMME METAL



Raccord robinets filetés

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple dé clic.



Raccord robinets filetés

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple dé clic.



Raccord robinets double sortie

Avec DEUX sorties d'eau indépendantes et avec robinet pour réglage du débit, ouvert/fermé. Permet d'associer deux tuyaux équipés de raccords à dé clic.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,60	
8 004779 024337	



GF80002432	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,74	
8 004779 024320	



GF80002070	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 2,57	
8 004779 000478	



GF80041433	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,49	
8 004779 014338	



GF80041432	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,53	
8 004779 014321	



GF80041070	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 2,90	
8 004779 000485	



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80002020	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,29	
8 004779 020209	



GF80002015	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,31	
8 004779 020155	



GF80002023	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,69	
8 004779 020230	



GF80002012	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,76	
8 004779 020124	



GF80041020	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,12	
8 004779 010200	



GF80041015	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,22	
8 004779 010156	



GF80041023	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,51	
8 004779 010231	



GF80041012	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,61	
8 004779 010125	



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

Raccord connecteur double mâle

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.

Raccords trois points "Y" mâle

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



GF80002439	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,25	



GF80002437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 2,03	

GF80002450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,68	

GF80002451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 1,43	

GF80041439	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,95	

GF80041437	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,87	

GF80041450	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,52	

GF80041451	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,20	



Raccord fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord automatique aux arroseurs par simple déclic à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)

Lance réglable en laiton et caoutchouc


Pourvue d'un système de réglage du jet : de fin pulvérisé à jet direct. Peut déborder jusqu'à 18 l/mn à une pression de 4 bar.

Kit 4 pièces en laiton et caoutchouc

Contenu: lance vaporisateur réglable, raccord robinet de 3/4", raccord ouvert et raccord ACQUASTOP pour tuyaux de 1/2"-5/8".



GF80002429	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,59	



GF80002405	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 1,71	



GF80002422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 4,43	

GF80041429	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,43	

GF80041405	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,41	



05/ LANCES ERGONOMIQUES LANCES

Lances à jet multiples, précises et efficaces, pour un arrosage parfait des plantes et des fleurs. Légères, compactes et maniables, de design simple et fonctionnel, elles sont idéales pour satisfaire qui souhaite arroser d'une manière simple et confortable.



Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "8 JET"


- Sélecteur de jet "8 JET" circulaire, avec bordure cannelée pour en faciliter l'utilisation.
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar

Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "3 JET"

- Sélecteur du jet "3 JET"; jet fixe, à éventail et à cône
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar

Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit.
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



GF80005528	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	1,30
8 004779 019098	



GF80005527	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	1,15
8 004779 019074	



GF80005404	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	0,97
8 004779 005152	

GF80043528	
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5
Pcs	16
Kg	2,25
8 004779 019104	

GF80043527	
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5
Pcs	20
Kg	2,35
8 004779 019081	

GF80043404	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	30
Kg	2,27
8 004779 005206	





Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit.
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



Kit lance moyen débit

- Lance moyen débit
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"




Lance

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar



Kit lance


- Lance
- Raccord "ACQUASTOP"



GF80005407	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 8
Kg 0,93	



GF80005427	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,14	



GF80005405	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,62	



GF80005402	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,91	

GF80003407	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 20
Kg 1,34	

GF80003405	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 25
Kg 0,74	

GF80043407	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 2,10	

GF80043405	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 1,64	



Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar




Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords universels "OUVERT" et "ACQUASTOP"



GF80005400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,80	



GF80005422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 1,42	



GF80005444	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 1,74	

GF80043400	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 1,77	



06/ PISTOLETS

Des accessoires indispensables pour une utilisation de l'eau de manière précise et spécifique, sans gaspillages ni fatigue. Design essentiel et compact pour une efficacité et simplicité d'emploi très élevée.

Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"


- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET METAL"

- Structure solide en métal avec traitement préventif anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar


Pistolet d'arrosage

- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Réglage du jet d'éventail mince pulvérisé à jet droit
- Débit maximal 12 l/min à 4 bar



GF80006903	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 1,27	8 004779 033674

GF80043903	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 10	
Kg 1,50	8 004779 033681



GF80006902	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 2,00	8 004779 033650

GF80043902	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 1,90	8 004779 033667



GF80006922	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	
Pcs 8	
Kg 1,95	8 004779 040047

GF80043922	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 12	
Kg 2,90	8 004779 040054



07/ PISTOLETS MULTIJET

Précises et multifonctionnelles, elles sont idéales pour arroser plantes et fleurs ayant la nécessité d'un jet très douce et délicat.

Le sélecteur pratique permet de sélectionner aisément le jet plus adapté à n'importe quelle exigence.

Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"


- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET METAL"

- Structure robuste en métal avec traitement protecteur anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

Pistolet d'arrosage multijet

- Permet de sélectionner jusqu'à 8 types de jet différents avec la simple rotation de l'anneau antérieur
- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse
 - Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
 - Débit maximal 10 l/min à 4 bar



GF80006905	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 1,50	8 004779 033711

GF80043905	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 2,00	8 004779 033728



GF80006904	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 2,30	8 004779 033698

GF80043904	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 2,25	8 004779 033704



GF80006923	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 8	
Kg 2,08	8 004779 040078

GF80043923	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 10	
Kg 2,6	8 004779 040085




Pistolet d'arrosage en "métal caoutchouc"

- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Pointe en aluminium pour réguler le jet: de jet fin à jet conique nébulisé.
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar



Kit pistolet d'arrosage

- Pistolet d'arrosage
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



GF80006924	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	1,95
8 004779 043376	

GF80006925	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,50
8 004779 040061	

GF80043924	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	12
Kg	2,90
8 004779 043413	



Pistolet d'arrosage multijet en "métal caoutchouc"

- Permet de choisir parmi 8 types de jet, et ce, d'une simple rotation du collier frontal
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Débit maxi 10 l/mn à 4 bar



Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"



GF80006927	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	2,08
8 004779 043383	

GF80006926	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,60
8 004779 040092	

GF80043927	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	10
Kg	2,60
8 004779 043420	



NEW



NEW



“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET

- grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l’air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar	FLOW SWITCH	ON/OFF	STOP
5 jet	MADE IN ITALY	soft touch	
GF80006937			
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12			
Pcs 4	8 004779 044168		
Kg 1,12			
GF80043937			
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14			
Pcs 4	8 004779 044175		
Kg 1,08			

“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET Métal-plastique

- grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l’air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar
- Couverture arrière du sélecteur et tige en métal anticorrosion

MAX 20 l/min 4 bar	FLOW SWITCH	ON/OFF	STOP
5 jet	MADE IN ITALY	soft touch METAL	
GF80006938			
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12			
Pcs 4	8 004779 044182		
Kg 1,40			
GF80043938			
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14			
Pcs 4	8 004779 044199		
Kg 1,36			





08/ ARROSOIRS

Accessoires appropriés pour l'arrosage des pots de fleurs, des jardinières et des plates-bandes qui nécessitent un arrosage précis, fin et délicat. Les rallonges pratiques avec robinet pour le réglage du jet intégré, vous permettront d'atteindre aisément les coins les moins accessibles.

Pomme arrosoir avec embout à déclic

- Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.
- Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne.
 - Débit maxi 30 l/mn à 4 bar.

Fusil d'arrosage sur rallonge

- L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières
- Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne.
 - Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
 - Débit maxi 30 l/mn à 4 bar.



GF80005430	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,67	

GF80005447	
Box (LxWxH) cm 72x30x7	
	Pcs 6
Kg 1,20	



GF80043430	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 25
Kg 1,04	

NEW




Pistolet d'arrosage Rose Jet

- Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.
- Disque microperforé nettoyable
 - Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
 - Levier avant avec dispositif de verrouillage
 - Débit maximal 20 l/min à 4 bar

Fusil d'arrosage multijet réglable sur rallonge

- L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières
- 8 types de jet d'eau différents
 - Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
 - Articulation réglable
 - Débit maxi 16 l/mn à 4 bar.

GF80006928	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 6
Kg 1,04	



GF80005448	
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	
	Pcs 4
Kg 1,07	



GF80043928	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 6
Kg 0,98	

09/ ARROSEURS CIRCULAIRES



Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat. Version sur piquet.

- Débit maxi 23 l/mn



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



Arroseur "MINI DRIVER" sur piquet

Arroseur circulaire multifonction sur piquet. Équipé d'une fixation qui facilite l'introduction du piquet dans le sol. Une simple rotation du disque permet d'arroser 4 zones différentes.

- Débit maximum 16 l/mn



GF80005619

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 23 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 0,90



GF80005633

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 19 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 1,00



GF80005616

Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5**

MAX 16 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 12
Kg 1,60



GF80043619

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

MAX 23 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 0,60



GF80043633

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

MAX 19 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 0,75



GF80043616

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 16 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 12
Kg 1,29



Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat.

- Débit maxi 23 l/mn



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



Arroseur "DRIVER"

Arroseur circulaire multifonction sur base. Une simple rotation du disque permet d'arroser 8 zones différentes.

- Débit maximum 18 l/mn



GF80005618

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 23 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 1,10



GF80005632

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**


MAX 19 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 1,30



GF80005617

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**


MAX 18 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 4
Kg 1,30



GF80043618

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 23 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 0,95



GF80043632

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

MAX 19 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 8
Kg 1,10



GF80043617

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

MAX 18 l/min
2bar min 4bar max
Pcs 4
Kg 1,19

Arroseur "4 JET LIFT"

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions. Version sur piquet.

- 4 types de jet d'eau différents
- Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée
- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn



GF80005670

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 6
Kg 1,60



GF80043670

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 12
Kg 2,70



Arroseur "4 JET LIFT"

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions.

- 4 types de jet d'eau différents
- Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée
- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Base lestée pour un maximum de stabilité
- Débit maxi 15 l/mn



GF80005667

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

Pcs 6
Kg 3,98



Arroseur circulaire "SUPER ROTAX"

Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces

- Buses et bras réglables séparément
- Surface arrosée de 30 à 160 m².
- Base très stable
- Débit maxi 15 l/mn



GF80005615

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

Pcs 6
Kg 2,38






10/ ARROSEURS OSCILLANTS

Arroseur oscillant "ASTRAL 4"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- bras oscillant en métal avec 16 buses
- aiguille pour l'entretien des ouvertures
- débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	20-100°	180 m ² 12 x 15 m	MADE IN ITALY
GF80005669				
Box (LxWxH) cm 40x28x21				
	Pcs 6			
Kg 2,52	8 004779 023071			



11/ ARROSEURS ASPERSEUR

Arroseur asperseur "SPIT 3"

Arroseur partiel à touche, l'idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Trépied en aluminium lesté
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			15-360°	450 m ² r. 12 m	MADE IN ITALY
GF80005630						
Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5						
	Pcs 6					
Kg 6,23	8 004779 056307					



Arroseur asperseur "SPIT 2"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Base lestée pour un maximum de stabilité
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			15-360°	450 m ² r. 12 m
GF80005627					
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27					
	Pcs 6				
Kg 3,83	8 004779 056277				



Arroseur oscillant "COMET"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 16 buses
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 16 l/mn




GF80005666	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,20	8 004779 012570




Arroseur oscillant "SIDERAL"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 18 buses en laiton
- Base robuste lestée anti-chute
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 18 l/mn



GF80005662	
Box (LxWxH) cm 59x39,5x17	
Pcs 6	
Kg 3,90	8 004779 056628



Arroseur asperseur "SPIT 1"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces. Version sur piquet.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable



Arroseur asperseur "SPIT METAL"

Arroseur à touche à secteur, en métal, monté sur embout, l'idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 16 l/mn
- Pontée réglable



Tête arroseur asperseur "SPIT"

Tête de recharge arroseur asperseur partiel en plastique.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable



Tête arroseur asperseur "SPIT METAL"

Tête de recharge arroseur partiel à touche en métal.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 16 l/mn
- Pontée réglable



GF80005624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,20	8 004779 023132



GF80002621	
Box (LxWxH) cm 37x14x13	
Pcs 4	
Kg 1,66	8 004779 026218



GF80007205	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 0,91	



GF80007206	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 3,20	


GF80043624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 1,40	8 004779 023149

ARROSAGE DE SURFACE

12/ AQUABAG

Pour les petits jardins, les terrasses ou les balcons, dévidoir compact et pratique, peu encombrant facile à utiliser et à entreposer. Pour arroser les plantes et les fleurs ou pour nettoyer chaque surface, il est idéal en toutes les occasions.

aquabag MAXI



Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé
- 2 raccords rapides
- nez de robinet 3/4"
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets.


GF80005608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
	Pcs 2
Kg 7,00	



Présentoir palbox 18 pcs AQUABAG

Présentoir autoporteur en carton avec surmontoirs. Fourni assemblé et complet de produits. Contient : 18 pcs AquaBag Dimensions ouvertes: cm 72 x 54 x 140 h

aquabag



Mini dévidoir "AQUABAG"

Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l'usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 m intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement
- Lance d'arrosage ergonomique à débit variable "3 JET"
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies)..

GF80176077	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
	Pcs 18
Kg 44,10	EAN 8004779019289

GF80005606	
Box (LxWxH) cm 39x29x32	
	Pcs 2
Kg 4,50	



13/ DÉVIDOIRS

Pratiques à utiliser et de bel aspect, portables ou trolley, les dévidoirs adaptés aux jardins de toutes les dimensions. Disponibles également en version Ready, livrés montés et équipés d'accessoires, prêts pour être immédiatement utilisés.

Portable "MINI CONCEPT"

- Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec raccords à dé clic

Kit portable "MINI CONCEPT PLUS"

- Lance réglable
- Raccord automatique "AquaSTOP"
- 15 m de tuyau de 1/2"

Portable "REELY"


- Vendu avec raccord
- Capacité: 40 m de tuyau de 1/2"



GF80005838	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Pcs 1	
Kg 1,00	8 004779 030079



GF80005846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 030086



GF80005740	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 1,76	8 004779 009440



Chariot "EUROTANK"

- Capacité : 60 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec tous les raccords nécessaires



Chariot "EUROTANK PLUS"

- 20 m de tuyau "beta" de 1/2"
- Raccord robinet 3/4"
- 4 Raccords de 1/2"-5/8"
- Lance réglable



Chariot "TANK 2"

- Capacité : 70 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec tous les raccords nécessaires



Chariot "IDEA"


- Dévidoir en plastique et métal, pratique et robuste, qui garantit des prestations optimales. Grâce au manche télescopique escamotable, il résulte peu encombrant et facile à ranger même dans les espaces réduits, pour qui souhaite une solution d'arrosage complète et multifonctionnelle.
- Avec roulettes et manche télescopique escamotable
 - Poignée antiglisse SOFT TOUCH
 - Capacité max 60 m de tuyau ø1/2"



GF80005729	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 2,48	8 004779 005305



GF80005756	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 4,23	8 004779 005558



GF80005744	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,88	8 004779 016752



GF80005788	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x56	
Pcs 1	
Kg 2,40	8 004779 018893




Kit portable "REELY PLUS"

- 20 m de tuyau "beta" de 1/2"
- Nez de robinet 3/4"
- 4 Raccords de 1/2"-5/8"
- Lance réglable



Kit raccordement chariot/robinet

- Comprend :
- 1,5 m de tuyau tressé de 1/2"
 - 2 raccords à déclic de 1/2"
 - Raccord robinets de 3/4"



GF80005817	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 3,61	8 004779 026171

GF80007200	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 6	
Kg 2,54	8 004779 072000




Chariot en métal "IDEA PREMIUM"

- Flasques et tambour en acier traité anti corrosion
- Manche télescopique escamotable
- Poignée antiglisse soft touch
- 2 raccords rapides SOFT TOUCH
- Capacité max 60 m de tuyau ø 1/2"
- Très robuste



Chariot en métal "METAL TANK 75"


- Structure en aluminium robuste et stable
- Tambour en acier avec traitement anticorrosion
- Poignée télescopique rétractable
- 2 raccords rapides SOFT TOUCH
- Capacité max max. 75 m de tuyau ø 1/2"



GF80005787	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	
Kg 3,40	8 004779 018886

GF80005829	
Box (LxWxH) cm 55x22x45	
Pcs 1	
Kg 7,00	8 004779 029776





14/ DÉVIDOIRS "READY"

Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"

Livré assemblé et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance. Fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm comprenant 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).

Kit chariot "CONCEPT READY"


Chariot dévidoir en plastique et métal complètement monté et équipé, délivré en plateaux de palette 120 x 80 cm, de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).

- chariot avec roues et manche télescopique
- lance à jet réglable moyenne
- 4 raccords automatiques Ø 1/2"-5/8" (mm. 12 - 15) et prise de robinet Ø 3/4" (mm. 20 - 27)
- tuyau 25 m Ø 1/2"


Kit chariot "IDEA PREMIUM READY"

Chariot dévidoir en métal avec roues. Fourni complètement monté et équipé, sur plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau superposables jusqu'à 4 niveaux (240 cm de hauteur).


- Chariot avec roues et manche télescopique escamotable et poignée SOFT TOUCH antiglisse avec capacité maximum 60 m de tuyau de 1/2"
- flasques et tambour en acier traité anti corrosion
- Lance d'arrosage ergonomique "3 JET" avec régulateur-modulateur de débit
- 4 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et nez de robinet 3/4"
- 25 m de tuyau 1/2"
- très robuste



fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).



fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).




fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).



GF80005793	
Box (LxWxH) cm 80x120x128	
Pcs 48	
Kg 135	8 004779 014093




GF80005749	
Box (LxWxH) cm 80x120x240	
Pcs 24	
Kg 110	8 004779 015670



GF80005789	
Box (LxWxH) cm 85x122x242	
Pcs 24	
Kg 168	8 004779 018909





15/ TUYAUX & ACCESSOIRES

Tuyaux pour un arrosage de grande qualité et extrêmement fiable. Dimensions et longueurs différentes pour tout type de jardin. Flexibles et maniables pour une utilisation agréable et sûre.

Tuyau Trico Star

- Couche inférieure en PVC antipluie
- Renfort en maille tricoté
- Revêtement jaune opaque haute qualité

Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 8 bar	éclatement 24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070112
Kg 1,80		

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	8 004779 070129
Kg 2,95		

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 7 bar	éclatement 21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	8 004779 070167
Kg 5,83		

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070174
Kg 11,45		

Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 8 bar	éclatement 24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm ø 33x9		
15m	Pcs 1	8 004779 070136
Kg 2,50		

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	8 004779 070143
Kg 3,94		

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	8 004779 070150
Kg 8,03		



Batterie "Tricokit"

- 25 m de tuyau "Trico Star" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007027		
Box (LxWxH) cm ø 30x14		
25m	Pcs 1	8 004779 070273
Kg 3,45		



Batterie "Betakit"

- 25 m de tuyau "Beta" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007088		
Box (LxWxH) cm ø 27x13		
25m	Pcs 1	8 004779 010484
Kg 2,61		



Batterie "Alphakit"

- Rouleau de tuyau "Alpha" de 1/2"
- Lance réglable
- Raccord robinets de 3/4"
- Raccords "ouvert" et "acquastop" de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007028		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070280
Kg 1,38		


GF80007029		
Box (LxWxH) cm ø 27x17		
25m	Pcs 1	8 004779 070297
Kg 2,36		



Tuyau Beta

Tuyau tressé trois couches avec renfort en polyester haute résistance.

- Couche inférieure anti algue
- Revêtement en PVC très opaque silver



Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 9 bar	éclatement 27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446


GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453



Tuyau Alpha

Le meilleur rapport qualité/prix
Tuyau tressé 3 couches avec filet de renfort en polyester intercalé.

- Filet de renfort en polyester
- Couche inférieure noire et antialgue
- Version vert transparente



Ø 5/8"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 7 bar	éclatement 21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 10 bar	éclatement 30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 8 bar	éclatement 24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460

GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477

Ø 1/2"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 8 bar	éclatement 24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	CONDITIONS D'UTILISATION	
	exercice 7 bar	éclatement 21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983



Porte-tuyau mural en metal

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.
Kit de fixation au mur inclus.



GF80005844		
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5		
	Pcs 8	
Kg 3,84		8 004779 030659



Porte-tuyau mural

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.



GF80007040		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 8	
Kg 2,40		8 004779 070402

16/ TUYAUX SPÉCIAUX



Kit tuyau 10 m en spirale Plus

- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 1/2"-3/4"
- Raccords SOFT TOUCH "ouverts"
- Pistolet à jet "8 Jet Easy Plus"
- Anneau adaptateur pour robinets de cuisine et salle de bains
- Supports pour fixation murale



Kit tuyau 10 m en spirale


- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "ouverts"
- Lance réglable



Tuyau microperforé

Tuyau microperforé à trois canaux pour un arrosage nébulisé

- 15 m de tuyau (GF80007032)
- 7,5 m de tuyau (GF80007031)



GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
	Pcs 4
Kg 5,50	



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
	Pcs 1
Kg 0,92	



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
	Pcs 1
Kg 1,32	




GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
	Pcs 1
Kg 0,72	



Tuyau poreux ø1/2"

L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers. Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.

- 15 Mètres
- Vendu avec bouchon de fin de ligne
- Raccord mâle
- Pression maximum d'utilisation : 2 bar



GF80002300	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
15m	Pcs 1
Kg 1,36	8 004779 004292



"AQUAPOP JOY"

Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et pour le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour de petits jardins, terrasses ou balcons. Pratique, léger et facile à utiliser, grâce au tuyau qui s'allonge tout seul jusqu'à 15 m sous la pression de l'eau. Après usage, le tuyau vide, peut être retiré et compacté dans un petit espace.

- Tuyau auto-extensible de différentes longueurs : jusqu'à 7,5m / 15m / 22,5m
- Mini buse
- Connecteurs de tuyau à clic
- Connecteur de robinet 3/4"



GF80007452	
Box (LxWxH) cm 39X37X20	
7.5m	Pcs 10
Kg 3,2	8 004779 043178

GF80007453	
Box (LxWxH) cm 44X36X29	
15m	Pcs 10
Kg 6,2	8 004779 043185

GF80007454	
Box (LxWxH) cm 49X42X28	
22.5m	Pcs 10
Kg 8,7	8 004779 043222

17/ AQUAFLO SMART 16

- **AUTONOME:** il fonctionne **sans batteries, ni électricité et sans branchement au robinet.**
- **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR:** il peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitation.
- **RÉGLABLE:** pour arroser jusqu'à 16 pots d'appartement de moyennes dimensions pendant 14 à 18 jours.
- **SIMPLE ET FIABLE:** grâce à un doseur automatique, il distribue une quantité d'eau suffisante et contribue à conserver un indice d'humidité idéal de la terre. Il est doté d'un réservoir de 18 litres et peut distribuer de 1 à 2 litres d'eau par jour à des intervalles prédéfinis et réguliers. Pourvu d'un dispositif anticalcaire. Facile à utiliser, pratique.





Système d'arrosage pour appartement

Dispositif indépendant et ultrafacile permettant d'arroser jusqu'à 16 pots de plantes d'appartement de moyennes dimensions pendant 14/18 jours. Grâce à son système de dosage automatique, seule la quantité d'eau nécessaire à maintenir le bon niveau d'humidité de la terre est débitée.

- Réservoir de 18 l
- Distribution de 1 à 2 l d'eau par jour
- **COMPREND:**
1 distributeur doseur automatique
1 conteneur de 18 l
30 m de tuyau capillaire en PVC
16 supports pour tuyau
20 bouchons
Notice

FONCTIONNE:
• SANS ÉLECTRICITÉ
• SANS PILE
• SANS RACCORDEMENT À ROBINET



18/ PROGRAMMATEURS

Programmateurs électroniques qui permettent de sélectionner les arrosages pour soigner avec plus d'efficacité les plantes et les fleurs.



Programmateur électronique "AQUATIME EASYDROP"

Simple, fiable et conçu suivant un design moderne, il permet de régler plusieurs programmes, grâce au sélecteur à bouton pratique. En positionnant le sélecteur sur START vous démarrez l'arrosage, sur STOP vous l'arrêtez et mémorisez le temps écoulé. Le cycle d'arrosage sera répété automatiquement toutes les 24 heures. Vous pouvez donc configurer plusieurs combinaisons.

- positionner le sélecteur sur MAN pour les départs manuels en dehors des cycles programmés
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



Programmateur électronique "AQUATIME DUE.5"

Simple, intuitif et pratique, conçu suivant un design moderne, dispose de programmes combinables à 25+1 possibilités grâce aux deux sélecteurs à bouton faciles à utiliser.

- départs toutes les 6, 12, 24, 48, 72 heures pendant 1, 3, 5, 20, 45 minutes
- sélecteur à bouton pour départs manuels en dehors des cycles programmés
- bouton retardateur de 1 à 8 heures après configuration initiale selon les exigences de l'utilisateur
- fonction Easy Balcony : idéale pour l'arrosage goutte à goutte
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar






Programmateur électronique "GF10"

Simplicité, fiabilité et design moderne, il permet de programmer différents programmes (10) via le sélecteur pratique à bouton.

Pour régler la fréquence et la durée de l'arrosage, tournez le bouton jusqu'à la valeur souhaitée. L'arrosage commencera 3 secondes après la dernière rotation.

- positionner le sélecteur sur MAN pour les départs manuels en dehors des cycles programmés
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



GF80006026	
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5	
Pcs 2	
Kg 1,08	



GF80006025	
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5	
Pcs 2	
Kg 1,08	



GF80006018	
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5	
Pcs 2	
Kg 1,08	



Programmeur électronique "GF16 easy"

Simple et fiable, dispose de programmes combinables à 16+1 possibilités, gérables par le sélecteur pratique à poignée. Démarrage toutes les 6, 12, 24 ou 48 heures avec temps d'arrosage préfixés.

Programme «Easy Garden» pour l'optimisation des cycles d'arrosage: deux arrosages quotidiens prédéfinis pour arroser matin et soir, en améliorant l'absorption de l'eau par le sol en évitant d'endommager les plantes

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar

Programmeur électronique "GF48"

Simple, convivial et pratique, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 48 combinaisons, gérées par les sélecteurs à bouton concentrique pratiques. Arrosages chaque 3, 6, 12, 24, 48, 96 heures pour 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes.

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- touche permettant de différer l'arrosage de 8 heures après la configuration initiale
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



Programmeur d'arrosage GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®

Programmeur d'arrosage GFPRO Eco Watering Computer contrôlé à l'aide de l'**App GF**, pour gérer l'arrosage de la maison directement depuis son portable. Facile à utiliser, il permet de programmer l'arrosage en reliant le dispositif au programmeur au moyen d'une connexion **Bluetooth® wireless technology**. Depuis le panneau de commande de contrôle de l'**App GF** il est possible de:

- **définir des programmes personnalisés:** en réglant l'heure de départ, la durée et la fréquence d'arrosage, pour un maximum de 4 irrigations par jour.
- **définir des programmes par défaut:** étudiés pour l'arrosage aux moments optimaux de la journée, et différenciés entre irrigation superficielle et microirrigation/goute à goutte

- **définir des fonctions ECO:** qui adaptent la durée des programmes précédents sur la base de la saison en cours, évitant ainsi le gaspillage pour un choix plus écologique.
- **ajuster en forme manuelle la durée de l'irrigation programmée:** Il est possible d'augmenter ou diminuer la durée des programmes définis précédemment sur la base des prévisions de temps plus chaud ou pluvieux pour les 3 jours suivants.
- **ouvrir ou fermer le débit d'eau manuellement**
- **associer à l'application et gérer plusieurs programmeurs GFPRO Eco Watering Computer en même temps.**

Application disponible pour dispositifs iOS et Android.



GF80006016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022944



GF80006015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022937



GF80006017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 0,90	8 004779 029660





Kit d'arrosage avec programmeur pour 20 pots/zones AQUATIME Solar UNO.3


Programmeur d'arrosage alimenté par énergie solaire prêt à l'emploi :

- **AUTONOME** : Grâce au panneau solaire intégré (≈3500 mm²) et au système de pompe, il ne nécessite pas de prise électrique ni de raccordement à l'alimentation en eau.
- **ÉCOLOGIQUE** : Alimenté par l'énergie solaire, même par temps nuageux, grâce à 3 piles NiMH AA 1,2V (HR6) rechargeables, d'une capacité minimale de 2000 mAh chacune (non incluses dans le kit).
- **SIMPLE et SÛR** : Il suffit de placer le filtre lesté dans un récipient rempli d'eau et de sélectionner l'un des 13 programmes prédéfinis en tournant le bouton (La fonction d'arrosage manuel est disponible : il suffit de tourner la molette jusqu'à la position MAN.). De plus, les composants électroniques sont protégés de l'eau et de l'humidité.
- **PRATIQUE** : Grâce au crochet à l'arrière, vous pouvez suspendre le programmeur au mur ou, en pliant le support, le poser directement sur une surface plane.
- **KIT PRÊT À L'EMPLOI** : Le kit contient tout le nécessaire pour l'irrigation goutte-à-goutte jusqu'à 20 zones/pots.

- 1 programmeur d'arrosage
- 1 filtre lesté
- 1 valve anti-siphon
- 20m de tuyau capillaire 4x6
- 20 piquets pour tuyau capillaire 4x6
- 20 goutteurs autocompensants (2 l/h)
- 2 connecteurs droits
- 2 coudes
- 20 connecteurs en T
- 4 bouchons fin de ligne



GF80006165	
Box (LxWxH) cm 31x18x23	
Pcs 2	8 004779 044021
Kg 2,20	








19/ GOUTTEURS



Goutteurs réglables "barrel"

Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur en ligne.



GF80006208	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,71



Goutteurs réglables "barrel"

Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur fin de ligne.



Goutteurs "compensation automatique"

Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 2 l/h



Goutteurs "compensation automatique"

Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 4 l/h




Goutteur réglable "ottima 360°"

Le réglage à déclic de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar




GF80006200	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,70



GF80006227	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,39



GF80006224	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,39



GF80006239	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,35



blister
10x

Goutteur réglable "delta drip"

En tournant la clé, il est possible de régler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar.



blister
10x

Goutteur réglable "delta drip"

En tournant la clé, il est possible de régler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.



blister
10x

Goutteur réglable "ottima 180"




Le réglage à déclic de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar



blister
10x

Goutteur réglable "ottima 360"

Le réglage à déclic de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.



GF80006214	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009303

GF80006217	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,54	8 004779 009334

GF80006233	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,36	8 004779 009167


GF80006246	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009297



blister
10x

Goutteur réglable "ottima 180"

Le réglage à déclic de la tête permet de régler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.



GF80006245	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009280

ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE



20/ MICRO ASPERSEURS

Micro asperseur "orbita" standard


Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre.
Pression d'exercice de 1 à 2 bar.
Surface maxi arrosée: ø 6 m.
Débit maxi 47 l/h.

Micro asperseur "orbita" réglable


Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre.
Pression d'exercice de 1 à 2 bar.
Débit variable de 0 à 105 l/h.
Surface maxi arrosée de ø 0 à 8 m.

Micro asperseur réglable "idra 90°"


Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.
Surface arrosée de ø 0 à 6,6 m.



GF80006273	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 009785



GF80006274	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,47	8 004779 009792



GF80006267	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,34	8 004779 009723




Micro asperseur réglable "idra 180°"


Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.
Surface arrosée de ø 0 à 7 m.

Micro asperseur réglable "idra 360°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage.
Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.
Surface arrosée de ø 0 à 8 m.



GF80006268	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 009730



GF80006269	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 009747





Micro asperseur 90° "aquila jet"

Micro asperseur fixes pour surfaces de 90°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: \varnothing 6,2 m. Débit maxi 61 l/h




Micro asperseur 180° "aquila jet"

Micro asperseur fixes pour surfaces de 180°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: \varnothing 4,8 m. Débit maxi 61 l/h




Micro asperseur 360° "aquila jet"


Micro asperseur fixes pour surfaces de 360°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: \varnothing 6,6 m. Débit maxi 61 l/h



GF80006261	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,26	8 004779 009662



GF80006263	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009686



GF80006265	
Box (LxWxH) cm 30x24x12,5	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009709




Micro asperseur réglable "maxima 360°"

Le réglage à déclic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée \varnothing de 0 à 3,5 m.




Micro asperseur réglable "maxima 360°"

Le réglage à déclic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée \varnothing de 0 à 3,5 m. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.



GF80006254	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,40	8 004779 009594



GF80006260	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,64	8 004779 009655






blister
3x

Micro asperseur réglable "idra 90°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.

Surface maxi arrosée: ø 6,6 m.
Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



GF80006275

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**




blister
3x

Micro asperseur réglable "idra 180°"

Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.

Surface maxi arrosée: ø 7 m.
Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



GF80006276

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**




blister
3x

Micro asperseur réglable "idra 360°"


Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar.

Surface maxi arrosée: ø 8 m.
Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm



GF80006277


Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



blister
6x

Tige porte petit tuyau

• Cm 30 h.



GF80006295


Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**



blister
10x

Petit tuyau élévateur

• Cm 30 h.
• Vendu avec petit raccord



GF80006296

Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**





blister
10x



blister
10x



blister
10x

21/ ACCESSOIRES LIGNE PRIMAIRE

Accessoires ligne primaire
Pour tuyau collecteur.

Accessoires adaptés à la ligne principale avec raccord robinet ou avec programmeur, pour tuyau collecteur de diamètre 14x16 mm. Idéal pour connecter ou modifier aisément des systèmes pour grandes terrasses et de parterres de fleurs qui nécessitent l'installation d'une ligne primaire de grande débit d'eau et une secondaire capillaire.

Raccord rapide "droit"



• Pour tuyau de 14 x 16

Raccord rapide "coudé"

• Pour tuyau de 14 x 16

Raccord rapide en "T"

• Pour tuyau de 14 x 16



GF80006286	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 010194



GF80006287	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,94	8 004779 010217



GF80006288	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 1,12	8 004779 010224



Raccord rapide tuyau 14x16

Pour brancher le tuyau de distribution de 14x16 à la prise raccord rapide située sur le robinet.



Raccord rapide filet 3/4" (20-27 mm)

Pour brancher aux programmeurs d'arrosage électroniques :

- Réducteur de pression
- Raccord pour tuyau capillaire 1/4"
- Raccord pour tuyau de distribution 1/2"
- Autres accessoires avec filet 3/4"



blister
1x

Robinet en réseau



• Pour tuyau collecteur 14 x 16.



blister
10x

Piquet "tuyau collecteur"

• Pour tuyau de 14 x 16



GF80006600	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 036583



GF80006601	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 036576



GF80006280	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 5	
Kg 0,23	8 004779 010088




GF80006278	
Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	
Pcs 10	
Kg 1,73	8 004779 010064



blister
1x

Perce-tuyau



GF80006294

Box (LxWxH) cm 15x15x12

Pcs 5

Kg 0,13



25m
14x16mm

Tuyau collecteur 14 x 16

• 25 mètres



GF80006298

Box (LxWxH) cm ø 39x13

Pcs 1

Kg 1,37



blister
10x

Collier de serrage

• Pour tuyau de 16 x 18
ø ext.



blister
10x

Bouchon "fin de ligne"


• Pour tuyau de 14 x 16



blister
10x

Bouchon réparateur

À employer dans le cas d'un
positionnement incorrect du trou
sur la ligne principale.




GF80006292

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,55




GF80006289

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,37



GF80006272

Box (LxWxH) cm 21x16x11

Pcs 10

Kg 0,18





22/ ACCESSOIRES LIGNE SECONDAIRE

Accessoires ligne secondaire
Pour tuyau capillaire

Accessoires indiqués pour tuyau capillaire de diamètre 4x6 mm, adaptés aussi bien à la ligne directe avec raccord robinet ou avec programmeur, que pour la ligne secondaire. Idéal pour connecter ou modifier aisément des systèmes pour balcons, terrasses ou de petits parterres de fleurs qui nécessitent l'installation d'une ligne directe avec débit réduite.

Robinet en réseau




- Pour tuyau capillaire 4 x 6

Raccord rapide "droit"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

Raccord rapide "coudé"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6



ON OFF
Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006279
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,24		

8 004779 010071

in out
Ø 14 x 16 mm Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006281
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,23		

8 004779 010095

Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006283
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,23		

8 004779 010118



Raccord rapide en "T"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

Raccord rapide en croix



- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

Bouchon "fin de ligne"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6

Piquet "tuyau capillaire"

- Pour tuyau capillaire de 4 x 6



Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006282
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,24		

8 004779 010101

Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006284
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,25		

8 004779 010170

Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006285
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,22		

8 004779 010187

Ø 4 x 6 mm
MADE IN ITALY

GF80006222
Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	Pcs 10	
Kg 0,55		

8 004779 010057

ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE



blister
5x

Micro saddle

Système utile et innovant pour percer et en même temps serrer le tuyau de la ligne principale. Une fois qu'il est en place, il peut fournir très facilement un branchement direct secondaire aux goutteurs et aux micro asperseurs aussi bien "in line" que "end line".



GF80006271

Box (LxWxH) cm **21x16x11,5**

	Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 016790	



1x

Filtre de ligne

- Raccord en entrée ø 14 mm
- Raccord en sortie ø 14 mm + ø 4 mm
- Capacité 35 l/mn



1x

Réducteur de pression

- Filetages de 3/4" + 3/4"
- Pression à la sortie d'environ 1,2 bar.



GF80006293

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	Pcs 5	
Kg 0,82	8 004779 010286	



GF80006291

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	Pcs 10	
Kg 0,53	8 004779 010262	



20m
4x6mm

Tuyau capillaire 4 x 6

• 20 mètres



GF80006297

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15**

	Pcs 5	
Kg 2,70	8 004779 010323	





Mini kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet 3/4"
- 12 m de tuyau capillaire
- 12 raccords en forme de "T"
- 12 tiges de support
- 12 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne



Kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord Robinet 3/4"
- 20 m de tuyau capillaire
- 4 raccords en forme de "T"
- 4 raccords en forme de "L"
- 12 tiges de support
- 10 goutteurs de ligne
- 2 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne



Kit goutte "20 pots de fleurs"




Assortiment complet pour balcon, terrasse et plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet de 3/4" gaz pour tuyaux de ø 14x16 mm et ø 4x6 mm
- 25 m de tuyau collecteur de ø 14x16 mm
- 20 m de tuyau capillaire de ø 4x6 mm
- 20 goutteurs "OTTIMA 360" réglables de 0 à 60 l/h. Version sur piquet.
- 3 raccords coudés pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 2 raccords droits pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 bouchon de fin de ligne pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 perce-tuyau



Raccord robinet

- Pour robinet de 3/4"
- Pour tuyau de 14 x 16 et 4 x 6.



GF80006299	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
Pcs 10	
Kg 5,30	8 004779 009471

GF80006101	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 4	
Kg 3,72	8 004779 061011

GF80006105	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,25	8 004779 012808

GF80006290	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 010255




25m
ø25mm

Tuyau en polyéthylène ø 25 mm

Tuyau pour raccords compression
pn4

- 25 Mètres




15m
ø1/2"

Tuyau poreux ø 1/2"

L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers. Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.

- 15 Mètres
- Vendu avec bouchon de fin de ligne
- Raccord mâle
- Pression maximum d'utilisation: 2 bar (voir pag.41)





25m
ø16mm


Tuyau goutteur ø 16 mm

Tuyau pour l'arrosage localisé de potagers, plates-bandes et plantes. En maintenant le sol suffisamment humide en permanence, on évite une évaporation excessive et il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau.

- 25 Mètres
- Espacement : 30 cm
- Débit : 2,1 l/h



GF80002302	
Box (LxWxH) cm ø 56x16	
Pcs 1	
Kg 3,28	8 004779 001949



GF80002300	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
Pcs 1	
Kg 1,36	8 004779 004292




GF80002301	
Box (LxWxH) cm ø 30x11	
Pcs 1	
Kg 1,57	8 004779 001956



blister
10x

Piquet pour tuyau goutteur

- Ø 14 - 16 mm



blister
1x




blister
2x



blister
2x

Kit raccords pour tuyau goutteur

- Ø 14 - 16 mm, comprend :
- 1 raccord en forme de "t"
 - 2 raccords coudés
 - 2 raccords droits





blister
2x

blister
1x

Kit raccords pour tuyau goutteur

- Comprend :
- 1 manchon fileté
 - 2 bouchons de fin de ligne




GF80006278	
Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	
Pcs 10	
Kg 1,73	8 004779 010064



GF80002275	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,47	8 004779 001970



GF80002276	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,32	8 004779 001987



Brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.

- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure



Kit brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.

- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure
- Lance réglable
- Raccord avec robinet régulateur



Brosse fixe "promotionnelle"

Brosse pratique et économique pour le lavage de la voiture


- Fabriquée à partir de matériaux souples antichoc




Kit brosse fixe "promotionnelle"

Comprend :

- Brosse fixe
- Raccord avec robinet régulateur conditionnement sous double blister




GF80005175	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
	Pcs 6
Kg 2,47	



GF80005233	
Box (LxWxH) cm 46x46,5x19,5	
	Pcs 6
Kg 4,16	




GF80005218	
Box (LxWxH) cm 36,5x27,5x39	
	Pcs 12
Kg 2,49	



GF80005224	
Box (LxWxH) cm 57x48x19,5	
	Pcs 12
Kg 4,07	

Douche de jardin

Douche utilisable n'importe où, il suffit de la brancher à un réseau d'eau. Composée de tubes démontables en aluminium anodisé, sa stabilité est assurée par son trépied de soutien. Pourvue d'un robinet pour régler et fermer l'arrivée d'eau. Hauteur 2 m.



pomme de douche



robinet sur trépied



GF80005461

Box (LxWxH) cm **80x24x17**

Pcs 4

Kg 3,85



Desherbeur Electrique

Produit un choc thermique sur la mauvaise herbe (jusqu'à 650°) qui détruit les cellules de la plante et la mauvaise herbe en quelques secondes.

ÉCOLOGIQUE : aucun produit chimique, pesticide ou gaz n'est utilisé, il n'y a donc pas d'émissions de CO2 et pas de déchets.

SÛR : pas de flamme. Le crochet à l'arrière permet de placer le produit horizontalement sur le sol, sans que la buse ne touche le sol, afin que le produit refroidisse en toute sécurité.

ÉCONOMIQUE : pas de consommables à remplacer, par exemple le gaz ou le tuyau. 10 fois moins cher qu'un désherbeur à gaz.

EFFICACE ET ROBUSTE : détruit les cellules de la plante et la mauvaise herbe en quelques secondes. Moteur avec éléments chauffants robustes, offrant une longue durée de vie au Désherbeur Électrique GF.

PRÉCIS : 2 buses incluses :

Une buse ronde, idéale pour enlever les mauvaises herbes de la pelouse, des parterres de fleurs ou du potager. Une buse plate pour un désherbage précis des bordures.

PUISSANCE DU MOTEUR : 2000W

ERGONOMIQUE : confortable à utiliser grâce à sa longueur de 116 cm. Poignée ergonomique avec bouton d'alimentation facile à utiliser.

Contenu:

• 1 buse conique (prémontée) • 1 buse plate • 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V - 50 Hz (courant alternatif)

Consommation électrique nominale : max. 2000 W

Température (sortie de la buse) : environ 650°

Classe de protection : II (double isolation)



poignée ergonomique



interrupteur ON/OFF



PIÉDESTAL



1 ERGONOMIC ON-OFF



2 BEFORE... TERMAL SHOCK



3 ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED





BE DIFFERENT. BE UNCONVENTIONAL.

Voici GF Garden.

Des formes sobres.

Des lignes audacieuses.

Des couleurs pures.

Apportez du style aux espaces extérieurs.

Révolutionne le concept de jardinage traditionnel.





Le projet Unconventional est né du désir de déconstruire la vision du jardinage traditionnel et d'éveiller la curiosité, l'émerveillement et un sentiment d'appartenance. Les produits d'irrigation ont été sortis de leur « habitat naturel » et ne sont plus représentés de la manière habituelle dont les gens les utiliseraient.

À la place, ils ont été dotés d'une touche de style de vie et transformés en véritables accessoires avec leur propre caractère distinctif et attrayant.

La référence à leur contexte d'origine demeure, mais elle se trouve maintenant en arrière-plan, comme un cadre décoratif. Les synergies créées entre les couleurs, les formes, les matériaux et les gestes imprègnent le contenu visuel des images, mettant en avant la vision personnelle du style du spectateur et lui permettant d'interpréter le contexte par lui-même.

Passer du temps dans les espaces extérieurs signifie les personnaliser, les connecter à nos propres vies et les modeler selon nos désirs.

**Voici le message
que le projet GF
veut transmettre.
Les règles ne sont
pas toujours
gravées dans la pierre.**



AQUAPOP GREY PRO 15/25 m

Tuyau auto-extensible en tissu
Made in Italy

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4"
- conteneur et système d'accrochage au robinet



1x 2x 1x

GF80287677
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**

Pcs 2

Kg 2

8 004779 040153



1x 2x 1x

GF80287678
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**

Pcs 2

Kg 4,8


8 004779 040160



AQUAPOP GREY EASY 10/15/25/30 m

Tuyau auto-extensible en tissu Made in Italy

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4"



GF80297672	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
10m	Pcs 1
Kg 0,9	
8 004779 040108	

GF80297675	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
25m	Pcs 1
Kg 1,55	
8 004779 040139	

GF80297673	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
15m	Pcs 1
Kg 1	
8 004779 040115	

GF80297676	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
30m	Pcs 1
Kg 1,88	
8 004779 040146	




AQUAPOP GREY 25

Tuyau auto-extensible en tissu Made in Italy

- tuyau auto-extensible jusqu'à 25 m
- lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4"
- conteneur



GF80297686	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
25m	Pcs 2
Kg 4,5	
8 004779 040306	



Kit tuyau auto-extensible "AQUAPOP"


Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l'utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et peut facilement être rangé à l'intérieur du conteneur fourni.

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 3 jets
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4"

aquapop™ 15



aquapop™ 30



GF80287600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914

GF80277600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907

GF80287603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697

GF80277603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680

GF80267600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891

GF80297600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921

GF80267603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673

GF80297603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703

aqua@o

Kit tuyau autoextensible AQUAGO

Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l'utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et occupe un petit espace. Léger et maniable, grâce à sa structure antipli, antitorsion et souple même aux basses températures. En cas de rupture ou de perçage, vous pouvez le découper et le raccorder à nouveau.

Le kit complet comprend :

- tuyau autoextensible jusqu'à 30 mètres
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement • nez de robinet 3/4"
- version Aquago Bunny 25 : conteneur et système d'accrochage au robinet

aqua@o

bunny25



DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



GF80007652	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037634

GF80007653	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037641

GF80007654	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037658

GF80007655	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037665

aqua@o

easy15

aqua@o

easy30

ONLY FOR

aqua@o



DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



GF80297646	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
Pcs 1	
kg 0,85	8 004779 037030

GF80297647	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x15	
Pcs 1	
kg 1,4	8 004779 037047

GF80043700	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 15	
kg 0,55	8 004779 037757

Kit tuyau léger « AQUALIGHT »


AquaLight est le tuyau innovant, hyper léger et antinœud. Léger et maniable. Structure antipli et antitorsion. Résistant et souple même aux basses températures. Facile à enrouler et ranger. Simple à réparer en cas de coupures ou de trous. Jusqu'à 3 fois plus léger par rapport à un tuyau traditionnel. Tuyau 100% recyclable, avec élimination avec le plastique (à l'exception des accessoires). Le kit complet comprend :

- AQUALIGHT 15 KIT: • pistolet « 8 jet »

aqualight



aqualight **15 KIT**



GF80287156	
Box (LxWxH) cm 12x29x33	
	Pcs 1
kg 1,5	



aqualight **15**

aqualight **30**



GF80007151	
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5	
	Pcs 1
kg 1,2	

GF80007153	
Box (LxWxH) cm 32x28x13	
	Pcs 1
kg 2,4	

GF80007152	
Box (LxWxH) cm 30x26x19	
	Pcs 1
kg 2,2	

GF80007154	
Box (LxWxH) cm 32x28x25	
	Pcs 1
kg 4,4	

Mini dévidoir "AQUABAG STYLE"


Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique.

Il est équipé de:

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet 3/4"

Enroulable et transportable / double usage / rangeable et accrochable au mur

aquabag style



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038341

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038754

GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038761


aqualbag MAXI



Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé (15 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords rapides Soft Touch
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies...)



GF80285608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217

GF80275608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg7	8 004779 023200

GF80265608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194

GF80295608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224

aqualbalcony

AQUABALCONY - Kit sellette porte-tuyau 10 m

Idéal pour arroser les plantes, fleurs et pots placés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce au double mode d'utilisation, à poser par terre ou à transporter, il se révèle extrêmement pratique. Équipement inclus :

- 10 mètres de tuyau flexible
- 2 raccords à déclenchement
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- Nez de robinet 3/4"



GF80285852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030697

GF80275852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030680

GF80265852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030673

GF80295852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030710

“REWall Style” dévidoir automatique mural

Fixé au mur, il permet de réenrouler automatiquement et facilement le tuyau, sans aucun effort. Orientable à 180°.

- 35 m de tuyau renforcé 1/2”;
- Raccord AQUASTOP SOFT TOUCH 1/2” pour l’arrêt automatique de l’eau;
- Lance d’arrosage à jet réglable, de jet direct dru jusqu’à l’éventail nébulisé;
- Kit de raccord au robinet: 1,5 m tuyau renforcé 1/2”, raccord automatique SOFT TOUCH 1/2”, nez de robinet.
- Kit 3 covers colorées (Lime, Grey, Saugé)

EASY GUIDE

180°

SLOW RETURN

STOP ANY WHERE

AUTOMATIC • SUPER EASY



35m



GF80005864

Box (LxWxH) cm **62x28x51**



CONCEPT

easyguide with aqualight 30

Kit Dévidoir Concept EasyGuide, avec tuyau ultraléger Aqualight 30.
 Chariot dévidoir en plastique et métal, pratique grâce au système de guidage du tuyau qui facilite l'enroulement du tuyau. Il est très léger grâce au tuyau fourni qui est jusqu'à 3 fois plus léger qu'un tuyau traditionnel. Grâce à sa poignée télescopique, il est peu encombrant et facile à ranger, même dans les petits espaces.
 Entièrement assemblé et équipé.

- pistolet 8 jets
- 4 raccords automatiques SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 raccord de robinet 3/4" (20 - 27 mm)
- tuyau ultraléger Aqualight 30 m 5/8"



GF80285866	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs	6
Kg	30
8 004779 038815	

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
8 jet		18 mm max 4 bar	

CONCEPT

easyguide

Kit Dévidoir Concept EasyGuide
 Chariot dévidoir en plastique et métal, pratique grâce au système de guidage du tuyau qui facilite l'enroulement du tuyau. Grâce à sa poignée télescopique, il est peu encombrant et facile à ranger, même dans les petits espaces. Entièrement assemblé et équipé.

- pistolet 8 jets
- 4 raccords automatiques SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 raccord de robinet 3/4" (20 - 27 mm)
- tuyau 30 m Ø 5/8"




GF80285868	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs	6
Kg	36
8 004779 040191	

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
8 jet		18 mm max 4 bar	




Kit dévidoir "CONCEPT PLUS"
 Chariot dévidoir en plastique et métal. Il est peu encombrant et facile à ranger dans de petits espaces grâce à la poignée télescopique. Entièrement assemblé et équipé.



CONCEPT PLUS

Kit dévidoir "CONCEPT PLUS READY 25"

- chariot avec roues et poignée télescopique rétractable
- pistolet "8 jet Easy Plus" • 4 raccords rapides SOFT TOUCH
- 1 nez de robinet Ø 3/4" • tuyau 25 m Ø 1/2" ou 5/8"




25m



CONCEPT PLUS
 tubo 5/8"

GF80285822	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 38	8 004779 027659



CONCEPT PLUS
 tubo 1/2"

GF80285820	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 027338



CONCEPT PLUS METAL

Kit dévidoir "CONCEPT PLUS METAL"

- chariot avec roues et poignée télescopique rétractable
- pistolet "8 jet Easy Plus" • 4 raccords rapides SOFT TOUCH
- 1 nez de robinet Ø 3/4"
- tuyau 25 m Ø 1/2"
- Flasques et tambour en acier traité anti corrosion




25m



CONCEPT PLUS
 tubo 1/2"

GF80285856	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 033476





Sellette porte-tuyau

Idéale aussi bien pour les tuyaux d'arrosage traditionnels souples que pour les tuyaux auto-extensibles. Double utilisation : à accrocher au robinet ou au mur.



Kit raccordement chariot/robinet

- 1,5 m de tuyau tressé de 1/2"
- 2 raccords à déclic de 1/2"
- Raccord robinets de 3/4"



GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®

Facile à utiliser, il permet de programmer l'arrosage en reliant le dispositif au programmateur au moyen d'une connexion **Bluetooth® wireless technology**. Depuis le panneau de commande de contrôle de l'**App GF** il est possible de:

- **Définir des programmes personnalisés:** pour un maximum de 4 irrigations par jour.
- **Définir des programmes par défaut:** différenciés entre irrigation superficielle et microirrigation/goutte à goutte
- **Définir des fonctions ECO:** qui adaptent la durée des programmes précédents sur la base de la saison en cours.
- **Ajuster en forme manuelle la durée de l'irrigation programmée:** Il est possible d'augmenter ou diminuer la durée des programmes définis précédemment sur la base des prévisions de temps plus chaud ou pluvieux pour les 3 jours suivants.
- **Ouvrir ou fermer le débit d'eau manuellement**
- **Associer à l'application et gérer plusieurs programmeurs GFPRO Eco Watering Computer en même temps.**



GF80287044	
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5	
	Pcs 8
Kg 1,1	

2x	1x	1x
GF80287234		
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4		
	Pcs 6	
Kg 2,54		

CONCEPT



"CONCEPT"

Chariot dévidoir en plastique et métal. Il est peu encombrant et facile à ranger dans de petits espaces grâce à la poignée télescopique. Entièrement assemblé et équipé.

- capacité maxi 60 m de tuyau Ø 1/2"
- complet de raccords pour tuyau à déclic
- chariot avec roues et poignée télescopique rétractable

CONCEPT



Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"

Transportable et utilisable même en configuration murale grâce à ses fixations spéciales (non fournies). Livré monté et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance.




3x		
ø 1/2" - 5/8" 12x15 mm	ø 1/2" ø 5/8" ø 3/4" 60 m 50 m 40 m	

GF80285795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
	Pcs 1
Kg 2,5	

1x	1x	1x
ø 1/2" - 5/8" 12x15 mm	ø 1/2" ø 5/8" ø 3/4" 60 m 50 m 40 m	

GF80285793	
Box (LxWxH) cm 80x120x28	
	Pcs 12
Kg 30	



GF80286017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 0,9	



Programmeur électronique "GF16 EASY"

Simple et fiable, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 16 combinaisons, gérées par la pratique sélecteur à bouton. Démarrage toutes les 6, 12, 24 ou 48 heures avec temps d'arrosage préfixés. Programme "Easy Garden" pour l'optimisation des cycles d'arrosage: deux arrosages quotidiens prédéfinis pour arroser matin et soir, en améliorant l'absorption de l'eau par le sol en évitant d'endommager les plantes.

- touche de démarrage manuel
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation: 8 Bar

Programmeur électronique "GF48"

Simple, convivial et pratique, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 48 combinaisons, gérées par les sélecteurs à bouton concentrique pratiques. Arrosages chaque 3, 6, 12, 24, 48, 96 heures pour 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes.

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- touche permettant de différer l'arrosage de 8 heures après la configuration initiale
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation: 8 Bar

Système autonome d'arrosage à gouttes pour plantes en pot. Simple et pratique, le système aquaflora holiday, nécessite uniquement une bouteille d'eau de 0,5 à 2 litres pour fonctionner, évitant les déplacements des pots et plantes ou les raccordements d'urgence au réseau hydrique.




- **de la simplicité:** pour commencer l'arrosage, il suffit d'installer une bouteille d'eau sur le piquet, d'y faire un petit trou pour permettre l'échappement de l'air en excès, d'enfoncer le piquet dans le sol et de régler le débit d'eau désiré.
- **d'une arrosage efficace:** aquaflora holiday, grâce à une grille d'émission spéciale, distribue l'eau directement sur les racines, évitant les gaspillages inutiles et l'évaporation de celle-ci.
- **d'adaptabilité:** le système fonctionne avec tout type de pot, indépendamment de la forme et des dimensions.
- **utilisation en extérieur comme en intérieur**



PRISE UNIVERSELLE POUR BOUTEILLES EN PLASTIQUE DE 0,5 À 2 L.

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'ARROSAGE

IRRIGATION CONSTANTE À GOUTTES DIRECTEMENT SUR LES RACINES.



"AQUAFLOA HOLIDAY" Mix color

Système d'arrosage pour plantes en pot idéal pour le bien-être de toutes les plantes de la maison pendant les excursions, déplacements et vacances.

"AQUAFLOA HOLIDAY TRIS" Mix color

Emballage pratique accrochable de 3 pièces



GF80286016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 1	

GF80286015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 1	

GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
	Pcs 24
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
	Pcs 6
Kg 1,4	



Sunny Line, sure et ecologique

En exploitant de manière naturelle l'énergie des rayons solaires, les douches solaires SUNNY LINE produisent gratuitement de l'eau chaude : tout comme un panneau solaire, lorsqu'elle est branchée au réseau et exposée au soleil pendant environ 2 heures, la base du réservoir chauffe l'eau jusqu'à une température de 60°C. Cette eau, mélangée à de l'eau froide par un mitigeur, permet de distribuer environ **60 litres d'eau à 30°C**.* La large base assure une meilleure exposition aux rayons du soleil par rapport aux modèles à développement vertical.

La base du réservoir, constamment remplie du fait de son raccordement au réseau, assure stabilité et solidité. Le régulateur de pression garantit également une utilisation en toute sécurité.

*Les données varient en fonction des conditions atmosphériques et sont calculées sur la base de conditions optimales.

"SUNNY NIAGARA" douche solaire

La douche solaire Sunny NIAGARA utilise l'énergie solaire pour produire naturellement et gratuitement de l'eau chaude.

- Design moderne
 - Mitigeur ergonomique qui garantit une précision de la température choisie et une sélection indépendante entre débit et température.
 - Hauteur 2,10 m
 - Réservoir plus grand et douchette de 20 cm de diamètre qui offrent un débit d'eau supérieur.
- Breveté



GF80286908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033995

GF80276908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033988

GF80266908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033971

GF80296908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 034008

“SUNNY STYLE PREMIUM” douche solaire

La douche solaire “Sunny Style Premium” exploite l’énergie des rayons solaires en produisant écologiquement de l’eau chaude sans consommer de l’énergie électrique.

- mélangeur eau chaude e froide pour régler la température nécessaire
 - base/réservoir stable et sure
 - hauteur réglable de 1,40 à 2,10 m
 - douchette extractible et réglable
 - régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
 - plug&play kit équipé de nez de robinet 3/4” , 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et 10 m de tuyau sans phtalates pour le branchement au robinet
- Breveté

“SUNNY STYLE” douche solaire

La douche solaire “Sunny Style” exploite l’énergie des rayons solaires en produisant écologiquement de l’eau chaude sans consommer de l’énergie électrique.

- mélangeur eau chaude e froide pour régler la température nécessaire
 - base/réservoir stable et sure
 - hauteur utile 2 m
 - régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
 - nez de robinet 3/4”
- Breveté

Sunny Style Premium



Sunny Style



GF80005524	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019210

GF80005525	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019227

GF80005520	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019135

GF80005521	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019142

GF80005526	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019234

GF80005523	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019203

GF80005522	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019159

GF80005519	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 018794



Pot à suspendre "MODO"

Pot à suspendre avec design innovant et exclusif. Grâce à sa forme géométrique et épurée vous pourrez profiter d'un coin de nature à l'intérieur même de votre maison. La coque en plastique transparent, qui contient le pot coloré, protège le mur des résidus de terre, d'eau et de feuilles. Le pot amovible facilite l'entretien. MODO est un complément d'ameublement modulaire et polyvalent, que vous pouvez accrocher ou poser sur des surfaces planes. Vendu avec le terreau.



Sac conteneur "FOR"

Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, living, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et conserver les petits objets.

"For2" sac conteneur

Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, vie en plein air, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et garder des objets de petites et moyennes dimensions.



"MODO" Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034091



"MODO" Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034107



"MODO" Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034121



GF80287602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026133

GF80277602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026126

GF80267602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026119

GF80297602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026140

GF80287606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029738

GF80277606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029721

GF80267606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029714

GF80297606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029745



Carton Display
"AQUABAG STYLE" color mix
 18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
 12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY"
 color mix 160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63 In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
 color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63 In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385

MER CHAND ISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
“SUNNY NIAGARA” lime
4 pz. lime

	GF80286909
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033995

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” blue
4 pz. blue

	GF80266909
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033971

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80276909
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033988

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” gray
4 pz. gray

	GF80296909
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779034008



Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” lime
4 pz. lime

	GF80176074
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019210

Carton Display
“SUNNY STYLE” lime
4 pz. lime

	GF80176070
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019135

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80176075
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019227

Carton Display
“SUNNY STYLE” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80176071
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019142

Carton Display
“SUNNY STYLE” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” blue
4 pz. blue

	GF80176076
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019234

Carton Display
“SUNNY STYLE” blue
4 pz. blue

	GF80176072
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019159

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” gray
4 pz. gray

	GF80176073
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019203

Carton Display
“SUNNY STYLE” gray
4 pz. gray

	GF80176069
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779018794



DISPONIBLE
JUSQU'À
ÉPUÍSEMENT
DES STOCKS

Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
4 pz. gray)

Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
2 pz. gray)

Carton Display
"AQUAGO Bunny 25" mix color
12 pz. (4 pz. cipria, 4 pz. avio,
2 pz. vinaccia, 2 pz. salvia)

Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33

GF80257657	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 34,5

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37



Carton Display
"MODO" mix color
18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
6 pz. dark gray)

Carton Display
"AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
36 pz.

Carton Display "FOR" mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20

aqualightTM
15

aqualightTM
30

aquagoTM
easy 15

aquagoTM
easy 30

aquapopTM GREY
EASY

PRO
aquapopTM GREY



DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS



DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS



Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 15m"

GF80287684

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 45 Pcs 24 EAN 8004779040153

Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287685

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 73 Pcs 24 EAN 8004779040160

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083

Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 70 Pcs 45 EAN 8004779036156

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 3/4"
30 pz.

DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS

GF80170084

Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 63 Pcs 30 EAN 8004779036170

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085

Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 71 Pcs 25 EAN 8004779036163

Carton Display
AQUAGO EASY 15 m
60 pz.

DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS

GF80297648

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 66 Pcs 60 EAN 8004779037030

Carton Display
AQUAGO EASY 30 m
48 pz.

DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS

GF80297649

Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 82 Pcs 48 EAN 8004779037047

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 3/4"
20 pz.

DISPONIBLE
JUSQU'A
EPUISEMENT
DES STOCKS

GF80170089

Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 76 Pcs 20 EAN 8004779036187

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 10m"

10m GF80297679

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 80 Pcs 72 EAN 8004779040108

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m GF80297680

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 87 Pcs 72 EAN 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m GF80297682

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 90 Pcs 48 EAN 8004779040139

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m GF80297683

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 105 Pcs 48 EAN 8004779040146

aquapopTM GREY



Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297687

Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 56 Pcs 18 EAN 8004779040306







WE ARE GREEN

+70%
RECYCLED
PLASTIC

GREEN

WE ARE GREEN

La première gamme d'irrigation avec plus de 70% de plastique recyclé.

RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER,

la nouvelle approche de G.F. qui prend vie au sein de la gamme de RECO. Une gamme composée à plus de 70 % de matières plastiques recyclées, gamme qui est ainsi rigoureusement Made in Italy. Un nouveau cycle de chaîne de production, plus attentif au développement durable et aux émissions de CO2. Une nouvelle Mission, une Vision qui se projette dans le futur, étant donné que pour irriguer l'environnement, il faut avant toute chose le respecter. **We are green.**

Réutilisation

Donner une seconde vie au plastique

Le concept d'Économie circulaire peut également et surtout s'appliquer à la chaîne de production du plastique. À l'époque actuelle, l'utilisation de cette matière première pour la fabrication d'articles n'a cessé d'augmenter, mais le recyclage ne parvient pas à suivre le rythme. C'est pour cette raison que la gamme RECO a été créée.

Reuse - Les articles pour l'irrigation appartenant à la gamme RECO sont produits à partir de polypropylène provenant de la post-consommation (comme, par exemple, la collecte sélective à domicile sur le territoire national), mais pas seulement, ils le sont également à partir des déchets industriels des entreprises, y compris ceux qui proviennent de secteurs complètement différents (comme le secteur médical, du bâtiment, de l'automobile et beaucoup d'autres). Un système qui englobe donc non seulement le processus industriel, mais aussi la réutilisation des déchets produits par le consommateur final, en obtenant ainsi un processus aussi complet et avec le plus grand impact positif possible.

Recycle - en remplaçant les plastiques traditionnels par des matériaux durables, la gamme RECO est réalisée avec plus de 70 % de matières plastiques recyclées. Un processus qui permet à G.F. de redonner, à ce que l'on considère comme un simple déchet, une seconde vie : en se transformant de simple déchet en une nouvelle ressource.



Environnement

Réduire les émissions

Il ne faut pas non plus oublier l'impact sur le climat : les processus de transformation et d'utilisation des matières premières engendrent un impact considérable sur l'environnement, en entraînant une augmentation des émissions de CO2. Une utilisation plus rationnelle est en mesure de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de contribuer à la santé de l'environnement.

Reduce - dans le but de réduire à la fois les émissions de CO2 et les émissions de combustibles fossiles, en augmentant de cette manière la durabilité de l'impact de la production, les produits RECO sont créés à partir d'ABS provenant des propres déchets industriels de G.F. L'ABS, retraité de manière appropriée, est à nouveau transformé en matière première réutilisable. **Ce système permet à G.F. d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus durable, avec des émissions de CO2 limitées: chaque produit de la gamme RECO permet de réaliser plus de 50%* d'économie de CO2 par rapport à un même produit de la gamme traditionnelle.**

(*) Données moyennes, non contractuelles, soumises à des variations qui dépendent de facteurs externes.


Premiers dans le jardin

Innovation Unconventional

G.F. est depuis toujours engagée dans le développement continu de la qualité de ses produits et d'une gamme répondant de mieux en mieux aux besoins et aux exigences du marché. C'est pourquoi G.F. est le premier chef de file du secteur des accessoires pour l'irrigation à développer une gamme à partir de sources recyclables.

RECO est la première gamme d'accessoires pour l'irrigation, produite avec plus de 70 % de plastique recyclé.

Une gamme complète, essentielle et intuitive. Une ligne qui n'accepte aucun compromis : la plus haute qualité G.F., alliée au respect de l'environnement.





CYCLE DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT G.F.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION

Grâce aux départements Achats, R&D, Qualité ainsi qu'à des installations de production ultramodernes, G.F. est en mesure d'assurer une sélection attentive des ressources et un contrôle rigoureux de toutes les étapes de la production, de l'arrivée des matières premières jusqu'au montage final.


Tout cela, combiné à un suivi et à une évaluation constants de tous les fournisseurs, permet une collaboration sûre, avec uniquement des acteurs sécurisés et certifiés.

G.F. Produit RECO

Manufactures RECO / Produit RECO
Fertigung von RECO / Produce RECO
A G.F. produz RECO

+70% RICICLATA

recycled - recyclée
recycelt - reciclada





Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



Raccord robinets double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié. Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit. Permet d'utiliser plusieurs accessoires.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80605414	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,44	
8 004779 035692	



GF80605073	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 8
Kg 1,49	
8 004779 035807	



GF80605808	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,46	
8 004779 035715	



GF80605819	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,66	
8 004779 038969	

GF80603414	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 75
Kg 2,07	
8 004779 035685	

GF80603073	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 10
Kg 1,51	
8 004779 035791	

GF80603808	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 50
Kg 1,57	
8 004779 035067	

GF80603819	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 25
Kg 1,33	
8 004779 038952	



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple dé clic. Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple dé clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80605808	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,48	
8 004779 035722	



GF80605817	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,66	
8 004779 038921	



GF80605818	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,66	
8 004779 038945	



GF80605819	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,66	
8 004779 038433	

GF80603809	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 25
Kg 0,87	
8 004779 035074	

GF80603817	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 25
Kg 1,33	
8 004779 038914	

GF80603818	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 25
Kg 1,33	
8 004779 038938	

GF80603819	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
	Pcs 25
Kg 1,33	
8 004779 038440	



Raccord connecteur double mâle
Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccords trois points "Y"
Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle
Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple déclic, à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



GF80605450	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814



GF80605451	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821



GF80605429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708

GF80603450	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081

GF80603451	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098

GF80603429	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104





Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar



Kit lance moyenne

- Lance moyenne
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"



Pistolet d'arrosage "3 JET Easy"

- Régulateur-modulateur de débit pour le réglage progressif du débit d'eau de arrêt à l'entièrement ouvert.
- Pointe sélecteur "3 JET": jet fixe, à éventail et conique.
- Débit max 18 l/min à 4 bars.



Pistolet multijet "8 JET Easy"

- Régulateur-modulateur de débit pour le réglage progressif du débit d'eau de arrêt à l'entièrement ouvert
- Sélecteur "8 JET" à rotation avec la possibilité de sélectionner 8 jets différents
- Débit max 18 l/min à 4 bars




GF80605400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,74	8 004779 035838

GF80603400	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 40
Kg 2,11	8 004779 035111




GF80606917	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 2,22	8 004779 038419



GF80605537	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,14	8 004779 035869

GF80603537	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 20
Kg 2,25	8 004779 035852



GF80606912	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,30	8 004779 035876

GF80603912	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 16
Kg 2,07	8 004779 035128





Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JET Easy"

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JET Easy"
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar





Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar




Kit pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"



soft touch



soft touch



GF80606918	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,72
8 004779 038426	

GF80606903	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	1,30
8 004779 037825	

GF80606905	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	1,50
8 004779 037801	

GF80606921	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,75
8 004779 038808	

GF80603903	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	20
Kg	2,86
8 004779 037832	

GF80603905	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	16
Kg	2,66
8 004779 037818	

NEW



"XL Selector" pistolet d'arrosage 5JET

- grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l'air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

Fusil d'arrosage multijet réglable sur rallonge

- L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières
- 8 types de jet d'eau différents
 - Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
 - Articulation réglable
 - Débit maxi 16 l/mn à 4 bar.



soft touch

GF80606937	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	4
Kg	1,12
8 004779 044205	

GF80603937	
Box (LxWxH) cm	46x24x15
Pcs	8
Kg	1,96
8 004779 044212	



GF80605448	
Box (LxWxH) cm	78,4x14,4x13,4
Pcs	4
Kg	1,07
8 004779 035999	



Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapté aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat. Version sur piquet.

- Débit maxi 23 l/mn



GF80605619	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,86	8 004779 035937

GF80603619	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 0,87	8 004779 035159



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80605633	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,99	8 004779 035920

GF80603633	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 1,07	8 004779 035142



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80605632	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,28	8 004779 035890

GF80603632	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 6	
Kg 0,83	8 004779 035135



Arroseur "DRIVER"

Arroseur circulaire multifonction sur base.

- Une simple rotation du disque permet d'arroser 8 zones différentes.
- Débit maximum 18 l/mn



GF80605617	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,28	8 004779 035913

GF80603617	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035906



Arroseur circulaire "Super rotax"

Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces



- Buses et bras réglables séparément
- Surface arrosée de 30 à 160 m².
- Base très stable
- Débit maxi 15 l/mn



Arroseur oscillant "astral 4"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- bras oscillant en métal avec 16 buses
- aiguille pour l'entretien des ouvertures
- débit maxi 15 l/mn



GF80605615	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 1,46	8 004779 035944



GF80605669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 037771



Porte-tuyau mural

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.




GF80607040	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 8	
Kg 2,36	8 004779 035173



Portable "BABY"

- Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec raccord à dé clic



Chariot "CONCEPT"

- Dévidoir en plastique et métal
- Manche télescopique escamotable
- Capacité max 60 m de tuyau $\varnothing 1/2"$
- Complet de 2 raccords à dé clic 1/2"-5/8" "OUVERT"



1x

GF80605704

Box (LxWxH) cm **29x15,5x29**

	Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 035166	

2x

GF80605795

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**

	Pcs 1	
Kg 2,50	8 004779 035951	



Portable "BABY READY" avec tuyau recyclé au 75%

- Tuyau 15m $\varnothing 1/2"$
- 1 x Lance moyenne
- 1 x Raccord 1/2"-5/8"
- 1 x Nez de robinet 3/4"



Chariot "CONCEPT READY 25" avec tuyau recyclé au 75%

- Dévidoir en plastique et métal
- Manche télescopique
- Tuyau 25m $\varnothing 5/8"$
- 1 x pistolet multijet "8 JET"
- 4 x Raccords 1/2"-5/8"
- 1 x Nez de robinet 3/4"



1x

GF80605846

Box (LxWxH) cm **29x26x29**

	Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 040016	



1x

GF80605749

Box (LxWxH) cm **80x120x30**

	Pcs 12	
Kg 30	8 004779 040023	

GF80605873

Box (LxWxH) cm **80x120x30**

	Pcs 12	
Kg 30	8 004779 040023	

GF80605749

Box (LxWxH) cm **80x120x55**

	Pcs 6	
Kg 32	8 004779 035968	



Mini dévidoir "AQUABAG"

Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l'usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.

- 10 mètres de tuyau flexible et tressé (8,5 m intérieurs enroulés + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement
- lance à jet réglable moyenne
- nez de robinet 3/4"



10m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
Pcs 2	8 004779 035975
Kg 4,05	

aquaflo holiday

Système autonome d'arrosage à gouttes pour plantes en pot.

- **SIMPLICITÉ:** pour commencer l'arrosage, il suffit d'installer une bouteille d'eau sur le piquet, d'y faire un petit trou pour permettre l'échappement de l'air en excès, d'enfoncer le piquet dans le sol et de régler le débit d'eau désiré.
- **UN ÉCOULEMENT CONSTANT ET D'UN DOSAGE PRÉCIS:** le système délivre l'eau goutte à goutte de manière constante, sans créer de stagnations des eaux nuisibles pour les plantes, en dosant l'apport hydrique au moyen d'un robinet pratique positionné à l'avant du piquet.
- **ARROSAGE EFFICACE:** Aquaflo Holiday, grâce à une grille d'émission spéciale, distribue l'eau directement sur les racines, évitant les gaspillages inutiles et l'évaporation de celle-ci, garantissant le bien-être de la plante.

PRISE UNIVERSELLE POUR BOUTEILLES EN PLASTIQUE DE 0,5 À 2 L.

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'ARROSAGE

IRRIGATION CONSTANTE À GOUTTES DIRECTEMENT SUR LES RACINES.



GF80606343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	8 004779 037788
Kg 2,00	

Kit 20

Kit goutte à goutte idéal pour les balcons, terrasses, plates-bandes et petits potagers. Jusqu'à 20 pots/zones.

Contient :

- 1 Réducteur de pression (de 3/3,5 à 1/1,2 bars)
- 1 Raccord robinet 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tuyau capillaire 4x6
- 20 Piquets tuyau capillaire
- 20 Goutteurs réglables en ligne (0-8 l/h ; 1,5 bars)
- 3 Robinets en réseau
- 5 Raccords droits
- 10 Raccords coudés
- 10 Raccords en T
- 20 Bouchons de fin de ligne



GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
	Pcs 1
	Kg 0,90
8 004779 038327	



AQUATIME DUE.5

FUNCTION « EASY BALCONY »

Cette fonction, idéale pour arroser les plantes dans les vases et les haies, produit un cycle quotidien de : 6 heures d'arrosage (1 minute toutes les heures) - 6 heures de STOP - 6 heures d'arrosage (1 minute toutes les heures) - 6 heures de STOP.



Kit 20 Due.5

Kit goutte à goutte idéal pour les balcons, terrasses, plates-bandes et petits potagers. Doté d'un programmeur d'arrosage Jusqu'à 20 pots/zones. Contient :

- 1 programmeur d'arrosage
- 1 Réducteur de pression (de 3/3,5 à 1/1,2 bars)
- 1 Raccord robinet 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tuyau capillaire 4x6
- 20 Piquets tuyau capillaire
- 20 Goutteurs réglables en ligne (0-8 l/h ; 1,5 bars)
- 3 Robinets en réseau
- 5 Raccords droits
- 10 Raccords coudés
- 10 Raccords en T
- 20 Bouchons de fin de ligne



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
	Pcs 1
	Kg 1,10
8 004779 038310	





sunny
the solar shower



RECYCLÉE ET ÉCOLOGIQUE:

la douche solaire **SUNNY STYLE RECO** est réalisée à partir de plus de 30 % de plastique recyclé : le couvercle, en particulier, est composé d'environ 90 % de PET recyclé provenant de plastique post-consommation. Elle est également écologique : elle exploite l'énergie des rayons solaires pour produire, écologiquement, de l'eau chaude. En raccordant la base/réservoir au réseau d'eau et en l'exposant au soleil pendant environ 2 heures, l'eau qu'elle contient se réchauffe et peut atteindre plus de 60°. Cette eau, convenablement mélangée à de l'eau froide au moyen du mélangeur, permet d'obtenir environ 60 litres d'eau à 30°C*.

PRATIQUE: légère et maniable, elle convient à tout environnement extérieur, du jardin à la terrasse en passant par la piscine, mais aussi aux amateurs de camping.

SÛRE ET EFFICACE: comparés aux modèles à développement vertical, le développement horizontal de la base garantit une meilleure exposition aux rayons du soleil : cela se traduit par une plus grande efficacité thermique ainsi que par une plus grande rapidité pendant les phases de réchauffement au cours de la journée. Elle est également équipée d'un régulateur de pression d'entrée avec soupape de sécurité.

*Les données varient en fonction des conditions météorologiques et sont calculées dans des conditions optimales.





DOUCHETTE
ORIENTABLE
Ø 12,5 CM

MITIGEUR

RÉGULATEUR
DE PRESSION



GF80606919	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,50	8 004779 038334

Sunny Style RECO

La douche solaire « Sunny Style RECO est vendue avec les équipements et accessoires suivants :

- Mélangeur eau chaude e froide pour régler la température souhaitée
- Base/réservoir stable et sûre
- Hauteur utile 2 m
- Régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
- Douchette orientable ø 12,5 cm



GF80605770	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,86	8 004779 037764

Chariot collecteur "SACK TROLLEY"

Léger et maniable, pratique pour le ramassage de l'herbe, feuillage ou tout autre déchet Indoor et Outdoor. Adaptable aux sacs les plus courantes de 100 l.

WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

RECO


RECO 75%

RECO

RECO 75%

THE RECO RECYCLED HOSES

TUYAU AVEC 75% DE PVC RECYCLÉ



1 COUPE

2 BROYAGE

3 TAMISAGE

4 SÉPARATION DES FIBRES

5 MÉLANGE DU COLORANT ET DE L'EXTRUSION

6 COUPE

ÉTAPE A (1, 2)

Les tuyaux de déchets sont coupés (1) puis broyés en petits morceaux de quelques centimètres à travers des broyeur (2).

ÉTAPE B (3,4)

Ensuite, ces petits morceaux passent à travers les systèmes de tamis (3) pour séparer la fibre du PVC (4). Ce résidu de PVC est appelé « la semoule ». Nous devons séparer les fibres qui proviennent du renforcement textile de nos tuyaux pour améliorer la résistance à la pression de nos produits finaux.

ÉTAPE C (5,6)

Cette semoule est mélangée (5) avec un colorant noir et traitée dans une extrudeuse (environ 150°/160°C) puis coupée à nouveau en petits granules (6) prêts à être utilisés à nouveau dans nos tuyaux. Ce système de séparation de fibres a été développé uniquement pour cette ligne.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN

TNT Tricoflex Non Torsion

qui évite les plis et les torsions assurant un débit d'eau constant. Surface externe Soft Touch qui améliore l'adhérence du produit lors de l'utilisation dans le jardin, résistance à l'abrasion sur les surfaces rugueuses. Il n'est pas produit avec des éléments contaminants (Cadmium, Baryum et Plomb); Résistance aux UV et anti algues.

Foamed Technology

crée une structure Ultramemory qui revient toujours à sa forme originale sans subir de déformation, rendant le tuyau plus léger, plus souple et plus performant.

De plus en plus RECO

Utiliser les ressources de manière durable est aujourd'hui une nécessité absolue. La nouvelle ligne de tuyaux recyclés GF élargit la gamme recyclée RECO : la première gamme d'accessoires d'irrigation, produite avec plus de 70 % de plastique recyclé. Les emballages sont fabriqués à partir de papier provenant de sources durables. Une Mission tournée vers l'avenir, étant donné que pour irriguer l'environnement, il faut avant toute chose le respecter.





Ø 1/2
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic



15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

+70% KIT
RECYCLED
PLASTIC
READY



3
jet

Kit prêt à l'emploi composé de + 70% de plastique recyclé:

- 1x raccord ouvert
- 1x raccord Acquastop
- 1x nez de robinet 3/4+1/2
- 1x lance ergonomique 3 jet

Mesure bobine et kit:

à considérer une tolérance de +/- 15mm.

PVC



ANTI UV







8 Bar

20 Bar

**CADMIUM
BARIUM-LEAD
FREE
Cd-Ba-Pb**

SOFT TOUCH

Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m		GF80287300	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040030	
Pcs 1	kg 2		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80287303	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040467	
Pcs 1	kg 2,3		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

15 m		GF80287306	
(LxWxH) cm		Ø 37x13,5	
		8 004779 040498	
Pcs 1	kg 3,4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m		GF80287301	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040443	
Pcs 1	kg 3,4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80287304	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040474	
Pcs 1	kg 3,8		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m		GF80287307	
(LxWxH) cm		Ø 37x20	
		8 004779 040504	
Pcs 1	kg 5,6		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m		GF80287302	
(LxWxH) cm		Ø 38x20	
		8 004779 040450	
Pcs 1	kg 6,7		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m		GF80287305	
(LxWxH) cm		Ø 40x22	
		8 004779 040481	
Pcs 1	kg 7,5		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m		GF80287308	
(LxWxH) cm		Ø 49x21	
		8 004779 040511	
Pcs 1	kg 11		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80287309	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040528	
Pcs 1	kg 2,1		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80287311	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040542	
Pcs 1	kg 2,5		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m		GF80287313	
(LxWxH) cm		Ø 37x13,5	
		8 004779 040566	
Pcs 1	kg 3,5		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m		GF80287310	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040535	
Pcs 1	kg 3,6		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80287312	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040559	
Pcs 1	kg 4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m		GF80287314	
(LxWxH) cm		Ø 37x20	
		8 004779 040573	
Pcs 1	kg 5,7		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



Kit prêt à l'emploi composé de + 70% de plastique recyclé:

- 1x raccord ouvert
- 1x raccord Acquastop
- 1x nez de robinet 3/4+1/2
- 1x lance ergonomique 3 jet

Mesure bobine et kit:

à considérer une tolérance de +/- 15mm.



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m		GF80277300	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
Pcs 1		kg 2	
8 004779 040580			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80277303	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
Pcs 1		kg 2,3	
8 004779 040603			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

25 m		GF80277301	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
Pcs 1		kg 3,4	
8 004779 040597			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80277304	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
Pcs 1		kg 3,8	
8 004779 040610			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80277309	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
Pcs 1		kg 2,1	
8 004779 040627			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80277311	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
Pcs 1		kg 2,5	
8 004779 040658			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

25 m		GF80277310	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
Pcs 1		kg 3,6	
8 004779 040634			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80277312	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
Pcs 1		kg 4	
8 004779 040665			

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191



Kit prêt à l'emploi composé de + 70% de plastique recyclé:

- 1x raccord ouvert
- 1x raccord Acquastop
- 1x nez de robinet 3/4+1/2
- 1x lance ergonomique 3 jet

Mesure bobine et kit:

à considérer une tolérance de +/- 15mm.





Présentoir "AquaBag"
 Présentoir autoporteur en carton avec surmontoirs. Fourni assemblé et complet de produits. Contient : 18 pcs AquaBag
 Dimensions ouvertes: cm 72 x 54 x 140 h

GF80600022		
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5		
 Pcs 18	EAN	
Kg 44,10	8004779035975	



Présentoir "SUNNY STYLE"
 Présentoir ayant un encombrement réduit complet de panneau bien détaillé et explicatif.
 • 4 emballages douche "Sunny Style"
 • Dimensions cm 62 x 62 x 171

GF80606927		
Box (LxWxH) cm 62x62x95		
In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779038334

Packaging durable

Les supports graphiques, les conditionnements et les présentoirs sont fabriqués à partir de papier provenant de sources durables et sont à leur tour recyclables, en les éliminant parmi les déchets papiers.

MERCHANDISING






Carton Display 1/3 pallet

Box (LxWxH)
cm 80x40x105
In Store (LxWxH)
cm 80x40x145



Floor Totem

GF21001229
Box (LxWxH)
cm 52x152x10
In Store (LxWxH)
cm 56x56x152



SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801

MIXCOLOR DISPLAY

15 m	GF80257300
Kg 50	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257303
Kg 54	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

25 m	GF80257301
Kg 63	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

25 m	GF80257304
Kg 69	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

MIX COLOR KIT DISPLAY

15 m	GF80257309
Kg 54	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257311
Kg 57	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

Original

GF8000109	8004779001093	12	13
GF80002012	8004779020124	10	20
GF80002015	8004779020155	10	20
GF80002020	8004779020209	10	20
GF80002023	8004779020230	10	20
GF80002070	8004779000478	8	20
GF80002275	8004779001970	10	58
GF80002276	8004779001987	10	58
GF80002300	8004779004292	1	41 - 58
GF80002301	8004779001956	1	58
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002405	8004779024054	10	21
GF80002422	8004779024221	10	21
GF80002429	8004779000454	10	21
GF80002431	8004779007804	10	12
GF80002432	8004779024320	10	20
GF80002433	8004779024337	10	20
GF80002437	8004779024375	10	21
GF80002439	8004779024399	10	21
GF80002450	8004779024504	10	21
GF80002451	8004779024511	10	21
GF80002621	8004779026218	4	31
GF80003012	-	25	14
GF80003015	-	25	14
GF80003017	-	25	14
GF80003020	-	25	14
GF80003023	-	25	14
GF80003024	-	25	15
GF80003027	-	25	14
GF80003029	-	25	14
GF80003405	-	25	23
GF80003407	-	20	23
GF80003429	-	25	15
GF80003432	-	25	12
GF80003433	-	25	12
GF80003435	-	25	12
GF80003436	-	25	12
GF80003437	-	25	15
GF80003439	-	25	15
GF80003443	-	25	15
GF80003447	-	10	13
GF80003448	8004779003240	10	18
GF80003450	-	25	15
GF80003451	-	25	15
GF80005001	8004779000423	10	13
GF80005008	8004779025143	6	19
GF80005012	8004779050121	10	14
GF80005015	8004779050152	10	14
GF80005017	8004779050176	10	14
GF80005020	8004779050206	10	14
GF80005023	8004779050237	10	14
GF80005024	8004779016691	10	15
GF80005027	8004779050275	10	14
GF80005029	8004779016721	10	14
GF80005040	8004779000492	8	18
GF80005041	8004779003417	8	18
GF80005042	8004779003202	10	16

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005043	8004779003233	10	16
GF80005044	8004779003264	10	16
GF80005045	8004779003295	10	16
GF80005046	8004779003325	10	17
GF80005047	8004779003356	10	17
GF80005054	8004779017797	8	18
GF80005072	8004779000409	4	13
GF80005073	8004779022999	8	13
GF80005074	8004779036682	10	13
GF80005175	8004779002137	6	59
GF80005218	8004779052187	12	59
GF80005224	8004779052248	12	59
GF80005233	8004779038747	6	59
GF80005400	8004779009846	10	23
GF80005402	8004779054020	10	23
GF80005404	8004779005152	8	22
GF80005405	8004779054051	10	23
GF80005407	8004779054075	8	23
GF80005408	8004779000553	6	19
GF80005422	8004779054228	10	23
GF80005427	8004779054273	6	23
GF80005429	8004779054297	10	15
GF80005430	8004779054303	10	27
GF80005432	8004779054327	10	12
GF80005433	8004779054334	10	12
GF80005434	8004779000539	10	18
GF80005435	8004779054358	10	12
GF80005436	8004779003387	10	12
GF80005437	8004779054372	10	15
GF80005439	8004779054396	10	15
GF80005440	8004779054402	10	12
GF80005441	8004779003431	8	18
GF80005442	8004779000515	8	18
GF80005443	8004779000386	10	15
GF80005444	8004779003738	10	23
GF80005445	8004779002007	10	19
GF80005446	8004779054464	10	13
GF80005447	8004779003714	6	27
GF80005448	8004779009464	4	27
GF80005450	8004779054501	10	15
GF80005451	8004779054518	10	15
GF80005452	8004779000577	10	19
GF80005453	8004779004780	10	19
GF80005454	8004779004797	10	19
GF80005455	8004779004803	10	19
GF80005461	8004779003691	4	60
GF80005484	8004779005213	10	12
GF80005527	8004779019074	8	22
GF80005528	8004779019098	8	22
GF80005606	8004779019289	2	32
GF80005608	8004779023170	2	32
GF80005615	8004779056154	6	29
GF80005616	8004779021282	12	28
GF80005617	8004779021343	4	28
GF80005618	8004779022753	8	28
GF80005619	8004779022777	8	28
GF80005624	8004779023132	8	31
GF80005627	8004779056277	6	30
GF80005630	8004779056307	6	30
GF80005632	8004779022791	8	28

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005633	8004779022869	8	28
GF80005662	8004779056628	6	31
GF80005666	8004779012570	6	31
GF80005667	8004779012594	6	29
GF80005669	8004779023071	6	30
GF80005670	8004779023156	6	29
GF80005699	8004779056994	10	13
GF80005729	8004779005305	1	34
GF80005740	8004779009440	1	34
GF80005744	8004779016752	1	34
GF80005749	8004779015670	24	36
GF80005756	8004779005558	1	34
GF80005787	8004779018886	1	35
GF80005788	8004779018893	1	34
GF80005789	8004779018909	24	36
GF80005793	8004779014093	48	36
GF80005817	8004779026171	1	35
GF80005829	8004779029776	1	35
GF80005838	8004779030079	1	34
GF80005844	8004779030659	8	39
GF80005846	8004779030086	1	34
GF80006015	8004779022937	2	44
GF80006016	8004779022944	2	44
GF80006017	8004779029660	2	44
GF80006018	8004779029783	2	43
GF80006025	8004779036675	2	43
GF80006026	8004779036590	2	43
GF80006101	8004779061011	4	57
GF80006105	8004779012808	1	57
GF80006165	8004779044021	2	45
GF80006200	8004779009402	10	48
GF80006208	8004779009419	10	48
GF80006214	8004779009303	10	49
GF80006217	8004779009334	5	49
GF80006222	8004779010057	10	55
GF80006224	8004779009341	10	48
GF80006227	8004779009372	10	48
GF80006233	8004779009167	10	49
GF80006239	8004779009228	10	48
GF80006245	8004779009280	5	49
GF80006246	8004779009297	5	49
GF80006254	8004779009594	10	51
GF80006260	8004779009655	5	51
GF80006261	8004779009662	10	51
GF80006263	8004779009686	10	51
GF80006265	8004779009709	10	51
GF80006267	8004779009723	10	50
GF80006268	8004779009730	10	50
GF80006269	8004779009747	10	50
GF80006271	8004779016790	10	56
GF80006272	8004779016806	10	50
GF80006273	8004779009785	10	50
GF80006274	8004779009792	10	52
GF80006275	8004779010026	5	52
GF80006276	8004779010033	5	52
GF80006277	8004779010040	5	52
GF80006278	8004779010064	10	53 - 58
GF80006279	8004779010071	10	55
GF80006280	8004779010088	5	53
GF80006281	8004779010095	10	55
GF80006282	8004779010101	10	55
GF80006283	8004779010118	10	55

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006284	8004779010170	10	55
GF80006285	8004779010187	10	55
GF80006286	8004779010194	10	53
GF80006287	8004779010217	10	53
GF80006288	8004779010224	10	53
GF80006289	8004779010248	10	54
GF80006290	8004779010255	10	57
GF80006291	8004779010262	10	56
GF80006292	8004779010279	10	54
GF80006293	8004779010286	5	56
GF80006294	8004779010293	5	54
GF80006295	8004779010309	10	52
GF80006296	8004779010316	5	52
GF80006297	8004779010323	5	56
GF80006298	8004779010330	1	54
GF80006299	8004779009471	10	57
GF80006300	8004779063008	1	42
GF80006600	8004779036583	10	53
GF80006601	8004779036576	10	53
GF80006710	8004779044229	10	16
GF80006711	8004779044243	10	16
GF80006712	8004779044267	10	16
GF80006713	8004779044281	10	16
GF80006902	8004779033650	6	24
GF80006903	8004779033674	6	24
GF80006904	8004779033698	6	24
GF80006905	8004779033711	6	24
GF80006922	8004779040047	8	24
GF80006923	8004779040078	8	24
GF80006924	8004779043376	8	25
GF80006925	8004779040061	6	25
GF80006926	8004779040092	6	25
GF80006927	8004779043383	8	25
GF80006928	8004779043390	6	27
GF80006937	8004779044168	4	26
GF80006938	8004779044182	4	26
GF80007011	8004779070112	1	38
GF80007012	8004779070129	1	38
GF80007013	8004779070136	1	38
GF80007014	8004779070143	1	38
GF80007015	8004779070150	1	38
GF80007016	8004779070167	1	38
GF80007017	8004779070174	1	38
GF80007027	8004779070273	1	38
GF80007028	8004779070280	1	38
GF80007029	8004779070297	1	38
GF80007031	8004779070310	1	40
GF80007032	8004779070327	1	40
GF80007040	8004779070402	8	39
GF80007081	8004779010415	1	39
GF80007082	8004779010422	1	39
GF80007083	8004779010439	1	39
GF80007084	8004779010446	1	39
GF80007085	8004779010453	1	39
GF80007086	8004779010460	1	39
GF80007087	8004779010477	1	39
GF80007088	8004779010484	1	38
GF80007091	8004779070914	1	39
GF80007092	8004779070921	1	39
GF80007094	8004779070945	1	39
GF80007095	8004779070952	1	39
GF80007096	8004779070969	1	39

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007097	8004779070976	1	39
GF80007098	8004779070983	1	39
GF80007200	8004779072000	6	35
GF80007204	8004779072048	1	40
GF80007205	-	12	31
GF80007206	-	12	31
GF80007233	8004779021626	4	40
GF80007452	8004779043178	10	41
GF80007453	8004779043185	10	41
GF80007454	8004779043222	10	41
GF80041012	8004779010125	10	20
GF80041015	8004779010156	10	20
GF80041020	8004779010200	10	20
GF80041023	8004779010231	10	20
GF80041070	8004779000485	10	20
GF80041405	8004779014055	10	21
GF80041429	8004779000461	10	21
GF80041432	8004779014321	10	20
GF80041433	8004779014338	10	20
GF80041437	8004779014376	10	21
GF80041439	8004779014390	10	21
GF80041450	8004779014505	10	21
GF80041451	8004779014512	10	21
GF80043001	8004779000430	20	13
GF80043012	8004779030123	60	14
GF80043015	8004779030154	60	14
GF80043017	8004779030178	60	14
GF80043020	8004779030208	60	14
GF80043023	8004779030239	60	14
GF80043024	8004779016714	30	15
GF80043027	8004779030277	60	14
GF80043029	8004779016745	30	14
GF80043040	8004779000508	20	18
GF80043041	8004779003424	20	18
GF80043042	8004779003226	50	16
GF80043043	8004779003257	50	16
GF80043044	8004779003288	50	16
GF80043045	8004779003318	50	16
GF80043046	8004779003349	50	17
GF80043047	8004779003370	50	17
GF80043054	8004779017803	20	18
GF80043073	8004779023002	8	13
GF80043074	8004779036699	30	13
GF80043400	8004779009839	30	23
GF80043404	8004779005206	30	22
GF80043405	8004779034053	50	23
GF80043407	8004779034077	30	23
GF80043408	8004779000560	15	19
GF80043429	8004779034299	50	15
GF80043430	8004779034305	25	25
GF80043432	8004779034329	70	12
GF80043433	8004779034336	70	12
GF80043434	8004779000546	25	18
GF80043435	8004779034350	70	12
GF80043436	8004779003400	25	12
GF80043437	8004779034374	35	15
GF80043439	8004779034398	40	15
GF80043440	8004779034404	50	12
GF80043441	8004779003448	20	18
GF80043442	8004779000522	20	18
GF80043443	8004779000393	40	15
GF80043445	8004779002021	25	19

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043446	8004779034466	25	13
GF80043450	8004779034503	70	15
GF80043451	8004779034510	70	15
GF80043452	8004779000584	40	19
GF80043453	8004779005251	40	19
GF80043454	8004779005275	20	19
GF80043455	8004779005299	30	19
GF80043527	8004779019081	20	22
GF80043528	8004779019104	16	22
GF80043616	8004779021299	12	28
GF80043617	8004779021350	4	28
GF80043618	8004779022760	8	28
GF80043619	8004779022784	8	28
GF80043624	8004779023149	12	31
GF80043632	8004779022807	8	28
GF80043633	8004779022876	8	28
GF80043670	8004779023163	12	29
GF80043710	8004779044236	50	16
GF80043711	8004779044250	50	16
GF80043712	8004779044274	50	16
GF80043713	8004779044298	50	16
GF80043902	8004779033667	6	24
GF80043903	8004779033681	10	24
GF80043904	8004779033704	6	24
GF80043905	8004779033728	6	24
GF80043922	8004779040054	12	24
GF80043923	8004779040085	10	24
GF80043924	8004779043413	12	25
GF80043927	8004779043420	10	25
GF80043928	8004779043437	6	27
GF80043937	8004779044175	4	26
GF80043938	8004779044199	4	26
GF80050106	8004779001062	96	13
GF80050109	8004779000614	96	13
GF80176077	8004779019289	18	32

Unconventional

GF21000609	-	1	82
GF80005519	8004779018794	1	80
GF80005520	8004779019135	1	80
GF80005521	8004779019142	1	80
GF80005522	8004779019159	1	80
GF80005523	8004779019203	1	80
GF80005524	8004779019210	1	80
GF80005525	8004779019227	1	80
GF80005526	8004779019234	1	80
GF80005864	8004779037863	1	73
GF80005918	-	1	83
GF80005919	-	1	83
GF80007151	8004779036156	1	70
GF80007152	8004779036163	1	70
GF80007153	8004779036170	1	70
GF80007154	8004779036187	1	70
GF80007652	8004779037634	2	69
GF80007653	8004779037641	2	69
GF80007654	8004779037658	2	69
GF80007655	8004779037665	2	69
GF80043700	8004779037757	15	69
GF80170083	8004779036156	45	85
GF80170084	8004779036170	30	85
GF80170085	8004779036163	25	85

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80170089	8004779036187	20	83
GF80176069	8004779018794	4	83
GF80176070	8004779019135	4	83
GF80176071	8004779019142	4	83
GF80176072	8004779019159	4	83
GF80176073	8004779019203	4	83
GF80176074	8004779019210	4	83
GF80176075	8004779019227	4	83
GF80176076	8004779019234	4	83
GF80250080	8004779023330	160	82
GF80250081	8004779023385	72	82
GF80255608	-	1	82
GF80255628	-	1	82
GF80255852	-	1	84
GF80256343	8004779023330	24	77
GF80256344	8004779023385	6	77
GF80256909	-	1	83
GF80257651	-	1	84
GF80257602	-	1	84
GF80257603	-	1	84
GF80257657	-	1	84
GF80265608	8004779023194	2	72
GF80265628	8004779038761	2	71
GF80265852	8004779030673	6	72
GF80266908	8004779033971	1	79
GF80266909	8004779033971	4	83
GF80267600	8004779025891	2	68
GF80267602	8004779026119	10	81
GF80267603	8004779027673	2	68
GF80267606	8004779029714	4	81
GF80275608	8004779023200	2	72
GF80275628	8004779038754	2	71
GF80275852	8004779030680	6	72
GF80276908	8004779033988	1	79
GF80276909	8004779033988	4	83
GF80277600	8004779025907	2	68
GF80277602	8004779026126	10	81
GF80277603	8004779027680	2	68
GF80277606	8004779029721	4	81
GF80285608	8004779023217	2	72
GF80285628	8004779038341	2	71
GF80285793	8004779021145	12	76
GF80285795	8004779021183	1	76
GF80285820	8004779027338	6	75
GF80285822	8004779027659	6	75
GF80285852	8004779030697	6	72
GF80285856	8004779033476	6	75
GF80285866	8004779038815	6	74
GF80285868	8004779040191	6	74
GF80286015	8004779023682	2	77
GF80286016	8004779022975	2	77
GF80286017	8004779027291	2	76
GF80286908	8004779033995	1	79
GF80286909	8004779033995	4	83
GF80287044	8004779030666	8	76
GF80287156	8004779038785	1	70
GF80287157	8004779038785	36	84
GF80287234	8004779030635	6	76
GF80287600	8004779025914	2	68
GF80287602	8004779026133	10	81
GF80287603	8004779027697	2	68
GF80287606	8004779029738	4	81

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287677	8004779040153	2	66
GF80287678	8004779040160	2	66
GF80287684	8004779040153	24	85
GF80287685	8004779040160	24	85
GF80295608	8004779023224	2	72
GF80295852	8004779030710	6	72
GF80296908	8004779034008	1	79
GF80296909	8004779034008	4	83
GF80297600	8004779025921	2	68
GF80297602	8004779026140	10	81
GF80297603	8004779027703	2	68
GF80297606	8004779029745	4	81
GF80297646	8004779037030	1	69
GF80297647	8004779037047	1	69
GF80297648	8004779037030	60	85
GF80297649	8004779037047	48	85
GF80297672	8004779040108	1	67
GF80297673	8004779040115	1	67
GF80297675	8004779040139	1	67
GF80297676	8004779040146	1	67
GF80297679	8004779040108	72	85
GF80297680	8004779040115	72	85
GF80297682	8004779040139	48	85
GF80297683	8004779040146	48	85
GF80297686	8004779040306	2	67
GF80297687	8004779040306	18	85
GF86010000	-	1	84
GF86010001	8004779034091	2	81
GF86010002	8004779034107	2	81
GF86010003	8004779034121	2	81

Reco

GF80600022	8004779035975	18	108
GF80603073	8004779035791	10	92
GF80603400	8004779035111	40	94
GF80603414	8004779035685	75	92
GF80603429	8004779035104	75	93
GF80603450	8004779035081	75	93
GF80603451	8004779035098	75	93
GF80603537	8004779035852	20	94
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	96
GF80603632	8004779035135	6	96
GF80603633	8004779035142	12	96
GF80603808	8004779035067	50	92
GF80603809	8004779035074	25	92
GF80603816	8004779038440	25	92
GF80603817	8004779038914	25	92
GF80603818	8004779038938	25	92
GF80603819	8004779038952	25	92
GF80603903	8004779037832	20	95
GF80603905	8004779037818	16	95
GF80603912	8004779035128	16	94
GF80605073	8004779035807	8	92
GF80605400	8004779035838	10	94
GF80605414	8004779035692	10	92
GF80605429	8004779035708	10	93
GF80605448	8004779035999	4	95
GF80605450	8004779035814	10	93
GF80605451	8004779035821	10	93
GF80605537	8004779035869	8	94

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605606	8004779035975	2	98
GF80605615	8004779035944	6	96
GF80605617	8004779035913	4	96
GF80605619	8004779035937	8	96
GF80605632	8004779035890	8	96
GF80605633	8004779035920	8	96
GF80605669	8004779037771	6	96
GF80605704	8004779035166	1	97
GF80605749	8004779035968	6	97
GF80605770	8004779037764	1	101
GF80605795	8004779035951	1	97
GF80605808	8004779035715	10	92
GF80605809	8004779035722	10	92
GF80605816	8004779038433	10	92
GF80605817	8004779038921	10	92
GF80605818	8004779038945	10	92
GF80605819	8004779038969	10	92
GF80606162	8004779038310	1	99
GF80606163	8004779038327	1	99
GF80606343	8004779037788	24	98
GF80606903	8004779037825	8	95
GF80606905	8004779037801	8	95
GF80606912	8004779035876	8	94
GF80606917	8004779038419	10	94
GF80606918	8004779038426	6	95
GF80606919	8004779038334	1	101
GF80605846	8004779040016	1	97
GF80605873	8004779040023	12	97
GF80606921	8004779038808	6	95
GF80606927	8004779038334	4	108
GF80607040	8004779035173	8	96
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	109
GF80607316	8004779040689	16	109
GF80607317	8004779040702	20	109
GF80607318	8004779040719	16	109
GF80607319	8004779040733	14	109
GF80607320	8004779040740	10	109
GF80607321	8004779040764	21	109
GF80607322	8004779040788	20	109
GF80607323	8004779040801	14	109
GF80257300		1	109
GF80257301		1	109
GF80257303		1	109
GF80257304		1	109
GF80257309		1	109
GF80257311		1	109
GF80287300	8004779040030	1	106

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287301	8004779040443	1	106
GF80287302	8004779040450	1	106
GF80287303	8004779040467	1	106
GF80287304	8004779040474	1	106
GF80287305	8004779040481	1	106
GF80287306	8004779040498	1	106
GF80287307	8004779040504	1	106
GF80287308	8004779040511	1	106
GF80287309	8004779040528	1	106
GF80287310	8004779040535	1	106
GF80287311	8004779040542	1	106
GF80287312	8004779040559	1	106
GF80287313	8004779040566	1	106
GF80287314	8004779040573	1	106
GF80277300	8004779040580	1	107
GF80277301	8004779040597	1	107
GF80277303	8004779040603	1	107
GF80277304	8004779040610	1	107
GF80277309	8004779040627	1	107
GF80277310	8004779040634	1	107
GF80277311	8004779040658	1	107
GF80277312	8004779040665	1	107

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO





Les produits d'arrosage GF ont été conçus et fabriqués de manière optimale afin de répondre aux exigences d'utilisation pour une longue période.
GF garantis ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
Accompagné par le reçu d'achat, et respectant les délais de garantie, toute marchandise sera réparée ou remplacée gratuitement, à condition que l'anomalie soit attribuable aux défauts de fabrication ou aux matériaux, et que le produit n'a pas été altéré.

Images non contractuels. Le catalogue peut être modifié à tout moment, sans préavis.





G.F. srl - Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY
www.gfgarden.it

CATALOGO GENERALE GF 2025
FRANCESE

GF89990032 / 08.2024



8

004779 044649