


GENERAL CATALOGUE

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

GF PRO 6

• IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

– Uniões e terminais

01. Tomadas de Torneira 8
02. Uniões 11
03. Linha Grande Fluxo 16
04. Linha Metal 20
05. Lanças – Lanças Ergonômicas 22
06. Pistolas 24
07. Pistolas Multi-Jacto 25
08. Regadores 27
09. Aspersores Circulares 28
10. Aspersores Oscilantes 30
11. Aspersores de Impulso 30

– Enroladores e Mangueiras

12. Aquabag 32
13. Enroladores de Mangueiras 33
14. Enroladores de Mangueiras "Ready" 35
15. Mangueiras e Acessórios 37
16. Mangueiras Especiais 40

• IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA

17. Aquaflora Smart 41
18. Programadores 42

• VARIAS 45

GF UNCONVENTIONAL 46

Kit de Mangueiras Leves e Mangueiras Extensíveis 48
Kit Enroladores de Mangueiras 52
Aquaflora Holiday 55
Sunny Line 56
For /For2 59
Merchandising 60

GF OCEAN 64

Aquabag 68
Aquapop 68
Aquaflora 69
Merchandising 70







O Grupo EXEL Industries é uma empresa familiar cotada em bolsa, fundada e gerida por Patrick Ballu e pela sua família desde 1952.
A EXEL Industries é um grupo industrial francês cuja ambição é conceber, fabricar e comercializar bens de equipamento e serviços associados que permitam aos seus clientes aumentar a eficiência e a produtividade, contribuir para uma melhor qualidade de vida e alcançar objetivos de carácter ambiental e social. O Grupo opera em 35 países e está presente em três mercados principais: Agricultura, Indústria e Lazer.

Irrigação e vida ao air livre



since1966

Sede central

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exportações para mais de 50 países



122 colaboradores

14.000 m² unidades de produção

3 fábricas

9.000 m² armazém

2.500 m² escritórios

Uma empresa verticalmente integrada, desde a conceção do produto e o fabrico dos moldes até à moldagem por injeção e à montagem.

Missão

O nosso objetivo é fazer da jardinagem uma experiência de absoluto bem-estar. A paixão orienta-nos na procura de novos produtos de elevada qualidade. A flexibilidade ajuda-nos a enfrentar cada novo desafio.

Pesquisa e evolução contínua

Somos movidos pela paixão na procura de um progresso inovador constante e de produtos de elevada qualidade, sem nunca nos contentarmos com os resultados alcançados até agora.
Utilizando um elemento essencial como a água, o nosso sonho é transformar cada espaço do jardim numa fonte inesgotável de bem-estar.
Contamos com 50 anos de experiência na moldagem de materiais termoplásticos e na conceção altamente técnica de moldes. Os nossos produtos nascem da vontade de antecipar as necessidades dos nossos clientes e de reinterpretar as tendências do mercado.
Partimos sempre das necessidades do utilizador final para criar produtos técnicos, de elevada qualidade e fáceis de utilizar, capazes de superar as expectativas.
Uma empresa com uma estrutura ágil e um modelo de negócio baseado na eficiência, que nos permite garantir os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade.

Pontos fortes

Uma abordagem integrada: departamento de Investigação e Desenvolvimento e uma equipa de Marketing dinâmica e criativa, capazes de acompanhar todo o processo de desenvolvimento do produto, desde a criação do seu design até à sua apresentação no mercado.
Uma excelente qualidade, garantida pela criteriosa seleção dos materiais e por um sistema de produção eficiente e tecnologicamente avançado.
Um sistema logístico e comercial eficaz, que assegura uma distribuição abrangente e um serviço de apoio ao cliente atento e de elevado nível.


É a qualidade que faz a diferença

A melhoria contínua da qualidade dos produtos e serviços, a utilização de matérias-primas de primeira escolha, o controlo dos produtos e dos processos, a avaliação da satisfação dos clientes, a poupança energética, a redução das emissões e do impacto ambiental: estas são as prioridades que sempre nos orientaram.
A conformidade com as normas UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 constitui uma importante garantia para os clientes e demonstra o compromisso ativo e permanente da empresa com a qualidade, a eficiência e a sustentabilidade.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 14001







WE ARE PRO



O QUE HÁ DE NOVO?

Cuidar de um jardim é uma paixão que exige tempo, atenção e dedicação.
Por esse motivo, os entusiastas da jardinagem que encaram esta atividade com seriedade precisam de soluções fiáveis nas quais possam confiar ao longo do tempo.

Por isso, a GF evolui e torna-se o parceiro fiável de longo prazo.
Qualidade, assistência e fiabilidade são os pilares fundamentais da nova gama de produtos GF PRO.



QUALIDADE VERDADEIRAMENTE AVANÇADA

O nosso processo de produção garante elevados padrões de qualidade graças a:
• **Materiais plásticos** formulados com compostos especialmente desenvolvidos para melhorar a resistência, a resistência ao impacto e a durabilidade a longo prazo.
• **Aditivos resistentes** aos raios UV integrados no processo de fabrico, proporcionando uma proteção superior contra as intempéries e a exposição ao ar livre.
• **Montagem totalmente automatizada** de conectores para mangueiras, uniões de reparação e adaptadores para torneiras, com inspeção de controlo de qualidade a 100%.
• **Instalação automática de juntas tóricas (O-rings)** com inspeção ótica completa para verificar o correto posicionamento e garantir uma vedação perfeita.
• **Fiabilidade superior dos conectores,** testada durante mais de 30.000 ciclos de ligação e desligação.
• **Durabilidade e fiabilidade excecionais** das pistolas de rega e respetivos acessórios.

O QUE PROCURAM OS JARDINEIROS MAIS EXIGENTES?

Para aqueles que praticam jardinagem com experiência, prestam especial atenção aos detalhes e à qualidade das ferramentas que consideram essenciais para cultivar a sua paixão, e procuram não apenas um produto, mas um investimento a longo prazo, a fiabilidade duradoura da GF PRO é a resposta.
Mais do que uma simples nova marca, GF PRO representa uma nova identidade baseada na Qualidade Avançada.

GARANTIA DE 5 ANOS

Os produtos GF PRO estão cobertos por uma garantia alargada de 5 anos, em comparação com os anteriores 2 anos. Durante os três anos adicionais de cobertura, os consumidores podem contar com a assistência direta da GF, facilitando o apoio pós-venda aos nossos clientes.

COMO ATIVAR A GARANTIA ALARGADA

Registe o produto no website da GF no prazo de 30 dias após a compra.

UMA GAMA COMPLETA EM QUE PODE CONFIAR

A gama abrange todas as principais categorias de irrigação: desde pistolas de rega, mangueiras e programadores de rega até soluções de microirrigação, acessórios de ligação e aspersores.
O novo design da embalagem foi desenvolvido para valorizar de forma ainda mais eficaz as vantagens dos produtos, criando um forte impacto no ponto de venda que capta a atenção, envolve o consumidor e promove a descoberta da gama.

Concebido para os jardineiros mais exigentes.
Construído para durar.
Inspirado por uma qualidade superior.



CONCEBIDO PARA DURAR



Nova marca. Nova identidade. Qualidade superior.



01/ TOMADAS DE TORNEIRA

De diferentes tamanhos, para qualquer tipo de torneira, fundamentais para ligar facilmente as uniões de conexão rápida.

MADE IN ITALY



Tomada de torneiras roscadas

• Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
• Superfície aderente • Rosca interior para roscar na torneira

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005433R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 054334
GF80003433R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,28** Kg	
GF80043433R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,82** Kg	8 004779 034336

MADE IN ITALY



Tomada de torneiras roscadas

• Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
• Superfície aderente • Rosca interior para roscar na torneira

ø 1" 26 x 34 mm

GF80005432R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,31** Kg	8 004779 054327
GF80003432R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,32** Kg	
GF80043432R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**60** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 034329

MADE IN ITALY



Tomada de torneiras lisas

Para ligar o terminal da mangueira a torneiras sem rosca.
Com fita metálica de chaveta em borboleta para aplicações seguras.

12÷18 mm

GF80005446R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,78** Kg	8 004779 054464
GF80043446R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**1,67** Kg	8 004779 034466

MADE IN ITALY



Tomada de torneira articulável

Tomada de torneira rotativa e articulável a 180° para fixar a mangueira à torneira, para evitar estrangulamentos durante a utilização.
• Tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005074R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 036682
GF80043074R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,75** Kg	8 004779 036699

MADE IN ITALY



Tomada de torneiras de saída dupla

Tomada de torneiras de saída dupla com regulação do fluxo diferenciado.
Regulador-modulador de fluxo para cada saída para regular separadamente o fluxo até o fecho total.
Útil para conexões simultâneas de vários acessórios.

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005073R	pack	Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	**8** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 022999
GF80043073R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**6** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023002

MADE IN ITALY

Distribuidor multi-saída para torneiras roscadas

5 Tomadas de água diferentes e reguláveis, para ligar as uniões do terminal da mangueira ou dos programadores. Equipado com 3 torneiras de esfera reguláveis.

ø 3/4" 20 x 27 mm



GF80005072R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,21** Kg	8 004779 000409

MADE IN ITALY

Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente • Rosca interior para roscar na torneira

ø 1/2" 15 x 21 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm



GF80005435R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,34** Kg	8 004779 054358
GF80003435R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,43** Kg	
GF80043435R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**55** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 034350

MADE IN ITALY

Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente • Rosca interior para roscar na torneira

ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm



GF80005436R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,41** Kg	8 004779 003387
GF80003436R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,58** Kg	
GF80043436R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 003400

MADE IN ITALY

Tomada de torneiras roscadas com adaptador para cozinha e casa de banho

Tomada com união em latão roscado de 3/4" gás e m24x1 ext. + 22X1 int.

ø 3/4" 20 x 27 mm — M24 ø 3/4 GAS



GF80002431R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 007804

MADE IN ITALY

Torneira de esfera com regulador de fluxo

Com rosca fêmea 3/4", permite ligar a união do terminal da mangueira ao distribuidor de 5 saídas.

ø 3/4" 20 x 27 mm



GF80005001R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 000423

MADE IN ITALY

Conjunto de juntas e o-rings

- 6 Pç. O-rings para cotovelos standard • 3 Pç. Juntas planas de 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 Pç. Junta plana de 1"(ø 26-34 mm) (ø 20-27 mm)
- 1 Pç. Junta plana de 1"(ø 26-34 mm)

OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm



GF80005699R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 056994

MADE IN ITALY



60 µm 120 µm

Kit filtro Idro-Garden CFS 3”

Para a proteção de sistemas de irrigação, ou para máquinas de lavar, caldeiras e outras instalações.

- cartucho lavável e septo filtrante em rede
- aplicações: filtração de areia, madeira em cavacos, lodo, material fino

ø 3/4" 20 x 27 mm | MAX 35 l/min | H_2O 2 ÷ 7 BAR | H_2O 5°C MIN 40°C MAX

GF80050106R	pack 60µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80050109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80000109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **37x24x20**	**12** Pcs	**1,70** Kg

8 004779 001062

8 004779 000614

8 004779 001093



02/ UNIÕES

Práticas e fáceis de utilizar, as uniões por encaixe “aperto” para ligar a tomada da torneira ao tubo, ou com válvula “acquastop”, para conectar os acessórios sem gotejamentos e sem fechar a torneira. a versão soft touch com cobertura em borracha macia garante a máxima aderência e um design ergonómico apropriado para qualquer uso.

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005020R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 050206
GF80003020R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,77** Kg	
GF80043020R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 030208

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005015R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 050152
GF80003015R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,79** Kg	
GF80043015R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030154

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 050237
GF80003023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,95** Kg	
GF80043023R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030239

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 050121
GF80003012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,98** Kg	
GF80043012R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 030123

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira com torneira

Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005024R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 016691
GF80003024R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,25** Kg	
GF80043024R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 016714

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira universal “APERTO”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.



GF80005027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,63** Kg	8 004779 050275
GF80003027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,11** Kg	
GF80043027R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030277

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira universal “ACQUASTOP”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação.
Válvula para paragem automática da água.



GF80005017R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 050176
GF80043017R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 030178

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira com torneira

Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.



GF80005029R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 016721
GF80003029R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,43** Kg	
GF80043029R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 016745

MADE IN ITALY

União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80005439R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,37** Kg	8 004779 054396
GF80003439R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,51** Kg	
GF80043439R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**30** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034398

MADE IN ITALY

União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80005437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,54** Kg	8 004779 054372
GF80003437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**	**25** Pcs	**0,89** Kg	
GF80043437R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 034374

MADE IN ITALY

União reparadora universal

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros.
Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80005443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,68** Kg	8 004779 000386
GF80003443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,26** Kg	
GF80043443R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 000393

MADE IN ITALY

União de ligação

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



GF80005450R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,29** Kg	8 004779 054501
GF80003450R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,29** Kg	
GF80043450R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,84** Kg	8 004779 034503

MADE IN ITALY

União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



GF80005451R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 054518
GF80003451R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,45** Kg	
GF80043451R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**45** Pcs	**0,81** Kg	8 004779 034510

MADE IN ITALY


União adaptadora de rosca com engate macho.

Permite ligar por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira, aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4"gás (ø 20-27 mm)

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm



GF80005429R	pack	Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	**10** Pcs	**0,27** Kg	8 004779 054297
GF80043429R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**50** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 034299



MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — SOFT TOUCH



GF80005042R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 003202
GF80043042R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003226

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — SOFT TOUCH



GF80005043R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 003233
GF80043043R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 003257

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira “aberto”, com anel de metal

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — METAL SOFT TOUCH



GF80006710R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044229
GF80043710R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**2,56** Kg	8 004779 044236

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”, com anel de metal

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação.
Válvula para paragem automática da água. Anel de metal anticorrosão.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — METAL SOFT TOUCH



GF80006711R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044243

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira universal “APERTO”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros.
Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm 16-19 mm — SOFT TOUCH



GF80005046R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 003325
GF80043046R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003349

MADE IN ITALY

União do terminal da mangueira universal “ACQUASTOP”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros.
Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm 16-19 mm — SOFT TOUCH



GF80005047R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,66** Kg	8 004779 003356
GF80043047R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003370

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80005044R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,57** Kg	8 004779 003264
GF80043044R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,44** Kg	8 004779 003288

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação.
Válvula para paragem automática da água

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80005045R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 003295
GF80043045R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 003318

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “aberto”, com anel de metal

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80006712R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044267
GF80043712R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**4,70** Kg	8 004779 044274

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”, com anel de metal

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação.
Válvula para paragem automática da água.
Anel de metal anticorrosão.

ø 3/4" 16 - 19 mm | METAL SOFT TOUCH

GF80006713R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044281

MADE IN ITALY



União automática tubo 14x16

Para ligar o tubo coletor de 14x16 à tomada de engate rápido montada na torneira.

Ø 14 x 16 mm

GF80006600R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 036583

MADE IN ITALY




União automática rosca 3/4” (20-27 mm)

Para ligar aos programadores de irrigação eletrónicos:
• Redutor de pressão • União para tubo capilar 1/4” • União para tubo coletor 1/2”
• Outros acessórios com rosca 3/4”

Ø 3/4" 20x27mm


GF80006601R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,23** Kg	8 004779 036576



MADE IN ITALY



Tomada de torneiras roscadas
Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.



GF80005434R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 000539
GF80043434R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 000546

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “Aperto”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

ø 1" 25,4 mm

GF80005040R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 000492
GF80043040R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 000508

MADE IN ITALY



União do terminal da mangueira “Aperto”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

ø 3/4" 19 mm

GF80005041R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 003417
GF80043041R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003424

MADE IN ITALY



Ligação de dois engates

Para ligar, por encaixe, duas linhas de tubo equipadas com uniões de terminal de mangueira de grande caudal.

GF80005452R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg	8 004779 000577
GF80043452R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,60** Kg	8 004779 000584

MADE IN ITALY



Ligação de dois engates

Para ligar uma linha do tubo com terminal de mangueira de grande caudal a uma linha de tubo com terminal de mangueira standard.

GF80005453R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 004780
GF80043453R	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 005251

MADE IN ITALY



Derivação em “Y” mista

Para ligar uma linha de tubo com terminal de mangueira de grande caudal a duas linhas de tubo com terminal de mangueira standard.

GF80043455R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 005299

MADE IN ITALY



Derivação em “Y”

Para ligar três tubos com terminal de mangueira de grande caudal.

GF80043454R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 005275

MADE IN ITALY

Adaptador para torneiras

Rosca fêmea de 1 ¼", rosca macho de 1".

ø 1" - 1/4" 32 x 42 mm



GF80003448R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 003240

MADE IN ITALY

União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.

ø 1" 25,4 mm



GF80005442R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 000515
GF80043442R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 000522

MADE IN ITALY

União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.

ø 3/4" 19 mm



GF80043441R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 003448

MADE IN ITALY

União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.

ø 1" 25,4 mm ø 3/4" 19 mm



GF80043054R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 017803

MADE IN ITALY

Adaptador roscado com engate macho

Permite ligar, por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira a bombas e pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 1" gás (ø 26-34 mm).

ø 1" 26 - 34 mm



GF80005445R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,38** Kg	8 004779 002007
GF80043445R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 002021

MADE IN ITALY

Lança de pulverizador

Com regulação do jacto desde directo a cone fino pulverizado engate macho para ligação ao terminal da mangueira de grande caudal.
Caudal máx. 40 L/min a 3 bar.

MAX 40 l min 3 bar



GF80005408R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,06** Kg	8 004779 000553
GF80043408R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 000560





Tomada de torneiras roscadas
Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002433R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,60** Kg

8 004779 024337



Tomada de torneiras roscadas
Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.

ø 1
26 x 34

GF80002432R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,74** Kg

8 004779 024320



Tomada de torneira de saída dupla
Com duas saídas de água independentes e com torneira para regular o fluxo, aberto/fechado.
Para ligar duas linhas de tubo, por encaixe, com o terminal de mangueira de encaixe.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002070R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **2,57** Kg

8 004779 000478



União reparadora
Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.

ø1/2"-5/8"
12 - 15 mm

GF80002439R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,25** Kg

8 004779 024399



União reparadora
Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.

ø 3/4"
16 - 19 mm

GF80002437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **20,3** Kg

8 004779 024375



Conector de ligação acoplamientos

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.

GF80002450R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,68** Kg

8 004779 024504



União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.

GF80002451R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **1,43** Kg

8 004779 024511



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002020R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,29** Kg

8 004779 020209



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002015R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,31** Kg

8 004779 020155



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,69** Kg

8 004779 020230



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,76** Kg

8 004779 020124



Adaptador roscado com engate macho

Permite ligar por encaixe um tubo equipado com terminal de mangueira aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

GF80002429R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,59** Kg	8 004779 000454



Pulverizador regulável em latão e borracha

Dotado de regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo.
Rega até 18 l/min com uma pressão de 4 bar.

MAX 18 l min 4 bar

GF80002405R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**1,71** Kg	8 004779 024054

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

05/ LANÇAS ERGONÔMICAS LANÇAS

Lanças de pulverizador fáceis de usar, precisas e eficazes, para a perfeita irrigação de plantas e flores. Ligeiras, compactas e fáceis de manusear, com um design simples e funcional, ideais para quem ama irrigar em plena simplicidade e conforto.

MADE IN ITALY



Lança ergonômica de fluxo variável, "8 JET"

- Seletor de jacto "8 JET" circular, com enquadramento canelado para favorecer a facilidade de utilização
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

MAX 18 l min 4 bar SOFT TOUCH

GF80005528R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 019098
GF80043528R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**12** Pcs	**1,80** Kg	8 004779 019104

MADE IN ITALY



Lança ergonômica de fluxo variável, "3 JET"

- Seletor de jacto "3 JET": jacto fixo, em forma de leque e cone
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

MAX 18 l min 4 bar SOFT TOUCH

GF80005527R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,15** Kg	8 004779 019074
GF80043527R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**2,35** Kg	8 004779 019081

MADE IN ITALY



Lança aspersora de médio caudal

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Regulação do caudal • Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

MAX 18 l min 4 bar

GF80005407R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 054075
GF80003407R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**20** Pcs	**1,34** Kg	
GF80043407R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 034077

MADE IN ITALY

Kit lança de médio caudal

- Lança aspersora de médio caudal
- Tomada de torneira 3/4”
- Uniões de terminal de mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



GF80005427R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,14** Kg	8 004779 054273

MADE IN ITALY

Lança aspersora

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 12 l/min a 4bar

MAX 12 l min 4 bar



GF80005405R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 054051
GF80003405R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,74** Kg	
GF80043405R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**50** Pcs	**1,64** Kg	8 004779 034053



MADE IN ITALY

Lança aspersora média

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bar

MAX 14 l min 4 bar



GF80005400R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 009846
GF80043400R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,77** Kg	8 004779 009839

MADE IN ITALY

Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- Tomada de torneira 3/4”
- Uniões de terminal de mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



GF80005422R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**10** Pcs	**1,42** Kg	8 004779 054228

06/ PISTOLAS

Acessórios indispensáveis para a utilização da água direcionada e medida, sem desperdícios e esforço. Design essencial e compacto para máxima eficiência e simplicidade de uso.

MADE IN ITALY



Pistola de irrigação de fluxo médio “3 JET”

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “3 JET”: jato fixo, em forma de leque e cone • Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006903R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,27** Kg	8 004779 033674
GF80043903R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 033681

MADE IN ITALY



Pistola de irrigação de fluxo médio “3 JET METAL”

- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “3 JET”: jato fixo, em forma de leque e cone • Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · METAL · SOFT TOUCH

GF80006902R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033650
GF80043902R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033667

MADE IN ITALY



Pistola de irrigaçao

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Regulação do jato de leque fino a jato direito. • Fluxo máximo 12 l/min a 4 bar.

MAX 12 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006922R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 040047
GF80043922R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,40** Kg	8 004779 040054

MADE IN ITALY



Pistola de irrigaçao “metal e borracha”

- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jacto.
- Ponta de alumínio para a regulação do jato de fino a cone nebulizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar

MAX 12 l/min 4 bar · METAL · SOFT TOUCH

GF80006924R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 043376
GF80043924R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,50** Kg	8 004779 043413

MADE IN ITALY



Kit pistola de irrigação

- Pistola
- Tomada da torneira ¾”
- Uniões do terminal da mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm · SOFT TOUCH

GF80006925R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 040061

07/ PISTOLAS MULTI-JACTO

Precisas e multifuncionais, ideais para regar plantas e flores que necessitam de um jacto de água com fluxo suave e delicado. O prático seletor permite selecionar facilmente o jacto mais adequado para cada necessidade.

MADE IN ITALY



Pistola de irrigação de fluxo médio “8 JET”

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “8 JET” circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização. • Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

GF80006905R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033711
GF80043905R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033728

MADE IN ITALY



Pistola de irrigação de fluxo médio “8 JET METAL”

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “8 JET” circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica. • Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar.

GF80006904R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,30** Kg	8 004779 033698
GF80043904R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 033704

MADE IN ITALY



Pistola de irrigaçao multi-jacto

MAX 10 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

Permite selecionar 8 tipos de jato diversos apenas com a rotação do seletor frontal

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Fluxo máximo 10 l/min a 4 bar

GF80006923R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 040078
GF80043923R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 040085

MADE IN ITALY



Pistola de irrigaçao multi-jacto “metal e borracha”

MAX 10 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

- Permite seleccionar 8 tipos de jactos diferentes com a simples rotação da anilha frontal
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jacto.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar

GF80006927R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 043383
GF80043927R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 043420

MADE IN ITALY



Kit pistola de irrigação multijato “8 JET Easy”

- Pistola multijato “8 JET Easy”
- Tomada da torneira ¾”
- Uniões do terminal da mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”

GF80006926R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**15** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 040092

MADE IN ITALY



"XL Selector" pistola de irrigação 5JET

SPECIAL JET

MAX 20 l min 4 bar

SOFT TOUCH

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio • Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

GF80006937R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,12** Kg	8 004779 044168

MADE IN ITALY



"XL Selector" pistola de irrigação metal-borracha 5JET

SPECIAL JET

MAX 20 l min 4 bar

METAL SOFT TOUCH

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, in cluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar • Extremidade de metal e cobertura traseira do seletor resistente à corrosão.

GF80006938R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 044182



"Twister" Pistola de Rega 3JET

SPECIAL JET

MAX 12 l min 4 bar

SOFT TOUCH

Jato direto, pulverização em leque e o novo jato rotativo patenteado com função de limpeza. O jato rotativo cobre uma área maior do que um jato direto, tornando-o ideal para a limpeza de superfícies e equipamentos exteriores

- Sistema de bloqueio da alavanca localizado na parte superior da mesma.
- Regulador de caudal situado na parte traseira da pistola.
- Design aerodinâmico que garante um elevado caudal em todos os tipos de pulverização.

TWISTER CLEANING

TWISTER JET

GF80006948R	pack	Box (LxWxH) cm **32,4x24,5x8,2**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045073



"Twister" Pistola de Rega 8JET

SPECIAL JET

MAX 12 l min 4 bar

SOFT TOUCH

Jato direto, pulverização em leque vertical e horizontal, pulverização tipo chuveiro, pulverização cónica, pulverização nebulizada, pulverização suave de imersão (soaker spray) e o novo jato rotativo patenteado com função de limpeza.O jato rotativo cobre uma área maior do que um jato direto, tornando-o ideal para a limpeza de superfícies e equipamentos exteriores. • Sistema de bloqueio da alavanca localizado na parte superior da mesma.

- Regulador de caudal situado na parte traseira da pistola.
- Design aerodinâmico que garante um elevado caudal em todos os tipos de pulverização.

TWISTER CLEANING

TWISTER JET

GF80006949R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045080



Acessórios indicados para a irrigação de vasos de flores, bordas e canteiros de flores que requerem um jato preciso, fino e delicado. As extensões confortáveis com torneira de regulação de fluxo integrada permitem atingir facilmente também os pontos menos acessíveis.

MADE IN ITALY



Regador com engate por encaixe

Produz um jato fino e suave ideal para flores delicadas.
- Disco microperfurado inspeccionável para permitir a limpeza interior.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bar

MAX 30 l/min 4 bar

GF80005430R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 054303
GF80043430R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034305

MADE IN ITALY



Pistola de irrigação para flores

Produz um jato fino e suave ideal para flores delicadas.
- Disco microperfurado inspeccionável para permitir a limpeza interior.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006928R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,04** Kg	8 004779 043390

MADE IN ITALY



Regador multijacto regulável com extensão

Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras
- 8 Tipos de jacto diferentes
- Torneira para a regulação micrométrica do fluxo.
- Articulação regulável
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bar

MAX 16 l/min 4 bar

GF80005448R	pack	Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**	**4** Pcs	**1,07** Kg	8 004779 009464



09/ ASPERSORES CIRCULARES



MADE IN ITALY



Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado. Versão em estaca.
• Caudal máximo 23 l/min

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005619R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **0,90** Kg

8 004779 022777

MADE IN ITALY



Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superfícies médias-pequenas. Versão em estaca.
• Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/min

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005633R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,00** Kg

8 004779 022869

MADE IN ITALY



Aspersor “MINI DRIVER” em estaca

Aspersor circular multifunção em estaca. Dotado de estribo para facilitar a introdução da estaca no terreno. Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 4 áreas diversas.
• Caudal máximo 16 l/min

MAX 16 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005616R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5** | **12** Pcs | **1,60** Kg

8 004779 021282

MADE IN ITALY



Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões. Versão em estaca.
• 4 tipos de jacto diferentes • Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada
• Ângulo de irrigação de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/min

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005670R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,60** Kg

8 004779 023156


variação do alcance


egulação do arco de irrigação de 15° a 360°


seleção da tipologia do jato

MADE IN ITALY



Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado.
• Caudal máximo 23 l/min

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005618R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,10** Kg

8 004779 022753

MADE IN ITALY



Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superfícies médias-pequenas.
• Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/min

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005632R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,30** Kg

8 004779 022791

MADE IN ITALY



Aspersor “DRIVER”

Aspersor circular multifunção com base.
Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 8 áreas diversas.
• Caudal máximo 18 l/min

MAX 18 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005617R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **4** Pcs | **1,30** Kg

8 004779 021343

MADE IN ITALY



Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões.
• 4 tipos de jacto diferentes • Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada
• Ângulo de irrigação de 15° a 360° • Base pesada de notável estabilidade • Caudal máximo 15 l/min

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005667R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **3,98** Kg

8 004779 012594


variação do alcance


egulação do arco de irrigação de 15° a 360°


seleção da tipologia do jato

MADE IN ITALY



Aspersor circular “SUPER ROTAX”

Braços rotativos de regulação dupla para uma irrigação uniforme para superfícies grandes e médias.
• Injetores e braço reguláveis separadamente • Área irrigada de 30 a 160 m²
• Base de notável estabilidade • Caudal máximo 15 l/min

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 160 m² r. 7 m


GF80005615R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **2,38** Kg

8 004779 056154

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE
10/
ASPERSORES OSCILANTES



Oscilante “ASTRAL 4”
Aspersor oscilante de regulação contínua do arco de irrigação de 20° a 100°. Silencioso, oferece várias possibilidades de irrigação, ideal para cobrir uniformemente pequenas e grandes áreas de seção retangular.
• braço oscilante de plástico de 16 bicos
• agulha para a limpeza dos orifícios • caudal máximo de 15 l/min




GF80005669R	pack		Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,52** Kg

8 004779 023071



Oscilante “COMET”
Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20°a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de secção rectangular.
• Braço oscilante em metal com 16 bocais. • Pincel para a limpeza dos orifícios • Caudal máximo 16 l/min




GF80005666R	pack		Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,20** Kg

8 004779 012570



Oscilante “SIDERAL”
Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20°a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de secção rectangular. • Braço oscilante em metal com 18 bocais em latão.
• Base sólida e pesada anti-basculamento. • Pincel para a limpeza dos orifícios • Caudal máximo 18 l/min




GF80005662R	pack		Box (LxWxH) cm **59x39,5x17**	**6** Pcs	**3,90** Kg

8 004779 056628

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE
10/
ASPERSORES DE IMPULSO



Aspersor de impulso“SPIT 2”
Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360°
• Base pesada de notável estabilidade • Caudal máximo 15 l/min




GF80005627R	pack		Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,83** Kg

8 004779 056277



Aspersor de impulso “SPIT 3”

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360°
• Tripé em alumínio pesado. • Caudal máximo 15 l/min




GF80005630R	pack	Box (LxWxH) cm **40,4x40,5x16,5**	**6** Pcs	**6,23** Kg	8 004779 056307



Aspersor de impulso “SPIT 1”

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies. Versão em estaca.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/min



GF80005624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023132
GF80043624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 023149



Aspersor de impulso “SPIT METAL”

Aspersor de impulso por sector em metal sobre estaca, ideal para grandes superfícies.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360° • Caudal máximo 16 l/min




GF80002622	pack	Box (LxWxH) cm **37x14x13**	**4** Pcs	**1,66** Kg	8 004779 045462



Cabeça do aspersor de impulso “SPIT”

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em plástico.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/min




GF80007205	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**0,91** Kg	



Cabeça do aspersor de impulso “SPIT METAL”

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em metal.
• Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
• Ângulo de pulverização de 15° a 360° • Caudal máximo 16 l/min



GF80007206	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**3,20** Kg	

Para pequenos jardins, terraços ou varandas, o enrolador de MANGUEIRA compacto e prático, de dimensão reduzida e fácil de utilizar e guardar. Para regar plantas, flores ou para a limpeza de qualquer superfície, ideal para todas as ocasiões.

MADE IN ITALY

aquabag MAXI

Enrolador de mangueira portátil "AQUABAG MAXI"

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte. De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.
• 16,5 m de mangueira trançada • 2 uniões de conexão rápida
• tomada de torneira 3/4" • lança ergonómica 8 jet.

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 9 mm · L-34,2cm W-21,4 cm H-34cm




GF80005608R	pack		Box (LxWxH) cm **42x36x35**	**2** Pcs	**7,00** Kg

8 004779 023170







MADE IN ITALY

aquabag

Mini enrolador de mangueira "AQUABAG"

O novo enrolador de mangueira na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demostrando-se assim extremamente prático durante a sua utilização, devido à sua forma compacta, leve e de design cativante, tornando os momentos ao ar livre ainda mais agradáveis.
• 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
• 2 elementos de conexão rápida • Lança ergonômica de fluxo variável "3 JET"
• Tomada de torneira "indoor-outdoor" de ¾", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavandaria

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 8 mm · L-32cm W-18 cm H-31cm




GF80005606R	pack		Box (LxWxH) cm **39x29x32**	**2** Pcs	**4,50** Kg

8 004779 019289







13/ ENROLADORES DE MANGUEIRA

Práticos para usar e com um design refinado, portáteis ou com rodinhas, os enroladores de mangueira apropriadAs para jardins de qualquer dimensão. Disponíveis também na versão Ready, já montados e dotados de acessórios, prontos para serem facilmente utilizados.

MADE IN ITALY

CONCEPT MINI



Portátil “MINI CONCEPT”

- Capacidade 20 m de mangueira de 1/2”
- Incluindo uniões de encaixe

L-39cm W-29 cm H-28cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 20 m | ø 5/8” 18 m

GF80005838R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **1,00** Kg

8 004779 030079



MADE IN ITALY

CONCEPT MINI




Kit portátil “MINI CONCEPT PLUS”

- Lança de pulverização regulável
- União automática “ACQUASTOP”
- 15 m de mangueira de 1⁄2”

L-39cm W-29 cm H-28cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 20 m | ø 5/8” 18 m

GF80005846R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **2,60** Kg

8 004779 030086



MADE IN ITALY



Portátil “REELY”

- Incluindo as uniões do terminal de mangueira
- Capacidade 40 m de mangueira de 1/2”

L-48cm W-32cm H-43cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005740R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **1,76** Kg

8 004779 009440



MADE IN ITALY



Kit portátil “REELY PLUS”

- 20 m de mangueira com rede de 1/2” • Tomada de torneira 3/4”
- 4 Uniões de terminal de mangueira de 1/2”-5/8” • Lança regulável

L-48cm W-32cm H-43cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005817R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **3,61** Kg

8 004779 026171



MADE IN ITALY



Kit de ligação do carrinho/torneira

Composto por:

- 1,5 m de mangueira com rede de 1/2”
- 2 Uniões de terminal de mangueira de 1/2” • Tomada de torneiras de 3/4”

GF80007200R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4** | **6** Pcs | **2,54** Kg

8 004779 072000



MADE IN ITALY



Carrinho “EUROTANK”

• Capacidade 60 m de mangueira de 1/2”
• Fornecido com as uniões do terminal de mangueira

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005729R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **2,48** Kg

8 004779 005305



MADE IN ITALY



Carrinho “EUROTANK PLUS”

• 20 m de mangueira com rede de 1/2” • Tomada de torneira 3/4”
• 4 Uniões de terminal de mangueira de 1/2”-5/8” • Lança regulável

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005756R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **4,23** Kg

8 004779 005558





MADE IN ITALY



Carrinho “TANK 2”

• Capacidade de 70 m com mangueira de 1/2”
• Fornecido com as uniões do terminal de mangueira

L-52cm W-45cm H-90cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005744R | pack | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,88** Kg

8 004779 016752



MADE IN ITALY



Carrinho “IDEA”

Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal, prático e robusto, que garante ótimos desempenhos. Graças ao manipulo retráctil telescópico, apresenta um volume mínimo e pode ser facilmente posicionado mesmo em espaços pequenos, para quem deseja uma solução de irrigação completa e versátil.
• Com rodas e manipulo retráctil telescópico • Punho antideslizamento SOFT TOUCH
• Capacidade máx. 60 m de mangueira de ø½”

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005788R | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56** | **1** Pcs | **2,40** Kg

8 004779 018893



MADE IN ITALY



Carrinho de metal “IDEA PREMIUM”

• discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão • manípulo retrátil telescópico
• pega antideslizante SOFT TOUCH• 2 uniões do terminal da mangueira por encaixe SOFT TOUCH
• capacidade máxima para 60 m de mangueira ø1/2” • extremamente resistente

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005787R | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55** | **1** Pcs | **3,40** Kg

8 004779 018886



MADE IN ITALY



Carrinho de metal “METAL TANK 75”

• Estrutura em alumínio resistente e estável • Estrutura em aço com tratamento anti-corrosão
• Manípulo telescópico retrátil • 2 uniões do terminal da mangueira por encaixe SOFT TOUCH
• Capacidade máxima máx. 75 m de mangueira ø ½”

L-56cm W-43cm H-57cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005829R | pack | Box (LxWxH) cm **55x22x45** | **1** Pcs | **7,00** Kg

8 004779 029776





IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

14/ ENROLADORES DE MANGUEIRA "READY"

MADE IN ITALY

CONCEPT MINI



Conjunto portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Montado e equipado com 15 m de mangueira, uniões e lança de pulverização.
Fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).


L-39cm W-29cm H-28cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 20 m | ø 5/8" 18 m

GF80005793R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **48** Pcs | **135** Kg

8 004779 014093







fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).

MADE IN ITALY

CONCEPT



Kit Carrinho "CONCEPT READY"

Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal completamente montado e equipado, fornecida em bandejas pallet de 120 x 80 cm de 6 unidades para bandeja empilháveis até 4 níveis, (H 240 cm). • Carrinho com rodas e manípulo telescópico • lança borrifadora regulável média • 4 uniões automáticas Ø ½"-⅝" (mm. 12 - 15) e conector fêmea para torneira Ø ¾" (mm. 20 - 27) • mangueira 25 m Ø ½"


L-48cm W-39cm H-87cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m

GF80005749R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **24** Pcs | **110** Kg

8 004779 015670







fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).

MADE IN ITALY



Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carrinho enrolador de mangueira em metal com rodas. Fornecido completamente montado e equipado em recipientes paletizados de 120x80 cm com 6 unidades para recipientes sobrepostos até 4 níveis (h 240 cm).• Carrinho com rodas e manipulo retráctil telescópico com punho antideslizamento SOFT TOUCH, com capacidade máxima de 60 m de mangueira de ½" • discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão • Lança ergonômica "3 JET" com regulador -modulador de fluxo • 4 uniões automáticas SOFT TOUCH e tomada de torneira de ¾" • 25 m de mangueira de ½" • extremamente resistente

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m


L-50cm W-36cm H-85cm

GF80005789R | pack | Box (LxWxH) cm **85x122x242** | **24** Pcs | **168** Kg

8 004779 018909







fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).



MANGUEIRAS

Mangueiras para a irrigação de elevada qualidade e confiabilidade. Diversas dimensões e comprimentos para qualquer tipologia de jardim. Flexíveis e fáceis de manusear, para tornar a utilização agradável e segura.



NEW FOAMED TECH

NON DEFORMABLE

TNT TRICOFLEX NON TORSION

STRONG

ø 1/2”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebentamento / 20 bar

ø 3/4”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebentamento / 20 bar

ø 5/8”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebentamento / 20 bar

Mangueira Trico Power

• Tecnologia TNT (Tricoflex Non-Torsion).
• Construção tricotada de 5 camadas com PVC expandido preto reciclado. • Garantia de 30 anos.



GF80007108R	ø 1/2” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 33x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 045820
GF80007109R	ø 1/2” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x13	1 Pcs	3,35 Kg	8 004779 045837
GF80007110R	ø 1/2” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 38x18,6	1 Pcs	6,70 Kg	8 004779 045844
GF80007111R	ø 5/8” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,20 Kg	8 004779 045851
GF80007112R	ø 5/8” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,70 Kg	8 004779 045868
GF80007113R	ø 5/8” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x22	1 Pcs	7,40 Kg	8 004779 045875
GF80007114R	ø 3/4” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x20	1 Pcs	5,40 Kg	8 004779 045882
GF80007115R	ø 3/4” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 45x25	1 Pcs	10,90 Kg	8 004779 045899



ANTI KINK

ANTI TORSION


ø 1/2”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebentamento / 15 bar

ø 3/4”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 6 bar
rebentamento / 15 bar

ø 5/8”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebentamento / 15 bar

Mangueira Trico Star

• Construção tricotada de 5 camadas com PVC expandido preto reciclado. • Proteção anti-algas.
• Garantia de 15 anos.



GF80007011R	ø 1/2” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 30x9	1 Pcs	1,90 Kg	8 004779 070112
GF80007012R	ø 1/2” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x9,5	1 Pcs	3,10 Kg	8 004779 070129
GF80007107R	ø 1/2” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 36x16	1 Pcs	6,20 Kg	8 004779 045813
GF80007013R	ø 5/8” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,10 Kg	8 004779 070136
GF80007014R	ø 5/8” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,50 Kg	8 004779 070143
GF80007015R	ø 5/8” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x20	1 Pcs	7,00 Kg	8 004779 070150
GF80007016R	ø 3/4” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x21	1 Pcs	5,35 Kg	8 004779 070167
GF80007017R	ø 3/4” 50 m	Box (LxWxH) cm ø 43x24	1 Pcs	10,65 Kg	8 004779 070174





LIGHT

ø 1/2”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 6 bar
rebentamento / 15 bar

ø 5/8”
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 6 bar
rebentamento / 15 bar

Mangueira Alpha

• Construção reforçada de 3 camadas com malha e PVC preto reciclado.
• Leve e fácil de manusear. • Garantia de 5 anos.



GF80007091R	ø 1/2” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x7	1 Pcs	1,20 Kg	8 004779 070914
GF80007092R	ø 1/2” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 070921
GF80007094R	ø 5/8” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 31,5x8,5	1 Pcs	1,45 Kg	8 004779 070945
GF80007095R	ø 5/8” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9	1 Pcs	2,40 Kg	8 004779 070952



Kit Porta-Mangueira “Trico Power”

- 15 m de mangueira Trico Power de 5/8”.
- Bico de pulverização ajustável.
- Conector para torneira de 3/4”.

80007116R	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,60 Kg

8 004779 045905



Kit Porta-Mangueira “Trico Star”

- 25 m de mangueira Trico Power de 1/2”.
- Bico de pulverização ajustável.
- Conector para torneira de 3/4”.
- Conectores para mangueira de 1/2”–5/8”: tipo padrão («aberto») e com paragem de água («Aquastop»).

GF80007027R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 39x10,5	1 Pcs	3,50 Kg

8 004779 070273



Kit Porta-Mangueira “Alpha”

- 25 m / 15 m de mangueira Alpha de 1/2”. • Bico de pulverização ajustável.
- Conector para torneira de 3/4”.
- Conectores para mangueira de 1/2”–5/8”: tipo padrão («aberto») e com paragem de água («Aquastop»).

GF80007028R	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 31x9	1 Pcs	1,60 Kg
GF80007029R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 36x9	1 Pcs	2,30 Kg

8 004779 070280

8 004779 070297



MADE IN ITALY



Porta-mangueira em metal de parede

Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira.
Kit de fixação à parede incluído.

GF80005844R	pack		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg

8 004779 030659

MADE IN ITALY



Carretel de parede

Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira.

GF80007040R	pack		Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg

8 004779 070402

MANGUEIRAS ESPECIAIS

Tubo microperfurado

Tubo aspersor microperfurado de três canais para uma pulverização nebulizada
• 15 m de tubo (GF80007032) • 7,5 m de tubo (GF80007031)






GF80007032R	15 m		Box (LxWxH) cm **ø 36x3**	1 Pcs	1,32 Kg
GF80007031R	7,5 m		Box (LxWxH) cm **ø 29x3**	1 Pcs	0,72 Kg

8 004779 070327

8 004779 070310








Tubo poroso ø 1/2”

Ideal para pulverização localizada de grupos de plantas, sebes, canteiros, hortas e pomares.
Através da libertação lenta e progressiva consegue-se economizar até 50% de água, mantendo o terreno perfeitamente húmido, evitando a excessiva evaporação.
• Metros 15 • Incluindo tampa de fim de linha
• União macho • Pressão máxima de utilização 2 bar






GF80002300R	15 m		Box (LxWxH) cm **ø 30x10**	1 Pcs	1,36 Kg
GF80002304R	25 m		Box (LxWxH) cm **ø 30x15**	1 Pcs	2,30 Kg

8 004779 004292

8 004779 045745





Kit 10 m de mangueira em espiral “Plus”

• 10 m de mangueira em espiral extensível • Tomada de torneira de 1/2”-3/4”
• Uniões do terminal de mangueira SOFT TOUCH “aberto” • Pistola pulverizadora “8 Jet Easy Plus”
• Anel adaptador para torneiras • Suportes para fixação à parede






GF80007233R	pack		Box (LxWxH) cm **42x38x36,5**	4 Pcs	5,50 Kg

8 004779 021626







Kit 10 m de mangueira em espiral

• 10 m de mangueira em espiral extensível • Tomada de torneira 3/4”
• Uniões do terminal de mangueira “aberto” • Lança de pulverização regulável





GF80007204R	pack		Box (LxWxH) cm **50x10,5x10,5**	1 Pcs	0,92 Kg

8 004779 072048







“AQUAPOP JOY”

Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Prático, leve e fácil de usar, graças à mangueira que se estende sozinha até 10 m com a pressão da água. Após o uso, a mangueira esvaziada, se retrai e é compactada num pequeno espaço.

- Mangueira autoextensível de vários comprimentos: até 7,5m / 15m / 22,5m
- Mini bocal
- Conectores de mangueira click-fit
- Conector de torneira de 3/4”

7,5m GF80007452R	pack		Box (LxWxH) cm **39x72x20**	**10** Pcs	**3,2** Kg
15m GF80007453R	pack		Box (LxWxH) cm **44x36x29,5**	**10** Pcs	**6,2** Kg
22,5m GF80007454R	pack		Box (LxWxH) cm **49x42x28**	**10** Pcs	**8,7** Kg

8 004779 043178
8 004779 043185
8 004779 043222



EXTENDABLE DURING USE · balcony · garden · car · camping

IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA
17/ AQUAFLORA SMART 16

- **AUTÓNOMO:** funciona sem bateria, eletricidade e sem ligações às torneiras e válvulas.
- **PARA INTERIOR E EXTERIOR:** pode ser utilizado, com total segurança, tanto dentro como fora de casa.
- **REGULÁVEL:** para irrigar até 16 vasos de médias dimensões durante 14/18 dias.
- **SIMPLES E SEGURO:** através de um doseador automático, é dispensada a quantidade necessária de água, suficiente para manter o correto nível de humidade da terra. Possui um reservatório de 18 litros e pode distribuir de 1 a 2 litros de água por dia, com intervalos precisos e regulares. Dotado de um dispositivo anti-calcário. De fácil utilização, cómodo e com um preço extremamente acessível.

aquaflora smart 16

MADE IN ITALY

Sistema de irrigação de apartamento

Dispositivo autónomo e muito simples para regar até 16 vasos de apartamento de dimensão média durante 14/18 dias. Graças a um doseador automático, é fornecida a quantidade adequada de água, suficiente para manter a humidade correcta da terra.


- Depósito de 18 l • Distribuição de 1 a 2 l de água por dia.


H2O SAVING · IN · OUT

GF80006300R	pack		Box (LxWxH) cm **39x25,5x25**	**1** Pcs	**2,99** Kg

8 004779 063008

- CONTÉM:
  1 Doseador automático
  1 reservatório de 18 l
  30 m de tubo capilar em pvc
  16 suportes para tubo
  20 tampas
  manual de instruções
- FUNCIONA
  sem corrente
  sem bateria
  sem ligação à torneira











PROGRAMADORES

Programadores eletrónicos que permitem selecionar as irrigações para o cuidado mais eficaz de plantas e flores.


DIGIT 1

NEW

Programador digital de rega de uma via com ecrã LCD, concebido para gerir a rega automática de jardins, hortas e espaços verdes com precisão e facilidade. Permite configurar a hora de início, a duração da rega e a frequência de irrigação, adaptando-se a diferentes necessidades de rega. Incorpora 3 programas de rega independentes, uma função de rega manual temporizada e uma opção de início diferido. Está equipado com um sistema de segurança que interrompe automaticamente o fluxo de água quando a bateria está fraca.

• 3 programas de rega independentes • Ecrã LCD de fácil leitura. • Função de rega manual temporizada.
• Início diferido programável. • Válvula de esfera para maior fiabilidade. • Fecho automático da água em caso de bateria fraca.
• Funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (LR6). • Pressão máxima de funcionamento: 8 bar.





GF80006029R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg

8 004779 045554




DIAL 1

NEW

Programador de rega com programação através de um prático seletor rotativo, ideal para a rega de jardins, hortas, canteiros e relvados. Permite selecionar entre 16 programas de rega predefinidos que combinam frequência e duração da rega para uma utilização simples e intuitiva. Inclui uma função de rega manual temporizada, uma opção de início diferido até 23 horas e um sistema de segurança que interrompe automaticamente o fluxo de água quando a bateria está fraca.
• 16 programas de rega predefinidos. • Função de rega manual temporizada. • Início diferido programável até 23 horas. • Válvula de esfera para maior fiabilidade. • Fecho automático da água quando a bateria está fraca.
• Funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (LR6). • Pressão máxima de funcionamento: 8 bar.





GF80006027R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg


8 004779 045530

DIAL 2

NEW

Programador de rega com prático controlo através de duplo seletor rotativo, ideal para a rega de jardins, hortas, canteiros e relvados. Oferece uma seleção de 110 programas de rega predefinidos, com ciclos de rega que variam de 1 hora a 7 dias e durações de rega de 1 a 120 minutos. Incorpora uma função de rega manual temporizada, uma opção de início diferido até 23 horas e um sistema de segurança que interrompe automaticamente o fluxo de água quando a bateria está fraca. • 110 programas de rega predefinidos. • Função de rega manual temporizada. • Início diferido programável até 23 horas. • Válvula de esfera para maior fiabilidade. • Fecho automático da água quando a bateria está fraca. • Funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (LR6). • Pressão máxima de funcionamento: 8 bar.





GF80006028R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg


8 004779 045547

ZONE 2

NEW

Programador de rega de duas vias com quatro seletores de controlo, ideal para a rega simples e independente de jardins, hortas, canteiros e relvados. Os quatro seletores permitem escolher entre 110 programas de rega predefinidos e configurar de forma independente a frequência e a duração da rega para cada saída, oferecendo a máxima flexibilidade na gestão de diferentes zonas de rega. Inclui uma função de rega manual, uma função de rega manual temporizada, uma opção de início diferido até 23 horas e um sistema de segurança que interrompe automaticamente o fornecimento de água quando a bateria está fraca. • 110 programas de rega predefinidos. • 2 saídas independentes programáveis separadamente.
• Configuração específica da frequência e da duração para cada zona. • Início diferido programável até 23 horas para cada saída.
• Funções de rega manual e de rega manual temporizada. • Válvulas de esfera para maior fiabilidade e durabilidade. • Fecho automático da água em caso de bateria fraca. • Funciona com 2 pilhas AA de 1,5 V (LR6). • Pressão máxima de funcionamento: 8 bar.





GF80006030R	pack		Box (LxWxH) cm **17,5x17x19**	**2** Pcs	**1,50** Kg

8 004779 045561

Kit programador de irrigação para 20 vasos/zonas AQUATIME Solar UNO.3


Kit pronto com temporizador de irrigação alimentado por energia solar:
• AUTÔNOMO: Graças ao painel solar integrado (≈3500 mm²) e sistema de bomba, não requer uma tomada elétrica nem conexão ao fornecimento de água.
• ECOLÓGICO: Alimentado por energia solar, funciona mesmo em dias nublados graças as baterias recarregáveis, requerendo baterias NiMH AA de 1,2V (HR6) com capacidade mínima de 2000 mAh (não incluídas no kit).
• SIMPLES e SEGURO: Basta colocar o sistema de sucção em um recipiente cheio de água e selecionar um dos 13 programas predefinidos girando o seletor (para ativar inícios manuais fora dos ciclos de programação, ajuste o seletor para MAN). Além disso, os componentes eletrônicos estão protegidos da água e umidade.
• PRÁTICO: Graças ao gancho na parte traseira, você pode pendurar o temporizador na parede ou, dobrando o suporte, colocá-lo diretamente em uma superfície plana.
• KIT PRONTO: O kit contém tudo o que é necessário para irrigação por gotejamento em até 20 zonas/vasos.




• 1 temporizador de irrigação
• 1 filtro integrado no sistema de sucção
• 1 válvula de liberação de ar
• 20m de mangueira capilar 4x6
• 20 estacas para mangueira capilar
• 20 gotejadores auto-compensantes (2 l/h)
• 2 conectores retos
• 2 conectores joelho
• 20 conectores em T
• 4 tampões

GF80006165R	pack	Box (LxWxH) cm **31x18x23**	**2** Pcs	**2,20** Kg	8 004779 044021









UK CA | CE | OUT | INLET FILTER | WALL

Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display

Expositor de papelão autoportante com crowner. É fornecido montado e completo com os produtos.
Contém: 12 unidades AQUATIME
Dimensões aberto: 50 x 40 x 140 cm h

GF80176165R	pack	Box (LxWxH) cm **50x40x73** In Store (LxWxH) cm **50x40x140**	**12** Pcs	**16** Kg	**EAN** 8004779044021





19/ VÁRIAS

MADE IN ITALY



Escova rotativa de engrenagens

Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.
• Bordo em polipropileno macio e anti-choque • Corpo exterior em policarbonato transparente
• Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões



GF80005175R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x20,5** | **6** Pcs | **2,47** Kg


8 004779 002137

MADE IN ITALY



Kit escova rotativa de engrenagens

Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.
• Bordo em polipropileno macio e anti-choque • Corpo exterior em policarbonato transparente
• Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões • Lança de pulverização
• União do terminal da mangueira com torneira reguladora



GF80005233R | pack | Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5** | **6** Pcs | **4,16** Kg

8 004779 038747

MADE IN ITALY



Escova fixa “promocional”

Prática e económica escova para a lavagem automóvel
• Fabricada com material macio anti-choque



GF80005218R | pack | Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39** | **12** Pcs | **2,49** Kg

8 004779 052187

MADE IN ITALY



Ducha de jardín

Duche utilizável em qualquer lugar ligado à rede hídrica.
Composto por tubos desmontáveis, em alumínio anodizado e estável tripé de apoio.
Equipado com torneira para a regulação e fecho da água. Altura útil 2 m.



GF80005461R | pack | Box (LxWxH) cm **80x24x17** | **4** Pcs | **3,85** Kg


chuveiro


torneira com tripé desmontável

8 004779 003691

MADE IN ITALY



Carro Recolhedor “SACK TROLLEY”

Leve e fácil de manobrar, este carro é ideal para a recolha de aparas de relva, folhas e todo o tipo de resíduos, tanto em interiores como no exterior. Compatível com os sacos de lixo mais comuns de 100 litros.

GF80005770R | pack | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,86** Kg

8 004779 045523



O projeto Unconventional surgiu do desejo de desconstruir a visão do jardim tradicional e despertar curiosidade, encanto e um senso de pertencimento. Os produtos de irrigação foram retirados do seu 'habitat natural' e não são mais representados da maneira usual como as pessoas os usariam. Em vez disso, eles ganharam um toque de estilo de vida e foram transformados em verdadeiros acessórios com seu próprio caráter distintivo e atraente.

BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.

A referência ao seu contexto original permanece, mas agora fica em segundo plano, como uma moldura decorativa. As sinergias que se criam entre as cores, formas, materiais e gestos permeiam o conteúdo visual das imagens, trazendo a visão de estilo do espectador para o primeiro plano e permitindo que ele interprete o contexto por conta própria. Passar tempo em espaços ao ar livre significa personalizá-los, conectá-los às nossas próprias vidas e moldá-los aos nossos desejos.

Esta é a GF Garden
Formas discretas.
Linhas ousadas.
Cores puras.
Leve estilo aos espaços externos.
Revolucione o conceito de jardinagem tradicional.

PRO25 aquapop™ GREY


AQUAPOP GREY PRO 25 m

Tubo auto-extensível feito em tecido

- tubo auto-extensível de vários comprimentos
- mini lança ergonômica ou lança ergonômica de 8 jatos
- clique em conectores de mangueira, conector de torneira de 3/4 “
- recipiente para fácil reorganização e sistema de engate à torneira

MAX 18 l min 4 bar







GF80287699R	
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**	
Pcs 2	8 004779 040160
Kg 4,8	



aquapop™ GREY EASY

AQUAPOP GREY EASY 15/ 25/30 m

Tubo auto-extensível feito em tecido

- tubo auto-extensível de vários comprimentos
- mini lança
- conexões de mangueira de encaixe
- Conector de torneira de 3/4”

MAX 14 l min 4 bar



EASY15

GF80297696R	
Box (LxWxH) cm **25,5x9,7x25,5**	
15m **Pcs** 1	8 004779 040115
Kg 1	

EASY25

GF80297697R	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
25m **Pcs** 1	8 004779 040139
Kg 1,55	

EASY30

GF80297698R	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
30m **Pcs** 1	8 004779 040146
Kg 1,88	

aquapop™ GREY

AQUAPOP GREY 25

Tubo auto-extensível feito em tecido

- mangueira extensível até 25 m
- pistola ergonómica 8 jet
- ligações para ligação da mangueira de pressão, torneira 3/4”
- contentor

MAX 18 l min 4 bar





GF80297700R	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
25m **Pcs** 2	8 004779 040306



aquapop™

Kit de mangueira autoextensível "AQUAPOP"


Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada retrai-se e é compactada num pequeno espaço dentro do recipiente prático fornecido, que permite uma fácil reposição.

- mangueira autoextensível de várias metragens
- mini lança ergonómica ou lança ergonómica 3 jet
- uniões do terminal da mangueira por encaixe
- tomada de torneira 3/4"

aquapop 15™

MAX 14 l/min 4 bar










GF80287600R	GF80277600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025914	8 004779 025907

GF80267600R	GF80297600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025891	8 004779 025921


aquapop 30™

MAX 18 l/min 4 bar









GF80287603R	GF80277603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027697	8 004779 027680

GF80267603R	GF80297603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027673	8 004779 027703



aquabag MAXI


MADE IN ITALY · ø 8 mm · MAX 18 l/min · 4 bar



Enrolador de tubo portátil "AQUABAG MAXI"

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte.
De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.

- 16,5 m de mangueira trançada (15 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 uniões Soft Touch de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavandaria…)







GF80285608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023217
Kg 7	

GF80275608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023200
Kg 7	

GF80265608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023194
Kg 7	

GF80295608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023224
Kg 7	

aquabalcony

MADE IN ITALY · MAX 18 l/min · 4 bar · WALL

AQUABALCONY - Kit Enrolador de mangueira 10 m

Ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático. Equipado com:

- 10 metros de mangueira flexível
- 2 elementos de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- Tomada de torneira 3/4



GF80285852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030697
Kg 7,5	

GF80275852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030680
Kg 7,5	

GF80265852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030673
Kg 7,5	

GF80295852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030710
Kg 7,5	

aquabag style

MADE IN ITALY | ø 8 mm | WALL | MAX 18 l/min 4 bar


Mini enrolador de tubo "AQUABAG STYLE"


O novo enrolador de tubo na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demostrando-se assim extremamente prático.Equipado com:

- 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH
- lança ergonómica 8 jet • tomada de torneira 3/4"

pode ser enrolado e transportado / dupla utilização
pode ser posicionado no chão ou instalado em paredes













GF80285628R		
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**		
	Pcs 2	8 004779 038341
	Kg 4,5	

GF80275628R		
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**		
	Pcs 2	8 004779 038754
	Kg 4,5	

GF80265628R		
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**		
	Pcs 2	8 004779 038761
	Kg 4,5	

CONCEPT easyguide with aqualight from 25



Kit de Carro Porta-Mangueira Concept EasyGuide com Mangueira Ultraleve Aqualight 25

Carro porta-mangueira em plástico e metal equipado com a mangueira ultraleve Aqualight 25. Prático e fácil de utilizar graças ao sistema guia para a mangueira, que torna o enrolamento suave e sem esforço. A mangueira fornecida é até três vezes mais leve do que uma mangueira de jardim tradicional, tornando o carro excecionalmente leve e fácil de manobrar. A pega telescópica reduz o espaço necessário para o armazenamento, facilitando a sua arrumação mesmo em espaços reduzidos. Completamente montado e pronto a usar.

- Pistola de rega de 8 jatos
- 4 conectores rápidos SOFT TOUCH, 1/2"–5/8" (12–15 mm)
- 1 conector para torneira, 3/4" (20–27 mm)
- Mangueira ultraleve Aqualight, 5/8"




GF80285882R
Box (LxWxH) cm **80x120x55**
Pcs 6
Kg 30
8 004779 045806

CONCEPT



Conjunto portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Transportável, pode ser também instalado em paredes graças aos específicos suportes (não fornecidos de fábrica).Já montado e equipado com 15 m de tubo, conexões e lança ergonômica "3 JET".



GF80285793R
Box (LxWxH) cm **80x120x28**
Pcs 12
Kg 30
8 004779 021145





Mangueira Aqualight Ultra 25

Inovadora, ultraleve e resistente a dobras. É fornecida com dois conectores rápidos e é excecionalmente fácil de manusear, uma vez que pesa até três vezes menos do que uma mangueira de jardim tradicional. O revestimento exterior em poliéster proporciona um agradável toque suave, enquanto a sua construção especial evita dobras e torções durante a utilização. Sistema patenteado.

GF80007161
Box (LxWxH) cm **36x36x20**
Pcs 1
Kg 1,06
8 004779 045066



Carretel porta-mangueira

Ideal para as mangueiras tradicionais de irrigação ou para mangueiras autoextensíveis.
Dupla utilização: pode ser pendurado na torneira ou na parede.

GF80287044
Box (LxWxH) cm **58x20x11,5**
Pcs 8
Kg 1,1
8 004779 030666

aquaflora holiday

Sistema autónomo de irrigação a gota para plantas em vaso.
Simples e pratico, o sistema Aquaflora Holiday precisa somente de uma garrafa de plástico de 0,5 a 2l para funcionar, evitando assim a movimentação de vasos e plantas ou a ligação de emergência à rede de água.

- **simplicidade:** para ativar a irrigação, será suficiente colocar uma garrafa de água na estaca, fazer um pequeno furo para permitir a eliminação do ar em excesso, colocar a estaca na terra e regular o fluxo de água desejado.
- **irrigação eficaz:** Aquaflora Holiday, graças à grelha especial de distribuição, dispensa a água diretamente em contato com as raízes, evitando assim o excessivo desperdício e evaporação da mesma.
- **adaptabilidade:** pode ser utilizado para qualquer tipo de vaso, independente da forma e dimensão.
- **utilização fora e dentro de casa**





"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color
Sistema de irrigação para plantas em vaso,ideal para o bem-estar de todas as plantas da casadurante excursões, viagens e férias.



"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS" Mix color
Pratica embalagem de parede de 3 peças.



6	6	6	6

GF80256343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 023330
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 023385
Kg 1,4	



Sunny Line, seguro e ecológico

Explorando, de forma natural, a energia dos raios solares, os chuveiros solares da LINHA SUNNY produzem gratuitamente água quente: como um painel solar, a base, ligada à rede hídrica e exposta ao sol por aproximadamente 2 horas, aquece a água contida no reservatório, atingindo temperaturas superiores a 60 °C. Esta água, devidamente misturada com água fria por meio de um dispositivo misturador, permite o fornecimento de aproximadamente **60 litros de água com uma temperatura de 30 °C**.*
O desenvolvimento horizontal da base assegura uma maior e melhor exposição aos raios solares em relação aos modelos verticais.
A base-reservatório, constantemente enchida através da ligação à rede hídrica, assegura estabilidade e robustez. O regulador de pressão garante uma utilização com total segurança. Por não utilizar energia elétrica ou combustíveis, o processo de aquecimento das águas ocorre sem inflingir danos ao meio ambiente ou a produção de poluentes.

*Os dados variam em função das condições atmosféricas e são calculados levando em consideração condições ótimas.



sunny niagara
solar shower

MADE IN ITALY

Duche solar "SUNNY NIAGARA"
O chuveiro solar Sunny NIAGARA desfruta da energia solar para produzir água quente de forma natural e gratuita.
- Design moderno
- Misturador ergonómico, que assegura uma escolha de temperatura mais precisa e uma seleção independente de capacidade e temperatura.
- Altura 2,10 m
- Reservatório de maior dimensão e cabeça de chuveiro com 20 cm de diâmetro, que asseguram maior capacidade de água.

Patented


SHOWER HEAD ø 20 CM



MIXER


PRESSURE REGULATOR



GF80286908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033995
Kg 9	

GF80276908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033988
Kg 9	

GF80266908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033971
Kg 9	

GF80296908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 034008
Kg 9	



Duche solar "SUNNY STYLE PREMIUM"
O duche solar "Sunny Style Premium" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.
- misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- base/ depósito estável e seguro
- altura regulável de 1,40 a 2,10 m
- cabeça de chuveiro destacável e orientável
- regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- kit plug&play equipado com tomada de torneira de 3/4", 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH e 10 m de mangueira sem Ftalatos, para a ligação à torneira

Patented

Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY



DETACHABLE AND ADJUSTABLE SHOWER HEAD

ADJUSTABLE HEIGHT

MIXER

PRESSURE REGULATOR












GF80005524	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019210
Kg 7,53	

GF80005525	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019227
Kg 7,53	

GF80005526	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019234
Kg 7,53	

GF80005523	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019203
Kg 7,53	

Duche solar "SUNNY STYLE"
O duche solar "Sunny Style" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.
• misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
• base/ depósito estável e seguro
• altura útil 2 m
• regulador de pressão inlet com válvula de segurança
• tomada de torneira de 3/4"
Patented

"FOR" sacola multiuso
Sacola multiuso confeccionada em material plástico macio. Multifunção para jardinagem, compras, praia, vida diária, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e guardar pequenos objetos.

"For2" bolsa recipiente
Bolsa recipiente em material plástico macio. Multifuncional para jardinagem, compras, mar, living, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e armazenar objetos pequenos e médios.

Sunny Style

sunny the solar shower

FOR EVERYDAY

MADE IN ITALY

FOR2 EVERYDAY

MADE IN ITALY











ADJUSTABLE SHOWER HEAD


MIXER


PRESSURE REGULATOR

GF80287602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026133
Kg 3,2	

GF80287606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029738
Kg 2,4	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026126
Kg 3,2	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029721
Kg 2,4	

GF80005520	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019135
Kg 6,38	

GF80005521	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019142
Kg 6,38	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026119
Kg 3,2	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029714
Kg 2,4	

GF80005522	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019159
Kg 6,38	

GF80005519	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 018794
Kg 6,38	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026140
Kg 3,2	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029745
Kg 2,4	

aquabag style aquabag MAXI aquaflora holiday







Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628R	
Box (LxWxH) cm **72x54x103** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 15	**Pcs** 160	**EAN** 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 17,4	**Pcs** 72	**EAN** 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm **61x50x2,5**	
Pcs 1	**Kg** 0,5

sunny niagara
solar shower



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm **62x62x115** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779034008

sunny
the solar shower



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM"color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm **62x62x95** In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779018794



Carton Display
“AQUAPOP 15” mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

GF80257651R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 31



Carton Display
“AQUAPOP 30” mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

GF80257603R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 33



Carton Display
“AQUABALCONY” mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852R	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 37



Carton Display - 18pz
“AQUAPOP GREY 25”

GF80297709R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 56	**Pcs** 18	**EAN** 8004779040306





Carton Display “FOR” mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 20



Carton Display - 24pz
“AQUAPOP GREY PRO 25m”

GF80287708R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 73	**Pcs** 24	**EAN** 8004779040160



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m	GF80297706R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 90	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040139



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m	GF80297705R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 87	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m	GF80297707R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 105	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040146

Carton Display
ULTRALIGHT 25 m 5/8"
21 pz.

GF8017161
Box (LxWxH) cm **82x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**
Kg 45	**Pcs** 45	**EAN** 80047745066




WE ARE BLUE



A coleção GF feita com plástico recolhido em costas, ilhas, praias e rios.

FOR OCEAN
GF COLLECTION



O que é a coleção GF for ocean?

A coleção FOR OCEAN é uma seleção de produtos da GF, fabricados com entre 50% e 80%* de plástico reciclado de origem oceânica* (ocean-bound recycled plastic): resíduos plásticos (especialmente garrafas) recolhidos de costas, ilhas e rios, transformados em nova matéria-prima.
*Percentagem calculada com base no peso do produto, excluindo o tubo (quando presente), e varia conforme o produto.

O que é especificamente o PLÁSTICO OCEAN-BOUND?

É definido como resíduos plásticos "em risco de acabar no oceano" (estima-se que cerca de 80% dos resíduos plásticos marinhos tenham origem terrestre). A certificação classifica esses resíduos em três categorias principais:
1 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 50 km da costa
2 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 200 metros de rios ou dentro dos rios
3 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 200 metros das margens

in collaboration with #tide OCEAN MATERIAL



#TIDE OCEAN MATERIAL

A Tide Ocean SA é uma empresa suíça que recolhe plástico 100% ocean-bound e o transforma em um recurso valioso. O seu processo de reciclagem, premiado internacionalmente, é totalmente mecânico e foi desenvolvido em estreita colaboração com a Universidade Suíça de Ciências Aplicadas.
A #tide® não utiliza plástico virgem em seus processos. Graças aos seus rígidos padrões éticos de negócios e à transparência na cadeia de fornecimento, a #tide® é considerada a marca mais confiável no que diz respeito ao consumo responsável de plástico. tide.earth/EN/



1. Recolher Ocean–Bound Plastic:

Coordenação de grupos de pescadores no Sudeste Asiático para que recolham resíduos plásticos (especialmente garrafas plásticas) em ilhas, praias e ao longo das costas.



2. Classificar e processar o plástico em matéria prima reciclada:

O processo é supervisionado e monitorado por um ramo especializado de uma universidade suíça.



3. Vender matéria prima reciclada e certificada:

Tudo é certificado como 100% ocean-bound plastic.

Aquabag 11,5 m e 16,5 m
Projetado para todos os usos que exigem um produto compacto, é ideal para varandas, terraços e jardins de tamanho médio.
Enrolado manualmente, transportável e fácil de guardar.
• 11,5 / 16,5 m de mangueira flexível trançada
• 2 conectores de engate rápido • Adaptador de torneira 3/4”
• Pistola ergonômica

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

MADE IN ITALY

Percentagem calculada com base no produto, excluindo a mangueira.





Aquabag 16,5 m

GF80655608
Box (LxWxH) cm **42x36x35**
Pcs 2
Kg 7
8 004779 044076

Aquabag 11,5 m

GF80655606
Box (LxWxH) cm **39x29x32**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044069

Aquapop 15m e 30m
Kit de mangueira extensível para rega de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada é recolhida e compactada em pouco espaço dentro do prático recipiente fornecido, que facilita o seu armazenamento.
• Mangueira extensível de diferentes metros
• Mini pistola ergonômica ou pistola ergonômica 3 jatos
• Conectores para ligar a mangueira à pressão • Adaptador para torneira 3/4”

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

Percentagem calculada com base no produto, excluindo a mangueira.





Aquapop 15 m

GF80657701
Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2
Kg 2,6
8 004779 044045

Aquapop 30 m

GF80657702
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044052

Aquaflora Holiday Single e Tris
Um sistema de irrigação por gotejamento para vasos de plantas. Para começar a regar, basta colocar uma garrafa plástica de 0,5 a 2 litros de capacidade, cheia de água até o gargalo, fazer um pequeno furo na parte inferior para que o ar escape, inserir o gargalo na terra e ajustar o fluxo de água conforme necessário.
Inclui uma grade de saída especial que entrega cada gota diretamente às raízes, evitando desperdício e evaporação da água.

+50% RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC 1x

MADE IN ITALY





Aquaflora Single

GF80656343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 044601
Kg 2	

Aquaflora Tris

GF80656344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 044106
Kg 1,4	



aquapop 15

aquapop 30



Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 15 m
16 pz.

aquabag 11,5

aquabag 16,5



Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80657704		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 38	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044052

GF80657703		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 32	**Pcs** 16	**EAN** 8004779044045

GF80656088		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 44	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044076

GF80656077		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 48	**Pcs** 14	**EAN** 8004779044069

MERCHANDISING

aquaflora holiday



Carton Display
"AQUAFLORA" 1X
80 pz.



Carton Display
"AQUAFLORA" TRIS
36 pz.



GF80650080		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 25	**Pcs** 80	**EAN** 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 33	**Pcs** 36	**EAN** 8004779044106

Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152




O.G.F.®

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C124723

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

G.F. srl
Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY

CATALOGO GF 2027
PORTOGHESE
GF89990058 / 08.2026

8 004779 045325