

# ORIGINAL GARDEN



UNCONVENTIONAL GARDEN

RECO +70% RECYCLED

2025

Catalogo Generale



[www.gfgarden.it](http://www.gfgarden.it)

## • IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

### – Raccordi e terminali

01. Prese rubinetto	10
02. Raccordi	12
03. Linea Grande Portata	16
04. Linea Metal	18
05. Lance - Lance Ergonomiche	20
06. Pistole	22
07. Pistole Multigetto	22
08. Bagnafiori	25
09. Irroratori Circolari	26
10. Irroratori Oscillanti	28
11. Irroratori Pulsanti	28

### – Avvolgitubi e Tubi

12. Aquabag	30
13. Avvolgitubo	32
14. Avvolgitubo "Ready"	34
15. Tubi e Accessori	36
16. Tubi Speciali	38

## • MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

17. Aquaflo Smart	40
18. Programmatori	41
19. Gocciolatori	46
20. Microirrigatori	48
21. Accessori Linea Primaria	51
22. Accessori Linea Secondaria	53
23. Accessori Universali e Kit	54

## • VARIE

## • SOMMARIO

Set Tubi Leggeri e Tubi Estensibili	64
Set Avvolgitubo	69
Programmatori e Self Watering	74
Sunny Line	76
Modo	79
For /For2	79
Merchandising	80

## • SOMMARIO

Prese Rubinetto e Raccordi	90
Lance, Pistole e Bagnafiori	92
Irroratori	94
Avvolgitubo	95
Aquabag	96
Aquaflo Holiday	96
Kit Goccia a Goccia	97
Outdoor Living	99
Tubi Riciclati	100
Merchandising	106

## • SOMMARIO

111






**COMPANY**



 since 1966

## Sede centrale

CORREGGIO  
(REGGIO EMILIA)  
ITALY



Esportazioni  
in più di 50 paesi



**200**  
dipendenti



**15.000 m<sup>2</sup>**  
impianti  
produttivi



**4**  
stabilimenti



**10.000 m<sup>2</sup>**  
magazzino



**2.500 m<sup>2</sup>**  
uffici

Un'azienda  
verticalmente  
integrata,  
dalla progettazione  
del prodotto,  
alla produzione  
degli stampi,  
fino allo stampaggio  
ad iniezione  
e montaggio.



**CAPACITÀ D'INNOVAZIONE**

**ELEVATA QUALITÀ**

**MADE IN ITALY**

**CONSEGNA VELOCE  
E DEDICATA**

**SUPPORTO VENDITE  
FLESSIBILE**

**DESIGN E PRODUZIONE  
PERSONALIZZATA**

## Mission

Il nostro obiettivo è quello di fare del giardinaggio un'esperienza di assoluto benessere. La passione ci guida verso la ricerca di nuovi prodotti di alta qualità. La flessibilità ci aiuta ad affrontare ogni nuova sfida.

## La passione ci guida nella ricerca del massimo della qualità per i nostri prodotti


“L'atteggiamento che ci guida è il progressivo sviluppo e la ricerca continua di prodotti di qualità ed innovazione. La passione, la creatività e la competenza creano prodotti che uniscono design, emozione, funzionalità e passione per l'outdoor – indoor living.“  
I nostri prodotti nascono dal desiderio di anticipare i bisogni per tradurli nei nuovi trend di mercato, partendo dalle esigenze dell'utente finale. Un'azienda interamente italiana caratterizzata da un concept di prodotto originale e distintivo. Eccellenza made in Italy.

## Ricerca ed evoluzione continua

Siamo guidati dalla passione nel ricercare un costante progresso innovativo, prodotti di alta qualità, senza mai accontentarci dei risultati ottenuti fino ad ora. Utilizzando un elemento essenziale come l'acqua, il nostro sogno è fare di ogni spazio in giardino una fonte inesauribile di benessere. 50 anni di esperienza nello stampaggio termoplastico e nella progettazione, altamente tecnica, degli stampi. I nostri prodotti nascono dal desiderio di rimanere un passo avanti alle richieste dei nostri clienti e reinterpretare le tendenze del mercato. Iniziamo con le esigenze dell'utente finale, al fine di creare prodotti tecnici, di alta qualità, semplici da usare, che sicuramente supereranno le aspettative. Un'azienda con una struttura compatta ed un business model basato sull'efficienza che, ci permettono di garantire il massimo della qualità ed affidabilità

## Punti di forza

Un quadro completo: reparto ricerca e sviluppo, team marketing dinamico e creativo per seguire il processo di sviluppo prodotto, dalla creazione del design del prodotto sino alla presentazione sul mercato. Un' eccellente qualità grazie all'attenta selezione dei materiali e ad un efficiente e tecnologico sistema produttivo. Un sistema logistico e commerciale efficace che assicura una distribuzione capillare ed un attento servizio clienti.



## Ecologia

Sfruttare le risorse che la natura ci offre in modo consapevole è oggi una necessità assoluta. Rispettarle e condividerle diviene un "modo di essere", un modello a cui fare riferimento. Con questa consapevolezza G.F. affronta il futuro mettendo a disposizione la propria competenza professionale per creare prodotti che uniscono la loro utilità al rispetto dell'ambiente. Certificazione sistema ambientale ISO 14001:2015 G.F. è da sempre molto attenta agli aspetti della sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale. La certificazione ISO 14001:2015 attesta il costante impegno nel controllo delle proprie prestazioni produttive nel rispetto della Politica Ambientale aziendale. Attraverso la sensibilizzazione ad ogni livello dell'organizzazione interna tramite la definizione di obiettivi e traguardi documentati, G.F. si impegna a migliorare costantemente secondo la propria politica ambientale. G.F. Eco product Sostenibilità significa anche e soprattutto concepire prodotti che sfruttino energie alternative non inquinanti. Un esempio su tutti nella vasta produzione G.F. è la gamma di docce solari G.F. SUNNY: energia pura al servizio dell'uomo sfruttando natura, risorse, utilizzo consapevole e rispetto ambientale.



Natura



Risorse




Utilizzo consapevole



Rispetto ambientale

## È la qualità che fa la differenza

Il continuo miglioramento della qualità di prodotti e servizi, l'utilizzo di materiali di prima scelta, il controllo di prodotti e processi, la valutazione della customer satisfaction, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale: queste le priorità che ci hanno da sempre guidato. La conformità alle normative UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 rappresenta un'importante garanzia per il cliente e testimonia un impegno attivo e costante dell'azienda.







## Design & funzionalità

Stili di vita e desideri dei clienti vengono raccolti e trasformati in soluzioni innovative ed esclusive. Un team di ingegneri e product designers altamente qualificati per la cura del progetto, dallo stampo alla realizzazione del prodotto. Un'area prototipazione interna per l'ottimizzazione del time to market. Un'organizzazione basata sulla fiducia reciproca e la collaborazione per offrire qualità di prodotto e servizio con particolare attenzione all'ambiente ed una forte etica sociale.

## Packaging & espositori

Dal design alle strategie di marketing e comunicazione. Dalla Graphic Design alla creazione di contenuti.

**Dal prodotto fino al placement in-store.**

La linea di packaging ed espositori è studiata su precise strategie marketing e comunicazione, ottimizzata per gli spazi espositivi, progettata per trasmettere la Vision della gamma G.F.





# ORIGINAL GARDEN 2025

La passione ci guida nella ricerca costante  
della massima qualità per i nostri prodotti.

# 01/ PRESE RUBINETTO

Di diverse dimensioni, per ogni tipo di rubinetto, fondamentali per collegare facilmente i raccordi ad attacco rapido.



**Presse rubinetti filettati**

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



**Presse rubinetti filettati**

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



**Presse rubinetti filettati**

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



GF80005484	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 005213



GF80005433	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,28	8 004779 054334



GF80005432	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 054327

GF80003433	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,28	

GF80003432	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,32	

GF80043433	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 70	
Kg 0,82	8 004779 034336

GF80043432	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 70	
Kg 0,91	8 004779 034329



**Presse rubinetti filettati**

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



**Presse rubinetti filettati**

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



**Presse rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno**

Presse con raccordo in ottone filettato da 3/4" gas e M24x1 est. + M22x1 int.



**Presse rubinetti lisci**

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura.



GF80005435	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,34	8 004779 054358



GF80005436	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,41	8 004779 003387



GF80002431	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,62	8 004779 007804



GF80005440	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,42	8 004779 054402

GF80003435	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,43	

GF80003436	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
Pcs 25	
Kg 0,58	

GF80043435	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 70	
Kg 1,21	8 004779 034350

GF80043436	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 25	
Kg 0,75	8 004779 003400

GF80043440	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 1,20	8 004779 034404



### Pres a rubinetti lisci

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura. Con fascetta metallica a chiave a farfalla per applicazioni sicure.



### Pres a rubinetto snodabile

Pres a rubinetto girevole e snodabile a 180° per allacciare il tubo al rubinetto, per evitare strozzature durante l'utilizzo.  
• Pres a rubinetto 3/4" (20-27 mm)



### Pres a rubinetti doppia uscita

Pres a rubinetti doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di piú accessori.



### Distributore multi uscita per rubinetti filettati

5 prese d'acqua distinte e regolabili per collegare raccordi portagomma o programmatori. Dotato di 3 rubinetti a sfera regolabili.



**GF80005446**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,78</b>	8 004779 054464	



**GF80005074**

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 036682	



**GF80005073**

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 022999	



**GF80005072**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,21</b>	8 004779 000409	

<b>GF80043446</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,67</b>	8 004779 034466	

<b>GF80043074</b>		
Box (LxWxH) cm <b>39x24x13,5</b>		
	<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,75</b>	8 004779 036699	

<b>GF80043073</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 023002	




### Rubinetto a sfera con regolatore di flusso

Con filetto femmina 3/4", permette di collegare il raccordo portagomma al distributore a 5 uscite.



### Adattatore per rubinetti

Adattatore da 1" femmina e 3/4" maschio.



### Kit guarnizioni e Or

- 6 pz Or per codoli standard
- 3 pz guarnizioni piane da 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 pz guarnizione piana da 1" (ø 26-34 mm)



60 µm

120 µm

### Kit filtro Idro-Garden CFS 3"

Per la protezione di impianti di irrigazione, oppure per lavatrici, boiler ed altre installazioni.  
• cartuccia lavabile e setto filtrante in rete  
• applicazioni: filtrazione di sabbia, scaglie, limo, materiale fine



**GF80005001**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,49</b>	8 004779 000423	



**GF80003447**

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,22</b>	8 004779 000423	



**GF80005699**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,28</b>	8 004779 056994	



**GF80050106**

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	<b>Pcs 96</b>	
<b>Kg 11,80</b>	8 004779 001062	

<b>GF80050109</b>		
Box (LxWxH) cm <b>38x29x57</b>		
	<b>Pcs 96</b>	
<b>Kg 11,80</b>	8 004779 000614	

<b>GF80043001</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 0,70</b>	8 004779 000430	

<b>GF80000109</b>		
Box (LxWxH) cm <b>37x24x20</b>		
	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 1,70</b>	8 004779 001093	

## 02/ RACCORDI

Pratici e semplici da utilizzare, i raccordi a scatto "aperto" per collegare la presa rubinetto al tubo, oppure con valvola "acquastop" per collegare gli accessori senza gocciolamenti e senza chiudere il rubinetto. La versione soft touch con copertura in morbida gomma garantisce la massima prensilità ed un design ergonomico adatto ad ogni utilizzo.



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005020</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,49</b>	8 004779 050206

<b>GF80003020</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,77</b>	

<b>GF80043020</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 1,98</b>	8 004779 030208



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80005015</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,50</b>	8 004779 050152

<b>GF80003015</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,79</b>	

<b>GF80043015</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,07</b>	8 004779 030154



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005023</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,51</b>	8 004779 050237

<b>GF80003023</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,95</b>	

<b>GF80043023</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,37</b>	8 004779 030239



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



### Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



### Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irrigatore collegato.



<b>GF80005012</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 050121

<b>GF80003012</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,98</b>	

<b>GF80043012</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 3,76</b>	8 004779 030123



<b>GF80005027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,63</b>	8 004779 050275

<b>GF80003027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,11</b>	

<b>GF80043027</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,77</b>	8 004779 030277



<b>GF80005017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,64</b>	8 004779 050176

<b>GF80003017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,20</b>	

<b>GF80043017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 60</b>	
<b>Kg 2,89</b>	8 004779 030178



<b>GF80005029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 016721

<b>GF80003029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>23x15,5x15,7</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,43</b>	

<b>GF80043029</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,75</b>	8 004779 016745



### Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irrigatore collegato.



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



### Raccordo riparatore universale

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



#### GF80005024

Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,80</b>	8 004779 016691	



#### GF80005439

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,37</b>	8 004779 054396	



#### GF80005437

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,54</b>	8 004779 054372	



#### GF80005443

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,68</b>	8 004779 000386	

#### GF80003024

Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,25</b>		

#### GF80003439

Box (LxWxH) cm 15x15x12

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,51</b>		

#### GF80003437

Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,89</b>		

#### GF80003443

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,26</b>		

#### GF80043024

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 016714	

#### GF80043439

Box (LxWxH) cm 40x12,8x14

	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 0,94</b>	8 004779 034398	

#### GF80043437

Box (LxWxH) cm 40x12,8x14

	<b>Pcs 35</b>	
<b>Kg 1,35</b>	8 004779 034374	

#### GF80043443

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 2,18</b>	8 004779 000393	



### Raccordo connettore

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Raccordo adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm)



#### GF80005450

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,29</b>	8 004779 054501	



#### GF80005451

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 054518	



#### GF80005429

Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11

	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,27</b>	8 004779 054297	

#### GF80003450

Box (LxWxH) cm 15x15x12

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,29</b>		

#### GF80003451

Box (LxWxH) cm 15x15x12

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,45</b>		

#### GF80003429

Box (LxWxH) cm 15x15x12

	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,24</b>		

#### GF80043450

Box (LxWxH) cm 40x12,8x14

	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,84</b>	8 004779 034503	

#### GF80043451

Box (LxWxH) cm 40x12,8x14

	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 1,26</b>	8 004779 034510	

#### GF80043429

Box (LxWxH) cm 40x12,8x14

	<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 034299	





### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

NEW



### Raccordo portagomma ghiera in metallo "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Ghiera in metallo anti corrosione.

NEW



### Raccordo portagomma ghiera in metallo "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua. Ghiera in metallo anti corrosione.



<b>GF80005042</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,50</b>	8 004779 003202

<b>GF80043042</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,69</b>	8 004779 003226



<b>GF80005043</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,51</b>	8 004779 003233

<b>GF80043043</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,80</b>	8 004779 003257



<b>GF80006710</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,00</b>	8 004779 044229

<b>GF80043710</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 3,20</b>	8 004779 044236



<b>GF80006711</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,00</b>	8 004779 044243

<b>GF80043711</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 3,20</b>	8 004779 044250



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

NEW



### Raccordo portagomma ghiera in metallo "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Ghiera in metallo anti corrosione.

NEW



### Raccordo portagomma ghiera in metallo "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua. Ghiera in metallo anti corrosione.



<b>GF80005044</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,57</b>	8 004779 003264

<b>GF80043044</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,05</b>	8 004779 003288



<b>GF80005045</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 003295

<b>GF80043045</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,35</b>	8 004779 003318



<b>GF80006712</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,6</b>	8 004779 044267

<b>GF80043712</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 6,70</b>	8 004779 044274



<b>GF80006713</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,6</b>	8 004779 044281

<b>GF80043713</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 6,70</b>	8 004779 044298





### Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.

### Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.  
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



GF80005046	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,64	



GF80005047	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,66	

GF80043046	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 2,30	

GF80043047	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 2,47	





**03/  
LINEA GRANDE  
PORTATA**



**Presa rubinetti  
filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.

**Raccordo portagomma  
"APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.

**Raccordo portagomma  
"APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



GF80005434	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 000539

GF80043434	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,99</b>	8 004779 000546



GF80005040	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,95</b>	8 004779 000492

GF80043040	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,98</b>	8 004779 000508



GF80005041	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,95</b>	8 004779 003417

GF80043041	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,97</b>	8 004779 003424



**Adattatore per rubinetti**

Filetto femmina da 1 1/4", filetto maschio da 1".



**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



GF80003448	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 003240




GF80005442	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,93</b>	8 004779 000515

GF80043442	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,91</b>	8 004779 000522



GF80005441	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 003431

GF80043441	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,89</b>	8 004779 003448



GF80005054	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 017797

GF80043054	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,90</b>	8 004779 017803



### Connettore due innesti

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma a scatto di grande portata.



### Connettore due innesti

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata ad una linea di tubo con portagomma standard.



### Derivazione a "Y" mista

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata a due linee di tubo con portagomma standard.



### Derivazione a "Y"

Per unire tre linee di tubo con portagomma di grande portata.



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,39	
GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,96	



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,35	
GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,77	



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,44	
GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 30
Kg 0,90	



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,55	
GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 20
Kg 0,91	



### Adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto a pompe e irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 1"gas (ø 26 - 34 mm).



### Lancia a spruzzo

Con regolazione del getto da diritto a fine cono poverizzato. Si collega a scatto a raccordi portagomma grande portata. Portata max 40 l/min a 3 bar.




### Kit lancia a spruzzo

- Lancia a spruzzo
- Raccordo portagomma "APERTO"



GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,38	
GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 25
Kg 0,67	



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,06	
GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 15
Kg 2,01	



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,70	



04/  
LINEA METAL



**Preso rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.



**Preso rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.



**Preso rubinetto a doppia uscita**

Con due uscite d'acqua indipendenti e con rubinetto per regolare il flusso, aperto/chiuso. Per collegare due linee di tubo con portagomma a scatto.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,60
8 004779 024337	



GF80002432	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,74
8 004779 024320	



GF80002070	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	2,57
8 004779 000478	



GF80041433	
Box (LxWxH) cm	17,5x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	0,49
8 004779 014338	



GF80041432	
Box (LxWxH) cm	17,5x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	0,53
8 004779 014321	



GF80041070	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	2,90
8 004779 000485	



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



**Raccordo portagomma "ACQUASTOP"**

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



**Raccordo portagomma "ACQUASTOP"**

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



GF80002020	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	1,29
8 004779 020209	



GF80002015	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	1,31
8 004779 020155	



GF80002023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	1,69
8 004779 020230	



GF80002012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	1,76
8 004779 020124	



GF80041020	
Box (LxWxH) cm	26x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	1,12
8 004779 010200	



GF80041015	
Box (LxWxH) cm	26x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	1,22
8 004779 010156	



GF80041023	
Box (LxWxH) cm	26x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	1,51
8 004779 010231	



GF80041012	
Box (LxWxH) cm	26x7,5x7,5
Pcs	10
Kg	1,61
8 004779 010125	



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



### Connettore due innesti

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



GF80002439	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 1,25	



GF80002437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 2,03	

GF80002450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,68	

GF80002451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 1,43	

GF80041439	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,95	

GF80041437	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,87	

GF80041450	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,52	

GF80041451	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,20	



### Adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm)



### Lancia spruzzo regolabile in ottone e gomma

Dotata di regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto. Eroga fino a 18 l/min con pressione a 4 bar.




### Kit 4 pezzi in ottone e gomma

Composto da: lancia spruzzo regolabile, presa rubinetti da 3/4", raccordo portagomma APERTO e raccordo portagomma ACQUASTOP per tubi da 1/2"-5/8".



GF80002429	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,59	



GF80002405	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 1,71	



GF80002422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 4,43	

GF80041429	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 0,43	

GF80041405	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
	Pcs 10
Kg 1,41	





## 05/ LANCE ERGONOMICHE LANCE

Lance a spruzzo facili da utilizzare, precise ed efficaci, per la perfetta irrigazione di piante e fiori. Leggere, compatte e maneggevoli, dal design semplice e funzionale, ideali per chi ama irrigare in piena semplicità e comfort.

### Lancia ergonomica a portata variabile, "8 JET"


- Selettore getto "8 JET" circolare, con bordatura scanalata per facilitarne l'utilizzo
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar

### Lancia ergonomica a portata variabile, "3 JET"


- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar

### Lancia spruzzo media portata

- Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto.
- Regolazione della portata
- Portata massima 18 l/min a 4 bar.



<b>GF80005528</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,30</b>	8 004779 019098



<b>GF80005527</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,15</b>	8 004779 019074



<b>GF80005404</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,97</b>	8 004779 005152

<b>GF80043528</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14,5</b>	
<b>Pcs 16</b>	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 019104

<b>GF80043527</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14,5</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 2,35</b>	8 004779 019081

<b>GF80043404</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 2,27</b>	8 004779 005206





### Lancia spruzzo media portata

- Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto
- Regolazione della portata
- Portata massima 18 l/min a 4 bar



### Kit lancia spruzzo media portata

- Lancia spruzzo media portata
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"




### Lancia spruzzo

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar



### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Raccordo portagomma "ACQUASTOP"



#### GF80005407

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5


	<b>Pcs 8</b>	
	<b>Kg 0,93</b>	



#### GF80005427

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	<b>Pcs 6</b>	
	<b>Kg 1,14</b>	



#### GF80005405

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	<b>Pcs 10</b>	
	<b>Kg 0,62</b>	



#### GF80005402

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	<b>Pcs 10</b>	
	<b>Kg 0,91</b>	

#### GF80003407

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	<b>Pcs 20</b>	
	<b>Kg 1,34</b>	

#### GF80003405

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	<b>Pcs 25</b>	
	<b>Kg 0,74</b>	

#### GF80043407

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	<b>Pcs 30</b>	
	<b>Kg 2,10</b>	

#### GF80043405

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	<b>Pcs 50</b>	
	<b>Kg 1,64</b>	



### Lancia spruzzo media

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 14 l/min a 4 bar




### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma universali "APERTO" e "ACQUASTOP"



#### GF80005400

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	<b>Pcs 10</b>	
	<b>Kg 0,80</b>	



#### GF80005422

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	<b>Pcs 10</b>	
	<b>Kg 1,42</b>	



#### GF80005444

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	<b>Pcs 10</b>	
	<b>Kg 1,74</b>	

#### GF80043400

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	<b>Pcs 30</b>	
	<b>Kg 1,77</b>	

## 06/ PISTOLE

Accessori indispensabili per un utilizzo dell'acqua dosato e mirato, senza sprechi e fatica. Design essenziale e compatto per la massima efficacia e semplicità di impiego.



### Pistola irrigazione media portata "3 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar




### Pistola irrigazione media portata "3 JET METAL"

- Robusta struttura in metallo con trattamento preventivo anticorrosione
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar




### Pistola irrigazione

- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Regolazione del getto da fine ventaglio polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.



<b>GF80006903</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 1,27</b>	8 004779 033674



<b>GF80006902</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 2,00</b>	8 004779 033650



<b>GF80006922</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,4x11,4</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 040047

<b>GF80043903</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 10	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 033681

<b>GF80043902</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 1,90</b>	8 004779 033667

<b>GF80043922</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 12	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 040054



### Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica
- Portata max 20 l/min a 4 bar



### Pistola irrigazione media portata "8 JET METAL"

- Robusta struttura in metallo con trattamento protettivo anticorrosione.
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo.
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo.
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica.
- Portata max 20 l/min a 4 bar.




### Pistola irrigazione multigetto


- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
  - Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
  - Portata massima 10 l/min a 4 bar

## 07/ PISTOLE MULTIGETTO

Lance a spruzzo facili da utilizzare, precise ed efficaci, per la perfetta irrigazione di piante e fiori. Leggere, compatte e maneggevoli, dal design semplice e funzionale, ideali per chi ama irrigare in piena semplicità e comfort.



<b>GF80006905</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 033711



<b>GF80006904</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 2,30</b>	8 004779 033698



<b>GF80006923</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 040078

<b>GF80043905</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 2,00</b>	8 004779 033728

<b>GF80043904</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 033704

<b>GF80043923</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
Pcs 10	
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 040085





### Pistola irrigazione "metallo gomma"

- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Punta di alluminio per la regolazione del getto da fine a cono nebulizzato.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.



### Kit pistola irrigazione

- Pistola
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



<b>GF80006924</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 043376

<b>GF80006925</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,50</b>	8 004779 040061

<b>GF80043924</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 043413



### Pistola irrigazione multigetto "metallo gomma"

- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto
- Portata massima 10 l/min a 4 bar



### Kit pistola irrigazione multigetto 8 JET Easy

- Pistola multigetto "8 JET Easy"
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



<b>GF80006927</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 043383

<b>GF80006926</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 040092

<b>GF80043927</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 043420



NEW



NEW



**“XL Selector”  
Pistola irrigazione 5JET**

- Ampio selettore con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar



soft touch

**GF80006937**

Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**



Pcs 4

Kg 1,12



**GF80043937**

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 4

Kg 1,08



**“XL Selector”  
Pistola irrigazione 5JET  
metallo-gomma**

- Ampio selettore con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar
- Copertura posteriore del selettore e codolo in metallo anticorrosione



soft touch  
METAL

**GF80006938**

Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**



Pcs 4

Kg 1,40



**GF80043938**

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 4

Kg 1,36





## 08/ BAGNAFIORI

Accessori indicati per l'irrigazione di fioriere, bordure e aiuole che richiedano un getto preciso, fine e delicato.

Le comode prolunghe con rubinetto di regolazione della portata integrato, permettono di raggiungere con facilità anche i punti meno accessibili.

### Bagnafiori con innesto a scatto

Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati.

- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
- Portata massima 30 l/min a 4 bar

### Bagnafiori su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere

- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
- Rubinetto per la regolazione della portata.
- Portata massima 30 l/min a 4 bar.



<b>GF80005430</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,67</b>	8 004779 054303

<b>GF80005447</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x30x7</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 003714



<b>GF80043430</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,04</b>	8 004779 034305

**NEW**



### Pistola bagnafiori

Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati.


- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar

### Bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere

- 8 tipi di getto diversi
- Rubinetto per la regolazione della portata.
- Snodo regolabile
- Portata massima 16 l/min a 4 bar

<b>GF80006928</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,04</b>	8 004779 043390



soft touch



<b>GF80005448</b>	
Box (LxWxH) cm <b>78,4x14,4x13,4</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,07</b>	8 004779 009464



<b>GF80043928</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 0,98</b>	8 004779 043437

## 09/ IRRIGATORI CIRCOLARI



### Irrigatore "CONO"

Irrigatore statico per piccole aree e dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Versione su puntale

- Portata massima 23 l/min



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Versione su puntale.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



### Irrigatore "MINI DRIVER" su puntale

Irrigatore circolare multifunzione su picchetto.

- Dotato di staffa per facilitare l'inserimento del picchetto nel terreno. Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 4 diverse aree.
- Portata massima 16 l/min



<b>GF80005619</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 0,90</b>	

<b>GF80043619</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 0,60</b>	



<b>GF80005633</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 1,00</b>	

<b>GF80043633</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 0,75</b>	



<b>GF80005616</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x17,5</b>	
Pcs 12	
<b>Kg 1,60</b>	

<b>GF80043616</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 12	
<b>Kg 1,29</b>	



### Irrigatore "CONO"

Irrigatore statico per piccole aree dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato

- Portata massima 23 l/min



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



### Irrigatore "DRIVER"

Irrigatore circolare multifunzione su base. Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 8 diverse aree.

- Portata massima 18 l/min



<b>GF80005618</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 1,10</b>	

<b>GF80043618</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 0,95</b>	



<b>GF80005632</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 1,30</b>	

<b>GF80043632</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x24x19,5</b>	
Pcs 8	
<b>Kg 1,10</b>	



<b>GF80005617</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 4	
<b>Kg 1,30</b>	

<b>GF80043617</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 4	
<b>Kg 1,19</b>	

## Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni. Versione su puntale.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrorata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Portata massima 15 l/min



MULTI function



**GF80005670**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

**Pcs 6**  
Kg 1,60



**GF80043670**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

**Pcs 12**  
Kg 2,70



variazio-  
ne della  
gittata



regolazio-  
ne arco  
irrorato  
da 15° a  
360°



selezione  
della  
tipologia  
del getto



MULTI function



## Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrorata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Base appesantita di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min



**GF80005667**

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

**Pcs 6**  
Kg 3,98



variazio-  
ne della  
gittata



regolazio-  
ne arco  
irrorato  
da 15° a  
360°



selezione  
della  
tipologia  
del getto



## Irroratore circolare "SUPER ROTAX"

Braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.

- Ugelli e braccia regolabili separatamente
- Superficie irrorata da 30 a 160 mq.
- Base di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min



**GF80005615**

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

**Pcs 6**  
Kg 2,38






## 10/ IRRORATORI OSCILLANTI

### Oscillante "ASTRAL 4"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irradiazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- braccio oscillante in plastica a 16 getti
- spillo per la pulizia dei fori
- portata massima 15 l/min

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	20-100°	180 m <sup>2</sup> 12 x 15 m	MADE IN ITALY
<b>GF80005669</b>				
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>				
	<b>Pcs 6</b>			
<b>Kg 2,52</b>	8 004779 023071			




## 11/ IRRORATORI PULSANTI

### Irrigatore pulsante "SPIT 3"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irradiazione da 15° a 360°.
- Treppiede in alluminio appesantito.
- Portata massima 15 l/min.



MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			15-360°	450 m <sup>2</sup> r. 12 m	MADE IN ITALY
<b>GF80005630</b>						
Box (LxWxH) cm <b>40,4x40,5x16,5</b>						
	<b>Pcs 6</b>					
<b>Kg 6,23</b>	8 004779 056307					



### Irrigatore pulsante "SPIT 2"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irradiazione da 15° a 360°.
- Base appesantita di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min.


MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			15-360°	450 m <sup>2</sup> r. 12 m	MADE IN ITALY
<b>GF80005627</b>						
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>						
	<b>Pcs 6</b>					
<b>Kg 3,83</b>	8 004779 056277					




### Oscillante "COMET"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 16 getti.
- Portata massima 16 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.



<b>GF80005666</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,20</b>	8 004779 012570




### Oscillante "SIDERAL"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 18 ugelli in ottone.
- Solida base appesantita antiribaltamento.
- Portata massima 18 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.



<b>GF80005662</b>	
Box (LxWxH) cm <b>59x39,5x17</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,90</b>	8 004779 056628



### Irrigatore pulsante "SPIT 1"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. Versione su puntale.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 15 l/min.



### Irrigatore pulsante "SPIT METAL"

Irrigatore pulsante a settore in metallo su puntale, ideale per grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 16 l/min.



### Testina irroratore pulsante "SPIT"

Testina di ricambio irroratore pulsante a settore in plastica.


- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 15 l/min.



### Testina irroratore pulsante "SPIT METAL"

Testina di ricambio irroratore pulsante a settore in metallo.


- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 16 l/min.



<b>GF80005624</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 023132



<b>GF80002621</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x14x13</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,66</b>	8 004779 026218



<b>GF80007205</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18x15,5x21</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 0,91</b>	




<b>GF80007206</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18x15,5x21</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 3,20</b>	

<b>GF80043624</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 1,40</b>	8 004779 023149

aquabag MAXI

## 12/ AQUABAG

Per piccoli giardini, terrazzi o balconi l'avvolgitubo compatto e pratico, di ingombro ridotto e facile da utilizzare e riporre. Per irrigare piante, fiori o per la pulizia di ogni superficie, ideale in ogni occasione.



### Avvolgitubo portatile "AQUABAG MAXI"

Concepito per ogni utilizzo che richieda un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazzi, giardini di medie dimensioni. Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 16,5 m di tubo flessibile trecciato
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- presa rubinetto da 3/4"
- lancia ergonomica 8 jet.


<b>GF80005608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
Pcs 2	
Kg 7,00	8 004779 023170

aquabag



### Espositore palbox 18 pz. AQUABAG 11,5 m

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 18 pz. AquaBag. Dimensioni aperto: cm 72 x 54 x 140 h



### Mini avvolgitubo "AQUABAG"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli.

- 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia ergonomica a portata variabile "3 JET"
- presa rubinetto "indoor-outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es: cucina, bagno, lavanderia)..

Espositori prodotto presenti nella sezione merchandising.

<b>GF80176077</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b>	
Pcs 18	
Kg 44,10	EAN 8004779019289

<b>GF80005606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x29x32</b>	
Pcs 2	
Kg 4,50	8 004779 019289





## 13/ AVVOLGITUBO

Pratici nell'utilizzo e curati nel design, portatili o trolley, gli avvolgitubo adatti a giardini di ogni dimensione. Disponibili anche in versione Ready, già montati e dotati di accessori, subito pronti per essere facilmente utilizzati.

### MINI CONCEPT



#### Portatile "MINI CONCEPT"

- Capacità 20 m di tubo da 1/2"
- Completo di raccordi a scatto

### MINI CONCEPT PLUS



#### Portatile "MINI CONCEPT PLUS"

- Lancia a spruzzo regolabile
- Raccordo automatico "ACQUASTOP"
- 15 m di tubo da 1/2"




#### Portatile "REEL"

- Completo di raccordo portagomma
- Capacità 40 m di tubo da 1/2"



<b>GF80005838</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x15,5x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,00</b>	8 004779 030079



<b>GF80005846</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x26x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 030086



<b>GF80005740</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,76</b>	8 004779 009440



#### Carrello "EUROTANK"

- Capacità 60 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma



#### Carrello "EUROTANK PLUS"

- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile




#### Carrello "TANK 2"

- Capacità 70 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma




#### Carrello "IDEA"


- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico e robusto, che garantisce ottime prestazioni. Grazie al manico telescopico a scomparsa risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in spazi ridotti, per chi desidera una soluzione per l'irrigazione completa e versatile.
- Con ruote e manico telescopico a scomparsa
  - Impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH
  - Capacità max 60 m di tubo  $\varnothing$  1/2"




<b>GF80005729</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,48</b>	8 004779 005305



<b>GF80005756</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 4,23</b>	8 004779 005558



<b>GF80005744</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x16x40</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,88</b>	8 004779 016752



<b>GF80005788</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38,5x14,5x56</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,40</b>	8 004779 018893




### Portatile "REELY PLUS"

- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile



### Kit collegamento carrello/rubinetto

- Composto da:
- 1,5 m di tubo retinato da 1/2"
  - 2 Raccordi portagomma a scatto da 1/2"
  - Presa rubinetto da 3/4"




<b>GF80005817</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 3,61</b>	8 004779 026171

<b>GF80007200</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x25,7x25,4</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,54</b>	8 004779 072000



### Carrello metallo "IDEA PREMIUM"

- Dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- Impugnatura antiscivolo soft touch
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 60 m di tubo ø1/2"
- Estremamente robusto




<b>GF80005787</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38,5x14,5x55</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 3,40</b>	8 004779 018886



### Carrello metallo "METAL TANK 75"

- Struttura in alluminio robusta e stabile
- Tamburo in acciaio con trattamento anti-corrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 75 m di tubo ø 1/2"



<b>GF80005829</b>	
Box (LxWxH) cm <b>55x22x45</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 7,00</b>	8 004779 029776



# 14/ AVVOLGITUBO READY

## Kit portatile "MINI CONCEPT READY 15"

Montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia a spruzzo. Fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H125 cm).

## Kit "CONCEPT READY"


Carrello avvolgitubo in plastica e metallo completamente montato ed equipaggiato, fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli, (H 240 cm).

- carrello con ruote e manico telescopico
- lancia a spruzzo regolabile media
- 4 raccordi automatici Ø 1/2"-5/8" (12 - 15 mm) e presa rubinetto Ø 3/4" (20 - 27 mm)
- tubo 25 m Ø 1/2"


## Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carrello avvolgitubo in metallo montato ed equipaggiato in vassoi pallet da 120x80 cm da 6 unità per vassoio, sovrapponibili fino a 4 livelli (h 240 cm).


- Carrello con ruote e manico telescopico a scomparsa con impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH, con capienza massima 60 m di tubo da 1/2"
- dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Lancia ergonomica "3 JET" con regolatore-modulatore di portata
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH e presa rubinetto 3/4"
- 25 m di tubo da 1/2"
- estremamente robusto




fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 125 cm).




fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).




fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).



<b>GF80005793</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x128</b>	
<b>Pcs 48</b>	
<b>Kg 135</b>	8 004779 014093



<b>GF80005749</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x240</b>	
<b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 110</b>	8 004779 015670



<b>GF80005789</b>	
Box (LxWxH) cm <b>85x122x242</b>	
<b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 168</b>	8 004779 018909



# REWALL globo

wall automatic hose reel



## “REWall Globo” avvolgitubo automatico da parete

Fissato a parete, permette di riavvolgere automaticamente e comodamente il tubo senza sforzo. Orientabile a 180° grazie alla staffa a muro. Permette il bloccaggio del tubo nella posizione più comoda e vicina al punto di irrigazione. Assicura il riavvolgimento lento e senza strattoni del tubo.

- 20/25/30/40 m di tubo rinforzato da 1/2”;
- Raccordo portagomma ACQUASTOP da 1/2” SOFT TOUCH;
- Pistola multigetto 8 jet;
- Kit di collegamento al rubinetto: 1.5 m di tubo rinforzato da 1/2”, Raccordo portagomma da 1/2” SOFT TOUCH, presa rubinetto

EASY GUIDE

SLOW RETURN

180°


STOP ANY WHERE



GF80005869	
Box (LxWxH) cm 50x28x45	
20m	Pcs 1
Kg 9	
8 004779 040399	

GF80005870	
Box (LxWxH) cm 50x28x45	
25m	Pcs 1
Kg 10	
8 004779 040405	

GF80005871	
Box (LxWxH) cm 50x28x45	
30m	Pcs 1
Kg 11	
8 004779 040412	



## 15/ TUBI E ACCESSORI

Tubi per l'irrigazione di elevata qualità ed affidabilità.

Diverse dimensioni e lunghezze per ogni tipologia di giardino. Flessibili e maneggevoli per renderne l'utilizzo piacevole e sicuro.

### Tubo Trico Star

- Sottostrato in PVC antialga
- Rinforzo a maglia annodata
- Copertura giallo opaco di alta qualità

Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 8 bar	scoppio 24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm <b>ø 29x8</b>		
15m	Pcs 1	
Kg 1,80		8 004779 070112

GF80007012		
Box (LxWxH) cm <b>ø 30x13</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 2,95		8 004779 070129

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 7 bar	scoppio 21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm <b>ø 40x12</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 5,83		8 004779 070167

GF80007017		
Box (LxWxH) cm <b>ø 41x22</b>		
50m	Pcs 1	
Kg 11,45		8 004779 070174

Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 8 bar	scoppio 24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm <b>ø 33x9</b>		
15m	Pcs 1	
Kg 2,50		8 004779 070136

GF80007014		
Box (LxWxH) cm <b>ø 41x8</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 3,94		8 004779 070143

GF80007015		
Box (LxWxH) cm <b>ø 41x16</b>		
50m	Pcs 1	
Kg 8,03		8 004779 070150



### Kit rollina "Tricokit"

- 25 m di tubo Trico Star da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"

Ø 1/2"
-----------

GF80007027		
Box (LxWxH) cm <b>ø 30x14</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 3,45		8 004779 070273



### Kit rollina "Betakit"

- 25 m di tubo Beta da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"

Ø 1/2"
-----------

GF80007088		
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x13</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 2,61		8 004779 010484



### Kit rollina "Alphakit"

- Rotolo di tubo Alpha da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"

Ø 1/2"
-----------

GF80007028		
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x8</b>		
15m	Pcs 1	
Kg 1,38		8 004779 070280


GF80007029		
Box (LxWxH) cm <b>ø 27x17</b>		
25m	Pcs 1	
Kg 2,36		8 004779 070297



### Tubo Beta

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere ad alta tenacia.

- Sottostrato antialga
- Copertura in PVC coprente silver



Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446


GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453



### Tubo Alpha

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere

- Rete di rinforzo in poliestere
- Sottostrato nero e antialga
- Copertura verde trasparente



Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460

GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477

Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983



### Portatubo in metallo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo. Kit fissaggio a muro incluso.



GF80005844		
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5		
	Pcs 8	
Kg 3,84		8 004779 030659



### Portatubo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.



GF80007040		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 8	
Kg 2,40		8 004779 070402

16/  
TUBI  
SPECIALI



**Kit 10 m tubo a spirale Plus**

- 10 m tubo a spirale estensibile
- Presa rubinetto 1/2"-3/4"
- Raccordi portagomma SOFT TOUCH "aperti"
- Pistola a spruzzo "8 Jet Easy Plus"
- Anello adattatore per rubinetti da cucina e bagno
- Supporti per fissaggio a parete



**Kit 10 m tubo a spirale**




- 10 m tubo a spirale estensibile
- Presa rubinetto da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperti"
- Lancia a spruzzo regolabile



**Tubo microforato**

Tubo irroratore microforato a tre canali per una irrigazione nebulizzata

- 15 m di tubo (GF80007032)
- 7,5 m di tubo (GF80007031)



<b>GF80007233</b>	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	8 004779 021626

<b>GF80007204</b>	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	8 004779 072048

<b>GF80007032</b>	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
15m Pcs 1	
Kg 1,32	8 004779 070327

<b>GF80007031</b>	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
7,5m Pcs 1	
Kg 0,72	8 004779 070310







**Tubo poroso**  
**ø 1/2"**

Ideale per irrigazione localizzata di gruppi di piante, siepi, aiuole, orti e frutteti.

Attraverso il rilascio lento e progressivo si arriva a risparmiare fino al 50% d'acqua mantenendo perfettamente umido il terreno ed evitando l'eccessiva evaporazione.

- Metri 15
- Completo di tappo fine linea
- Raccordo maschio
- Pressione massima di utilizzo 2 bar



**GF80002300**

Box (LxWxH) cm **ø 30x10**

<b>15m</b>	<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,36</b>	<b>8 004779 004292</b>	



## 17/ AQUAFLO SMART 16

- **AUTONOMO:** funziona **senza batterie, elettricità e senza collegamento al rubinetto.**
- **INDOOR E OUTDOOR:** utilizzabile in totale sicurezza sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.
- **REGOLABILE:** per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni.
- **SEMPLICE E SICURO:** tramite un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la

giusta umidità della terra. Dotato di un serbatoio da 18 litri può distribuire da 1 a 2 litri d'acqua al giorno ad intervalli precisi e regolari. Provvisto di dispositivo anticalcare. Facile da usare, comodo, di prezzo estremamente contenuto.






### Sistema irrigazione da appartamento

Dispositivo autonomo e semplicissimo per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni. Grazie a un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la giusta umidità della terra.

- Serbatoio da 18 l
- Distribuzione da 1 a 2 l d'acqua al giorno.

- **CONTIENE:**
  - 1 dosatore erogatore automatico
  - 1 contenitore da 18 l
  - 30 m di tubo capillare in pvc
  - 16 supporti per tubo
  - 20 tappi
  - Manuale istruzioni

- FUNZIONA:**
- SENZA CORRENTE
  - SENZA BATTERIE
  - SENZA COLLEGAMENTO AL RUBINETTO



<b>GF80006300</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x25,5x25,5</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,99</b>	8 004779 063008

## 18/ PROGRAMMATORI

Programmatori elettronici che permettono di selezionare le irrigazioni per la cura più efficace di piante e fiori.



### Programmatore Elettronico AQUATIME EASYDROP

Semplice, affidabile e dal design moderno, permette di impostare diversi programmi attraverso il comodo selettore a manopola. Posizionando la manopola su START si avvia l'irrigazione, su STOP si interrompe l'irrigazione e si memorizza il tempo trascorso. Il ciclo di irrigazione viene ripetuto automaticamente ogni 24 ore. E' possibile quindi impostare numerose combinazioni.

- posizione della manopola in MAN per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar



### Programmatore Elettronico "AQUATIME DUE.5"

Semplice, intuitivo e pratico, dal design moderno, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 25 + 1 possibilità, gestibili attraverso i due selettori a manopola di facile utilizzo.




- partenze ogni 6, 12, 24, 48, 72 ore per 1, 3, 5, 20, 45 minuti.
- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- tasto partenza ritardata da 1 a 8 ore dopo l'impostazione iniziale in base alle necessità dell'utilizzatore
- funzione Easy Balcony: ideale per l'irrigazione goccia a goccia
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar



### Programmatore elettronico "GF10"

Semplice, affidabile e dal design moderno, permette di impostare diversi programmi (10) attraverso il comodo selettore a manopola.

- Per impostare la frequenza e la durata dell'irrigazione, ruotare la manopola fino al valore desiderato. L'irrigazione inizierà dopo 3 secondi dall'ultima rotazione.
- posizione della manopola in MAN per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
  - funziona con batteria alcalina da 9 Volt
  - dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
  - componenti elettriche protette da acqua e umidità
  - attacco al rubinetto da 3/4"
  - pressione massima di utilizzo 8 Bar



UK CA CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006026**  
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5

Pcs 2

Kg 1,08

8 004779 036590

UK CA CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006025**  
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5

Pcs 2

Kg 1,08

8 004779 036675

UK CA CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

**GF80006018**  
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5

Pcs 2

Kg 1,08

8 004779 029783



**Programmatore elettronico "GF16 easy"**

- Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16+1 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola.
- Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati. Programma "Easy garden" per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.
- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
  - funziona con batteria alcalina da 9 Volt
  - dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
  - componenti elettriche protette da acqua e umidità
  - attacco al rubinetto da 3/4"
  - pressione massima di utilizzo 8 Bar



**Programmatore elettronico "GF48"**

- Semplice, intuitivo e pratico, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica.
- Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.
- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
  - tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale.
  - funziona con batteria alcalina da 9 Volt
  - dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
  - componenti elettriche protette da acqua e umidità
  - attacco al rubinetto da 3/4"
  - pressione massima di utilizzo 8 Bar






**Programmatore d'irrigazione GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®**

- Programmatore per l'irrigazione GFPRO Eco Watering Computer controllato tramite **App GF**, per gestire l'irrigazione di casa direttamente dallo smartphone. Facile da utilizzare, permette di programmare l'irrigazione connettendo il device al programmatore tramite connessione **Bluetooth® wireless technology**. Attraverso il pannello di controllo della **App GF** è possibile:
- **Impostare programmi personalizzati:** settando ora di partenza, durata e frequenza dell'irrigazione, per un massimo di 4 irrigazioni giornaliere.
  - **Impostare programmi predefiniti:** studiati per irrigazioni nei momenti ottimali della giornata, e differenziati tra Irrigazione di Superficie e Microirrigazione/Goccia a

- Goccia
- **Impostare Funzione ECO:** che adegua la durata dei programmi precedentemente impostati in base alla stagione in corso, evitando così sprechi per una scelta più ecologica.
  - **Adegua manualmente la durata dell'irrigazione programmata:** è possibile aumentare o diminuire la durata dei programmi precedentemente impostati in base a previsioni di clima più caldo o piovoso per i 3 giorni successivi.
  - **Aprire o chiudere manualmente il flusso dell'acqua.**
  - **Associare all'app e gestire contemporaneamente più programmatori GFPRO Eco Watering Computer.**

App disponibile per dispositivi iOS e Android.



GF80006016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022944



GF80006015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022937






GF80006017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 0,90	8 004779 029660




### Programmatore d'irrigazione AQUATIME Solar UNO.3 Kit 20

Kit Ready programmatore di irrigazione con pannello solare integrato:

- **AUTONOMO:** grazie al pannello solare (≈3500 mm<sup>2</sup>), e sistema a pompa integrati, non necessita di presa elettrica e di allacciamento alla rete idrica.
  - **ECOLOGICO:** alimentato da energia solare, anche nelle giornate nuvolose grazie alle batterie ricaricabili, necessarie di tipo 1.2V AA NiMH (HR6) con capacità minima di 2000 mAh (non incluse nel kit).
  - **SEMPLICE e SICURO:** basta inserire il sistema di peschaggio in un recipiente riempito d'acqua e selezionare uno dei 13 programmi preimpostati, ruotando la manopola (per attivare partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione posizionare la manopola su MAN). Le componenti elettroniche inoltre sono protette da acqua e umidità.
  - **PRATICO:** grazie al gancio sul retro è possibile appendere il programmatore al muro o, ripiegando il supporto, posizionarlo su una superficie piatta.
  - **KIT READY:** Il kit contiene tutto il necessario per irrigare goccia-a-goccia fino a 20 zone/vasi
- 1 programmatore di irrigazione
  - 1 filtro integrato nel sistema di peschaggio
  - 1 valvola di sfianto
  - 20 m Tubo capillare 4x6
  - 20 Gocciolatori autocompensanti 2l/h
  - 2 Innesti dritti
  - 2 Innesti a gomito
  - 20 Innesti a T
  - 4 Tappi di fine linea



GF80006165	
Box (LxWxH) cm 31x18x23	
Pcs 2	
Kg 2,20	8 004779 044021








# 19/ GOCCIOLATORI



blister  
10x

## Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore in linea



**GF80006208**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,71



blister  
10x

## Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore fine linea



blister  
10x

## Gocciolatori "autocompensanti"

Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 2 l/h



blister  
10x

## Gocciolatori "autocompensanti"


Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 4 l/h



blister  
10x

## Gocciolatore regolabile "ottima 360°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar




**GF80006200**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,70




**GF80006227**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,39




**GF80006224**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,39



**GF80006239**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,35







blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "delta drip"

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar.



blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "delta drip"

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "ottima 180°"





La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar



blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "ottima 360°"


La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




<b>GF80006214</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 009303



<b>GF80006217</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,54</b>	8 004779 009334



<b>GF80006233</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,36</b>	8 004779 009167





<b>GF80006246</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009297



blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "ottima 180°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



<b>GF80006245</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009280



blister  
**6x**



blister  
**6x**



blister  
**6x**

## 20/ MICROIRRIGATORI

### Microirrigatore "orbita" standard



Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrorata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area massima irrorata ø 6m. Portata massima 47 l/h

### Microirrigatore "orbita" regolabile


Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrorata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Portata variabile da 0 a 105 l/h. Area irrorata ø da 0 a 8 m

### Microirrigatori regolabili "idra 90°"


Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 6,6 m



**GF80006273**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,31



**GF80006274**  
Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**  
Pcs 10  
Kg 0,47



**GF80006267**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,34



blister  
**6x**





blister  
**6x**

### Microirrigatori regolabili "idra 180°"



Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 7 m

### Microirrigatori regolabili "idra 360°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 8 m



**GF80006268**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,33



**GF80006269**  
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**  
Pcs 10  
Kg 0,33





### Microirrigatori 90° “aquila jet”

Spruzzatori fissi per settori da 90°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  6,2 m. Portata massima 61 l/h





### Microirrigatori 180° “aquila jet”

Spruzzatori fissi per settori da 180°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  4,8 m. Portata massima 61 l/h





### Microirrigatori 360° “aquila jet”



Spruzzatori fissi per settori da 360°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  6,6 m. Portata massima 61 l/h



<b>GF80006261</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,26	8 004779 009662



<b>GF80006263</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009686



<b>GF80006265</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24x12,5</b>	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009709





### Microirrigatore “maxima 360°”

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrorata  $\varnothing$  da 0 a 3,5 m.





### Microirrigatore “maxima 360°”

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrorata  $\varnothing$  da 0 a 3,5 m. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



<b>GF80006254</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,40	8 004779 009594



<b>GF80006260</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 5	
Kg 0,64	8 004779 009655






blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 90°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  6,6 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm





<b>GF80006275</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,5x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 1,28</b>	8 004779 010026



blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 180°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  7 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm





<b>GF80006276</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,5x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 1,28</b>	8 004779 010033




blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 360°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  8 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




<b>GF80006277</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,5x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 1,28</b>	8 004779 010040



blister  
6x

### Asta porta tubicino

- H 30 cm




<b>GF80006295</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,5x12</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,90</b>	8 004779 010309



blister  
10x

### Tubicino elevatore

- H 30 cm
- Completo di raccordo



<b>GF80006296</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,5x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,83</b>	8 004779 010316





blister  
10x



blister  
10x



blister  
10x

## 21/ ACCESSORI LINEA PRIMARIA

Accessori linea primaria  
Per tubo collettore

Accessori indicati per  
la linea principale con  
attacco al rubinetto o con  
programmatore, per tubo  
collettore di diametro 14x16  
mm. Ideali per collegare  
o modificare con facilità  
impianti per grandi terrazzi  
ed aiuole che richiedono  
l'installazione di una linea  
primaria ad elevata portata  
di acqua ed una secondaria  
capillare.

### Innesto "diritto"


- Per tubo da 14 x 16.

### Innesto "gomito"

- Per tubo da 14 x 16.

### Innesto "T"

- Per tubo da 14 x 16.



**GF80006286**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 10

Kg 0,70



**GF80006287**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 10

Kg 0,94



**GF80006288**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 10

Kg 1,12



### Raccordo automatico tubo 14x16

Per collegare il tubo collettore da  
14x16 alla presa attacco rapido  
montata sul rubinetto.



### Raccordo automatico filetto 3/4" (20-27 mm)

Per collegare ai programmatori di  
irrigazione elettronici :

- Riduttore di pressione
- Raccordo per tubo capillare 1/4"
- Raccordo per tubo collettore 1/2"
- Altri accessori con filetto 3/4"



blister  
1x

### Rubinetto in linea



- Per tubo collettore 14 x 16.



blister  
10x

### Picchetto "tubo collettore"

- Per tubo da 14 x 16



**GF80006600**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,25



**GF80006601**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,23



**GF80006280**

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

Pcs 5

Kg 0,23



**GF80006278**

Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**

Pcs 10


Kg 1,73





blister  
1x

### Foratubo



<b>GF80006294</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,13</b>	8 004779 010293



25m  
14x16mm

### Tubo collettore 14 x 16

• 25 metri




<b>GF80006298</b>	
Box (LxWxH) cm <b>ø 39x13</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,37</b>	8 004779 010330



blister  
10x

### Fascetta "stringi tubo"

• Per tubo da 16 a 18 ø est.




<b>GF80006292</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 010279



blister  
10x

### Tappo "fine linea"

• Per tubo da 14 x 16.




<b>GF80006289</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,37</b>	8 004779 010248



blister  
10x

### Tappi riparatori

Da utilizzare in caso di errato  
posizionamento del foro sulla linea  
principale



<b>GF80006272</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,18</b>	8 004779 016806



## 22/ ACCESSORI LINEA SECONDARIA

Accessori linea secondaria  
Per tubo capillare

Accessori indicati per tubo capillare di diametro 4x6 mm, adatti sia per linea diretta con attacco al rubinetto o con programmatore, che per linea secondaria. Ideali per collegare o modificare con facilità impianti per balconi, piccoli terrazzi o aiuole che richiedano l'installazione di una linea diretta a ridotta portata.

### Rubinetto in linea




- Per tubo capillare 4 x 6.

### Innesto "diritto"

- Per tubo capillare da 4 x 6

### Innesto "gomito"

- Per tubo capillare da 4 x 6



<b>GF80006279</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,24</b>	8 004779 010071



<b>GF80006281</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 010095



<b>GF80006283</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 010118



### Innesto "T"

- Per tubo capillare da 4 x 6

### Innesto "croce"




- Per tubo capillare da 4 x 6

### Tappo "fine linea"

- Per tubo capillare da 4 x 6

### Picchetto "tubo capillare"

- Per tubo capillare da 4 x 6



<b>GF80006282</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,24</b>	8 004779 010101



<b>GF80006284</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 010170



<b>GF80006285</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,22</b>	8 004779 010187



<b>GF80006222</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 010057

## MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA



blister  
5x

### Micro saddle

Utile innovativo sistema per forare ed al contempo stringere il tubo della linea principale. Una volta posizionato consente in modo estremamente semplice di fornire un diretto collegamento secondario a gocciolatori e microirrigatori sia "in line" che "end line".



**GF80006271**

Box (LxWxH) cm **21x16x11,5**


	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 016790	



1x

### Filtro di linea

- Attacco in entrata  $\varnothing$  14 mm
- Attacco in uscita  $\varnothing$  14 mm +  $\varnothing$  4 mm
- Portata 35 l/minuto



**GF80006293**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,82</b>	8 004779 010286	



1x

### Riduttore di pressione

- Filetti 3/4" + 3/4"
- Pressione in uscita approx. 1,2 bar



**GF80006291**

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,53</b>	8 004779 010262	



20m  
4x6mm

### Tubo capillare 4 x 6

- 20 metri



**GF80006297**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15**

	<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 2,70</b>	8 004779 010323	







### Mini kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 12 m tubo capillare
- 12 raccordi a T
- 12 astine di supporto
- 12 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea



### Kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 20 m tubo capillare
- 4 raccordi a T
- 4 raccordi a L
- 12 astine di supporto
- 10 gocciolatori di linea
- 2 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea



### Kit goccia "20 vasi"





Assortimento completo per balcone, terrazzo o aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4" gas x tubi  
ø 14x16 mm e ø 4x6 mm
- 25 m di tubo collettore ø 14x16 mm
- 20 m di tubo capillare ø 4x6 mm
- 20 gocciolatori ottima 360°  
regolabili da 0 a 60 l.h.  
Versione con puntale
- 3 raccordi a gomito x tubi  
ø 14x16 mm
- 2 raccordi dritti x tubi ø 14x16 mm
- 1 tappo fine linea x tubi  
ø 14x16 mm
- 1 foratubi



### Presa rubinetto

- Per rubinetti da 3/4"
- Per tubo da 14 x 16 e 4 x 6



<b>GF80006299</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 5,30</b>	8 004779 009471

<b>GF80006101</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x25,7x25,4</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 3,72</b>	8 004779 061011

<b>GF80006105</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x16x40</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 012808

<b>GF80006290</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,33</b>	8 004779 010255




25m  
ø25mm

### Tubo polietilene ø esterno 25 mm

Tubo per raccordi a compressione  
PN 4

- Metri 25




15m  
ø1/2"

### Tubo poroso ø 1/2"

Ideale per irrigazione localizzata di  
gruppi di piante, siepi, aiuole, orti  
e frutteti.

Attraverso il rilascio lento e  
progressivo si arriva a risparmiare  
fino al 50% d'acqua mantenendo  
perfettamente umido il terreno ed  
evitando l'eccessiva evaporazione.

- Metri 15
- Completo di tappo fine linea
- Raccordo maschio
- Pressione massima di utilizzo 2 bar  
(vedi pag.41)





25m  
ø16mm

### Tubo gocciolante ø esterno 16 mm


Tubo per l'irrigazione localizzata di  
orti aiuole e piante, mantenendo  
costantemente umido il terreno  
evita l'eccessiva evaporazione e  
consente un risparmio d'acqua fino  
al 50%.

- Metri 25
- Spaziatura 30 cm
- Portata 2,1 l/h a 1,5 bar




GF80002302

Box (LxWxH) cm ø 56x16




Pcs 1

Kg 3,28



GF80002300

Box (LxWxH) cm ø 30x10




15m Pcs 1

Kg 1,36



GF80002301

Box (LxWxH) cm ø 30x11



Pcs 1


Kg 1,57



blister  
10x

### Picchetto per tubo gocciolante

- Passaggi ø 14-16 mm



blister  
1x




blister  
2x



blister  
2x

### Kit raccordi per tubo gocciolante

- ø 14-16 mm composto da
- 1 raccordo a T
- 2 raccordi a gomito
- 2 raccordi dritti





blister  
2x



blister  
1x

### Kit raccordi per tubo gocciolante

- Composto da
- 1 manicotto filettato 3/4"
- 2 tappi di fine linea ø 14-16 mm



GF80006278

Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5



Pcs 10

Kg 1,73



GF80002275

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4




Pcs 10

Kg 0,47



GF80002276

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4



Pcs 10

Kg 0,32





### Spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido PVC piumato antigraffio



### Kit spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido PVC piumato antigraffio
- Lancia a spruzzo
- Raccordo portagomma con rubinetto regolatore



### Spazzola fissa "promozionale"

Pratica ed economica spazzola per il lavaggio auto

- Costruita con morbidi materiali antiurto



### Spazzola fissa "promozionale"

Pratica ed economica spazzola per il lavaggio auto

- Costruita con morbidi materiali antiurto

ROTARY SYSTEM	PP	PVC	SOAP	MADE IN ITALY
<b>GF80005175</b>				
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>				
	<b>Pcs 6</b>			
<b>Kg 2,47</b>				


KIT READY	ROTARY SYSTEM	PP	PVC	SOAP	MADE IN ITALY
<b>GF80005233</b>					
Box (LxWxH) cm <b>46x46,5x19,5</b>					
	<b>Pcs 6</b>				
<b>Kg 4,16</b>					

PVC	SOAP	MADE IN ITALY
<b>GF80005218</b>		
Box (LxWxH) cm <b>36,5x27,5x39</b>		
	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,49</b>		

KIT READY	PVC	SOAP	ROTARY SYSTEM	MADE IN ITALY
<b>GF80005224</b>				
Box (LxWxH) cm <b>57x48x19,5</b>				
	<b>Pcs 12</b>			
<b>Kg 4,07</b>				

## Doccia giardino

Doccia utilizzabile ovunque collegata alla rete idrica. Composta da tubi smontabili in alluminio e stabile treppiede di sostegno. Dotata di rubinetto per la regolazione e la chiusura dell'acqua. Altezza utile 2 m.



doccino



rubinetto su treppiede staccabile



**GF80005461**

Box (LxWxH) cm **80x24x17**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 3,85</b>	8 004779 003691	

## Diserbante Elettrico

### Contiene:

• 1 ugello a cono (preinstallato) • 1 ugello piatto • 1 set di istruzioni per l'uso

**EROGA UNO SHOCK TERMICO ALLE ERBACCE (FINO A 650°) CHE DISTRUGGE LE CELLULE VEGETALI IN POCHI SECONDI**

**ECOLOGICO:** non vengono utilizzati prodotti chimici, pesticidi e gas, quindi non ci sono emissioni di CO2 e nessuno spreco.

**SICURO:** nessuna fiamma. Il supporto centrale permette di posizionare il prodotto orizzontalmente sul pavimento, senza che la parte metallica tocchi terra, in modo che il prodotto si raffreddi in tutta sicurezza.

**ECONOMICO:** nessun materiale di consumo da sostituire, ad es. gas o tubo. 10 volte meno costoso di un diserbante a gas.

**EFFICACE E ROBUSTO:** distrugge le cellule vegetali e le erbe infestanti in pochi secondi. Motore con robusti elementi riscaldanti, che garantiscono una lunga durata.

**PRECISO:** 2 ugelli inclusi: una bocchetta tonda, ideale per rimuovere le erbacce dal prato, dalle aiuole o dall'orto. Ugello piatto per un utilizzo preciso nei bordi.

**POTENZA MOTORE:** 2000W.

**ERGONOMICO:** comodo da usare grazie alla sua lunghezza di 116 cm. Maniglia ergonomica con pulsante di accensione facile da usare.

### Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V ~ 50 Hz (corrente alternata)

Potenza nominale assorbita: max. 2000 W

Temperatura (uscita ugello): circa 650°C

Classe di protezione: II / □ (doppio isolamento)



<b>GF80009201</b>	
Box (LxWxH) cm <b>120x14x23</b>	
	<b>Pcs 2</b>
<b>Kg 2,80</b>	



impugnatura ergonomica



interruttore ON/OFF



pedistallo



**1** ERGONOMIC ON-OFF



**2** BEFORE... TERMAL SHOCK



**3** ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED





# **BE DIFFERENT. BE UNCONVENTIONAL.**

**Questo è GF Garden.**

**Forme sobrie.**

**Linee audaci.**

**Colori puri.**

**Porta stile negli spazi esterni.**

**Rivoluziona il concetto di giardinaggio tradizionale.**







Il progetto Unconventional nasce dal desiderio di decostruire la visione del giardinaggio tradizionale e risvegliare curiosità, meraviglia e senso di appartenenza. I prodotti per l'irrigazione sono stati portati fuori dal loro "habitat naturale" e non sono più rappresentati nel modo consueto in cui le persone li utilizzerebbero.

Sono stati invece rivisitati in chiave lifestyle e trasformati in veri e propri accessori dal carattere distintivo e accattivante. Resta il riferimento al contesto originario, che però ora giace sullo sfondo, come una cornice decorativa.

Le sinergie che si creano tra colori, forme, materiali e gesti permeano il contenuto visivo delle immagini, portando in primo piano la visione di stile dello spettatore e permettendogli di interpretare in autonomia il contesto.

Trascorrere del tempo negli spazi outdoor significa personalizzarli, collegarli alla nostra vita e plasmarli sui nostri desideri.


**Questo è  
il messaggio  
che il progetto GF  
vuole trasmettere.  
Le regole  
non sono sempre  
scolpite nella pietra.**




**AQUAPOP GREY PRO 15/25 m**  
Tubo auto-estensibile in tessuto  
Made in Italy

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia ergonomica o lancia ergonomica 8 jet
- raccordi portagomma a scatto, presa rubinetto 3/4"
- contenitore per una facile sistemazione e sistema di aggancio al rubinetto

PRO15  
aqua@pop™  
GREY



PRO25  
aqua@pop™  
GREY



1x 2x 1x

**GF80287677**  
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**

Pcs 2

Kg 2 8 004779 040153

1x 2x 1x

**GF80287678**  
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**


Pcs 2

Kg 4,8 8 004779 040160

**AQUAPOP GREY EASY 10/15/25/30 m**

Tubo auto-estensibile in tessuto Made in Italy

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"



<b>GF80297672</b>	
Box (LxWxH) cm <b>25,5x9,7x25,5</b>	
<b>10m</b>	<b>Pcs 1</b>
Kg 0,9	
8 004779 040108	

<b>GF80297675</b>	
Box (LxWxH) cm <b>25,5x14,5x25,5</b>	
<b>25m</b>	<b>Pcs 1</b>
Kg 1,55	
8 004779 040139	



<b>GF80297673</b>	
Box (LxWxH) cm <b>25,5x9,7x25,5</b>	
<b>15m</b>	<b>Pcs 1</b>
Kg 1	
8 004779 040115	

<b>GF80297676</b>	
Box (LxWxH) cm <b>25,5x14,5x25,5</b>	
<b>30m</b>	<b>Pcs 1</b>
Kg 1,88	
8 004779 040146	


**AQUAPOP GREY 25**

Tubo auto-estensibile in tessuto Made in Italy

- tubo auto-estensibile fino a 25m
- Lancia ergonomica 8 jet
- raccordi portagomma a scatto, presa rubinetto 3/4"
- Borsa contenitore



<b>GF80297686</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,5x35,5x35</b>	
<b>25m</b>	<b>Pcs 2</b>
Kg 4,5	
8 004779 040306	



## Kit tubo auto estensibile "AQUAPOP"

Kit tubo auto estensibile per l'irrigazione di piante e fiori e la pulizia di superfici esterne. Ideale per giardini, terrazzi o balconi. Dopo l'uso, il tubo svuotato, si ritira e si compatta in poco spazio all'interno del pratico contenitore in dotazione, che ne permette la facile sistemazione.

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia ergonomica o lancia ergonomica 3 jet
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"

## aquapop™ 15





from 5 to  
**15 m**  
at 4 bar pressure

## aquapop™ 30



from 10 to  
**30 m**  
at 4 bar pressure



<b>GF80287600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x24</b>	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914

<b>GF80277600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x24</b>	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907

<b>GF80287603</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,5x35,5x35</b>	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697

<b>GF80277603</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,5x35,5x35</b>	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680

<b>GF80267600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x24</b>	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891

<b>GF80297600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x24</b>	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921

<b>GF80267603</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,5x35,5x35</b>	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673

<b>GF80297603</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,5x35,5x35</b>	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703

# aqua@o

## Kit tubo autoestensibile "AQUAGO"

Ideale per giardini, terrazzi o balconi. Dopo l'uso, il tubo svuotato, si ritira e si compatta in poco spazio. Leggero e maneggevole, grazie alla sua struttura è inoltre antipiega, antitorsione e flessibile anche alle basse temperature. In caso di rottura o foratura è possibile tagliare e raccordare nuovamente.

Il kit è completo di:

- tubo auto-estensibile fino a 30 metri
- mini lancia ergonomica o lancia ergonomica 8 getti
- raccordi portagomma a scatto • presa rubinetto 3/4"
- versione Aquago Bunny 25: contenitore e sistema di aggancio al rubinetto


## aqua@o bunny25



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



GF80007652	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037634

GF80007653	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037641

GF80007654	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037658

GF80007655	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037665

## aqua@o easy15

## aqua@o easy30

## ONLY FOR aqua@o



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



GF80297646	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
Pcs 1	
kg 0,85	8 004779 037030

GF80297647	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x15	
Pcs 1	
kg 1,4	8 004779 037047



GF80043700	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 15	
kg 0,55	8 004779 037757

**KIT TUBO LEGGERO "AQUALIGHT"**

AquaLight è il tubo innovativo, superleggero e antinodo. Leggero e maneggevole. Struttura anti piega ed anti torsione. Resistente e flessibile anche a basse temperature. Facile da arrotolare e riporre. Semplice da riparare in caso di tagli o forature. Più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale. Tubo 100% riciclabile, con smaltimento nella plastica (esclusa accessoristica).

- AQUALIGHT 15 KIT: pistola 8 jet


aqualight



aqualight **15 KIT**



<b>GF80287156</b>	
Box (LxWxH) cm <b>12x29x33</b>	
Pcs 1	
kg 1,5	8 004779 038785



aqualight **15**

aqualight **30**



<b>GF80007151</b>	<b>GF80007153</b>	<b>GF80007152</b>	<b>GF80007154</b>
Box (LxWxH) cm <b>30x26x11,5</b>	Box (LxWxH) cm <b>32x28x13</b>	Box (LxWxH) cm <b>30x26x19</b>	Box (LxWxH) cm <b>32x28x25</b>
Pcs 1	Pcs 1	Pcs 1	Pcs 1
kg 1,2	kg 2,4	kg 2,2	kg 4,4
8 004779 036156	8 004779 036170	8 004779 036163	8 004779 036187

### Mini avvolgitubo "AQUABAG Style"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico. Equipaggiato con:



- 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi SOFT TOUCH ad aggancio rapido
- lancia ergonomica 8 jet.
- presa rubinetto da 3/4"

riavvolgibile e trasportabile / doppio uso / riponibile e appendibile al muro

# aquabag style



**11,5m**



<b>GF80285628</b>	
Box (LxWxH) cm <b>33x30x31,5</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 038341

<b>GF80275628</b>	
Box (LxWxH) cm <b>33x30x31,5</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 038754

<b>GF80265628</b>	
Box (LxWxH) cm <b>33x30x31,5</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 038761

# aqualbag MAXI



16,5m




## Avvolgitubo "AQUABAG MAXI"


Concepito per ogni utilizzo che richieda un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazzi, giardini di medie dimensioni.

Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 16,5 m di tubo flessibile trecciato (15 m interni riavvolgibili +1,5 m esterni)
- 2 raccordi Soft Touch ad aggancio rapido
- lancia ergonomica 8 jet.
- presa rubinetto "indoor-outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es: cucina, bagno, lavanderia...)



<b>GF80285608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
Pcs 2	
<b>Kg 7</b>	8 004779 023217



<b>GF80275608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
Pcs 2	
<b>Kg7</b>	8 004779 023200

<b>GF80265608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
Pcs 2	
<b>Kg 7</b>	8 004779 023194

<b>GF80295608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
Pcs 2	
<b>Kg 7</b>	8 004779 023224

# aqualbalcony

## AQUABALCONY - Kit Sella Porta tubo 10m

Ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico.

Appendibile anche al muro. Equipaggiato con:

- 10 metri di tubo flessibile
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia ergonomica 8 jet
- Presa Rubinetto 3/4



10 m



<b>GF80285852</b>	
Box (LxWxH) cm <b>64x29x32</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 7,5</b>	8 004779 030697

<b>GF80275852</b>	
Box (LxWxH) cm <b>64x29x32</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 7,5</b>	8 004779 030680


<b>GF80265852</b>	
Box (LxWxH) cm <b>64x29x32</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 7,5</b>	8 004779 030673

<b>GF80295852</b>	
Box (LxWxH) cm <b>64x29x32</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 7,5</b>	8 004779 030710



**“REWall Style” avvolgitubo automatico da parete**  
Fissato a parete, permette di riavvolgere automaticamente e comodamente il tubo senza sforzo. Orientabile a 180° grazie alla staffa a muro.

- 35 m di tubo rinforzato da ½”;
- Raccordo portagomma ACQUASTOP da ½” SOFT TOUCH;
- Lancia regolabile media;
- Kit di collegamento al rubinetto: 1.5 m di tubo rinforzato da ½” , Raccordo portagomma da ½” SOFT TOUCH, presa rubinetto.
- Kit 3 cover colorate (Lime, Grey, Salvia)




<b>GF80005864</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x28x51</b>	
	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 16,00</b>	




## Kit Avvolgitubo Concept EasyGuide, con tubo superleggero Aqualight 30.

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico grazie al sistema guida-tubo che facilita il riavvolgimento del tubo. Risulta molto leggero grazie al tubo in dotazione più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- pistola 8 jet
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (mm. 12 - 15)
- 1 presa rubinetto 3/4" (mm. 20 - 27)
- tubo superleggero Aqualight 30 m 5/8"




<b>GF80285866</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 30</b>	8 004779 038815



## Kit Avvolgitubo Concept EasyGuide

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico grazie al sistema guida-tubo che facilita il riavvolgimento del tubo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- pistola 8 jet
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (mm. 12 - 15)
- 1 presa rubinetto 3/4" (mm. 20 - 27)
- tubo 30 m Ø 5/8"





<b>GF80285868</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 36</b>	8 004779 040191

ø 1/2"-5/8" 12-15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m



### Kit Avvolgitubo "CONCEPT PLUS"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato



**PATENTED**

## CONCEPT PLUS

### Kit Avvolgitubo "CONCEPT PLUS READY 25"

- carrello con ruote e manico retrattile telescopico
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 raccordi a scatto SOFT TOUCH
- 1 presa rubinetto Ø 3/4" • tubo 25 m Ø 1/2" e 5/8"




**25m**



### CONCEPT PLUS tubo 5/8"

<b>GF80285822</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 38</b>	8 004779 027659



### CONCEPT PLUS tubo 1/2"

<b>GF80285820</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 33</b>	8 004779 027338



## CONCEPT PLUS METAL

### Kit Avvolgitubo "CONCEPT PLUS METAL"

- carrello con ruote e manico retrattile telescopico
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 raccordi a scatto SOFT TOUCH
- 1 presa rubinetto Ø 3/4" • tubo 25 m Ø 1/2"
- Dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione




**25m**



### CONCEPT PLUS tubo 1/2"

<b>GF80285856</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 33</b>	8 004779 033476





### Sella portatubo

Ideale sia per i tradizionali tubi di irrigazione flessibili, sia per tubi auto estensibili. Duplice utilizzo: appendibile al rubinetto o al muro.



### Kit collegamento carrello/rubinetto

- 1,5 m di tubo retinato da 1/2"
- 2 Raccordi portagomma a scatto da 1/2"
- Presa rubinetto da 3/4"

**GFPRO**  
ECO WATERING COMPUTER

**Bluetooth®**



### GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®

Facile da utilizzare, permette di programmare l'irrigazione connettendo il device al programmatore tramite connessione **Bluetooth® wireless technology**. Attraverso il pannello di controllo della **App GF** è possibile:

- **Impostare programmi personalizzati:** per un massimo di 4 irrigazioni giornaliere.
- **Impostare programmi predefiniti:** Differenziati tra Irrigazione di Superficie e Microirrigazione/Goccia a Goccia
- **Impostare Funzione ECO:** che adegua la durata dei programmi precedentemente impostati in base alla stagione in corso.
- **Adegua manualmente la durata dell'irrigazione programmata:** è possibile aumentare o diminuire la durata dei programmi precedentemente impostati in base a previsioni di clima più caldo o piovoso per i 3 giorni successivi.
- **Aprire o chiudere manualmente il flusso dell'acqua.**
- **Associare all'app e gestire contemporaneamente più programmatori GFPRO Eco Watering Computer.**



GF80287044	
Box (LxWxH) cm	58x20x11,5
Pcs	8
Kg	1,1
8 004779 030666	

GF80287234	
Box (LxWxH) cm	29,7x25,7x25,4
Pcs	6
Kg	2,54
8 004779 030635	

**CONCEPT**



### "CONCEPT"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- carrello con ruote e manico retrattile telescopico
- capacità max 60 m di tubo Ø 1/2"
- completo di raccordi portagomma a scatto



3x	Ø 1/2" - 5/8 12x15 mm	Ø 1/2" - 5/8" - 3/4" 60 m - 50 m - 40 m
----	--------------------------	--

GF80285795	
Box (LxWxH) cm	38,5x14,5x55
Pcs	1
Kg	2,5
8 004779 021183	

**CONCEPT**




### Kit portatile "MINI CONCEPT READY 15"

Trasportabile ed utilizzabile anche a muro grazie agli appositi supporti (non in dotazione). Già montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia ergonomica "3 JET".



1x	Ø 1/2" - 5/8 12x15 mm	Ø 1/2" - 5/8" - 3/4" 60 m - 50 m - 40 m
----	--------------------------	--

GF80285793	
Box (LxWxH) cm	80x120x28
Pcs	12
Kg	30
8 004779 021145	



GFPRO





**Programmatore elettronico "GF16 EASY"**

Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola. Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati. Programma "Easy garden" per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar


**Programmatore elettronico "GF48"**

Semplice, intuitivo e pratico, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica. Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
- tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale.
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar


**Sistema autonomo di irrigazione a goccia per piante in vaso.** Semplice e pratico, il sistema aquaflora holiday necessita unicamente di una bottiglia d'acqua da 0,5 a 2l per funzionare, evitando spostamenti di vasi e piante o allacciamenti d'emergenza alla rete idrica.

- **semplicità:** per iniziare l'irrigazione è sufficiente inserire una bottiglia d'acqua sul picchetto, farle un piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'aria in eccesso, infilare il picchetto nel terreno e regolare il flusso d'acqua desiderato.
- **irrigazione efficace:** holiday, grazie alla speciale griglia di emissione, eroga l'acqua direttamente a contatto con le radici, evitando inutile dispersione ed evaporazione della stessa.
- **adattabilità:** è utilizzabile per qualsiasi tipo di vaso, indipendentemente da forma e dimensione.
- **utilizzo fuori e dentro casa**



**"AQUAFLOA HOLIDAY" Mix color**  
Sistema di irrigazione per piante in vaso ideale per il benessere di tutte le piante della casa durante gite, trasferte e vacanze.

**"AQUAFLOA HOLIDAY TRIS" Mix color**  
Pratica confezione appendibile da 3 pezzi.



<b>GF80286016</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18x19x12</b>	
Pcs 2	
Kg 1	8 004779 022975

<b>GF80286015</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18x19x12</b>	
Pcs 2	
Kg 1	8 004779 023682

<b>GF80256343</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38,5x29x30</b>	
Pcs 24	
Kg 2	8 004779 023330

<b>GF80256344</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x24x19,5</b>	
Pcs 6	
Kg 1,4	8 004779 023385



### Sunny Line, sicura ed ecologica

Sfruttando in modo naturale l'energia dei raggi solari, le docce solari SUNNY LINE producono gratuitamente acqua calda: proprio come un pannello solare, la base serbatoio collegata alla rete idrica ed esposta al sole per circa 2 ore riscalda fino ad oltre 60° l'acqua in essa contenuta. Questa, opportunamente miscelata con acqua fredda a mezzo del mixer, permette di erogare circa **60 litri di acqua a 30°\***.

Lo sviluppo orizzontale della base garantisce migliore esposizione ai raggi solari rispetto ai modelli a sviluppo verticale.

La base serbatoio, costantemente riempita tramite il collegamento alla rete idrica assicura stabilità e robustezza.

Il regolatore di pressione garantisce inoltre l'utilizzo in totale sicurezza.

\*I dati variano in funzione delle condizioni atmosferiche e sono calcolati in condizioni ottimali.

### Doccia solare "SUNNY NIAGARA"

La doccia solare Sunny NIAGARA sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- Design moderno
  - Miscelatore ergonomico, che assicura una scelta di temperatura più accurata ed una selezione indipendente tra portata e temperatura.
  - Altezza 2.10 m
  - Serbatoio più capiente e soffione di diametro 20cm, che assicurano una maggiore portata d'acqua.
- Brevettata

**sunny**  
**niagara**  
solar shower



<b>GF80286908</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x28x60</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 9</b>	8 004779 033995

<b>GF80276908</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x28x60</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 9</b>	8 004779 033988

<b>GF80266908</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x28x60</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 9</b>	8 004779 033971

<b>GF80296908</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x28x60</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 9</b>	8 004779 034008

### Doccia solare "SUNNY STYLE PREMIUM"

La doccia solare "Sunny Style Premium" sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata
- base/serbatoio stabile e sicura
- altezza regolabile da 1,40 a 2,10 m
- doccino staccabile e orientabile
- regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza
- kit Plug&Play corredato di presa rubinetto 3/4", 2 raccordi SOFT TOUCH ad aggancio rapido e 10 m di tubo Ftalati free, per il collegamento al rubinetto

Brevettata

### Doccia solare "SUNNY STYLE"

La doccia solare "Sunny Style" sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata
- base/serbatoio stabile e sicura
- altezza utile 2 m
- regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza
- presa rubinetto 3/4"

Brevettata

## Sunny Style Premium



## Sunny Style



<b>GF80005524</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019210

<b>GF80005525</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019227

<b>GF80005520</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019135

<b>GF80005521</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019142

<b>GF80005526</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019234

<b>GF80005523</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019203

<b>GF80005522</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019159

<b>GF80005519</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 018794





**“MODO” vaso da parete**

Vaso da parete dal design nuovo ed esclusivo. Grazie alla forma geometrica e pulita, consente di creare angoli di “verde”, portando la natura negli ambienti di casa. La calotta in plastica trasparente, contenente il vaso colorato, protegge le pareti da residui di terra, acqua e foglie. Il vaso estraibile permette una facile manutenzione. MODO è un complemento d’arredo modulabile e versatile, può essere appeso ma anche appoggiato su superfici piane. Venduto completo di terriccio.



**“FOR” borsa contenitore**

Borsa contenitore in materiale plastico morbido. Multifunzione per giardinaggio, shopping, mare, living, camping. Semplice e funzionale, è ideale per organizzare e conservare piccoli oggetti.

**“For2” borsa contenitore**

Borsa contenitore in materiale plastico morbido. Multifunzione per giardinaggio, shopping, mare, living, camping. Semplice e funzionale, è ideale per organizzare e conservare oggetti di piccole e medie dimensioni.



**“MODO” Light Grey**

<b>GF86010001</b>	
Box (LxWxH) cm <b>28,5x26x26</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 2,3</b>	8 004779 034091



<b>GF80287602</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38x28x60</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 3,2</b>	8 004779 026133



<b>GF80287606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x20x56</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 2,4</b>	8 004779 029738

**“MODO” Grey**

<b>GF86010002</b>	
Box (LxWxH) cm <b>28,5x26x26</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 2,3</b>	8 004779 034107



<b>GF80277602</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38x28x60</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 3,2</b>	8 004779 026126

<b>GF80277606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x20x56</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 2,4</b>	8 004779 029721

**“MODO” Dark Grey**

<b>GF86010003</b>	
Box (LxWxH) cm <b>28,5x26x26</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 2,3</b>	8 004779 034121



<b>GF80297602</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38x28x60</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 3,2</b>	8 004779 026140

<b>GF80297606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x20x56</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 2,4</b>	8 004779 029745



**Carton Display**  
**"AQUABAG STYLE"** mix color  
 18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x103</b>	
In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 44</b>

**Carton Display**  
**"AQUABAG MAXI"** color mix  
 12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b>	
In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 49,5</b>

**Carton Display**  
**"AQUAFLOA HOLIDAY"** color mix  
 160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm <b>82x42x63</b>		
In Store (LxWxH) cm <b>79x40x143</b>		
<b>Kg 15</b>	<b>Pcs 160</b>	<b>EAN 8004779023330</b>

**Carton Display**  
**"AQUAFLOA HOLIDAY TRIS"**  
 color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm <b>82x42x63</b>		
In Store (LxWxH) cm <b>79x40x143</b>		
<b>Kg 17,4</b>	<b>Pcs 72</b>	<b>EAN 8004779023385</b>

# MER CHAND ISING



**Carton Banner**  
**"SUNNY STYLE"**


GF21000609	
Box (LxWxH) cm <b>61x50x2,5</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 0,5</b>




**Carton Display**  
"SUNNY NIAGARA" color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80256909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 43</b>


**Carton Display**  
"SUNNY NIAGARA" lime  
4 pz. lime

	<b>GF80286909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779033995</b>


**Carton Display**  
"SUNNY NIAGARA" blue  
4 pz. blue

	<b>GF80266909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779033971</b>

**Carton Display**  
"SUNNY NIAGARA" fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80276909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779033988</b>

**Carton Display**  
"SUNNY NIAGARA" gray  
4 pz. gray

	<b>GF80296909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779034008</b>




**Carton Display**  
"SUNNY STYLE" color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80005919</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 29,5</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE PREMIUM" color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80005918</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 33,7</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime  
4 pz. lime

	<b>GF80176074</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019210</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80176075</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019227</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue  
4 pz. blue

	<b>GF80176076</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019234</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray  
4 pz. gray

	<b>GF80176073</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019203</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE" lime  
4 pz. lime

	<b>GF80176070</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019135</b>


**Carton Display**  
"SUNNY STYLE" fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80176071</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019142</b>

**Carton Display**  
"SUNNY STYLE" blue  
4 pz. blue

	<b>GF80176072</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779019159</b>

**Carton Display**  
"SUNNY STYLE" gray  
4 pz. gray

	<b>GF80176069</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b> In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779018794</b>



**Carton Display**  
**“AQUAPOP 15” mix color**  
 20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 31</b>



**Carton Display**  
**“AQUAPOP 30” mix color**  
 12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 33</b>



**Carton Display**  
**“AQUAGO Bunny 25” mix color**  
 12 pz. (4 pz. cipria, 4 pz. avio, 2 pz. vinaccia, 2 pz. salvia)

GF80257657	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 34,5</b>



**Carton Display**  
**“AQUABALCONY” mix color**  
 24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 37</b>

DISPONIBILE  
 FINO AD  
 ESAURIMENTO  
 SCORTE



**Carton Display**  
**“MODO” mix color**  
 18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray, 6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 29</b>



**Carton Display**  
**AQUALIGHT 15 KIT 5/8”**  
 36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>		
<b>Kg 65</b>	<b>Pcs 36</b>	<b>EAN 8004779038785</b>



**Carton Display** **“FOR” mix color**  
 40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 20</b>

aqualight  
15  
aqualight  
30

aqua@o™  
easy15  
aqua@o™  
easy30

aqua@op™  
EASY  
GREY

PRO  
aqua@op™  
GREY



DISPONIBILE  
FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE

Carton Display - 24pz  
"AQUAPOP GREY PRO 15m"

GF80287684

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 45	Pcs 24	EAN 8004779040153

Carton Display - 24pz  
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287685

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 73	Pcs 24	EAN 8004779040160

Carton Display  
AQUALIGHT 15 m 5/8"  
45 pz.

GF80170083

Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 70	Pcs 45	EAN 8004779036156

Carton Display  
AQUALIGHT 15 m 3/4"  
30 pz.

DISPONIBILE  
FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE

GF80170084

Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 63	Pcs 30	EAN 8004779036170

Carton Display  
AQUALIGHT 30 m 5/8"  
25 pz.

GF80170085

Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 71	Pcs 25	EAN 8004779036163

Carton Display  
AQUAGO EASY 15 m  
60 pz.

DISPONIBILE  
FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE

GF80297648

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 66	Pcs 60	EAN 8004779037030

Carton Display  
AQUALIGHT 30 m 3/4"  
20 pz.

DISPONIBILE  
FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE

GF80170089

Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 76	Pcs 20	EAN 8004779036187

Carton Display  
AQUAGO EASY 30 m  
48 pz.

DISPONIBILE  
FINO AD  
ESAURIMENTO  
SCORTE

GF80297649

Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 82	Pcs 48	EAN 8004779037047

Carton Display - 72pz  
"AQUAPOP GREY EASY 10m"

10m GF80297679

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 80	Pcs 72	EAN 8004779040108

Carton Display - 72pz  
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m GF80297680

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 87	Pcs 72	EAN 8004779040115

Carton Display - 48pz  
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m GF80297682

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 90	Pcs 48	EAN 8004779040139

Carton Display - 48pz  
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m GF80297683

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 105	Pcs 48	EAN 8004779040146

aqua@op™  
GREY



Carton Display - 18pz  
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297687

Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 56	Pcs 18	EAN 8004779040306







# RECO®

REUSE REDUCE RECYCLE





WE ARE GREEN

+70%  
RECYCLED  
PLASTIC

GREEN

# WE ARE GREEN

**La prima gamma d'irrigazione  
con oltre il 70% di plastica riciclata.**

## Riutilizzare, Ridurre, Riciclare,

il nuovo approccio di G.F. che prende vita nella gamma RECO. Una gamma realizzata per più del 70% in materiale plastico riciclato, una gamma rigorosamente Made in Italy. Un nuovo ciclo di filiera produttiva, più attento alla sostenibilità e alle emissioni di CO2. Una nuova Mission, una Vision proiettata al futuro, perché per irrigare l'ambiente, bisogna prima di tutto rispettarlo. We are green.


### Riutilizzo

#### Ridare alla plastica una seconda vita

Il concetto di Economia Circolare può essere applicato anche e soprattutto alla filiera produttiva della plastica. Nei tempi moderni, l'utilizzo di questa materia prima per produrre articoli è sempre stato in crescita, ma il riciclaggio non riesce a tenere il passo. La gamma RECO nasce per questo.

**Reuse** - Gli articoli per l'irrigazione della gamma RECO, sono prodotti utilizzando polipropilene proveniente dal post-consumo (come ad esempio la raccolta differenziata domestica, del territorio nazionale), ma non solo, anche dai rifiuti industriali delle aziende, anche di settori completamente diversi (come ad esempio il medicale, edilizia, automotive e molto altro). Un sistema che prevede quindi non solo il processo industriale, ma anche il rifiuto prodotto dal consumatore finale, rendendo quindi il processo il più completo ed a maggior impatto positivo possibile.

**Recycle** - grazie alla sostituzione delle materie plastiche tradizionali con materiali sostenibili, la gamma RECO è realizzata con più del 70% da materie plastiche riciclate. Un processo che permette a G.F. di ridare, a ciò che viene considerato scarto, una Seconda Vita: da rifiuto a nuova risorsa.



### Ambiente

#### Ridurre le emissioni

Non dobbiamo dimenticare l'impatto poi sul clima: i processi di trasformazione ed utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull'ambiente ed un aumento delle emissioni di CO2. Un uso più razionale può diminuire le emissioni di anidride carbonica e contribuire alla salute dell'ambiente.

**Reduce** - con l'obiettivo di ridurre sia le emissioni di CO2 sia il rilascio di combustibili fossili, aumentando così la sostenibilità dell'impatto produttivo, i prodotti della gamma RECO vengono creati utilizzando ABS proveniente dagli stessi scarti industriali G.F. L'ABS opportunamente rilavorato, si trasforma nuovamente in materia prima riutilizzabile. **Questo sistema permette a G.F. di avere una supply chain più sostenibile ed a ridotte emissioni di CO2: ogni prodotto della gamma RECO, permette di ottenere oltre il 50%\* di risparmio di CO2 rispetto ad uno stesso prodotto della gamma tradizionale.**

(\*) Dati medi, non contrattuali, soggetti a variazioni dipendenti da fattori esterni.

### Primi nel garden

#### Innovazione Unconventional

G.F. è da sempre impegnata nel continuo sviluppo della qualità dei prodotti e di una gamma sempre più coerente con i bisogni e le necessità del mercato. Per questo G.F. è il primo player nel settore degli accessori per irrigazione, a sviluppare una gamma proveniente da fonti riciclabili.

**RECO è la prima gamma di accessori per l'irrigazione, prodotta con più del 70% di plastica riciclata.**

**Una gamma completa, essenziale ed intuitiva. Una linea che non accetta compromessi: il massimo della qualità G.F., unita al rispetto per l'ambiente.**



# CICLO DI FILIERA G.F.

## FILIERA E PRODUZIONE

Grazie ai reparti di Approvvigionamento, R&D, Qualità, e grazie a modernissimi impianti di produzione, G.F. può assicurare una minuziosa selezione delle risorse e un attento controllo su tutte le fasi di produzione, dall'arrivo delle materie prime fino all'assemblaggio finale.

**Tutto ciò unito al costante monitoraggio e valutazione di tutti i fornitori, permette una sicura collaborazione solo con player sicuri e certificati.**



G.F.  
Produce  
RECO

+70%  
RICICLATA  
recycled - recyclée  
recyclé - reciclada



Materiale  
da post consumo



Scarti  
industriali



Parte dello  
scarto G.F. diventa  
riciclabile



Materia  
prima  
vergine





### Pres a rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



### Pres a rubinetti doppia uscita

Pres a rubinetti doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di pi u accessori.




### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



GF80605414	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 035692

GF80603414	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 2,07	8 004779 035685




GF80605073	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,49	8 004779 035807

GF80603073	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 035791



GF80605808	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,46	8 004779 035715

GF80603808	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 50	
Kg 1,57	8 004779 035067



GF80605819	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038969

GF80603819	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038952



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



### RACCORDO PORTAGOMMA "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



GF80605809	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,48	8 004779 035722

GF80603809	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 0,87	8 004779 035074



GF80605817	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038921

GF80603817	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038914



GF80605818	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038945

GF80603818	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038938



GF80605816	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038433

GF80603816	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038440



### Raccordo connettore

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Raccordo adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm)



GF80605450	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814

GF80603450	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081



GF80605451	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821

GF80603451	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098



GF80605429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708

GF80603429	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104





### Lancia spruzzo media

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 14 l/min a 4 bar



### Kit lancia spruzzo media

- Lancia spruzzo media
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



### Pistola irrigazione "3 JET Easy"

- Regolatore-modulatore di portata per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto
- Punta selettore "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 18 l/min a 4 bar



### Pistola irrigazione "3 JET Easy"

- Regolatore-modulatore di portata per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto
- Selettore "8 JET" a rotazione con possibilità di selezionare 8 getti
- Portata max 18 l/min a 4 bar




<b>GF80605400</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,74</b>	8 004779 035838

<b>GF80603400</b>	
Box (LxWxH) cm <b>24x46x15</b>	
<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 2,11</b>	8 004779 035111




<b>GF80606917</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,22</b>	8 004779 038419



<b>GF80605537</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,14</b>	8 004779 035869

<b>GF80603537</b>	
Box (LxWxH) cm <b>24x46x15</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 035852



<b>GF80606912</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,30</b>	8 004779 035876

<b>GF80603912</b>	
Box (LxWxH) cm <b>24x46x15</b>	
<b>Pcs 16</b>	
<b>Kg 2,07</b>	8 004779 035128





### Kit pistola irrigazione multigetto 8 JET Easy

- Pistola multigetto "8 JET Easy"
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



### Pistola irrigazione media portata "3 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar





### Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica
- Portata max 20 l/min a 4 bar



### Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Pistola irrigazione media portata "8 JET"
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80606918	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,72
8 004779 038426	

GF80606903	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	1,30
8 004779 037825	

GF80606905	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	1,50
8 004779 037801	

GF80606921	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	6
Kg	1,75
8 004779 038808	

GF80603903	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	20
Kg	2,86
8 004779 037832	

GF80603905	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	16
Kg	2,66
8 004779 037818	

NEW




### "XL Selector" Pistola irrigazione 5JET

- Ampio selettore con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar


### Bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

- Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere
- 8 tipi di getto diversi
- Rubinetto per la regolazione della portata.
- Snodo regolabile
- Portata massima 16 l/min a 4 bar



GF80606937	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	4
Kg	1,12
8 004779 044205	

GF80603937	
Box (LxWxH) cm	46x24x15
Pcs	8
Kg	1,96
8 004779 044212	



GF80605448	
Box (LxWxH) cm	78,4x14,4x13,4
Pcs	4
Kg	1,07
8 004779 035999	



### Irrigatore "CONO"

Irrigatore statico per piccole aree e dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Versione su puntale

- Portata massima 23 l/min



GF80605619	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	0,86
8 004779 035937	

GF80603619	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	12
Kg	0,87
8 004779 035159	



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Versione su puntale.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



GF80605633	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	0,99
8 004779 035920	

GF80603633	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	12
Kg	1,07
8 004779 035142	



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



GF80605632	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	1,28
8 004779 035890	


GF80603632	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	6
Kg	0,83
8 004779 035135	



### Irrigatore "DRIVER"

Irrigatore circolare multifunzione su base. Con la semplice rotazione del disco si possono irrorare 8 diverse aree.

- Portata massima 18 l/min



GF80605617	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	4
Kg	1,28
8 004779 035913	


GF80603617	
Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs	4
Kg	1,07
8 004779 035906	



### Irrigatore circolare "Super rotax"

Braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.


- Ugelli e braccia regolabili separatamente
- Superficie irrorata da 30 a 160 mq.
- Base di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min




### Oscillante "ASTRAL 4"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- braccio oscillante in plastica a 16 getti
- spillo per la pulizia dei fori
- portata massima 15 l/min



GF80605615	
Box (LxWxH) cm	39x28,5x27
Pcs	6
Kg	1,46
8 004779 035944	



GF80605669	
Box (LxWxH) cm	40x28x21
Pcs	6
Kg	2,52
8 004779 037771	



### Portatubo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.




GF80607040	
Box (LxWxH) cm	38,5x29x30
Pcs	8
Kg	2,36
8 004779 035173	





### Portatile "BABY"

- Capacità 20 m di tubo da 1/2"
- Completo di raccordo a scatto



### Carrello "CONCEPT"

- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo
- Manico telescopico
- Capacità max 60 m di tubo ø 1/2"
- completo di 2 raccordi portagomma a scatto 1/2"-5/8" "APERTI"




<b>GF80605704</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x15,5x29</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 1,10</b>	8 004779 035166

<b>GF80605795</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38,5x14,5x55</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 2,50</b>	8 004779 035951



### Portatile "BABY READY" con tubo "Ultramemory" riciclato al 75%

- 15 m di tubo ø 1/2"
- Lancia media
- Raccordo portagomma
- Presa rubinetto da 1/2" - 3/4"



### Carrello "CONCEPT READY" con tubo "Ultramemory" riciclato al 75%

- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo
- Manico telescopico
- 25 m di tubo ø 5/8"
- Pistola multigetto 8 jet
- 4 raccordi portagomma
- Presa rubinetto da 1/2" - 3/4"



<b>GF80605846</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x26x29</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 040016

<b>GF80605749</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 32</b>	8 004779 035968

<b>GF80605873</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x30</b>	
Pcs 12	
<b>Kg 30</b>	8 004779 040023

<b>GF80605749</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x55</b>	
Pcs 6	
<b>Kg 32</b>	8 004779 035968



## Mini avvolgitubo "AQUABAG"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli.

- 10 metri di tubo flessibile e trecciato (8,5 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia a spruzzo regolabile media
- presa rubinetto da 3/4"



10 m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
Pcs 2	8 004779 035975
Kg 4,05	

## Sistema autonomo di irrigazione a goccia per piante in vaso.

- **SEMPLICITÀ:** per iniziare l'irrigazione è sufficiente inserire una bottiglia d'acqua sul picchetto, farle un piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'aria in eccesso, infilare il picchetto nel terreno e regolare il flusso d'acqua desiderato.
- **RILASCIO COSTANTE E DOSAGGIO REGOLATO:** il sistema rilascia l'acqua goccia a goccia in modo costante, senza creare ristagni dannosi per le piante, dosando l'apporto d'acqua tramite il pratico rubinetto, posizionato sul fronte del picchetto.
- **IRRIGAZIONE EFFICACE:** Holiday, grazie alla speciale griglia di emissione, eroga l'acqua direttamente a contatto con le radici, evitando inutile dispersione ed evaporazione della stessa, garantendo il benessere della pianta.

ATTACCO UNIVERSALE PER BOTTIGLIE IN PLASTICA DA 0,5 A 2 L

REGOLATORE PORTATA DI IRRIGAZIONE

IRRIGAZIONE COSTANTE A GOCCIA DIRETTAMENTE ALLE RADICI



GF80606343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	8 004779 037788
Kg 2,00	

## Kit 20

Kit goccia a goccia ideale per balconi, terrazzi, aiuole e piccoli orti. Fino a 20 vasi/zone.

Contiene:

- 1 Riduttore di pressione (da 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)
- 20 m Tubo capillare 4x6
- 20 Picchetto tubo capillare
- 20 Gocciolatore regolabile in linea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Rubinetto in linea
- 5 Innesto dritto
- 10 Innesto a gomito
- 10 Innesto a T
- 20 Tappo fine linea




GF80606163	
Box (LxWxH) cm <b>28x6,2x30,5</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 038327



## AQUATIME DUE.5

### FUNZIONE "EASY BALCONY"

Questa funzione, ideale per irrigare piante in vaso e siepi, produce un ciclo giornaliero di: 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP - 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP.




## Kit 20 Due.5

Kit goccia a goccia ideale per balconi, terrazzi, aiuole e piccoli orti. Completo di programmatore di irrigazione. Fino a 20 vasi/zone. Contiene:

- 1 programmatore di irrigazione
- 1 Riduttore di pressione (da 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)
- 20 m Tubo capillare 4x6
- 20 Picchetto tubo capillare
- 20 Gocciolatore regolabile in linea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Rubinetto in linea
- 5 Innesto dritto
- 10 Innesto a gomito
- 10 Innesto a T
- 20 Tappo fine linea



GF80606162	
Box (LxWxH) cm <b>20x11x24</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,10</b>	8 004779 038310





**sunny**  
the solar shower



#### RICICLATA ED ECOLOGICA

La doccia solare **SUNNY STYLE RECO**

è realizzata utilizzando oltre il 30% di

plastica riciclata: la calotta in particolare è composta dal 90% circa di PET riciclato proveniente da plastica post-consumo. E' inoltre ecologica, sfruttando in modo naturale l'energia dei raggi solari, produce acqua calda. Collegando la base serbatoio alla rete idrica ed esposta al sole per circa 2 ore riscalda fino ad oltre 60° l'acqua in essa contenuta. Questa, opportunamente miscelata con acqua fredda a mezzo del mixer, permette di erogare circa 60 litri di acqua a 30°C\*.

**PRATICA:** leggera e maneggevole, adatta per qualsiasi ambiente esterno, dal giardino al terrazzo alla piscina, anche per gli amanti del camper e del campeggio.

**SICURA ED EFFICACE:** Lo sviluppo orizzontale della base garantisce migliore esposizione ai raggi solari rispetto ai modelli a sviluppo verticale: ciò si traduce in un maggiore rendimento termico oltre ad una maggiore velocità nelle fasi di riscaldamento durante la giornata. E' inoltre dotata di regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza.

(\*) I dati variano in funzione delle condizioni atmosferiche e sono calcolati in condizioni ottimali.





DOCCINO  
ORIENTABILE  
Ø 12,5CM



MISCELATORE



REGOLATORE  
DI PRESSIONE



### Sunny Style RECO

La doccia solare "Sunny Style RECO" è venduta completa di:

- Mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata
- Base/serbatoio stabile e sicura
- Altezza utile 2 m
- Regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza
- Doccino orientabile Ø 12,5cm



### Carrello raccogliitore "SACK TROLLEY"

Leggero e maneggevole è ideale per la raccolta di erba, foglie e qualsiasi tipo di rifiuto Indoor e Outdoor. Adattabile ai sacchi da spazzatura più diffusi da 100 l.

<b>GF80606919</b>	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 7,50</b>	8 004779 038334

<b>GF80605770</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x16x40</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,86</b>	8 004779 037764

WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN


75%  
RECYCLED  
PLASTIC

# THE RECO RECYCLED HOSES

RECO 75%

RECO 75%

# IL TUBO CON IL 75% DI PVC RICICLATO



1 TAGLIO

2 FRANTUMAZIONE

3 SETACCIATURA

4 SEPARAZIONE DELLE FIBRE

5 MISCELAZIONE DI COLORANTI ED ESTRUSIONE

6 TAGLIO

## FASE A (1, 2)

I tubi di scarto sono tagliati (1) e poi sminuzzati in piccoli pezzi di pochi centimetri attraverso trituratori (2).

## FASE B (3,4)

Questi piccoli pezzi passano attraverso sistemi di setaccio (3) per separare la fibra dal PVC (4). Questo residuo di PVC è chiamato "il semolino". Abbiamo bisogno di separare le fibre che provengono da rinforzo tessile dai nostri tubi per migliorare la resistenza alla pressione dei nostri prodotti finali.

## FASE C (5,6)

Questa semola viene mescolata (5) con il colorante nero e lavorata in un estrusore (circa 150/ 160 ° C) e poi tagliata nuovamente in piccoli granulati (6) pronti per essere riutilizzati nei nostri tubi. Questo sistema di separatori di fibre è stato sviluppato solo per questa linea.

15

Anni di garanzia  
Years guarantee  
Ans de garantie  
Jahren Garantie  
Años de garantía

# WE ARE GREEN



## **TNT Tricoflex Non Torsion**

che evita torsioni a nodi garantendo un flusso costante d'acqua.

Superficie esterna Soft Touch che migliora la presa del prodotto durante l'uso in giardino e la resistenza all'abrasione su superfici ruvide.

Realizzato senza elementi contaminanti (Cadmio, Bario e Piombo); resistente ai raggi UV e antialghe.


## **Foamed Technology**

crea una struttura Ultramemory che ritorna sempre alla sua forma originale senza subire deformazioni, rendendo il tubo più leggero, più morbido e più performante.

## **Sempre più RECO**

Sfruttare le risorse in modo sostenibile oggi è una necessità assoluta.

La nuova linea di tubi riciclati GF, amplia la gamma riciclata RECO: la prima gamma di accessori per l'irrigazione, prodotto con più del 70% di plastica riciclata. I Packaging sono realizzati in materiale cartaceo proveniente da fonti sostenibili. Una Mission proiettata al futuro, perché per irrigare l'ambiente, bisogna prima di tutto rispettarlo.







Ø 1/2  
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1 kg 2	8 004779 040672

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8  
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1 kg 2,3	8 004779 040702

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4  
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1 kg 3,4	8 004779 040733

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1 kg 3,4	8 004779 040689

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1 kg 3,8	8 004779 040719

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1 kg 5,6	8 004779 040740

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1 kg 6,7	8 004779 040696

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1 kg 7,5	8 004779 040726

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1 kg 11	8 004779 040757

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

## Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic



15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1 kg 2,1	8 004779 040764

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1 kg 2,5	8 004779 040788

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1 kg 3,6	8 004779 040801

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1 kg 3,6	8 004779 040771

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1 kg 4	8 004779 040795

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1 kg 5,7	8 004779 040818

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

**+70% KIT  
RECYCLED  
PLASTIC READY**

**3 jet**

Kit Ready realizzato con +70% di plastica riciclata:

- 1x raccordo Acquastop
- 1x presa rubinetto 3/4+1/2
- 1x lancia ergonomica 3 jet

Misure rolline singole e kit:  
da considerare una tolleranza di +/- 15mm.

PVC

ANTI UV

60°  
15

8 Bar

20 Bar

CADMIUM  
BARIUM-LEAD  
FREE  
Cd-Ba-Pb

SOFT TOUCH

Ø 1/2  
12,5 mm

Ø 5/8  
15 mm

Ø 3/4  
19 mm

15 m	GF80287300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2
8 004779 040030	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m	GF80287303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3
8 004779 040467	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

15 m	GF80287306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4
8 004779 040498	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80287301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4
8 004779 040443	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80287304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8
8 004779 040474	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80287307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6
8 004779 040504	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80287302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7
8 004779 040450	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80287305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5
8 004779 040481	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80287308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11
8 004779 040511	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

## Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m	GF80287309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1
8 004779 040528	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80287311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5
8 004779 040542	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80287313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,5
8 004779 040566	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80287310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6
8 004779 040535	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80287312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4
8 004779 040559	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80287314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7
8 004779 040573	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



### Kit Ready realizzato con +70% di plastica riciclata:

- 1x raccordo aperto
- 1x raccordo Acquastop
- 1x presa rubinetto 3/4+1/2
- 1x lancia ergonomica 3 jet

### Misure rolline singole e kit:

da considerare una tolleranza di +/- 15mm.



Ø 1/2  
12,5 mm

Ø 5/8  
15 mm

Ø 3/4  
19 mm

15 m		GF80277300	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040580	
Pcs 1	kg 2		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80277303	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040603	
Pcs 1	kg 2,3		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

25 m		GF80277301	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040597	
Pcs 1	kg 3,4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80277304	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040610	
Pcs 1	kg 3,8		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

## Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80277309	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040627	
Pcs 1	kg 2,1		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80277311	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040658	
Pcs 1	kg 2,5		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

25 m		GF80277310	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040634	
Pcs 1	kg 3,6		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80277312	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040665	
Pcs 1	kg 4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

**+70% KIT  
RECYCLED  
PLASTIC READY**




Kit Ready realizzato con +70% di plastica riciclata:

- 1x raccordo aperto
- 1x raccordo Acquastop
- 1x presa rubinetto 3/4+1/2
- 1x lancia ergonomica 3 jet


Misure rolline singole e kit:

da considerare una tolleranza di +/- 15mm.





**Espositore "Aquabag"**  
 Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 18 pz. AquaBag  
 Dimensioni aperto: cm 72 x 54 x 140 h

<b>GF80600022</b>		
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b>		
 <b>Pcs 18</b>	<b>EAN</b>	
<b>Kg 44,10</b>	8004779035975	



**Espositore "SUNNY STYLE"**  
 Box dispenser da terra di minimo ingombro completo di pannello con didattica illustrata.  
 • 4 confezioni doccia "Sunny Style"  
 • Dimensioni cm 62 x 62 x 171

<b>GF80606927</b>		
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>		
In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>		
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>	<b>EAN 8004779038334</b>

## Packaging sostenibile

I supporti grafici, packaging ed espositori, sono realizzati in materiale cartaceo proveniente da fonti sostenibili e riciclabile smaltendolo nella carta.

# MERCHANDISING





### Carton Display 1/3 pallet

Box (LxWxH)  
cm 80x40x105  
In Store (LxWxH)  
cm 80x40x145



### Floor Totem GF21001229

Box (LxWxH)  
cm 52x152x10  
In Store (LxWxH)  
cm 56x56x152



### SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

### SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801

### MIXCOLOR DISPLAY

15 m	GF80257300
Kg 50	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257303
Kg 54	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

25 m	GF80257301
Kg 63	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

25 m	GF80257304
Kg 69	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

### MIX COLOR KIT DISPLAY

15 m	GF80257309
Kg 54	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257311
Kg 57	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

# Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

## Original

GF8000109	8004779001093	12	13
GF80002012	8004779020124	10	20
GF80002015	8004779020155	10	20
GF80002020	8004779020209	10	20
GF80002023	8004779020230	10	20
GF80002070	8004779000478	8	20
GF80002275	8004779001970	10	58
GF80002276	8004779001987	10	58
GF80002300	8004779004292	1	41 - 58
GF80002301	8004779001956	1	58
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002405	8004779024054	10	21
GF80002422	8004779024221	10	21
GF80002429	8004779000454	10	21
GF80002431	8004779007804	10	12
GF80002432	8004779024320	10	20
GF80002433	8004779024337	10	20
GF80002437	8004779024375	10	21
GF80002439	8004779024399	10	21
GF80002450	8004779024504	10	21
GF80002451	8004779024511	10	21
GF80002621	8004779026218	4	31
GF80003012	-	25	14
GF80003015	-	25	14
GF80003017	-	25	14
GF80003020	-	25	14
GF80003023	-	25	14
GF80003024	-	25	15
GF80003027	-	25	14
GF80003029	-	25	14
GF80003405	-	25	23
GF80003407	-	20	23
GF80003429	-	25	15
GF80003432	-	25	12
GF80003433	-	25	12
GF80003435	-	25	12
GF80003436	-	25	12
GF80003437	-	25	15
GF80003439	-	25	15
GF80003443	-	25	15
GF80003447	-	10	13
GF80003448	8004779003240	10	18
GF80003450	-	25	15
GF80003451	-	25	15
GF80005001	8004779000423	10	13
GF80005008	8004779025143	6	19
GF80005012	8004779050121	10	14
GF80005015	8004779050152	10	14
GF80005017	8004779050176	10	14
GF80005020	8004779050206	10	14
GF80005023	8004779050237	10	14
GF80005024	8004779016691	10	15
GF80005027	8004779050275	10	14
GF80005029	8004779016721	10	14
GF80005040	8004779000492	8	18
GF80005041	8004779003417	8	18

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005042	8004779003202	10	16
GF80005043	8004779003233	10	16
GF80005044	8004779003264	10	16
GF80005045	8004779003295	10	16
GF80005046	8004779003325	10	17
GF80005047	8004779003356	10	17
GF80005054	8004779017797	8	18
GF80005072	8004779000409	4	13
GF80005073	8004779022999	8	13
GF80005074	8004779036682	10	13
GF80005175	8004779002137	6	59
GF80005218	8004779052187	12	59
GF80005224	8004779052248	12	59
GF80005233	8004779038747	6	59
GF80005400	8004779009846	10	23
GF80005402	8004779054020	10	23
GF80005404	8004779005152	8	22
GF80005405	8004779054051	10	23
GF80005407	8004779054075	8	23
GF80005408	8004779000553	6	19
GF80005422	8004779054228	10	23
GF80005427	8004779054273	6	23
GF80005429	8004779054297	10	15
GF80005430	8004779054303	10	27
GF80005432	8004779054327	10	12
GF80005433	8004779054334	10	12
GF80005434	8004779000539	10	18
GF80005435	8004779054358	10	12
GF80005436	8004779003387	10	12
GF80005437	8004779054372	10	15
GF80005439	8004779054396	10	15
GF80005440	8004779054402	10	12
GF80005441	8004779003431	8	18
GF80005442	8004779000515	8	18
GF80005443	8004779000386	10	15
GF80005444	8004779003738	10	23
GF80005445	8004779002007	10	19
GF80005446	8004779054464	10	13
GF80005447	8004779003714	6	27
GF80005448	8004779009464	4	27
GF80005450	8004779054501	10	15
GF80005451	8004779054518	10	15
GF80005452	8004779000577	10	19
GF80005453	8004779004780	10	19
GF80005454	8004779004797	10	19
GF80005455	8004779004803	10	19
GF80005461	8004779003691	4	60
GF80005484	8004779005213	10	12
GF80005527	8004779019074	8	22
GF80005528	8004779019098	8	22
GF80005606	8004779019289	2	32
GF80005608	8004779023170	2	32
GF80005615	8004779056154	6	29
GF80005616	8004779021282	12	28
GF80005617	8004779021343	4	28
GF80005618	8004779022753	8	28
GF80005619	8004779022777	8	28
GF80005624	8004779023132	8	31
GF80005627	8004779056277	6	30

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005630	8004779056307	6	30
GF80005632	8004779022791	8	28
GF80005633	8004779022869	8	28
GF80005662	8004779056628	6	31
GF80005666	8004779012570	6	31
GF80005667	8004779012594	6	29
GF80005669	8004779023071	6	30
GF80005670	8004779023156	6	29
GF80005699	8004779056994	10	13
GF80005729	8004779005305	1	34
GF80005740	8004779009440	1	34
GF80005744	8004779016752	1	34
GF80005749	8004779015670	24	36
GF80005756	8004779005558	1	34
GF80005787	8004779018886	1	35
GF80005788	8004779018893	1	34
GF80005789	8004779018909	24	36
GF80005793	8004779014093	48	36
GF80005817	8004779026171	1	35
GF80005829	8004779029776	1	35
GF80005838	8004779030079	1	34
GF80005844	8004779030659	8	39
GF80005846	8004779030086	1	34
GF80005869	8004779040399	1	37
GF80005870	8004779040405	1	37
GF80005871	8004779040412	1	37
GF80006015	8004779022937	2	44
GF80006016	8004779022944	2	44
GF80006017	8004779029660	2	44
GF80006018	8004779029783	2	43
GF80006025	8004779036675	2	43
GF80006026	8004779036590	2	43
GF80006101	8004779061011	4	57
GF80006105	8004779012808	1	57
GF80006165	8004779044021	2	45
GF80006200	8004779009402	10	48
GF80006208	8004779009419	10	48
GF80006214	8004779009303	10	49
GF80006217	8004779009334	5	49
GF80006222	8004779010057	10	55
GF80006224	8004779009341	10	48
GF80006227	8004779009372	10	48
GF80006233	8004779009167	10	49
GF80006239	8004779009228	10	48
GF80006245	8004779009280	5	49
GF80006246	8004779009297	5	49
GF80006254	8004779009594	10	51
GF80006260	8004779009655	5	51
GF80006261	8004779009662	10	51
GF80006263	8004779009686	10	51
GF80006265	8004779009709	10	51
GF80006267	8004779009723	10	50
GF80006268	8004779009730	10	50
GF80006269	8004779009747	10	50
GF80006271	8004779016790	10	56
GF80006272	8004779016806	10	50
GF80006273	8004779009785	10	50
GF80006274	8004779009792	10	52
GF80006275	8004779010026	5	52
GF80006276	8004779010033	5	52
GF80006277	8004779010040	5	52

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006278	8004779010064	10	53 - 58
GF80006279	8004779010071	10	55
GF80006280	8004779010088	5	53
GF80006281	8004779010095	10	55
GF80006282	8004779010101	10	55
GF80006283	8004779010118	10	55
GF80006284	8004779010170	10	55
GF80006285	8004779010187	10	55
GF80006286	8004779010194	10	53
GF80006287	8004779010217	10	53
GF80006288	8004779010224	10	53
GF80006289	8004779010248	10	54
GF80006290	8004779010255	10	57
GF80006291	8004779010262	10	56
GF80006292	8004779010279	10	54
GF80006293	8004779010286	5	56
GF80006294	8004779010293	5	54
GF80006295	8004779010309	10	52
GF80006296	8004779010316	5	52
GF80006297	8004779010323	5	56
GF80006298	8004779010330	1	54
GF80006299	8004779009471	10	57
GF80006300	8004779063008	1	42
GF80006600	8004779036583	10	53
GF80006601	8004779036576	10	53
GF80006710	8004779044229	10	16
GF80006711	8004779044243	10	16
GF80006712	8004779044267	10	16
GF80006713	8004779044281	10	16
GF80006902	8004779033650	6	24
GF80006903	8004779033674	6	24
GF80006904	8004779033698	6	24
GF80006905	8004779033711	6	24
GF80006922	8004779040047	8	24
GF80006923	8004779040078	8	24
GF80006924	8004779043376	8	25
GF80006925	8004779040061	6	25
GF80006926	8004779040092	6	25
GF80006927	8004779043383	8	25
GF80006928	8004779043390	6	27
GF80006937	8004779044168	4	26
GF80006938	8004779044182	4	26
GF80007011	8004779070112	1	38
GF80007012	8004779070129	1	38
GF80007013	8004779070136	1	38
GF80007014	8004779070143	1	38
GF80007015	8004779070150	1	38
GF80007016	8004779070167	1	38
GF80007017	8004779070174	1	38
GF80007027	8004779070273	1	38
GF80007028	8004779070280	1	38
GF80007029	8004779070297	1	38
GF80007031	8004779070310	1	40
GF80007032	8004779070327	1	40
GF80007040	8004779070402	8	39
GF80007081	8004779010415	1	39
GF80007082	8004779010422	1	39
GF80007083	8004779010439	1	39
GF80007084	8004779010446	1	39
GF80007085	8004779010453	1	39
GF80007086	8004779010460	1	39

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007087	8004779010477	1	39
GF80007088	8004779010484	1	38
GF80007091	8004779070914	1	39
GF80007092	8004779070921	1	39
GF80007094	8004779070945	1	39
GF80007095	8004779070952	1	39
GF80007096	8004779070969	1	39
GF80007097	8004779070976	1	39
GF80007098	8004779070983	1	39
GF80007200	8004779072000	6	35
GF80007204	8004779072048	1	40
GF80007205	-	12	31
GF80007206	-	12	31
GF80007233	8004779021626	4	40
GF80041012	8004779010125	10	20
GF80041015	8004779010156	10	20
GF80041020	8004779010200	10	20
GF80041023	8004779010231	10	20
GF80041070	8004779000485	10	20
GF80041405	8004779014055	10	21
GF80041429	8004779000461	10	21
GF80041432	8004779014321	10	20
GF80041433	8004779014338	10	20
GF80041437	8004779014376	10	21
GF80041439	8004779014390	10	21
GF80041450	8004779014505	10	21
GF80041451	8004779014512	10	21
GF80043001	8004779000430	20	13
GF80043012	8004779030123	60	14
GF80043015	8004779030154	60	14
GF80043017	8004779030178	60	14
GF80043020	8004779030208	60	14
GF80043023	8004779030239	60	14
GF80043024	8004779016714	30	15
GF80043027	8004779030277	60	14
GF80043029	8004779016745	30	14
GF80043040	8004779000508	20	18
GF80043041	8004779003424	20	18
GF80043042	8004779003226	50	16
GF80043043	8004779003257	50	16
GF80043044	8004779003288	50	16
GF80043045	8004779003318	50	16
GF80043046	8004779003349	50	17
GF80043047	8004779003370	50	17
GF80043054	8004779017803	20	18
GF80043073	8004779023002	8	13
GF80043074	8004779036699	30	13
GF80043400	8004779009839	30	23
GF80043404	8004779005206	30	22
GF80043405	8004779034053	50	23
GF80043407	8004779034077	30	23
GF80043408	8004779000560	15	19
GF80043429	8004779034299	50	15
GF80043430	8004779034305	25	25
GF80043432	8004779034329	70	12
GF80043433	8004779034336	70	12
GF80043434	8004779000546	25	18
GF80043435	8004779034350	70	12
GF80043436	8004779003400	25	12
GF80043437	8004779034374	35	15
GF80043439	8004779034398	40	15

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043440	8004779034404	50	12
GF80043441	8004779003448	20	18
GF80043442	8004779000522	20	18
GF80043443	8004779000393	40	15
GF80043445	8004779002021	25	19
GF80043446	8004779034466	25	13
GF80043450	8004779034503	70	15
GF80043451	8004779034510	70	15
GF80043452	8004779000584	40	19
GF80043453	8004779005251	40	19
GF80043454	8004779005275	20	19
GF80043455	8004779005299	30	19
GF80043527	8004779019081	20	22
GF80043528	8004779019104	16	22
GF80043616	8004779021299	12	28
GF80043617	8004779021350	4	28
GF80043618	8004779022760	8	28
GF80043619	8004779022784	8	28
GF80043624	8004779023149	12	31
GF80043632	8004779022807	8	28
GF80043633	8004779022876	8	28
GF80043670	8004779023163	12	29
GF80043710	8004779044236	50	16
GF80043711	8004779044250	50	16
GF80043712	8004779044274	50	16
GF80043713	8004779044298	50	16
GF80043902	8004779033667	6	24
GF80043903	8004779033681	10	24
GF80043904	8004779033704	6	24
GF80043905	8004779033728	6	24
GF80043922	8004779040054	12	24
GF80043923	8004779040085	10	24
GF80043924	8004779043413	12	25
GF80043927	8004779043420	10	25
GF80043928	8004779043437	6	27
GF80043937	8004779044175	4	26
GF80043938	8004779044199	4	26
GF80050106	8004779001062	96	13
GF80050109	8004779000614	96	13
GF80176077	8004779019289	18	32

## Unconventional

GF21000609	-	1	82
GF80005519	8004779018794	1	80
GF80005520	8004779019135	1	80
GF80005521	8004779019142	1	80
GF80005522	8004779019159	1	80
GF80005523	8004779019203	1	80
GF80005524	8004779019210	1	80
GF80005525	8004779019227	1	80
GF80005526	8004779019234	1	80
GF80005864	8004779037863	1	73
GF80005918	-	1	83
GF80005919	-	1	83
GF80007151	8004779036156	1	70
GF80007152	8004779036163	1	70
GF80007153	8004779036170	1	70
GF80007154	8004779036187	1	70
GF80007652	8004779037634	2	69
GF80007653	8004779037641	2	69
GF80007654	8004779037658	2	69



Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80007655</b>	8004779037665	2	69
<b>GF80043700</b>	8004779037757	15	69
<b>GF80170083</b>	8004779036156	45	85
<b>GF80170084</b>	8004779036170	30	85
<b>GF80170085</b>	8004779036163	25	85
<b>GF80170089</b>	8004779036187	20	83
<b>GF80176069</b>	8004779018794	4	83
<b>GF80176070</b>	8004779019135	4	83
<b>GF80176071</b>	8004779019142	4	83
<b>GF80176072</b>	8004779019159	4	83
<b>GF80176073</b>	8004779019203	4	83
<b>GF80176074</b>	8004779019210	4	83
<b>GF80176075</b>	8004779019227	4	83
<b>GF80176076</b>	8004779019234	4	83
<b>GF80250080</b>	8004779023330	160	82
<b>GF80250081</b>	8004779023385	72	82
<b>GF80255608</b>	-	1	82
<b>GF80255628</b>	-	1	82
<b>GF80255852</b>	-	1	84
<b>GF80256343</b>	8004779023330	24	77
<b>GF80256344</b>	8004779023385	6	77
<b>GF80256909</b>	-	1	83
<b>GF80257651</b>	-	1	84
<b>GF80257602</b>	-	1	84
<b>GF80257603</b>	-	1	84
<b>GF80257657</b>	-	1	84
<b>GF80265608</b>	8004779023194	2	72
<b>GF80265628</b>	8004779038761	2	71
<b>GF80265852</b>	8004779030673	6	72
<b>GF80266908</b>	8004779033971	1	79
<b>GF80266909</b>	8004779033971	4	83
<b>GF80267600</b>	8004779025891	2	68
<b>GF80267602</b>	8004779026119	10	81
<b>GF80267603</b>	8004779027673	2	68
<b>GF80267606</b>	8004779029714	4	81
<b>GF80275608</b>	8004779023200	2	72
<b>GF80275628</b>	8004779038754	2	71
<b>GF80275852</b>	8004779030680	6	72
<b>GF80276908</b>	8004779033988	1	79
<b>GF80276909</b>	8004779033988	4	83
<b>GF80277600</b>	8004779025907	2	68
<b>GF80277602</b>	8004779026126	10	81
<b>GF80277603</b>	8004779027680	2	68
<b>GF80277606</b>	8004779029721	4	81
<b>GF80285608</b>	8004779023217	2	72
<b>GF80285628</b>	8004779038341	2	71
<b>GF80285793</b>	8004779021145	12	76
<b>GF80285795</b>	8004779021183	1	76
<b>GF80285820</b>	8004779027338	6	75
<b>GF80285822</b>	8004779027659	6	75
<b>GF80285852</b>	8004779030697	6	72
<b>GF80285856</b>	8004779033476	6	75
<b>GF80285866</b>	8004779038815	6	74
<b>GF80285868</b>	8004779040191	6	74
<b>GF80286015</b>	8004779023682	2	77
<b>GF80286016</b>	8004779022975	2	77
<b>GF80286017</b>	8004779027291	2	76
<b>GF80286908</b>	8004779033995	1	79
<b>GF80286909</b>	8004779033995	4	83
<b>GF80287044</b>	8004779030666	8	76
<b>GF80287156</b>	8004779038785	1	70

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80287157</b>	8004779038785	36	84
<b>GF80287234</b>	8004779030635	6	76
<b>GF80287600</b>	8004779025914	2	68
<b>GF80287602</b>	8004779026133	10	81
<b>GF80287603</b>	8004779027697	2	68
<b>GF80287606</b>	8004779029738	4	81
<b>GF80287677</b>	8004779040153	2	66
<b>GF80287678</b>	8004779040160	2	66
<b>GF80287684</b>	8004779040153	24	85
<b>GF80287685</b>	8004779040160	24	85
<b>GF80295608</b>	8004779023224	2	72
<b>GF80295852</b>	8004779030710	6	72
<b>GF80296908</b>	8004779034008	1	79
<b>GF80296909</b>	8004779034008	4	83
<b>GF80297600</b>	8004779025921	2	68
<b>GF80297602</b>	8004779026140	10	81
<b>GF80297603</b>	8004779027703	2	68
<b>GF80297606</b>	8004779029745	4	81
<b>GF80297646</b>	8004779037030	1	69
<b>GF80297647</b>	8004779037047	1	69
<b>GF80297648</b>	8004779037030	60	85
<b>GF80297649</b>	8004779037047	48	85
<b>GF80297672</b>	8004779040108	1	67
<b>GF80297673</b>	8004779040115	1	67
<b>GF80297675</b>	8004779040139	1	67
<b>GF80297676</b>	8004779040146	1	67
<b>GF80297679</b>	8004779040108	72	85
<b>GF80297680</b>	8004779040115	72	85
<b>GF80297682</b>	8004779040139	48	85
<b>GF80297683</b>	8004779040146	48	85
<b>GF80297686</b>	8004779040306	2	67
<b>GF80297687</b>	8004779040306	18	85
<b>GF86010000</b>	-	1	84
<b>GF86010001</b>	8004779034091	2	81
<b>GF86010002</b>	8004779034107	2	81
<b>GF86010003</b>	8004779034121	2	81

## Reco

<b>GF80600022</b>	8004779035975	18	108
<b>GF80603073</b>	8004779035791	10	92
<b>GF80603400</b>	8004779035111	40	94
<b>GF80603414</b>	8004779035685	75	92
<b>GF80603429</b>	8004779035104	75	93
<b>GF80603450</b>	8004779035081	75	93
<b>GF80603451</b>	8004779035098	75	93
<b>GF80603537</b>	8004779035852	20	94
<b>GF80603617</b>	8004779035906	4	96
<b>GF80603619</b>	8004779035159	12	96
<b>GF80603632</b>	8004779035135	6	96
<b>GF80603633</b>	8004779035142	12	96
<b>GF80603808</b>	8004779035067	50	92
<b>GF80603809</b>	8004779035074	25	92
<b>GF80603816</b>	8004779038440	25	92
<b>GF80603817</b>	8004779038914	25	92
<b>GF80603818</b>	8004779038938	25	92
<b>GF80603819</b>	8004779038952	25	92
<b>GF80603903</b>	8004779037832	20	95
<b>GF80603905</b>	8004779037818	16	95
<b>GF80603912</b>	8004779035128	16	94
<b>GF80605073</b>	8004779035807	8	92

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	94
GF80605414	8004779035692	10	92
GF80605429	8004779035708	10	93
GF80605448	8004779035999	4	95
GF80605450	8004779035814	10	93
GF80605451	8004779035821	10	93
GF80605537	8004779035869	8	94
GF80605606	8004779035975	2	98
GF80605615	8004779035944	6	96
GF80605617	8004779035913	4	96
GF80605619	8004779035937	8	96
GF80605632	8004779035890	8	96
GF80605633	8004779035920	8	96
GF80605669	8004779037771	6	96
GF80605704	8004779035166	1	97
GF80605749	8004779035968	6	97
GF80605770	8004779037764	1	101
GF80605795	8004779035951	1	97
GF80605808	8004779035715	10	92
GF80605809	8004779035722	10	92
GF80605816	8004779038433	10	92
GF80605817	8004779038921	10	92
GF80605818	8004779038945	10	92
GF80605819	8004779038969	10	92
GF80606162	8004779038310	1	99
GF80606163	8004779038327	1	99
GF80606343	8004779037788	24	98
GF80606903	8004779037825	8	95
GF80606905	8004779037801	8	95
GF80606912	8004779035876	8	94
GF80606917	8004779038419	10	94
GF80606918	8004779038426	6	95
GF80606919	8004779038334	1	101
GF80605846	8004779040016	1	97
GF80605873	8004779040023	12	97
GF80606921	8004779038808	6	95
GF80606927	8004779038334	4	108
GF80607040	8004779035173	8	96
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	109
GF80607316	8004779040689	16	109
GF80607317	8004779040702	20	109
GF80607318	8004779040719	16	109
GF80607319	8004779040733	14	109
GF80607320	8004779040740	10	109
GF80607321	8004779040764	21	109

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80607322	8004779040788	20	109
GF80607323	8004779040801	14	109
GF80257300		1	109
GF80257301		1	109
GF80257303		1	109
GF80257304		1	109
GF80257309		1	109
GF80257311		1	109
GF80287300	8004779040030	1	106
GF80287301	8004779040443	1	106
GF80287302	8004779040450	1	106
GF80287303	8004779040467	1	106
GF80287304	8004779040474	1	106
GF80287305	8004779040481	1	106
GF80287306	8004779040498	1	106
GF80287307	8004779040504	1	106
GF80287308	8004779040511	1	106
GF80287309	8004779040528	1	106
GF80287310	8004779040535	1	106
GF80287311	8004779040542	1	106
GF80287312	8004779040559	1	106
GF80287313	8004779040566	1	106
GF80287314	8004779040573	1	106
GF80277300	8004779040580	1	107
GF80277301	8004779040597	1	107
GF80277303	8004779040603	1	107
GF80277304	8004779040610	1	107
GF80277309	8004779040627	1	107
GF80277310	8004779040634	1	107
GF80277311	8004779040658	1	107
GF80277312	8004779040665	1	107

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER  
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER  
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER  
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE  
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN  
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR  
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON  
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP  
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE  
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO





I prodotti per l'irrigazione G.F. sono stati progettati e costruiti per far fronte in modo ottimale e per lungo tempo alle esigenze di utilizzo. G.F. garantisce i propri prodotti da ogni difetto di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto.  
Se corredato del documento di acquisto, entro i termini, ogni prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente purchè l'anomalia riscontrata sia da attribuirsi a difetti di fabbricazione o materiali ed il prodotto non sia stato manomesso.

Immagine non contrattuali.

Il presente catalogo può essere variato in qualsiasi momento senza alcun preavviso.





**G.F. srl** - Via dell'Industria, 1  
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225  
42015 Correggio (RE) - ITALY  
[www.gfgarden.it](http://www.gfgarden.it)

CATALOGO GENERALE GF 2025  
ITALIANO

GF89990030 / 08.2024



8 004779 044625