

ORIGINAL GARDEN



UNCONVENTIONAL GARDEN

RECO +70% RECYCLED



2025

Gesamtkatalog



www.gfgarden.it

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

– Hahnstücke und Endstücke

01. Hahnstücke	10
02. Schlauchstücke	12
03. Produkte mit grosser Durchflussmenge	16
04. Produktlinie Metal	18
05. Ergonomische Gartenspritzen	20
06. Gartenspritzen	22
07. Multifunktionsbrausen	22
08. Gießstäbe	25
09. Kreisregner	26
10. Schwenk-regner	28
11. Impulsregner	28

– Schlauchaufbewahrung und Schlauch

12. Aquabag	30
13. Schlauchaufbewahrung	32
14. Schlauchaufbewahrung "Ready"	34
15. Schlauch und Zubehör	36
16. Spezial-schläuche	38

• MICRO DRIP TROPFBEWÄSSERUNG

17. Aquaflora Smart	40
18. Bewässerungscomputers	41
19. Tropfer und Sprühdüsen	46
20. Micro Drip Sprühregner	48
21. Zubehöre Hauptreihe	51
22. Zubehöre Nebenreihe	53
23. Universal zubehör und Micro-Drip Startset	54

• VERSCHIEDENEN

 57

• INHALTSANGABE

 108


Leichte und dehnbare Schlauchsets	64
Schlauchaufroller-set	69
Bewässerungscomputers Self Watering	74
Sunny Line	76
Modo	79
For /For2	79
Merchandising	80

• INHALTSANGABE

Hahnstücke und Schlauchstücke	90
Gartenspritzen und Gießstäbe	92
Kreisregner	94
Schlauchaufbewahrung	95
Aquabag	96
Aquaflora Holiday	96
Kit micro drip tropfbewässerung	97
Outdoor Living	99
Recycelte Schläuche	100
Merchandising	106

• INHALTSANGABE

 111

COMPANY



G.E. since 1966

Hauptsitz

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exporte
in mehr als
50 Länder



200
angestellte



15.000 m²
produktionsanlagen



4
niederlassungen



10.000 m²
lager



2.500 m²
büros

Ein von der
Produktentwicklung
über den
Formenbau
bis hin zu
Spritzguss und
Montage
vertikal integriertes
Unternehmen.



INNOVATIONSFÄHIGKEIT
HOHE QUALITÄT
MADE IN ITALY
SCHNELLE UND ENGAGIERTE
LIEFERUNG
FLEXIBLE
VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG
DESIGN UND PRODUKTION
PERSONALISIERT

Mission

Unser Ziel ist es, Gartenarbeit zu einer Erfahrung absoluten Wohlbefindens zu machen. Die Leidenschaft treibt uns an, nach neuen hochwertigen Produkten zu suchen. Die Flexibilität hilft dabei, uns jeder neuen Herausforderung zu stellen.

Die Leidenschaft treibt uns an, für unsere Produkte nach höchster Qualität zu streben


„Die für uns zielgebende Haltung ist die fortschreitende Entwicklung und kontinuierliche Erforschung von Qualitätsprodukten und Innovationen. Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz führen zu Produkten, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft für das Leben im Freien und in Innenräumen verbinden.“
Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, Bedürfnisse zu antizipieren, um sie ausgehend von den Anforderungen des Endkunden in neue Markttrends umzusetzen und so die Zufriedenheit beim Kauf von ästhetisch ansprechenden, qualitativ hochwertigen und benutzerfreundlichen Produkten zu erreichen. Ein rein italienisches Unternehmen, das sich durch ein originelles und unverwechselbares Produktkonzept auszeichnet. Exzellenz Made in Italy.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung

Wir sind von der Leidenschaft getrieben, nach einem ständigen Innovationsfortschritt und qualitativ hochwertigen Produkten zu streben, ohne uns jemals mit den bisher erzielten Ergebnissen zufrieden zu geben. Wir stellen uns jeder neuen Herausforderung und geben unser Bestes, um das Bestmögliche zu erhalten. Mit einem wesentlichen Element wie Wasser möchten wir jeden Bereich im Garten zu einer unerschöpflichen Quelle des Wohlbefindens machen. Wir sind ein internationales Unternehmen, das in über 50 Ländern tätig ist. Wir haben 50 Jahre Erfahrung in der thermoplastischen Formung und im hochtechnisierten Formenbau. Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, den Anforderungen unserer Kunden immer einen Schritt voraus zu sein und Markttrends neu zu interpretieren. Wir gehen von den Bedürfnissen des Endkunden aus, um qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche technische Produkte herzustellen, die die Erwartungen sicherlich übertreffen. Ein Unternehmen mit einer kompakten Struktur und einem auf Effizienz basierenden Geschäftsmodell, das es uns ermöglicht, vom Konzept bis zum Verkauf höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren. Mit unserem Fachwissen schaffen wir Produkte, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft bei der Pflege von Grünflächen in sich vereinen.

Stärken

Ein umfassender Überblick: Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dynamisches und kreatives Marketingteam, das den Produktentwicklungsprozess von der Gestaltung des Produktdesigns bis zur Marktpräsentation begleitet. Hervorragende Qualität dank sorgfältig ausgewählter Materialien und eines effizienten und hochtechnisierten Produktionssystems. Ein effektives Logistik- und Vertriebssystem, das eine große Verbreitung und einen aufmerksamen Kundendienst sicherstellt.





Natur



Ressourcen



Bewusste Verwendung




Umweltschutz

Ökologie

Heute ist es unbedingt erforderlich, mit den uns von der Natur gegebenen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Sie zu respektieren und zu teilen wird zu einer „Daseinsform“, also zu einem Modell, auf das man sich beziehen kann. Mit diesem Bewusstsein stellt sich G.F. der Zukunft und stellt seine Fachkompetenz zur Verfügung, um Produkte herzustellen, die ihren Nutzen mit der Wahrung der Umwelt verbinden. Zertifizierung des Umweltsystems nach ISO 14001:2015: G.F. achtet seit jeher besonders auf Aspekte der Nachhaltigkeit und auf die Verringerung der Umweltbelastung. Die Zertifizierung nach ISO 14001:2015 bestätigt die ständige Verpflichtung, die Produktionsleistung in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien des Unternehmens zu kontrollieren. Durch Sensibilisierung der internen Organisation auf allen Ebenen mit Zielvorgaben und dokumentierten Zielen, bemüht sich G.F., sich in Bezug auf seine Umweltpolitik ständig zu verbessern. G.F. Öko-Produkt: Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet auch und vor allem, Produkte zu entwickeln, die saubere alternative Energieformen nutzen. Ein Beispiel dafür im gewaltigen Produktangebot von G.F. ist das Solarduschensortiment G.F. SUNNY: Reine Energie im Dienste des Menschen durch die Nutzung von Natur
 Ressourcen
 Bewusste Verwendung
 Umweltschutz

Die Qualität macht den Unterschied

Die kontinuierliche Qualitätsverbesserung bei Produkten und Dienstleistungen, die Verwendung von Materialien erster Wahl, die Kontrolle von Produkten und Verarbeitungsprozessen, die Bewertung der Kundenzufriedenheit, Energieeinsparung, Emissionsreduzierung und Umweltverträglichkeit: das sind die Hauptschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben und die uns seit jeher leiten. Die Einhaltung der Normen EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015 stellt eine wichtige Garantie für den Kunden dar und zeugt von einem aktiven und konstanten Engagement des Unternehmens.





Design und Funktionalität

Stile und Lebensweisen der Kunden werden gesammelt und in innovativen und exklusiven Lösungen verwirklicht. Ein hochqualifiziertes Team aus Ingenieuren und Produktdesignern betreut das Projekt von der Spritzgussform bis zur Fertigstellung. Ein interner Prototypen-Bereich dient der Time-to-Market-Optimierung. Eine Organisation auf Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und Zusammenarbeit achtet auf Produkt- und Servicequalität, mit besonderem Augenmerk auf die Umwelt und eine starke soziale Ethik.

Verpackung und Aussteller

Vom Design zu Marketing- und Kommunikationsstrategien.

Vom Grafikdesign zur Erstellung von Inhalten.

Vom Produkt zur Ausstellung im Geschäft.

Die Verpackungs- und Ausstellerlinie basiert auf präzisen Marketing- und Kommunikationsstrategien, die für Ausstellungsräume optimiert sind und die **Vision** der Produktlinie G.F. vermitteln sollen.





ORIGINAL GARDEN 2025

Leidenschaft leitet uns bei der Suche nach neuen,
qualitativ hochwertigen Produkten.

ORIGINAL

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

01/ HAHNSTÜCKE

Für den Anschluss des Gartenschlauchs an den aussenwasserhahn



Soft-Touch Hahnstück für Gewindewasserhähne

- mit 3/4" Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde
- in Soft-Touch Ausführung für einfaches Aufschrauben auf den Wasserhahn
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



GF80005484	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 005213



Hahnstück für Gewindewasserhähne

- mit 3/4" Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde
- griffige Kopf für einfaches Aufschrauben auf den Wasserhahn
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



GF80005433	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,28	8 004779 054334



Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



GF80005432	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 054327

GF80003433	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 25	
Kg 0,28	

GF80003432	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 25	
Kg 0,32	

GF80043433	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 70	
Kg 0,82	8 004779 034336

GF80043432	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 70	
Kg 0,91	8 004779 034329



Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde
- mit Adapter für 1/2" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde
- mit Adapter für 3/4" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



Perlstrahl-Gewindeadapter für den Anschluss an Wasserhähne mit Perlstrahlkopf z.B. in Küche und Bad

Hahnstück für 3/4" Aussengewinde und Perlstrahladapter aus Messing mit M24 x 1 Aussengewinde und M22 x 1 Innengewinde




Hahnstück mit Adapter für Wasserhähne ohne Gewinde

Zum Anschluss des Schlauchstücks an Wasserhähne ohne Gewinde.



GF80005435	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,34	8 004779 054358



GF80005436	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,41	8 004779 003387



GF80002431	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,62	8 004779 007804



GF80005440	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,42	8 004779 054402

GF80003435	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 25	
Kg 0,43	

GF80003436	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 25	
Kg 0,58	

GF80043435	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 70	
Kg 1,21	8 004779 034350

GF80043436	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,75	8 004779 003400

GF80043440	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,20	8 004779 034404



Universalhahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde

Zum Anschluss des Schlauchstücks an Wasserhähne ohne Gewinde. Mit Metallschelle und Schmetterlingsschlüssel für eine tropfsichere Verbindung.



GF80005446

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,78	8 004779 054464	



Schwenkbarer Wasserhahnanschluss

Um 180° dreh- und schwenkbarer Wasserhahnanschluss zum Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn, um ein Abklemmen während des Gebrauchs zu vermeiden.

- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)



GF80005074

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**

	Pcs 10	
Kg 0,90	8 004779 036682	



2-Wege-Wasserhahnanschluss

2-Wege-Wasserhahnanschluss mit Regulier- und Absperrventil. Zwei Gartenschläuche können gleichzeitig und unabhängig voneinander verwendet werden.



GF80005073

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 022999	



5-Wege-Verteiler

Für den Anschluss von 5 Geräten gleichzeitig, inklusive von 3 Kugelhahnventilen mit Durchflussregler.



GF80005072

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 4	
Kg 1,21	8 004779 000409	

GF80043446		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 25	
Kg 1,67	8 004779 034466	

GF80043074		
Box (LxWxH) cm 39x24x13,5		
	Pcs 30	
Kg 1,75	8 004779 036692	

GF80043073		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 023002	



Kugelhahnventil mit Durchflussregler

Mit 3/4" Innengewinde, für den Anschluss vom Schlauchstück an den 5-Wege-Verteiler.



Wasserhahnadapter

Adapter für Wasserhähne mit 1" Aussengewinde



Dichtungssatz bestehend aus:

- 6 x O-Ring-Dichtung ø10,8mm
- 3 x Flachdichtung für 3/4" Hahnstücke
- 1 x Flachdichtung für 1" Hahnstücke



Filtereinheit Idro-Garden CFS 3

Zum Schutz von Bewässerungsanlagen, Waschmaschinen, Boiler, etc.

- Anwendung: zum Filtern von Sand, Schlack und feine Materialien
- Kartusche waschbar
- Engmaschige Filtereinheit



GF80005001

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,49	8 004779 000423	



GF80003447

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 10	
Kg 0,22		



GF80005699

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,28	8 004779 056994	



GF80050106

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 001062	

GF80043001		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 20	
Kg 0,70	8 004779 000430	

GF80050109		
Box (LxWxH) cm 38x29x57		
	Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 000614	

GF80000109		
Box (LxWxH) cm 37x24x20		
	Pcs 12	
Kg 1,70	8 004779 001093	

OBERIRDISCHE GARTENBEWASSERUNG

02/ SCHLAUCHSTÜCKE

Schlauchstücke für den Anschluss des Gartenschlauchs an den Aussenwasserhahn. Erhältlich in Standardausführung sowie mit integriertem Wasserstop. Zudem gibt es sowohl Schlauchstück wie auch Wasserstop in hochwertiger Soft-Touch-Ausführung mit Weichkunststoffkomponenten für optimale Handhabung.



Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.

Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

Schlauchstück für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.



GF80005020	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,49
8 004779 050206	



GF80005015	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,50
8 004779 050152	



GF80005023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,51
8 004779 050237	

GF80003020	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,77

GF80003015	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,79

GF80003023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,95

GF80043020	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	1,98
8 004779 030208	

GF80043015	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,07
8 004779 030154	

GF80043023	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,37
8 004779 030239	



Wasserstop für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 3/4" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

Universal-Schlauchstück für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

Universal-Wasserstop für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

Schlauchstück mit Regulierventil für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss an diverse Ausbringgeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.



GF80005012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,58
8 004779 050121	



GF80005027	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,63
8 004779 050275	



GF80005017	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,64
8 004779 050176	



GF80005029	
Box (LxWxH) cm	30x24,5x11,7
Pcs	10
Kg	0,90
8 004779 016721	

GF80003012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,98

GF80003027	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	1,11

GF80003017	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	1,20

GF80003029	
Box (LxWxH) cm	23x15,5x15,7
Pcs	25
Kg	1,43

GF80043012	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	3,76
8 004779 030123	

GF80043027	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,77
8 004779 030277	

GF80043017	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,89
8 004779 030178	

GF80043029	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	30
Kg	1,75
8 004779 016745	



Schlauchstück mit Regulierventil für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss an diverse Ausbringergeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.



Reparatur für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



Reparatur für 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



Universal-Reparatur für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80005024

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**



Pcs 10

Kg 0,80



8 004779 016691



GF80005439

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



Pcs 10

Kg 0,37



8 004779 054396



GF80005437

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



Pcs 10

Kg 0,54



8 004779 054372



GF80005443

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



Pcs 10

Kg 0,68



8 004779 000386

GF80003024

Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**



Pcs 25

Kg 1,25



GF80003439

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



Pcs 25

Kg 0,51



GF80003437

Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**



Pcs 25

Kg 0,89



GF80003443

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



Pcs 25

Kg 1,26



GF80043024

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 30

Kg 1,60



GF80043439

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**



Pcs 40

Kg 0,94



GF80043437

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**



Pcs 35

Kg 1,35



GF80043443

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 40

Kg 2,18



Schlauchkupplung

Zum Verbinden von zwei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



Y-Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



Gewindepasstück mit Aussengewindekupplung

Ermöglicht die Verbindung zwischen einem mit Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch und Bewässerungsgeräten, die mit 3/4" Innengewinde-Wassereingang (ø 20-27 mm) ausgestattet sind.



GF80005450

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



Pcs 10

Kg 0,29



GF80005451

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



Pcs 10

Kg 0,35



GF80005429

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**



Pcs 10

Kg 0,27



GF80003450

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



Pcs 25

Kg 0,29



GF80003451

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



Pcs 25

Kg 0,45



GF80003429

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



Pcs 25

Kg 0,24



GF80043450

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**



Pcs 70

Kg 0,84



GF80043451

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**



Pcs 70

Kg 1,26



GF80043429

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**



Pcs 50

Kg 0,58





Soft-Touch Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.



Soft-Touch Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.



Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche mit Metallring

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.



Soft-Touch Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.



GF80005042

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,50



GF80005043

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,51



GF80006710

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,00



GF80006711

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,00



GF80043042

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 1,69



GF80043043

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 1,80



GF80043710

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 3,20



GF80043711

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 3,20



Soft-Touch Schlauchstück für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.



Soft-Touch Wasserstop für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.



Soft-touch schlauchstück für 3/4" schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.



Soft-Touch Wasserstop für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.



GF80005044

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,57



GF80005045

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,58



GF80006712

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,6



GF80006713

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,6



GF80043044

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 2,05



GF80043045

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 2,35



GF80043712

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 6,70



GF80043713

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

Pcs 50

Kg 6,70





Soft-Touch Universal-Schlauchstück für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück.
Dauerhafter Wasserdurchfluss.



Soft-Touch Universal-Wasserstop für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.



GF80005046

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



Pcs 10

Kg 0,64



8 004779 003325



GF80005047

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



Pcs 10

Kg 0,66



8 004779 003356



GF80043046

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 50

Kg 2,30



8 004779 003349



GF80043047

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**



Pcs 50

Kg 2,47



8 004779 003370



OBERIRDISCHE GARTENBEWASSERUNG

03/ PRODUKTE MIT GROSSER DURCHFLUSSMENGE




Hahnstück für Gewindewasserhähne
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde. Mit Adapter für 3/4" Aussengewinde. In Standard-Ausführung. Extra große Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.



Schlauchstück - Schnellkupplung für 1" Schläuche
Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.



Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche
Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.



GF80005434	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 000539

GF80043434	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,99	8 004779 000546



GF80005040	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 000492

GF80043040	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,98	8 004779 000508



GF80005041	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 003417

GF80043041	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,97	8 004779 003424



Adapter für Wasserhähne
1 1/4" Innengewinde, 1" Außengewinde



Reparatur für 1" Schläuche
Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



Reparatur für 3/4" Schläuche
Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



Universal-Reparatur für 3/4" und 1" Schläuche
Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80003448	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 003240



GF80005442	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,93	8 004779 000515

GF80043442	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,91	8 004779 000522



GF80005441	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 003431

GF80043441	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,89	8 004779 003448



GF80005054	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 017797

GF80043054	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 017803



2-Wege-Verbinder

Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.



2-Wege-Verbinder

Zur Übergang eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück zum Standardschlauchstück



“Y“- Stück

Zum Abzweigung eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück in zwei Schläuche mit Standardschlauchstück



“Y“- Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,39	
8 004779 000577	
GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,96	
8 004779 000584	



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 10
Kg 0,35	
8 004779 004780	
GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 40
Kg 0,77	
8 004779 005251	



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,44	
8 004779 004803	
GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 30
Kg 0,90	
8 004779 005299	



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,55	
8 004779 004797	
GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 20
Kg 0,91	
8 004779 005275	



Adapter mit 1" Aussengewinde

Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 1" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.



Regulierbare Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge

Zum Anschluss an das extra große Schlauchstück oder den extra großen Wasserstop. Max. Durchfluss: 40 l/min (3bar).



Kit regulierbare Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge

Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge. Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche. Max. Durchfluss: 40 l/min (3bar).



GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
	Pcs 10
Kg 0,38	
8 004779 002007	



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5,x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,06	
8 004779 000553	



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,70	
8 004779 025143	



GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 25
Kg 0,67	
8 004779 002021	



GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 15
Kg 2,01	
8 004779 000560	



OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

04/ PRODUKTLINIE METAL



Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne

Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde. Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.



Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne

Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde. Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.



2-Wege-Ventil aus Messing

Zum Anschluss von 2 Schläuchen gleichzeitig. Beide Ausgänge sind individuell regulierbar.



GF80002433

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,60



GF80002432

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,74



GF80002070

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 8

Kg 2,57



GF80041433

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 0,49



GF80041432

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 0,53



GF80041070

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 2,90



Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.



Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch. Inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.



Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.



Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.



GF80002020

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,29



GF80002015

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,31



GF80002023

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,69



GF80002012

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 1,76



GF80041020

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 1,12



GF80041015

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 1,22



GF80041023

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 1,51



GF80041012

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

Pcs 10

Kg 1,61





Messing-Reparatur für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



Messing-Reparatur für 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



2-Wege-Verbinder aus Messing

Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.



Y-Stück aus Messing

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.



GF80002439

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10
	8 004779 024399
Kg 1,25	



GF80002437

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10
	8 004779 024375
Kg 2,03	

GF80002450

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10
	8 004779 024504
Kg 0,68	

GF80002451

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10
	8 004779 024511
Kg 1,43	

GF80041439

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 014390
Kg 0,95	

GF80041437

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 014376
Kg 1,87	

GF80041450

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 014505
Kg 0,52	

GF80041451

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 014512
Kg 1,20	



Messing-Adapter mit 3/4" Aussengewinde

Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 3/4" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.



Regulierbare Gartenspritze aus Messing

Regulierbare Gartenspritze aus Messing

- Zum Anschluss an das Messing-Schlauchstück oder den Messing-Wasserstop
- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)



Messing-Komplett-Set bestehend aus:


- 1 x Regulierbarer Messing-Gartenspritze
- 1 x Messing-Hahnstück für 3/4" Aussengewinde
- 1 x Messing-Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche
- 1 x Messing-Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche



GF80002429

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10
	8 004779 000454
Kg 0,59	



GF80002405

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	Pcs 10
	8 004779 024054
Kg 1,71	



GF80002422

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	Pcs 10
	8 004779 024221
Kg 4,43	

GF80041429

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 000461
Kg 0,43	

GF80041405

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10
	8 004779 014055
Kg 1,41	



OBERIRDISCHE GARTENBEWASSERUNG

05/ ERGONOMISCHE GARTENSPRITZEN

Ergonomische Gartenspritzen, präzise in der Anwendung und einfach in der Handhabung, für die ideale Bewässerung von Blumen und Pflanzen. Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich, in schlichtem Design mit höchster Funktionalität. Ideal für jeden, der Einfachheit und Komfort beim Gießen schätzt.



Ergonomische Multifunktionsbrause mit Durchflussregulierung, "8 JET"

- Mit 8 verschiedenen Sprühbildern
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

Ergonomische Gartenspritze mit Durchflussregulierung, "3 JET"

- Mit 3 verschiedenen Sprühbildern: Vollstrahl, Flachstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

Soft-Touch Gartenspritze

- Gute und griffige Handhabung dank der Soft-Touch Weichkunststoffkomponenten.
- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
 - Regulierbare Wassermenge
 - Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)



GF80005528	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 1,30	

GF80043528	
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	
	Pcs 16
Kg 2,25	



GF80005527	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 1,15	

GF80043527	
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	
	Pcs 20
Kg 2,35	



GF80005404	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 8
Kg 0,97	

GF80043404	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 2,27	





Standard-Gartenspritze

Einzigartiges Design und perfekte Ergonomie für nahezu alle Anwendungen in der Gartenbewässerung

- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierbare Wassermenge
- Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)



Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Standard-Gartenspritze
- 1 x Hahnstück für 3/4" Außengewinde
- 1 x Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche
- 1 x Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche



Einstiegs-Gartenspritze


Besonders handliche Gartenspritze mit geringen Abmessungen machen sie besonders benutzerfreundlich.

- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierbare Wassermenge
- Max. Durchfluss: 12 l/min (4bar)



Set bestehend aus:

- 1 x Einstiegs-Gartenspritze
- 1 x Wasserstop



GF80005407

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5


Pcs 8
Kg 0,93



GF80005427

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 6
Kg 1,14



GF80005405

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10
Kg 0,62



GF80005402

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10
Kg 0,91



GF80003407	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 20
Kg 1,34	

GF80003405	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
	Pcs 25
Kg 0,74	

GF80043407	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 2,10	

GF80043405	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 50
Kg 1,64	



Klassische Gartenspritze

Perfekte Ergonomie, neues Design und hohe Strahlgenauigkeit

- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierbare Wassermenge
- Max. Durchfluss: 14 l/min (4bar)




Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Einstiegs-Gartenspritze
- 1 x Hahnstück für 3/4" Außengewinde
- 1 x Schlauchstück
- 1 x Wasserstop



Universal-Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Einstiegs-Gartenspritze
- 1 x Hahnstück für 3/4" Außengewinde
- 1 x Universal-Schlauchstück
- 1 x Universal-Wasserstop



GF80005400

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10
Kg 0,80



GF80005422

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 10
Kg 1,42



GF80005444

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 10
Kg 1,74



GF80043400	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 30
Kg 1,77	

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

06/ GARTENSPRITZEN

Vielfältig in der Anwendung und perfekt in der Handhabung, ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen und um jede Oberfläche zu reinigen. Ergonomische Formen für ermüdungsfreies Benutzen und höchsten Komfort in der Anwendung.



Impulsspritze "3 JET"


- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

Soft-Touch Metall-Impulsspritze "3 JET Metall"

- Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar


Gartenspritze

- Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
- Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
- Einstellung des Strahls von Sprühkegel bis Stechstrahl.
- Max. Durchfluss 12 l/min bei 4 bar.



GF80006903	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	6
Kg	1,27
8 004779 033674	

GF80043903	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	10
Kg	1,50
8 004779 033681	



GF80006902	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	6
Kg	2,00
8 004779 033650	

GF80043902	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	6
Kg	1,90
8 004779 033667	



GF80006922	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,4x11,4
Pcs	8
Kg	1,95
8 004779 040047	

GF80043922	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	12
Kg	2,90
8 004779 040054	

07/ MULTIFUNKTION-SBRAUSEN

Die Auswahl an verschiedenen Sprühbildern von feinem Sprühnebel bis hin zu hartem Stechstrahl macht sie ideal für die Bewässerung von Blumen und Sträuchern oder das Reinigen von Oberflächen. Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich. In schlichtem Design mit höchster Funktionalität.



Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummirand zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

Soft-Touch Metall-Multifunktionsbrause "8 JET Metall"

- Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung.
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummirand zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung.
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe.
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar.


Soft-Touch Multifunktionsbrause

- Ermöglicht die Auswahl von 8 unterschiedlichen Wasserstrahlformen durch einfaches Drehen des Frontrings
- Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
 - Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
 - Max. Durchfluss 10 l/min bei 4 bar



GF80006905	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	6
Kg	1,50
8 004779 033711	

GF80043905	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	6
Kg	2,00
8 004779 033728	



GF80006904	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	6
Kg	2,30
8 004779 033698	

GF80043904	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	6
Kg	2,25
8 004779 033704	



GF80006923	
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12
Pcs	8
Kg	2,08
8 004779 040078	

GF80043923	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14,5
Pcs	10
Kg	2,6
8 004779 040085	



Gartenspritze Metall & Soft

- Ergonomisches Design
- 2 Sprühbilder: Stechstrahl und Sprühnebel
- Max. Durchfluss: 12 L/min (bei 4 bar)



Set Gartenspritze

- Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"



GF80006924	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 1,95	

GF80006925	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,50	

GF80043924	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 12
Kg 2,90	



Multifunktionsbrause "Metall & Soft"

- Ergonomisches Design
- 8 Sprühbilder
- Max. Durchfluss: 10 L/min (bei 4 bar)



Set Multifunktionsbrause "8 JET Easy"

- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET Easy
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"



GF80006927	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 2,08	

GF80006926	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,60	

GF80043927	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 10
Kg 2,60	



NEW



“XL Selector” Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET

- Großer Selektor (ø 9 cm) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar



soft touch

GF80006937	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 4	
Kg 1,12	8 004779 044168

GF80043937	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 4	
Kg 1,08	8 004779 044175

NEW



“XL Selector” Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET Metall-Kunststoff

- Großer Selektor (ø 9 cm) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar
- Rückabdeckung des Selektors und Schaft aus korrosionsbeständigem Metall



soft touch METAL

GF80006938	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 4	
Kg 1,40	8 004779 044182

GF80043938	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 4	
Kg 1,36	8 004779 044199



OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG



08/ GIEßSTÄBE

Geräte, die ideal zur Bewässerung von Blumenkästen, -beeten und -anlagen sind, die einen genauen, feinen und leichten Strahl verlangen. Die einstellbaren Gelenke mit integriertem Hahn zur Durchflussregulierung erlauben das einfache Erreichen von wenig zugänglichen Stellen.

Spritzbrause

- Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen
- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Max. Durchfluss: 30 l/min (4bar)

Gießstab

- Mit 60cm Reichweite ideal zum Erreichen von weniger zugänglichen Stellen in Blumenanlagen, Blumenampeln, Töpfen und Blumenkästen
- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Hebel zur Durchflussregulierung
- Max. Durchfluss: 30 l/min (4bar)



GF80005430	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,67	8 004779 054303

GF80005447	
Box (LxWxH) cm 72x30x7	
Pcs 6	
Kg 1,20	8 004779 003714



GF80043430	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 1,04	8 004779 034305

NEW



Gartenspritze Rose Jet

- Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen
- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

Regulierbarer Multifunktions-Gießstab

- Mit extra langen 82cm Reichweite ideal zum Erreichen von weniger zugänglichen Stellen in Blumenanlagen, Blumenampeln, Töpfen und Blumenkästen
- 8 verschiedene Sprühformen
- Hebel zur Durchflussregulierung
- Schwenkbarer Spritzbrausekopf
- Max. Durchfluss: 16 l/min (4bar)

GF80006928	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 1,04	8 004779 043390



GF80005448	
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	
Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 009464



GF80043928	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 6	
Kg 0,98	8 004779 043437

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

09/ KREISREGNER



Kreisregner "CONO"

Statischer Regner für kleinere Oberflächen.
Ausführung mit Erdspieß.
 • Sehr feines und weiches Sprühbild.
 • Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.



Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.
Ausführung mit Erdspieß.
 • Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
 • Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min.



Multifunktionsregner "MINI DRIVER"

Multifunktionsregner mit Erdspieß. Einfaches Einstecken des Spieß zur Befestigung in die Erde.
 • 8 verschiedene Beregnungsmuster
 • Maximaler Wasserdurchfluss 16 L/Min.




GF80005619	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	0,90
8 004779 022777	




GF80005633	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	1,00
8 004779 022869	




GF80005616	
Box (LxWxH) cm	39x28,5x17,5
Pcs	12
Kg	1,60
8 004779 021282	



GF80043619	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	0,60
8 004779 022784	



GF80043633	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	8
Kg	0,75
8 004779 022876	



GF80043616	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	12
Kg	1,29
8 004779 021299	



Kreisregner "CONO"

Statischer Regner für kleinere Oberflächen.
Ausführung auf Standfuß.
 • Sehr feines und weiches Sprühbild.
 • Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.



Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.
 • Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
 • Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min



Multifunktionsregner "DRIVER"


Multifunktionsregner auf Standfuß.
 • 8 verschiedene Beregnungsmuster stehen zur Auswahl
 • Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min.



GF80005618	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	1,10
8 004779 022753	




GF80005632	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	1,30
8 004779 022791	



GF80005617	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	4
Kg	1,30
8 004779 021343	



GF80043618	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	8
Kg	0,95
8 004779 022760	



GF80043632	
Box (LxWxH) cm	37x24x19,5
Pcs	8
Kg	1,10
8 004779 022807	



GF80043617	
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs	4
Kg	1,19
8 004779 021350	

Regner "4 JET LIFT"

Hochwertiger Kreis- und
Sektorenregner zur Beregnung
von jeder verschieden geformten
Rasenflächen. Ausführung mit
Erdspieß.

- 4 verschiedene Strahlformen
- Schwenkbarer Kopf auf
Turbinengetriebe zur Beregnung
verschiedener Rasenflächen
- Bewässerungssektor einstellbar
von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss
15 L/Min.

4
jet

MULTI
function



GF80005670

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs **6**
Kg **1,60**

GF80043670

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs **12**
Kg **2,70**

Einstellbare
Wurfweite



Einstellbarer
Beregnungs-
sektor von
15° bis 360°



Einstellbare
Strahlform



4
jet

MULTI
function



Regner "4 JET LIFT"

Hochwertiger Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von verschieden
geformten Rasenflächen. Ausführung auf Standfuß .

- 4 verschiedene Strahlformen
- Schwenkbarer Kopf auf Turbinengetriebe zur Beregnung verschiedener
Rasenflächen
- Bewässerungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.



GF80005667

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

Pcs **6**
Kg **3,98**

Einstellbare
Wurfweite



Einstellbarer
Beregnungs-
sektor von
15° bis 360°



Einstellbare
Strahlform



Kreisregner „SUPER ROTAX“

Mit zwei individuell einstellbaren Sprühdüsen für eine gleichmäßige
Bewässerung von mittleren und größeren Kreisflächen.

- Düsen individuell einstellbar
- Für Flächen von 30qm bis 160qm.
- Stabiler Standfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
- Max. Wasserdurchfluss: 15 l/min



GF80005615

Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**

Pcs **6**
Kg **2,38**

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG



10/ SCHWENK-REGNER


Schwenkregner "ASTRAL 4"

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmässige Beregnung von mittelgroßen Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Kunststoff mit 16 Düsen
- Nadel zur Reinigung der Düsen inklusive
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.



GF80005669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 023071



11/ IMPULSREGNER

Impulsregner "SPIT 3"

Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren. Ausführung auf Stativ.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Stabiles Stativ aus Aluminium
- Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min




GF80005630	
Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	
Pcs 6	
Kg 6,23	8 004779 056307



Impulsregner "SPIT 2"

Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Wasserausbringung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
- Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min



GF80005627	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 3,83	8 004779 056277



Schwenkregner „COMET“

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von kleinen und mittleren Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Metall mit 16 Düsen
- Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive
- Max. Wasserdurchfluss: 16 l/min



GF80005666	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,20	8 004779 012570




Schwenkregner „SIDERAL“

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungssektors von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung größeren Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Metall mit 18 hochwertigen Messingdüsen
- Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
- Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive
- Max. Wasserdurchfluss: 18 l/min



GF80005662	
Box (LxWxH) cm 59x39,5x17	
Pcs 6	
Kg 3,90	8 004779 056628



Impulsregner „SPIT 1“

Impulsregner für Sektorenberegnung, ideal für große Flächen. Ausführung mit Erdspeiß.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 l/Min.



GF80005624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,20	8 004779 023132

GF80043624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 1,40	8 004779 023149



Messing-Impulsregner „SPIT METALL“

Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren. Ausführung mit Erdspeiß.

- Wasserstrahlverteilung für gleichmäßige Beregnung.
- Bewässerungswinkel einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss 16 l/Min.



GF80002621	
Box (LxWxH) cm 37x14x13	
Pcs 4	
Kg 1,66	8 004779 026218



Impulsregnerkopf „SPIT“

Ersatzkopf Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min



GF80007205	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 0,91	



Messing-Impulsregnerkopf „SPIT METALL“

Ersatzkopf Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss: 16 l/min




GF80007206	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 3,20	

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

12/ AQUABAG

Ideal für Terrassen, Balkone und kleine Gärten. minischlauchbox-komplettset. Mit dem mitgelieferten Adapter für Indoor Wasserhähne in Bad oder Küche wird sie zum perfekten Ersatz für die Gießkanne.

aquabag^{MAXI}




Schlauchbox-Komplettset AQUABAG MAXI

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Hahnstück 3/4"
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar

GF80005608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
	Pcs 2
Kg 7,00	

aquabag



Minischlauchbox-Komplettset AQUABAG MINI

Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- Ausgestattet mit:
- 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
 - 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
 - ergonomische Gartenspritze "3 JET"
 - Hahnstück 3/4" mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche
 - tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
 - kann beim Gebrauch mitgetragen werden
 - platzsparend verstaubar

Produktdisplays im Bereich merchandising.

GF80005606	
Box (LxWxH) cm 39x29x32	
	Pcs 2
Kg 4,50	



Zweitflächendisplay VE 18 AQUABAG MINI

Zweitflächendisplay mit Topschild. Inhalt: 18 x AquaBag Mini Abmessungen, (aufgebaut): 72 x 54 x 140 cm

GF80176077	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
	Pcs 18
Kg 44,10	EAN 8004779019289



OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

MINI CONCEPT



Schlauchträger "MINI CONCEPT"

Kleiner und leichter Schlauchträger - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone

- Für bis zu 20m 1/2" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"
- Inklusive 1 x Hahnstück 3/4"

MINI CONCEPT



Schlauchträger-Komplettsset "MINI CONCEPT PLUS"

Kleines und leichtes Schlauchträger-Komplettsset - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone. Komplett bestückt mit:

- 15m 1/2" Schlauch
- 1 x regulierbare Gartenspritze
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"



Schlauchträger "REELY"

Kompakter Schlauchträger für kleinere Gärten

- Für bis zu 40m 1/2" oder 30m 3/4" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"

13/ SCHLAUCHAUFBEWÄHRUNG


Überarbeitet im Design und praktisch in der Anwendung. Sowohl Schlauchträger als auch Schlauchwagen für jede Gartengröße. Erhältlich auch in der Version „Ready“, bereits vormontiert und vollständig ausgestattet und somit sofort einsatzbereit.



GF80005838	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Pcs 1	
Kg 1,00	8 004779 030079



GF80005846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 030086



GF80005740	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 1,76	8 004779 009440



Schlauchwagen "EUROTANK"

- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"



Schlauchwagen-Komplettsset "EUROTANK PLUS"

Komplett bestückt mit

- 20m 1/2" Schlauch
- 1 x regulierbare Gartenspritze
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"



Schlauchwagen "TANK 2"

Schlauchwagen für große Gärten


- Für bis zu 70m 1/2" oder 50m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"




Schlauchwagen "IDEA"

Praktischer und robuster Schlauchwagen für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden.


- Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm
- Rutschticherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"



GF80005729	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 2,48	8 004779 005305



GF80005756	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 4,23	8 004779 005558



GF80005744	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,88	8 004779 016752



GF80005788	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x56	
Pcs 1	
Kg 2,40	8 004779 018893




Schlauchträger-Komplettsset "REELY PLUS"

- Komplett bestückt mit
- 20 m 1/2" Schlauch
 - 1 x regulierbare Gartenspritze
 - 1 x Schlauchstück 1/2"
 - 1 x Hahnstück 3/4"



Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- Bestehend aus:
- 1,5m 1/2" Schlauch
 - 2 x Schlauchstück 1/2"
 - Hahnstück 3/4"



GF80005817	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 3,61	8 004779 026171



GF80007200	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 6	
Kg 2,54	8 004779 072000



Metallschlauchwagen "IDEA PREMIUM"


Äußerst robuster Schlauchwagen in hochwertiger Metallausführung für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden.

- Antikorrosionsbeschichtetes Metall
- Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm
- Rutschsicherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung



Metallschlauchwagen "METAL TANK 75"

- Robuste und stabile Aluminiumstruktur
- Stahltrommel mit Rostschutzbehandlung
- Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Für bis zu 75m Schlauch ø1/2"



GF80005787	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	
Kg 3,40	8 004779 018886

GF80005829	
Box (LxWxH) cm 55x22x45	
Pcs 1	
Kg 7,00	8 004779 029776





14/ SCHLAUCHAUF- BEWAHRUNG "READY"

Schlauchträger-Komplettsset "MINI CONCEPT READY 15"

Kompaktes und handliches
Schlauchträger-Komplettsset für
kleine Gärten und Terrassen.

Komplettsset inklusiv:

- 15 m 1/2" Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

Schlauchwagen-Komplettsset "CONCEPT READY 25"

Praktischer und robuster Schlauch-
wagen für den universellen Einsatz
im Garten. Der höhenverstellbare
Griff ermöglicht ein individuelles Ein-
stellen der idealen Griffhöhe. Für die
platzsparende Aufbewahrung kann
der Griff komplett eingeschoben
werden. Griffhöhe stufenlos verstell-
bar von 53 – 87 cm

Komplettsset inklusiv:


- 25 m 1/2" Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 3 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

Schlauchwagen-Komplettsset "IDEA PREMIUM READY"

Äußerst robuster Schlauchwagen in
hochwertiger Metallausführung für
den universellen Einsatz im Garten.
Der höhenverstellbare Griff ermöglicht
ein individuelles Einstellen der idealen
Griffhöhe. Für die platzsparende Auf-
bewahrung kann der Griff komplett ein-
geschoben werden. Griffhöhe stufenlos
verstellbar von 52 – 85 cm

Komplettsset inklusiv:


- 25 m 1/2" Schlauch
- 1 x Ergonomische Gartenspritze mit
Reguliventil in hochwertiger Soft-
Touch Ausführung
- 1 x Wasserstop 1/2" in hochwertiger
Soft-Touch Ausführung
- 3 x Schlauchstück 1/2" in hochwerti-
ger Soft-Touch Ausführung
- 1 x Hahnstück 3/4"




Nur als
Palettenangebot
VE 48 auf Palette
120 x 80 x 125 cm
erhältlich (4 Lagen
à 12 Stück).




Nur als
Palettenangebot
VE 24 auf Palette
120 x 80 x 240 cm
erhältlich (4 Lagen
à 6 Stück).




Nur als
Palettenangebot
VE 24 auf Palette
120 x 80 x 240 cm
erhältlich (4 Lagen
à 6 Stück).



GF80005793	
Box (LxWxH) cm 80x120x128	
Pcs 48	
Kg 135	8 004779 014093



GF80005749	
Box (LxWxH) cm 80x120x240	
Pcs 24	
Kg 110	8 004779 015670



GF80005789	
Box (LxWxH) cm 85x122x242	
Pcs 24	
Kg 168	8 004779 018909



REWALL globo
wall automatic hose reel

MADE IN UK **GUARANTEE 5 YEARS**

EASY GUIDE **SLOW RETURN**
180° **STOP ANY WHERE**

AUTOMATIC • SUPER EASY

Automatische Wandschlauchbox "REWall Globo"

An der Wand befestigt, kann man den schlauch mühelos und bequem automatisch wieder aufrollen. Es kann dank der Wandhalterung um 180° geschwenkt werden. Es ermöglicht die Blockierung des Schlauchs in der praktischsten Position in der Nähe des Ortes, wo man bewässern möchte. Es versichert die langsame und ohne Stöße Aufwicklung des Schlauches.

- 20/25/30m Gewebe-verstärktem 1/2" Schlauch;
- "WASSERSTOP" 1/2" Schnellkupplung Soft-Touch;
- Regulierbare Spritze für mittleren Durchfluss;
- Multifunktionsbrause 8jet


MAX 10 l min 4 bar	STOP soft touch	MADE IN UK
GF80005869		
Box (LxWxH) cm 50x28x45		
20m	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 040399	

8 jet	1x	1x	1x	1x
GF80005870				
Box (LxWxH) cm 50x28x45				
25m	Pcs 1			
Kg 10	8 004779 040405			

GF80005871				
Box (LxWxH) cm 50x28x45				
30m	Pcs 1			
Kg 11	8 004779 040412			



OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG



15/ SCHLAUCH UND ZUBEHÖR

Schläuche für die Gartenbewässerung von hoher Qualität und Beständigkeit, die sich durch beste Handhabung auszeichnen. Verschiedene Durchmesser und Längen für jede Art von Garten.

Trico Star Schlauch

Trikotgewebe außen macht den Schlauch zusätzlich robust und gleichzeitig äußerst elastisch in der Handhabung.

- Lichtdichte innerste Schicht aus PVC verhindert Algenbildung
- Kein Verknoten
- Kein Verdrillen

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

Ø 3/4"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	7 bar	21 bar

Ø 5/8"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,80		8 004779 070112

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	
Kg 5,83		8 004779 070167

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	
Kg 3,94		8 004779 070143

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	
Kg 2,95		8 004779 070129

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	
Kg 11,45		8 004779 070174

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	
Kg 8,03		8 004779 070150



Schlauch-Set "Tricokit"

- 25m 1/2" Trico Star" Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

Schlauch-Set "Betakit"

- 25m 1/2" Beta Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

Schlauch-Set "Alphakit"

- 15m 1/2" Alpha Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

GF80007027		
Box (LxWxH) cm ø 30x14		
25m	Pcs 1	
Kg 3,45		8 004779 070273

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	7 bar	21 bar

GF80007088		
Box (LxWxH) cm ø 27x13		
25m	Pcs 1	
Kg 2,61		8 004779 010484

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

GF80007028		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,38		8 004779 070280


GF80007029		
Box (LxWxH) cm ø 27x17		
25m	Pcs 1	
Kg 2,36		8 004779 070297



Beta Schlauch

Kreuzgewebe innen verhindert ein Verformen und Aufblähen des Schlauchs bei höherem Wasserdruck.

- Lichtdichte innerste Schicht aus PVC verhindert Algenbildung
- Sehr widerstandsfähig selbst bei höherem Wasserdruck. Berstdruck 30 bar (1/2") und 24 bar (3/4")



Ø 5/8"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446


GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453



Alpha Schlauch

Einfaches Kreuzgewebe innen verhindert ein Verformen und Aufblähen des Schlauchs bei höherem Wasserdruck.

- Lichtdichte innerste Schicht aus PVC verhindert Algenbildung
- Widerstandsfähig selbst bei höherem Wasserdruck. Berstdruck 24 bar (1/2") und 21 bar (3/4")



Ø 5/8"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460

GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477

Ø 1/2"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	EINSATZBEDINGUNGEN	
	Betriebsdruck	Berstdruck
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983



Wandschlauchhalter aus Metall

Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten. Einschließlich Wandmontageset.



GF80005844		
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5		
	Pcs 8	
Kg 3,84		8 004779 030659



Wandschlauchhalter für Schlauchrollen

Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.



GF80007040		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 8	
Kg 2,40		8 004779 070402

OBERIRDISCHE
GARTENBEWÄSSERUNG

16/
SPEZIAL-
SCHLÄUCHE



Spiralschlauch-Komplettset Plus

- 10m Spiralschlauch
- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET EASY PLUS
- 2 x Schlauchstück für Spiralschlauch in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- 1 x Hahnstück 3/4"
- 1 x Adapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche (M22 AG und M24 IG)
- 1 x Halterung für die Wandaufbewahrung



Spiralschlauchset


- 10m Spiralschlauch
- regulierbare Gartenspritze
- Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"




Sprühschlauch

Sprühschlauch mit 3 parallelen Kanälen für die Beregnung mit Sprühnebel.

- 15m Schlauch (GF80007032)
- 7,5m Schlauch (GF80007031)



GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	8 004779 021626



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	8 004779 072048



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
15m Pcs 1	
Kg 1,32	8 004779 070327



GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
7,5m Pcs 1	
Kg 0,72	8 004779 070310



1/2" Perlschlauch

Ideal für gezielte, tröpfchenweise Bewässerung von Pflanzenreihen, Hecken, Beete oder im Obst- und Gemüsegarten. Sehr wassersparend durch tröpfchenweise Bewässerung. Dies beugt Wasserverlust durch Verdunstung vor. Dadurch kann bis zu 50% Wasser eingespart werden.

- 15m Länge
- mit Verschlussstopfen



GF80002300	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
15m	Pcs 1
Kg 1,36	



"AQUAPOP JOY"

Selbstverlängerbarer Schlauchsatz bereit. Selbstverlängernder Schlauch während des Gebrauchs durch Wasserdruck. Kit bereit zum Gießen von Pflanzen und Blumen sowie zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen und Balkone. Nach dem Gebrauch lässt sich der leere Schlauch auf äußerst kompakte Abmessungen zusammenziehen, sodass er nur minimalen Platz einnimmt und die Lagerung erleichtert.

- selbstverlängerbarer Schlauch in verschiedenen Längen: bis zu 7,5 m / 15 m / 22,5 m
- Minidüse
- Click-Fit-Schlauchanschlüsse
- 3/4-Zoll-Hahnanschluss



GF80007452	
Box (LxWxH) cm 39X37X20	
7,5m	Pcs 10
Kg 3,2	

GF80007453	
Box (LxWxH) cm 44X36X29	
15m	Pcs 10
Kg 6,2	

GF80007454	
Box (LxWxH) cm 49X42X28	
22,5m	Pcs 10
Kg 8,7	

17/ AQUAFLO SMART 16

Das Urlaubsbewässerungssystem für bis zu 16 Topfpflanzen.

- funktioniert ohne Strom, ohne Batterien und ohne Anschluss an den Wasserhahn
- kann universell im Haus wie auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon eingesetzt werden.
- bis zu 16 Topfpflanzen können bis zu 14/18 Tage bewässert werden (abhängig vom Wasserbedarf und der Anzahl der zu bewässernden Pflanzen)

Das Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem ist mit einem 18 Liter fassendem Wasserbehälter ausgestattet. Die Dosieranlage gibt exakt die Menge an Wasser ab, die benötigt wird, um die richtige Bodenfeuchtigkeit zu erhalten. Dabei kann die Menge zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag eingestellt werden. Bewässert wird mittels Tropfbewässerung, somit wird die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum reduziert. Die Anlage ist mit einer Antikalkvorrichtung ausgestattet:



Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem




Eigenständige Tropfbewässerung von bis zu 16 Topfpflanzen über einen langen Zeitraum. Das System ist einfach zu installieren und über das Dosiergerät wird den Pflanzen genau die benötigte Menge an Wasser zugeführt.

- 18 Liter Wasservorratsbehälter
- Wasserabgabe regulierbar zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag

Inhalt:

- 1 x 18 Liter Wasservorratsbehälter
- 1 x Wasser-Dosiergerät
- 30m Kapillarrohr aus PVC
- 16 x Rohrhalter zur Befestigung des Kapillarrohrs an der Pflanze
- 20 Verschlussstopfen

FUNKTIONIERT:
OHNE STROM
OHNE BATTERIEN
OHNE
WASSERHAHNANSCHLUSS



GF80006300	
Box (LxWxH) cm 39x25,5x25,5	
	Pcs 1
Kg 2,99	
8 004779 063008	

18/ BEWÄSSERUNGS- COMPUTERS

Überlassen sie doch der
technik die giessarbeit.



Elektronischer Bewässerungscomputer "AQUATIME EASYDROP"

Einfach, zuverlässig und modern gestaltet, ermöglicht der Computer das Einstellen verschiedener Programme über einen praktischen Drehknopf. Beim Schalten des Drehknopfes auf START wird die Bewässerung gestartet, und auf STOP wird die Bewässerung unterbrochen und die verstrichene Zeit gespeichert. Der Bewässerungszyklus wird automatisch alle 24 Stunden wiederholt. Es können daher zahlreiche Kombinationen eingestellt werden.

- Position des Drehknopfes auf MAN zum Einschalten von Hand außerhalb der Programmierzyklen
- Funktioniert mit einer 9-Volt-Alkali-Batterie
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile
- Wasserhahnanschluss mit 3/4 Zoll
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Elektronischer Bewässerungscomputer "AQUATIME DUE.5"

Einfach, intuitiv, praktisch und modern gestaltet, verfügt der Computer über kombinierbare Programme mit bis zu 25 + 1 Möglichkeiten, die über die beiden einfach zu bedienenden Drehknöpfe eingestellt werden können.




- Einschalten alle 6, 12, 24, 48, 72 Stunden für 1, 3, 5, 20, 45 Minuten.
- Taste zum Einschalten von Hand außerhalb der Programmierzyklen
- Taste zur Einschaltverzögerung von 1 bis 8 Stunden nach der Ersteinrichtung, je nach Bedarf des Benutzers
- Funktion Easy Balcony: ideal für die Tröpfchenbewässerung
- Funktioniert mit einer 9-Volt-Alkali-Batterie
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand
- Vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile
- Wasserhahnanschluss mit 3/4 Zoll
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar

Elektronischer Bewässerungscomputer „GF10“

Einfach, zuverlässig und mit modernem Design ermöglicht es die Einstellung verschiedener Programme (10) über den praktischen Drehknopf. Um die Häufigkeit und Dauer der Bewässerung einzustellen, drehen Sie den Knopf auf den gewünschten Wert.

Die Bewässerung beginnt 3 Sekunden nach der letzten Drehung.

- Position des Knopfes in MAN für manuelle Starts außerhalb der Programmierzyklen
- Funktioniert mit 9-Volt-Alkalibatterie
- Vorrichtung zum Stoppen des Wasserflusses bei leerer Batterie
- Elektrische Komponenten vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
- 3/4-Zoll-Hahnanschluss
- Maximaler Betriebsdruck 8 Bar



UK CA CE INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006026

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs 2

Kg 1,08

UK CA CE INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006025

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs 2

Kg 1,08

UK CA CE INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006018

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs 2

Kg 1,08

GF16 EASY



Elektronischer Bewässerungscomputer "GF16 easy"

Einfach und intuitiv zu bedienen. Auswahl aus 16 verschiedenen Bewässerungsprogrammen. Bewässerungsstart alle 6, 12, 24, 48 Stunden mit fest eingestellter Bewässerungsdauer. Zudem bietet es eine "Easy Garden" Funktion: Definiertes Programm für je eine Bewässerung morgens und abends, um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu reduzieren.

- Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
- Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
- Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
- Hahnstück 3/4" inklusive
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Benötigt 1 x 9V Batterie

GF48



Elektronischer Bewässerungscomputer "GF48"

Einfach, intuitiv und praktisch. Mittels zweier simpler Drehknöpfe kann aus bis zu 48 verschiedenen Programmen ausgewählt werden.

- Bewässerungsstart alle 3, 6, 12, 24, 48 oder 96 Stunden
- Bewässerungsdauer 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 oder 120 Minuten.
- Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
- Taste für Startzeitverzögerung um 8 Stunden
- Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
- Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
- Hahnstück 3/4" inklusive
- Max. Betriebsdruck 8 bar
- Benötigt 1 x 9V Batterie

GFPRO

ECO WATERING COMPUTER





GFPRO Bewässerungscomputer mit Bluetooth®

Der Bewässerungscomputer GFPRO sorgt für die automatische Pflanzenbewässerung im Garten. Der ist schnell und unkompliziert. Über **Bluetooth® wireless technology** mit der zugehörigen App verbunden, lassen sich in der App via Smartphone oder Tablet Dauer, Zyklus und Zeitpunkt festlegen, zu denen die Pflanzen automatisch gegossen werden sollen:

- **Individuelle Einstellung:** Startzeit, Dauer, Zyklus und bis zu 4 Startzeiten täglich können einzeln eingestellt werden
- **Automatische Programmwahl:** 2 definierte Programme, bzw. für oberirdische Bewässerung oder Tropfbewässerung, zur Optimierung der Bewässerung nach den Tageszeiten

- **Ökologisch:** mit der ECO-Funktion wird die Dauer der eingestellten Programme je nach Jahreszeit angepasst, um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu reduzieren
 - **Zusätzliche manuelle Anpassung:** die vorher programmierte Dauer kann für die 3 kommenden Tage je nach der Vorhersagen von trockenem oder regnerischem Wetter verlängert oder verkürzt werden
 - **Smart Control:** Smart Regulierung oder Sperrung den Wasserdurchfluss
- Über die App GF können mehrere Bewässerungscomputers GFPRO gesteuert werden.

App-Steuerung über Android und iOS.



Bluetooth®



GF80006016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022944



GF80006015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022937



GF80006017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 0,90	8 004779 029660

AQUATIME

SOLAR UNO.3

NEW





Bewässerungcomputer-Kit für 20 Töpfe/Zonen AQUATIME Solar UNO.3



Solarbetriebener Bewässerungstimer im Kit:


- **AUTONOM:** Dank des integrierten Solarpanels ($\approx 3500 \text{ mm}^2$) und des Pumpensystems benötigt er keinen Stromanschluss oder Wasseranschluss.
- **UMWELTFREUNDLICH:** Betrieben durch Solarenergie, auch an bewölkten Tagen dank wiederaufladbarer Batterien, die 1,2V AA NiMH (HR6) Batterien mit einer Mindestkapazität von 2000 mAh benötigen (nicht im Kit enthalten).
- **EINFACH UND SICHER:** Stellen Sie einfach das Ansaugsystem in einen mit Wasser gefüllten Behälter und wählen Sie eines der 13 voreingestellten Programme durch Drehen des Knopfes (um manuelle Starts außerhalb der Programmzyklen zu aktivieren, stellen Sie den Knopf auf MAN). Außerdem sind die elektronischen Komponenten vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt.
- **PRAKTISCH:** Dank des Hakens auf der Rückseite können Sie den Timer an die Wand hängen oder den Ständer zusammenklappen und ihn direkt auf eine flache Oberfläche stellen.
- **KIT BEREIT:** Das Kit enthält alles, was für die Tropfbewässerung von bis zu 20 Zonen/Töpfen benötigt wird.


- 1 Bewässerungstimer
- 1 im Ansaugsystem integrierter Filter
- 1 Entlüftungsventil
- 20 m Kapillarschlauch 4x6
- 20 Halter für Kapillarschlauch
- 20 selbstkompensierende Tropfer (2 l/h)
- 2 gerade Verbinder
- 2 Winkelverbinder
- 20 T-Verbinder
• 4 Endkappen



GF80006165	
Box (LxWxH) cm 31x18x23	
Pcs 2	
Kg 2,20	








MICRO DRIP.
TROPFBEWÄSSERUNG

19/
TROPFER UND
SPRÜHDÜSEN



Regulierbare Tropfdüse
"Barrel"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 8 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).
Reihendüse.



GF80006208	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,71	8 004779 009419



Regulierbare Tropfdüse
"Barrel"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 8 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).
Enddüse.



Druckausgleichender
Tropfer

Ideal um an allen Stellen der Tropfbewässerungsanlage gleichen Druck, somit gleiche Ausbringmenge zu erreichen.
Tropfer mit 2 l/Std.





Druckausgleichender
Tropfer

Ideal um an allen Stellen der Tropfbewässerungsanlage gleichen Druck, somit gleiche Ausbringmenge zu erreichen.
Tropfer mit 4 l/Std.



Regulierbare Sprühdüse
"Ottima 360"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



GF80006200	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 009402



GF80006227	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009372



GF80006224	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009341



GF80006239	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009228



blister
10x

Regulierbare Tropfdüse "Delta Drip"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 6 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



blister
10x

Regulierbare Tropfdüse "Delta Drip"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 6 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar). Ausführung auf Spitze.



blister
10x

Regulierbare Sprühdüse "Ottima 180°"



Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



blister
10x

Regulierbare Sprühdüse "Ottima 360°"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar). Ausführung auf Spitze.



GF80006214

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,35



GF80006217

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 5

Kg 0,54



GF80006233

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,36



GF80006246

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 5


Kg 0,62



blister
10x

Regulierbare Sprühdüse "Ottima 180°"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar). Ausführung auf Spitze.



GF80006245

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 5

Kg 0,62



MICRO DRIP. TROPFBEWÄSSERUNG



blister
6x



blister
6x



blister
6x

20/ MICRO DRIP SPRÜHREGNER

Micro Drip Sprühregner "Orbita"


Mit 360° Strahlzerstäuber für eine gleichmäßige Bewässerung mit einem Durchmesser von 6 bis 8 m zu erreichen. Betriebsdruck von 1,0 bar bis 2,0 bar.
Standard Ausführung
Maximale Wassermenge: 47 l/Std

Micro Drip Sprühregner "Orbita"

Mit 360° Strahlzerstäuber für eine gleichmäßige Bewässerung mit einem Durchmesser von 6 bis 8 m zu erreichen. Betriebsdruck von 1,0 bar bis 2,0 bar.
Regulierbarer Sprühregner
Wassermenge regulierbar von 0 l/Std bis 105 l/Std

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 90°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std. Für die Bewässerung eines 90° Sektors.
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar.
Berechnete Fläche einstellbar von 0m bis 6,6m.



GF80006273

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,31



GF80006274

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10

Kg 0,47



GF80006267

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,34



blister
6x




blister
6x

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 180°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std. Für die Bewässerung eines 180° Sektors.
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar.
Berechnete Fläche einstellbar von 0m bis 7m.

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 360°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std. Für die Bewässerung eines 360° Sektors.
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar.
Berechnete Fläche einstellbar von 0m bis 8m.




GF80006268

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,33




GF80006269

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10


Kg 0,33





Micro Drip Sprühregner 90° "Aquila Jet"

Wird direkt auf das Rohr aufgeschraubt Für die Bewässerung eines 90° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 6,2m. Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.




GF80006261	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,26	8 004779 009662



Micro Drip Sprühregner 180° "Aquila Jet"

Wird direkt auf das Rohr aufgeschraubt Für die Bewässerung eines 180° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 4,8m. Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.




GF80006263	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009686



Micro Drip Sprühregner 360° "Aquila Jet"

Wird direkt auf das Rohr aufgeschraubt Für die Bewässerung eines 360° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 6,6m. Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.




GF80006265	
Box (LxWxH) cm 30x24x12,5	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 009709



Micro Drip Sprühregner "Maxima 360°"

Die zu beregnende Fläche kann stufenlos eingestellt werden von 0m bis 3,5m im Durchmesser.




GF80006254	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,40	8 004779 009594



Micro Drip Sprühregner "Maxima 360°"

Die zu beregnende Fläche kann stufenlos eingestellt werden von 0m bis 3,5m im Durchmesser. Ausführung auf Spike.



GF80006260	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,64	8 004779 009655





blister
3x

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 90°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std und für Bewässerungssektoren von 90°. Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Berechnete Fläche: 6,6m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterrohr. Höhe max. 30cm + 30cm.



blister
3x

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 180°"


Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std und für Bewässerungssektoren von 180°. Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Berechnete Fläche: 7m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterrohr. Höhe max. 30cm + 30cm.



blister
3x

Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 360°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std und für Bewässerungssektoren von 360°. Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Berechnete Fläche: 8m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterrohr. Höhe max. 30cm + 30cm.




GF80006275

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12

Pcs 5

Kg 1,28




GF80006276

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12

Pcs 5

Kg 1,28



GF80006277

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12

Pcs 5

Kg 1,28



blister
6x

Halterrohr


- Höhe: 30cm



blister
10x

Verlängerungsrohr

- Höhe: 30cm
- mit Kupplung




GF80006295

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12

Pcs 10

Kg 1,90



GF80006296

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12

Pcs 5

Kg 0,83



MICRO DRIP TROPFBEWÄSSERUNG



blister
10x



blister
10x



blister
10x

Gerade Verbinder für das Verteilerrohr 16mm




L-Verbinder für das Verteilerrohr 16mm

T-Verbinder für das Verteilerrohr 16mm

21/ ZUBEHÖRE HAUPTREIHE

Zubehör für das Verteilerrohr

Zubehöre, die für die Hauptreihe mit Wasserhahnanschluss oder Bewässerungscomputer geeignet sind, für Sammelrohr mit Durchmesser 14 x 16 mm. Ideal zum einfachen Anschluss oder zur Veränderung von Blumenanlagen für grosse Terrassen und Blumenbeeten, die die Installation einer Hauptreihe mit hohem Wasserdurchfluss und einer kapillaren Nebenreihe verlangen.



GF80006286

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10

Kg 0,70



GF80006287

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10

Kg 0,94



GF80006288

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10

Kg 1,12



Automatisches Anschlussstück für Schlauch 14x16

Zum Anschluss des Sammelschlauchs 14x16 an den Schnellanschluss am Wasserhahn.



Automatisches Anschlussstück für Gewinde 3/4 Zoll (20-27 mm)

Zum Verbinden mit elektronischen Bewässerungscomputern:

- Druckminderer
- Anschluss für Kapillarschlauch 1/4 Zoll
- Anschluss für Sammelschlauch 1/2 Zoll
- Weiteres Zubehör mit Gewinde 3/4 Zoll




blister
1x

Reguliertventil für das Verteilerrohr 16mm



blister
10x

Rohrhalter für das Verteilerrohr 16mm



GF80006600

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,25



GF80006601

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10

Kg 0,23



GF80006280

Box (LxWxH) cm 15x15x12

Pcs 5

Kg 0,23



GF80006278

Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5

Pcs 10


Kg 1,73





blister
1x

Lochstahl für Rohre




GF80006294

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

Pcs 5

Kg 0,13



25m
14x16mm

Verteilerrohr 16mm

• 20 Meter



GF80006298

Box (LxWxH) cm **39x13**

Pcs 1

Kg 1,37



blister
10x

Rohrklemme

• Für Rohr von 16 bis 18 ø Außen.



blister
10x

Verschlussstopfen für das Verteilerrohr 16mm


• Für Rohr von 16 bis 18 ø Außen.



blister
10x

Reparaturstöpsel

Für den tropfsicheren Verschluss eines nicht mehr benötigten oder falsch gestochenen Lochs im Verteilerrohr 16mm




GF80006292

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,55




GF80006289

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,37



GF80006272

Box (LxWxH) cm **21x16x11**

Pcs 10

Kg 0,18



MICRO DRIP TROPFBEWÄSSERUNG


22/ ZUBEHÖRE NEBENREIHE

Zubehör für das Kapillarrohr
Zubehöre für Kapillarrohr mit Durchmesser 4 x 6 mm, die sowohl für die Hauptreihe mit Wasserhahnanschluss oder Bewässerungscomputer als auch für die Nebenreihe geeignet sind. Ideal zum einfachen Anschluss oder zur Veränderung von Blumenanlagen für Balkone, kleine Terrassen oder Blumenbeeten, die die Installation einer Hauptreihe mit reduziertem Durchfluss verlangen.



blister
3x

Reguliert Ventil für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006279	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,24	8 004779 010071



blister
10x

Gerade Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006281	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 010095



blister
10x

L-Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006283	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 010118



blister
10x

T-Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006282	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,24	8 004779 010101



blister
10x

Kreuzverbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006284	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 010170



blister
10x

Verschlussstopfen für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006285	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 010187



10x

Rohrhalter für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006222	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 010057

MICRO DRIP TROPFBEWÄSSERUNG



blister
5x

Spezial-Loch-und Haltwerkzeug

Das Verteilerrohr wird gelocht und gleichzeitig ein abzweigendes Kapillarrohr gehalten. Dies ermöglicht eine einfache Verzweigung von Verteilerrohr und Kapillarrohr im Rohrverlauf wie auch am Ende des Verlaufs.



GF80006271

Box (LxWxH) cm **21x16x11,5**

Pcs 10


Kg 0,25



20m
4x6mm

Kapillarrohr 4 x 6mm

- 20 Meter



GF80006297

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15**

Pcs 5


Kg 2,70



1x

Reihenfilter

- Eingangsanschluss an das Verteilerrohr \varnothing 14 mm
- Ausgangsanschluss an das Verteilerrohr \varnothing 14 x 16 mm oder an das Kapillarrohr 4 x 6 mm
- Wasserdurchfluss: 35 l/min



GF80006293

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 5

Kg 0,82



1x

Druckminderer

- mit 3/4" Aussengewinde und 3/4" Innengewinde
- Ausgangsdruck ca. 1,2 bar



GF80006291

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,53





Micro-Drip Miniset mit 12 Tropfern

Komplettsset ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Beete.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4 mm
- 12 m Kapillarrohr 4 mm
- 12 x T-Anschlüsse
- 12 x kleine Stützstangen
- 12 x Endsprühdüsen
- 2 x Verschlussstopfen



Micro-Drip Set mit 12 Tropfern

Komplettsset ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Blumenanlagen.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4 mm
- 20m Kapillarrohr 4 mm
- 4 x T-Anschlüsse
- 4 x L-Anschlüsse
- 12 x kleine Stützstangen
- 10 x Reihentropfer
- 2 x Endsprühdüsen
- 2 x Verschlussstopfen



Micro-Drip Maxiset mit 20 Tropfern




Komplettsset für Balkon, Terrasse oder Beete.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4,6 mm
- 25m Sammelrohr ø 14 mm
- 20m Kapillarrohr ø 4 mm
- .20 Sprühdüsen "OTTIMA 360°" regulierbar von 0 bis 60 L./Std. Ausführung auf Spike
- 3 x L-Stück für Schläuche ø 14 mm
- 2 Verbindungsstück für Schläuche ø 14 mm
- 2 x Verschlussstopfen für Schläuche ø 14 mm
- 1 x Rohrstanze



Übergangsadapter

- zum Anschluss an den Wasserhahn bzw. den Druckreduzierer mit 3/4" Innengewinde
- passend für das Verteilerrohr 14 x 16 mm und das Kapillarrohr 4 x 6 mm.



GF80006299	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
Pcs 10	
Kg 5,30	8 004779 009471

GF80006101	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 4	
Kg 3,72	8 004779 061011

GF80006105	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,25	8 004779 012808

GF80006290	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 010255



25m
ø25mm

Bewässerungsrohr aus PE - 25mm

- 25m Rolle



15m
ø1/2"

1/2" Perltschlauch

Ideal für gezielte, tröpfchenweise Bewässerung von Pflanzenreihen, Hecken, Beete oder im Obst- und Gemüsegarten. Sehr wassersparend durch tröpfchenweise Bewässerung. Dies beugt Wasserverlust durch Verdunstung vor. Dadurch kann bis zu 50% Wasser eingespart werden.

- 15m Länge
- mit Verschlussstopfen

(siehe S. 41)






25m
ø16mm

Tropfrohr 16mm

Zur gezielten, wassersparenden Bewässerung von Gemüsegärten, Beete und Pflanzen. Durch die Tropfbewässerung wird über einen langen Zeitraum eine geringe Menge an Wasser ausgebracht, wodurch der Boden permanent feucht gehalten wird. Gleichzeitig wird sowohl die Verdunstung als auch die Versickerung von Wasser größtenteils vermieden.

- 25m Rolle
- Tropfer in jeweils 30cm Abstand
- Durchflussmenge: 2,1 l/Std bei 1,5bar



GF80002302

Box (LxWxH) cm ø 56x16



GF80002300

Box (LxWxH) cm ø 30x10



GF80002301


Box (LxWxH) cm ø 30x11



blister
10x

Rohrhalter für 16mm Tropfrohr


- zur Fixierung des Tropfrohrs an der gewünschten Stelle
- Inhalt: 10 Stück



blister
1x
blister
2x
blister
2x

Verbinder-Set für Tropfrohr 16mm


- 1 T-Verbinder
- 2 L-Verbinder
- 2 gerade Verbinder



blister
2x
blister
1x

Anschluss-Set für Tropfrohr 16mm

- 1 Gewindemuffe mit 3/4" Aussengewinde und Anschluss 16mm Rohr
- 2 Verschlussstopfen für 16mm Rohr



GF80006278

Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5



GF80002275

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4



GF80002276

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4



VERSCHIEDENEN



Rotierende Waschbürste

Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten. Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.

- Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden.
- Mit transparentem Deckel
- Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden
- Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden



Komplett-Set Rotierende Waschbürste, Schlauchstück mit Regulierventil und Gartenspritze

Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten. Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.

- Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden.
- Mit transparentem Deckel.
- Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden



Waschbürste

Praktische Waschbürste zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.


- Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden
- Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden



Set Waschbürste und Schlauch- stück mit Regulierventil

Praktische Waschbürste zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.

- Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden
- Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden




GF80005175

Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**

Pcs 6

Kg 2,47



GF80005233

Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5**

Pcs 6

Kg 4,16




GF80005218

Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39**

Pcs 12

Kg 2,49



GF80005224

Box (LxWxH) cm **57x48x19,5**


Pcs 12

Kg 4,07



Gartendusche

Zum Anschluss an den Außenwasserhahn. Kann überall im Garten verwendet werden. Wird auf Stativ montiert für hohe Standsicherheit. Mit integriertem Regulierventil für die Wassermenge. Höhe: 2m



Duschkopf



Abnehmbarer Hahn auf Stativ Regulierventil



GF80005461

Box (LxWxH) cm 80x24x17

Pcs 4

Kg 3,85



Elektrischer Unkrautvernichter

NEW

ERZEUGT EINEN THERMISCHEN SCHOCK FÜR DAS UNKRAUT (BIS ZU 650°), DER DIE PFLANZENZELLEN UND DAS UNKRAUT IN NUR WENIGEN SEKUNDEN ZERSTÖRT.

UMWELTFREUNDLICH : Keine Chemikalien, Pestizide und Gase werden verwendet, daher keine CO2-Emissionen und kein Abfall.

SICHER : Keine Flamme. Der Haken auf der Rückseite ermöglicht es, das Produkt horizontal auf den Boden zu legen, ohne dass die Düse den Boden berührt, damit das Produkt sicher abkühlt.

WIRTSCHAFTLICH : Keine Verbrauchsmaterialien zu ersetzen, z. B. Gas oder Rohr. 10-mal günstiger als ein Gas-Unkrautvernichter.

EFFEKTIV UND ROBUST : Zerstört die Pflanzenzellen und das Unkraut in nur wenigen Sekunden. Motor mit robusten Heizelementen, der dem GF Elektrischen Unkrautvernichter eine lange Lebensdauer verleiht.

PRÄZISE : 2 Düsen enthalten :

Eine Runddüse, ideal zum Entfernen von Unkraut aus dem Rasen, Blumenbeeten oder Gemüsegarten. Eine Flachdüse für präzises Unkrautjäten von Kanten.

MOTORLEISTUNG : 2000W

ERGONOMISCH : Bequem zu bedienen dank seiner 116 cm Länge. Ergonomischer Griff mit einfach zu bedienendem Netzschalter.

Enthalten:

- 1 Kegeldüse (vorgefertigt) • 1 Flachdüse • 1 Satz Betriebsanweisungen

Technische Daten:

Nennspannung : 230 V - 50 Hz (Wechselstrom)

Maximale Leistungsaufnahme : 2000 W

Temperatur (Düsenöffnung) : ca. 650°

Schutzklasse : II/ (Doppelte Isolierung)



Ergonomischer Griff



Ein/Aus-Schalter



Socket



1 | ERGONOMIC ON- OFF




2 | BEFORE... TERMAL SHOCK



3 | ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED





BE DIFFERENT. BE UNCONVENTIONAL.

Dies ist GF Garden.

Schlichte Formen.

Gewagte Linien.


Reine Farben.

Bringt Stil in Außenbereiche.

Revolutioniert das Konzept des traditionellen Gartenbaus.

UNCONVENTIONAL





Das Projekt Unconventional entstand aus dem Wunsch, die Sichtweise auf traditionelle Gartenarbeit zu dekonstruieren und Neugier, Staunen und Zugehörigkeitsgefühl zu wecken. Die Bewässerungsprodukte wurden aus ihrem "natürlichen Lebensraum" herausgenommen und nicht mehr in der gewohnten Weise dargestellt, in der die Menschen sie nutzen würden. Stattdessen wurden sie im Lifestyle-Sinne neu interpretiert und in echte Accessoires mit einem unverwechselbaren und ansprechenden Charakter verwandelt. Der Bezug zum ursprünglichen Kontext bleibt bestehen, tritt jedoch in den Hintergrund wie ein dekorativer Rahmen. Die Synergien, die zwischen Farben, Formen, Materialien und Gesten entstehen, durchdringen den visuellen Inhalt der Bilder, bringen die Stilvision des Betrachters in den Vordergrund und ermöglichen ihm, den Kontext eigenständig zu interpretieren. Zeit im Freien zu verbringen bedeutet, diese Räume zu personalisieren, sie mit unserem Leben zu verbinden und sie nach unseren Wünschen zu gestalten.

**Dies ist die Botschaft,
die das Projekt GF
vermitteln möchte.
Die Regeln sind
nicht immer in Stein
gemeißelt.**



AQUAPOP GREY PRO 15/25 m
Selbstausdehnende Stoffschlauch
Made in Italy

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze oder ergonomische 8-Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss, Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter und Wasserhahn-Anschlussystem



from 5 to
15 m
at 4 bar pressure



GF80287677	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 2	



max
25 m
at 4 bar pressure




GF80287678	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 4,8	



AQUAPOP GREY EASY 10/15/25/30 m
Selbstaushendende Stoffschlauch Made in Italy

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll



GF80297672	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
10m	Pcs 1
Kg 0,9	
8 004779 040108	



GF80297675	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
25m	Pcs 1
Kg 1,55	
8 004779 040139	



GF80297673	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
15m	Pcs 1
Kg 1	
8 004779 040115	



GF80297676	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
30m	Pcs 1
Kg 1,88	
8 004779 040146	




AQUAPOP GREY 25
Selbstaushendende Stoffschlauch Made in Italy

- selbstverlängernder bis 25 meter
- ergonomische 8-Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss, Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter



GF80297686	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
25m	Pcs 2
Kg 4,5	
8 004779 040306	



aquapop™

Selbstverlängerndes Schlauchset „AQUAPOP“

Selbstverlängerndes Schlauchset zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen und zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch vollständig zurück und sammelt sich in dem praktischen kleinen, mitgelieferten Behälter, der eine einfache Verstaung ermöglicht.

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze oder ergonomische 3 Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll

aquapop¹⁵



from 5 to
15 m
at 4 bar pressure

aquapop³⁰



from 10 to
30 m
at 4 bar pressure



GF80287600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914

GF80277600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907

GF80287603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697

GF80277603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680

GF80267600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891

GF80297600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921

GF80267603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673

GF80297603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703

aqua@o

Selbstverlängerndes Schlauchset „AQUAGO“

Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch auf kleinem Raum zusammen. Dank seiner Konstruktion ist der leichte und handliche Schlauch darüber hinaus knick- und verdrehsicher und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel. Kann bei einem Bruch oder Loch zurechtgeschnitten und erneut angeschlossen werden.

Set mit:

- selbstverlängerndem Schlauch mit maximal 30 Metern
- ergonomischer Mini-Gartenspritze oder ergonomischer Wasserspritze mit 8 Strahleinstellungen
- Schlauchanschlüssen mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Ausführung Aquago Bunny 25: Behälter und Wasserhahn-Anschlussssystem

aqua@o bunny 25



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



GF80007652	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037634

GF80007653	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037641

GF80007654	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037658

GF80007655	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,3	8 004779 037665

aqua@o easy 15

aqua@o easy 30

ONLY FOR aqua@o



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF



GF80297646	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
Pcs 1	
kg 0,85	8 004779 037030

GF80297647	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
Pcs 1	
kg 1,4	8 004779 037047

GF80043700	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 15	
kg 0,55	8 004779 037757

Leichtes Schlauchset „AQUALIGHT“

AquaLight ist ein neuer, superleichter und verknotungsfreier Schlauch. Leicht und handlich. Knick- und verdrehsichere Konstruktion. Robust und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen. Leicht aufzurollen und wegzuräumen. Bei Schnitten oder Löchern leicht zu reparieren. Bis zu dreimal leichter als ein herkömmlicher Schlauch. 100 % recycelbarer Schlauch, kann als Kunststoff entsorgt werden (ohne Zubehör).

- AQUALIGHT 15 KIT: Multifunktionsbrause 8Jet

aqualight



aqualight
15 KIT



GF80287156	
Box (LxWxH) cm 12x29x33	
Pcs 1	
kg 1,5	8 004779 038785



aqualight
15

aqualight
30



<p>Ø 5/8" 15 mm</p>	<p>Ø 3/4" 19 mm</p> <p>Ø 3/4" (19 mm) VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF</p>	<p>Ø 5/8" 15 mm</p> <p>Ø 3/4" (19 mm) VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF</p>	<p>Ø 3/4" 19 mm</p> <p>Ø 3/4" (19 mm) VERFÜGBAR BIS ZUM AUSVERKAUF</p>
<p>1x 2x </p>	<p>1x 2x </p>	<p>1x 2x </p>	<p>1x 2x </p>
<p>GF80007151</p> <p>Box (LxWxH) cm 30x26x11,5</p> <p> Pcs 1</p> <p>kg 1,2</p> <p>8 004779 036156</p>	<p>GF80007153</p> <p>Box (LxWxH) cm 32x28x13</p> <p> Pcs 1</p> <p>kg 2,4</p> <p>8 004779 036170</p>	<p>GF80007152</p> <p>Box (LxWxH) cm 30x26x19</p> <p> Pcs 1</p> <p>kg 2,2</p> <p>8 004779 036163</p>	<p>GF80007154</p> <p>Box (LxWxH) cm 32x28x25</p> <p> Pcs 1</p> <p>kg 4,4</p> <p>8 004779 036187</p>



Minischlauchbox-Komplettsset "AQUABAG STYLE"

Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden.

Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar

aquabag style



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	



GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	

aqualog^{MAXI}

Schlauchbox-Komplettsset AQUABAG MAXI

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 16,5 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Hahnstück 3/4" mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar



GF80285608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217

GF80275608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg7	8 004779 023200

GF80265608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194

GF80295608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224



aqualog^{alcony}

AQUABALCONY – 10 m Schlauchhalterset

Ideal zum Bewässern von Pflanzen, Blumen und Blumentöpfen auf Terrassen, Balkonen, Veranden und in kleinen Gärten. Dank der doppelten Verwendungsmöglichkeit, auf dem Boden ruhend oder handgehalten, ist es äußerst praktisch im Gebrauch. Ausgestattet mit:

- 10 m langer flexibler Schlauch
- 2 Schlauchanschlüsse mit Schnellverschluss
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll



GF80285852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030697

GF80275852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030680

GF80265852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030673

GF80295852	
Box (LxWxH) cm 64x29x32	
Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030710

REWALL™ style

wall automatic hose reel


- EASY GUIDE
- 180°
- SLOW RETURN
- STOP ANY WHERE

Automatische Wandschlauchbox "REWall Style"

An der Wand befestigt, kann man den Schlauch mühelos und bequem automatisch wieder aufrollen.

180° schwenkbar durch Wandbügel.

- 35 m Gewebe-verstärktem 1/2" Schlauch;
- "WASSERSTOP" 1/2" Schnellkupplung Soft-Touch;
- Regulierbare Spritze für mittleren Durchfluss;
- Wasserhahnanschlusset.
- Kit 3 mit farbigen Abdeckungen (Limettengrün, Grau und Salbeifarben)



GF80005864	
Box (LxWxH) cm 62x28x51	
	Pcs 1
Kg 16,00	



CONCEPT easyguide with aqualight 30

Schlauchaufwickler-Kit Concept EasyGuide mit superleichtem Schlauch Aqualight 30.

Schlauchaufwicklerwagen aus Kunststoff und Metall, praktisch dank Schlauchführungssystem, das das Aufwickeln des Schlauchs erleichtert. Dank des mitgelieferten Schlauchs, der bis zu dreimal leichter ist als ein herkömmlicher Schlauch, ist er besonders leicht. Dank des Teleskopgriffs ist er nicht sperrig und kann auch auf kleinem Raum leicht verstaut werden. Komplett montiert und ausgestattet.

- Pistole mit 8 Strahleinstellungen
- 4 Schnellanschlüsse vom Typ SOFT TOUCH 1/2-5/8 Zoll (12-15 mm)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- Superleichter Schlauch Aqualight 30 m 5/8 Zoll



3x	1x	1x	1x
GF80285866			
Box (LxWxH) cm 80x120x55			
Pcs 6			
Kg 30			

$\varnothing 1/2'' - 5/8''$ 12 - 15 mm	$\varnothing 1/2''$ 60 m	$\varnothing 5/8''$ 50 m	$\varnothing 3/4''$ 40 m	

CONCEPT easyguide

Schlauchaufwickler-Kit Concept EasyGuide

Schlauchaufwicklerwagen aus Kunststoff und Metall, praktisch dank Schlauchführungssystem, das das Aufwickeln des Schlauchs erleichtert. Dank des Teleskopgriffs ist er nicht sperrig und kann auch auf kleinem Raum leicht verstaut werden. Komplett montiert und ausgestattet.

- Pistole mit 8 Strahleinstellungen
- 4 Schnellanschlüsse vom Typ SOFT TOUCH 1/2-5/8 Zoll (12-15 mm)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- 30 m Schlauch 5/8"



3x	1x	1x	1x
GF80285868			
Box (LxWxH) cm 80x120x55			
Pcs 6			
Kg 36			


$\varnothing 1/2'' - 5/8''$ 12 - 15 mm	$\varnothing 1/2''$ 60 m	$\varnothing 5/8''$ 50 m	$\varnothing 3/4''$ 40 m	

--	--	--	--	--



Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT PLUS"

Schlauchwagen Komplettset aus Kunststoff und Metall „Ready-To-Use“ montiert und ausgestattet. Das innovative patentierte Anti-Kipp-System und der breite Standbügel gewährleisten eine erhöhte Standsicherheit. Die einstellbare Schubgabel kann ganz einfach in den Boden gesteckt werden. Dies sorgt dafür, dass der Schlauchwagen nicht umkippt, wenn man z.B. am Schlauch zieht. Bequemer Transport und platzsparende Aufbewahrung sind durch den höhenverstellbaren Griff gewährleistet.



stability system



PATENTED



CONCEPT PLUS

Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT PLUS READY 25"

- Komplettset inklusiv:
- 25m Schlauch 1/2" oder 5/8"
 - 1 x Multifunktionsbrause 8Jet
 - 3 x Schlauchstücke im hochwertigem Soft-Touch Ausführung
 - 1 x Wasserstop
 - 1 x Wasserhahnstück




25m



CONCEPT PLUS tubo 5/8"

GF80285822	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 38	8 004779 027659



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 027338

CONCEPT PLUS METAL

Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT PLUS METAL"

- Komplettset inklusiv:
- 25m Schlauch 1/2"
 - 1 x Multifunktionsbrause 8Jet
 - 3 x Schlauchstücke im hochwertigem Soft-Touch Ausführung
 - 1 x Wasserstop
 - 1 x Wasserhahnstück
 - Antikorrosionsbeschichtetes Metall




25m



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285856	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 033476





GFPRO
ECO WATERING COMPUTER

Bluetooth®



Schlauchhalter

Ideal sowohl für herkömmliche flexible Bewässerungsschläuche als auch für selbstverlängernde Schläuche. Doppelte Nutzungsmöglichkeit: am Wasserhahn oder an der Wand hängend.

Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- 1,5 m 1/2" Schlauch
- 2 x Schlauchstück 1/2"
- Hahnstück 3/4"



GF80287044	
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5	
Pcs 8	
Kg 1,1	8 004779 030666

GF80287234	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 6	
Kg 2,54	8 004779 030635

CONCEPT

CONCEPT



"CONCEPT"

Schlauchwagen Komplettsset aus Kunststoff und Metall „Ready-To Use“ montiert und ausgestattet. Die einstellbare Schubgabel kann ganz einfach in den Boden gesteckt werden. Bequemer Transport und platzsparende Aufbewahrung sind durch den höhenverstellbaren Griff gewährleistet.

- Kompakter aber sehr robuster Schlauchwagen
- Ideal für mittlere und größere Gärten
- Griff stufenlos höhenverstellbar von 53cm bis 87cm
- Neues, modernes Design
- Für bis zu 60 m 1/2" oder 40 m 3/4" Schlauch
- inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"

Schlauchträger-Komplettsset "MINI CONCEPT READY 15"

Kompaktes und handliches Schlauchträger-Komplettsset für kleine Gärten und Terrassen.




GF80285795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	
Kg 2,5	8 004779 021183

GF80285793	
Box (LxWxH) cm 80x120x28	
Pcs 12	
Kg 30	8 004779 021145

GFPRO Bewässerungscomputer mit Bluetooth®

Über **Bluetooth® wireless technology** mit der zugehörigen App verbunden, lassen sich in der App via Smartphone oder Tablet Dauer, Zyklus und Zeitpunkt festlegen, zu denen die Pflanzen automatisch gegossen werden sollen:

- **Individuelle Einstellung:** 4 Startzeiten täglich können einzeln eingestellt werden
- **Automatische Programmwahl:** 2 definierte Programme, bzw. für oberirdische Bewässerung oder Tropfbewässerung, zur Optimierung der Bewässerung nach den Tageszeiten
- **Ökologisch:** mit der ECO-Funktion wird die Dauer der eingestellten Programme je nach Jahreszeit angepasst, um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu reduzieren
- **Zusätzliche manuelle Anpassung:** die vorher programmierte Dauer kann für die 3 kommenden Tage je nach der Vorhersagen von trockenem oder regnerischem Wetter verlängert oder verkürzt werden
- **Smart Control:** Smart Regulierung oder Sperrung den Wasserdurchfluss. Über die App GF können mehrere Bewässerungscomputers GFPRO gesteuert werden.



GF16 EASY

GF48

aquaflora holiday



Elektronischer Bewässerungscomputer "GF16 easy"

- Einfach und intuitiv zu bedienen Auswahl aus 16 verschiedenen Bewässerungsprogrammen. Bewässerungsstart alle 6, 12, 24, 48 Stunden mit fest eingestellter Bewässerungsdauer. Zudem bietet es eine "Easy Garden" Funktion: Definiertes Programm für je eine Bewässerung morgens und abends, um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu reduzieren.
- Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
 - Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
 - Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
 - Hahnstück 3/4" inklusive
 - Max Betriebsdruck 8 bar
 - Benötigt 1 x 9V Batterie

Elektronischer Bewässerungscomputer "GF48"

- Einfach, intuitiv und praktisch. Mittels zweier simpler Drehknöpfe kann aus bis zu 48 verschiedenen Programmen ausgewählt werden.
- Bewässerungsstart alle 3, 6, 12, 24, 48 oder 96 Stunden
 - Bewässerungsdauer 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 oder 120 Minuten.
 - Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
 - Taste für Startzeitverzögerung um 8 Stunden
 - Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
 - Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
 - Hahnstück 3/4" inklusive
 - Max Betriebsdruck 8 bar
 - Benötigt 1 x 9V Batterie

Aquaflora Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen



Ganz einfach und praktisch. Eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche draufstecken und ab damit in die Erde. Aquaflora Holiday kann mit jeder gängigen PET-Flasche von 0,5 bis 2 Liter Inhalt verwendet werden. Es bewässert über einen längeren Zeitraum tropfenweise die Pflanze direkt an der Wurzel.

- **Einfach** eine mit Wasser gefüllte handelsübliche PET Flasche auf Aquaflora Holiday stecken. Oben noch ein kleines Loch in die PET Flasche stechen, damit Luft in die Flasche nachströmen kann.
- **Konstante und regulierte Bewässerung:** Das System bewässert die Pflanze tropfenweise über einen längeren Zeitraum Die Wassermenge kann mit dem praktischen Regulierventil individuell eingestellt werden.
- **Effizient:** Die Bewässerung erfolgt direkt an der Wurzel ohne dass die Pflanze durch ein Zuviel oder Zuwenig an Wasser Schaden nimmt.
- **Universell:** Aquaflora Holiday kann für nahezu jede Pflanze und in nahezu jedem Topf verwendet werden. Und dies drinnen wie auch draußen.

GEEIGNET FÜR ALLE GÄNGIGEN PET-FLASCHEN VON 0,5 BIS 2 LITER INHALT


WASSERMENGENREGULIERUNG

TRÖPFCHENWEISE BEWÄSSERUNG ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM DIREKT AN DER WURZEL



"AQUAFLOA HOLIDAY" Mix color Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen. Die perfekte Urlaubsvertretung.

"AQUAFLOA HOLIDAY TRIS" Mix color Praktisches 3-er Set.



GF80286016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Kg 1	8 004779 022975

GF80286015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Kg 1	8 004779 023682

GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Kg 2	8 004779 023330

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Kg 1,4	8 004779 023385



Sunny Solardusche

Nutzen Sie einfach die Energie der Sonne um das kalte Leitungswasser auf körperangenehme Temperaturen zu erwärmen - und dies ganz kostenlos. Schließen Sie einfach die Sunny Solardusche an den Wasserhahn an und innerhalb zwei Stunden in der Sonne erhitzt sich das Wasser auf bis zu 60°. Dieses wird durch den Mischer mit kaltem Wasser gemischt und das erlaubt etwa **60 Liter Wasser bei 30°*** zu versorgen. Im Gegensatz zu anderen Solarduschen ist das Solarmodul großflächig und horizontal aufgebaut. Dadurch ergibt sich eine optimale Ausbeute der Sonnenenergie. Kein Strom wird benötigt - einfach an den Wasserhahn anschließen und die Sonne macht den Rest. Angenehmes Duschwasser - dank der Sonne.

*Die Daten ändern sich abhängig von der Wetterlage und werden unter optimalen Umständen berechnet.



Solardusche "SUNNY NIAGARA"

Die Solardusche Sunny NIAGARA nutzt Sonnenenergie, um auf natürliche Weise und kostenlos Warmwasser zu erzeugen.

- Modernes Design
 - Ergonomischer Mischer, der eine genaue Temperaturregelung und eine unabhängige Regulierung von Durchflussrate und Temperatur ermöglicht.
 - Höhe 2,10 m
 - Der größere Tank und der Duschkopf mit 20 cm Durchmesser ermöglichen einen größeren Wasserdurchfluss.
- Patentiert

**sunny
niagara**
solar shower



GF80286908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033995

GF80266908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033971

GF80276908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033988

GF80296908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 034008

Solardusche "SUNNY STYLE PREMIUM"

Die Solardusche Sunny Style Premium nützt die Energie der Sonne kaltes Leitungswasser auf natürliche Weise und kostenlos zu erhitzen.

- Mischeinheit zum Mischen von heißem und kaltem Wasser für die gewünschte Temperatur
- Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
- Höhe stufenlos einstellbar zwischen 1,40 und 2,10m
- Duschkopf schwenkbar und abnehmbar
- Mit integriertem Überdruckventil
- Inklusive kompletter Anschlussgarnitur bestehend aus 1 x 3/4" Hahnstück, 2 x 1/2" Schlauchstück in hochwertiger Soft-Touch Ausführung und 10m 1/2" Anschlusschlauch (phthalatfrei) Plug & Play nun auch für den Garten

Patentiert

Solardusche "SUNNY STYLE"

Solardusche "SUNNY STYLE" Die Solardusche "Sunny Style" nützt die Energie der Sonne um auf natürliche Weise Wasser zu erwärmen und dies umweltschonend und kostenlos.

- Mischeinheit zum Mischen von heißem und kaltem Wasser für die gewünschte Temperatur
 - Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
 - Höhe: 2m
 - Mit integriertem Überdruckventil
 - Inklusive Hahnstück 3/4"
- Patentiert

Sunny Style Premium



Sunny Style



GF80005524	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019210

GF80005525	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019227

GF80005520	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019135

GF80005521	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019142

GF80005526	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019234

GF80005523	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019203

GF80005522	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019159

GF80005519	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 018794



Wandblumentopf "MODO"

Wandblumentopf in neuem und exklusivem Design. Dank der geometrischen und sauberen Form können damit „grüne“ Ecken geschaffen und die Natur in die häusliche Umgebung gebracht werden. Die durchsichtige Kunststoffschale, die den farbigen Blumentopf enthält, schützt die Wände vor Erd-, Wasser- und Laubrückständen. Der herausnehmbare Blumentopf ermöglicht eine einfache Pflege. MODO ist ein modulares und vielseitiges Einrichtungselement, das sowohl an der Wand aufgehängt als auch auf ebenen Flächen aufgestellt werden kann. Er wird komplett mit Erde verkauft.

Aufbewahrungstasche "FOR"

Aufbewahrungstasche aus weichem Kunststoff. Kann vielseitig verwendet werden für die Gartenarbeit, Shopping, am Strand, Camping, etc. Einfach und funktional, ideal zum Verstauen kleinerer Gegenstände.

Handtasche "FOR2"

Handtasche aus weichem Kunststoff. Trendig und praktisch ist ein perfekter Strand- und Shopping-Begleiter. Die Tasche kommt in wasserfesten Materialien und hat genug Platz für jede Menge Urlaubsfeeling. Einfach zu reinigen, sie ist sowohl ideal zum Bewahren kleinerer Gegenstände und Werkzeuge.



"MODO" Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034091



"MODO" Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034107



"MODO" Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034121



GF80287602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026133

GF80277602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026126

GF80267602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026119

GF80297602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026140



GF80287606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029738

GF80277606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029721

GF80267606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029714

GF80297606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029745

aquabag
style

aquabag^{MAXI}

aquaflo
holiday



Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
"AQUAFLO HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLO HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm	62x62x115
In Store (LxWxH) cm	62x62x171
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm	62x62x115	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm	62x62x115	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm	62x62x115	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm	62x62x115	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779034008



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm	62x62x95
In Store (LxWxH) cm	62x62x171
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm	62x62x95
In Store (LxWxH) cm	62x62x171
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm	62x62x95	
In Store (LxWxH) cm	62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779018794

aqua@pop 15

aqua@pop 30

aqua@o bunny 25

aqua@alcony



Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
 20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
 4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31

Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
 12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
 2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33

Carton Display
"AQUAGO Bunny 25" mix color
 12 pz. (4 pz. cipria, 4 pz. avio,
 2 pz. vinaccia, 2 pz. salvia)

GF80257657	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 34,5

Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
 24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37

VERFÜGBAR
 BIS ZUM
 AUSVERKAUF

MODO
 il verde sempre in casa

aqualight 15 KIT

FOR
 EVERYDAY



Carton Display
"MODO" mix color
 18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
 6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29

Carton Display
AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
 36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785

Carton Display "FOR" mix color
 40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20

aqualight
15
aqualight
30

aqua@o™
easy15
aqua@o™
easy30

aqua@op™
EASY
GREY

PRO
aqua@op™
GREY



Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 15m"

GF80287684

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 45 | **Pcs 24** | **EAN 8004779040153**

Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287685

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 73 | **Pcs 24** | **EAN 8004779040160**

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 70 | **Pcs 45** | **EAN 8004779036156**

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 3/4"
30 pz.

VERFÜGBAR
BIS ZUM
AUSVERKAUF

GF80170084

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 63 | **Pcs 30** | **EAN 8004779036170**

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 71 | **Pcs 25** | **EAN 8004779036163**

Carton Display
AQUAGO EASY 15 m
60 pz.

VERFÜGBAR
BIS ZUM
AUSVERKAUF

GF80297648

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 66 | **Pcs 60** | **EAN 8004779037030**

Carton Display
AQUAGO EASY 30 m
48 pz.

VERFÜGBAR
BIS ZUM
AUSVERKAUF

GF80297649

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 82 | **Pcs 48** | **EAN 8004779037047**

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 10m"

10m GF80297679

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 80 | **Pcs 72** | **EAN 8004779040108**

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m GF80297680

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 87 | **Pcs 72** | **EAN 8004779040115**

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m GF80297682

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 90 | **Pcs 48** | **EAN 8004779040139**

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m GF80297683

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 105 | **Pcs 48** | **EAN 8004779040146**

aqua@op™
GREY



Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297687

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 56 | **Pcs 18** | **EAN 8004779040306**





G.E.

RECO[®]

REUSE REDUCE RECYCLE



WE ARE GREEN

+70%
RECYCLED
PLASTIC

GREEN

WE ARE GREEN

**Der erste Bewässerungsbereich,
mit über 70 % recyceltem Kunststoff**

RECO

WIEDERVERWENDEN, REDUZIEREN, RECYCLEN,

der neue Ansatz von G.F., der in der Produktpalette RECO zum Leben erwacht. Ein Sortiment, das zu mehr als 70 % aus recycelten Kunststoffen besteht, ausschließlich Made in Italy. Ein neuer Zyklus in der Wertschöpfungskette, der mehr auf Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen achtet. Eine neue Mission, eine Vision für die Zukunft, denn um die Umwelt zu bewässern, muss man sie vor allem schützen. **We are green.**


Wiederverwertung

Dem Kunststoff ein zweites Leben geben

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft kann auch und vor allem auf die Kunststoffproduktionskette angewandt werden. In der heutigen Zeit hat die Verwendung dieses Rohstoffs zur Herstellung von Gegenständen immer mehr zugenommen, aber das Recycling kann damit nicht mithalten. Genau aus diesem Grund ist RECO entstanden.

Reuse - Die Bewässerungsprodukte der Produktlinie RECO sind Produkte, die unter anderem aus Polypropylen aus dem Post-Konsum (wie der häuslichen Mülltrennung im Inland) hergestellt werden. Auch Industrieabfälle von Unternehmen, darunter einige aus vollständig anderen Branchen (wie z.B. Medizin, Bauwesen, Automobilindustrie und vielen anderen) werden dazu verwendet. Es ist ein System, das nicht nur den industriellen Prozess, sondern auch die vom Endverbraucher erzeugten Abfälle berücksichtigt und so den Prozess umfassend und mit den größtmöglichen positiven Auswirkungen gestaltet.

Recycle - Dank des Austauschs traditioneller Kunststoffe durch nachhaltige Materialien besteht die Produktlinie RECO zu mehr als 70 % aus recycelten Kunststoffen. Dieser Prozess ermöglicht es G.F., jenem, was als Ausschuss gilt, ein zweites Leben zu verschaffen: Vom Abfall zu einer neuen Ressource.



Umwelt

Emissionen reduzieren

Wir dürfen die Auswirkungen auf das Klima nicht außer Acht lassen: Die Prozesse der Umwandlung und Verwendung von Rohstoffen haben große Auswirkungen auf die Umwelt und erhöhen die CO2-Emissionen. Eine vernünftige Verwendung kann die Kohlendioxidemissionen verringern und zum Schutz der Umwelt beitragen.

Reduce - Mit dem Ziel, sowohl den CO2-Ausstoß als auch die Freisetzung fossiler Brennstoffe zu reduzieren und so die Nachhaltigkeit der Produktionsauswirkungen zu erhöhen, werden die Produkte der Produktlinie RECO aus ABS-Kunststoff aus den eigenen Industrieabfällen von G.F. hergestellt. Entsprechend überarbeiteter ABS-Kunststoff wird erneut zu einem wiederverwertbaren Rohstoff. **Dieses System ermöglicht es G.F., eine nachhaltigere Lieferkette und geringere CO2-Emissionen zu erreichen: Mit jedem Produkt der Produktlinie RECO können im Vergleich zu einem gleichwertigen Produkt aus dem traditionellen Sortiment über 50 %* CO2 eingespart werden.**

(*) Durchschnittliche, unverbindliche Daten, die aufgrund externer Faktoren Veränderungen unterliegen.

Führend im Bereich Garden

Unconventional-Innovation

G.F. bemüht sich seit jeher um die ständige Weiterentwicklung der Produktqualität und um eine Produktpalette, die zunehmend den Bedürfnissen und Anforderungen des Marktes entspricht. Aus diesem Grund ist G.F. der führende Anbieter im Bereich der Bewässerungsartikel, der sein Sortiment aus recycelbaren Quellen entwickelt.

RECO ist die erste Serie von Bewässerungszubehör, die aus mehr als 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt wird.

Ein vollständiges, essentielles und intuitives Produktsortiment. Eine Produktlinie, die keine Kompromisse eingeht: Die maximale G.F.-Qualität, kombiniert mit umfassendem Umweltschutz.





Zyklus der G.F.-Lieferkette

LIEFERKETTE UND PRODUKTION

Dank der Abteilungen Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Qualität sowie hochmoderner Produktionsanlagen kann G.F. eine minuziöse Ressourcenauswahl und eine sorgfältige Kontrolle aller Produktionsphasen von der Ankunft der Rohstoffe bis zur Endmontage garantieren.

All dies ermöglicht in Verbindung mit der ständigen Überwachung und Bewertung aller Lieferanten eine sichere Zusammenarbeit mit ausschließlich sicheren und zertifizierten Marktteilnehmern.



Fertigung von RECO

+70% RICICLATA
recycled - recyclée
recycelt - reciclada



Post-Konsum-Material




Déchets industriels
Industrieabfälle



Teile des Ausschusses
von G.F. wird zu
wiederverwendbar



Neue
Rohstoffe



Teile des Ausschusses von G.F. wird zu Abfall





Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde
- mit Adapter für 3/4" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



2-Wege-Wasserhahnanschluss

2-Wege-Wasserhahnanschluss mit Regulier- und Absperrventil. Zwei Gartenschläuche können gleichzeitig und unabhängig voneinander verwendet werden.



Schlauchstück offener

Zum Anschluss eines Schlauchs an das Hahnstück . ständiger wasserfluss.



Reparatur

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80605414	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 035692



GF80605073	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,49	8 004779 035807



GF80605808	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,46	8 004779 035715



GF80605819	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038969

GF80603414	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 2,07	8 004779 035685

GF80603073	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 035791

GF80603808	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 50	
Kg 1,57	8 004779 035067

GF80603819	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038952



Wasserstop für Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringern wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.



Schlauchstück offener

Zum Anschluss eines Schlauchs an das Hahnstück . ständiger wasserfluss.



Wasserstop für Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringern wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.



Reparatur

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80605809	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,48	8 004779 035722



GF80605817	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038921



GF80605818	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038945



GF80605816	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038433

GF80603809	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 0,87	8 004779 035074

GF80603817	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038914

GF80603818	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038938

GF80603816	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038440



Schlauchkupplung

Zum Verbinden von zwei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



Y-Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



Gewindepasstück mit Aussengewindekupplung

Ermöglicht die Verbindung zwischen einem mit Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch und Bewässerungsgeräten, die mit 3/4" Innengewinde-Wassereingang (ø 20-27 mm) ausgestattet sind.



GF80605450	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814



GF80605451	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821



GF80605429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708

GF80603450	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081

GF80603451	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098

GF80603429	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104





Klassische Gartenspritze

Perfekte Ergonomie, neues Design und hohe Strahlgenauigkeit

- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierbare Wassermenge
- Max. Durchfluss: 14 l/min (4bar)



Universal-Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Klassische Gartenspritze
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde



Gartenspritze "3 JET Easy"

- Durchflussregulierung zur Regulierung der Wassermenge bis hin zum vollständigen Absperren des Wasserflusses
- 3 verschiedene Strahlformen: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss: 18 l/min (bei 4 bar)



Multifunktionsbrause "8 JET Easy"

- Durchflussregulierung zur Regulierung der Wassermenge bis hin zum vollständigen Absperren des Wasserflusses
- 8 verschiedene Strahlformen
- Max. Durchfluss: 18 l/min (bei 4 bar)



GF80605400

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

Pcs 10

Kg 0,74




GF80606917

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 10

Kg 2,22




GF80605537

Box (LxWxH) cm 36x21,7x12

Pcs 8

Kg 1,14



GF80606912

Box (LxWxH) cm 36x21,7x12

Pcs 8

Kg 1,30



GF80603400

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 40

Kg 2,11



GF80603537

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 20

Kg 2,25



GF80603912

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 16

Kg 2,07





Set Multifunktionsbrause "8 JET Easy"

- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET Easy
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde



Impulsspritze "3 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar



Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummirand zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar



Set Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"

- 1 x Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde

GF80606918

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 6	
Kg 1,72	8 004779 038426	

GF80606903

Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**

	Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 037825	

GF80606905

Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**

	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 037801	

GF80606921

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 6	
Kg 1,75	8 004779 038808	

GF80603903

Box (LxWxH) cm **24x46x15**

	Pcs 20	
Kg 2,86	8 004779 037832	

GF80603905

Box (LxWxH) cm **24x46x15**

	Pcs 16	
Kg 2,66	8 004779 037818	

NEW



"XL Selector" Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET

- Großer Selektor (ø 9 cm) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

GF80606937

Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**

	Pcs 4	
Kg 1,12	8 004779 044205	

GF80603937

Box (LxWxH) cm **46x24x15**

	Pcs 8	
Kg 1,96	8 004779 044212	

Regulierbarer Multifunktions-Gießstab

- Mit extra langen 82cm Reichweite ideal zum Erreichen von weniger zugänglichen Stellen in Blumenanlagen, Blumenampeln, Töpfen und Blumenkästen
- 8 verschiedene Sprühformen
 - Hebel zur Durchflussregulierung
 - Schwenkbarer Spritzbrausekopf
 - Max. Durchfluss: 16 l/min (4bar)

GF80605448

Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**

	Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035999	



Kreisregner "CONO"

Statischer Regner für kleinere Oberflächen. Ausführung mit Erdspeiß.

- Sehr feines und weiches Sprühbild.
- Maximaler Wasserdurchfluss 23 l/min.



GF80605619	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,86	8 004779 035937

GF80603619	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 0,87	8 004779 035159



Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen. Ausführung mit Erdspeiß.

- Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
- Maximaler Wasserdurchfluss 19 l/min.



GF80605633	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,99	8 004779 035920

GF80603633	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 1,07	8 004779 035142



Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.

- Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
- Maximaler Wasserdurchfluss 19 l/Min



GF80605632	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,28	8 004779 035890


GF80603632	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 6	
Kg 0,83	8 004779 035135



Multifunktionsregner "DRIVER"

Multifunktionsregner auf Standfuß.

- 8 verschiedene Beregnungsmuster stehen zur Auswahl
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 l/Min.



GF80605617	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,28	8 004779 035913

GF80603617	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035906



Kreisregner "Super Rotax"

Mit zwei individuell einstellbaren Sprühdüsen für eine gleichmäßige Bewässerung von mittleren und größeren Kreisflächen.

- Düsen individuell einstellbar
- Für Flächen von 30qm bis 160qm.
- Stabiler Standfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
- Max. Wasserdurchfluss: 15 l/min




GF80605615	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 1,46	8 004779 035944



Schwenkregner "ASTRAL 4"

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von mittelgroßen Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Kunststoff mit 16 Düsen
- Nadel zur Reinigung der Düsen inklusive
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 l/Min.



GF80605669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 037771



Wandschlauchhalter für Schlauchrollen

Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.




GF80607040	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 8	
Kg 2,36	8 004779 035173



Schlauchträger "BABY"

Kleiner und leichter Schlauchträger
- ideal für kleinere Gärten, Terrassen
und Balkone

- Für bis zu 20m 1/2" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"-5/8"



Schlauchwagen "CONCEPT"

- Schlauchwagen aus Kunststoff und Metall
- Teleskopgriff
- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"



GF80605704	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 035166



GF80605795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	
Kg 2,50	8 004779 035951



Schlauchträger "BABY READY" mit 75% recycled schlauch

- 15 m Ø 1/2" Schlauch
- 1 x Klassische Gartenspritze
- 1 x Schlauchstück 1/2"-5/8"
- 1 x Hahnstück 3/4"



Schlauchwagen-Komplettsset "CONCEPT READY 25" mit 75% recycled schlauch

- Schlauchwagen aus kunststoff und metall
- Der Griff komplett eingeschoben werden.
- 25 m 5/8" Schlauch
- 1 x Multifunktionsbrause "8 JET"
- 4 x Schlauchstück 1/2"-5/8"
- 1 x Hahnstück 3/4"



GF80605846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 040016



GF80605749	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 32	8 004779 035968

GF80605873	
Box (LxWxH) cm 80x120x30	
Pcs 12	
Kg 30	8 004779 040023

Minischlauchbox-Komplettsset "AQUABAG"


Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 8,5 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

Ausgestattet mit:


- 10 m flexibler Schlauch (8,5 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- Hahnstück 3/4"
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar



10 m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
• Pcs 2	
Kg 4,05	8 004779 035975



Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen

- **EINFACH:** Eine mit Wasser gefüllte handelsübliche PET Flasche auf Aquaflora Holiday stecken. Oben noch ein kleines Loch in die PET Flasche stechen, damit Luft in die Flasche nachströmen kann.
- **KONSTANTE UND REGULIERTE BEWÄSSERUNG:** Das System bewässert die Pflanze tropfenweise über einen längeren Zeitraum. Die Wassermenge kann mit dem praktischen Regulierventil individuell eingestellt werden.
- **EFFIZIENT:** Die Bewässerung erfolgt direkt an der Wurzel ohne dass die Pflanze durch ein Zuviel oder Zuwenig an Wasser Schaden nimmt.

GEEIGNET FÜR ALLE GÄNGIGEN PET-FLASCHEN VON 0,5 BIS 2 LITER INHALT

WASSERMENGENREGULIERUNG

TRÖPFCHENWEISE BEWÄSSERUNG ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM DIREKT AN DER WURZEL



GF80606343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
• Pcs 24	
Kg 2,00	8 004779 037788

Kit 20

Tröpfchenbewässerungsset, ideal für Balkone, Terrassen, Blumenbeete und kleine Gemüsegärten. Bis zu 20 Töpfe/Bereich. Enthält:

- 1 Druckminderer (von 3/3,5 auf 1/1,2 bar)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- 20 m Kapillarschlauch 4x6
- 20 Kapillarschlauch-Pflöcke
- 20 regulierbare Tropfer in der Leitung (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Wasserhähne in der Leitung
- 5 gerade Verbindungen
- 10 Winkelverbindungen
- 10 T-Verbindungen
- 20 Verschlussstopfen



GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
	Pcs 1
Kg 0,90	




AQUATIME

DUE.5

FUNKTION „EASY BALCONY“

Diese Funktion eignet sich hervorragend zum Bewässern von Topfpflanzen und Hecken und erzeugt einen täglichen Zyklus von: 6 Stunden Bewässerung (1 Minute pro Stunde) – 6 Stunden STOP-Zeit – 6 Stunden Bewässerung (1 Minute pro Stunde) – 6 Stunden STOP-Zeit.



Kit 20 Due.5

Tröpfchenbewässerungsset, ideal für Balkone, Terrassen, Blumenbeete und kleine Gemüsegärten. Komplet mit Bewässerungscomputer. Bis zu 20 Töpfe/ Bereich. Enthält:

- 1 Bewässerungscomputer
- 1 Druckminderer (von 3/3,5 auf 1/1,2 bar)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- 20 m Kapillarschlauch 4x6
- 20 Kapillarschlauch-Pflöcke
- 20 regulierbare Tropfer in der Leitung (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Wasserhähne in der Leitung
- 5 gerade Verbindungen
- 10 Winkelverbindungen
- 10 T-Verbindungen
- 20 Verschlussstopfen



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
	Pcs 1
Kg 1,10	






sunny
the solar shower

RECYCLET UND UMWELTFREUNDLICH:

Die Solardusche **SUNNY STYLE RECO** besteht zu 30% aus recyceltem Kunststoff: vor allem die Hülle besteht aus rund 90 % recyceltem PET aus wiederverwertetem Kunststoff. Darüber hinaus ist sie umweltfreundlich, nutzt die Energie der Sonnenstrahlen auf natürliche Weise und erzeugt Warmwasser. Durch Anschluss der Tankbasis an die Wasserversorgung und etwa 2 Stunden Sonneneinstrahlung erwärmt sich das darin enthaltene Wasser auf über 60 °C. Dies ergibt bei passender Zuführung von kaltem Wasser über die Mischbatterie etwa 60 Liter Wasser mit einer Temperatur von 30 °C*.

PRAKTISCH: leicht und handlich, geeignet für jede Outdoor-Umgebung, vom Garten über die Terrasse bis zum Swimmingpool, auch für Campingliebhaber.

SICHER UND EFFIZIENT: Die horizontale Gestaltung des Bodens garantiert im Vergleich zu anderen Modellen mit vertikalem Aufbau eine bessere Sonneneinstrahlung: Dies sorgt für einen höheren thermischen Wirkungsgrad und eine schnellere Erwärmung während des Tages. Zusätzlich ist die Dusche mit einem Eingangsdruckregler mit Sicherheitsventil ausgestattet.

* Die Daten können je nach atmosphärischen Bedingungen abweichen und werden unter optimalen Bedingungen berechnet.





VERSTELLBARER DUSCHKOPF
Ø 12,5 CM



MISCHER



DRUCKREGLER



GF80606919	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
	Pcs 1
Kg 7,50	

Sunny Style RECO

Die Kaufumfang der Solardusche „Sunny Style RECO“ sind enthalten:

- Warm-Kalt-Mischbatterie zum Einstellen der gewünschten Temperatur
- Stabile und sichere Basis mit Tank
- Lichte Höhe 2 m
- Eingangsdruckregler mit Sicherheitsventil
- Verstellbarer Duschkopf ø 12,5 cm



GF80605770	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
	Pcs 1
Kg 2,86	

**“SACK TROLLEY”
Sammelwagen**

Ideal für das Sammeln von Gartenabfällen, wie z.B. Laub, Grasschnitt, etc. Leicht und handlich, komplett mit Rädern und Deckel. Fassungsvermögen Sack: 100 l




WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

THE RECO RECYCLED HOSES

SCHLAUCH MIT 75% RECYCELTEM PVC



- 1 SCHNITT
- 2 ZERKELEINERLING
- 3 SIEBEN
- 4 FASERABLÖSUNG
- 5 MISCHEN VON FARBSTOFF UND EXTRUSION
- 6 SCHNITT

SCHRITT A (1, 2)

Die Abfallschläuche werden geschnitten (1) und dann durch Zerkleinerer (2) in kleine Stücke von wenigen Zentimetern zerkleinert.

SCHRITT B (3,4)

Dann passieren diese kleinen Stücke durch Siebssysteme (3), um die Faser vom PVC (4) zu trennen. Dieser PVC-Rückstand wird als "Grieß" bezeichnet. Wir müssen die Fasern, die von der Textilverstärkung stammen, von unseren Schläuchen trennen, um die Druckfestigkeit unserer Endprodukte zu verbessern.

SCHRITT C (5,6)

Dieser Grieß wird mit schwarzem Farbstoff (5) gemischt und in einem Extruder (ca. 150°/160°C) verarbeitet dann wieder in kleine Granulate (6) geschnitten, die in unseren Schläuchen wieder verwendet werden können. Dieses Faserabscheidesystem wurde nur für diese Linie entwickelt.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN



TNT Tricoflex Non Torsion, das Knicke und Verdrehungen vermeidet und einen konstanten Wasserfluss gewährleistet. Soft Touch-Außenfläche, die den Halt des Produkts beim Einsatz im Garten und die Abriebfestigkeit auf rauen Oberflächen verbessert. Es wird nicht mit kontaminierenden Elementen (Cadmium, Barium und Blei) hergestellt; UV-Beständigkeit und Anti-Algen.

Foamed Technology

kreiert eine Ultramemory-Struktur, die immer wieder ihre ursprüngliche Form annimmt, ohne sich verformen zu müssen, wodurch das Rohr leichter, weicher und leistungsfähiger wird.

Immer mehr RECO

Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist heute eine absolute Notwendigkeit. Die neue Linie recycelter Schläuche von GF erweitert das recycelte RECO-Sortiment: das erste Sortiment von Bewässerungszubehör, das aus mehr als 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Verpackungen bestehen aus Papiermaterial aus nachhaltigen Quellen. Eine zukunftsorientierte Mission, denn um die Umwelt zu bewässern, muss man sie vor allem schützen. We are green.



Ø 1/2
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1 kg 2	8 004779 040672

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1 kg 2,3	8 004779 040702

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1 kg 3,4	8 004779 040733

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m GF80607301

(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1 kg 3,4	8 004779 040689

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m GF80607304

(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1 kg 3,8	8 004779 040719

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m GF80607307

(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1 kg 5,6	8 004779 040740

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m GF80607302

(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1 kg 6,7	8 004779 040696

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m GF80607305

(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1 kg 7,5	8 004779 040726

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m GF80607308

(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1 kg 11	8 004779 040757

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m GF80607309

(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1 kg 2,1	8 004779 040764

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m GF80607311

(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1 kg 2,5	8 004779 040788

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m GF80607313

(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1 kg 3,6	8 004779 040801

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m GF80607310

(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1 kg 3,6	8 004779 040771

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m GF80607312

(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1 kg 4	8 004779 040795

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m GF80607314

(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1 kg 5,7	8 004779 040818

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

**+70% KIT
RECYCLED
PLASTIC
READY**



Kit ready aus + 70 % recyceltem Kunststoff:

- 1x Schlauchstück
- 1x Wasserstop
- 1x Hahnstück 3/4+1/2
- 1x Ergonomische Gartenspritze 3 jet

Schläuche und kit maße:

eine Toleranz von +/- 15 mm ist zu berücksichtigen.





Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80287300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2

15 m	GF80287303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3

15 m	GF80287306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80287301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4

25 m	GF80287304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8

25 m	GF80287307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80287302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7

50 m	GF80287305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5

50 m	GF80287308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m	GF80287309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1

15 m	GF80287311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5

15 m	GF80287313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80287310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6

25 m	GF80287312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4

25 m	GF80287314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



- Kit ready aus + 70 % recyceltem Kunststoff:
- 1x Schlauchstück
 - 1x Wasserstop
 - 1x Hahnstück 3/4+1/2
 - 1x Ergonomische Gartenspritze 3 jet

Schläuche und kit maße:
eine Toleranz von +/- 15 mm ist zu berücksichtigen.



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m		GF80277300	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
Pcs 1		kg 2	
8		004779 040580	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80277303	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
Pcs 1		kg 2,3	
8		004779 040603	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

25 m		GF80277301	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
Pcs 1		kg 3,4	
8		004779 040597	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80277304	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
Pcs 1		kg 3,8	
8		004779 040610	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80277309	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
Pcs 1		kg 2,1	
8		004779 040627	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80277311	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
Pcs 1		kg 2,5	
8		004779 040658	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

25 m		GF80277310	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
Pcs 1		kg 3,6	
8		004779 040634	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80277312	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
Pcs 1		kg 4	
8		004779 040665	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

**+70% KIT
RECYCLED
PLASTIC
READY**



Kit ready aus + 70 % recyceltem Kunststoff:

- 1x Schlauchstück
- 1x Wasserstop
- 1x Hahnstück 3/4+1/2
- 1x Ergonomische Gartenspritze 3 jet

Schläuche und kit maße:

eine Toleranz von +/- 15 mm ist zu berücksichtigen.





Display "AquaBag"

Zweitflächendisplay mit Topschild.
 Inhalt: 18 x AquaBag Mini
 Abmessungen, (aufgebaut):
 72 x 54 x 140 cm

GF80600022		
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5		
 Pcs 18	EAN	
Kg 44,10	8004779035975	



Zweitflächendisplay "SUNNY STYLE"

Zweitflächenflächendisplay mit Topschild
 • Inhalt: 4 ax Solardusche "Sunny Style"
 • Abmessungen: 62 x 62 x 171 cm
 (aufgebaut)

GF80606927		
Box (LxWxH) cm 62x62x95		
In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779038334

Nachhaltige Verpackung
Die grafischen Träger, Verpackungen und Displays bestehen aus Papiermaterial aus nachhaltigen Quellen und können über die Entsorgung als Altpapier recycelt werden.




MERCHANDISING



Carton Display
1/3 pallet
Box (LxWxH)
cm 80x40x105
In Store (LxWxH)
cm 80x40x145



Floor Totem
GF21001229
Box (LxWxH)
cm 52x152x10
In Store (LxWxH)
cm 56x56x152



SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801

MIXCOLOR DISPLAY

15 m	GF80257300
Kg 50	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257303
Kg 54	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

25 m	GF80257301
Kg 63	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

25 m	GF80257304
Kg 69	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

MIX COLOR KIT DISPLAY

15 m	GF80257309
Kg 54	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257311
Kg 57	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

Original

GF80000109	8004779001093	12	13
GF80002012	8004779020124	10	20
GF80002015	8004779020155	10	20
GF80002020	8004779020209	10	20
GF80002023	8004779020230	10	20
GF80002070	8004779000478	8	20
GF80002275	8004779001970	10	58
GF80002276	8004779001987	10	58
GF80002300	8004779004292	1	41 - 58
GF80002301	8004779001956	1	58
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002405	8004779024054	10	21
GF80002422	8004779024221	10	21
GF80002429	8004779000454	10	21
GF80002431	8004779007804	10	12
GF80002432	8004779024320	10	20
GF80002433	8004779024337	10	20
GF80002437	8004779024375	10	21
GF80002439	8004779024399	10	21
GF80002450	8004779024504	10	21
GF80002451	8004779024511	10	21
GF80002621	8004779026218	4	31
GF80003012	-	25	14
GF80003015	-	25	14
GF80003017	-	25	14
GF80003020	-	25	14
GF80003023	-	25	14
GF80003024	-	25	15
GF80003027	-	25	14
GF80003029	-	25	14
GF80003405	-	25	23
GF80003407	-	20	23
GF80003429	-	25	15
GF80003432	-	25	12
GF80003433	-	25	12
GF80003435	-	25	12
GF80003436	-	25	12
GF80003437	-	25	15
GF80003439	-	25	15
GF80003443	-	25	15
GF80003447	-	10	13
GF80003448	8004779003240	10	18
GF80003450	-	25	15
GF80003451	-	25	15
GF80005001	8004779000423	10	13
GF80005008	8004779025143	6	19
GF80005012	8004779050121	10	14
GF80005015	8004779050152	10	14
GF80005017	8004779050176	10	14
GF80005020	8004779050206	10	14
GF80005023	8004779050237	10	14
GF80005024	8004779016691	10	15
GF80005027	8004779050275	10	14
GF80005029	8004779016721	10	14
GF80005040	8004779000492	8	18
GF80005041	8004779003417	8	18
GF80005042	8004779003202	10	16

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005043	8004779003233	10	16
GF80005044	8004779003264	10	16
GF80005045	8004779003295	10	16
GF80005046	8004779003325	10	17
GF80005047	8004779003356	10	17
GF80005054	8004779017797	8	18
GF80005072	8004779000409	4	13
GF80005073	8004779022999	8	13
GF80005074	8004779036682	10	13
GF80005175	8004779002137	6	59
GF80005218	8004779052187	12	59
GF80005224	8004779052248	12	59
GF80005233	8004779038747	6	59
GF80005400	8004779009846	10	23
GF80005402	8004779054020	10	23
GF80005404	8004779005152	8	22
GF80005405	8004779054051	10	23
GF80005407	8004779054075	8	23
GF80005408	8004779000553	6	19
GF80005422	8004779054228	10	23
GF80005427	8004779054273	6	23
GF80005429	8004779054297	10	15
GF80005430	8004779054303	10	27
GF80005432	8004779054327	10	12
GF80005433	8004779054334	10	12
GF80005434	8004779000539	10	18
GF80005435	8004779054358	10	12
GF80005436	8004779003387	10	12
GF80005437	8004779054372	10	15
GF80005439	8004779054396	10	15
GF80005440	8004779054402	10	12
GF80005441	8004779003431	8	18
GF80005442	8004779000515	8	18
GF80005443	8004779000386	10	15
GF80005444	8004779003738	10	23
GF80005445	8004779002007	10	19
GF80005446	8004779054464	10	13
GF80005447	8004779003714	6	27
GF80005448	8004779009464	4	27
GF80005450	8004779054501	10	15
GF80005451	8004779054518	10	15
GF80005452	8004779000577	10	19
GF80005453	8004779004780	10	19
GF80005454	8004779004797	10	19
GF80005455	8004779004803	10	19
GF80005461	8004779003691	4	60
GF80005484	8004779005213	10	12
GF80005527	8004779019074	8	22
GF80005528	8004779019098	8	22
GF80005606	8004779019289	2	32
GF80005608	8004779023170	2	32
GF80005615	8004779056154	6	29
GF80005616	8004779021282	12	28
GF80005617	8004779021343	4	28
GF80005618	8004779022753	8	28
GF80005619	8004779022777	8	28
GF80005624	8004779023132	8	31
GF80005627	8004779056277	6	30
GF80005630	8004779056307	6	30
GF80005632	8004779022791	8	28

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005633	8004779022869	8	28
GF80005662	8004779056628	6	31
GF80005666	8004779012570	6	31
GF80005667	8004779012594	6	29
GF80005669	8004779023071	6	30
GF80005670	8004779023156	6	29
GF80005699	8004779056994	10	13
GF80005729	8004779005305	1	34
GF80005740	8004779009440	1	34
GF80005744	8004779016752	1	34
GF80005749	8004779015670	24	36
GF80005756	8004779005558	1	34
GF80005787	8004779018886	1	35
GF80005788	8004779018893	1	34
GF80005789	8004779018909	24	36
GF80005793	8004779014093	48	36
GF80005817	8004779026171	1	35
GF80005829	8004779029776	1	35
GF80005838	8004779030079	1	34
GF80005844	8004779030659	8	39
GF80005846	8004779030086	1	34
GF80005869	8004779040399	1	37
GF80005870	8004779040405	1	37
GF80005871	8004779040412	1	37
GF80006015	8004779022937	2	44
GF80006016	8004779022944	2	44
GF80006017	8004779029660	2	44
GF80006018	8004779029783	2	43
GF80006025	8004779036675	2	43
GF80006026	8004779036590	2	43
GF80006101	8004779061011	4	57
GF80006105	8004779012808	1	57
GF80006165	8004779044021	2	45
GF80006200	8004779009402	10	48
GF80006208	8004779009419	10	48
GF80006214	8004779009303	10	49
GF80006217	8004779009334	5	49
GF80006222	8004779010057	10	55
GF80006224	8004779009341	10	48
GF80006227	8004779009372	10	48
GF80006233	8004779009167	10	49
GF80006239	8004779009228	10	48
GF80006245	8004779009280	5	49
GF80006246	8004779009297	5	49
GF80006254	8004779009594	10	51
GF80006260	8004779009655	5	51
GF80006261	8004779009662	10	51
GF80006263	8004779009686	10	51
GF80006265	8004779009709	10	51
GF80006267	8004779009723	10	50
GF80006268	8004779009730	10	50
GF80006269	8004779009747	10	50
GF80006271	8004779016790	10	56
GF80006272	8004779016806	10	50
GF80006273	8004779009785	10	50
GF80006274	8004779009792	10	52
GF80006275	8004779010026	5	52
GF80006276	8004779010033	5	52
GF80006277	8004779010040	5	52
GF80006278	8004779010064	10	53 - 58
GF80006279	8004779010071	10	55
GF80006280	8004779010088	5	53

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006281	8004779010095	10	55
GF80006282	8004779010101	10	55
GF80006283	8004779010118	10	55
GF80006284	8004779010170	10	55
GF80006285	8004779010187	10	55
GF80006286	8004779010194	10	53
GF80006287	8004779010217	10	53
GF80006288	8004779010224	10	53
GF80006289	8004779010248	10	54
GF80006290	8004779010255	10	57
GF80006291	8004779010262	10	56
GF80006292	8004779010279	10	54
GF80006293	8004779010286	5	56
GF80006294	8004779010293	5	54
GF80006295	8004779010309	10	52
GF80006296	8004779010316	5	52
GF80006297	8004779010323	5	56
GF80006298	8004779010330	1	54
GF80006299	8004779009471	10	57
GF80006300	8004779063008	1	42
GF80006600	8004779036583	10	53
GF80006601	8004779036576	10	53
GF80006710	8004779044229	10	16
GF80006711	8004779044243	10	16
GF80006712	8004779044267	10	16
GF80006713	8004779044281	10	16
GF80006902	8004779033650	6	24
GF80006903	8004779033674	6	24
GF80006904	8004779033698	6	24
GF80006905	8004779033711	6	24
GF80006922	8004779040047	8	24
GF80006923	8004779040078	8	24
GF80006924	8004779043376	8	25
GF80006925	8004779040061	6	25
GF80006926	8004779040092	6	25
GF80006927	8004779043383	8	25
GF80006928	8004779043390	6	27
GF80006937	8004779044168	4	26
GF80006938	8004779044182	4	26
GF80007011	8004779070112	1	38
GF80007012	8004779070129	1	38
GF80007013	8004779070136	1	38
GF80007014	8004779070143	1	38
GF80007015	8004779070150	1	38
GF80007016	8004779070167	1	38
GF80007017	8004779070174	1	38
GF80007027	8004779070273	1	38
GF80007028	8004779070280	1	38
GF80007029	8004779070297	1	38
GF80007031	8004779070310	1	40
GF80007032	8004779070327	1	40
GF80007040	8004779070402	8	39
GF80007081	8004779010415	1	39
GF80007082	8004779010422	1	39
GF80007083	8004779010439	1	39
GF80007084	8004779010446	1	39
GF80007085	8004779010453	1	39
GF80007086	8004779010460	1	39
GF80007087	8004779010477	1	39
GF80007088	8004779010484	1	38
GF80007091	8004779070914	1	39
GF80007092	8004779070921	1	39

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007094	8004779070945	1	39
GF80007095	8004779070952	1	39
GF80007096	8004779070969	1	39
GF80007097	8004779070976	1	39
GF80007098	8004779070983	1	39
GF80007200	8004779072000	6	35
GF80007204	8004779072048	1	40
GF80007205	-	12	31
GF80007206	-	12	31
GF80007233	8004779021626	4	40
GF80007452	8004779043178	10	41
GF80007453	8004779043185	10	41
GF80007454	8004779043222	10	41
GF80041012	8004779010125	10	20
GF80041015	8004779010156	10	20
GF80041020	8004779010200	10	20
GF80041023	8004779010231	10	20
GF80041070	8004779000485	10	20
GF80041405	8004779014055	10	21
GF80041429	8004779000461	10	21
GF80041432	8004779014321	10	20
GF80041433	8004779014338	10	20
GF80041437	8004779014376	10	21
GF80041439	8004779014390	10	21
GF80041450	8004779014505	10	21
GF80041451	8004779014512	10	21
GF80043001	8004779000430	20	13
GF80043012	8004779030123	60	14
GF80043015	8004779030154	60	14
GF80043017	8004779030178	60	14
GF80043020	8004779030208	60	14
GF80043023	8004779030239	60	14
GF80043024	8004779016714	30	15
GF80043027	8004779030277	60	14
GF80043029	8004779016745	30	14
GF80043040	8004779000508	20	18
GF80043041	8004779003424	20	18
GF80043042	8004779003226	50	16
GF80043043	8004779003257	50	16
GF80043044	8004779003288	50	16
GF80043045	8004779003318	50	16
GF80043046	8004779003349	50	17
GF80043047	8004779003370	50	17
GF80043054	8004779017803	20	18
GF80043073	8004779023002	8	13
GF80043074	8004779036699	30	13
GF80043400	8004779009839	30	23
GF80043404	8004779005206	30	22
GF80043405	8004779034053	50	23
GF80043407	8004779034077	30	23
GF80043408	8004779000560	15	19
GF80043429	8004779034299	50	15
GF80043430	8004779034305	25	25
GF80043432	8004779034329	70	12
GF80043433	8004779034336	70	12
GF80043434	8004779000546	25	18
GF80043435	8004779034350	70	12
GF80043436	8004779003400	25	12
GF80043437	8004779034374	35	15
GF80043439	8004779034398	40	15
GF80043440	8004779034404	50	12
GF80043441	8004779003448	20	18

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043442	8004779000522	20	18
GF80043443	8004779000393	40	15
GF80043445	8004779002021	25	19
GF80043446	8004779034466	25	13
GF80043450	8004779034503	70	15
GF80043451	8004779034510	70	15
GF80043452	8004779000584	40	19
GF80043453	8004779005251	40	19
GF80043454	8004779005275	20	19
GF80043455	8004779005299	30	19
GF80043527	8004779019081	20	22
GF80043528	8004779019104	16	22
GF80043616	8004779021299	12	28
GF80043617	8004779021350	4	28
GF80043618	8004779022760	8	28
GF80043619	8004779022784	8	28
GF80043624	8004779023149	12	31
GF80043632	8004779022807	8	28
GF80043633	8004779022876	8	28
GF80043670	8004779023163	12	29
GF80043710	8004779044236	50	16
GF80043711	8004779044250	50	16
GF80043712	8004779044274	50	16
GF80043713	8004779044298	50	16
GF80043902	8004779033667	6	24
GF80043903	8004779033681	10	24
GF80043904	8004779033704	6	24
GF80043905	8004779033728	6	24
GF80043922	8004779040054	12	24
GF80043923	8004779040085	10	24
GF80043924	8004779043413	12	25
GF80043927	8004779043420	10	25
GF80043928	8004779043437	6	27
GF80043937	8004779044175	4	26
GF80043938	8004779044199	4	26
GF80050106	8004779001062	96	13
GF80050109	8004779000614	96	13
GF80176077	8004779019289	18	32

Unconventional

GF21000609	-	1	82
GF80005519	8004779018794	1	80
GF80005520	8004779019135	1	80
GF80005521	8004779019142	1	80
GF80005522	8004779019159	1	80
GF80005523	8004779019203	1	80
GF80005524	8004779019210	1	80
GF80005525	8004779019227	1	80
GF80005526	8004779019234	1	80
GF80005864	8004779037863	1	73
GF80005918	-	1	83
GF80005919	-	1	83
GF80007151	8004779036156	1	70
GF80007152	8004779036163	1	70
GF80007153	8004779036170	1	70
GF80007154	8004779036187	1	70
GF80007652	8004779037634	2	69
GF80007653	8004779037641	2	69
GF80007654	8004779037658	2	69
GF80007655	8004779037665	2	69
GF80043700	8004779037757	15	69

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80170083	8004779036156	45	85
GF80170084	8004779036170	30	85
GF80170085	8004779036163	25	85
GF80170089	8004779036187	20	83
GF80176069	8004779018794	4	83
GF80176070	8004779019135	4	83
GF80176071	8004779019142	4	83
GF80176072	8004779019159	4	83
GF80176073	8004779019203	4	83
GF80176074	8004779019210	4	83
GF80176075	8004779019227	4	83
GF80176076	8004779019234	4	83
GF80250080	8004779023330	160	82
GF80250081	8004779023385	72	82
GF80255608	-	1	82
GF80255628	-	1	82
GF80255852	-	1	84
GF80256343	8004779023330	24	77
GF80256344	8004779023385	6	77
GF80256909	-	1	83
GF80257651	-	1	84
GF80257602	-	1	84
GF80257603	-	1	84
GF80257657	-	1	84
GF80265608	8004779023194	2	72
GF80265628	8004779038761	2	71
GF80265852	8004779030673	6	72
GF80266908	8004779033971	1	79
GF80266909	8004779033971	4	83
GF80267600	8004779025891	2	68
GF80267602	8004779026119	10	81
GF80267603	8004779027673	2	68
GF80267606	8004779029714	4	81
GF80275608	8004779023200	2	72
GF80275628	8004779038754	2	71
GF80275852	8004779030680	6	72
GF80276908	8004779033988	1	79
GF80276909	8004779033988	4	83
GF80277600	8004779025907	2	68
GF80277602	8004779026126	10	81
GF80277603	8004779027680	2	68
GF80277606	8004779029721	4	81
GF80285608	8004779023217	2	72
GF80285628	8004779038341	2	71
GF80285793	8004779021145	12	76
GF80285795	8004779021183	1	76
GF80285820	8004779027338	6	75
GF80285822	8004779027659	6	75
GF80285852	8004779030697	6	72
GF80285856	8004779033476	6	75
GF80285866	8004779038815	6	74
GF80285868	8004779040191	6	74
GF80286015	8004779023682	2	77
GF80286016	8004779022975	2	77
GF80286017	8004779027291	2	76
GF80286908	8004779033995	1	79
GF80286909	8004779033995	4	83
GF80287044	8004779030666	8	76
GF80287156	8004779038785	1	70
GF80287157	8004779038785	36	84
GF80287234	8004779030635	6	76
GF80287600	8004779025914	2	68

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80287602	8004779026133	10	81
GF80287603	8004779027697	2	68
GF80287606	8004779029738	4	81
GF80287677	8004779040153	2	66
GF80287678	8004779040160	2	66
GF80287684	8004779040153	24	85
GF80287685	8004779040160	24	85
GF80295608	8004779023224	2	72
GF80295852	8004779030710	6	72
GF80296908	8004779034008	1	79
GF80296909	8004779034008	4	83
GF80297600	8004779025921	2	68
GF80297602	8004779026140	10	81
GF80297603	8004779027703	2	68
GF80297606	8004779029745	4	81
GF80297646	8004779037030	1	69
GF80297647	8004779037047	1	69
GF80297648	8004779037030	60	85
GF80297649	8004779037047	48	85
GF80297672	8004779040108	1	67
GF80297673	8004779040115	1	67
GF80297675	8004779040139	1	67
GF80297676	8004779040146	1	67
GF80297679	8004779040108	72	85
GF80297680	8004779040115	72	85
GF80297682	8004779040139	48	85
GF80297683	8004779040146	48	85
GF80297686	8004779040306	2	67
GF80297687	8004779040306	18	85
GF86010000	-	1	84
GF86010001	8004779034091	2	81
GF86010002	8004779034107	2	81
GF86010003	8004779034121	2	81

Reco

GF80600022	8004779035975	18	108
GF80603073	8004779035791	10	92
GF80603400	8004779035111	40	94
GF80603414	8004779035685	75	92
GF80603429	8004779035104	75	93
GF80603450	8004779035081	75	93
GF80603451	8004779035098	75	93
GF80603537	8004779035852	20	94
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	96
GF80603632	8004779035135	6	96
GF80603633	8004779035142	12	96
GF80603808	8004779035067	50	92
GF80603809	8004779035074	25	92
GF80603816	8004779038440	25	92
GF80603817	8004779038914	25	92
GF80603818	8004779038938	25	92
GF80603819	8004779038952	25	92
GF80603903	8004779037832	20	95
GF80603905	8004779037818	16	95
GF80603912	8004779035128	16	94
GF80605073	8004779035807	8	92
GF80605400	8004779035838	10	94
GF80605414	8004779035692	10	92
GF80605429	8004779035708	10	93

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605448	8004779035999	4	95
GF80605450	8004779035814	10	93
GF80605451	8004779035821	10	93
GF80605537	8004779035869	8	94
GF80605606	8004779035975	2	98
GF80605615	8004779035944	6	96
GF80605617	8004779035913	4	96
GF80605619	8004779035937	8	96
GF80605632	8004779035890	8	96
GF80605633	8004779035920	8	96
GF80605669	8004779037771	6	96
GF80605704	8004779035166	1	97
GF80605749	8004779035968	6	97
GF80605770	8004779037764	1	101
GF80605795	8004779035951	1	97
GF80605808	8004779035715	10	92
GF80605809	8004779035722	10	92
GF80605816	8004779038433	10	92
GF80605817	8004779038921	10	92
GF80605818	8004779038945	10	92
GF80605819	8004779038969	10	92
GF80606162	8004779038310	1	99
GF80606163	8004779038327	1	99
GF80606343	8004779037788	24	98
GF80606903	8004779037825	8	95
GF80606905	8004779037801	8	95
GF80606912	8004779035876	8	94
GF80606917	8004779038419	10	94
GF80606918	8004779038426	6	95
GF80606919	8004779038334	1	101
GF80605846	8004779040016	1	97
GF80605873	8004779040023	12	97
GF80606921	8004779038808	6	95
GF80606927	8004779038334	4	108
GF80607040	8004779035173	8	96
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	109
GF80607316	8004779040689	16	109
GF80607317	8004779040702	20	109
GF80607318	8004779040719	16	109
GF80607319	8004779040733	14	109
GF80607320	8004779040740	10	109
GF80607321	8004779040764	21	109
GF80607322	8004779040788	20	109
GF80607323	8004779040801	14	109
GF80257300		1	109
GF80257301		1	109

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80257303		1	109
GF80257304		1	109
GF80257309		1	109
GF80257311		1	109
GF80287300	8004779040030	1	106
GF80287301	8004779040443	1	106
GF80287302	8004779040450	1	106
GF80287303	8004779040467	1	106
GF80287304	8004779040474	1	106
GF80287305	8004779040481	1	106
GF80287306	8004779040498	1	106
GF80287307	8004779040504	1	106
GF80287308	8004779040511	1	106
GF80287309	8004779040528	1	106
GF80287310	8004779040535	1	106
GF80287311	8004779040542	1	106
GF80287312	8004779040559	1	106
GF80287313	8004779040566	1	106
GF80287314	8004779040573	1	106
GF80277300	8004779040580	1	107
GF80277301	8004779040597	1	107
GF80277303	8004779040603	1	107
GF80277304	8004779040610	1	107
GF80277309	8004779040627	1	107
GF80277310	8004779040634	1	107
GF80277311	8004779040658	1	107
GF80277312	8004779040665	1	107

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO





Keine vertraglichen Bilder.
Dieser Katalog kann jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.





G.F. srl - Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY
www.gfgarden.it

CATALOGO GENERALE GF 2025
TEDESCO

GF89990034 / 08.2024

