G.F.®

ENJOY THE GARDEN

GENERAL CATALOGUE 2026

GF PRO

GF UNCONVENTIONAL

GF FOR OCEAN

GF RECO

Catalogo General

GF PRO 6

• RIEGO DE SUPERFICIE

– Racores y Terminales

01. Tomas de Grifo 6
02. Racores 8
03. Línea Grand Caudal 13
04. Linea Metal 15
05. Lanzas – Lanzas Ergonómicas 18
06. Pistolas 20
07. Pistolas Multichorro 22
08. Rociador Para Flores 23
09. Aspersores Circulares 24
10. Aspersores Oscilantes 26
11. Aspersores Impulsos 27

– Enrolladores y Mangueras

12. Aquabag 28
13. Enrolladores de Manguera 29
14. Enrolladores de Manguera "Ready" 32
15. Mangueras y Accesorios 34
16. Mangueras Especiales 36

• MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA

17. Aquaflora Smart 38
18. Programadores 39
19. Goteros 42
20. Microdifusores 44
21. Accesorios de Línea Principal 47
22. Accesorios de Línea Secundaria 50
23. Accesorios Universales ye Kits 52

• VARIAS 55

• SUMARIO 108

GF UNCONVENTIONAL 59

Set de Mangueras ligeros y Mangueras extensibles" 62
Set de Enrollador de Manguera 66
Programadores y Self Watering 70
Sunny Line 73
Modo 75
For /For2 75
Merchandising 76

• SUMARIO 110

GF FOR OCEAN 83

Aquabag 86
Aquapop 86
Aquaflora 87
Merchandising 88

• SUMARIO 111

GF RECO 91

Accesorios de Grifo y Racores 94
Lanzas, Pistolas e Rociador Para Flores 96
Aspersores
Enrolladores 98
Aquabag 99
Aquaflora Holiday 100
Gota a Gota Kits 100
Outdoor Living 101
Mangueras Reciclados 103
Merchandising 107

• SUMARIO 111

since1966

Oficina central

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exportamos a más
de 50 países

200
empleados

15.000 m²
plantas
de producción

4
fábricas

10.000 m²
almacén

2.500 m²
oficinas

Una empresa integrada verticalmente,
desde el diseño del producto
hasta la fabricación de los moldes,
el moldeo por inyección y el montaje.

Mission

Nuestro objetivo es aportar a la jardinería una experiencia de absoluto bienestar.
La pasión nos impulsa hacia la búsqueda de nuevos productos de alta calidad. La flexibilidad nos ayuda a afrontar cada nuevo desafío.

Investigación y evolución continua

Nous sommes guidés par notre Nos impulsa la pasión por buscar una evolución innovadora constante y productos de alta calidad, tratando siempre de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. Afrontamos cada nuevo desafío dando lo mejor de nosotros para obtener lo mejor. Gracias a un elemento esencial como el agua, nuestro sueño es que cada espacio en el jardín sea una fuente inagotable de bienestar. Una empresa internacional presente en más de 50 países. Contamos con 50 años de experiencia en moldeado termoplástico y diseño, altamente técnico, de los moldes. Nuestros productos nacen de la decisión de anticipar las necesidades de nuestros clientes y de interpretar las tendencias del mercado. Partimos de las exigencias del usuario final a fin de crear productos técnicos, de alta calidad, fáciles de usar y que superen todas las expectativas. Una estructura empresarial compacta y un modelo de negocio basado en la eficiencia nos permiten garantizar la máxima calidad y fiabilidad, desde el concepto hasta el servicio de venta. Ofrecemos nuestra competencia profesional para crear productos que combinan diseño, emoción, funcionalidad y pasión por el cuidado de los espacios verdes.

Fortalezas

Un sistema completo: sector de investigación y desarrollo, equipo de marketing dinámico y creativo para llevar a cabo el proceso de desarrollo del producto, desde la creación de su diseño hasta la presentación en el mercado. Una excelente calidad gracias a la selección cuidadosa de los materiales y a un sistema productivo eficiente y tecnológico. Un sistema logístico y comercial eficaz que garantiza una distribución capilar y un esmerado servicio al cliente.

La calidad marca la diferencia

La mejora continua de la calidad de productos y servicios, el uso de materiales de primera calidad, el control de productos y procesos, la evaluación de la satisfacción del cliente, el ahorro energético, la reducción de las emisiones y del impacto ambiental: estas son las prioridades que nos han guiado siempre. La conformidad con las normas **UNI EN ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 14001:2015** representa una importante garantía para el cliente y confirma un compromiso activo y constante de la empresa.actif et constant de l'entreprise.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 14001

2026 FROM ORIGINAL TO GF PRO

GFPRO es la nueva línea de productos profesionales de GF, fabricada con materiales innovadores y cuidadosamente seleccionados.
Diseñada para quienes exigen alto rendimiento, fiabilidad y durabilidad, GFPRO está pensada para un uso intensivo, incluso en entornos exigentes. Combina innovación técnica y excelente calidad de fabricación: cada detalle ha sido diseñado para garantizar una experiencia de uso segura, eficiente y duradera, gracias a soluciones de diseño específicas y funcionales.

Dedicada a todos los verdaderos amantes de la jardinería, es ideal para quienes trabajan con mayor experiencia y precisión. GFPRO responde a las necesidades del jardinero más exigente con herramientas prácticas, modernas, duraderas y de alta calidad. La línea combina diseño italiano y ergonomía, ofreciendo una gama completa de productos de riego fiables y duraderos.

01/TOMAS DE GRIFO

RIEGO DE SUPERFICIE

De distintas medidas, para todo tipo de grifos, fundamentales para conectar fácilmente los racores de unión rápida.

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005433	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 054334
GF80003433	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,28** Kg	
GF80043433	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**70** Pcs	**0,82** Kg	8 004779 034336

ø 3/4" 20 x 27 mm

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005432	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,31** Kg	8 004779 054327
GF80003432	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,32** Kg	
GF80043432	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**70** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 034329

ø 1" 26 x 34 mm

Toma de grifos lisos

Para unir el portamanguera a grifos sin rosca.
Con faja metálica con llave de mariposa para aplicaciones seguras.

GF80005446	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,78** Kg	8 004779 054464
GF80043446	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**25** Pcs	**1,67** Kg	8 004779 034466

12÷18 mm

Toma de grifo articulada

Toma de grifo giratoria y articulada a 180° para conectar la manguera al grifo e impedir estrangulamientos durante el uso.

- Toma de grifo 3/4" (20-27 mm)

GF80005074	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 036682
GF80043074	pack	Box (LxWxH) cm **39x24x13,5**	**30** Pcs	**1,75** Kg	8 004779 036699

ø 3/4" 20 x 27 mm

Toma de grifos de doble salida

Toma de grifos de doble salida con regulación de flujo diferenciado.
Regulador - modulador de caudal para cada salida para regular por separado el flujo hasta el cierre total.
Útil para la conexión simultánea de varios accesorios.

GF80005073	pack	Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	**8** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 022999
GF80043073	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**8** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 023002

ø 3/4" 20 x 27 mm · 2 · MULTI function

Distribuidor multisalida para grifos roscados

5 tomas de agua diferentes y regulables para unir racores portamangueras o programadores.
Con 3 grifos de esfera regulables.

GF80005072	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,21** Kg		8 004779 000409

ø 3/4" 20 x 27 mm | 5 | MULTI function

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005435	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,34** Kg		8 004779 054358
GF80003435	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,43** Kg		
GF80043435	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**70** Pcs	**1,21** Kg		8 004779 034350

ø 1/2" 15 x 21 mm | ø 3/4" 20 x 27 mm

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005436	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,41** Kg		8 004779 003387
GF80003436	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,58** Kg		
GF80043436	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**25** Pcs	**0,75** Kg		8 004779 003400

ø 3/4" 20 x 27 mm | ø 1" 26 x 34 mm

Toma de grifos roscados con adaptador para cocina y baño

Toma con racor de latón roscado de 3/4" gas y M24x1 ext. + M22x1 int.

GF80002431	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg		8 004779 007804

ø 3/4" 20 x 27 mm | M24 ø 3/4 GAS | universal

Grifo de esfera con regulador de flujo

Con rosca hembra 3/4", permite conectar el racor portamanguera al distribuidor de 5 salidas.

GF80005001	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg		8 004779 000423
GF80043001	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**20** Pcs	**0,70** Kg		8 004779 000430

ø 3/4" 20 x 27 mm

Adaptador para grifos

Adaptador de 1" hembra y 3/4" macho.

GF80003447	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**10** Pcs	**0,22** Kg		

ø 1" 26 x 34 mm

Kit de juntas y or

- 6 pz Or para manguitos estándar
- 3 pz Juntas planas de 3/4"(ø 20-27 mm)
- 1 pz Junta plana de 1"(ø 26-34 mm)

GF80005699	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 056994

OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm | ø 3/4" 20 x 27 mm | ø 1" 26 x 34 mm

60 µm | 120 µm

Kit filtro Idro-Garden CFS 3"

Para la protección de sistemas de riego, o bien para lavadoras, calderas y otras instalaciones.

- cartucho lavable y membrana filtrante de red
- aplicaciones: filtración de arena, escamas, limo, material fino

GF80050106	pack 60µm	Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg	8 004779 001062
GF80050109	pack 120µm	Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg	8 004779 000614
GF80000109	pack 120µm	Box (LxWxH) cm **37x24x20**	**12** Pcs	**1,70** Kg	8 004779 001093

ø 3/4" 20 x 27 mm | MAX 35 l/min | H_2O 2 ÷ 7 BAR | H_2O 5°C MIN 40°C MAX

02/RACORES

RIEGO DE SUPERFICIE

Prácticos y fáciles de utilizar, los racores a presión "abierta" para conectar la toma del grifo a la manguera, o bien con válvula "aquastop" para conectar los accesorios sin goteos y sin tener que cerrar el grifo. la versión soft touch, con recubrimiento de goma blanda, asegura la máxima sujeción y un diseño ergonómico adecuado a todo tipo de uso.

Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005020	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 050206
GF80003020	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,77** Kg	
GF80043020	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**1,98** Kg	8 004779 030208

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

GF80005015	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 050152
GF80003015	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,79** Kg	
GF80043015	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**2,07** Kg	8 004779 030154

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ACQUASTOP

Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005023	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 050237
GF80003023	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,95** Kg	
GF80043023	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**2,37** Kg	8 004779 030239

ø 3/4" 16 - 19 mm

Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

GF80005012	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 050121
GF80003012	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,98** Kg	
GF80043012	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**3,76** Kg	8 004779 030123

ø 3/4" 16 - 19 mm · ACQUASTOP

Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.

GF80005024	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 016691
GF80003024	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,25** Kg	
GF80043024	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**30** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 016714

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

Racor portamangueras universal “ABIERTO”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para unir a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005027	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,63** Kg	8 004779 050275
GF80003027	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,11** Kg	
GF80043027	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**2,77** Kg	8 004779 030277

ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm · universal

Racor portamangueras universal “ACQUASTOP”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

GF80005017	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 050176
GF80003017	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,20** Kg	
GF80043017	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**60** Pcs	**2,89** Kg	8 004779 030178

ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm · ACQUASTOP · universal

Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.

GF80005029	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 016721
GF80003029	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,43** Kg	
GF80043029	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**30** Pcs	**1,75** Kg	8 004779 016745

ø 3/4" 16 - 19 mm

Unión reparador
PPara reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005439	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,37** Kg		8 004779 054396
GF80003439	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,51** Kg		
GF80043439	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,94** Kg		8 004779 034398

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005437	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,54** Kg		8 004779 054372
GF80003437	pack	Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**	**25** Pcs	**0,89** Kg		
GF80043437	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**35** Pcs	**1,35** Kg		8 004779 034374

ø 3/4" 16 - 19 mm

Unión reparador universal
Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro.
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005443	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,68** Kg		8 004779 000386
GF80003443	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,26** Kg		
GF80043443	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**40** Pcs	**2,18** Kg		8 004779 000393

ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm 16-19 mm

universal

Racor conector
Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80005450	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,29** Kg		8 004779 054501
GF80003450	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,29** Kg		
GF80043450	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**70** Pcs	**0,84** Kg		8 004779 034503

Racor de tres acoplamientos
Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80005451	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg		8 004779 054518
GF80003451	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,45** Kg		
GF80043451	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**70** Pcs	**1,26** Kg		8 004779 034510

Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4"gas (ø 20-27 mm).

GF80005429	pack	Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	**10** Pcs	**0,27** Kg		8 004779 054297
GF80003429	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,24** Kg		
GF80043429	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**50** Pcs	**0,58** Kg		8 004779 034299

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005042	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg		8 004779 003202
GF80043042	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**1,69** Kg		8 004779 003226

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — soft touch

Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

GF80005043	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg		8 004779 003233
GF80043043	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**1,80** Kg		8 004779 003257

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — ACQUASTOP — soft touch

Racor portamangueras "ABIERTO" con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.
Anillo de metal anticorrosión.

GF80006710	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg		8 004779 044229
GF80043710	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**3,20** Kg		8 004779 044236

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — soft touch

Racor portamangueras "ACQUASTOP"con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua. Anillo de metal anticorrosión.

GF80006711	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg		8 004779 044243
GF80043711	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**3,20** Kg		8 004779 044250

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — ACQUASTOP — soft touch

Racor portamangueras universal “ABIERTO”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro.
Para unir a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.

GF80005046	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 003325
GF80043046	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**2,30** Kg	8 004779 003349

ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm | universal | soft touch

Racor portamangueras universal “ACQUASTOP”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

GF80005047	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,66** Kg	8 004779 003356
GF80043047	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**2,47** Kg	8 004779 003370

ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm | universal | soft touch | ACQUASTOP

Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005044	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,57** Kg	8 004779 003264
GF80043044	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**2,05** Kg	8 004779 003288

ø 3/4" 16 - 19 mm | soft touch

Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

GF80005045	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 003295
GF80043045	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**2,35** Kg	8 004779 003318

ø 3/4" 16 - 19 mm | ACQUASTOP | soft touch

Racor portamangueras “ABIERTO” con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.
Anillo de metal anticorrosión.

GF80006712	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044267
GF80043712	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**6,70** Kg	8 004779 044274

ø 3/4" 16 - 19 mm | soft touch

Racor portamangueras “ACQUASTOP”con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.
Anillo de metal anticorrosión.

GF80006713	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044281
GF80043713	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**6,70** Kg	8 004779 044298

ø 3/4" 16 - 19 mm | ACQUASTOP | soft touch

03/LÍNEA GRAN CAUDAL

RIEGO DE SUPERFICIE

Toma de grifos roscados
Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

GF80005434	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 000539
GF80043434	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**25** Pcs	**0,99** Kg	8 004779 000546

ø 3/4" 20 x 27 | ø 1 26 x 34

Racor portamangueras "ABIERTO"
Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005040	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 000492
GF80043040	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**20** Pcs	**1,98** Kg	8 004779 000508

ø 1" 25,4 mm

Racor portamangueras "ABIERTO"
Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80005041	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 003417
GF80043041	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**20** Pcs	**1,97** Kg	8 004779 003424

ø 3/4" 19 mm

Conector de dos acoplamientos
Para unir a presión dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras de gran caudal.

GF80005452	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg	8 004779 000577
GF80043452	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,96** Kg	8 004779 000584

Conector de dos acoplamientos
Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a una línea de tubo con portamangueras estándar.

GF80005453	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 004780
GF80043453	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 005251

Derivación en "y" mixta
Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a dos líneas de tubo con portamangueras estándar.

GF80005455	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,44** Kg	8 004779 004803
GF80043455	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**30** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 005299

Derivación en “y”

Para unir tres líneas de tubo con portamangueras de gran caudal.

GF80005454	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 004797
GF80043454	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**20** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 005275

Adaptador para grifos

Rosca hembra de 1 ¼”, rosca macho de 1”.

GF80003448	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 003240

ø 1” - 1/4” 32 x 42 mm

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005442	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 000515
GF80043442	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**20** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 000522

ø 1” 25,4 mm

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005441	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 003431
GF80043441	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 003448

ø 3/4” 19 mm

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80005054	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 017797
GF80043054	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**20** Pcs	**1,90** Kg	8 004779 017803

ø 1” 25,4 mm | ø 3/4” 19 mm

Adaptador roscado con acoplamiento macho

Permite unir a presión un tubo provisto de portamanguera a bombas y aspersores con entrada de agua roscada hembra de 1”gas (ø 26 - 34 mm).

GF80005445	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,38** Kg	8 004779 002007
GF80043445	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**25** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 002021

ø 1” 26 - 34 mm

Lanza rociadora
Con regulación del chorro de recto a fino cono pulverizado.
Acoplamiento macho para unión al portamangueras de gran caudal.
Caudal máx. 40 L/min a 3 bares.

GF80005408	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,06** Kg		8 004779 000553
GF80043408	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**15** Pcs	**2,01** Kg		8 004779 000560

MAX 40 l min 3 bar

Kit lanza rociadora
- Lanza rociadora
- Racor portamanguera “ABIERTO”

GF80005008	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,70** Kg		8 004779 025143

ø 3/4" 19 mm — KIT READY

04/LÍNEA METAL

RIEGO DE SUPERFICIE

Toma de grifos roscados
Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

GF80002433	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,60** Kg		8 004779 024337
GF80041433	pack	Box (LxWxH) cm **17,5x7,5x7,5**	**10** Pcs	**0,49** Kg		8 004779 014338

ø 3/4" 20 x 27 mm

Toma de grifos roscados
Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

GF80002432	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,74** Kg		8 004779 024320
GF80041432	pack	Box (LxWxH) cm **17,5x7,5x7,5**	**10** Pcs	**0,53** Kg		8 004779 014321

ø 1 26 x 34

Toma de grifos de doble salida
Con dos salidas de agua independientes y con grifo para regular el flujo, abierto/cerrado.
Para unir a presión dos líneas de tubo con portamangueras.

GF80002070	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**2,57** Kg		8 004779 000478
GF80041070	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**2,90** Kg		8 004779 000485

ø 3/4" 20 x 27 mm — 2 — MULTI function

Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80002439	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,25** Kg		8 004779 024399
GF80041439	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**0,95** Kg		8 004779 014390

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80002437	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**2,03** Kg		8 004779 024375
GF80041437	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,87** Kg		8 004779 014376

ø 3/4" 16 - 19 mm

Conector de dos acoplamientos
Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002450	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,68** Kg		8 004779 024504
GF80041450	pack	Box (LxWxH) cm **17,5x7,5x7,5**	**10** Pcs	**0,52** Kg		8 004779 014505

Derivación en “y”
Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002451	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14x10,4**	**10** Pcs	**1,43** Kg		8 004779 024511
GF80041451	pack	Box (LxWxH) cm **17,5x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,20** Kg		8 004779 014512

Racor portamangueras “ABIERTO”
Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80002020	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,29** Kg		8 004779 020209
GF80041020	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,12** Kg		8 004779 010200

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

Racor portamangueras “ACQUASTOP”
Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

GF80002015	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,31** Kg		8 004779 020155
GF80041015	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,22** Kg		8 004779 010156

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

ACQUASTOP

Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

GF80002023	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,69** Kg		8 004779 020230
GF80041023	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,51** Kg		8 004779 010231

ø 3/4" 16 - 19 mm

Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

GF80002012	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,76** Kg		8 004779 020124
GF80041012	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,61** Kg		8 004779 010125

ø 3/4" 16 - 19 mm ACQUASTOP

Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4”gas (ø 20-27 mm).

GF80002429	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,59** Kg		8 004779 000454
GF80041429	pack	Box (LxWxH) cm **17,5x7,5x7,5**	**10** Pcs	**0,43** Kg		8 004779 000461

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

Lanza rociadora regulable de latón y goma

Provista de regulación del chorro de fino cono pulverizado a chorro recto.
Suministra hasta 18 l/min con presión de 4 bares.

GF80002405	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**1,71** Kg		8 004779 024054
GF80041405	pack	Box (LxWxH) cm **26x7,5x7,5**	**10** Pcs	**1,41** Kg		8 004779 014055

MAX 18 l min 4 bar

Kit 4 piezas de latón y goma

Consta de: lanza rociadora regulable, toma de grifos de 3/4”, racor portamangueras abierto y racor portamangueras aquastop para tubos de 1/2”-5/8”

GF80002422	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**10** Pcs	**4,43** Kg		8 004779 024221

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm KIT READY



05/LANZAS ERGONÓMICA LANZAS

RIEGO DE SUPERFICIE

Lanzas rociadoras fáciles de usar, precisas y eficaces, para regar perfectamente plantas y flores.
Ligeras, compactas y manejables, de diseño simple y funcional,
ideales para los amantes del riego cómodo y sencillo.

MADE IN ITALY

Lanza ergonómica de caudal variable “8 JET”

- Selector de chorro “8 JET” circular, con reborde acanalado para facilitar el uso
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares

GF80005528	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 019098
GF80043528	pack	Box (LxWxH) cm **40x25x14,5**	**16** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 019104

MAX 18 l/min 4 bar | FLOW RATE SWITCH | soft touch | 8 jet

MADE IN ITALY

Lanza ergonómica de caudal variable “3 JET”

- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares

GF80005527	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,15** Kg	8 004779 019074
GF80043527	pack	Box (LxWxH) cm **40x25x14,5**	**16** Pcs	**2,35** Kg	8 004779 019081

MAX 18 l/min 4 bar | FLOW RATE SWITCH | soft touch | 3 jet

MADE IN ITALY

Lanza rociadora de caudal mediano

- Regulación del chorro de cono pulverizado a chorro recto
- Regulación del caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares

GF80005407	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 054075
GF80003407	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**20** Pcs	**1,34** Kg	
GF80043407	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**30** Pcs	**2,10** Kg	8 004779 034077

MAX 18 l/min 4 bar

MADE IN ITALY

Kit lanza de caudal mediano

- Lanza rociadora de caudal mediano
- Toma de grifo 3/4”
- Racores portamanguera “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

GF80005427	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,14** Kg	8 004779 054273

ø 1/2” - 5/8” 12 - 15 mm | KIT READY

MADE IN ITALY

Lanza rociadora

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares

GF80005405	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 054051
GF80003405	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,74** Kg	
GF80043405	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**50** Pcs	**1,64** Kg	8 004779 034053

MAX 12 l/min 4 bar

Lanza rociadora mediana

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bares

GF80005400	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,80** Kg		8 004779 009846
GF80043400	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**30** Pcs	**1,77** Kg		8 004779 009839

MAX 14 l min 4 bar

Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamanguera "ABIERTO" y "ACQUASTOP"

GF80005422	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**10** Pcs	**1,42** Kg		8 004779 054228

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm

KIT READY

06/PISTOLAS

RIEGO DE SUPERFICIE

Accesorios indispensables para un uso dosificado y preciso del agua, sin derroches ni fatiga.
Diseño esencial y compacto para la máxima eficacia y simplicidad de uso.

Pistola de riego caudal medio “3 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

GF80006903	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,27** Kg	8 004779 033674
GF80043903	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**10** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033681

MAX 20 l min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · STOP · soft touch · 3 jet

Pistola de riego caudal medio “3 JET METAL”

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

GF80006902	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033650
GF80043902	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**10** Pcs	**1,90** Kg	8 004779 033667

MAX 20 l min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · STOP · soft touch METAL · 3 jet

Pistola de riego

- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Regulación del chorro de abanico fino pulverizado a chorro recto.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar.

GF80006922	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 040047
GF80043922	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**12** Pcs	**2,90** Kg	8 004779 040054

MAX 12 l min 4 bar · STOP · soft touch

Pistola de riego “metal goma”

- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Punta de aluminio para regulación del chorro de fino a cono pulverizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares• Débit maxi 12 l/mn à 4 bar

GF80006924	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 043376
GF80043924	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**12** Pcs	**2,90** Kg	8 004779 043413

MAX 12 l min 4 bar · STOP · soft touch METAL

Kit pistola de riego

- Pistola
- Toma de grifo ¾”
- Racores portamangueras “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

GF80006925	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 040061

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm · KIT READY

07/PISTOLAS MULTICHORRO

RIEGO DE SUPERFICIE

Precisas y multifuncionales, ideales para regar plantas y flores que requieren un chorro muy suave y delicado. El práctico selector permite escoger fácilmente el chorro más adecuado para cada exigencia.

Pistola de riego multichorro caudal medio “8 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “8 JET” circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

GF80006905	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033711
GF80043905	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033728

MAX 20 l/min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · STOP · soft touch · 8 jet

Pistola de riego multichorro de caudal medio “8 JET METAL”

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “8 JET” circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso.
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico.
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.

GF80006904	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,30** Kg	8 004779 033698
GF80043904	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**6** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 033704

MAX 20 l/min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · STOP · soft touch METAL · 8 jet

Pistola de riego multichorro

Permite seleccionar 8 tipos de chorro diferentes con solo girar el anillo frontal

- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar

GF80006923	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 040078
GF80043923	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 040085

MAX 10 l/min 4 bar · STOP · soft touch · 8 jet

Pistola de riego multichorro “metal goma”

- Ofrece 8 tipos de chorro diferentes con sólo girar el anillo frontal
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bares

GF80006927	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 043383
GF80043927	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14,5**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 043420

MAX 10 l/min 4 bar · STOP · soft touch METAL · 8 jet

Kit pistola de riego multichorro “8 JET Easy”

- Pistola de riego multichorro “8 JET Easy”
- Toma de grifo ¾”
- Racores portamangueras “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

GF80006926	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 040092

8 jet · KIT READY · ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm

“XL Selector” pistola de riego 5JET

- Gran selector (ø 9 cm) con goma ergonómica
- 5 diferentes patrones de rociado, incluyendo un rociado de ducha amplio y un perlador (rociado mezclado con aire), adecuado para plantas y flores delicadas, incluso en macetas.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

GF80006937	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,12** Kg	8 004779 044168
GF80043937	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**4** Pcs	**1,08** Kg	8 004779 044175

MAX 20 l/min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · ON/OFF · STOP · 5 jet · soft touch

“XL Selector” pistola de riego metal goma 5JET

- Gran selector (ø 9 cm) con goma ergonómica
- 5 diferentes patrones de rociado, incluyendo un rociado de ducha amplio y un perlador (rociado mezclado con aire), adecuado para plantas y flores delicadas, incluso en macetas.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.
- Cubierta trasera del selector y vástago de metal anticorrosivo

GF80006938	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 044182
GF80043938	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**4** Pcs	**1,36** Kg	8 004779 044199

MAX 20 l/min 4 bar · FLOW RATE SWITCH · ON/OFF · STOP · 5 jet · soft touch METAL

08/ROCIADOR PARA FLORES

RIEGO DE SUPERFICIE

Accesorios indicados para el riego de macetas, cuadros y parterres que requieran un chorro preciso, fino y delicado. Las cómodas extensiones con grifo de regulación de caudal integrado permiten alcanzar con facilidad incluso los puntos menos accesibles.

Rociador para flores con acoplamiento a presión

Produce un chorro sutil y suave, ideal para flores delicadas.

- Disco microperforado para inspecciones, para permitir realizar la limpieza interna.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bares

GF80005430	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 054303
GF80043430	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**25** Pcs	**1,04** Kg	8 004779 034305

MAX 30 l/min 4 bar

Pistola de riego para flores

Produce un chorro sutil y suave, ideal para flores delicadas.

- Disco microperforado para inspecciones, para permitir realizar la limpieza interna.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.

GF80006928	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,04** Kg	8 004779 043390
GF80043928	pack	Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**	**6** Pcs	**0,98** Kg	8 004779 043437

MAX 20 l/min 4 bar · ON - OFF · FLOW RATE SWITCH · STOP · soft touch

Rociador multichorro para flores con extensión

Ideal para alcanzar puntos poco accesibles de parterres, macetas y floreros

- 8 Tipos de chorro diferentes
- Grifo para la regulación micrométrica del flujo.
- Articulación regulable
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bares

GF80005448	pack	Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**	**4** Pcs	**1,07** Kg	8 004779 009464

MAX 16 l/min 4 bar · 8 jet

09/ASPERSORES CIRCULARES

RIEGO DE SUPERFICIE

Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado. Versión en asta.
• Caudal máximo 23 l/m

GF80005619	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 022777
GF80043619	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,60** Kg	8 004779 022784

MAX 23 l/min | 2bar min – 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas. Versión en asta.
• Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/m

GF80005633	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 022869
GF80043633	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 022876

MAX 19 l/min | 2bar min – 4bar max | 154 m² r. 7 m

Aspersor “MINI DRIVER” en asta

Aspersor circular multifunción en estaca.
Equipado con abrazadera para facilitar la introducción de la estaca en el terreno.
Basta con girar el disco para regar 4 zonas diferentes. • Caudal máximo 16 l/m • Débit maximum 16 l/min

GF80005616	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5**	**12** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 021282
GF80043616	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**1,29** Kg	8 004779 021299

MAX 16 l/min | 2bar min – 4bar max | 80 m² 15 m² 24 m² 24 m² | 4 jet | MULTI function

Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones. Versión en asta.
• 4 Tipos de chorro diferentes
• Cabezal orientable para variar la superficie regada
• Ángulo de riego de 15° a 360°
• Caudal máximo 15 l/m• Débit maxi 15 l/mn

GF80005670	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 023156
GF80043670	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**2,70** Kg	8 004779 023163

variazione della gittata | regolazione arco irrorato da 15° a 360° | selezione della tipologia del getto

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 80 m² 15 m² 24 m² 24 m² | 200 m² r 9 m | 50 m² r 7 m | 200 m² r 8 m | 132 m² r 6,5 m | 15-360° | 4 jet | MULTI function

Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado.
• Caudal máximo 23 l/m

GF80005618	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,10** Kg	8 004779 022753
GF80043618	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 022760

MAX 23 l/min | 2bar min – 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas.
• Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/m

GF80005632	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 022791
GF80043632	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,10** Kg	8 004779 022807

MAX 19 l/min | 2bar min – 4bar max | 154 m² r. 7 m

Aspersor “DRIVER”

Aspersor circular multifunción en base.
Basta con girar el disco para regar 8 zonas diferentes.
• Caudal máximo 18 l/m

GF80005617	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 021343
GF80043617	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,19** Kg	8 004779 021350

MAX 18 l/min | 2bar min – 4bar max | 100 m² 80 m² 30 m² 12 m² | 19 m² 60 m² 15 m² 33 m² | 8 jet | MULTI function

Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones.
• 4 Tipos de chorro diferentes
• Cabezal orientable para variar la superficie regada
• Ángulo de riego de 15° a 360°
• Base pesada de gran estabilidad
• Caudal máximo 15 l/m

GF80005667	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,98** Kg	8 004779 012594

variazione della gittata

regolazione arco irrorato da 15° a 360°

selezione della tipologia del getto

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 260 m² 7,8 m | 126 m² 7,7 m | 260 m² 7,8 m | 126 m² 6,5 m | 15-360° | 4 jet | MULTI function

Aspersor circular “SUPER ROTAX”

Brazos giratorios de doble regulación para un riego homogéneo de superficies medianas y grandes.
• Boquillas y brazos regulables por separado
• Superficie regada de 30 a 160 m²
• Base de gran estabilidad
• Caudal máximo 15 l/min

GF80005615	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**2,38** Kg	8 004779 056154

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 160 m² r. 7 m

10/ASPERSORES OSCILANTES

RIEGO DE SUPERFICIE

Oscilante “ASTRAL 4”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Muy silencioso, ofrece distintas posibilidades de riego, ideal para cubrir de modo uniforme tanto pequeñas áreas como grandes áreas de sección rectangular.

- brazo oscilante de plástico de 16 chorros
- alfiler para la limpieza de los orificios
- caudal máximo 15 l/min

GF80005669	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,52** Kg	8 004779 023071

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 20-100° | 180 m² – 12 x 15 m

Oscilante “COMET”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.

- Brazo oscilante de metal con 16 boquillas.
- Alfiler para la limpieza de los agujeros
- Caudal máximo 16 l/m

GF80005666	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,20** Kg	8 004779 012570



MAX 16 l/min | 2bar min – 4bar max | 20-100° | 190 m² – 12 x 16 m

Oscilante “SIDERAL”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.

- Brazo oscilante de metal con 18 boquillas de latón.
- Sólida base reforzada antivuelco.
- Alfiler para la limpieza de los agujeros
- Caudal máximo 18 l/m

GF80005662	pack	Box (LxWxH) cm **59x39,5x17**	**6** Pcs	**3,90** Kg	8 004779 056628



MAX 18 l/min | 2bar min – 4bar max | 20-100° | 220 m² – 13 x 17 m

11/ASPERSORES IMPULSOS

RIEGO DE SUPERFICIE

Aspersor por impulsos “SPIT 3”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caballete de aluminio reforzado.
- Caudal máximo 15 l/m

GF80005630	pack	Box (LxWxH) cm **40,4x40,5x16,5**	**6** Pcs	**6,23** Kg	8 004779 056307

Working Height 40 cm | Aluminium | MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 450 m² r. 12 m

Aspersor por impulsos “SPIT 2”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Base reforzada de gran estabilidad
- Caudal máximo 15 l/m

GF80005627	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,83** Kg	8 004779 056277

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 450 m² r. 12 m

Aspersor por impulsos “SPIT 1”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes. Versión en asta.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/m

GF80005624	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023132
GF80043624	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 023149

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 450 m² r. 12 m

Aspersor por impulsos “SPIT METAL”

Aspersor por impulsos de sector sobre asta, de metal, ideal para grandes superficies.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/m

GF80002621	pack	Box (LxWxH) cm **37x14x13**	**4** Pcs	**1,66** Kg	8 004779 026218

MAX 16 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 500 m² r. 13 m

Cabezal del aspersor por impulsos “SPIT”

Cabezal de repuesto del aspersor por impulso de sector de plástico.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/m

GF80007205	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**0,91** Kg	

MAX 15 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 450 m² r. 12 m

Cabezal del aspersor por impulsos “SPIT METAL”

Cabezal de repuesto del aspersor por impulsos de sector de metal.
- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/m

GF80007206	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**3,20** Kg	

MAX 16 l/min | 2bar min – 4bar max | 15-360° | 500 m² r. 13 m

12/AQUABAG

RIEGO DE SUPERFICIE

Para pequeños jardines, terrazas o balcones, el enrollador de manguera práctico y compacto, de dimensiones reducidas, fácil de usar y guardar. Para regar plantas, flores o bien para la limpieza de todo tipo de superficies, ideal en cada momento.

MADE IN ITALY aquabag MAXI

Enrollador de manguera portátil "AQUABAG MAXI"

Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos. Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.

- 16,5 m de manguera flexible trenzada
- 2 racores de acople rápido
- toma de grifo 3/4"
- pistola ergonómica 8 jet.

GF80005608	pack	Box (LxWxH) cm **42x36x35**	**2** Pcs	**7,00** Kg		8 004779 023170





MADE IN ITALY aquabag

Minienrollador de manguera "AQUABAG"

El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable – es muy práctico durante el uso ya que es compacto, ligero y tiene un nuevo diseño cautivante, volviendo más agradables los momentos al aire libre.

- 11,5 metros de manguera flexible y trenzada (10 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores automáticos
- pistola ergonómica de caudal variable "3 JET"
- toma de grifo "indoor-outdoor" de ¾", ideal para la conexión a todo tipo de grifo, incluso de interiores (por ej.: cocina, baño, lavadero…)

GF80005606	pack	Box (LxWxH) cm **39x29x32**	**2** Pcs	**4,50** Kg		8 004779 019289





Expositor palbox 18 pz. AQUABAG

Expositor autoportante, de cartón con crowner. Se entrega montado y con productos.
Contiene: 18 pz. AquaBag
Dimensiones abierto: cm 72 x 54 x 140 h

GF80176077	pack	Box (LxWxH) cm **74x54x102,5**	**18** Pcs	**44,10** Kg		**EAN** 8004779019289

13/ENROLLADORES DE MANGUERA

RIEGO DE SUPERFICIE

Prácticos y con un diseño innovador, portátiles o con carro, los enrolladores de manguera son aptos para jardines de todos los tamaños. Disponibles también en versión Ready, ya montados y equipados con accesorios, listos para ser utilizados fácilmente.

MADE IN ITALY — MINI CONCEPT

Portátil "MINI CONCEPT"

- Capacidad 20 m de manguera de 1/2"
- Con racores a presión

GF80005838	pack	Box (LxWxH) cm **29x15,5x29**	1 Pcs	1,00 Kg		8 004779 030079

1x 1x

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-39cm W-29 cm H-28cm | ø 1/2" 20 m ø 5/8" 18 m | 5 min

MADE IN ITALY — MINI CONCEPT

Kit Portátil "MINI CONCEPT PLUS"

- Lanza rociadora regulable
- Racor automático "ACQUASTOP"
- 15 M de manguera de 1/2"

GF80005846	pack	Box (LxWxH) cm **29x26X29**	1 Pcs	2,60 Kg		8 004779 030086

15m ø 1/2" 1x 1x 1x

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-39cm W-29 cm H-28cm | ø 1/2" 20 m ø 5/8" 18 m | 5 min | KIT READY

MADE IN ITALY

Portátil "REELY"

- Con racores portamanguera
- Capacidad 40 m de manguera de 1/2"

GF80005740	pack	Box (LxWxH) cm **39x14,5x37**	1 Pcs	1,76 Kg		8 004779 009440

1x

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-48cm W-32cm H-43cm | ø 1/2" 40 m | ø 5/8" 35 m | ø 3/4" 30 m | 5 min

MADE IN ITALY

Kit Portátil "REELY PLUS"

- 20 m de manguera de malla de 1/2"
- Toma de grifo 3/4"
- 4 Racores portamanguera de 1/2"-5/8"
- Lanza regulable

GF80005817	pack	Box (LxWxH) cm **39x23,5x39**	1 Pcs	3,61 Kg		8 004779 026171

20m ø 1/2" 1x 3x 1x 1x

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-48cm W-32cm H-43cm | ø 1/2" 40 m | ø 5/8" 35 m | ø 3/4" 30 m | 5 min | KIT READY

Kit de empalme unidad móvil/grifo

Consta de:
- 1,5 M de manguera de malla de 1/2”
- 2 racores portamanguera a presión de 1/2”
- Toma de grifos de 3/4”

GF80007200	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**	**6** Pcs	**2,54** Kg	8 004779 072000

2x 1x 1x 1,5m ø 1/2”

KIT READY | universal

Unidad móvil “EUROTANK”

- Capacidad 60 m de manguera de 1/2”
- Se entrega con racores portamanguera

GF80005729	pack	Box (LxWxH) cm **39x14,5x37**	**1** Pcs	**2,48** Kg	8 004779 005305

2x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-50cm W-36cm H-80cm | ø 1/2” 60 m | ø 5/8” 50 m | ø 3/4” 40 m | 15 min

Unidad móvil “EUROTANK PLUS”

- 20 m de manguera de malla de 1/2”
- Toma de grifo 3/4”
- 4 Racores portamanguera de 1/2”-5/8”
- Lanza regulable

GF80005756	pack	Box (LxWxH) cm **39x23,5x39**	**1** Pcs	**4,23** Kg	8 004779 005558

20m ø 1/2” 1x 3x 1x 1x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-50cm W-36cm H-80cm | ø 1/2” 60 m | ø 5/8” 50 m | ø 3/4” 40 m | 15 min | KIT READY

Unidad móvil “TANK 2”

- Capacidad 70 m con manguera de 1/2”
- Se entrega con racores portamanguera

GF80005744	pack	Box (LxWxH) cm **40x16x40**	**1** Pcs	**2,88** Kg	8 004779 016752

2x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-52cm W-45cm H-90cm | ø 1/2” 70 m | ø 5/8” 60 m | ø 3/4” 50 m | 15 min



Carro “IDEA”

Carro enrollador de manguera de plástico y metal, práctico y robusto, garantiza óptimas prestaciones. Gracias al mango retráctil telescópico tiene poco volumen y es fácil de ubicar incluso en espacios reducidos, para quien desea una solución completa y versátil para el riego.

- Con ruedas y mango retráctil telescópico
- Empuñadura antideslizante SOFT TOUCH
- Capacidad máx. 60 m de manguera ø½”

GF80005788	pack	Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56**	**1** Pcs	**2,40** Kg	**Carro “IDEA”**	8 004779 018893

2x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-50cm W-36cm H-85cm | ø 1/2” 60 m | ø 5/8” 50 m | ø 3/4” 40 m | 10 min



Carro de metal “IDEA PREMIUM”

- discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo
- mango telescópico retráctil
- empuñadura antideslizante SOFT TOUCH
- 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH
- capacidad máx. 60 m de manguera ø1/2”
- sumamente sólido

GF80005787	pack	Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**	**1** Pcs	**3,40** Kg		8 004779 018886

2x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-50cm W-36cm H-85cm | ø 1/2” 60 m | ø 5/8” 50 m | ø 3/4” 40 m | 20 min

Carro de metal “METAL TANK 75”

- Estructura de aluminio sólida y estable
- Tambor de acero con tratamiento anticorrosión
- Mango telescópico retráctil
- 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH
- Capacidad máx. 75 m de manguera ø ½”

GF80005829	pack	Box (LxWxH) cm **55x22x45**	**1** Pcs	**7,00** Kg		8 004779 029776

2x

ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | L-56cm W-43cm H-57cm | ø 1/2” 75 m | ø 5/8” 60 m | ø 3/4” 45 m | 15 min

14/ENROLLADORES DE MANGUERA "READY"

RIEGO DE SUPERFICIE

MADE IN ITALY — MINI CONCEPT

Kit portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Montado y equipado con 15 m de manguera, racores y lanza rociadora.
Se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H125 cm).

GF80005793	pack	Box (LxWxH) cm **80x120x128**	**48** Pcs	**135** Kg	8 004779 014093

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-39cm W-29 cm H-28cm | ø 1/2" 20 m / ø 5/8" 18 m | KIT READY



se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 125 cm).

MADE IN ITALY — CONCEPT

Kit unidad móvil "CONCEPT READY"

Carro enrollador de manguera de plástico y metal completamente montado y equipado con manguera, entegrado en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja con posibilidad de superposición de 4 niveles, (H 240 cm).

- Carro con ruedas y mango telescópico
- Lanza rociadora regulable media
- 4 racores automáticos Ø ½"-⅝" (mm. 12 - 15) y toma de grifos Ø ¾" (mm. 20 - 27)
- Manguera 25 m Ø ½"

GF80005749	pack	Box (LxWxH) cm **80x120x240**	**24** Pcs	**110** Kg	8 004779 015670

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-48cm W-39cm H-87cm | ø 1/2" 60 m / ø 5/8" 50 m / ø 3/4" 40 m | KIT READY



se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).

MADE IN ITALY

Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carro enrollador de manguera de metal con ruedas. Se entrega completamente montado y equipado, en bandejas palé de 120x80 cm de 6 unidades por bandeja, con posibilidad de superposición de 4 niveles (H 240 cm).

- Carro con ruedas y mango retráctil telescópico con empuñadura antideslizante SOFT TOUCH, con capacidad máxima de 60 m de manguera de ½".
- discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo
- Pistola ergonómica "3 JET" con regulador-modulador de caudal
- 4 racores automáticos SOFT TOUCH y toma de grifo de ¾".
- 25 m de manguera de ½".
- sumamente sólido

GF80005789	pack	Box (LxWxH) cm **85x122x242**	**24** Pcs	**168** Kg	8 004779 018909



ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | L-50cm W-36cm H-85cm | ø 1/2" 60 m / ø 5/8" 50 m / ø 3/4" 40 m | KIT READY



se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).

15/MANGUERAS

RIEGO DE SUPERFICIE

Mangueras para riego de alta calidad y fiabilidad. Diferentes diámetros y longitudes para cada tipo de jardín. Flexibles y manejables para hacer que su empleo sea agradable y seguro.

ø 1/2”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 24 bar

ø 3/4”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 7 bar
reventado / 21 bar

ø 5/8”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 24 bar

Manguera Trico Star

- Subcapa de PVC antialgas.
- Refuerzo de malla anudada
- Revestimiento amarillo opaco de alta calidad

1 Tricot
2 PVC

GF80007011	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 29x8	1 Pcs	1,80 Kg	8 004779 070112
GF80007012	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x13	1 Pcs	2,95 Kg	8 004779 070129
GF80007016	ø 3/4” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 40x12	1 Pcs	5,83 Kg	8 004779 070167
GF80007017	ø 3/4” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 41x22	1 Pcs	11,45 Kg	8 004779 070174
GF80007013	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 33x9	1 Pcs	2,50 Kg	8 004779 070136
GF80007014	ø 5/8” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 41x8	1 Pcs	3,94 Kg	8 004779 070143
GF80007015	ø 5/8” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 41x16	1 Pcs	8,03 Kg	8 004779 070150

ø 1/2”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 10 bar
reventado / 30 bar

ø 3/4”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 9 bar
reventado / 27 bar

ø 5/8”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 24 bar

Manguera Beta

Manguera de tres capas con malla de refuerzo interpuesta de poliéster de alta resistencia.

- Subcapa antialgas
- Revestimiento de PVC opaco silver



1 Polyester
2 PVC

GF80007081	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x7	1 Pcs	1,47 Kg	8 004779 010415
GF80007082	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 28x12	1 Pcs	2,55 Kg	8 004779 010422
GF80007086	ø 3/4” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 36x15	1 Pcs	5,00 Kg	8 004779 010460
GF80007087	ø 3/4” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 40x20	1 Pcs	9,33 Kg	8 004779 010477
GF80007083	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 34x8	1 Pcs	1,98 Kg	8 004779 010439
GF80007084	ø 5/8” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 37x9	1 Pcs	3,17 Kg	8 004779 010446
GF80007085	ø 5/8” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 36x19	1 Pcs	6,30 Kg	8 004779 010453

ø 1/2”
CONDICIONES DE USOUSE
funcionamiento / 8 bar
reventado / 24 bar

ø 3/4”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 7 bar
reventado / 21 bar

ø 5/8”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 7 bar
reventado / 21 bar

Manguera Alpha

Manguera con tres capas con interposición de una red de refuerzo de poliéster.

- Red de refuerzo en poliéster
- Subcapa negra y antialgas
- Revestimiento verde transparente



1 Polyester
2 PVC

GF80007091	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,42 Kg	8 004779 070914
GF80007092	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x10	1 Pcs	2,34 Kg	8 004779 070921
GF80007097	ø 3/4” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 37x17	1 Pcs	5,16 Kg	8 004779 070976
GF80007098	ø 3/4” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 43x22	1 Pcs	8,74 Kg	8 004779 070983
GF80007094	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 34x8	1 Pcs	1,71 Kg	8 004779 070945
GF80007095	ø 5/8” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 38x9	1 Pcs	2,89 Kg	8 004779 070952
GF80007096	ø 5/8” 50 m		Box (LxWxH) cm ø 36x20	1 Pcs	6,67 Kg	8 004779 070969

Kit rollo “Tricokit”
- 25 M de manguera Trico Star de 1/2”
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4”
- Racores portamanguera “abierto” y “acquastop” de 1/2”-5/8”

GF80007027	**ø 1/2” 25 m**		Box (LxWxH) cm **ø 30x14**	**1** Pcs	**3,45** Kg	8 004779 070273

Kit rollo “Betakit”
- 25 M de manguera Beta de 1/2”
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4”
- Racores portamanguera “abierto” y “acquastop” de 1/2”-5/8”

GF80007088	**ø 1/2” 25 m**		Box (LxWxH) cm **ø 27x13**	**1** Pcs	**2,61** Kg	8 004779 010484

Kit rollo “Alphakit”
- Rollo de manguera Alpha de 1/2”
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4”
- Racores portamanguera “abierto” y “acquastop” de 1/2”-5/8”

GF80007028	**ø 1/2” 15 m**		Box (LxWxH) cm **ø 27x8**	**1** Pcs	**1,38** Kg	8 004779 070280
GF80007029	**ø 1/2” 25 m**		Box (LxWxH) cm **ø 27x17**	**1** Pcs	**2,36** Kg	8 004779 070297

Portamangueras de metal de pared
Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.
Kit Soporte para fijación a la pared incluido.

GF80005844	pack		Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**	**8** Pcs	**3,84** Kg	8 004779 030659

universal | WALL

Portamangueras de pared
Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.

GF80007040	pack		Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	**8** Pcs	**2,40** Kg	8 004779 070402

universal | WALL

Kit 10 m manguera en espiral Plus

- Manguera de 10 m en espiral extensible
- Toma de grifo de 1/2”-3/4”
- Racores portamanguera SOFT TOUCH “abierto”
- Pistola rociadora “8 Jet Easy Plus”
- Anillo adaptador para grifos de cocina y baño
- Soportes para fijación a pared

GF80007233	pack	Box (LxWxH) cm **42x38x36,5**	**4** Pcs	**5,50** Kg	8 004779 021626



Kit 10 m manguera en espiral

- Manguera de de 10 m en espiral extensible
- Toma de grifo de 3/4”
- Racores portamanguera “abierto”
- Lanza rociadora regulable

GF80007204	pack	Box (LxWxH) cm **50x10,5x10,5**	**1** Pcs	**0,92** Kg	8 004779 072048



MADE IN ITALY

Tubo microperforado

Tubo aspersor microperforado con tres canales para un riego nebulizado

- 15 m de tubo (GF80007032)
- 7,5 m de tubo (GF80007031)

GF80007032	**15 m**	Box (LxWxH) cm **ø 36x3**	**1** Pcs	**1,32** Kg	8 004779 070327
GF80007031	**7,5 m**	Box (LxWxH) cm **ø 29x3**	**1** Pcs	**0,72** Kg	8 004779 070310





MADE IN ITALY

Tubo poroso ø 1/2”

Ideal para riego localizado de grupos de plantas, setos, arriates, huertos y huertos frutales.
Mediante un suministro lento y progresivo se llega a ahorrar hasta el 50% de agua manteniendo perfectamente húmedo el terreno y evitando una evaporación excesiva.

- 15 metros
- Con tapón de final de línea
- Racor macho
- Presión máxima de uso 2 bares

GF80002300	**15 m**	Box (LxWxH) cm **ø 30x10**	**1** Pcs	**1,36** Kg	8 004779 004292







“AQUAPOP JOY”

Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para pequeños jardines, terrazas o balcones. Práctico, ligero y fácil de utilizar, gracias a la manguera que se extiende con la presión del agua hasta alcanzar los 15 m. Luego del uso, con la manguera vacía, se retira y se compacta en poco espacio.

- Manguera autoextensible de varias longitudes: hasta 7,5m /15m / 22,5m
- Mini boquilla
- Conectores de manguera de clic
- Conector de grifo de 3/4”• Connecteur de robinet 3/4”

7,5m **GF80007452**	pack	Box (LxWxH) cm **39x72x20**	**10** Pcs	**3,2** Kg		8 004779 043178
15m **GF80007453**	pack	Box (LxWxH) cm **44x36x29,5**	**10** Pcs	**6,2** Kg		8 004779 043185
22,5m **GF80007454**	pack	Box (LxWxH) cm **49x42x28**	**10** Pcs	**8,7** Kg		8 004779 043222

1x 1x KIT READY · EXTENDABLE DURING USE · balcony · garden · car · camping

17/AQUAFLORA SMART 16	• **AUTÓNOMO:** funciona sin baterías, electricidad y sin conexión al grifo. • **INDOOR Y OUTDOOR:** puede utilizarse con total seguridad tanto en ambientes interiores como exteriores. • **REGULABLE:** para irrigar hasta 16 macetas de apartamento de medianas dimensiones durante 14/18 días. • **SIMPLE Y SEGURO:** a través de un dosificador automático, se suministra una cantidad adecuada de agua, suficiente como para mantener una humedad justa de la tierra. Dotado de un tanque de 18 litros que puede distribuir de 1 a 2 litros de agua al día a intervalos precisos y regulares. Provisto de un dispositivo anti cal. Fácil de utilizar y cómodo.
MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA	

MADE IN ITALY

aquaflora smart 16

GF80006300	pack	Box (LxWxH) cm **39x25,5x25**	1 Pcs	2,99 Kg	8 004779 063008

Sistema de riego para apartamento

Dispositivo autónomo y sumamente fácil de usar para regar hasta 16 macetas de apartamento de dimensiones medianas durante 14/18 días. Gracias a un dosificador automático, se suministra la cantidad indicada de agua, suficiente para mantener la humedad correcta del suelo.

- Depósito de 18 l
- Distribución de 1 a 2 l de agua al día
- CONTIENE:
  1 dosificador automático
  1 contenedor de 18 l
  30 m de tubo capilar en pvc
  16 soportes para tubo,
  20 tapones
  manual de instrucciones

FUNCIONA:

- sin corriente
- sin baterías
- sin conexión al grifo







18/PROGRAMADORES	Programadores electrónicos que permiten seleccionar los riegos para el cuidado más eficiente de plantas y flores.
MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA	

AQUATIME EASY DROP

Programador electrónico "AQUATIME EASYDROP"

Sencillo, fiable y con un diseño moderno, permite configurar diferentes programas mediante el cómodo selector de mando. Al colocar el selector en START, se inicia el riego, al colocarlo en STOP, se detiene y se memoriza el tiempo transcurrido. El ciclo de riego se repite automáticamente cada 24 horas. Por lo que se pueden programar múltiples combinaciones.

- posición del selector en MAN para encendidos manuales fuera de los ciclos de programación
- funciona con batería alcalina de 9 voltios
- dispositivo de parada del flujo de agua en caso de que se agote la batería
- componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
- conexión al grifo de 3/4''
- presión máxima de funcionamiento 8 bares



GF80006026	pack	Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**	2 Pcs	1,08 Kg	8 004779 036590

UK CA · CE · OUT · INLET FILTER

AQUATIME DUE.5

Programador electrónico "AQUATIME DUE.5 "

Sencillo, intuitivo y práctico, con un diseño moderno, dispone de programas combinables entre sí, con hasta 25+1 posibilidades, que pueden controlarse mediante dos cómodos selectores de mando.

- encendidos cada 6, 12, 24, 48 y 72 horas durante 1, 3, 5, 20 y 45 minutos
- botón para encendidos manuales fuera de los ciclos de programación
- botón para encendido diferido entre 1 y 8 horas después de la configuración inicial en función de las necesidades del usuario
- función Easy Balcony: ideal para el riego gota a gota
- funciona con batería alcalina de 9 voltios
- dispositivo de parada del flujo de agua en caso de que se agote la batería
- componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
- conexión al grifo de 3/4''
- presión máxima de funcionamiento 8 bares



GF80006025	pack	Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**	2 Pcs	1,08 Kg	8 004779 036675

UK CA · CE · OUT · INLET FILTER

GF10 ELECTRONIC WATERING COMPUTER

Programador electrónico «GF10»

Simplicidad, fiabilidad y diseño moderno, permite programar diferentes programas (10) a través del práctico selector de botón. Para ajustar la frecuencia y la duración del riego, gire el botón hasta el valor deseado.
El riego comenzará 3 segundos después de la última rotación.

- Coloque el selector en MAN para los arranques manuales fuera de los ciclos programados.
- Funciona con pila alcalina de 9 voltios.
- Dispositivo de corte del suministro de agua en caso de pila descargada.
- Componentes eléctricos protegidos contra el agua y la humedad.
- Conexión de grifo de 3/4".
- Presión máxima de uso: 8 bares.



GF80006018	pack	Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**	2 Pcs	1,08 Kg	8 004779 029783

UK CA · CE · OUT · INLET FILTER

GF16 EASY

Programador electrónico “GF16 easy”

Simple y confiable, dispone de programas combinables entre sí, con hasta 16+1 posibilidades, que pueden controlarse mediante el cómodo selector de mando.
Encendidos cada 6, 12, 24, 48 horas con tiempos de riego preestablecidos.
Programa “Easy garden” para la optimización de los ciclos de riego: dos riegos diarios preconfigurados para regar correctamente por la mañana y la tarde, mejorando la absorción del agua por parte del terreno y evitando dañar las plantas.

- botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
- funciona con batería alcalina de 9 voltios
- dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
- componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
- conexión a grifo de ¾”
- presión máxima de funcionamiento 8 bares

16 PROGRAMS



GF80006016	pack	Box (LxWxH) cm **18x19x12**	2 Pcs	1,00 Kg		8 004779 022944

UK CA · CE · OUT · INLET FILTER

GF48

Programador electrónico “GF48”

Simple, intuitivo y práctico, dispone de programas combinables entre sí con hasta 48 posibilidades, que pueden controlarse mediante cómodos selectores de mando concéntricos.
Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.

- botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
- botón para encendido diferido 8 horas después de la configuración inicial
- funciona con batería alcalina de 9 voltios
- dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
- componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
- conexión a grifo de ¾”
- presión máxima de funcionamiento 8 bares

48 PROGRAMS



GF80006015	pack	Box (LxWxH) cm **18x19x12**	2 Pcs	1,00 Kg		8 004779 022937

UK CA · CE · OUT · INLET FILTER

AQUATIME SOLAR UNO.3

Kit solar de riego con programador para 20 macetas/zonas AQUATIME Solar UNO.3

Programador de riego solar listo para su uso:

• **AUTÓNOMO**: Gracias al panel solar integrado (≈3500 mm^2) y a su sistema de bomba, no requiere toma eléctrica ni conexión a la red de agua.
• **ECOLÓGICO**: Alimentado por energía solar, incluso en días nublados gracias a las baterías recargables, (requieren baterías NiMH AA 1,2V HR6) con una capacidad mínima de 2000 mAh (no incluidas en el kit).
• **SENCILLO Y SEGURO**: Simplemente coloque el sistema de admisión en un recipiente lleno de agua y seleccione uno de los 13 programas preestablecidos girando el dial (para activar inicios manuales fuera de los ciclos de programación, coloque el dial en MAN). Además, los componentes electrónicos están protegidos del agua y la humedad.
• **PRÁCTICO**: Gracias al gancho en la parte posterior, puede colgar el temporizador en la pared o, doblando el soporte, colocarlo directamente en una superficie plana.
• **KIT COMPLETO**: El kit contiene todo lo necesario para un riego por goteo de hasta 20 zonas/macetas.

• 1 programador de riego
• 1 filtro integrado en el sistema de admisión
• 1 válvula de purga de aire
• 20 m de microtubo 4x6
• 20 piquetas para microtubo
• 20 goteros autocompensantes (2 l/h)
• 2 enlaces rectos
• 2 codos
• 20 conectores en T
• 4 tapones finales

GF80006165	pack		Box (LxWxH) cm **31x18x23**	**2** Pcs	**2,20** Kg		8 004779 044021





UK CA · CE · OUT · INLET FILTER · WALL

Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display

Expositor de cartón autoportante con coronación. Se suministra ensamblado y completo con productos.
Contiene: 12 unidades AQUATIME
Dimensiones abiertas: 50 x 40 x 140 cm (alto)

GF80176165	pack		Box (LxWxH) cm **50x40x73** In Store (LxWxH) cm **50x40x140**	**12** Pcs	**16** Kg		**EAN** 8004779044021

19/GOTEROS

MICROIRRIGACIÓN
GOTA A GOTA

blister 10x
bag 10x

Gotero regulables “barrel”

La regulación axial de los dos cuerpos permite regular el flujo con precisión. Regulable de 0 a 8 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares. En linea.

0-8 l/h · 1,5 bar · Ø 4 x 6 mm



GF80006208	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,71** Kg		8 004779 009419
GF80006141	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**15** Pcs	**1** Kg		8 004779 027086

blister 10x
bag 10x

Gotero regulables “barrel”

La regulación axial de los dos cuerpos permite regular el flujo con precisión. Regulable de 0 a 8 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares. Fin de linea

0-8 l/h · 1,5 bar · Ø 4 x 6 mm

GF80006200	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,70** Kg		8 004779 009402
GF80006140	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**25** Pcs	**1,5** Kg		8 004779 027079

blister 10x

Gotero “autocompensadores”e”

Suministran la misma cantidad de flujo por unidades de tiempo independientemente de la presión. Ideales para uniformar el flujo al principio y al final de la línea. Gotero 2 l/h



GF80006227	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg		8 004779 009372

automatic permanent flow rate · Ø 14 x 16 mm · Ø 4 x 6 mm · 2 l/h

blister 10x
bag 20x

Gotero “autocompensadores”

Suministran la misma cantidad de flujo por unidades de tiempo independientemente de la presión. Ideales para uniformar el flujo al principio y al final de la línea. Gotero 4 l/h

automatic permanent flow rate · Ø 14 x 16 mm · Ø 4 x 6 mm · 4 l/h

GF80006224	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg		8 004779 009341
GF80006144	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**30** Pcs	**1,17** Kg		8 004779 027116

blister 10x

Gotero regulable “ottima 360°”

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h . Presión de uso recomendada de 1,5 bares.

GF80006239	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg		8 004779 009228

0-60 l/h · 1,5 bar · r0-0,4 m max · 360° · Ø 14 x 16 mm

blister
10x

Gotero regulables “delta drip”

La rotación de la llave regula el flujo hasta el cierre total.
Regulable de 0 a 6 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares.

GF80006214	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg		8 004779 009303

0-6 l/h · 1,5 bar · Ø 4 x 6 mm

blister
10x

Gotero regulables “delta drip”

La rotación de la llave regula el flujo hasta el cierre total. Regulable de 0 a 6 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares.
Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.

GF80006217	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**5** Pcs	**0,54** Kg		8 004779 009334

0-6 l/h · 1,5 bar · Ø 4 x 6 mm

blister
10x

Gotero regulable “ottima 180°”

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h.
Presión de uso recomendada de 1,5 bares.



GF80006233	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,36** Kg		8 004779 009167

0-60 l/h · 1,5 bar · r0-0,65 m max · 180° · Ø 14 x 16 mm

blister
10x

bag
20x

Gotero regulable “ottima 360°”

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h .
Presión de uso recomendada de 1,5 bares.
Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.

0-60 l/h · 1,5 bar · r0-0,4 m max · 360° · Ø 14 x 16 mm



GF80006246	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**5** Pcs	**0,62** Kg		8 004779 009297
GF80006166	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**10** Pcs	**1,24** Kg		8 004779 039027

blister
10x

Gotero regulable “ottima 180°”

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h.
Presión de uso recomendada de 1,5 bares.
Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.



GF80006245	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**5** Pcs	**0,62** Kg		8 004779 009280

0-60 l/h · 1,5 bar · r0-0,65 m max · 180° · Ø 4 x 6 mm

20/MICRODIFUSORES

MICROIRRIGACIÓN
GOTA A GOTA

blister
6x

Microdifusor “orbita” estándar

Con difusor rotatorio del chorro 360° para permitir una mejor cobertura del área irrigada que varía de 6 a 8 m de diámetro.
Presión de funcionamiento de 1 - 2 bares.
Área máxima irrigada ø 6 m.
Caudal máximo 47 l/h.



GF80006273	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,31** Kg	8 004779 009785

47 l/h – 1-2 bar | r3m – max | 360° | Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

blister
6x

Microdifusor “orbita” regulable

Con difusor rotatorio del chorro 360° para permitir una mejor cobertura del área irrigada que varía de 6 a 8 m de diámetro.
Presión de funcionamiento de 1 - 2 bares.
Caudal variable de 0 a 105 l/h.
Área máxima irrigada ø de 0 a 8 m.



GF80006274	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,47** Kg	8 004779 009792

0-105 l/h – 1-2 bar | r0-4m – max | 360° | Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

blister
6x

Microdifusores regulable “idra 90°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 90°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego.
Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar .
Área irrigada ø de 0 a 6,6 m



GF80006267	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,34** Kg	8 004779 009723

0-120 l/h – 0,5-2,5 bar | r0-3,3m – max | 90° | Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

blister
6x

Microdifusores regulable “idra 180°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 180°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego.
Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar .
Área irrigada ø de 0 a 7 m



GF80006268	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,33** Kg	8 004779 009730

0-120 l/h – 0,5-2,5 bar | r0-3,5 m – max | 180° | Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

blister
6x

Microdifusores regulable “idra 360°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 360°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego.
Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar .
Área irrigada ø de 0 a 8 m



GF80006269	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,33** Kg	8 004779 009747

0-120 l/h – 0,5-2,5 bar | r0-4 m – max | 360° | Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

MADE IN ITALY

blister
10x

Microdifusor 90° “aquila jet”

Rociadores fijos para superficies de 90° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares. Área máxima irrigada ø 6,2 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006261	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,26** Kg		8 004779 009662

30-61 l/h · 0,5-2,5 bar · 90° · r2-3,1 m max · Ø 14 x 16 mm · Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister
10x

Microdifusor 180° “aquila jet”

Rociadores fijos para superficies de 180° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares.
Área máxima irrigada ø 4,8 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006263	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,25** Kg		8 004779 009686

30-61 l/h · 0,5-2,5 bar · 180° · r1,5-2,4 m max · Ø 14 x 16 mm · Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister
10x

Microdifusor 360° “aquila jet”

Rociadores fijos para superficies de 360° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares.
Área máxima irrigada ø 6,6 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006265	pack	Box (LxWxH) cm **30x24x12,5**	**10** Pcs	**0,25** Kg		8 004779 009709

30-61 l/h · 0,5-2,5 bar · 360° · r1,8-3,3 m max · Ø 14 x 16 mm · Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister
10x

Microdifusor “maxima 360°”

La regulación a presión del cabezal permite ajustar tanto la intensidad como la superficie del flujo tipo sombrilla hasta el cierre total. Presión de trabajo de 1 - 2 bares. área irrigada ø de 0 a 3,5 m.



GF80006254	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,40** Kg		8 004779 009594

0-75 l/h · 1- 2 bar · 360° · r0-1,7m max · Ø 14 x 16 mm

MADE IN ITALY

blister
10x

bag
20x

Microdifusor “maxima 360°”

La regulación a presión del cabezal permite ajustar tanto la intensidad como la superficie del flujo tipo sombrilla hasta el cierre total. Presión de trabajo de 1 - 2 bares. área irrigada ø de 0 a 3,5 m. Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.

0-65 l/h · 1- 2 bar · 360° r0,-1,7m · Ø 4 x 6 mm



GF80006260	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**5** Pcs	**0,64** Kg		8 004779 009655
GF80006164	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**10** Pcs	**1,20** Kg		8 004779 039003

blister
3x

Microdifusores regulable “idra 90°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 90°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 6,6 m . Con asta y tubo elevador.
Altura máx. 30 + 30 cm



GF80006275	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**	**5** Pcs	**1,28** Kg	8 004779 010026

r0-3,5m max | 0-120 l/h 0,5-2,5 bar | 90° | Ø 14 x 16 Ø 4 x 6 mm

blister
3x

Microdifusores regulable “idra 180°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 180°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 7 m . Con asta y tubo elevador.
Altura máx. 30 + 30 cm



GF80006276	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**	**5** Pcs	**1,28** Kg	8 004779 010033

r0-3,5m max | 0-120 l/h 0,5-2,5 bar | 180° | Ø 14 x 16 Ø 4 x 6 mm

blister
3x

Microdifusores regulable “idra 360°”

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 360°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 8 m . Con asta y tubo elevador.
Altura máx. 30 + 30 cm



GF80006277	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**	**5** Pcs	**1,28** Kg	8 004779 010040

r0-3,5m max | 0-120 l/h 0,5-2,5 bar | 360° | Ø 14 x 16 Ø 4 x 6 mm

blister
6x

Barra portatubo

• Cm H 30.



GF80006295	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**	**10** Pcs	**1,90** Kg	8 004779 010309

Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

blister
10x

Tubo elevador

• Cm H 30
• Con racor



GF80006296	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,5x12**	**5** Pcs	**0,83** Kg	8 004779 010316

Ø 4 x 6 mm | Ø 14 x 16 mm

21/ACCESORIOS DE LÍNEA PRINCIPAL

MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA

Accesorios de línea principal
Para manguera colectora
Accesorios indicados para la línea principal con conexión al grifo o con programador, para manguera colectora de 14x16 mm de diámetro. Ideales para conectar o modificar con facilidad instalaciones para grandes terrazas y parterres que requieren la instalación de una línea principal de gran caudal De agua y una secundaria capilar.

MADE IN ITALY

Acoplamiento "recto"

• Para tubo de 14 x 16

Ø 14 x 16 mm



blister 10x	GF80006286	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,70** Kg		8 004779 010194
bag 20x	GF80006152	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**25** Pcs	**1,8** Kg		8 004779 027192

MADE IN ITALY

Acoplamiento "codo"

• Para tubo de 14 x 16

Ø 14 x 16 mm



blister 10x	GF80006287	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,94** Kg		8 004779 010217
bag 20x	GF80006153	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**10** Pcs	**1** Kg		8 004779 027208

MADE IN ITALY

Acoplamiento "T"

• Para tubo de 14 x 16.

Ø 14 x 16 mm



blister 10x	GF80006288	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**1,12** Kg		8 004779 010224
bag 20x	GF80006154	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**15** Pcs	**1,15** Kg		8 004779 027215

MADE IN ITALY

Racor automático para tubo 14x16

Para conectar el tubo colector de 14x16 a la toma de conexión rápida montada en el grifo.

	GF80006600	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,25** Kg		8 004779 036583

Ø 14 x 16 mm

MADE IN ITALY

Racor automático roscado 3/4" (20-27 mm)

Para conectar a los programadores de riego electrónicos:
• Reductor de presión
• Racor para tubo capilar 1/4"
• Racor para tubo colector 1/2"
• Otros accesorios con rosca 3/4"



	GF80006601	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,23** Kg		8 004779 036576

Ø 3/4" 20x27mm

blister
1x

Grifo en línea
• Para tubo capilar 14 x 16



GF80006280	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**5** Pcs	**0,23** Kg		8 004779 010088

ON OFF 1 | Ø 14 x 16 mm

blister
10x
bag
20x

Estaca “tubo colector”
• Para tubo de 14 x 16.

15 cm | Ø 14 x 16 mm



GF80006278	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**	**10** Pcs	**1,73** Kg		8 004779 010064
GF80006148	sabot	Box (LxWxH) cm **40x25x14**	**10** Pcs	**1,8** Kg		8 004779 027154

blister
1x

Perforador de tubo



GF80006294	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**5** Pcs	**0,13** Kg		8 004779 010293

Ø 14 x 16 mm

25m
14x16mm

Tubo colector 14 x 16
• 25 metros

GF80006298	pack	Box (LxWxH) cm **ø 39x13**	**1** Pcs	**1,37** Kg		8 004779 010330

Ø 14 x 16 mm

blister
10x
bag
20x

Abrazadera “sujetatubo”
• Para tubo de 16 a 18 ø ext.

Ø 14 x 16 mm



GF80006292	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg		8 004779 010279
GF80006156	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**20** Pcs	**1** Kg		8 004779 027239

blister
10x
bag
10x

Tapón “fin de línea”
• Para tubo de 14 x 16.

Ø 14 x 16 mm



GF80006289	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,37** Kg		8 004779 010248
GF80006160	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**30** Pcs	**1,1** Kg		8 004779 032172

blister
10x

Tapones reparadores

Se deben utilizar en caso de posicionamiento erróneo del orificio en la línea principal.



GF80006272	pack	Box (LxWxH) cm **21x16x11**	**10** Pcs	**0,18** Kg		8 004779 016806

Ø 14 x 16 mm

22/ACCESORIOS DE LÍNEA SECUNDARIA

MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA

Accesorios de línea secundaria
Para manguera capilar
Accesorios indicados para tubo capilar de 4x6 mm, aptos tanto para línea directa con conexión al grifo o con programador, como para línea secundaria. Ideales para conectar o modificar con facilidad instalaciones para balcones, pequeñas terrazas o parterres que requieren la instalación de una línea directa de caudal reducido.

MADE IN ITALY

blister 3x

Grifo en línea
• Para tubo capilar 4 x 6



GF80006279	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,24 Kg		8 004779 010071

ON OFF 1 · Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister 10x · bag 20x

Acoplamiento "recto"
• Para tubo capilar 4 x 6

in Ø 14 x 16 mm · out Ø 4 x 6 mm



GF80006281	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,23 Kg		8 004779 010095
GF80006149	sabot	Box (LxWxH) cm 40x13x14	50 Pcs	1,01 Kg		8 004779 027161

MADE IN ITALY

blister 10x

Acoplamiento "codo"
• Para tubo capilar 4 x 6

GF80006283	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,23 Kg		8 004779 010118

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister 10x

Acoplamiento "T"
• Para tubo capilar 4 x 6



GF80006282	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,24 Kg		8 004779 010101

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

blister 10x · bag 20x

Acoplamiento "cruz"
• Para tubo capilar 4 x 6

Ø 4 x 6 mm



GF80006284	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,25 Kg		8 004779 010170
GF80006150	sabot	Box (LxWxH) cm 40x13x14	40 Pcs	0,98 Kg		8 004779 027178

blister
10x

Tapón “fin de línea”
• Para tubo capilar 4 x 6



GF80006285	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,22** Kg	8 004779 010187

Ø 4 x 6 mm

blister
10x

bag
20x

Estaca “tubo capilar”
• Para tubo capilar 4 x 6

Ø 4 x 6 mm



GF80006222	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 010057
GF80006143	sabot	Box (LxWxH) cm **40x13x14**	**10** Pcs	**0,7** Kg	8 004779 027109

blister
5x

Micro saddle
Un útil sistema innovador para perforar y al mismo tiempo apretar el tubo de la línea principal. Una vez posicionado, permite crear una conexión secundaria extremadamente sencilla hacia los goteros y microdifusores tanto en linea como de fin de linea.

GF80006271	pack	Box (LxWxH) cm **21x16x11,5**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 016790

in Ø 14 x 16 mm

out Ø 4 x 6 mm

20m
4x6mm

Tubo capilar 4 x 6
• 20 metros



GF80006297	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15**	**5** Pcs	**2,70** Kg	8 004779 010323

Ø 4 x 6 mm

23/ACCESORIOS UNIVERSALES Y KITS	Accesorios universales Para manguera colectora Para manguera capilar
MICROIRRIGACIÓN GOTA A GOTA	

MADE IN ITALY

1x

Filtro de línea

- Empalme de entrada ø 14 mm
- Empalme de salida ø 14 mm + ø 4 mm
- Caudal 35 l/minuto



GF80006293	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	5 Pcs	0,82 Kg	8 004779 010286

Ø 4 x 6 mm | net 120 µm WASHABLE | Ø 14 x 16 mm

MADE IN ITALY

1x

Reductor de presión

- Roscas 3/4"+ 3/4"
- Presión en salida aprox. 1,2 Bares



GF80006291	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	10 Pcs	0,53 Kg	8 004779 010262

ø 3/4" 20 x 27 mm | 1 -1,2 bar

MADE IN ITALY

12

Mini kit de riego por goteo "12 macetas"

Surtido completo para el balcón, la terraza o pequeños arriates.

- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4"
- 12 m tubo capilar
- 12 racores en T
- 12 barras de soporte
- 12 goteros de final de línea
- 2 tapones de final de línea

GF80006299	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**	10 Pcs	5,30 Kg	8 004779 009471

12m 1X 1X 1X 12X 12X 2X 12X

EASY | OUT | H_2O SAVING | KIT READY | 0-6 l/h 1,5 bar



12

Kit de riego por goteo “12 macetas”

Surtido completo para el balcón, la terraza o pequeños arriates

- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4”
- 20 m tubo capilar
- 4 racores en T
- 4 racores en L
- 12 barras de soporte
- 10 goteros de línea
- 2 goteros de final de línea
- 2 tapones de final de línea

GF80006101	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**	**4** Pcs	**3,72** Kg	8 004779 061011



EASY | OUT | H_2O SAVING | KIT READY | 0-8 l/h 1,5 bar



20

Kit de riego por goteo “20 macetas”

Surtido completo para balcón, terraza o arriate.

- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4” gas x tubos ø 14x16 mm e ø 4x6 mm
- 25 m de tubo colector ø 14x16 mm
- 20 m de tubo capilar ø 4x6 mm
- 20 goteros ideal 360° regulables de 0 a 60 l/h. Versión en asta.
- 3 racores de codo x tubos ø 14x16 mm
- 2 racores rectos x tubos ø 14x16 mm
- 1 tapón de final de línea x tubos ø 14x16 mm
- 1 perforador de tubos

GF80006105	pack	Box (LxWxH) cm **40x16x40**	**1** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 012808

OUT | H_2O SAVING | KIT READY | 360° r0-0,4 m | 0-60 l/h 1,5 bar

1x

Toma de grifo

- Para grifos de 3/4”
- Para tubo de 14 x 16 y 4 x 6



GF80006290	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,33** Kg	8 004779 010255

ø 3/4” 20 x 27 mm | Ø 14 x 16 mm | Ø 4 x 6 mm | ø 14 x 16 mm ø 4 x 6 mm

25m
ø25mm

Tubo de polietileno ø 25 mm

Tubo para racores de presión pn4
• 25 Metros



GF80002302	pack	Box (LxWxH) cm **ø 56x16**	1 Pcs	3,28 Kg		8 004779 001949

ø 25 mm

15m
ø 1/2”

Tubo poroso ø 1/2”

Ideal para riego localizado de grupos de plantas, setos, arriates, huertos y huertos frutales.
Mediante un suministro lento y progresivo se llega a ahorrar hasta el 50% de agua manteniendo perfectamente húmedo el terreno y evitando una evaporación excesiva.
• 15 metros
• Con tapón de final de línea
• Racor macho
• Presión máxima de uso 2 bares



GF80002300	15 m	Box (LxWxH) cm **ø 30x10**	1 Pcs	1,36 Kg		8 004779 004292

Included | 2 Bar max | STOP

25m
ø16mm

Tubo de goteo ø 16 mm

Tubo para el riego localizado de huertos, arriates y plantas; manteniendo constantemente húmedo el terreno evita la evaporación excesiva y permite ahorrar hasta el 50% de agua.
• 25 metros
• Espaciado 30 cm
• Caudal 2,1 l/h



GF80002301	pack	Box (LxWxH) cm **ø 30x11**	1 Pcs	1,57 Kg		8 004779 001956

2 l/h
1,5 bar

blister
10x

Estaca para tubo de goteo

• Ø 14 - 16 mm



GF80006278	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**	10 Pcs	1,73 Kg		8 004779 010064

Ø
14-16 mm



Kit de racores para tubo de goteo
Ø 14 - 16 mm, consta de
- 1 racor en t
- 2 racores de codo
- 2 racores rectos



GF80002275	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,47** Kg	8 004779 001970

Ø 14-16 mm · KIT READY

Kit de racores para tubo de goteo
Consta de
- 1 manguito roscado
- 2 tapones de final de línea



GF80002276	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,32** Kg	8 004779 001987

Ø 14-16 mm · KIT READY

VARIAS

Cepillo rotativo de engranajes
Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.
- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado

GF80005175	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**	**6** Pcs	**2,47** Kg	8 004779 002137

ROTARY SYSTEM · SOFT PP · SOAP

Kit de cepillo rotativo con engranajes
Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.
- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado
- Lanza rociadora
- Racor portamanguera con grifo regulador

GF80005233	pack	Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5**	**6** Pcs	**4,16** Kg	8 004779 038747

ROTARY SYSTEM · SOFT PP · SOAP · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ON OFF 1 · KIT READY

Cepillo fijo "promocional"
Práctico y económico cepillo para el lavado de vehículos
- Fabricado con materiales suaves antichoque

GF80005218	pack	Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39**	**12** Pcs	**2,49** Kg	8 004779 052187

ANTI-SCRATCH PVC · SOAP

Kit de cepillo fijo “promocional”

Contiene:
- Cepillo fijo
- Racor portamanguera con grifo regulador presentación en blíster bivalva

GF80005224	pack	Box (LxWxH) cm **57x48x19,5**	**12** Pcs	**4,07** Kg	8 004779 052248

ANTI-SCRATCH PVC · SOAP · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ON OFF CLIP 1

Duche de jardim

Ducha que puede utilizarse en cualquier lugar conectada a la red del agua.
Consta de tubos desmontables de aluminio anodizado y estable caballete de soporte.
Provista de grifo para la regulación y el cierre del agua. Altura útil 2 m.

GF80005461	pack	Box (LxWxH) cm **80x24x17**	**4** Pcs	**3,85** Kg	8 004779 003691

ducha · grifo su tripode · Aluminium · ON OFF · Working Height 200 cm · 5 min

Desherbador eléctrico

Proporciona un choque térmico a la maleza (hasta 650°) que destruirá las células de la planta y la
maleza en solo unos segundos.
ECOLÓGICO : No se utilizan productos químicos, pesticidas ni gas, por lo que no hay emisiones de CO2 ni residuos.
SEGURO : Sin llama. El gancho de la parte trasera permite colocar el producto horizontalmente en el suelo, sin que la boquilla toque el suelo, para que el producto se enfríe de manera segura.
ECONÓMICO : No hay consumibles que reemplazar, por ejemplo, gas o tubería. 10 veces menos costoso que un desherbador a gas.
EFICAZ Y ROBUSTO : Destruye las células de la planta y la maleza en solo unos segundos. Motor con elementos calefactores robustos, que proporcionan al Desherbador Eléctrico GF una larga vida útil.
PRECISO : 2 boquillas incluidas:
Una boquilla redonda, ideal para eliminar malezas del césped, macizos de flores o huerto. Una boquilla plana para un deshierbe preciso de los bordes.
POTENCIA DEL MOTOR : 2000W
ERGONÓMICO : Cómodo de usar gracias a su longitud de 116 cm. Mango ergonómico con botón de encendido fácil de usar.

Incluido:
• 1 boquilla cónica (prefijada) • 1 boquilla plana • 1 conjunto de instrucciones de uso

Datos técnicos:
Voltaje nominal : 230 V - 50 Hz (corriente alterna)
Consumo de energía máximo : 2000 W
Temperatura (salida de la boquilla) : aproximadamente 650°
Clase de protección : II/ (doble aislamiento)

poignée ergonomique

interrupteur ON/OFF

piédestal

GF80009203	pack	Box (LxWxH) cm **80x20x20**	**2** Pcs	**2,80** Kg	8 004779 044908

1 | **ERGONOMIC** ON– OFF

2 | **BEFORE...** TERMAL SHOCK

3 | **... AFTER** 2 DAYS

ACCESSORY INCLUDED

BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.

Este es GF Garden.
Formas sobrias.
Líneas audaces.
Colores puros.
Lleva estilo a los espacios exteriores.
Revoluciona el concepto de jardinería tradicional.

El proyecto Unconventional surgió del deseo de deconstruir la visión del jardín tradicional y despertar curiosidad, asombro y un sentido de pertenencia. Los productos de riego han sido sacados de su 'hábitat natural' y ya no se representan de la manera habitual en que las personas los utilizarían.

En su lugar, se les ha dado un toque de estilo de vida y se han transformado en verdaderos accesorios con un carácter distintivo y atractivo propio. La referencia a su contexto original permanece, pero ahora queda en segundo plano, como un marco decorativo.

Las sinergias que se crean entre los colores, las formas, los materiales y los gestos impregnan el contenido visual de las imágenes, llevando al frente la propia visión de estilo del espectador y permitiéndole interpretar el contexto por sí mismo.

Pasar tiempo en los espacios exteriores significa personalizarlos, conectarlos con nuestras propias vidas y moldearlos según nuestros deseos.

Este es el mensaje que el proyecto GF quiere transmitir. Las a no siempre están escritas en piedra.

PRO25 aquapop™ GREY

AQUAPOP GREY PRO 25 m

Manguera autoextensible en tela Made in Italy

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 8 jet
- racores para conectar la manguera a presión, toma grifo 3/4”
- contenedor que permite guardarla fácilmente y sistema de conexión al grifo



GF80287678	
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**	
Pcs 2	8 004779 040160
Kg 4,8	

aquapop™ GREY EASY

AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

Manguera autoextensible en tela Made in Italy

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola
- racores para conectar la manguera a presión,
- toma grifo 3/4”

aquapop™ GREY EASY25

GF80297675	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
25m **Pcs** 1	
Kg 1,55	8 004779 040139



aquapop™ GREY EASY15

GF80297673	
Box (LxWxH) cm **25,5x9,7x25,5**	
15m **Pcs** 1	
Kg 1	8 004779 040115

aquapop™ GREY EASY30

GF80297676	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
30m **Pcs** 1	
Kg 1,88	8 004779 040146

aquapop™ GREY

AQUAPOP GREY 25

Manguera autoextensible en tela Made in Italy

- manguera extensible hasta 25 m
- pistola ergonómica 8 jet
- racores para conectar la manguera a presión, toma grifo 3/4”
- contenedor

GF80297686	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
25m **Pcs** 2	
Kg 4,5	8 004779 040306



aquapop™

Kit manguera extensible "AQUAPOP"
Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para jardines, terrazas o balcones. Después de su uso, la manguera ya vacía se retira y compacta en poco espacio dentro del práctico contenedor suministrado, que permite guardarla fácilmente.

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 3 jet
- racores para conectar la manguera a presión
- toma grifo 3/4"

aquapop™ 15

aquapop™ 30







GF80287600	
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914

GF80277600	
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907

GF80267600	
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891

GF80297600	
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921

GF80287603	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697

GF80277603	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680

GF80267603	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673

GF80297603	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703

Kit manguera ligera "AQUALIGHT"
AquaLight es la manguera innovadora, superligera y antinudos. Ligera y cómoda de manejar. Gracias a su estructura, no se dobla ni se estrangula. Resistente y flexible incluso a bajas temperaturas. Fácil de enrollar y guardar. Fácil de reparar en caso de cortes o perforaciones. Hasta 3 veces más ligera que una manguera tradicional. Manguera 100 % reciclable, se deposita en el contenedor para envases de plástico (excepto los accesorios).
• AQUALIGHT 15 KIT: pistola 8 jet

aqualight

SUPER LIGHT · ANTI-TORSION · ANTI-KINK · 100% RECYCLABLE HOSE · NO LATEX PHTALATE &BPA

aqualight 15 KIT

SUPER LIGHT

Ø 5/8" 15mm
15 m

MADE IN ITALY
4 Bar | 12 Bar
8 jet

GF80287156	
Box (LxWxH) cm **12x29x33**	
Pcs 1	8 004779 038785
kg 1,5	

1x 1x 1x 1x

aqualight 15

aqualight 30

SUPER LIGHT

Ø 5/8" 15mm
15 m

1x 2x
MADE IN ITALY
4 Bar | 12 Bar

GF80007151	
Box (LxWxH) cm **30x26x11,5**	
Pcs 1	8 004779 036156
kg 1,2	

Ø 5/8" 15mm
30m

1x 2x
MADE IN ITALY
4 Bar | 12 Bar

GF80007152	
Box (LxWxH) cm **30x26x19**	
Pcs 1	8 004779 036163
kg 2,2	

aquabag MAXI

Enrollador de manguera portátil "AQUABAG MAXI"
Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos.
Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.

- 16,5 m de manguera flexible trenzada (15 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores Soft Touch de acople rápido
- pistola ergonómica 8 jet.
- toma de grifo "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para la conexión a todo tipo de grifo, incluso de interiores (por ej.: cocina, baño, lavadero…)



GF80285608	GF80275608
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	Box (LxWxH) cm **42x36x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 7	**Kg**7
8 004779 023217	8 004779 023200

GF80265608	GF80295608
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	Box (LxWxH) cm **42x36x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 7	**Kg** 7
8 004779 023194	8 004779 023224

aquabalcony

AQUABALCONY - Kit Enrollador de manguera 10 m
Ideal para regar plantas, flores y macetas que decoran terrazas, balcones, jardines y parques de pequeñas dimensiones. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado na altura de uso pretendido, tornando-se assim prático e funcional. Equipado com:

- 10 metros de manguera flexible
- 2 adaptadores de ácoes
- pistola ergonómica 8 jet
- Toma de grifo 3/4



GF80285852	GF80275852	GF80265852	GF80295852
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	Box (LxWxH) cm **64x29x32**	Box (LxWxH) cm **64x29x32**	Box (LxWxH) cm **64x29x32**
Pcs 6	**Pcs** 6	**Pcs** 6	**Pcs** 6
Kg 7,5	**Kg** 7,5	**Kg** 7,5	**Kg** 7,5
8 004779 030697	8 004779 030680	8 004779 030673	8 004779 030710

Minienrollador de manguera "AQUABAG STYLE"
El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable - es muy práctico.
Compuesto de:
- 11,5 metros de manguera flexible y trenzada (10 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores automáticos SOFT TOUCH
- pistola ergonómica 8 jet.
- toma grifo 3/4"

fácil de enrollar y transportar / doble uso / fácil de ubicar y colgar en la pared

aquabag style





GF80285628	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038341
Kg 4,5	

GF80275628	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038754
Kg 4,5	

GF80265628	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038761
Kg 4,5	

CONCEPT easyguide with aqualight 30

Kit enrollador de manguera Concept EasyGuide, con manguera superligera Aqualight 30.
Carro enrollador de plástico y metal, práctico gracias al sistema de guía que facilita el arrollamiento de la manguera. Resulta muy ligero gracias a la manguera incluida, hasta 3 veces más ligera que una manguera tradicional. Gracias al mango telescópico, ocupa poco espacio y es fácil de guardar incluso en espacios pequeños.
Completamente montado y equipado.

- pistola 8 jet
- 4 racores automáticos SOFT TOUCH 1/2”- 5/8” (12 – 15 mm)
- 1 toma de grifo 3/4” (20 – 27 mm)
- manguera superligera Aqualight 30 m 5/8”

GF80285866	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	8 004779 038815
Kg 30	



CONCEPT easyguide

Kit enrollador de manguera Concept EasyGuide
Carro enrollador de plástico y metal, práctico gracias al sistema de guía que facilita el arrollamiento de la manguera. Gracias al mango telescópico, ocupa poco espacio y es fácil de guardar incluso en espacios pequeños. Completamente montado y equipado.

- pistola 8 jet
- 4 racores automáticos SOFT TOUCH 1/2”- 5/8” (12 – 15 mm)
- 1 toma de grifo 3/4” (20 – 27 mm)
- manguera 30 m Ø 5/8”

GF80285868	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	8 004779 040191
Kg 36	



Kit Enrollador de manguera "CONCEPT PLUS"
Carro enrollador de manguera de plástico y metal. Gracias a su mango telescópico, ocupa poco lugar y es fácil de guardar, incluso en pequeños espacios. Completamente montado y equipado.





Enrollador de manguera
Ideal tanto para las tradicionales mangueras de riego flexibles como para mangueras extensibles.
Doble uso: puede colgarse en el grifo o en la pared.

GF80287044	
Box (LxWxH) cm **58x20x11,5**	
Pcs 8	
Kg 1,1	8 004779 030666

Kit de empalme unidad móvil/grifo
- 1,5 m de manguera de malla de 1/2"
- 2 racores portamanguera a presión de 1/2"
- Toma de grifos de 3/4"

GF80287234	
Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**	
Pcs 6	
Kg 2,54	8 004779 030635

CONCEPT PLUS

Kit Enrollador de manguera "CONCEPT PLUS READY 25"
- carro con ruedas y mango retráctil telescópico
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 racores a presión SOFT TOUCH
- 1 toma grifo Ø 3/4" • manguera 25 m Ø 1/2" o 5/8"



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 027338

CONCEPT

"CONCEPT"
Carro enrollador de manguera de plástico y metal. Gracias a su mango telescópico, ocupa poco lugar y es fácil de guardar, incluso en pequeños espacios. Completamente montado y equipado.
- carro con ruedas y mango retráctil telescópico
- capacidad máx 60 m de tubo Ø1/2"
- con racores portamangueras



GF80285795	
Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**	
Pcs 1	
Kg 2,5	8 004779 021183

CONCEPT

Kit portatil "MINI CONCEPT READY 15"
Transportable y utilizable incluso en la pared gracias a sus correspondientes soportes (no incluidos). Ya montado y equipado con 15 m de manguera, racores y pistola ergonómica "3 JET".





GF80285793	
Box (LxWxH) cm **80x120x28**	
Pcs 12	
Kg 30	8 004779 021145

GF16 EASY

Programador electrónico "GF16 EASY"
Simple y confiable, dispone de programas combinables entre sí con hasta 16 posibilidades, que pueden controlarse mediante cómodo selector de mando. Encendidos cada 6, 12, 24, 48 horas con tiempos de riego preestablecidos. Programa "Easy garden" para la optimización de los ciclos de riego: dos riegos diarios preconfigurados para regar correctamente por la mañana y la tarde, mejorando la absorción del agua por parte del terreno y evitando dañar las plantas.
• botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
• funciona con batería alcalina de 9 voltios
• dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
• componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
• conexión a grifo de 3/4"
• presión máxima de funcionamiento 8 bares
Expositores de productos presentes en la sección Merchandising

MADE IN ITALY

GF80286016	
Box (LxWxH) cm **18x19x12**	
Pcs 2	8 004779 022975
Kg 1	

GF48

Programador electrónico "GF48"
Simple, intuitivo y práctico, dispone de programas combinables entre sí con hasta 48 posibilidades, que pueden controlarse mediante cómodos selectores de mando concéntricos. Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.
• botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
• botón para encendido diferido 8 horas después de la configuración inicial
• funciona con batería alcalina de 9 voltios
• dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
• componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
• conexión a grifo de 3/4"
• presión máxima de funcionamiento 8 bares



MADE IN ITALY

GF80286015	
Box (LxWxH) cm **18x19x12**	
Pcs 2	8 004779 023682
Kg 1	

aquaflora holiday

Sistema autónomo de riego por goteo para plantas en maceta.
Simple y práctico, el sistema aquaflora holiday solo necesita una botella de agua de 0,5 a 2 l para funcionar, evitando desplazamientos de macetas y plantas o conexiones de emergencia a la red de agua.

- **simplicidad**: para comenzar el riego basta con colocar una botella de agua en el piquete, hacerle un pequeño agujero para permitir la salida del aire excedente, introducir el piquete en la tierra y regular el caudal de agua deseado.
- **riego eficaz**: aquaflora holiday, gracias a la especial rejilla de emisión, suministra agua directamente en contacto con las raíces, evitando inútiles pérdidas y evaporación de agua.
- **adaptabilidad**: puede ser utilizado en cualquier maceta independientemente de la forma y el tamaño.
- **uso fuera y dentro de la casa**



"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color
Sistema de riego para plantas en maceta ideal para el bienestar de todas las plantas de la casa durante paseos, viajes y vacaciones.

"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS" Mix color
Práctico kit colgante de 3 artículos.



GF80256343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 023330
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 023385
Kg 1,4	

Sunny Line, segura y ecológica
Aprovechando de modo natural la energía de los rayos solares, las duchas solares **SUNNY LINE** producen gratuitamente agua caliente: como un panel solar, la base tanque conectada a la red hidráulica y expuesta al sol durante unas 2 horas calienta a más de 60° el agua contenida en esta. Esta mezclada correctamente con agua fría en utilizando el mezclador, permite suministrar unos **60 litros de agua a 30°***.
La base tanque, constantemente llena a través de la conexión a la red hidráulica asegura estabilidad y consistencia. El regulador de presión garantiza además un uso con total seguridad. Al no utilizar energía eléctrica ni combustibles, el calentamiento del agua se produce sin dañar el medio ambiente y sin producir ningún tipo de contaminación.
*Los datos varían en función de las condiciones atmosféricas y están calculados en óptimas condiciones.

Ducha solar "SUNNY NIAGARA"
La ducha solar Sunny NIAGARA aprovecha la energía de los rayos solares para producir agua caliente de forma natural y gratuita.
- Diseño moderno
- Mezclador ergonómico que permite un ajuste más preciso de la temperatura y una selección independiente entre caudal y temperatura.
- Altura 2,10 m
- Depósito de más capacidad y rociador de 20 cm de diámetro que aseguran un mayor caudal de agua.

Patented

GF80286908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033995
Kg 9	

GF80276908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033988
Kg 9	

GF80266908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033971
Kg 9	

GF80296908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 034008
Kg 9	

Ducha solar "SUNNY STYLE PREMIUM"
La ducha solar "Sunny Style Premium" aprovecha la energía solar para producir agua caliente de manera natural y gratuita.
- mezclador de agua caliente y fría, para regular la temperatura deseada
- base/depósito estable y segura
- altura regulable de 1,40 a 2,10 m
- rociador extraíble y orientable
- regulador de presión inlet con válvula de seguridad
- kit plug&play con toma de grifo 3/4", 2 racores automáticos SOFT TOUCH y 10 m de manguera sin ftalatos, para la conexión al grifo

Patented

Ducha solar "SUNNY STYLE"
La ducha solar "Sunny Style" aprovecha la energía solar para producir agua caliente de manera natural y gratuita.
- mezclador de agua caliente y fría, para regular la temperatura deseada
- base/depósito estable y segura
- altura útil 2 m
- regulador de presión inlet con válvula de seguridad
- toma de grifo 3/4"

Patented

Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY

Sunny Style

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY

GF80005524	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019210
Kg 7,53	

GF80005525	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019227
Kg 7,53	

GF80005520	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019135
Kg 6,38	

GF80005521	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019142
Kg 6,38	

GF80005526	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019234
Kg 7,53	

GF80005523	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019203
Kg 7,53	

GF80005522	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019159
Kg 6,38	

GF80005519	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 018794
Kg 6,38	

MODO
il verde sempre in casa

FOR EVERYDAY

FOR2 EVERYDAY

Maceta de pared "MODO"
Maceta de pared con un diseño nuevo y exclusivo: Gracias a su forma geométrica y limpia, permite crear rincones "verdes", llevando la naturaleza a los hogares. La cubierta de plástico transparente, que contiene la maceta pintada, protege las paredes de los residuos de tierra, agua y hojas. La maceta extraíble permite un mantenimiento fácil. MODO es un complemento de decoración modular y versátil, se puede colgar pero también se puede apoyar sobre superficies planas. Se vende con tierra para macetas.

"FOR" bolsa contenedora
Bolsa contenedora de material plástico suave. Multifunción para jardinería, shopping, mar, living, camping. Simple y funcional, es ideal para organizar y conservar pequeños objetos.

"For2" bolsa contenedora
Bolsa contenedora de material plástico suave. Multifunción para jardinería, shopping, mar, living, camping. Simple y funcional, es ideal para organizar y conservar objetos de pequeñas y medianas dimensiones.

MADE IN ITALY

"MODO" Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm **28,5x26x26**	
Pcs 2	8 004779 034091
Kg 2,3	

"MODO" Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm **28,5x26x26**	
Pcs 2	8 004779 034107
Kg 2,3	

"MODO" Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm **28,5x26x26**	
Pcs 2	8 004779 034121
Kg 2,3	

MADE IN ITALY

GF80287602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026133
Kg 3,2	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026126
Kg 3,2	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026119
Kg 3,2	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026140
Kg 3,2	

MADE IN ITALY

GF80287606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029738
Kg 2,4	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029721
Kg 2,4	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029714
Kg 2,4	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029745
Kg 2,4	

aquabag style aquabag MAXI aquaflora holiday

Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm **72x54x103** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 15	**Pcs** 160	**EAN** 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 17,4	**Pcs** 72	**EAN** 8004779023385

MER CHAND ISING

Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm **61x50x2,5**	
Pcs 1	**Kg** 0,5

sunny niagara
solar shower

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm **62x62x115**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779034008

sunny
the solar shower

Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM"color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779018794

aquapop 15 | aquapop 30 | aquabalcony | aquapop GREY

Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 31

Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 33

Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 37

Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297687		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 56	**Pcs** 18	**EAN** 8004779040306

MODO il verde sempre in casa | aqualight 15 KIT | FOR EVERYDAY | PRO aquapop GREY

Carton Display
"MODO" mix color
18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray, 6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 29

Carton Display
AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 65	**Pcs** 36	**EAN** 8004779038785

Carton Display "FOR" mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 20

Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287685		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 73	**Pcs** 24	**EAN** 8004779040160

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

GF80297682		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 90	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040139

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m	GF80297680	
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 87	**Pcs** 72	**EAN** 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m	GF80297683	
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 105	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040146

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083		
Box (LxWxH) cm **82x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 70	**Pcs** 45	**EAN** 8004779036156

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085		
Box (LxWxH) cm **82x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 71	**Pcs** 25	**EAN** 8004779036163

G.F.
ENJOY THE GARDEN
www.gfgarden.it
KIT 20
REWALL

G.F.
ENJOY THE GARDEN
ENJOY THE GARDEN
www.gfgarden.it
REWALL
35 m
C.F.
RECO
REUSE REDUCE RECYCLE
RECO ULTRAMEMORY
LA PRIMA GAMMA DI IRRIGAZIONE, CON OLTRE IL 70% DI PLASTICA RICICLATA

WE ARE BLUE

FOR OCEAN
GF COLLECTION

La colección GF hecha con plástico recogido en costas, islas, playas y ríos

GF FOR OCEAN

FOR OCEAN
GF COLLECTION

¿Qué es la colección GF for ocean?

La colección FOR OCEAN es una selección de productos GF, fabricados con un +50 y +80%* ocean-bound recycled plastic: desechos de plástico (especialmente botellas) recolectados de costas, islas y ríos, y transformados en nueva materia prima.

*Porcentaje calculado sobre el peso del producto, excluyendo el tubo (cuando esté presente) y varía según el producto.

Qu'est-ce que le OCEAN-BOUND PLASTIC spécifiquement?

Il est défini comme des déchets plastiques « à risque de finir dans l'océan » (on estimé qu'environ 80 % des déchets plastiques marins proviennent de sources terrestres). La certification divise ces déchets plastiques en 3 catégories principales :

1 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 50 km de la côte

2 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rivières ou dans les rivières

3 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rives

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL

#TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA es una empresa suiza que recoge plástico al 100 % 100% ocean-bound plastic y lo transforma en un recurso valioso. El proceso de reciclaje premiado es completamente mecánico y ha sido desarrollado en estrecha colaboración con la Universidad Suiza de Ciencias Aplicadas. #tide® no utiliza plástico virgen en sus procesos. Gracias a sus estrictos estándares éticos empresariales y la transparencia de la cadena de suministro, #tide® es la marca más confiable en lo que respecta al consumo responsable de plástico.tide.earth/EN/

1.Recoger Ocean–Bound Plastic:

Coordinamento grupos de pescadores en el sudeste asiático para que recojan residuos plásticos (especialmente botellas de plástico) en islas, playas y a lo largo de las costas.

2. Clasificar y procesar plástico en materia prima reciclada:

El proceso es supervisado y monitorizado por una rama especializada de una universidad suiza.

3. Vender materia prima reciclada y certificada:

Todo certificado como 100% ocean-bound plastic.

Aquabag 11,5 m and 16,5 m
Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos. Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.
• 11,5/16,5 m de manguera flexible trenzada • 2 racores de acople rápido • toma de grifo 3/4" • pistola ergonómica

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

MADE IN ITALY

Porcentaje calculado sobre el producto, excluyendo la manguera

aquabag 16,5

aquabag 11,5

Aquabag 16,5 m

GF80655608	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 044076
Kg 7	

Aquabag 11,5 m

GF80655606	
Box (LxWxH) cm **39x29x32**	
Pcs 2	8 004779 044069
Kg 4,5	

Aquapop 15m e 30m
Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para jardines, terrazas o balcones. Después de su uso, la manguera ya vacía se retira y compacta en poco espacio dentro del práctico contenedor suministrado, que permite guardarla fácilmente.
• manguera extensible de diferentes metros
• mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 3 jet • racores para conectar la manguera a presión • toma grifo 3/4"

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

Porcentaje calculado sobre el producto, excluyendo la manguera

aquapop 30

aquapop 15

Aquapop 15 m

GF80657600	
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	
Pcs 2	8 004779 044045
Kg 2,6	

Aquapop 30 m

GF80657603	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
Pcs 2	8 004779 044052
Kg 4,5	

Aquaflora Holiday Single and Tris

Un sistema de riego por goteo para macetas. Para comenzar a regar, simplemente coloque una botella de plástico de 0,5 a 2 litros de capacidad, llena de agua hasta el pico, perfore un pequeño agujero en la parte inferior hacia arriba para que el aire escape, luego inserte el pico en la tierra y ajuste el flujo de agua según sea necesario. Incorpora una rejilla de salida especial que entrega cada gota sucesiva directamente a las raíces, evitando el desperdicio y la evaporación del agua.

+50% RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC 1x

MADE IN ITALY

Aquaflora Single

GF80656343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 044601
Kg 2	

Aquaflora Tris

GF80656344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 044106
Kg 1,4	

aquapop 15

aquapop 30

aqualag 11,5

aqualag 16,5

Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 15 m
16 pz.

Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80657694		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 38	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044052

GF80657693		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 32	**Pcs** 16	**EAN** 8004779044045

GF80656088		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 44	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044076

GF80656077		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 48	**Pcs** 14	**EAN** 8004779044069

MERCHANDISING

aquaflora holiday

Carton Display
"AQUAFLORA" 1X
80 pz.

Carton Display
"AQUAFLORA" TRIS
36 pz.

GF80650080		
Box (LxWxH) cm **40x40x115**		
In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 25	**Pcs** 80	**EAN** 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm **40x40x115**		
In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 33	**Pcs** 36	**EAN** 8004779044106

Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

G.F.
RECO®
REUSE REDUCE RECYCLE
WE ARE GREEN

El primer sistema de riego
con más del 70% de plástico reciclado.

GF RECO

REUTILIZAR, REDUCIR, RECICLAR,
el nuevo enfoque de G.F. que toma vida en la gama RECO. Una gama realizada en más del 70 % con material plástico reciclado, una gama rigurosamente Made in Italy. Un nuevo ciclo de cadena productiva, más cuidadoso con la sostenibilidad y las emisiones de CO2. Una nueva Mission, una Vision que se proyecta al futuro, porque para regar el medioambiente, antes hay que respetarlo. **We are green.**

Reutilización

Darle al plástico una segunda vida
El concepto de economía circular se puede aplicar también y, sobre todo, a la cadena productiva del plástico. En los tiempos actuales, el uso de esta materia prima para producir artículos ha crecido constantemente, sin embargo, el reciclado no da abasto. La gama RECO nace por este motivo.
***Reuse* - Los artículos para el riego de la gama RECO se fabrican utilizando polipropileno proveniente del posconsumo (por ejemplo, la RECOgida selectiva de residuos domésticos del territorio nacional), y además, de los residuos industriales de las empresas, incluso de sectores completamente diferentes (como el sector médico, de la construcción, y automotriz, entre otros).**
Un sistema que prevé no solo el proceso industrial, sino también los residuos que origina el consumidor final, haciendo que el proceso sea lo más completo y con mayor impacto positivo posible.
***Recycle* -** gracias a que se sustituyen los materiales plásticos tradicionales por materiales sostenibles, **la gama RECO se fabrica en más del 70 % con materiales plásticos reciclados. Un proceso que le permite a G.F. dar al material de descarte una segunda vida: de residuo a nuevo recurso.**

Medioambiente

Reducir las emisiones
No debemos olvidar el impacto sobre el clima: los procesos de transformación y utilización de las materias primas producen un gran impacto en el medioambiente y un aumento de las emisiones de CO2. Un uso más racional puede disminuir las emisiones de dióxido de carbono y contribuir a la salud del medioambiente.
***Reduce* -** con la finalidad de reducir tanto las emisiones de CO2 como el uso de combustibles fósiles, aumentando así la sostenibilidad del impacto productivo, los productos de la gama RECO se crean utilizando ABS proveniente de los mismos descartes industriales de G.F. El ABS debidamente reelaborado se transforma en materia prima reutilizable.
Este sistema le permite a G.F. tener una supply chain más sostenible y con emisiones reducidas de CO2: cada producto de la gama RECO permite un ahorro de CO2 de más del 50 %* comparado con el mismo producto de la gama tradicional.

(*) Datos promedio, no contractuales, sujetos a variaciones que dependen de factores externos.

Primeros en el sector garden

Innovación Unconventional
G.F. se ocupa desde siempre del desarrollo continuo de la calidad de los productos y de una gama más coherente con las exigencias y necesidades del mercado. Por este motivo, G.F. es la primera empresa en el sector de los accesorios de riego que desarrolla una gama procedente de materiales reciclables.
RECO es la primera gama de accesorios para el riego que se fabrica con más del 70 % de plástico reciclado.
Una gama completa, simple e intuitiva. Una línea que combina la mejor calidad G.F. con el respeto por el medioambiente.

CICLO DE LA CADENA PRODUCTIVA G.F.

CADENA PRODUCTIVA Y PRODUCCIÓN
Gracias a los sectores de abastecimiento, investigación y desarrollo, calidad y a las modernas instalaciones de producción, G.F. puede garantizar una minuciosa selección de los recursos y un esmerado control en todas las fases de producción, desde la llegada de las materias primas hasta el montaje final. **Todo esto, junto al permanente control y evaluación de los proveedores, permite una colaboración positiva solo con actores confiables y certificados.**

G.F. Produit RECO
Manufactures RECO / Produit RECO
Fertigung von RECO / Produce RECO
A G.F. produz RECO

+70% RICICLATA
recycled - recyclée
recycelt - reciclada



Toma de grifos roscados
- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

Toma de grifos de doble salida
Toma de grifos de doble salida con regulación de flujo diferenciado. Regulador - modulador de caudal para cada salida para regular por separado el flujo hasta el cierre total. Útil para la conexión simultánea de varios accesorios.

Racor portamangueras "ABIERTO"
Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.

Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80605414	GF80605073	GF80605808	GF80605819
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**
Pcs 10	**Pcs** 8	**Pcs** 10	**Pcs** 10
Kg 0,44	**Kg** 1,49	**Kg** 0,46	**Kg** 0,66
8 004779 035692	8 004779 035807	8 004779 035715	8 004779 038969
GF80603414	**GF80603073**	**GF80603808**	**GF80603819**
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	Box (LxWxH) cm **24x46x15**	Box (LxWxH) cm **24x46x15**	Box (LxWxH) cm **12x46x15**
Pcs 75	**Pcs** 10	**Pcs** 50	**Pcs** 25
Kg 2,07	**Kg** 1,51	**Kg** 1,57	**Kg** 1,33
8 004779 035685	8 004779 035791	8 004779 035067	8 004779 038952

Racor portamangueras "ACQUASTOP"
Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

Racor portamangueras "ABIERTO"
Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.

Racor portamangueras "ACQUASTOP"
Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

GF80605809	GF80605817	GF80605818	GF80605816
Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**
Pcs 10	**Pcs** 10	**Pcs** 10	**Pcs** 10
Kg 0,48	**Kg** 0,66	**Kg** 0,66	**Kg** 0,66
8 004779 035722	8 004779 038921	8 004779 038945	8 004779 038433
GF80603809	**GF80603817**	**GF80603818**	**GF80603816**
Box (LxWxH) cm **12x46x15**	Box (LxWxH) cm **12x46x15**	Box (LxWxH) cm **12x46x15**	Box (LxWxH) cm **12x46x15**
Pcs 25	**Pcs** 25	**Pcs** 25	**Pcs** 25
Kg 0,87	**Kg** 1,33	**Kg** 1,33	**Kg** 1,33
8 004779 035074	8 004779 038914	8 004779 038938	8 004779 038440

Racor conector
Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

Racor de tres acoplamientos
Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho
Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4"gas (ø 20-27 mm).

2 WAYS · MADE IN ITALY

GF80605450	
Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814

GF80603450	
Box (LxWxH) cm **12x46x15**	
Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081

3 WAYS · MADE IN ITALY

GF80605451	
Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	
Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821

GF80603451	
Box (LxWxH) cm **12x46x15**	
Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098

ø 3/4" GAS 20x27mm · MADE IN ITALY

GF80605429	
Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	
Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708

GF80603429	
Box (LxWxH) cm **12x46x15**	
Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104

Lanza rociadora mediana

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bares

Kit lanza rociadora mediana

- Lanza rociadora mediana
- Toma de grifo 3/4", 1/2" y 1"
- 2 racores portamangueras 1/2"-5/8" "ABIERTO" y "ACQUASTOP"

Pistola de riego "3 JET Easy"

- Regulador-modulador de caudal para el ajuste progresivo del flujo de agua de cerrado a completamente abierto.
- Punta selector "3 JET": chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx 18 l/min a 4 bar

Pistola de riego multichorro "8 JET Easy"

- Regulador-modulador de caudal para el ajuste progresivo del flujo de agua de cerrado a completamente abierto.
- Selector "8 JET" rotatorio con posibilidad de seleccionar 8 tipos diferentes de chorros
- Caudal máx 18 l/min a 4 bar

GF80605400	
Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	
Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 035838

GF80603400	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 40	
Kg 2,11	8 004779 035111

GF80606917	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 10	
Kg 2,22	8 004779 038419



GF80605537	
Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	
Pcs 8	
Kg 1,14	8 004779 035869

GF80603537	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 20	
Kg 2,25	8 004779 035852



GF80606912	
Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	
Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 035876

GF80603912	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 16	
Kg 2,07	8 004779 035128

Kit pistola de riego multichorro “8 JET Easy”

- Pistola de riego multichorro “8 JET Easy”
- Toma de grifo 3/4”, 1/2" y 1"
- 2 racores portamangueras 1/2”-5/8” “ABIERTO” y “ACQUASTOP”



GF80606918	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 6	8 004779 038426
Kg 1,72	

Pistola de riego caudal medio “3 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar



GF80606903	
Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	
Pcs 8	8 004779 037825
Kg 1,30	

GF80603903	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 20	8 004779 037832
Kg 2,86	

Pistola de riego multichorro caudal medio “8 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “8 JET” circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar



GF80606905	
Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	
Pcs 8	8 004779 037801
Kg 1,50	

GF80603905	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 16	8 004779 037818
Kg 2,66	

Kit pistola de riego multichorro caudal medio “8 JET”

- Pistola de riego multichorro caudal medio “8 JET”
- Toma de grifo 3/4”, 1/2" y 1"
- 2 racores portamangueras 1/2”-5/8” “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

GF80606921	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 6	8 004779 038808
Kg 1,75	

“XL Selector” pistola de riego 5JET, con +70% de plástico reciclado

- Gran selector (ø 9 cm) con goma ergonómica
- 5 diferentes patrones de rociado, incluyendo un rociado de ducha amplio y un perlador (rociado mezclado con aire), adecuado para plantas y flores delicadas, incluso en macetas.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.



GF80606937	
Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	
Pcs 4	8 004779 044205
Kg 1,12	

GF80603937	
Box (LxWxH) cm **46x24x15**	
Pcs 8	8 004779 044212
Kg 1,96	

Rociador multichorro para flores con extensión

Ideal para alcanzar puntos poco accesibles de parterres, macetas y floreros

- 8 Tipos de chorro diferentes
- Grifo para la regulación micrométrica del flujo.
- Articulación regulable
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bares



GF80605448	
Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**	
Pcs 4	8 004779 035999
Kg 1,07	

Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado. Versión en asta.

- Caudal máximo 23 l/m

GF80605619	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 8	
Kg 0,86	8 004779 035937

GF80603619	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 12	
Kg 0,87	8 004779 035159

Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas. Versión en asta.

- Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/m

GF80605633	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 8	
Kg 0,99	8 004779 035920

GF80603633	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 12	
Kg 1,07	8 004779 035142

Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas.

- Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/m

GF80605632	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 8	
Kg 1,28	8 004779 035890

GF80603632	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 6	
Kg 0,83	8 004779 035135

Aspersor “DRIVER”

Aspersor circular multifunción en base. Basta con girar el disco para regar 8 zonas diferentes.

- Caudal máximo 18 l/m



GF80605617	
Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	
Pcs 4	
Kg 1,28	8 004779 035913

GF80603617	
Box (LxWxH) cm **24x46x15**	
Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035906

Aspersor circular “Super rotax”

Brazos giratorios de doble regulación para un riego homogéneo de superficies medianas y grandes.

- Boquillas y brazos regulables por separado
- Superficie regada de 30 a 160 m²
- Base de gran estabilidad
- Caudal máximo 15 l/min



Oscilante “astral 4”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Muy silencioso, ofrece distintas posibilidades de riego, ideal para cubrir de modo uniforme tanto pequeñas áreas como grandes áreas de sección rectangular.

- brazo oscilante de plástico de 16 chorros
- alfiler para la limpieza de los orificios
- caudal máximo 15 l/min

GF80605615	
Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	
Pcs 6	
Kg 1,46	8 004779 035944

GF80605669	
Box (LxWxH) cm **40x28x21**	
Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 037771

Portamangueras de pared

Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.



GF80607040	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 8	
Kg 2,36	8 004779 035173

Portátil “BABY”
- Capacidad 20 m de manguera de 1/2”
- Con racor a presión

GF80605704	
Box (LxWxH) cm **29x15,5x29**	
Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 035166



Unidad móvil “CONCEPT”
- Carro enrollador de manguera de plástico y metal
- Mango retráctil telescópico
- Capacidad máx. 60 m de manguera ø½”
- con 2 racores portamangueras 1/2”-5/8” “ABIERTO”

GF80605795	
Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**	
Pcs 1	
Kg 2,50	8 004779 035951

Portátil “BABY READY” con 75% de manguera reciclada
- Manguera 15m Ø 1/2”
- 1 x Lanza rociadora mediana
- 1 x Racores portamanguera 1/2”-5/8”
- 1 x Toma de grifos 3/4”



Unidad móvil "CONCEPT READY" con 75% de manguera reciclada
- Carro enrolaldor de manguera de plástico u metal
- Mango télescopico
- Manguera 25 m Ø 5/8”
- 1 x pistola de riego multichorro "8 JETS"
- 4 x Racores portamangueras 1/2"-5/8"
- 1 x Toma de grifos 3/4"

GF80605846	
Box (LxWxH) cm **29x26x29**	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 040016

GF80605873	
Box (LxWxH) cm **80x120x30**	
Pcs 12	
Kg 30	8 004779 040023

GF80605749	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	
Kg 32	8 004779 035968

GF80605770	
Box (LxWxH) cm **40x16x40**	
Pcs 1	
Kg 2,86	8 004779 037764

Carro recogedor “SACK TROLLEY”
Ligero y fácil de manejar, es ideal para recoger césped, hojarasca y todo tipo de residuos Indoor y Outdoor. Adaptable a las bolsas de basura más comunes de 100 l.

aquabag

Minienrollador de manguera “AQUABAG”

El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable – es muy práctico durante el uso ya que es compacto, ligero y tiene un nuevo diseño cautivante, volviendo más agradables los momentos al aire libre.

- 10 metros de manguera flexible y trenzada (8,5 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores automáticos
- Lanza rociadora regulable media
- toma de grifo 3/4”



GF80605606	
Box (LxWxH) cm **35x30x32**	
Pcs 2	8 004779 035975
Kg 4,05	



aquaflora holiday

Sistema autónomo de riego por goteo para plantas en maceta.

- **SIMPLICIDAD:** para comenzar el riego basta con colocar una botella de agua en el piquete, hacerle un pequeño agujero para permitir la salida del aire excedente, introducir el piquete en la tierra y regular el caudal de agua deseado.
- **SUMINISTRO CONSTANTE Y DOSIFICACIÓN REGULADA:** el sistema suministra agua gota a gota constantemente, sin crear estancamientos dañinos para las plantas, dosificando el aporte de agua con el práctico grifo, ubicado en el frente del piquete.
- **RIEGO EFICAZ:** Aquaflora Holiday, gracias a la especial rejilla de emisión, suministra agua directamente en contacto con las raíces, evitando inútiles pérdidas y evaporación de agua, garantizando el bienestar de la planta.

GF80606343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 037788
Kg 2,00	

Kit 20

Kit de goteo ideal para balcones, terrazas, parterres y pequeños huertos. Hasta 20 macetas/zonas.

Contiene:

- 1 reductor de presión (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 toma de grifo 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 goteadores regulables en línea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 grifos en línea
- 5 acoplamientos rectos
- 10 acoplamientos en codo
- 10 acoplamientos en T
- 20 tapones de fin de línea

0-8 l/h 1,5 bar · ø 3/4" 20 x 27 mm · Ø 4 x 6 mm · H_2O SAVING · MADE IN ITALY

GF80606163	
Box (LxWxH) cm **28x6,2x30,5**	
Pcs 1	8 004779 038327
Kg 0,90	

AQUATIME DUE.5

FUNCIÓN "EASY BALCONY"

Esta función, ideal para regar plantas en macetas y setos, produce un ciclo diario de: 6 horas de riego (1 minuto cada hora) - 6 horas de STOP - 6 horas de riego (1 minuto cada hora) - 6 horas de STOP.



Kit 20 Due.5

Kit de goteo ideal para balcones, terrazas, parterres y pequeños huertos. Incluye programador de riego. Hasta 20 macetas/zonas. Contiene:

- 1 programador de riego
- 1 reductor de presión (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 toma de grifo 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 goteadores regulables en línea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 grifos en línea
- 5 acoplamientos rectos
- 10 acoplamientos en codo
- 10 acoplamientos en T
- 20 tapones de fin de línea

GF80606162	
Box (LxWxH) cm **20x11x24**	
Pcs 1	8 004779 038310
Kg 1,10	

0-8 l/h 1,5 bar · ø 3/4" 20 x 27 mm · Ø 4 x 6 mm · H_2O SAVING · MADE IN ITALY

THE RECO RECYCLED HOSES

MANGUERA CON 75% DE PVC RECICLADO



1 CORTE
2 TRITURACIÓN
3 TAMIZADO
4 SEPARACIÓN DE FIBRAS
5 TINTURA MEZCLADORA Y EXTRUSIÓN
6 CORTE

PASO A (1, 2)
Las mangueras de desecho se cortan (1) y luego se trituran en pequeños trozos de unos pocos centímetros a través de trituradoras (2).
PASO B (3,4)
Luego estas pequeñas piezas pasan a través de sistemas de tamiz (3) para separar la fibra del PVC (4). Este residuo de PVC se llama “la sémola”. Necesitamos separar las fibras que provienen del refuerzo textil de nuestras mangueras para mejorar la resistencia a la presión de nuestros productos finales.
PASO C (5,6)
Esta sémola se mezcla (5) con colorante negro y se procesa en una extrusora (alrededor de 150°/160°C) y luego se corta de nuevo en pequeños granulados (6) listos para ser utilizados de nuevo en nuestras mangueras. Este sistema separador de fibra fue desarrollado solo para esta línea.

15 Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantia

WE ARE GREEN

TNT Tricoflex Non Torsion
que evita torceduras y torceduras asegurando un flujo de agua constante. Superficie exterior Soft Touch que mejora el agarre del producto durante su uso en el jardín, resistencia a la abrasión en superficies rugosas. No se produce con elementos contaminantes (Cadmio, Bario y Plomo); Resistencia UV y anti algas.

Foamed Technology
crea una estructura *Ultramemory* que siempre recupera su forma original sin sufrir deformaciones, haciendo que la manguera sea más ligero, más suave y más potente.

Cada vez más RECO
Aprovechar de manera sostenible los recursos es hoy en día una necesidad imperiosa. La nueva línea de mangueras recicladas GF amplía la gama reciclada RECO: la primera gama de accesorios de riego, fabricada con más del 70% de plástico reciclado. Los empaques están hechos de material de papel de fuentes sostenibles. Una Mission de futuro, porque para regar el medioambiente, antes hay que respectarlo.
We are green.

Ø 1/2 — 12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	8 004779 040672
Pcs 1	kg 2

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	8 004779 040689
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	8 004779 040696
Pcs 1	kg 6,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

Ø 5/8 — 15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	8 004779 040702
Pcs 1	kg 2,3

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	8 004779 040719
Pcs 1	kg 3,8

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	8 004779 040726
Pcs 1	kg 7,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

Ø 3/4 — 19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	8 004779 040733
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	8 004779 040740
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	8 004779 040757
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: **+70% recycled plastic**

15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	8 004779 040764
Pcs 1	kg 2,1

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	8 004779 040771
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	8 004779 040788
Pcs 1	kg 2,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	8 004779 040795
Pcs 1	kg 4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	8 004779 040801
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	8 004779 040818
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

Ready kit fabricado con + 70% de plástico reciclado:
• 1x racor abierto • 1x racor Acquastop • 1x toma de grifo 3/4+1/2 • 1 pistola ergónomica 3 jet

Medidas de manguera y kit: considerar tolerancias de +/- 15mm.

watering range with
over 70%
recycled plastic

MERCHANDISING

Packaging sostenible
Los soportes gráficos, packaging y expositores son elaborados con papel procedente de fuentes sostenibles, y a su vez son reciclables, eliminándose con el papel.

Carton Display 1/3 pallet
Box (LxWxH) cm 80x40x105
In Store (LxWxH) cm 80x40x145

Floor Totem GF21001229
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

∅ 1/2 12,5 mm	∅ 5/8 15 mm	∅ 3/4 19 mm

SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315	
Kg 50	Pcs 21	EAN 8004779040672

25 m	GF80607316	
Kg 63	Pcs 16	EAN 8004779040689

15 m	GF80607317	
Kg 54	Pcs 20	EAN 8004779040702

25 m	GF80607318	
Kg 69	Pcs 16	EAN 8004779040719

15 m	GF80607319	
Kg 56	Pcs 14	EAN 8004779040733

25 m	GF80607320	
Kg 64	Pcs 10	EAN 8004779040740

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321	
Kg 57	Pcs 21	EAN 8004779040764

15 m	GF80607322	
Kg 57	Pcs 20	EAN 8004779040788

15 m	GF80607323	
Kg 58	Pcs 14	EAN 8004779040801

Expositor "Aquabag"
Expositor autoportante, de cartón con crowner. Se entrega montado y con productos. Contiene: 18 pz. AquaBag
Dimensiones abierto:
cm 72 x 54 x 140 h

GF80600022	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5**	
Pcs 18	EAN 8004779035975
Kg 44,10	

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

GF Pro

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80000109	8004779001093	12	**8**
GF80002012	8004779020124	10	**17**
GF80002015	8004779020155	10	**16**
GF80002020	8004779020209	10	**16**
GF80002023	8004779020230	10	**17**
GF80002070	8004779000478	8	**15**
GF80002275	8004779001970	10	**55**
GF80002276	8004779001987	10	**55**
GF80002300	8004779004292	1	**36**
GF80002301	8004779001956	1	**54**
GF80002302	8004779001949	1	**54**
GF80002405	8004779024054	10	**17**
GF80002422	8004779024221	10	**17**
GF80002429	8004779000454	10	**17**
GF80002431	8004779007804	10	**7**
GF80002432	8004779024320	10	**15**
GF80002433	8004779024337	10	**15**
GF80002437	8004779024375	10	**16**
GF80002439	8004779024399	10	**16**
GF80002450	8004779024504	10	**16**
GF80002451	8004779024511	10	**16**
GF80002621	8004779026218	4	**27**
GF80003012	-	25	**9**
GF80003015	-	25	**8**
GF80003017	-	25	**10**
GF80003020	-	25	**8**
GF80003023	-	25	**8**
GF80003024	-	25	**9**
GF80003027	-	25	**9**
GF80003029	-	25	**9**
GF80003405	-	25	**18**
GF80003407	-	20	**18**
GF80003429	-	25	**11**
GF80003432	-	25	**6**
GF80003433	-	25	**6**
GF80003435	-	25	**7**
GF80003436	-	25	**7**
GF80003437	-	25	**10**
GF80003439	-	25	**10**
GF80003443	-	25	**10**
GF80003447	-	10	**7**
GF80003448	8004779003240	10	**14**
GF80003450	-	25	**10**
GF80003451	-	25	**10**
GF80005001	8004779000423	10	**7**
GF80005008	8004779025143	6	**15**
GF80005012	8004779050121	10	**9**
GF80005015	8004779050152	10	**8**
GF80005017	8004779050176	10	**9**
GF80005020	8004779050206	10	**8**
GF80005023	8004779050237	10	**8**
GF80005024	8004779016691	10	**9**
GF80005027	8004779050275	10	**9**
GF80005029	8004779016721	10	**9**
GF80005040	8004779000492	8	**13**
GF80005041	8004779003417	8	**13**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005042	8004779003202	10	**11**
GF80005043	8004779003233	10	**11**
GF80005044	8004779003264	10	**12**
GF80005045	8004779003295	10	**12**
GF80005046	8004779003325	10	**12**
GF80005047	8004779003356	10	**12**
GF80005054	8004779017797	8	**14**
GF80005072	8004779000409	4	**7**
GF80005073	8004779022999	8	**6**
GF80005074	8004779036682	10	**6**
GF80005175	8004779002137	6	**55**
GF80005218	8004779052187	12	**55**
GF80005224	8004779052248	12	**56**
GF80005233	8004779038747	6	**55**
GF80005400	8004779009846	10	**19**
GF80005405	8004779054051	10	**18**
GF80005407	8004779054075	8	**18**
GF80005408	8004779000553	6	**15**
GF80005422	8004779054228	10	**19**
GF80005427	8004779054273	6	**18**
GF80005429	8004779054297	10	**11**
GF80005430	8004779054303	10	**23**
GF80005432	8004779054327	10	**6**
GF80005433	8004779054334	10	**6**
GF80005434	8004779000539	10	**13**
GF80005435	8004779054358	10	**7**
GF80005436	8004779003387	10	**7**
GF80005437	8004779054372	10	**10**
GF80005439	8004779054396	10	**10**
GF80005441	8004779003431	8	**14**
GF80005442	8004779000515	8	**14**
GF80005443	8004779000386	10	**10**
GF80005445	8004779002007	10	**14**
GF80005446	8004779054464	10	**6**
GF80005448	8004779009464	4	**23**
GF80005450	8004779054501	10	**10**
GF80005451	8004779054518	10	**10**
GF80005452	8004779000577	10	**13**
GF80005453	8004779004780	10	**13**
GF80005454	8004779004797	10	**14**
GF80005455	8004779004803	10	**13**
GF80005461	8004779003691	4	**56**
GF80005527	8004779019074	8	**18**
GF80005528	8004779019098	8	**18**
GF80005606	8004779019289	2	**28**
GF80005608	8004779023170	2	**28**
GF80005615	8004779056154	6	**25**
GF80005616	8004779021282	12	**24**
GF80005617	8004779021343	4	**25**
GF80005618	8004779022753	8	**24**
GF80005619	8004779022777	8	**24**
GF80005624	8004779023132	8	**27**
GF80005627	8004779056277	6	**27**
GF80005630	8004779056307	6	**27**
GF80005632	8004779022791	8	**25**
GF80005633	8004779022869	8	**24**
GF80005662	8004779056628	6	**26**
GF80005666	8004779012570	6	**26**
GF80005667	8004779012594	6	**25**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005669	8004779023071	6	**26**
GF80005670	8004779023156	6	**24**
GF80005699	8004779056994	10	**8**
GF80005729	8004779005305	1	**30**
GF80005740	8004779009440	1	**29**
GF80005744	8004779016752	1	**30**
GF80005749	8004779015670	24	**32**
GF80005756	8004779005558	1	**30**
GF80005787	8004779018886	1	**31**
GF80005788	8004779018893	1	**31**
GF80005789	8004779018909	24	**32**
GF80005793	8004779014093	48	**32**
GF80005817	8004779026171	1	**29**
GF80005829	8004779029776	1	**31**
GF80005838	8004779030079	1	**29**
GF80005844	8004779030659	8	**35**
GF80005846	8004779030086	1	**29**
GF80005869	8004779040399	1	**33**
GF80005870	8004779040405	1	**33**
GF80005871	8004779040412	1	**33**
GF80006015	8004779022937	2	**40**
GF80006016	8004779022944	2	**40**
GF80006018	8004779029783	2	**39**
GF80006025	8004779036675	2	**39**
GF80006026	8004779036590	2	**39**
GF80006101	8004779061011	4	**53**
GF80006105	8004779012808	1	**53**
GF80006140	800477902079	25	**42**
GF80006141	8004779027086	15	**42**
GF80006143	8004779027109	10	**51**
GF80006144	800477902116	30	**42**
GF80006148	8004779027154	10	**48**
GF80006149	8004779027161	50	**50**
GF80006150	8004779027178	40	**50**
GF80006152	8004779027192	25	**47**
GF80006153	8004779027208	10	**47**
GF80006154	8004779027215	15	**47**
GF80006156	8004779027239	20	**48**
GF80006160	8004779032172	30	**48**
GF80006164	8004779039003	10	**45**
GF80006165	8004779044021	2	**41**
GF80006166	8004779039027	10	**43**
GF80006200	8004779009402	10	**42**
GF80006208	8004779009419	10	**42**
GF80006214	8004779009303	10	**43**
GF80006217	8004779009334	5	**43**
GF80006222	8004779010057	10	**51**
GF80006224	8004779009341	10	**42**
GF80006227	8004779009372	10	**42**
GF80006233	8004779009167	10	**43**
GF80006239	8004779009228	10	**42**
GF80006245	8004779009280	5	**43**
GF80006246	8004779009297	5	**43**
GF80006254	8004779009594	10	**45**
GF80006260	8004779009655	5	**45**
GF80006261	8004779009662	10	**44**
GF80006263	8004779009686	10	**45**
GF80006265	8004779009709	10	**45**
GF80006267	8004779009723	10	**44**
GF80006268	8004779009730	10	**44**
GF80006269	8004779009747	10	**44**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006271	8004779016790	10	**51**
GF80006272	8004779016806	10	**49**
GF80006273	8004779009785	10	**44**
GF80006274	8004779009792	10	**44**
GF80006275	8004779010026	5	**46**
GF80006276	8004779010033	5	**46**
GF80006277	8004779010040	5	**46**
GF80006278	8004779010064	10	**48**
GF80006279	8004779010071	10	**50**
GF80006280	8004779010088	5	**48**
GF80006281	8004779010095	10	**50**
GF80006282	8004779010101	10	**50**
GF80006283	8004779010118	10	**50**
GF80006284	8004779010170	10	**50**
GF80006285	8004779010187	10	**51**
GF80006286	8004779010194	10	**47**
GF80006287	8004779010217	10	**47**
GF80006288	8004779010224	10	**47**
GF80006289	8004779010248	10	**48**
GF80006290	8004779010255	10	**53**
GF80006291	8004779010262	10	**52**
GF80006292	8004779010279	10	**48**
GF80006293	8004779010286	5	**52**
GF80006294	8004779010293	5	**48**
GF80006295	8004779010309	10	**46**
GF80006296	8004779010316	5	**46**
GF80006297	8004779010323	5	**51**
GF80006298	8004779010330	1	**48**
GF80006299	8004779009471	10	**52**
GF80006300	8004779063008	1	**38**
GF80006600	8004779036583	10	**47**
GF80006601	8004779036576	10	**47**
GF80006710	8004779044229	10	**11**
GF80006711	8004779044243	10	**11**
GF80006712	8004779044267	10	**12**
GF80006713	8004779044281	10	**12**
GF80006902	8004779033650	6	**20**
GF80006903	8004779033674	6	**20**
GF80006904	8004779033698	6	**22**
GF80006905	8004779033711	6	**22**
GF80006922	8004779040047	8	**20**
GF80006923	8004779040078	8	**22**
GF80006924	8004779043376	8	**20**
GF80006925	8004779040061	6	**20**
GF80006926	8004779040092	6	**22**
GF80006927	8004779043383	8	**22**
GF80006928	8004779043390	6	**23**
GF80006937	8004779044168	4	**23**
GF80006938	8004779044182	4	**23**
GF80007011	8004779070112	1	**34**
GF80007012	8004779070129	1	**34**
GF80007013	8004779070136	1	**34**
GF80007014	8004779070143	1	**34**
GF80007015	8004779070150	1	**34**
GF80007016	8004779070167	1	**34**
GF80007017	8004779070174	1	**34**
GF80007027	8004779070273	1	**35**
GF80007028	8004779070280	1	**35**
GF80007029	8004779070297	1	**35**
GF80007031	8004779070310	1	**36**
GF80007032	8004779070327	1	**36**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007040	8004779070402	8	**35**
GF80007081	8004779010415	1	**34**
GF80007082	8004779010422	1	**34**
GF80007083	8004779010439	1	**34**
GF80007084	8004779010446	1	**34**
GF80007085	8004779010453	1	**34**
GF80007086	8004779010460	1	**34**
GF80007087	8004779010477	1	**34**
GF80007088	8004779010484	1	**35**
GF80007091	8004779070914	1	**34**
GF80007092	8004779070921	1	**34**
GF80007094	8004779070945	1	**34**
GF80007095	8004779070952	1	**34**
GF80007096	8004779070969	1	**34**
GF80007097	8004779070976	1	**34**
GF80007098	8004779070983	1	**34**
GF80007200	8004779072000	6	**30**
GF80007204	8004779072048	1	**36**
GF80007205	-	12	**27**
GF80007206	-	12	**27**
GF80007233	8004779021626	4	**36**
GF80041012	8004779010125	10	**17**
GF80041015	8004779010156	10	**16**
GF80041020	8004779010200	10	**16**
GF80041023	8004779010231	10	**16**
GF80041070	8004779000485	10	**15**
GF80041405	8004779014055	10	**17**
GF80041429	8004779000461	10	**17**
GF80041432	8004779014321	10	**15**
GF80041433	8004779014338	10	**15**
GF80041437	8004779014376	10	**16**
GF80041439	8004779014390	10	**16**
GF80041450	8004779014505	10	**16**
GF80041451	8004779014512	10	**16**
GF80043001	8004779000430	20	**7**
GF80043012	8004779030123	60	**9**
GF80043015	8004779030154	60	**8**
GF80043017	8004779030178	60	**9**
GF80043020	8004779030208	60	**8**
GF80043023	8004779030239	60	**8**
GF80043024	8004779016714	30	**9**
GF80043027	8004779030277	60	**9**
GF80043029	8004779016745	30	**9**
GF80043040	8004779000508	20	**13**
GF80043041	8004779003424	20	**13**
GF80043042	8004779003226	50	**11**
GF80043043	8004779003257	50	**11**
GF80043044	8004779003288	50	**12**
GF80043045	8004779003318	50	**12**
GF80043046	8004779003349	50	**12**
GF80043047	8004779003370	50	**12**
GF80043054	8004779017803	20	**14**
GF80043073	8004779023002	8	**6**
GF80043074	8004779036699	30	**6**
GF80043400	8004779009839	30	**19**
GF80043405	8004779034053	50	**18**
GF80043407	8004779034077	30	**18**
GF80043408	8004779000560	15	**15**
GF80043429	8004779034299	50	**11**
GF80043430	8004779034305	25	**23**
GF80043432	8004779034329	70	**6**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043433	8004779034336	70	**6**
GF80043434	8004779000546	25	**13**
GF80043435	8004779034350	70	**7**
GF80043436	8004779003400	25	**7**
GF80043437	8004779034374	35	**10**
GF80043439	8004779034398	40	**10**
GF80043441	8004779003448	20	**14**
GF80043442	8004779000522	20	**14**
GF80043443	8004779000393	40	**14**
GF80043445	8004779002021	25	**14**
GF80043446	8004779034466	25	**6**
GF80043450	8004779034503	70	**10**
GF80043451	8004779034510	70	**10**
GF80043452	8004779000584	40	**13**
GF80043453	8004779005251	40	**13**
GF80043454	8004779005275	20	**13**
GF80043455	8004779005299	30	**13**
GF80043527	8004779019081	20	**13**
GF80043528	8004779019104	16	**18**
GF80043616	8004779021299	12	**24**
GF80043617	8004779021350	4	**25**
GF80043618	8004779022760	8	**24**
GF80043619	8004779022784	8	**24**
GF80043624	8004779023149	12	**27**
GF80043632	8004779022807	8	**25**
GF80043633	8004779022876	8	**24**
GF80043670	8004779023163	12	**24**
GF80043710	8004779044236	50	**11**
GF80043711	8004779044250	50	**11**
GF80043712	8004779044274	50	**12**
GF80043713	8004779044298	50	**12**
GF80043902	8004779033667	6	**20**
GF80043903	8004779033681	10	**20**
GF80043904	8004779033704	6	**22**
GF80043905	8004779033728	6	**22**
GF80043922	8004779040054	12	**20**
GF80043923	8004779040085	10	**22**
GF80043924	8004779043413	12	**20**
GF80043927	8004779043420	10	**22**
GF80043928	8004779043437	6	**23**
GF80043937	8004779044175	4	**23**
GF80043938	8004779044199	4	**23**
GF80050106	8004779001062	96	**8**
GF80050109	8004779000614	96	**8**
GF80176077	8004779019289	18	**28**
GF80176165	8004779044021	12	**41**

GF Unconventional

GF21000609	-	1	**76**
GF80005519	8004779018794	1	**74**
GF80005520	8004779019135	1	**74**
GF80005521	8004779019142	1	**74**
GF80005522	8004779019159	1	**74**
GF80005523	8004779019203	1	**74**
GF80005524	8004779019210	1	**74**
GF80005525	8004779019227	1	**74**
GF80005526	8004779019234	1	**74**
GF80005918	-	1	**77**
GF80005919	-	1	**77**
GF80007151	8004779036156	1	**65**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007152	8004779036163	1	**65**
GF80170083	8004779036156	45	**79**
GF80170085	8004779036163	25	**79**
GF80176069	8004779018794	4	**77**
GF80176070	8004779019135	4	**77**
GF80176071	8004779019142	4	**77**
GF80176072	8004779019159	4	**77**
GF80176073	8004779019203	4	**77**
GF80176074	8004779019210	4	**77**
GF80176075	8004779019227	4	**77**
GF80176076	8004779019234	4	**77**
GF80250080	8004779023330	160	**76**
GF80250081	8004779023385	72	**76**
GF80255608	-	1	**76**
GF80255628	-	1	**76**
GF80255852	-	1	**78**
GF80256343	8004779023330	24	**71**
GF80256344	8004779023385	6	**71**
GF80256909	-	1	**77**
GF80257651	-	1	**78**
GF80257602	-	1	**78**
GF80257603	-	1	**78**
GF80265608	8004779023194	2	**66**
GF80265628	8004779038761	2	**67**
GF80265852	8004779030673	6	**66**
GF80266908	8004779033971	1	**73**
GF80266909	8004779033971	4	**77**
GF80267600	8004779025891	2	**64**
GF80267602	8004779026119	10	**75**
GF80267603	8004779027673	2	**64**
GF80267606	8004779029714	4	**75**
GF80275608	8004779023200	2	**66**
GF80275628	8004779038754	2	**67**
GF80275852	8004779030680	6	**66**
GF80276908	8004779033988	1	**73**
GF80276909	8004779033988	4	**77**
GF80277600	8004779025907	2	**64**
GF80277602	8004779026126	10	**75**
GF80277603	8004779027680	2	**64**
GF80277606	8004779029721	4	**75**
GF80285608	8004779023217	2	**66**
GF80285628	8004779038341	2	**67**
GF80285793	8004779021145	12	**69**
GF80285795	8004779021183	1	**69**
GF80285820	8004779027338	6	**69**
GF80285852	8004779030697	6	**66**
GF80285866	8004779038815	6	**68**
GF80285868	8004779040191	6	**68**
GF80286015	8004779023682	2	**70**
GF80286016	8004779022975	2	**70**
GF80286908	8004779033995	1	**73**
GF80286909	8004779033995	4	**77**
GF80287044	8004779030666	8	**69**
GF80287156	8004779038785	1	**65**
GF80287157	8004779038785	36	**78**
GF80287234	8004779030635	6	**69**
GF80287600	8004779025914	2	**64**
GF80287602	8004779026133	10	**75**
GF80287603	8004779027697	2	**64**
GF80287606	8004779029738	4	**75**
GF80287678	8004779040160	2	**62**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287685	8004779040160	24	**78**
GF80295608	8004779023224	2	**66**
GF80295852	8004779030710	6	**66**
GF80296908	8004779034008	1	**73**
GF80296909	8004779034008	4	**77**
GF80297600	8004779025921	2	**64**
GF80297602	8004779026140	10	**75**
GF80297603	8004779027703	2	**64**
GF80297606	8004779029745	4	**75**
GF80297672	8004779040108	1	**75**
GF80297673	8004779040115	1	**63**
GF80297675	8004779040139	1	**63**
GF80297676	8004779040146	1	**63**
GF80297679	8004779040108	72	
GF80297680	8004779040115	72	**79**
GF80297682	8004779040139	48	**79**
GF80297683	8004779040146	48	**79**
GF80297686	8004779040306	2	**63**
GF80297687	8004779040306	18	**78**
GF86010000	-	1	**78**
GF86010001	8004779034091	2	**75**
GF86010002	8004779034107	2	**75**
GF86010003	8004779034121	2	**75**

GF Reco

GF80600022	8004779035975	18	**107**
GF80603073	8004779035791	10	**94**
GF80603400	8004779035111	40	**96**
GF80603414	8004779035685	75	**94**
GF80603429	8004779035104	75	**94**
GF80603450	8004779035081	75	**95**
GF80603451	8004779035098	75	**95**
GF80603537	8004779035852	20	**95**
GF80603617	8004779035906	4	**96**
GF80603619	8004779035159	12	**98**
GF80603632	8004779035135	6	**98**
GF80603633	8004779035142	12	**98**
GF80603808	8004779035067	50	**94**
GF80603809	8004779035074	25	**94**
GF80603816	8004779038440	25	**94**
GF80603817	8004779038914	25	**94**
GF80603818	8004779038938	25	**94**
GF80603819	8004779038952	25	**94**
GF80603903	8004779037832	20	**97**
GF80603905	8004779037818	16	**97**
GF80603912	8004779035128	16	**96**
GF80605073	8004779035807	8	**94**

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	**96**
GF80605414	8004779035692	10	**94**
GF80605429	8004779035708	10	**95**
GF80605448	8004779035999	4	**97**
GF80605450	8004779035814	10	**95**
GF80605451	8004779035821	10	**95**
GF80605537	8004779035869	8	**96**
GF80605606	8004779035975	2	**100**
GF80605615	8004779035944	6	**98**
GF80605617	8004779035913	4	**98**
GF80605619	8004779035937	8	**98**
GF80605632	8004779035890	8	**98**
GF80605633	8004779035920	8	**98**
GF80605669	8004779037771	6	**98**
GF80605704	8004779035166	1	**99**
GF80605749	8004779035968	6	**99**
GF80605770	8004779037764	1	**99**
GF80605795	8004779035951	1	**99**
GF80605808	8004779035715	10	**94**
GF80605809	8004779035722	10	**94**
GF80605816	8004779038433	10	**94**
GF80605817	8004779038921	10	**94**
GF80605818	8004779038945	10	**94**
GF80605819	8004779038969	10	**94**
GF80606162	8004779038310	1	**101**
GF80606163	8004779038327	1	**101**
GF80606343	8004779037788	24	**100**
GF80606903	8004779037825	8	**97**
GF80606905	8004779037801	8	**97**
GF80606912	8004779035876	8	**96**
GF80606917	8004779038419	10	**96**
GF80606918	8004779038426	6	**97**
GF80605846	8004779040016	1	**99**
GF80605873	8004779040023	12	**99**
GF80606921	8004779038808	6	**97**
GF80607040	8004779035173	8	**98**
GF80607300	8004779040672	1	**105**
GF80607301	8004779040689	1	**105**
GF80607302	8004779040696	1	**105**
GF80607303	8004779040702	1	**105**
GF80607304	8004779040719	1	**105**
GF80607305	8004779040726	1	**105**
GF80607306	8004779040733	1	**105**
GF80607307	8004779040740	1	**105**
GF80607308	8004779040757	1	**105**
GF80607309	8004779040764	1	**105**
GF80607310	8004779040771	1	**105**
GF80607311	8004779040788	1	**105**
GF80607312	8004779040795	1	**105**
GF80607313	8004779040801	1	**105**
GF80607314	8004779040818	1	**105**
GF80607315	8004779040672	21	**107**
GF80607316	8004779040689	16	**107**
GF80607317	8004779040702	20	**107**
GF80607318	8004779040719	16	**107**
GF80607319	8004779040733	14	**107**
GF80607320	8004779040740	10	**107**
GF80607321	8004779040764	21	**107**
GF80607322	8004779040788	20	**107**
GF80607323	8004779040801	14	**107**

GF FOR Ocean

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80655608	8004779044076	2	**86**
GF80655606	8004779044069	2	**86**
GF80657600	8004779044052	2	**86**
GF80657603	8004779044045	2	**86**
GF80656343	8004779044601	24	**87**
GF80656344	8004779044106	6	**87**
GF80657694	8004779044052	12	**88**
GF80657693	8004779044045	16	**88**
GF80656088	8004779044076	12	**88**
GF80656077	8004779044069	14	**88**
GF80650080	8004779044601	80	**89**
GF80650081	8004779044106	36	**89**

• **Legenda packaging** • Packaging keys
• Légende emballage • Verpackungsarten
• Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE

CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE

BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER

FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO

DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY

SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA

ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO

G.F. srl - Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY
www.gfgarden.it

CATALOGO GENERALE GF 2025
SPAGNOLO

GF89990044 / 08.2025

8 004779 045011