




# GENERAL CATALOGUE 2026

**GF PRO**

**GF UNCONVENTIONAL**

**GF FOR OCEAN**

**GF RECO**



• **OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG**

**- Hahnstücke und Endstücke**

01. Hahnstücke	6
02. Schlauchstücke	8
03. Produkte mit grosser Durchflussmenge	13
04. Produktlinie Metal	15
05. Ergonomische Gartenspritzen	18
06. Gartenspritzen	20
07. Multifunktionsbrausen	22
08. Gießstäbe	23
09. Kreisregner	24
10. Schwenk-regner	24
11. Impulsregner	26
	27

**- Schlauchaufbewahrung und Schlauch**

12. Aquabag	28
13. Schlauchaufbewahrung	29
14. Schlauchaufbewahrung "Ready"	32
15. Schlauch und Zubehör	34
16. Spezial-schläuche	36

**• MICRO DRIP TROPFBEWÄSSERUNG**

17. Aquaflora Smart	38
18. Bewässerungscomputers	39
19. Tropfer und Sprühdüsen	42
20. Micro Drip Sprühregner	44
21. Zubehöre Hauptreihe	47
22. Zubehöre Nebenreihe	50
23. Universal zubehör und Micro-Drip Startset	52
	55
<b>• VERSCHIEDENEN</b>	
<b>• INHALTSANGABE</b>	108



**GF UNCONVENTIONAL 59**

Leichte und dehnbare Schlauchsets	62
Schlauchaufrollerset	66
Bewässerungscomputers Self Watering	70
	73
Modo	75
For /For2	75
Merchandising	76
	110
<b>• INHALTSANGABE</b>	


**GF OCEAN 83**

**• INHALTSANGABE**

**GF RECO 91**

86 Hahnstücke und Schlauchstücke	94
86 Gartenspritzen und Gießstäbe	96
87 Kreisregner	98
88 Schlauchaufbewahrung	99
111 Aquabag	100
Aquaflora Holiday	100
Kit micro drip tropfbewässerung	101
Recycelte Schläuche	103
Merchandising	107
	111
<b>• INHALTSANGABE</b>	






OGF since 1966

### Hauptsitz

CORREGGIO  
(REGGIO EMILIA)  
ITALY



Exporte  
in mehr als  
50 Länder



130

angestellte



15.000 m<sup>2</sup>

produktionsanlagen



4

niederlassungen



10.000 m<sup>2</sup>

lager



2.500 m<sup>2</sup>

büros

Ein von der Produktentwicklung  
über den Formenbau  
bis hin zu Spritzguss und Montage  
vertikal integriertes Unternehmen.

## Mission

Unser Ziel ist es, Gartenarbeit zu einer Erfahrung absoluten Wohlbefindens zu machen. Die Leidenschaft treibt uns an, nach neuen hochwertigen Produkten zu suchen. Die Flexibilität hilft dabei, uns jeder neuen Herausforderung zu stellen.

## Kontinuierliche Forschung und Entwicklung

Wir sind von der Leidenschaft getrieben, nach einem ständigen Innovationsfortschritt und qualitativ hochwertigen Produkten zu streben, ohne uns jemals mit den bisher erzielten Ergebnissen zufrieden zu geben. Wir stellen uns jeder neuen Herausforderung und geben unser Bestes, um das Bestmögliche zu erhalten. Mit einem wesentlichen Element wie Wasser möchten wir jeden Bereich im Garten zu einer unerschöpflichen Quelle des Wohlbefindens machen. Wir sind ein internationales Unternehmen, das in über 50 Ländern tätig ist. Wir haben 50 Jahre Erfahrung in der thermoplastischen Formung und im hochtechnisierten Formenbau. Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, den Anforderungen unserer Kunden immer einen Schritt voraus zu sein und Markttrends neu zu interpretieren. Wir gehen von den Bedürfnissen des Endkunden aus, um qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche technische Produkte herzustellen, die die Erwartungen sicherlich übertreffen. Ein Unternehmen mit einer kompakten Struktur und einem auf Effizienz basierenden Geschäftsmodell, das es uns ermöglicht, vom Konzept bis zum Verkauf höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren. Mit unserem Fachwissen schaffen wir Produkte, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft bei der Pflege von Grünflächen in sich vereinen. Exzellenz Made in Italy.


## Stärken

Ein umfassender Überblick: Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dynamisches und kreatives Marketingteam, das den Produktentwicklungsprozess von der Gestaltung des Produktdesigns bis zur Marktpäsentation begleitet. Hervorragende Qualität dank sorgfältig ausgewählter Materialien und eines effizienten und hochtechnisierten Produktionssystems. Ein effektives Logistik- und Vertriebssystem, das eine große Verbreitung und einen aufmerksamen Kundendienst sicherstellt.

## Die Leidenschaft treibt uns an, für unsere Produkte nach höchster Qualität zu streben

„Die für uns zielgebende Haltung ist die fortschreitende Entwicklung und kontinuierliche Erforschung von Qualitätsprodukten und Innovationen. Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz führen zu Produkten, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft für das Leben im Freien und in Innenräumen verbinden.“

Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, Bedürfnisse zu antizipieren, um sie ausgehend von den Anforderungen des Endkunden in neue Markttrends umzusetzen und so die Zufriedenheit beim Kauf von ästhetisch ansprechenden, qualitativ hochwertigen und benutzerfreundlichen Produkten zu erreichen. Ein rein italienisches Unternehmen, das sich durch ein originelles und unverwechselbares Produktkonzept auszeichnet. Exzellenz Made in Italy.





# 2026 FROM ORIGINAL TO GF PRO

GF PRO

GFPRO ist die neue professionelle Produktlinie von GF, hergestellt aus innovativen und sorgfältig ausgewählten Materialien.

Entwickelt für alle, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verlangen, ist GFPRO für den intensiven Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen konzipiert. Sie vereint technische Innovation mit ausgezeichneter Verarbeitungsqualität: Jedes Detail ist darauf ausgelegt, eine sichere, effiziente und langlebige Nutzung zu gewährleisten – dank gezielter Konstruktionslösungen und funktionalem Design.

Für alle echten Gartenliebhaber – ideal für alle, die mit größerer Erfahrung und Präzision arbeiten. GFPRO erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Gärtner mit praktischen, modernen, langlebigen und hochwertigen Werkzeugen.

Die Linie kombiniert italienisches Design mit Ergonomie und bietet eine vollständige Auswahl an zuverlässigen und langlebigen Bewässerungsprodukten.



## 01/HAHNSTÜCKE

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG

Für den anschluss des gartenschlauchs an den aussenwasserhahn



### Hahnstück für Gewindewasserhähne

- mit 3/4" Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde
- griffige Kopf für einfaches Aufschrauben auf den Wasserhahn
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

<b>GF80005433</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	<b>0,28 Kg</b>		
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------	--------------------	--	--

<b>GF80003433</b>	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	<b>0,28 Kg</b>		
-------------------	------	--	----------------------------	-----------	--------------------	--	--

<b>GF80043433</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	<b>0,82 Kg</b>		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------	--------------------	--	--



### Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

<b>GF80005432</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	<b>0,31 Kg</b>		
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------	--------------------	--	--

<b>GF80003432</b>	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	<b>0,32 Kg</b>		
-------------------	------	--	----------------------------	-----------	--------------------	--	--




### Universalhahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde

Zum Anschluss des Schlauchstücks an Wasserhähne ohne Gewinde. Mit Metallschelle und Schmetterlingsschlüssel für eine tropfsichere Verbindung.

<b>GF80005446</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	<b>0,78 Kg</b>		
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------	--------------------	--	--

<b>GF80043446</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	<b>1,67 Kg</b>		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------	--------------------	--	--



### Schwenkbarer Wasserhahnanschluss

Um 180° dreh- und schwenkbarer Wasserhahnanschluss zum Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn, um ein Abklemmen während des Gebrauchs zu vermeiden.

- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)

<b>GF80005074</b>	pack		Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	<b>0,90 Kg</b>		
-------------------	------	--	--------------------------------	-----------	--------------------	--	--

<b>GF80043074</b>	pack		Box (LxWxH) cm 39x24x13,5	30 Pcs	<b>1,75 Kg</b>		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------	--------------------	--	--



### 2-Wege-Wasserhahnanschluss

2-Wege-Wasserhahnanschluss mit Regulier- und Absperrventil.

Zwei Gartenschläuche können gleichzeitig und unabhängig voneinander verwendet werden.

<b>GF80005073</b>	pack		Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
-------------------	------	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--

<b>GF80043073</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
-------------------	------	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--

			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
--	--	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--

			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
--	--	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--

			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
--	--	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--

			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		
--	--	--	------------------------------	----------	--------------------	--	--



### 5-Wege-Verteiler

Für den Anschluss von 5 Geräten gleichzeitig, inklusive von 3 Kugelhahnventilen mit Durchflussregler.

**GF80005072**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

4  
Pcs

1,21  
Kg



MULTI  
function



### Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde • mit Adapter für 1/2" Aussengewinde • in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

**GF80005435**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,34  
Kg



**GF80003435**

pack



Box (LxWxH)  
cm 15x15x12

25  
Pcs

0,43  
Kg

**GF80043435**

pack



Box (LxWxH)  
cm 40x12,8x14

70  
Pcs

1,21  
Kg



### Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde • mit Adapter für 3/4" Aussengewinde • in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

**GF80005436**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,41  
Kg



**GF80003436**

pack



Box (LxWxH)  
cm 15x15x12

25  
Pcs

0,58  
Kg

**GF80043436**

pack



Box (LxWxH)  
cm 40x12,8x14

25  
Pcs

0,75  
Kg



### Perlstrahl-Gewintheadapter für den Anschluss an Wasserhähne mit Perlstrahlkopf z.B. in Küche und Bad

Hahnstück für 3/4" Aussengewinde und Perlstrahladapter aus Messing mit M24 x 1 Aussengewinde und M22 x 1 Innengewinde

**GF80002431**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,62  
Kg



universal



### Kugelhahnventil mit Durchflussregler

Mit 3/4" Innengewinde, für den Anschluss vom Schlauchstück an den 5-Wege-Verteiler.

**GF80005001**

pack



Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10  
Pcs

0,49  
Kg



**GF80043001**

pack



Box (LxWxH)  
cm 40x12,8x14

20  
Pcs

0,70  
Kg



### Wasserhahnadapter

Adapter für Wasserhähne mit 1" Aussengewinde

**GF80003447**

pack



Box (LxWxH)  
cm 15x15x12

10  
Pcs

0,22  
Kg





#### Dichtungssatz bestehend aus:

- 6 x O-Ring-Dichtung ø10,8mm
- 3 x Flachdichtung für 3/4" Hahnstücke
- 1 x Flachdichtung für 1" Hahnstücke

GF80005699

pack

Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10

Pcs 0,28 Kg

8 004779 056994

OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm	ø 3/4" 20 x 27 mm	ø 1" 26 x 34 mm



60 µm 120 µm

#### Filtreinheit Idro-Garden CFS 3

Zum Schutz von Bewässerungsanlagen, Waschmaschinen, Boiler, etc.

- Anwendung: zum Filtern von Sand, Schlacke und feine Materialien
- Kartusche waschbar
- Engmaschige Filtereinheit

GF80050106

pack

Box (LxWxH)  
cm 38x29x57

96

Pcs 11,80 Kg

8 004779 001062

GF80050109

pack

Box (LxWxH)  
cm 38x29x57

96

Pcs 11,80 Kg

8 004779 000614

GF80000109

pack

Box (LxWxH)  
cm 37x24x20

12

Pcs 1,70 Kg

8 004779 001093

ø 3/4" 20 x 27 mm	MAX	25 l/min	2 ÷ 7 BAR 5°C MIN 40°C MAX

## 02/SCHLAUCHSTÜCKE

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

Schlauchstück für den anschluss des gartenschlauchs an den aussenwasserhahn. Erhältlich in standard ausführung sowie mit integriertem wasserstop. Zudem gibt es sowohl schlauchstück wie auch wasserstop in hochwertiger soft-touch ausführung mit weichkunststoffkomponenten für optimale handhabung.



#### Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück .

Modernes und funktionales Design

GF80005020

pack

Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,49 Kg

8 004779 050206

GF80003020

pack

Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

25

Pcs 0,77 Kg

GF80043020

pack

Box (LxWxH)  
cm 40x24,8x14

60

Pcs 1,98 Kg

8 004779 030208

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm



#### Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch.

Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

GF80005015

pack

Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,50 Kg

8 004779 050152

GF80003015

pack

Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

25

Pcs 0,79 Kg

GF80043015

pack

Box (LxWxH)  
cm 40x24,8x14

60

Pcs 2,07 Kg

8 004779 030154

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

ACQUASTOP



#### Schlauchstück für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück.

Modernes und funktionales Design.

GF80005023

pack

Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,51 Kg

8 004779 050237

GF80003023

pack

Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

25

Pcs 0,95 Kg

GF80043023

pack

Box (LxWxH)  
cm 40x24,8x14

60

Pcs 2,37 Kg

8 004779 030239

ø 3/4" 16 - 19 mm



### **Wasserstop für 3/4“ Schläuche**

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 3/4“ Schlauch.  
Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

<b>GF80005012</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,58</b> Kg		
<b>GF80003012</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>25</b> Pcs	<b>0,98</b> Kg		
<b>GF80043012</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>60</b> Pcs	<b>3,76</b> Kg		
Ø 3/4" 16 - 19 mm							



### **Schlauchstück mit Regulierventil für 1/2“ und 5/8“ Schläuche**

Zum Anschluss an diverse Ausbringgeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.

<b>GF80005024</b>	pack		Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	<b>10</b> Pcs	<b>0,80</b> Kg		
<b>GF80003024</b>	pack		Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	<b>25</b> Pcs	<b>1,25</b> Kg		
<b>GF80043024</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>30</b> Pcs	<b>1,60</b> Kg		
Ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm							



### **Universal-Schlauchstück für 1/2“, 5/8“ und 3/4“ Schläuche**

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

<b>GF80005027</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,63</b> Kg		
<b>GF80003027</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>25</b> Pcs	<b>1,11</b> Kg		
<b>GF80043027</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>60</b> Pcs	<b>2,77</b> Kg		
Ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm							



### **Universal-Wasserstop für 1/2“, 5/8“ und 3/4“ Schläuche**

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

<b>GF80005017</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,64</b> Kg		
<b>GF80003017</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>25</b> Pcs	<b>1,20</b> Kg		
<b>GF80043017</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>60</b> Pcs	<b>2,89</b> Kg		
Ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm							



### **Schlauchstück mit Regulierventil für 3/4“ Schläuche**

Zum Anschluss an diverse Ausbringgeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.

<b>GF80005029</b>	pack		Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	<b>10</b> Pcs	<b>0,90</b> Kg		
<b>GF80003029</b>	pack		Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	<b>25</b> Pcs	<b>1,43</b> Kg		
<b>GF80043029</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>30</b> Pcs	<b>1,75</b> Kg		
Ø 3/4" 16 - 19 mm							



### Reparatur für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

<b>GF80005439</b>	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,37</b> Kg		
<b>GF80003439</b>	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	<b>25</b> Pcs	<b>0,51</b> Kg		
<b>GF80043439</b>	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>40</b> Pcs	<b>0,94</b> Kg		



### Reparatur für 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

<b>GF80005437</b>	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,54</b> Kg		
<b>GF80003437</b>	pack	Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	<b>25</b> Pcs	<b>0,89</b> Kg		
<b>GF80043437</b>	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>35</b> Pcs	<b>1,35</b> Kg		



### Universal-Reparatur für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

<b>GF80005443</b>	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,68</b> Kg		
<b>GF80003443</b>	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>25</b> Pcs	<b>1,26</b> Kg		
<b>GF80043443</b>	pack	Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>40</b> Pcs	<b>2,18</b> Kg		



### Schlauchkupplung

Zum Verbinden von zwei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.

<b>GF80005450</b>	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,29</b> Kg		
<b>GF80003450</b>	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	<b>25</b> Pcs	<b>0,29</b> Kg		
<b>GF80043450</b>	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>70</b> Pcs	<b>0,84</b> Kg		



### Y-Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.

<b>GF80005451</b>	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,35</b> Kg		
<b>GF80003451</b>	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	<b>25</b> Pcs	<b>0,45</b> Kg		
<b>GF80043451</b>	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>70</b> Pcs	<b>1,26</b> Kg		



### Gewindepasstück mit Aussengewindekupplung

Ermöglicht die Verbindung zwischen einen mit Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch und Bewässerungsgeräten, die mit 3/4" Innengewinde-Wassereingang (ø 20-27 mm) ausgestattet sind.

<b>GF80005429</b>	pack			Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	<b>10</b> Pcs	<b>0,27</b> Kg		
<b>GF80003429</b>	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	<b>25</b> Pcs	<b>0,24</b> Kg		
<b>GF80043429</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>0,58</b> Kg		



ø 3/4" GAS  
20 x 27 mm



### Soft-Touch Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück.  
Modernes und funktionales Design.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

<b>GF80005042</b>	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,50</b> Kg		
<b>GF80043042</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>1,69</b> Kg		



ø 1/2"-5/8"  
12 - 15 mm



### Soft-Touch Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch.  
Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

<b>GF80005043</b>	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,51</b> Kg		
<b>GF80043043</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>1,80</b> Kg		



ø 1/2"-5/8"  
12 - 15 mm



### Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche mit Metallring

Zum Anschluss eines 1/2" oder 5/8" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.

<b>GF80006710</b>	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>1,00</b> Kg		
<b>GF80043710</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>3,20</b> Kg		



ø 1/2"-5/8"  
12 - 15 mm



### Soft-Touch Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig

<b>GF80006711</b>	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>1,00</b> Kg		
<b>GF80043711</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>3,20</b> Kg		



ø 1/2"-5/8"  
12 - 15 mm

ACQUASTOP  
soft touch



### Soft-Touch Universal-Schlauchstück für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück.  
Dauerhafter Wasserdurchfluss.

<b>GF80005046</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,64</b> Kg		
<b>GF80043046</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>2,30</b> Kg		
		ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm	soft touch				



### Soft-Touch Universal-Wasserstop für 1/2", 5/8" und 3/4" Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

<b>GF80005047</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,66</b> Kg		
<b>GF80043047</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>2,47</b> Kg		
		ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm	soft touch				



### Soft-Touch Schlauchstück für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück.  
Modernes und funktionales Design.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

<b>GF80005044</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,57</b> Kg		
<b>GF80043044</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>2,05</b> Kg		
		ø 3/4" 16 - 19 mm					



### Soft-Touch Wasserstop für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück.  
Modernes und funktionales Design.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

<b>GF80005045</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,58</b> Kg		
<b>GF80043045</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>2,35</b> Kg		
		ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch				



### Soft-touch schlauchstück für 3/4" schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.  
Metallring korrosionsbeständig.

<b>GF80006712</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>1,6</b> Kg		
<b>GF80043712</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>6,70</b> Kg		
		ø 3/4" 16 - 19 mm					



### Soft-Touch Wasserstop für 3/4" Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4" Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.  
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.  
Metallring korrosionsbeständig.

<b>GF80006713</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>1,6</b> Kg		
<b>GF80043713</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>6,70</b> Kg		
		ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch				

**03/PRODUKTE MIT  
GROSSER  
DURCHFLUSSMENGE**

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG



**Hahnstück für Gewindewasserhähne**

Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde. Mit Adapter für 3/4" Aussengewinde. In Standard-Ausführung. Extra große Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

GF80005434	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg			8 004779 000539
GF80043434	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,99 Kg			8 004779 000546



**Schlauchstück - Schnellkupplung für 1" Schläuch**

Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

GF80005040	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg			8 004779 000492
GF80043040	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,98 Kg			8 004779 000508



**Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche**

Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

GF80005041	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg			8 004779 003417
GF80043041	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,97 Kg			8 004779 003424



**2-Wege-Verbinder**

Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.

GF80005452	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,39 Kg			8 004779 000577
GF80043452	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,96 Kg			8 004779 000584



**2-Wege-Verbinder**

Zur Übergang eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück zum Standardschlauchstück

GF80005453	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg			8 004779 004780
GF80043453	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,77 Kg			8 004779 005251



**"Y"- Stück**

Zum Abzweigung eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück in zwei Schläuche mit Standardschlauchstück

GF80005455	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,44 Kg			8 004779 004803
GF80043455	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	30 Pcs	0,90 Kg			8 004779 005299

**"Y"- Stück**

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.

<b>GF80005454</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,55</b> Kg		
<b>GF80043454</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>20</b> Pcs	<b>0,91</b> Kg		

**Adapter für Wasserhähne**  
1 1/4" Innengewinde, 1" Außengewinde

<b>GF80003448</b>	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	<b>10</b> Pcs	<b>0,55</b> Kg		
			 1" - 1/4" 32 x 42 mm				

**Reparatur für 1" Schläuche**

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

<b>GF80005442</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>0,93</b> Kg		
<b>GF80043442</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>20</b> Pcs	<b>0,91</b> Kg		

**Reparatur für 3/4" Schläuche**

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

<b>GF80005441</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>0,90</b> Kg		
<b>GF80043441</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>20</b> Pcs	<b>1,89</b> Kg		

**Universal-Reparatur für 3/4" und 1" Schläue**


Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden

<b>GF80005054</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>0,90</b> Kg		
<b>GF80043054</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>20</b> Pcs	<b>1,90</b> Kg		

**Adapter mit 1" Aussengewinde**

Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 1" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.


<b>GF80005445</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,38</b> Kg		
<b>GF80043445</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	<b>25</b> Pcs	<b>0,67</b> Kg		





**Regulierbare Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge**  
Zum Anschluss an das extra große Schlauchstück oder den extra großen Wasserstop.  
Max. Durchfluss: 40 l/min (3bar).

<b>GF80005408</b>	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>6</b> Pcs	<b>1,06</b> Kg		
<b>GF80043408</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>15</b> Pcs	<b>2,01</b> Kg		



**Kit regulierbare Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge**  
Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge.  
Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche.  
Max. Durchfluss: 40 l/min (3bar).

<b>GF80005008</b>	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>6</b> Pcs	<b>1,70</b> Kg		

## 04/PRODUKT LINIE METAL

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG



**Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne**  
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde.  
Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.

<b>GF80002433</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,60</b> Kg		
<b>GF80041433</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b> Pcs	<b>0,49</b> Kg		



**Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne**  
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde.  
Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.

<b>GF80002432</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,74</b> Kg		
<b>GF80041432</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b> Pcs	<b>0,53</b> Kg		



**2-Wege-Ventil aus Messing**  
Zum Anschluss von 2 Schläuchen gleichzeitig. Beide Ausgänge sind individuell regulierbar.

<b>GF80002070</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>2,57</b> Kg		
<b>GF80041070</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs	<b>2,90</b> Kg		



	<p><b>Messing-Reparatur für 1/2" und 5/8" Schläuche</b> Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002439</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4</td><td><b>10</b></td><td><b>1,25</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041439</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>0,95</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002439</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,25</b> Kg		<b>GF80041439</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>0,95</b> Kg								
<b>GF80002439</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,25</b> Kg																	
<b>GF80041439</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>0,95</b> Kg																	
	<p><b>Messing-Reparatur für 3/4" Schläuche</b> Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002437</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4</td><td><b>10</b></td><td><b>2,03</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041437</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>1,87</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002437</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>2,03</b> Kg		<b>GF80041437</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,87</b> Kg								
<b>GF80002437</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>2,03</b> Kg																	
<b>GF80041437</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,87</b> Kg																	
	<p><b>2-Wege-Verbinder aus Messing</b> Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002450</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</td><td><b>10</b></td><td><b>0,68</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041450</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>0,52</b> Kg</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002450</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b>	<b>0,68</b> Kg		<b>GF80041450</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>0,52</b> Kg								
<b>GF80002450</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b>	<b>0,68</b> Kg																	
<b>GF80041450</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>0,52</b> Kg																	
	<p><b>Y-Stück aus Messing</b> Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002451</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4</td><td><b>10</b></td><td><b>1,43</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041451</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>1,20</b> Kg</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002451</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4	<b>10</b>	<b>1,43</b> Kg		<b>GF80041451</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,20</b> Kg								
<b>GF80002451</b>	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4	<b>10</b>	<b>1,43</b> Kg																	
<b>GF80041451</b>	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,20</b> Kg																	
	<p><b>Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 1/2" und 5/8" Schläuche</b> Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002020</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4</td><td><b>10</b></td><td><b>1,29</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041020</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>1,12</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002020</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,29</b> Kg		<b>GF80041020</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,12</b> Kg								
<b>GF80002020</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,29</b> Kg																	
<b>GF80041020</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,12</b> Kg																	
	<p><b>Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 1/2" und 5/8" Schläuche</b> Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch. Inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>GF80002015</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4</td><td><b>10</b></td><td><b>1,31</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td><b>GF80041015</b></td><td>pack</td><td></td><td> Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5</td><td><b>10</b></td><td><b>1,22</b> Kg</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>GF80002015</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,31</b> Kg		<b>GF80041015</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,22</b> Kg								
<b>GF80002015</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b>	<b>1,31</b> Kg																	
<b>GF80041015</b>	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	<b>10</b>	<b>1,22</b> Kg																	



**Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4" Schläuch**  
Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

GF80002023	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,69 Kg	
GF80041023	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,51 Kg	
						8 004779 010231



**Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 3/4" Schläuche**  
Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

GF80002012	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,76 Kg	
GF80041012	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,61 Kg	
						8 004779 010125



**Messing-Adapter mit 3/4" Aussengewinde**  
Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 3/4" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.

GF80002429	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,59 Kg	
GF80041429	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,43 Kg	
						8 004779 000461



**Regulierbare Gartenspritz aus Messing**

Regulierbare Gartenspritz aus Messing  
 • Zum Anschluss an das Messing-Schlauchstück oder den Messing-Wasserstop  
 • 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel  
 • Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)


GF80002405	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	1,71 Kg	
GF80041405	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,41 Kg	
						8 004779 014055



**Messing-Komplett-Set bestehend aus:**

- 1 x Regulierbarer Messing-Gartenspritz
- 1 x Messing-Hahnstück für 3/4" Aussengewinde
- 1 x Messing-Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche
- 1 x Messing-Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche

GF80002422	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	4,43 Kg	
						8 004779 024221



## 05/ERGONOMISCHE GARTENSPRITZEN

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

Ergonomische Gartenspritzen, präzise in der Anwendung und einfach in der Handhabung, für die ideale Bewässerung von Blumen und Pflanzen. Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich, in schlichtem Design mit höchster Funktionalität. Ideal für jeden, der Einfachheit und Komfort beim Gießen schätzt.



### Ergonomische Multifunktionsbrause mit Durchflussregulierung, "8 JET"

- Mit 8 verschiedenen Sprühbildern
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

<b>GF80005528</b>	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>1,30</b> Kg		8 004779 019098
<b>GF80043528</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	<b>16</b> Pcs	<b>2,25</b> Kg		8 004779 019104



### Ergonomische Gartenspritzte mit Durchflussregulierung, "3 JET"

- Mit 3 verschiedenen Sprühbildern: Vollstrahl, Flachstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

<b>GF80005527</b>	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>8</b> Pcs	<b>1,15</b> Kg		8 004779 019074
<b>GF80043527</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	<b>16</b> Pcs	<b>2,35</b> Kg		8 004779 019081



### Standard-Gartenspritzte

Einzigartiges Design und perfekte Ergonomie für nahezu alle Anwendungen in der Gartenbewässerung • 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel • Regulierbare Wassermenge • Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)

<b>GF80005407</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>8</b> Pcs	<b>0,93</b> Kg		8 004779 054075
<b>GF80003407</b>	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>20</b> Pcs	<b>1,34</b> Kg		
<b>GF80043407</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>30</b> Pcs	<b>2,10</b> Kg		8 004779 034077



### Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Standard-Gartenspritzte • 1 x Hahnstück für 3/4" Außengewinde • 1 x Schlauchstück für 1/2" und 5/8" Schläuche
- 1 x Wasserstop für 1/2" und 5/8" Schläuche


<b>GF80005427</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>6</b> Pcs	<b>1,14</b> Kg		8 004779 054273



### Einstiegs-Gartenspritzte

Besonders handliche Gartenspritzte mit geringen Abmessungen machen sie besonders benutzerfreundlich. • 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel • Regulierbare Wassermenge • Max. Durchfluss: 12 l/min (4bar)

<b>GF80005405</b>	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,62</b> Kg		8 004779 054051
<b>GF80003405</b>	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>25</b> Pcs	<b>0,74</b> Kg		
<b>GF80043405</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>50</b> Pcs	<b>1,64</b> Kg		8 004779 034053






### Klassische Gartenspritze

Perfekte Ergonomie, neues Design und hohe Strahlgenauigkeit • 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel  
 • Regulierbare Wassermenge • Max. Durchfluss: 14 l/min (4bar)

<b>GF80005400</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	<b>10</b> Pcs	<b>0,80</b> Kg	
<b>GF80043400</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	<b>30</b> Pcs	<b>1,77</b> Kg	



### Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Einstiegs-Gartenspritze • 1 x Hahnstück für 3/4" Außengewinde • 1 x Schlauchstück • 1 x Wasserstop

<b>GF80005422</b>	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>10</b> Pcs	<b>1,42</b> Kg	



## 06/GARTENSPRITZEN

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG

Vielfältig in der Anwendung und perfekt in der Handhabung, ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen und um jede Oberfläche zu reinigen. Ergonomische Formen für ermüdfreies Benutzen und höchsten Komfort in der Anwendung.



### Impulsspritze "3 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

<b>GF80006903</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	<b>1,27 Kg</b>		
<b>GF80043903</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		



### Soft-Touch Metall-Impulsspritze "3 JET Metall"

- Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

<b>GF80006902</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	<b>2,00 Kg</b>		
<b>GF80043902</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	<b>1,90 Kg</b>		



### Gartenspritze

- Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
- Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
- Einstellung des Strahls von Sprühkegel bis Stechstrahl.
- Max. Durchfluss 12 l/min bei 4 bar.

<b>GF80006922</b>	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	<b>1,95 Kg</b>		
<b>GF80043922</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	<b>2,90 Kg</b>		



### Gartenspritze Metall & Soft

- Ergonomisches Design
- 2 Sprühbilder: Stechstrahl und Sprühnebel
- Max. Durchfluss: 12 L/min (bei 4 bar)

<b>GF80006924</b>	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	<b>1,95 Kg</b>		
<b>GF80043924</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	<b>2,90 Kg</b>		



### Set Gartenspritze

- Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

<b>GF80006925</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	<b>1,50 Kg</b>		





## 07/ MULTIFUNKTION-SBRAUSEN

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

Die Auswahl an verschiedenen Sprühbildern von feinem Sprühnebel bis hin zu hartem Stechstrahl macht sie ideal für die Bewässerung von Blumen und Sträuchern oder das Reinigen von Oberflächen. Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich. In schlichtem Design mit höchster Funktionalität.



### Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 jet"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockierzerrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummiring zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

<b>GF80006905</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	<b>6</b> Pcs	<b>1,50</b> Kg		8 004779 033711
<b>GF80043905</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	<b>6</b> Pcs	<b>2,00</b> Kg		8 004779 033728



### Soft-Touch Metall-Multifunktionsbrause "8 JET Metall"

- Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung.
- Vorderseitiger Hebel mit Blockierzerrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummiring zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung.
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe.
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar.

<b>GF80006904</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	<b>6</b> Pcs	<b>2,30</b> Kg		8 004779 033698
<b>GF80043904</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	<b>6</b> Pcs	<b>2,25</b> Kg		8 004779 033704



### Soft-Touch Multifunktionsbrause

Ermöglicht die Auswahl von 8 unterschiedlichen Wasserstrahlformen durch einfaches Drehen des Frontrings

- Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
- Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
- Max. Durchfluss 10 l/min bei 4 bar

<b>GF80006923</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	<b>8</b> Pcs	<b>2,08</b> Kg		8 004779 040078
<b>GF80043923</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	<b>10</b> Pcs	<b>2,60</b> Kg		8 004779 040085



### Multifunktionsbrause "Metall & Soft"

- Ergonomisches Design
- 8 Sprühbilder
- Max. Durchfluss: 10 L/min (bei 4 bar)

<b>GF80006927</b>	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	<b>8</b> Pcs	<b>2,08</b> Kg		8 004779 043383
<b>GF80043927</b>	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	<b>10</b> Pcs	<b>2,60</b> Kg		8 004779 043420



### Set Multifunktionbrause "8 JET Easy"

- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET Easy
- 1 x Wasserstop 1/2"
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

<b>GF80006926</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>6</b> Pcs	<b>1,60</b> Kg		8 004779 040092
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------------	-------------------	--	-----------------





### "XL Selector" Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET

- Großer Selektor ( $\varnothing 9\text{ cm}$ ) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

GF80006937	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,12 Kg		
GF80043937	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,08 Kg		

### "XL Selector" Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET

#### Metall-Kunststoff

- Großer Selektor ( $\varnothing 9\text{ cm}$ ) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar
- Rückabdeckung des Selektors und Schaft aus korrosionsbeständigem Metall

GF80006938	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,40 Kg		
GF80043938	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,36 Kg		

## 08/GIESSSTÄBE

### OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

#### Spritzbrause

Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen

- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Max. Durchfluss: 30 l/min (4bar)

GF80005430	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,67 Kg		
GF80043430	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,04 Kg		

#### Gartenspritze Rose Jet

Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen

- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

GF80006928	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,04 Kg		
GF80043928	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	6 Pcs	0,98 Kg		

#### Regulierbarer Multifunktions-Gießstab

Mit extra langen 82cm Reichweite ideal zum Erreichen von weniger zugänglichen Stellen in Blumenanlagen, Blumenampeln, Töpfen und Blumenkübeln • 8 verschiedene Sprühformen • Hebel zur Durchflussregulierung • Schwenkbarer Spritzbrausekopf

- Max. Durchfluss: 16 l/min (4bar)

GF80005448	pack		Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	4 Pcs	1,07 Kg		



## 09/KREISREGNER

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG



### Kreisregner "CONO"

Statischer Regner für kleinere Oberflächen.  
Ausführung mit Erdspieß. • Sehr feines und weiches Sprühbild • Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.

**GF80005619**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs

0,90  
Kg

8



**GF80043619**

pack



Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,4

8

Pcs

0,60  
Kg

8



### Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen. Ausführung mit Erdspieß.

- Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche • Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min.

**GF80005633**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs

1,00  
Kg

8



**GF80043633**

pack




Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,4

8

Pcs

0,75  
Kg

8



### Multifunktionsregner "MINI DRIVER"

Multifunktionsregner mit Erdspieß. Einfaches Einstechen des Spieß zur Befestigung in die Erde.

- 8 verschiedene Beregnungsmuster
- Maximaler Wasserdurchfluss 16 L/Min

**GF80005616**

pack



Box (LxWxH)  
cm 39x28,5x17,5

12

Pcs

1,60  
Kg

8



**GF80043616**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

12

Pcs

1,29  
Kg

8



### Regner "4 JET LIFT"

Hochwertiger Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von jeder verschieden geformten Rasenflächen. Ausführung mit Erdspieß.

- 4 verschiedene Strahlformen
- Schwenkbarer Kopf auf Turbinengetriebe zur Beregnung verschiedener Rasenflächen
- Bewässerungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

**GF80005670**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

6

Pcs

1,60  
Kg

8



**GF80043670**

pack




Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

12

Pcs

2,70  
Kg

8



Einstellung  
der Wurfweite

Sprühbogen  
einstellbar von 15°  
bis 360°

Auswahl der  
Sprühart



### Kreisregner "CONO"

Statischer Regner für kleinere Oberflächen. Ausführung auf Standfuß .

- Sehr feines und weiches Sprühbild.
- Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.

**GF80005618**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs

1,10  
Kg

8



**GF80043618**

pack



Box (LxWxH)  
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs

0,95  
Kg

8





#### Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.

- Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
- Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min

<b>GF80005632</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>8</b> Pcs	<b>1,30</b> Kg	
<b>GF80043632</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>8</b> Pcs	<b>1,10</b> Kg	



#### Multifunktionsregner "DRIVER"

Multifunktionsregner auf Standfuß .

- 8 verschiedene Beregnungsmuster stehen zur Auswahl
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min.

<b>GF80005617</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>4</b> Pcs	<b>1,30</b> Kg	
<b>GF80043617</b>	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	<b>8</b> Pcs	<b>1,19</b> Kg	



#### Regner "4 JET LIFT"

Hochwertiger Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von verschiedenen geformten Rasenflächen. Ausführung auf Standfuß .

- 4 verschiedene Strahlformen
- Schwenkbarer Kopf auf Turbinengetriebe zur Beregnung verschiedener Rasenflächen
- Bewässerungssektor einstellbar von 15° bis 360°
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

<b>GF80005667</b>	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	<b>6</b> Pcs	<b>3,98</b> Kg	



#### Kreisregner „SUPER ROTAX“

Mit zwei individuell einstellbaren Sprühdüsen für eine gleichmäßige Bewässerung von mittleren und größeren Kreisflächen.

- Düsen individuell einstellbar
- Für Flächen von 30qm bis 160qm.
- Stabiler Standfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
- Max. Wasserdurchfluss: 15 l/min

<b>GF80005615</b>	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	<b>6</b> Pcs	<b>2,38</b> Kg	



## 10/SCHWENK- REGNER

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG



16x

### Schwenkregner "ASTRAL 4"

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von mittelgroßen Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Kunststoff mit 16 Düsen
- Nadel zur Reinigung der Düsen inklusive
- Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

**GF80005669**

pack



Box (LxWxH)  
cm 40x28x21

**6**

**2,52**  
Kg

8 004779 023071



16x

### Schwenkregner „COMET“

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von kleinen und mittleren Rasenflächen.

- Sehr leiser Betrieb
- Schwenkarm aus Metall mit 16 Düsen
- Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive
- Max. Wasserdurchfluss: 16 l/min

**GF80005666**

pack



Box (LxWxH)  
cm 40x28x21

**6**

**2,20**  
Kg

8 004779 012570



brass  
18x

18x

### Schwenkregner „SIDERAL“

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungssektors von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung größerer Rasenflächen. • Sehr leiser Betrieb • Schwenkarm aus Metall mit 18 hochwertigen Messingdüsen • Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb • Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive • Max. Wasserdurchfluss: 18 l/min

**GF80005662**

pack



Box (LxWxH)  
cm 59x39,5x17

**6**

**3,90**  
Kg

8 004779 056628



## 11/IMPULSREGNER

OBERIRDISCHE  
GARTENBEWÄSSERUNG



### Impulsregner "SPIT 3"

Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

Ausführung auf Stativ. • Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.

- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360° • Stabiles Stativ aus Aluminium • Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min

GF80005630	pack			Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	6 Pcs	6,23 Kg		
				 				8 004779 056307



### Impulsregner "SPIT 2"

Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren. • Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Wasserausbringung.

- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360° • Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb

15 l/min

GF80005627	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,83 Kg		
		 						8 004779 056277



### Impulsregner "SPIT 1"

Impulsregner für Sektorenberegnung, ideal für große Flächen. Ausführung mit Erdspieß.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°

• Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

GF80005624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,20 Kg		
GF80043624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,40 Kg		



### Messing-Impulsregner "SPIT METALL"

Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren. Ausführung mit Erdspieß.

- Wasserstrahlverteilung für gleichmäßige Beregnung.
- Bewässerungswinkel einstellbar von 15° bis 360°

• Maximaler Wasserdurchfluss 16 L/Min.

GF80002621	pack			Box (LxWxH) cm 37x14x13	4 Pcs	1,66 Kg		
		 						8 004779 026218



### Impulsregnerkopf "SPIT"

Ersatzkopf Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°

• Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min

GF80007205	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	0,91 Kg		



### Messing-Impulsregnerkopf "SPIT METALL"

Ersatzkopf Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.

- Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
- Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°

• Maximaler Wasserdurchfluss: 16 l/min

GF80007206	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	3,20 Kg		

## 12/AQUABAG

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

Ideal für Terrassen, Balkone und kleine Gärten. minischlauchbox-komplettset. Mit dem mitgelieferten Adapter für Indoor Wasserhähne in Bad oder Küche wird sie zum perfekten Ersatz für die Gießkanne.



aqua<sup>bag</sup> MAXI



**16,5m**

### Schlauchbox-Komplettset AQUABAG MAXI

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design. • 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch) • 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung • ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"

- Hahnstück 3/4"
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar

GF80005608	pack			Box (LxWxH) cm 42x36x35	2 Pcs	7,00 Kg		8 004779 023170
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--	-----------------

15m +1,5m	1x	2x	1x	A 15 m ————— 1,5 m	B 1,5 m ————— 15 m



aqua<sup>bag</sup>



**11,5m**

### Minischlauchbox-Komplettset AQUABAG MINI

Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

Ausgestattet mit: • 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch) • 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung • ergonomische Gartenspritz "3 JET" • Hahnstück 3/4" mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche

- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
  - kann beim Gebrauch mitgetragen werden
  - platzsparend verstaubar
- Produktdisplays im Bereich merchandising.

GF80005606	pack			Box (LxWxH) cm 39x29x32	2 Pcs	4,50 Kg		8 004779 019289
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--	-----------------

10m +1,5m	1x	2x	1x	A 10 m ————— 1,5 m	B 1,5 m ————— 10 m



### Zweitflächendisplay VE 18 AQUABAG MINI

Zweitflächendisplay mit Topschild. Inhalt: 18 x AquaBag Mini  
Abmessungen, (aufgebaut):  
72 x 54 x 140 cm

GF80176077	pack			Box (LxWxH) cm 74x54x102,5	18 Pcs	44,10 Kg		EAN 8004779019289
------------	------	--	--	-------------------------------	-----------	-------------	--	----------------------

## 13/SCHLAUCHAUF-BEWAHRUNG

oberirdische  
GARTENBEWÄSSERUNG

Überarbeitet im Design und praktisch in der Anwendung. Sowohl Schlauchträger als auch Schlauchwagen für jede Gartengröße. Erhältlich auch in der Version „Ready“, bereits vormontiert und vollständig ausgestattet und somit sofort einsatzbereit.



MINI CONCEPT



### Schlauchträger "MINI CONCEPT"

- Für bis zu 20m 1/2" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"
- Inklusive 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005838

pack




Box (LxWxH)  
cm 29x15,5x29

1

Pcs  
1,00 Kg

8 004779 030079



MINI CONCEPT



### Schlauchträger-Komplettset "MINI CONCEPT PLUS"

Kleines und leichtes Schlauchträger-Komplettset - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone. Komplett bestückt mit:

- 15m 1/2" Schlauch
- 1 x regulierbare Gartenspritzte
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005846

pack



Box (LxWxH)  
cm 29x26X29

1

Pcs  
2,60 Kg

8 004779 030086



### Schlauchträger "REELY"

Kompakter Schlauchträger für kleinere Gärten

- Für bis zu 40m 1/2" oder 30m 3/4" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"

GF80005740

pack



Box (LxWxH)  
cm 39x14,5x37

1

Pcs  
1,76 Kg

8 004779 009440



### Schlauchträger-Komplettset "REELY PLUS"

Komplett bestückt mit • 20 m 1/2" Schlauch

- 1 x regulierbare Gartenspritzte • 1 x Schlauchstück 1/2" • 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005817

pack




Box (LxWxH)  
cm 39x23,5x39

1

Pcs  
3,61 Kg

8 004779 026171





### Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

Bestehend aus:

- 1,5m 1/2" Schlauch
- 2 x Schlauchstück 1/2"
- Hahnstück 3/4"


<b>GF80007200</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	<b>6</b> Pcs	<b>2,54</b> Kg		
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------------	-------------------	--	--



### Schlauchwagen "EUROTANK"

- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"

<b>GF80005729</b>	pack		Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	<b>1</b> Pcs	<b>2,48</b> Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------------	-------------------	--	--



### Schlauchwagen-Komplettset "EUROTANK PLUS"

Komplett bestückt mit

- 20 m 1/2" Schlauch
- 1 x regulierbare Gartenspritze
- 1 x Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"

<b>GF80005756</b>	pack		Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	<b>1</b> Pcs	<b>4,23</b> Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------------	-------------------	--	--



### Schlauchwagen "TANK 2"

Schlauchwagen für große Gärten

- Für bis zu 70 m 1/2" oder 50m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"

<b>GF80005744</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x16x40	<b>1</b> Pcs	<b>2,88</b> Kg		
-------------------	------	--	----------------------------	-----------------	-------------------	--	--





### Schlauchwagen "IDEA"

Praktischer und robuster Schlauchwagen für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. • Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm  
 • Rutschsicherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung • Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch  
 • Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"

<b>GF80005788</b>	pack			Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x56	1 Pcs	<b>2,40 Kg</b>	
-------------------	------	--	--	--------------------------------	----------	--------------------	--



	L-50cm W-36cm H-85cm ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm
	ø 1/2" ø 5/8" ø 3/4" 60 m 50 m 40 m

	10 min
--	--------



### Metallschlauchwagen "IDEA PREMIUM"


Außerst robuster Schlauchwagen in hochwertiger Metallausführung für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden.  
 • Antikorrosionsbeschichtetes Metall • Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm • Rutschsicherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung  
 • Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch • Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung

<b>GF80005787</b>	pack			Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	1 Pcs	<b>3,40 Kg</b>	
-------------------	------	--	--	--------------------------------	----------	--------------------	--



	L-50cm W-36cm H-85cm ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm
	ø 1/2" ø 5/8" ø 3/4" 60 m 50 m 40 m

	20 min
--	--------



### Metallschlauchwagen "metal tank 75"

• Robuste und stabile Aluminiumstruktur  
 • Stahltrömmel mit Rostschutzbehandlung  
 • Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe  
 • Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung  
 • Für bis zu 75m Schlauch ø1/2"

<b>GF80005829</b>	pack			Box (LxWxH) cm 55x22x45	1 Pcs	<b>7,00 Kg</b>	
-------------------	------	--	--	----------------------------	----------	--------------------	--



	L-56cm W-43cm H-57cm ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm
	ø 1/2" ø 5/8" ø 3/4" 75 m 60 m 45 m

	15 min
--	--------



**14/SCHLAUCHAUF-BEWAHRUNG****"READY"**

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

**CONCEPT****Schlauchträger-Komplettset "MINI CONCEPT READY 15"**

Kompaktes und handliches Schlauchträger-Komplettset für kleine Gärten und Terrassen.


Komplettset inklusiv: • 15 m 1/2" Schlauch • 1 x Regulierbare Gartenspritzte • 1 x Wasserstop 1/2" • 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005793

pack

Box (LxWxH)  
cm 80x120x12848  
Pcs135  
Kg

8 004779 014093



fornito in vassoi  
pallet da 120  
x 80 cm da 12  
unità per vassoio  
sovrapponibili fino a  
4 livelli (H 125 cm).

**CONCEPT****Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT READY 25"**

Praktischer und robuster Schlauchwagen für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. Griffhöhe stufenlos verstellbar von 53 – 87 cm


Komplettset inklusiv: • 25 m 1/2" Schlauch • 1 x Regulierbare Gartenspritzte • 1 x Wasserstop 1/2" • 3 x Schlauchstück 1/2"  
• 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005749

pack

Box (LxWxH)  
cm 80x120x24024  
Pcs110  
Kg

8 004779 015670



fornito in vassoi  
pallet da 120  
x 80 cm da 6  
unità per vassoio  
sovrapponibili fino a  
4 livelli (H 240 cm).

**IDEA PREMIUM READY****Schlauchwagen-Komplettset "IDEA PREMIUM READY"**

Außer robust Schlauchwagen in hochwertiger Metallausführung für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuellen Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. Griffhöhe stufenlos verstellbar von 52 – 85 cm

Komplettset inklusiv:

- 25 m 1/2" Schlauch
- 1 x Ergonomische Gartenspritzte mit Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- 1 x Wasserstop 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- 3 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- 1 x Hahnstück 3/4"

GF80005789

pack

Box (LxWxH)  
cm 85x122x24224  
Pcs168  
Kg

8 004779 018909



fornito in vassoi  
pallet da 120  
x 80 cm da 6  
unità per vassoio  
sovrapponibili fino a  
4 livelli (H 240  
cm).



## REWall globo

wall automatic hose reel

### Automatische Wandschlauchbox "REWall Globo"

An der Wand befestigt, kann man den schlauch mühelos und bequem automatisch wieder aufrollen. Es kann dank der Wandhalterung um 180° geschwenkt werden.

Es ermöglicht die Blockierung des Schlauchs in der praktischsten Position in der Nähe des Ortes, wo man bewässern möchte. Es versichert die langsame und ohne Stoße Aufwicklung des Schlauches.

- 20/25/30m Gewebe-verstärktem 1/2" Schlauch;

- "WASSERSTOP" 1/2" Schnellkupplung Soft-Touch;

- Regulierbare Spritze für mittleren Durchfluss;

- Multifunktionsbrause 8jet

GF80005869	20 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	9 Kg		
GF80005870	25 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	10 Kg		
GF80005871	30 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	11 Kg		



--	--	--	--	--

## 15/SCHLAUCH UND ZUBEHÖR

### OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

Schlüche für die Gartenbewässerung von hoher Qualität und Beständigkeit, die sich durch beste Handhabung auszeichnen. Verschiedene Durchmesser und Längen für jede Art von Garten.



#### Ø 1/2" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 8 bar  
Berstdruck / 24 bar

#### Ø 3/4" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 7 bar  
Berstdruck / 21 bar

#### Ø 5/8" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 8 bar  
Berstdruck / 24 bar

#### Trico Star Schlauch

Tricotgewebe außen macht den Schlauch zusätzlich robust und gleichzeitig äußerst elastisch in der Handhabung. • Lichtdichte innerste Schicht aus PVC verhindert Algenbildung • Kein Verknöten • Kein Verdrillen



- ① Tricot
- ② PVC

8 004779 070112

**GF80007011** Ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 29x8

1  
Pcs

1,80  
Kg

**GF80007012** Ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 30x13

1  
Pcs

2,95  
Kg

**GF80007016** Ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 40x12

1  
Pcs

5,83  
Kg

**GF80007017** Ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)  
cm ø 41x22

1  
Pcs

11,45  
Kg

**GF80007013** Ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 33x9

1  
Pcs

2,50  
Kg

**GF80007014** Ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 41x8

1  
Pcs

3,94  
Kg

**GF80007015** Ø 5/8" 50 m



Box (LxWxH)  
cm ø 41x16

1  
Pcs

8,03  
Kg

#### Beta Schlauch

Kreuzgewebe innen verhindert ein Verformen und Aufblähen des Schlauchs bei höherem Wasserdruk.  
• Lichtdichte innerste Schicht aus PVC verhindert Algenbildung • Sehr widerstandsfähig selbst bei höherem Wasserdruk. Berstdruck 30 bar (1/2") und 24 bar (3/4")



- ① Polyester
- ② PVC

8 004779 070136

**GF80007081** Ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 27x7

1  
Pcs

1,47  
Kg

**GF80007082** Ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 28x12

1  
Pcs

2,55  
Kg

**GF80007086** Ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 36x15

1  
Pcs

5,00  
Kg

**GF80007087** Ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)  
cm ø 40x20

1  
Pcs

9,33  
Kg

**GF80007083** Ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 34x8

1  
Pcs

1,98  
Kg

**GF80007084** Ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 37x9

1  
Pcs

3,17  
Kg

**GF80007085** Ø 5/8" 50 m




Box (LxWxH)  
cm ø 36x19

1  
Pcs

6,30  
Kg

#### Alpha Schlauch

Einfaches Kreuzgewebe innen verhindert ein Verformen und Aufblähen des Schlauchs bei höherem Wasserdruk.  
• Lichtdichte innere Schicht aus PVC verhindert Algenbildung • Widerstandsfähig selbst bei höherem Wasserdruk. Berstdruck 24 bar (1/2") und 21 bar (3/4")



- ① Polyester
- ② PVC

8 004779 070453



#### Ø 1/2" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 8 bar  
Berstdruck / 24 bar

#### Ø 3/4" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 7 bar  
Berstdruck / 21 bar

#### Ø 5/8" EINSATZBEDINGUNGEN

Betriebsdruck / 7 bar  
Berstdruck / 21 bar

**GF80007091** Ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 27x8

1  
Pcs

1,42  
Kg

**GF80007092** Ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 30x10

1  
Pcs

2,34  
Kg

**GF80007097** Ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 37x17

1  
Pcs

5,16  
Kg

**GF80007098** Ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)  
cm ø 43x22

1  
Pcs

8,74  
Kg

**GF80007094** Ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 34x8

1  
Pcs

1,71  
Kg

**GF80007095** Ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)  
cm ø 38x9

1  
Pcs

2,89  
Kg

**GF80007096** Ø 5/8" 50 m



Box (LxWxH)  
cm ø 36x20

1  
Pcs

6,67  
Kg

8 004779 070969

	<p><b>Schlauch-Set "Tricokit"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25m 1/2" Trico Star" Schlauch</li> <li>• 1 x Regulierbare Gartenspritze</li> <li>• 1 x Wasserstop 1/2"</li> <li>• 1 x Schlauchstück 1/2"</li> <li>• 1 x Hahnstück 3/4"</li> </ul>								
	GF80007027	<b>Ø 1/2" 25 m</b>		Box (LxWxH) cm <b>ø 30x14</b>	<b>1 Pcs</b>	<b>3,45 Kg</b>			
	<p><b>Schlauch-Set "Betakit"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25m 1/2" Beta Schlauch</li> <li>• 1 x Regulierbare Gartenspritze</li> <li>• 1 x Wasserstop 1/2"</li> <li>• 1 x Schlauchstück 1/2"</li> <li>• 1 x Hahnstück 3/4"</li> </ul>								
	GF80007088	<b>Ø 1/2" 25 m</b>		Box (LxWxH) cm <b>ø 27x13</b>	<b>1 Pcs</b>	<b>2,61 Kg</b>			
	<p><b>Schlauch-Set "Alphikit"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15m 1/2" Alpha Schlauch</li> <li>• 1 x Regulierbare Gartenspritze</li> <li>• 1 x Wasserstop 1/2"</li> <li>• 1 x Schlauchstück 1/2"</li> <li>• 1 x Hahnstück 3/4"</li> </ul>								
	GF80007028	<b>Ø 1/2" 15 m</b>		Box (LxWxH) cm <b>ø 27x8</b>	<b>1 Pcs</b>	<b>1,38 Kg</b>			
	GF80007029	<b>Ø 1/2" 25 m</b>		Box (LxWxH) cm <b>ø 27x17</b>	<b>1 Pcs</b>	<b>2,36 Kg</b>			
	<p><b>Wandschlauchhalter aus Metall</b> Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten. Einschließlich Wandmontageset.</p>								
	GF80005844	pack			Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	<b>8 Pcs</b>	<b>3,84 Kg</b>		
		 							
	<p><b>Wandschlauchhalter für Schlauchrollen</b> Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.</p>								
	GF80007040	pack			Box (LxWxH) cm <b>38,5x29x30</b>	<b>8 Pcs</b>	<b>2,40 Kg</b>		
		 							



## 16/SPEZIAL-SCHLÄUZE

OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

### Spiralschlauch-Komplettset Plus

- 10m Spiralschlauch
- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET EASY PLUS
- 2 x Schlauchstück für Spiralschlauch in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- 1 x Hahnstück 3/4"
- 1 x Adapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche (M22 AG und M24 IG)
- 1 x Halterung für die Wandaufbewahrung



**GF80007233**

pack





Box (LxWxH)  
cm 42x38x36,5

4  
Pcs

5,50  
Kg

8 004779 021626



### Spiralschlauchset

- 10m Spiralschlauch
- regulierbare Gartenspritzte
- Schlauchstück 1/2"
- 1 x Hahnstück 3/4"



**GF80007204**

pack



Box (LxWxH)  
cm 50x10,5x10,5

1  
Pcs

0,92  
Kg

8 004779 072048



### Sprühschlauch

Sprühschlauch mit 3 parallelen Kanälen für die Beregnung mit Sprühnebel.

- 15m Schlauch (GF80007032)
- 7,5m Schlauch (GF80007031)



**GF80007032**

15 m



Box (LxWxH)  
cm ø 36x3

1  
Pcs

1,32  
Kg

8 004779 070327

**GF80007031**

7,5 m




Box (LxWxH)  
cm ø 29x3

1  
Pcs

0,72  
Kg

8 004779 070310



### 1/2" Perlschlauch

Ideal für gezielte, tropfchenweise Bewässerung von Pflanzenreihen, Hecken, Beete oder im Obst- und Gemüsegarten.

Sehr wassersparend durch tropfchenweise Bewässerung. Dies beugt Wasserverlust durch Verdunstung vor. Dadurch kann bis zu 50% Wasser eingespart werden.

- 15m Länge
- mit Verschlussstopfen



**GF80002300**

15 m






Box (LxWxH)  
cm ø 30x10

1  
Pcs

1,36  
Kg

8 004779 004292





#### "AQUAPOP JOY"

Selbstverlängerbarer Schlauchsatz bereit. Selbstverlängernder Schlauch während des Gebrauchs durch Wasserdruk. Kit bereit zum Gießen von Pflanzen und Blumen sowie zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen und Balkone. Nach dem Gebrauch lässt sich der leere Schlauch auf äußerst kompakte Abmessungen zusammenziehen, sodass er nur minimalen Platz einnimmt und die Lagerung erleichtert.

- selbstverlängerbarer Schlauch in verschiedenen Längen: bis zu 7,5 m / 15 m / 22,5 m
- Minidüse • Click-Fit-Schlauchanschlüsse • 3/4-Zoll-Hahnanschluss

<b>7,5m GF80007452</b>	pack			Box (LxWxH) cm 39x72x20	10 Pcs	3,2 Kg		
<b>15m GF80007453</b>	pack			Box (LxWxH) cm 44x36x29,5	10 Pcs	6,2 Kg		
<b>22,5m GF80007454</b>	pack			Box (LxWxH) cm 49x42x28	10 Pcs	8,7 Kg		
	 1x	 1x						



## 17/AQUAFLORA SMART 16

MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG

Das Urlaubsbewässerungssystem für bis zu 16 Topfpflanzen.  
 • funktioniert ohne Strom, ohne Batterien und ohne Anschluss an den Wasserhahn  
 • kann universell im Haus wie auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon eingesetzt werden.  
 • bis zu 16 Topfpflanzen können bis zu 14/18 Tage bewässert werden (abhängig vom Wasserbedarf und der Anzahl der zu bewässernden Pflanzen)  
 Das Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem ist mit einem 18 Liter fassendem Wasserbehälter ausgestattet. Die Dosieranlage gibt exakt die Menge an Wasser ab, die benötigt wird, um die richtige Bodenfeuchtigkeit zu erhalten. Dabei kann die Menge zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag eingestellt werden. Bewässert wird mittels Tropfbewässerung, somit wird die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum reduziert. Die Anlage ist mit einer Antikalkvorrichtung ausgestattet.



**aquaflora**  
smart 16

### Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem

Eigenständige Tropfbewässerung von bis zu 16 Topfpflanzen über einen langen Zeitraum. Das System ist einfach zu installieren und über das Dosiergerät wird den Pflanzen genau die benötigte Menge an Wasser zugeführt.

- 18 Liter Wasservorratsbehälter
- Wasserabgabe regulierbar zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag
- INHALT:  
 1 x 18 Liter Wasservorratsbehälter  
 1 x Wasser-Dosiergerät  
 30m Kapillarrohr aus PVC  
 16 x Rohrhalter zur Befestigung des Kapillarrohrs an der Pflanze  
 20 Verschlussstopfen
- FUNKTIONIERT:  
 ohne strom  
 ohne batterien  
 ohne wasserhahnanschluss

**GF80006300**



pack

Box (LxWxH)  
cm 39x25,5x25

1  
Pcs

2,99  
Kg

8 004779 063008



## 18/BEWÄSSERUNGSCOMPUTERS


MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG

überlassen sie doch der technik die giessarbeit.



### Elektronischer Bewässerungscomputer "AQUATIME EASYDROP"

Einfach, zuverlässig und modern gestaltet, ermöglicht der Computer das Einstellen verschiedener Programme über einen praktischen Drehknopf. Beim Schalten des Drehknopfes auf START wird die Bewässerung gestartet, und auf STOP wird die Bewässerung unterbrochen und die verstrichene Zeit gespeichert. Der Bewässerungszyklus wird automatisch alle 24 Stunden wiederholt. Es können daher zahlreiche Kombinationen eingestellt werden. • Position des Drehknopfes auf MAN zum Einschalten von Hand außerhalb der Programmzyklen • Funktioniert mit einer 9-Volt-Alkali-Batterie • Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand • Vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile • Wasserhahnanschluss mit 3/4 Zoll • Maximaler Betriebsdruck 8 bar



GF80006026

pack



Box (LxWxH)  
cm 18,5x22,5x14,5

2  
Pcs

1,08  
Kg

8 004779 036590

UK  
CA




### Elektronischer Bewässerungscomputer "AQUATIME DUE.5"

Einfach, intuitiv, praktisch und modern gestaltet, verfügt der Computer über kombinierbare Programme mit bis zu 25 + 1 Möglichkeiten, die über die beiden einfach zu bedienenden Drehknöpfe eingestellt werden können.

- Einschalten alle 6, 12, 24, 48, 72 Stunden für 1, 3, 5, 20, 45 Minuten.
- Taste zum Einschalten von Hand außerhalb der Programmzyklen.
- Taste zur Einschaltverzögerung von 1 bis 8 Stunden nach der Ersteinrichtung, je nach Bedarf des Benutzers.
- Funktion Easy Balcony: ideal für die Tröpfchenbewässerung.
- Funktioniert mit einer 9-Volt-Alkali-Batterie.
- Vorrichtung zum Unterbrechen des Wasserflusses bei unzureichendem Batterieladestand.
- Vor Wasser und Feuchtigkeit geschützte elektronische Bauteile.
- Wasserhahnanschluss mit 3/4 Zoll
- Maximaler Betriebsdruck 8 bar

25  
PROGRAMS



GF80006025

pack



Box (LxWxH)  
cm 18,5x22,5x14,5

2  
Pcs

1,08  
Kg

8 004779 036675

UK  
CA




### Elektronischer Bewässerungscomputer „GF10“

Einfach, zuverlässig und mit modernem Design ermöglicht es die Einstellung verschiedener Programme (10) über den praktischen Drehknopf.

Um die Häufigkeit und Dauer der Bewässerung einzustellen, drehen Sie den Knopf auf den gewünschten Wert. Die Bewässerung beginnt 3 Sekunden nach der letzten Drehung. • Position des Knopfes in MAN für manuelle Starts außerhalb der Programmzyklen • Funktioniert mit 9-Volt-Alkalibatterie • Vorrichtung zum Stoppen des Wasserflusses bei leerer Batterie • Elektrische Komponenten vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt • 3/4-Zoll-Hahnanschluss • Maximaler Betriebsdruck 8 Bar

10  
PROGRAMS



GF80006018

pack



Box (LxWxH)  
cm 18,5x22,5x14,5

2  
Pcs

1,08  
Kg

8 004779 029783

UK  
CA






**GF16** EASY



### Elektronischer Bewässerungscomputer "GF16 easy"

Einfach und intuitiv zu bedienen  
Auswahl aus 16 verschiedenen Bewässerungsprogrammen  
Bewässerungsstart alle 6,12,24,48 Stunden mit fest  
eingestellter Bewässerungsdauer.  
Zudem bietet es eine "Easy Garden" Funktion: Definiertes  
Programm für je eine Bewässerung morgens und abends,  
um somit die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum zu  
reduzieren. • Taste für manuellen Start ausserhalb der  
Bewässerungszyklen • Sicherheitsfunktion schließt das Ventil  
bei entladener Batterie • Die elektrischen Bestandteile sind vor  
Wasser und Feuchtigkeit geschützt • Hahnstück 3/4" inklusive  
• Max. Betriebsdruck 8 bar • Benötigt 1 x 9V Batterie

**16**  
PROGRAMMS



GF80006016	pack	Box (LxWxH) cm 18x19x12	2 Pcs	1,00 Kg		8 004779 022944
------------	------	----------------------------	----------	------------	--	-----------------

UK  
CA




**GF48**



### Elektronischer Bewässerungscomputer "GF48"

Einfach, intuitiv und praktisch.  
Mittels zweier simpler Drehknöpfe kann aus bis zu 48  
verschiedenen Programmen ausgewählt werden.  
• Bewässerungsstart alle 3, 6, 12, 24, 48 oder 96 Stunden  
• Bewässerungsdauer 1,2,5,10,15, 30, 60 oder 120 Minuten.  
• Taste für manuellen Start ausserhalb der  
Bewässerungszyklen  
• Taste für Startzeitverzögerung um 8 Stunden  
• Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie  
• Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und  
Feuchtigkeit geschützt  
• Hahnstück 3/4" inklusive  
• Max. Betriebsdruck 8 bar  
• Benötigt 1 x 9V Batterie

**48**  
PROGRAMMS



GF80006015	pack	Box (LxWxH) cm 18x19x12	2 Pcs	1,00 Kg		8 004779 022937
------------	------	----------------------------	----------	------------	--	-----------------

UK  
CA



## Bewässerungscomputer-Kit für 20 Töpfe/Zonen **AQUATIME Solar UNO.3**

olarbetriebener Bewässerungstimer im Kit:

- AUTONOM: Dank des integrierten Solarpanels ( $\sim 3500 \text{ mm}^2$ ) und des Pumpensystems benötigt er keinen Stromanschluss oder Wasseranschluss.

- UMWELTFREUNDLICH: Betrieben durch Solarenergie, auch an bewölkten Tagen dank wiederaufladbarer Batterien, die 1,2V AA NiMH (HR6) Batterien mit einer Mindestkapazität von 2000 mAh benötigen (nicht im Kit enthalten).

- EINFACH UND SICHER: Stellen Sie einfach das Ansaugsystem in einen mit Wasser gefüllten Behälter und wählen Sie eines der 13 voreingestellten Programme durch Drehen des Knopfes (um manuelle Starts außerhalb der Programmzyklen zu aktivieren, stellen Sie den Knopf auf MAN). Außerdem sind die elektronischen Komponenten vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt.

- PRAKTISCH: Dank des Hakens auf der Rückseite können Sie den Timer an die Wand hängen oder den Ständer zusammenklappen und ihn direkt auf eine flache Oberfläche stellen.

- KIT BEREIT: Das Kit enthält alles, was für die Tropfbewässerung von bis zu 20 Zonen/Töpfen benötigt wird.

- 1 Bewässerungstimer
- 1 im Ansaugsystem integrierter Filter
- 1 Entlüftungsventil
- 20 m Kapillarschlauch 4x6
- 20 Halter für Kapillarschlauch
- 20 selbstkompensierende Tropfer (2 l/h)
- 2 gerade Verbinder
- 2 Winkelverbinder
- 20 T-Verbinder
- 4 Endkappen




GF80006165	pack			Box (LxWxH) cm 31x18x23	2 Pcs	2,20 Kg	
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--



13  
PROGRAMS


PRESET  
manual



SOLAR PANEL

rechargeable  
batteries not included

8° - 15°  
24° - 48°  
7 days



### Zweitflächendisplay VE 18 pz. AQUATIME Solar UNO.3 11,5 m

Zweitflächendisplay mit Topschild.

Inhalt: 18 x Aquatime Solar UNO.3

Abmessungen, (aufgebaut):

cm 72 x 54 x 140 h



GF80176165	pack			Box (LxWxH) cm 50x40x73 In Store (LxWxH) cm 50x40x140	12 Pcs	16 Kg	EAN 8004779044021
------------	------	--	--	--	-----------	----------	----------------------



## 19/TROPFER UND SPRÜHDÜSEN


MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG



blister  
10x  
  
bag  
10x

### Regulierbare Tropfdüse "Barrel"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 8 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).  
Reihendüse.



**GF80006208** pack Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

10 Pcs


0,71 Kg

8 004779 009419



### Regulierbare Tropfdüse "Barrel"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 8 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).  
Enddüse.




**GF80006200** pack Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

10 Pcs

0,70 Kg

8 004779 009402



**GF80006140** sabot Box (LxWxH) cm 40x13x14

25 Pcs

1,5 Kg

8 004779 027079

### Druckausgleichender Tropfer

Ideal um an allen Stellen der Tropfbewässerungsanlage gleichen Druck, somit gleiche Ausbringmenge zu erreichen.  
Tropfer mit 2 l/Std.

**GF80006227** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs


0,39 Kg

8 004779 009372



### Druckausgleichender Tropfer

Ideal um an allen Stellen der Tropfbewässerungsanlage gleichen Druck, somit gleiche Ausbringmenge zu erreichen.  
Tropfer mit 4 l/Std.



**GF80006224** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs

0,39 Kg

8 004779 009341

**GF80006144** sabot Box (LxWxH) cm 40x13x14

30 Pcs

1,17 Kg


8 004779 027116



blister  
10x

### Regulierbare Sprühdüse "Ottima 360°"

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



**GF80006239** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs

0,35 Kg

8 004779 009228



blister  
10x

blister  
10x**Regulierbare Tropfdüse "Delta Drip"**

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 6 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



GF80006214

pack

Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,410  
Pcs0,35  
Kg

8 004779 009303

0-6 l/h  
1,5 barØ 4 x 6  
mmblister  
10x**Regulierbare Tropfdüse "Delta Drip"**

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 6 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).  
Ausführung auf Spitze.



GF80006217


pack

Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,45  
Pcs0,54  
Kg

8 004779 009334

0-6 l/h  
1,5 barØ 4 x 6  
mmblister  
10x**Regulierbare Sprühdüse "Ottima 180°"**

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).



GF80006233

pack

Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,410  
Pcs0,36  
Kg

8 004779 009167

0-60 l/h  
1,5 barr0-0,4 m  
maxØ 14 x 16  
mmblister  
10x  
bag  
20x**Gocciolatore regolabile "ottima 360°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



GF80006246

pack

Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,45  
Pcs0,62  
Kg

8 004779 009297

r0-0,4 m  
maxØ 14 x 16  
mm**Regulierbare Sprühdüse "Ottima 360°"**

Die Ausbringmenge kann stufenlos zwischen 0 l/Std bis 60 l/Std reguliert werden (bei 1,5bar).  
Ausführung auf Spitze.



GF80006245

pack

Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,45  
Pcs0,62  
Kg

8 004779 009280

0-60 l/h  
1,5 barr0-0,65 m  
maxØ 4 x 6  
mm

## 20/MICRO DRIP SPRÜHREGNER


MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG



blister  
6x

### Micro Drip Sprühregner "Orbita"

Mit 360° Strahlzerstäuber für eine gleichmäßige Bewässerung mit einem Durchmesser von 6 bis 8 m zu erreichen.  
Betriebsdruck von 1,0 bar bis 2,0 bar.  
Standard Ausführung  
Maximale Wassermenge: 47 l/Std



**GF80006273**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,31  
Kg

8 004779 009785



blister  
6x

### Micro Drip Sprühregner "Orbita"

Mit 360° Strahlzerstäuber für eine gleichmäßige Bewässerung mit einem Durchmesser von 6 bis 8 m zu erreichen.  
Betriebsdruck von 1,0 bar bis 2,0 bar.  
Regulierbarer Sprühregner  
Wassermenge regulierbar von 0 l/Std bis 105 l/Std



**GF80006274**

pack



Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10  
Pcs

0,47  
Kg

8 004779 009792



blister  
6x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 90°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std.  
Für die Bewässerung eines 90° Sektors.  
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der  
Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar  
bis 2,5bar.  
Beregnete Fläche einstellbar von 0m bis 6,6m.



**GF80006267**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,34  
Kg


8 004779 009723



blister  
6x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 180°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std.  
Für die Bewässerung eines 180° Sektors.  
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der  
Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar  
bis 2,5bar.  
Beregnete Fläche einstellbar von 0m bis 7m.



**GF80006268**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,33  
Kg

8 004779 009730



blister  
6x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 360°"

Regulierbar von 0 l/Std bis 120 l/Std.  
Für die Bewässerung eines 360° Sektors.  
Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der  
Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar  
bis 2,5bar.  
Beregnete Fläche einstellbar von 0m bis 8m.



**GF80006269**

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs


0,33  
Kg

8 004779 009747



blister  
10x

**Micro Drip Sprühregner 90° "Aquila Jet"**  
 Wird direkt auf das Rohr aufgeschaubt Für die Bewässerung eines 90° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 6,2m. Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.



**GF80006261** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4


10 Pcs 0,26 Kg

8 004779 009662

--	--	--	--	--

blister  
10x

**Micro Drip Sprühregner 180° "Aquila Jet"**  
 Wird direkt auf das Rohr aufgeschaubt Für die Bewässerung eines 180° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 4,8m.  
 Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.



**GF80006263** pack Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4


10 Pcs 0,25 Kg

8 004779 009686

--	--	--	--	--

blister  
10x

**Micro Drip Sprühregner 360° "Aquila Jet"**  
 Wird direkt auf das Rohr aufgeschaubt Für die Bewässerung eines 360° Sektors. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Max. Reichweite bis 6,6m.  
 Max. Wasserdurchfluss: 61 l/Std.



**GF80006265** pack Box (LxWxH) cm 30x24x12,5


10 Pcs 0,25 Kg

8 004779 009709

--	--	--	--	--

blister  
10x

**Micro Drip Sprühregner "Maxima 360°"**  
 Die zu beregnende Fläche kann stufenlos eingestellt werden von 0m bis 3,5m im Durchmesser.



**GF80006254** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs 0,40 Kg

8 004779 009594

--	--	--	--

blister  
10xbag  
20x

**Micro Drip Sprühregner "Maxima 360°"**  
 Die zu beregnende Fläche kann stufenlos eingestellt werden von 0m bis 3,5m im Durchmesser.  
 Ausführung auf Spike.



**GF80006260** pack Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

5 Pcs 0,64 Kg

8 004779 009655

**GF80006164** sabot Box (LxWxH) cm 40x25x14

10 Pcs 1,20 Kg

8 004779 039003





blister

3x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 90°"

Regulierbar von 0 l/std bis 120 l/std und für Bewässerungssystemen von 90°.

Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Beregnete Fläche: 6,6m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterohr. Höhe max. 30cm + 30cm.



GF80006275

pack

Box (LxWxH)  
cm 36x21,5x125  
Pcs1,28  
Kg

8 004779 010026

r0-3,5m  
max0-120 l/h  
0,5-2,5  
bar

90°

Ø 14 x 16  
Ø 4 x 6  
mm


blister

3x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 180°"

Regulierbar von 0 l/std bis 120 l/std und für Bewässerungssystemen von 180°.

Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Beregnete Fläche: 7m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterohr. Höhe max. 30cm + 30cm.



GF80006276

pack

Box (LxWxH)  
cm 36x21,5x125  
Pcs1,28  
Kg

8 004779 010033

r0-3,5m  
max0-120 l/h  
0,5-2,5  
bar

180°

Ø 14 x 16  
Ø 4 x 6  
mm

blister

3x

### Regulierbare Micro Drip Sprühdüse "Idra 360°"

Regulierbar von 0 l/std bis 120 l/std und für Bewässerungssystemen von 360°.

Das Regulierventil ermöglicht die Einstellung der Wassermenge wie auch des Radius. Betriebsdruck von 0,5bar bis 2,5bar. Beregnete Fläche: 8m im Durchmesser. Ausführung auf Spike und Halterohr. Höhe max. 30cm + 30cm.



GF80006277

pack

Box (LxWxH)  
cm 36x21,5x125  
Pcs1,28  
Kg

8 004779 010040

r0-3,5m  
max0-120 l/h  
0,5-2,5  
bar

360°


Ø 14 x 16  
Ø 4 x 6  
mm

blister

6x

### Halterohr

- Höhe: 30cm



GF80006295

pack

Box (LxWxH)  
cm 36x21,5x1210  
Pcs1,90  
Kg

8 004779 010309


Ø 4 x 6  
mmØ 14 x 16  
mm

blister

10x

### Verlängerungsrohr

- Höhe: 30cm
- mit Kupplung



GF80006296

pack

Box (LxWxH)  
cm 36x21,5x125  
Pcs0,83  
Kg

8 004779 010316

Ø 4 x 6  
mmØ 14 x 16  
mm

## 21/ZUBEHÖRE HAUPTREIHE

MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG

Zubehör für das Verteilerrohr  
Zubehör, die für die Hauptreihe mit Wasserhahnanschluss oder Bewässerungscomputer geeignet sind, für Sammelrohr mit Durchmesser 14 x 16 mm. Ideal zum einfachen Anschluss oder zur Veränderung von Blumenanlagen für grosse Terrassen und Blumenbeeten, die die Installation einer Hauptreihe mit hohem Wasserdurchfluss und einer kapillaren Nebenreihe verlangen.




blister  
**10X**  
bag  
**20X**

### Gerade Verbinder für das Verteilerrohr 16mm



**GF80006286** pack Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4




**10** Pcs **0,70** Kg

8 004779 010194

### L-Verbinder für das Verteilerrohr 16mm



**GF80006287** pack Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4



**10** Pcs **0,94** Kg

8 004779 010217

**GF80006153** sabot Box (LxWxH) cm 40x25x14

**10** Pcs **1** Kg

8 004779 027208




blister  
**10X**  
bag  
**20X**

### T-Verbinder für das Verteilerrohr 16mm



**GF80006288** pack Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4



**10** Pcs **1,12** Kg

8 004779 010224

**GF80006154** sabot Box (LxWxH) cm 40x25x14

**15** Pcs **1,15** Kg


8 004779 027215



blister  
**10X**  
bag  
**20X**

### Automatisches Anschlussstück für Schlauch 14x16

Zum Anschluss des Sammelschlauchs 14x16 an den Schnellanschluss am Wasserhahn.



**GF80006600** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

**10** Pcs **0,25** Kg

8 004779 036583



blister  
**10X**  
bag  
**20X**

### Automatisches Anschlussstück für Gewinde 3/4 Zoll (20-27 mm)

Zum Verbinden mit elektronischen Bewässerungscomputern:

- Druckminderer
- Anschluss für Kapillarschlauch 1/4 Zoll
- Anschluss für Sammelschlauch 1/2 Zoll
- Weiteres Zubehör mit Gewinde 3/4 Zoll







**GF80006601** pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

**10** Pcs **0,23** Kg

8 004779 036576



  blister 1x	<b>Regulierventil für das Verteilerrohr 16mm</b>					
	<b>GF80006280</b>	pack 		Box (LxWxH) cm 15x15x12	5 Pcs	0,23 Kg
  blister 10x	<b>Rohrhalter für das Verteilerrohr 16mm</b>					
	<b>GF80006278</b>	pack 		Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	10 Pcs	1,73 Kg
	<b>GF80006148</b>	sabot 		Box (LxWxH) cm 40x25x14	10 Pcs	1,8 Kg
  blister 1x	<b>Lochstahl für Rohre</b>					
	<b>GF80006294</b>	pack 		Box (LxWxH) cm 15x15x12	5 Pcs	0,13 Kg
  25m 14x16mm	<b>Verteilerrohr 16mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 Meter</li> </ul>					
	<b>GF80006298</b>	pack 		Box (LxWxH) cm ø 39x13	1 Pcs	1,37 Kg
						
  blister 10x	<b>Rohrklemme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Rohr von 16 bis 18 ø Außen.</li> </ul>					
	<b>GF80006292</b>	pack 		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg
	<b>GF80006156</b>	sabot 		Box (LxWxH) cm 40x13x14	20 Pcs	1 Kg
  blister 10x	<b>Verschlussstopfen für das Verteilerrohr 16mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Rohr von 16 bis 18 ø Außen</li> </ul>					
	<b>GF80006289</b>	pack 		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,37 Kg
	<b>GF80006160</b>	sabot 		Box (LxWxH) cm 40x13x14	30 Pcs	1,1 Kg



blister  
10x

### Reparaturstöpsel

Für den tropfsicheren Verschluss eines nicht mehr benötigten oder falsch gestochenen Lochs im Verteilerrohr 16mm



GF80006272	pack			Box (LxWxH) cm 21x16x11	10 Pcs	0,18 Kg		
				Ø 14 x 16 mm				8 004779 016806



## 22/ZUBEHÖRE NEBENREIHE


MICRO DRIP  
TROPFBEWÄSSERUNG

Zubehör für das Kapillarrohr  
Zubehör für Kapillarrohr mit Durchmesser 4 x 6 mm, die sowohl für die Hauptreihe mit Wasserhahnanschluss oder Bewässerungscomputer als auch für die Nebenreihe geeignet sind. Ideal zum einfachen Anschluss oder zur Veränderung von Blumenanlagen für Balkone, kleine Terrassen oder Blumenbeeten, die die Installation einer Hauptreihe mit reduziertem Durchfluss verlangen.



blister  
3x

### Regulierventil für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006279

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs


0,24  
Kg

8 004779 010071



blister  
10x  
bag  
20x

### Gerade Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006281

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,23  
Kg

8 004779 010095

GF80006149

sabot



Box (LxWxH)  
cm 40x13x14

50  
Pcs


1,01  
Kg

8 004779 027161



blister  
10x

### L-Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006283

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs


0,23  
Kg

8 004779 010118



blister  
10x

### T-Verbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006282

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs


0,24  
Kg

8 004779 010101



blister  
10x  
bag  
20x

### Kreuzverbinder für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006284

pack



Box (LxWxH)  
cm 20,7x14,7x10,4

10  
Pcs

0,25  
Kg

8 004779 010170

GF80006150

sabot



Box (LxWxH)  
cm 40x13x14

40  
Pcs

0,98  
Kg

8 004779 027178



blister  
10x

### Verschlussstopfen für das Kapillarrohr 4 x 6 mm




GF80006285	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,22 Kg	
------------	------	--	----------------------------------	-----------	------------	--



blister  
10x  
bag  
20x

### Rohrhalter für das Kapillarrohr 4 x 6 mm



GF80006222	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,55 Kg	
------------	------	--	----------------------------------	-----------	------------	--



### Spezial-Loch-und Haltewerkzeug

Das Verteilerrohr wird gelocht und gleichzeitig ein abzweigendes Kapillarrohr gehalten. Dies ermöglicht eine einfache Verzweigung von Verteilerrohr und Kapillarrohr im Rohrverlauf wie auch am Ende des Verlaufs.



GF80006271	pack		Box (LxWxH) cm 21x16x11,5	10 Pcs	0,25 Kg	
------------	------	--	------------------------------	-----------	------------	--




blister  
5x



20m  
4x6mm

### Kapillarrohr 4 x 6mm

- 20 Meter



GF80006297	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15	5 Pcs	2,70 Kg	
------------	------	--	--------------------------------	----------	------------	--



**23/UNIVERSAL  
ZUBEHÖR UND  
MICRO-Drip STARTSET**

MICRO Drip  
TROPFBEWÄSSERUNG

Universalzubehör  
Für Sammelrohr  
Für Kapillarrohr



1x

**Reihenfilter**

- Eingangsanschluss an das Verteilerrohr ø 14 mm
- Ausgangsanschluss an das Verteilerrohr ø 14 x 16 mm oder an das Kapillarrohr 4 x 6 mm
- Wasserdurchfluss: 35 l/min



**GF80006293**

pack



Box (LxWxH)  
cm 29,7x24,2x11,4

5  
Pcs

0,82  
Kg


8 004779 010286



1x

**Druckminderer**

- mit 3/4" Aussengewinde und 3/4" Innengewinde
- Ausgangsdruck ca. 1,2 bar



**GF80006291**

pack



Box (LxWxH)  
cm 22,7x15,2x15,4

10  
Pcs

0,53  
Kg

8 004779 010262



12

**Micro-Drip Miniset  
mit 12 Tropfern**

Komplettset ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Beete.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4 mm
- 12 m Kapillarrohr 4 mm
- 12 x T-Anschlüsse
- 12 x kleine Stützstangen
- 12 x Endsprühdüsen
- 2 x Verschlussstopfen

**GF80006299**

pack




Box (LxWxH)  
cm 40x28x20,5

10  
Pcs

5,30  
Kg

8 004779 009471






12

### Micro-Drip Set mit 12 Tropfern

Komplettset ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Blumenanlagen.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4 mm
- 20m Kapillarrohr 4 mm
- 4 x T-Anschlüsse
- 4 x L- Anschlüsse
- 12 x kleine Stützstangen
- 10 x Reihentropfer
- 2 x Endsprühdüsen
- 2 x Verschlussstopfen

<b>GF80006101</b>	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	4 Pcs	<b>3,72 Kg</b>	
-------------------	------	--	----------------------------------	----------	--------------------	--




20

### Micro-Drip Maxiset mit 20 Tropfern

Komplettset für Balkon, Terrasse oder Beete.

- 1 x Druckminderer
- 1 x Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück auf 4,6 mm
- 25m Sammelrohr ø 14 mm
- 20m Kapillarrohr ø 4 mm
- 20 Sprühdüsen "OTTIMA 360°" regulierbar von 0 bis 60 L./Std. Ausführung auf Spike
- 3 x L-Stück für Schläuche ø 14 mm
- 2 Verbindungsstück für Schläuche ø 14 mm
- 2 x Verschlussstopfen für Schläuche ø 14 mm
- 1 x Rohrstanze


<b>GF80006105</b>	pack		Box (LxWxH) cm 40x16x40	1 Pcs	<b>2,25 Kg</b>	
-------------------	------	--	----------------------------	----------	--------------------	--



1X

### Übergangsadapter

- zum Anschluss an den Wasserhahn bzw. den Druckreduzierer mit 3/4" Innengewinde
- passend für das Verteilerrohr 14 x 16 mm und das Kapillarrohr 4 x 6 mm.




<b>GF80006290</b>	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	<b>0,33 Kg</b>	
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------	--------------------	--



**25m**  
ø25mm

### Bewässerungsrohr aus PE - 25mm

- 25m Rolle



GF80002302

pack

Box (LxWxH)  
cm ø 56x161  
Pcs3,28  
Kg

8 004779 001949




**15m**  
ø 1/2"

### 1/2" Perlschlauch

Ideal für gezielte, tropfchenweise Bewässerung von Pflanzenreihen, Hecken, Beete oder im Obst- und Gemüsegarten. Sehr wassersparend durch tropfchenweise Bewässerung. Dies beugt Wasserverlust durch Verdunstung vor. Dadurch kann bis zu 50% Wasser eingespart werden.

- 15m Länge
- mit Verschlussstopfen



GF80002300

15 m

Box (LxWxH)  
cm ø 30x101  
Pcs1,36  
Kg

8 004779 004292



2 Bar max



STOP




**25m**  
ø16mm

### Tropfrohr 16mm

Zur gezielten, wassersparenden Bewässerung von Gemüsegärten, Beete und Pflanzen. Durch die Tropfbewässerung wird über einen langen Zeitraum eine geringe Menge an Wasser ausgebracht, wodurch der Boden permanent feucht gehalten wird. Gleichzeitig wird sowohl die Verdunstung als auch die Versickerung von Wasser größtenteils vermieden.

- 25m Rolle
- Tropfer in jeweils 30cm Abstand
- Durchflussmenge: 2,1 l/Std bei 1,5bar



GF80002301

pack

Box (LxWxH)  
cm ø 30x111  
Pcs1,57  
Kg


8 004779 001956



**blister**  
**10x**

### Rohrhalter für 16mm Tropfrohr

- zur Fixierung des Tropfrohrs an der gewünschten Stelle
- Inhalt: 10 Stück





GF80006278

pack

Box (LxWxH)  
cm 37,5x24x19,510  
Pcs1,73  
Kg

8 004779 010064



  blister 1x  blister 2x  blister 2x	<p><b>Verbinder-Set für Tropfrohr 16mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 T-Verbinder</li> <li>• 2 L-Verbinder</li> <li>• 2 gerade Verbinder</li> </ul>	
  blister 2x  blister 1x	<p><b>Anschluss-Set für Tropfrohr 16mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Gewindemuffe mit 3/4" Aussengewinde und Anschluss 16mm Rohr</li> <li>• 2 Verschlussstopfen für 16mm Rohr</li> </ul>	
	<b>GF80002275</b>   pack     Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	<b>10</b> Pcs   <b>0,47</b> Kg   
	 	

<b>VERSCHIEDENEN</b>	
 	<p><b>Rotierende Waschbürste</b></p> <p>Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten. Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden • Mit transparentem Deckel</li> <li>• Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden • Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden</li> </ul>
	<b>GF80005175</b>   pack     Box (LxWxH) cm 40x28x20,5
	  
 	<p><b>Komplett-Set Rotierende Waschbürste, Schlauchstück mit Reguliventil und Gartenspritz</b></p> <p>Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten. Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden • Mit transparentem Deckel. • Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden</li> </ul>
	<b>GF80005233</b>   pack     Box (LxWxH) cm 46x46,5x19,5
	      
 	<p><b>Waschbürste</b></p> <p>Praktische Waschbürste zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden • Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden</li> </ul>
	<b>GF80005218</b>   pack     Box (LxWxH) cm 36,5x27,5x39
	 



### Set Waschbürste und Schlauchstück mit Regulierventil

Praktische Waschbürste zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.  
• Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden • Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden

GF80005224

pack

Box (LxWxH)  
cm 57x48x19,512  
Pcs4,07  
Kg

8 004779 052248

6 1/2"-5 1/8"  
12 - 15 mm

1



### Gartendusche

Zum Anschluss an den Außenwasserhahn. Kann überall im Garten verwendet werden. Wird auf Stativ montiert für hohe Standsicherheit. Mit integriertem Regulierventil für die Wassermenge. Höhe: 2mm.

GF80005461

pack

Box (LxWxH)  
cm 80x24x174  
Pcs3,85  
Kg

8 004779 003691



Duschkopf

Abnehmbarer  
Hahn auf Stativ  
Regulierventil

### Elektrischer Unkrautvernichter

PFLANZENZELLEN UND DAS UNKRAUT IN NUR WENIGEN SEKUNDEN ZERSTÖRT.

**UMWELTFREUNDLICH** : Keine Chemikalien, Pestizide und Gase werden verwendet, daher keine CO2-Emissionen und kein Abfall.

**SICHER** : Keine Flamme. Der Haken auf der Rückseite ermöglicht es, das Produkt horizontal auf den Boden zu legen, ohne dass die Düse den Boden berührt, damit das Produkt sicher abkühlt.

**WIRTSCHAFTLICH** : Keine Verbrauchsmaterialien zu ersetzen, z. B. Gas oder Rohr. 10-mal günstiger als ein Gas-Unkrautvernichter.

**EFFEKTIV UND ROBUST** : Zerstört die Pflanzenzellen und das Unkraut in nur wenigen Sekunden. Motor mit robusten Heizelementen, der dem GF Elektrischen Unkrautvernichter eine lange Lebensdauer verleiht.

**PRÄZISE** : 2 Düsen enthalten : Eine Runddüse, ideal zum Entfernen von Unkraut aus dem Rasen, Blumenbeeten oder Gemüsegarten. Eine Flachdüse für präzises Unkrautjäten von Kanten.

**MOTORLEISTUNG** : 2000W

**ERGONOMISCH** : Bequem zu bedienen dank seiner 116 cm Länge. Ergonomischer Griff mit einfach zu bedienendem Netzschalter.

Enthalten:

- 1 Kegeldüse (vorgefertigt) • 1 Flachdüse •
- 1 Satz Betriebsanweisungen

Technische Daten:

Nennspannung : 230 V - 50 Hz  
(Wechselstrom)

Maximale Leistungsaufnahme : 2000 W  
Temperatur (Düsenöffnung) : ca. 650°  
Schutzklasse : II/ (Doppelte Isolierung)

Ergonomischer  
GriffEin/Aus-  
Schalter

Ständer



GF80009203

pack

Box (LxWxH)  
cm 80x20x202  
Pcs2,80  
Kg

8 004779 044908



1 | ERGONOMIC ON-OFF



2 | BEFORE... THERMAL SHOCK



3 | ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED





**BE DIFFERENT.  
BE UNCONVENTIONAL.**

Das ist GF Garden.  
Schlichte Formen.  
Klare Linien.  
Reine Farben.  
Verleihen Sie Außenbereichen Stil.  
Revolutionieren Sie das traditionelle Gartenkonzept.





Das Projekt Unconventional ist aus dem Wunsch entstanden, die Vorstellung vom traditionellen Gärtner aufzubrechen und Neugier, Staunen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu wecken.

Die Bewässerungsprodukte wurden aus ihrem „natürlichen Lebensraum“ herausgelöst und nicht mehr in der gewohnten Art und Weise dargestellt, wie man sie normalerweise verwenden würde. Stattdessen erhielten sie einen Lifestyle-Touch und wurden in echte Accessoires mit eigenem, unverwechselbarem und ansprechendem Charakter verwandelt.

Der Bezug zu ihrem ursprünglichen Kontext bleibt erhalten, tritt jedoch in den Hintergrund – wie ein dekorativer Rahmen.

Die Synergien, die zwischen Farben, Formen, Materialien und Gesten entstehen, durchdringen den visuellen Inhalt der Bilder, rücken die individuelle Stilwahrnehmung des Betrachters in den Vordergrund und ermöglichen ihm, den Kontext selbst zu interpretieren.

Zeit im Außenbereich zu verbringen bedeutet, diesen zu personalisieren, mit dem eigenen Leben zu verbinden und ihn nach den eigenen Wünschen zu gestalten.

**Das ist die Botschaft,  
die das GFProjekt  
vermitteln möchte.  
Regeln sind nicht immer  
in Stein gemeißelt.**



**PRO25**  
**aqua**pop™  
**GR**EY

### AQUAPOP GREY PRO 25 m

#### Selbstausdehnende Stoffschlauch

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritz oder ergonomische 8-Jet-Wasserspritz
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss, Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter und Wasserhahn-Anschlusssystem



1x	2x	1x	8 Jet	MAX 18 mm at 4 bar
<b>GF80287678</b>				
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	Pcs 2			
Kg 4,8		Barcode	8 004779 040160	



## AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

### Selbstausdehnende Stoffschauch


- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll



GF80297675

Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5

25m	Pcs 1	
Kg 1,55		8 004779 040139



GF80297673

Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5

15m	Pcs 1	
Kg 1		8 004779 040115

GF80297676		
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5		
30m	Pcs 1	
Kg 1,88		8 004779 040146




## AQUAPOP GREY 25

### Selbstausdehnende Stoffschauch

- selbstverlängernder bis 25 meter
- ergonomische 8-Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss,
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter



GF80297686		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
25m	Pcs 2	
Kg 4,5		8 004779 040306





### Selbstverlängerndes Schlauchset „AQUAPOP“

Selbstverlängerndes Schlauchset zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen und zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch vollständig zurück und sammelt sich in dem praktischen kleinen, mitgelieferten Behälter, der eine einfache Verstauung



ermöglicht.

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritz oder ergonomische 3 Jet-Wasserspritz
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll

### aqua pop™ 15



### aqua pop™ 30



GF80287600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 025914	

GF80277600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 025907	



GF80287603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 027697	

GF80277603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 027680	

GF80267600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 025891	

GF80297600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 025921	

GF80267603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 027673	

GF80297603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
<b>Pcs 2</b>		
<b>Kg 4,5</b>	8 004779 027703	

### Leichtes Schlauchset „AQUALIGHT“

AquaLight ist ein neuer, superleichter und verknotungsfreier Schlauch. Leicht und handlich. Knick- und verdrehstabile Konstruktion. Robust und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen. Leicht aufzurichten und wegzuräumen. Bei Schnitten oder Löchern leicht zu reparieren. Bis zu dreimal leichter als ein herkömmlicher Schlauch. 100 % recycelbarer Schlauch, kann als Kunststoff entsorgt werden (ohne Zubehör).

- AQUALIGHT 15 KIT: Multifunktionsbrause 8Jet

# aqualight



## aqualight 15 KIT




<b>GF80287156</b>
Box (LxWxH) cm 12x29x33
Pcs 1 kg 1,5 8 004779 038785




## aqualight 15

## aqualight 30



<b>GF80007151</b>
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5
Pcs 1 kg 1,2 8 004779 036156



<b>GF80007152</b>
Box (LxWxH) cm 30x26x19
Pcs 1 kg 2,2 8 004779 036163



# aqua**bag** MAXI




## Schlauchbox-Komplettset AQUABAG MAXI

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittleren Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Hahnstück 3/4" mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar

**16,5m**



**GF80285608**

Box (LxWxH) cm 42x36x35

	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217	

**GF80265608**

Box (LxWxH) cm 42x36x35

	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194	

**GF80275608**

Box (LxWxH) cm 42x36x35

	Pcs 2	
Kg7	8 004779 023200	

**GF80295608**

Box (LxWxH) cm 42x36x35

	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224	



# aqua**balcony**

## AQUABALCONY – 10 m Schlauchhalterset

Ideal zum Bewässern von Pflanzen, Blumen und Blumentöpfen auf Terrassen, Balkonen, Veranden und in kleinen Gärten. Dank der doppelten Verwendungsmöglichkeit, auf dem Boden ruhend oder handgehalten, ist es äußerst praktisch im Gebrauch. Ausgestattet mit:

- 10 m langer flexibler Schlauch
- 2 Schlauchanschlüsse mit Schnellverschluss
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll



**10 m**



**GF80285852**

Box (LxWxH) cm 64x29x32

	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030697	

**GF80275852**

Box (LxWxH) cm 64x29x32

	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030680	

**GF80265852**

Box (LxWxH) cm 64x29x32

	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030673	

**GF80295852**



Box (LxWxH) cm 64x29x32

	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030710	

## Minischlauchbox-Komplettset "AQUABAG STYLE"

Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause "8 JET"
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	8 004779 038341

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	8 004779 038754

GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	8 004779 038761

# CONCEPT easyguide with aqualight<sup>30</sup>

## Schlauchaufwickler-Kit Concept EasyGuide mit superleichtem Schlauch Aqualight 30.

Schlauchaufwicklerwagen aus Kunststoff und Metall, praktisch dank Schlauchführungssystem, das das Aufwickeln des Schlauchs erleichtert. Dank des mitgelieferten Schlauchs, der bis zu dreimal leichter ist als ein herkömmlicher Schlauch, ist er besonders leicht. Dank des Teleskopgriffs ist er nicht sperrig und kann auch auf kleinem Raum leicht verstaut werden. Komplett montiert und ausgestattet.

- Pistole mit 8 Strahleinstellungen
- 4 Schnellanschlüsse vom Typ SOFT TOUCH 1/2-5/8 Zoll (12-15 mm)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- Superleichter Schlauch Aqualight 30 m 5/8 Zoll"



3x	1x	1x	1x
<b>GF80285866</b>			
Box (LxWxH) cm	80x120x55		
Pcs	6		
Kg	30		
8 004779 038815			

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
<b>MADE IN ITALY</b>			
8 jet		MAX 18 l/min	4 bar

# CONCEPT easyguide

## Schlauchaufwickler-Kit Concept EasyGuide


Schlauchaufwicklerwagen aus Kunststoff und Metall, praktisch dank Schlauchführungssystem, das das Aufwickeln des Schlauchs erleichtert. Dank des Teleskopgriffs ist er nicht sperrig und kann auch auf kleinem Raum leicht verstaut werden. Komplett montiert und ausgestattet.

- Pistole mit 8 Strahleinstellungen
- 4 Schnellanschlüsse vom Typ SOFT TOUCH 1/2-5/8 Zoll (12-15 mm)
- 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
- 30 m Schlauch 5/8"



<b>GF80285868</b>	
Box (LxWxH) cm	80x120x55
Pcs	6

Kg 36 8 004779 040191



Made in Italy




## Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT PLUS"

Schlauchwagen Komplettset aus Kunststoff und Metall „Ready-To-Use“ montiert und ausgestattet. Das innovative patentierte Anti-Kipp-System und der breite Standbügel gewährleisten eine erhöhte Standsicherheit.

Die einstellbare Schubgabel kann ganz einfach in den Boden gesteckt werden. Dies sorgt dafür, dass der Schlauchwagen nicht umkippt.

wenn man z.B. am Schlauch zieht.  
Bequemer Transport und platzsparende Aufbewahrung sind durch den höhenverstellbaren Griff gewährleistet.



## CONCEPT PLUS

### Schlauchwagen-Komplettset

#### "CONCEPT PLUS READY 25"

Komplettset inklusiv:

- 25m Schlauch 1/2" oder 5/8" • 1 x Multifunktionsbrause 8Jet
- 3 x Schlauchstücke im hochwertigem Soft-Touch Ausführung
- 1 x Wasserstop • 1 x Wasserhahnstück



**25m**



### Schlauchhalter

Ideal sowohl für herkömmliche flexible Bewässerungsschläuche als auch für selbstverlängernde Schläuche. Doppelte Nutzungsmöglichkeit: am Wasserhahn oder an der Wand hängend.



### Anschlussgarnitur für Schlauchwagen

- 1,5 m 1/2" Schlauch
- 2 x Schlauchstück 1/2"
- Hahnstück 3/4"

## □ CONCEPT




## □ CONCEPT



GF80287044	
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5	
Pcs	Kg
8	1,1


GF80287234	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs	Kg
6	2,54




GF80285795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs	Kg
1	2,5



GF80285793	
Box (LxWxH) cm 80x120x28	
Pcs	Kg
12	30



GF80285795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs	Kg
1	2,5



GF80285793	
Box (LxWxH) cm 80x120x28	
Pcs	Kg
12	30

GF16 EASY

GF48



## **Elektronischer Bewässerungscomputer “GF16 easy”**


Einfach und intuitiv zu bedienen  
Auswahl aus 16 verschiedenen  
Bewässerungsprogrammen.  
Bewässerungsstart alle 6,12,24,48  
Stunden mit fest eingestellter  
Bewässerungsdauer. Zudem bietet  
es eine "Easy Garden" Funktion:  
Definiertes Programm für je eine  
Bewässerung morgens und  
abends, um somit die Verdunstung  
von Wasser auf ein Minimum zu  
reduzieren.

- Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
  - Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
  - Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
  - Hahnstück 3/4" inklusive
  - Max Betriebsdruck 8 bar
  - Benötigt 1 x 9V Batterie



**Bewässerungscomputer**: cf. 15  
Einfach, intuitiv und praktisch.  
Mittels zweier simpler Drehknöpfe  
kann aus bis zu 48 verschiedenen

- Programm ausgewählt werden.
  - Bewässerungsstart alle 3, 6, 12, 24, 48 oder 96 Stunden
  - Bewässerungsdauer 1,2,5,10,15, 30, 60 oder 120 Minuten.
  - Taste für manuellen Start ausserhalb der Bewässerungszyklen
  - Taste für Startzeitverzögerung um 8 Stunden
  - Sicherheitsfunktion schließt das Ventil bei entladener Batterie
  - Die elektrischen Bestandteile sind vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt
  - Hahnstück 3/4" inklusive
  - Max Betriebsdruck 8 bar
  - Benötigt 1 x 9V Batterier



GF80286016

Box (LxWxH) cm **18x19x12**



GF80286015

Box (LxWxH) cm **18x19x12**



# aquaflora holiday

**Aquaflora Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen**  
 Ganz einfach und praktisch. Eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche draufstecken und ab damit in die Erde. Aquaflora Holiday kann mit jeder gängigen PET-Flasche von 0,5 bis 2 Liter Inhalt verwendet werden. Es bewässert über einen längeren Zeitraum tropfenweise die Pflanze direkt an der Wurzel.

- **Einfach** eine mit Wasser gefüllte handelsübliche PET Flasche auf Aquaflora Holiday stecken. Oben noch ein kleines Loch in die PET Flasche stechen, damit Luft in die Flasche nachströmen kann.
- **Konstante und regulierte Bewässerung:** Das System bewässert die Pflanze tropfenweise über einen längeren Zeitraum. Die Wassermenge kann mit dem praktischen Regulierventil individuell eingestellt werden.
- **Effizient:** Die Bewässerung erfolgt direkt an der Wurzel ohne dass die Pflanze durch ein Zuviel oder Zuwenig an Wasser Schaden nimmt.
- **Universell:** Aquaflora Holiday kann für nahezu jede Pflanze und in nahezu jedem Topf verwendet werden. Und dies drinnen wie auch draußen.



**"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color**  
 Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen.  
 Die perfekte Urlaubsvertretung.

**"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"**  
**Mix color**  
 Praktisches 3- er Set.



6	6	6	6
---	---	---	---



GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	Box (LxWxH) cm 37x24x19,5
Pcs 24	Pcs 6
Kg 2	Kg 1,4
8 004779 023330	8 004779 023385





### Sunny Solardusche

Nutzen Sie einfach die Energie der Sonne um das kalte Leitungswasser auf körperangenehme Temperaturen zu erwärmen - und dies ganz kostenlos. Schließen Sie einfach die Sunny Solardusche an den Wasserhahn an und innerhalb zwei Stunden in der Sonne erhitzt sich das Wasser auf bis zu 60°. Dieses wird durch den Mischer mit kaltem Wasser gemischt und das erlaubt etwa 60 Liter Wasser bei 30°\* zu versorgen.

Im Gegensatz zu anderen Solarduschen ist das Solarmodul großflächig und horizontal aufgebaut. Dadurch ergibt sich eine optimale Ausbeute der Sonnenenergie. Kein Strom wird benötigt - einfach an den Wasserhahn anschließen und die Sonne macht den Rest. Angenehmes Duschwasser - dank der Sonne.

\*Die Daten ändern sich abhängig von der Wetterlage und werden unter optimalen Umständen berechnet.



### Solardusche "SUNNY NIAGARA"

Die Solardusche Sunny NIAGARA nutzt Sonnenenergie, um auf natürliche Weise und kostenlos Warmwasser zu erzeugen.

- Modernes Design
- Ergonomischer Mischer, der eine genaue Temperaturregelung und eine unabhängige Regulierung von Durchflussrate und Temperatur ermöglicht.
- Höhe 2,10 m
- Der größere Tank und der Duschkopf mit 20 cm Durchmesser ermöglichen einen größeren Wasserdurchfluss.

Patentiert



**GF80286908**

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033995	

**GF80266908**

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033971	

**GF80276908**

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033988	

**GF80296908**

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 034008	

### Solardusche "SUNNY STYLE PREMIUM"

Die Solardusche Sunny Style Premium nützt die Energie der Sonne kaltes Leitungswasser auf natürliche Weise und kostenlos zu erhitzen.

- Mischeinheit zum Mischen von heißem und kalten Wasser für die gewünschte Temperatur
- Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
- Höhe stufenlos einstellbar zwischen 1,40 und 2,10m
- Duschkopf schwenkbar und abnehmbar
- Mit integriertem Überdruckventil
- Inklusive kompletter Anschlussgarnitur bestehend aus 1 x 3/4" Hahnstück, 2 x 1/2" Schlauchstück in hochwertiger Soft-Touch Ausführung und 10m 1/2" Anschlusschlauch (phthalatfrei) Plug & Play nun auch für den Garten

Patentiert

## Sunny Style Premium



GF80005524	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019210

GF80005526	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019234

GF80005525	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019227

GF80005523	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 7,53</b>	8 004779 019203

### Solardusche "SUNNY STYLE"

Solardusche "SUNNY STYLE" Die Solardusche "Sunny Style" nützt die Energie der Sonne um auf natürliche Weise Wasser zu erwärmen und dies umweltschonend und kostenlos.

- Mischeinheit zum Mischen von heißem und kalten Wasser für die gewünschte Temperatur
- Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
- Höhe: 2m
- Mit integriertem Überdruckventil
- Inklusive Hahnstück 3/4"

Patentiert

## Sunny Style



GF80005520	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019135

GF80005522	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019159

GF80005521	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 019142

GF80005519	
Box (LxWxH) cm <b>60x23x60</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 6,38</b>	8 004779 018794



#### Wandblumentopf "MODO"

Wandblumentopf in neuem und exklusivem Design. Dank der geometrischen und sauberen Form können damit „grüne“ Ecken geschaffen und die Natur in die häusliche Umgebung gebracht werden. Die durchsichtige Kunststoffschale, die den farbigen Blumentopf enthält, schützt die Wände vor Erd-, Wasser- und Laubrückständen. Der herausnehmbare Blumentopf ermöglicht eine einfache Pflege. MODO ist ein modulares und vielseitiges Einrichtungselement, das sowohl an der Wand aufgehängt als auch auf ebenen Flächen aufgestellt werden kann. Er wird komplett mit Erde verkauft.



#### Aufbewahrungstasche "FOR"

Aufbewahrungstasche aus weichem Kunststoff. Kann vielseitig verwendet werden für die Gartenarbeit, Shopping, am Strand, Camping, etc. Einfach und funktional, ideal zum Verstauen kleinerer Gegenstände.



#### Handtasche "FOR2"

Handtasche aus weichem Kunststoff. Trendig und praktisch ist ein perfekter Strand- und Shopping-Begleiter. Die Tasche kommt in wasserfesten Materialien und hat genug Platz für jede Menge Urlaubsfeeling. Einfach zu reinigen, sie ist sowohl ideal zum Bewahren kleinerer Gegenstände und Werkzeuge.



#### "MODO" Light Grey

GF86010001		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034091	



#### "MODO" Grey

GF86010002		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034107	



#### "MODO" Dark Grey

GF86010003		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034121	



#### GF80287602

GF80287602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026133	



#### GF80287606

GF80287606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029738	

#### GF80277602

GF80277602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026126	



#### GF80277606

GF80277606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029721	

#### GF80267602

GF80267602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026119	



#### GF80267606

GF80267606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029714	

#### GF80297602

GF80297602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026140	



#### GF80297606

GF80297606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029745	



Carton Display  
“AQUABAG STYLE” mix color  
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

<b>GF80255628</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x103</b>	In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>
Pcs 1	Kg 44

Carton Display  
“AQUABAG MAXI” color mix  
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

<b>GF80255608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display  
“AQUAFLORA HOLIDAY” color mix  
160 pz.

<b>GF80250080</b>		
Box (LxWxH) cm <b>82x42x63</b>		
In Store (LxWxH) cm <b>79x40x143</b>		
<b>Kg 15</b>	<b>Pcs 160</b>	<b>EAN 8004779023330</b>

Carton Display  
“AQUAFLORA HOLIDAY TRIS”  
color mix 72 pz.

<b>GF80250081</b>		
Box (LxWxH) cm <b>82x42x63</b>		
In Store (LxWxH) cm <b>79x40x143</b>		
<b>Kg 17,4</b>	<b>Pcs 72</b>	<b>EAN 8004779023385</b>

# MER CHAND ISING



Carton Banner  
“SUNNY STYLE”

<b>GF21000609</b>	
Box (LxWxH) cm <b>61x50x2,5</b>	
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 0,5</b>



**Carton Display**  
“SUNNY NIAGARA” color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80256909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 43</b>

**Carton Display**  
“SUNNY NIAGARA” lime  
4 pz. lime

	<b>GF80286909</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779033995

**Carton Display**  
“SUNNY NIAGARA” blue  
4 pz. blue

	<b>GF80266909</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779033971

**Carton Display**

“SUNNY NIAGARA” color mix

4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,

1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80256909</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 43</b>

**Carton Display**  
“SUNNY NIAGARA” fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80276909</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779033988

**Carton Display**  
“SUNNY NIAGARA” gray  
4 pz. gray

	<b>GF80296909</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x115</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 43</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779034008



**Carton Display**  
“SUNNY STYLE” color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80005919</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 29,5</b>

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE PREMIUM” color mix  
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,  
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

<b>GF80005918</b>	
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Pcs 1</b>	<b>Kg 33,7</b>

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE PREMIUM” lime  
4 pz. lime

	<b>GF80176074</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019210

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE” lime  
4 pz. lime

	<b>GF80176070</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019135

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE PREMIUM” fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80176075</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019227

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE” fuxia  
4 pz. fuxia

	<b>GF80176071</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019142

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE PREMIUM” blue  
4 pz. blue

	<b>GF80176076</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019234

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE” blue  
4 pz. blue

	<b>GF80176072</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019159

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE PREMIUM” gray  
4 pz. gray

	<b>GF80176073</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 33,7</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779019203

**Carton Display**  
“SUNNY STYLE” gray  
4 pz. gray

	<b>GF80176069</b>
Box (LxWxH) cm <b>62x62x95</b>	In Store (LxWxH) cm <b>62x62x171</b>
<b>Kg 29,5</b>	<b>Pcs 4</b>
	EAN 8004779018794

**aqua**pop  
15

**aqua**pop  
30

**aqua**balcony

**aqua**pop™  
GR  
EY



**Carton Display**  
“AQUAPOP 15” mix color  
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,  
4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
Pcs 1	Kg 31



**Carton Display**  
“AQUAPOP 30” mix color  
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,  
2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x160</b>	
Pcs 1	Kg 33



**Carton Display**  
“AQUABALCONY” mix color  
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,  
6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
Pcs 1	Kg 37



**Carton Display - 18pz**  
“AQUAPOP GREY 25”

GF80297687		
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>		
Kg 56	Pcs 18	EAN 8004779040306

**MODO**  
il verde sempre in casa

**aqualight**  
15 KIT

**FOR**  
EVERYDAY

**PRO**  
**aqua**pop™  
GR  
EY



**Carton Display**  
“MODO” mix color  
18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,  
6 pz. dark gray)



**Carton Display**  
AQUALIGHT 15 KIT 5/8”  
36 pz.



**Carton Display** “FOR” mix color  
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,  
10 pz. blue, 10 pz. gray)



**Carton Display - 24pz**  
“AQUAPOP GREY PRO 25m”

GF86010000	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
Pcs 1	Kg 29

GF80287157		
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785

GF80257602	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b> In Store (LxWxH) cm <b>72x54x140</b>	
Pcs 1	Kg 20

GF80287685		
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b> In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>		
Kg 73	Pcs 24	EAN 8004779040160



Carton Display - 48pz  
“AQUAPOP GREY EASY 25m”

<b>GF80297682</b>
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b>
In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>
<b>Kg 90   Pcs 48   EAN 8004779040139</b>



Carton Display - 72pz  
“AQUAPOP GREY EASY 15m”

<b>15m</b>	<b>GF80297680</b>
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b>	
In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>	

Carton Display - 48pz  
“AQUAPOP GREY EASY 30m”

<b>30m</b>	<b>GF80297683</b>
Box (LxWxH) cm <b>80x60x115</b>	
In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>	

Carton Display  
AQUALIGHT 15 m 5/8”  
45 pz.

<b>GF80170083</b>
Box (LxWxH) cm <b>82x60x115</b>
In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>

Carton Display  
AQUALIGHT 30 m 5/8”  
25 pz.

<b>GF80170085</b>
Box (LxWxH) cm <b>82x60x115</b>
In Store (LxWxH) cm <b>80x60x160</b>









**WE ARE BLUE**



Die GF Kollektion, hergestellt aus Kunststoff, der an  
Küsten, von Inseln, Ufern und Flüssen gesammelt wurde.



## Was ist die gf kollektion for ocean?

FOR OCEAN-Kollektion eine Auswahl von GF-Produkten, hergestellt aus +50 und +80%\* ocean-bound recycled plastic: Plastikabfällen (insbesondere Flaschen), gesammelt von Küsten, Inseln und Flüssen und zu neuem Rohmaterial umgewandelt.

\*Prozentsatz berechnet auf Basis des Gewichts des Produkts ohne den Schlauch (falls vorhanden) und variiert je nach Produkt.



## Was speziell ist das OCEAN-BOUND PLASTIC?

Es wird als Plastikmüll „mit dem Risiko, im Ozean zu landen“ definiert (es wird geschätzt, dass etwa 80 % des marinen Plastikmülls von landbasierten Quellen stammt). Die Zertifizierung unterteilt diesen Plastikmüll in die folgenden Kategorien:

1 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 50 km von der Küste gesammelt und platziert wurde

2 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 200 m von Flüssen oder in Flüssen gesammelt und platziert wurde

3 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 200 m von den Ufern gesammelt und platziert wurde

in collaboration with  
**#tide**  
OCEAN MATERIAL

# #TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA ist ein Schweizer Unternehmen, das 100%iges Plastik, 100% ocean-bound plastic, sammelt und in eine wertvolle Ressource verwandelt. Das preisgekrönte Recyclingverfahren ist vollständig mechanisch und wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fachhochschule entwickelt. #tide® verwendet in seinen Prozessen kein neues Plastik. Dank seiner strengen unternehmensexistischen Standards und seiner transparenten Lieferkette ist #tide® die vertrauenswürdigste Marke, wenn es um verantwortungsvollen Plastikkonsum geht.



## 1/Sammlung von ocean-bound plastic:

Koordinierung von Fischergruppen in Südostasien, die Plastikabfälle (insbesondere Plastikflaschen) auf Inseln, Stränden und entlang der Küsten sammeln.



## 2/Plastik sortieren und in recycling-rohstoff umwandeln:

Der Prozess wird von einem spezialisierten Zweig einer Schweizer Universität überwacht und kontrolliert.



## 3/Recycelte und zertifizierte rohstoffe verkaufen:

Alles ist zu 100% ocean-bound plastic.

### Aquabag 11,5 m and 16,5 m

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittleren Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweils andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 11,5/16,5 m flexibler Schlauch • 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause • Hahnstück 3/4"



\*Der prozentsatz wird auf das produktgewicht berechnet, exklusive schlauch

**aquabag**  
16,5



**Aquabag 16,5 m**

GF80655608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 044076	

**aquabag**  
11,5



**Aquabag 11,5 m**

GF80655606		
Box (LxWxH) cm 39x29x32		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 044069	



### Aquapop 15m e 30m

Selbstverlängerndes Schlauchset zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen und zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch vollständig zurück und sammelt sich in dem praktischen kleinen, mitgelieferten Behälter, der eine einfache Verstauung ermöglicht.

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen • Mini-Wasserspritzer oder ergonomische 3 Jet-Wasserspritzer • Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss • Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll



\*Der prozentsatz wird auf das produktgewicht berechnet, exklusive schlauch

**aquapop**  
30

**aquapop**  
15



**Aquapop 15 m**

GF80657600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 044045	

**Aquapop 30 m**

GF80657603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 044052	



## Aquaflora Holiday Single and Tris

Ein Tropfbewässerungssystem für Topfpflanzen. Um mit der Bewässerung zu beginnen, befestigen Sie einfach eine Plastikflasche mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 2 Litern, die mit Wasser gefüllt ist, an der Spitze, stechen Sie ein kleines Loch in den umgedrehten Boden, damit Luft entweichen kann, dann drücken Sie die Spitze in die Erde und passen Sie den Wasserfluss nach Bedarf an. Es enthält eine spezielle Auslassgitter, die jeden nachfolgenden Tropfen direkt an die Wurzeln abgibt, um Verschwendungen und Verdunstung des Wassers zu vermeiden.



**Aquaflora Single**

**GF80656343**

Box (LxWxH) cm 38,5x29x30

Pcs 24

Kg 2 8 004779 044601

**aquaflora holiday**

**1x  
3x**

**Aquaflora Tris**

**GF80656344**

Box (LxWxH) cm 37x24x19,5

Pcs 6

Kg 1,4 8 004779 044106



aqua**pop**  
15

aqua**pop**  
30



aqua**bag**  
11,5

aqua**bag**  
16,5



Carton Display "AQUAPOP"  
30 m 12 pz.

Carton Display "AQUAPOP"  
15 m 16 pz.

Carton Display "AQUABAG"  
16,5 m 12 pz.

Carton Display "AQUABAG"  
11,5 m 14 pz.

**GF80657694**

Box (LxWxH) cm **80x40x115**  
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

**Kg 38 | Pcs 12 | EAN 8004779044052**

**GF80657693**

Box (LxWxH) cm **80x40x115**  
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

**Kg 32 | Pcs 16 | EAN 8004779044045**

**GF80656088**

Box (LxWxH) cm **80x40x115**  
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

**Kg 44 | Pcs 12 | EAN 8004779044076**

**GF80656077**

Box (LxWxH) cm **80x40x115**  
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

**Kg 48 | Pcs 14 | EAN 8004779044069**

MER  
CHA  
NDI  
SING



Carton Display  
"AQUAFLORA" 1X  
80 pz.

1x  
3x



Carton Display  
"AQUAFLORA" TRIS  
36 pz.



Totem Video  
GF21001135  
Box (LxWxH) cm 52x152x10  
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

<b>GF80650080</b>		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
<b>Kg 25</b>	<b>Pcs 80</b>	<b>EAN 8004779044601</b>

<b>GF80650081</b>		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
<b>Kg 33</b>	<b>Pcs 36</b>	<b>EAN 8004779044106</b>

Floor Totem  
GF21001969  
Box (LxWxH) cm 52x152x10  
In Store (LxWxH) cm 56x56x152



G.E.

RECO<sup>®</sup>

REUSE REDUCE RECYCLE

WE ARE GREEN



Die erste Bewässerungsserie mit  
über 70 % recyceltem Kunststoff.



## **Wiederverwenden, reduzieren, recyceln,**

der neue Ansatz von G.F., der in der Produktpalette RECO zum Leben erwacht. Ein Sortiment, das zu mehr als 70 % aus recycelten Kunststoffen besteht, ausschließlich Made in Italy. Ein neuer Zyklus in der Wertschöpfungskette, der mehr auf Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen achtet. Eine neue Mission, eine Vision für die Zukunft, denn um die Umwelt zu bewässern, muss man sie vor allem schützen. **We are green.**

## **Wiederverwertung**


### **Dem Kunststoff ein zweites Leben geben**

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft kann auch und vor allem auf die Kunststoffproduktionskette angewandt werden. In der heutigen Zeit hat die Verwendung dieses Rohstoffs zur Herstellung von Gegenständen immer mehr zugenommen, aber das Recycling kann damit nicht mithalten. Genau aus diesem Grund ist RECO entstanden.

**Reuse - Die Bewässerungsprodukte der Produktlinie RECO sind Produkte, die unter anderem aus Polypropylen aus dem Post-Konsum (wie der häuslichen Mültrennung im Inland) hergestellt werden. Auch Industrieabfälle von Unternehmen, darunter einige aus vollständig anderen Branchen (wie z.B. Medizin, Bauwesen, Automobilindustrie und vielen anderen) werden dazu verwendet.**

Es ist ein System, das nicht nur den industriellen Prozess, sondern auch die vom Endverbraucher erzeugten Abfälle berücksichtigt und so den Prozess umfassend und mit den größtmöglichen positiven Auswirkungen gestaltet.

**Recycle - Dank des Austauschs traditioneller Kunststoffe durch nachhaltige Materialien besteht die Produktlinie RECO zu mehr als 70 % aus recycelten Kunststoffen. Dieser Prozess ermöglicht es G.F., jenem, was als Ausschuss gilt, ein zweites Leben zu verschaffen: Vom Abfall zu einer neuen Ressource.**



## **Umwelt**

### **Emissionen reduzieren**

Wir dürfen die Auswirkungen auf das Klima nicht außer Acht lassen: Die Prozesse der Umwandlung und Verwendung von Rohstoffen haben große Auswirkungen auf die Umwelt und erhöhen die CO2-Emissionen. Eine vernünftigere Verwendung kann die Kohlendioxidemissionen verringern und zum Schutz der Umwelt beitragen.

**Reduce -** Mit dem Ziel, sowohl den CO2-Ausstoß als auch die Freisetzung fossiler Brennstoffe zu reduzieren und so die Nachhaltigkeit der Produktionsauswirkungen zu erhöhen, werden die Produkte der Produktlinie RECO aus ABS-Kunststoff aus den eigenen Industrieabfällen von G.F. hergestellt. Entsprechend überarbeiteter ABS-Kunststoff wird erneut zu einem wiederverwertbaren Rohstoff. Dieses System ermöglicht es G.F., eine nachhaltigere Lieferkette und geringere CO2-Emissionen zu erreichen: Mit jedem Produkt der Produktlinie RECO können im Vergleich zu einem gleichwertigen Produkt aus dem traditionellen Sortiment über 50 %\* CO2 eingespart werden.

(\* ) Durchschnittliche, unverbindliche Daten, die aufgrund externer Faktoren Veränderungen unterliegen.

## **Führend im Bereich Garden**

### **Unconventional-Innovation**

G.F. bemüht sich seit jeher um die ständige Weiterentwicklung der Produktqualität und um eine Produktpalette, die zunehmend den Bedürfnissen und Anforderungen des Marktes entspricht. Aus diesem Grund ist G.F. der führende Anbieter im Bereich der Bewässerungsartikel, der sein Sortiment aus recycelbaren Quellen entwickelt.

**RECO ist die erste Serie von Bewässerungszubehör, die aus mehr als 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt wird.**

**Ein vollständiges, essentielles und intuitives Produktsortiment. Eine Produktlinie, die keine Kompromisse eingeht: Die maximale G.F.-Qualität, kombiniert mit umfassendem Umweltschutz.**



# ZYKLUS DER G.F.-LIEFERKETTE

## LIEFERKETTE UND PRODUKTION

Dank der Abteilungen Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Qualität sowie hochmoderner Produktionsanlagen kann G.F. eine minuziöse Ressourcenauswahl und eine sorgfältige Kontrolle aller Produktionsphasen von der Ankunft der Rohstoffe bis zur Endmontage garantieren.

All dies ermöglicht in Verbindung mit der ständigen Überwachung und Bewertung aller Lieferanten eine sichere Zusammenarbeit mit ausschließlich sicheren und zertifizierten Marktteilnehmern



Post-Konsum-Material




Déchets industriels  
Industrieabfälle



Teile des Ausschusses  
von G.F. wird zu  
wiederverwendbar



Neue  
Rohstoffe





### Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde
- mit Adapter für 3/4" Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



GF80605414

Box (LxWxH) cm	<b>20,7x14,7x10,4</b>
Pcs	10
Kg	0,44

8 004779 035692

GF80603414

Box (LxWxH) cm	<b>24x46x15</b>
Pcs	75
Kg	2,07

8 004779 035685



### 2-Wege-Wasserhahnanschluss

2-Wege-Wasserhahnanschluss mit Regulier- und Absperrventil. Zwei Gartenschläuche können gleichzeitig und unabhängig voneinander verwendet werden.



GF80605073

Box (LxWxH) cm	<b>37,5x25,5x15,5</b>
Pcs	8
Kg	1,49

8 004779 035807

GF80603073

Box (LxWxH) cm	<b>24x46x15</b>
Pcs	10
Kg	1,51

8 004779 035791



### Schlauchstück offener

Zum Anschluss eines Schlauchs an das Hahnstück . ständiger wasserfluss.



### Reparator

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80605808

Box (LxWxH) cm	<b>20,7x14,7x10,4</b>
Pcs	10
Kg	0,46

8 004779 035715

GF80605819

Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	0,66

8 004779 038969

GF80603819

Box (LxWxH) cm	<b>12x46x15</b>
Pcs	25
Kg	1,33

8 004779 038952



### Wasserstop für Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.



### Schlauchstück offener

Zum Anschluss eines Schlauchs an das Hahnstück . ständiger wasserfluss.



### Wasserstop für Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2" oder 5/8" Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.



### Reparator

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



GF80605809

Box (LxWxH) cm	<b>20,7x14,7x10,4</b>
Pcs	10
Kg	0,48

8 004779 035722



GF80605817

Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	0,66

8 004779 038921



GF80605818

Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	0,66

8 004779 038945



GF80605816

Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	0,66

8 004779 038433

Box (LxWxH) cm	<b>12x46x15</b>
Pcs	25
Kg	0,87

8 004779 035074

Box (LxWxH) cm	<b>12x46x15</b>
Pcs	25
Kg	1,33

8 004779 038914

Box (LxWxH) cm	<b>12x46x15</b>
Pcs	25
Kg	1,33

8 004779 038938

Box (LxWxH) cm	<b>12x46x15</b>
Pcs	25
Kg	1,33

8 004779 038440



### Schlauchkupplung

Zum Verbinden von zwei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.

### Y-Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop

### Gewindepasstück mit Aussengewindekupplung

Ermöglicht die Verbindung zwischen einem mit Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch und Bewässerungsgeräten, die mit 3/4" Innengewinde-Wassereingang ( $\varnothing$  20-27 mm) ausgestattet sind.




GF80605450		
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
	Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814	




GF80605451		
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
	Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821	




GF80605429		
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
	Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708	



GF80603450		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081	



GF80603451		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098	



GF80603429		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104	





### Klassische Gartenspritze

Perfekte Ergonomie, neues Design und hohe Strahlgenauigkeit  
 • 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel  
 • Regulierbare Wassermenge  
 • Max. Durchfluss: 14 l/min (4bar)



### Universal-Komplett-Set bestehend aus:

- 1 x Klassische Gartenspritze
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde



### Gartenspritze "3 JET Easy"

- Durchflussregulierung zur Regulierung der Wassermenge bis hin zum vollständigen Absperren des Wasserflusses
- 3 verschiedene Strahlformen: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss: 18 l/min (bei 4 bar)



### Multifunktionsbrause "8 JET Easy"


- Durchflussregulierung zur Regulierung der Wassermenge bis hin zum vollständigen Absperren des Wasserflusses
- 8 verschiedene Strahlformen
- Max. Durchfluss: 18 l/min (bei 4 bar)



GF80605400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
■ Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 035838



GF80606917	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
■ Pcs 10	
Kg 2,22	8 004779 038419



GF80605537	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
■ Pcs 8	
Kg 1,14	8 004779 035869



GF80606912	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
■ Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 035876



### GF80603400

Box (LxWxH) cm 24x46x15



■ Pcs 40


Kg 2,11

8 004779 035111



### GF80603537

Box (LxWxH) cm 24x46x15



■ Pcs 20

Kg 2,25

8 004779 035852



### GF80603912

Box (LxWxH) cm 24x46x15



■ Pcs 16

Kg 2,07

8 004779 035128





### Set Multifunktionbrause "8 JET Easy"

- 1 x Multifunktionsbrause 8 JET Easy
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde



### Impulsspritze "3 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar







### Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"

- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummiring zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung
- Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochschraube
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar



### Set Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"

- 1 x Soft-Touch Multifunktionsbrause "8 JET"
- 1 x 1/2"-5/8"-Wasserstop
- 1 x Offener Schlauchstück
- 1 x Hahnstück für 3/4", 1/2" und 1" Außengewinde




### "XL Selector" 5JET-Bewässerungspistole

- Großer Wahlschalter mit ergonomischem Gummiring
- 5 verschiedene Strahlarten, darunter ein breiter Brausestrahl und ein Luftsprudler (mit Luft vermischter Strahl), ideal für empfindliche Pflanzen und Topfblumen
- Durchflussregler mit rutschfester Gummibeschichtung
- Fronthebel mit Arretierungssystem
- Maximaler Durchfluss: 20 l/min bei 4 bar



### Verstellbare Multistrahl-Gießbrause mit Verlängerung

- 8 verschiedene Strahlarten
- Durchflussregler
- Verstellbares Gelenk
- Maximaler Durchfluss: 16 l/min bei 4 bar





### Kreisregner "CONO"

Staticher Regner für kleinere Oberflächen. Ausführung mit Erdspieß.  
 • Sehr feines und weiches Sprühbild.  
 • Maximaler Wasserdurchfluss 23 l/min.



### Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.  
 Ausführung mit Erdspieß.  
 • Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche  
 • Maximaler Wasserdurchfluss 19 l/min.




### Kreisregner "ROTAX"

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.  
 • Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche  
 • Maximaler Wasserdurchfluss 19 l/min.



### Multifunktionsregner "DRIVER"

Multifunktionsregner auf Standfuß.  
 • 8 verschiedene Beregnungsmuster stehen zur Auswahl  
 • Maximaler Wasserdurchfluss 18 l/min.



GF80605619	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Box	Pcs 8
Kg 0,86	8 004779 035937

GF80603619	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Box	Pcs 12
Kg 0,87	8 004779 035159



GF80605633	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Box	Pcs 8
Kg 0,99	8 004779 035920

GF80603633	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Box	Pcs 12
Kg 1,07	8 004779 035142



GF80605632	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Box	Pcs 8
Kg 1,28	8 004779 035890

GF80603632	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Box	Pcs 6
Kg 0,83	8 004779 035135




### Kreisregner "SUPER ROTAX"

Mit zwei individuell einstellbaren Sprühdüsen für eine gleichmäßige Bewässerung von mittleren und größeren Kreisflächen.  
 • Düsen individuell einstellbar  
 • Für Flächen von 30qm bis 160qm.  
 • Stabiler Standfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb  
 • Max. Wasserdurchfluss: 15 l/min

### Schwenkregner "ASTRAL 4"

Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von mittelgroßen Rasenflächen.  
 • Sehr leiser Betrieb  
 • Schwenkkarm aus Kunststoff mit 16 Düsen  
 • Nadel zur Reinigung der Düsen inklusive  
 • Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/min.



GF80605615	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Box	Pcs 6
Kg 1,46	8 004779 035944

GF80605669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Box	Pcs 6
Kg 2,52	8 004779 037777




### Wandschlauchhalter für Schlauchrollen

Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.



GF80607040	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Box	Pcs 8
Kg 2,36	8 004779 035173



### Schlauchträger "BABY"

Kleiner und leichter Schlauchträger - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone

- Für bis zu 20m 1/2" Schlauch
- Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2"-5/8"



1x  
Schlauchstück 1/2"-5/8"

### Schlauchwagen "CONCEPT"


- Schlauchwagen aus Kunststoff und Metall
- Teleskopgriff
- Für bis zu 60m 1/2" oder 40m 3/4" Schlauch
- Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2"



2x  
Schlauchstück 1/2"-5/8"

GF80605704	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Box	Pcs 1
Kg 1,10	8 004779 035166

GF80605795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Box	Pcs 1
Kg 2,50	8 004779 035951



### Schlauchträger "BABY" READY mit 75% recycled schlauch

- 15 m Ø 1/2" Schlauch
- 1 x Klassische Gartenspritze
- 1 x Schlauchstück 1/2"-5/8"
- 1 x Hahnstück 3/4"



GF80605846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Box	Pcs 1
Kg 2,60	8 004779 040016

GF80605873	
Box (LxWxH) cm 80x120x30	
Box	Pcs 12
Kg 30	8 004779 040023

GF80605749	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Box	Pcs 6
Kg 32	8 004779 035968



### Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT READY 25" mit 75% recycled schlauch

- Schlauchwagen aus Kunststoff und metall
- Der Griff komplett eingeschoben werden.
- 25 m 5/8" Schlauch
- 1 x Multifunktionsbrause "8 JET"
- 4 x Schlauchstück 1/2"-5/8"
- 1 x Hahnstück 3/4"



### "Sack-Trolley" Sammelwagen

Leicht und handlich, ideal für das Sammeln von Gras, Laub und jeglichem Abfall im Innen- und Außenbereich. Passend für die gängigsten 100-Liter-Müllsäcke.



GF80605770	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Box	Pcs 1
Kg 2,86	8 004779 037764

## Minischlauchbox-Komplettset "AQUABAG"

Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 8,5 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlusschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

Ausgestattet mit:

- 10 m flexibler Schlauch (8,5 m in der Box plus 1,5 m Anschlusschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
- 1 x Regulierbare Gartenspritzte
- Hahnstück 3/4"
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar



## aquaflora holiday

### Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen

- **EINFACH:** Eine mit Wasser gefüllte handelsübliche PET Flasche auf Aquaflora Holiday stecken. Oben noch ein kleines Loch in die PET Flasche stechen, damit Luft in die Flasche nachströmen kann.
- **KONSTANTE UND REGULIERTE BEWÄSSERUNG:** Das System bewässert die Pflanze tropfenweise über einen längeren Zeitraum. Die Wassermenge kann mit dem praktischen Regulierventil individuell eingestellt werden.
- **EFFIZIENT:** Die Bewässerung erfolgt direkt an der Wurzel ohne dass die Pflanze durch ein Zuviel oder Zuwenig an Wasser Schaden nimmt.

GEEIGNET FÜR ALLE GÄNGIGEN PET-FLASCHEN VON 0,5 BIS 2 LITER INHALT

WASSERMENGENREGULIERUNG

TRÖPFCHENWEISE BEWÄSSERUNG ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM DIREKT AN DER WURZEL



<b>GF80606343</b>	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	8 004779 037788



Kit 20

Tröpfchenbewässerungsset, ideal für Balkone, Terrassen, Blumenbeete und kleine Gemüsegärten. Bis zu 20 Töpfe/Bereich. Enthält:

- 1 Druckminderer (von 3/3,5 auf 1/1,2 bar)
  - 1 Wasserhahnschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
  - 20 m Kapillarschlauch 4x6
  - 20 Kapillarschlauch-Pflöcke
  - 20 regulierbare Tropfer in der Leitung (0-8 l/h; 1,5 bar)
  - 3 Wasserhähne in der Leitung
  - 5 gerade Verbindungen
  - 10 Winkelverbindungen
  - 10 T-Verbindungen
  - 20 Verschlussstopfen



**GF80606163**

Box (LxWxH) cm **28x6,2x30,5**


	Pcs 1	
Kg 0,90	8 004779 038327	



**AQUATIME**  
DUE.5

#### **FUNZIONE "EASY BALCONY"**

Questa funzione, ideale per irrigare piante in vaso e siepi, produce un ciclo giornaliero di: 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP - 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP.



GF80606162

Box (L xWxH) cm 20x11x24

A standard linear barcode representing the text "Kq 1.10 Pcs 1".




WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%  
RECYCLED  
PLASTIC

THE RECO  
RECYCLED  
HOSES

# DER SCHLAUCH MIT 75 % RECYCLETEM PVC



**1 ZERSCHNEIDEN**

**2 ZERKLEINERN**

**3 SIEBEN**

**4 FASERTRENNUNG**

**5 MISCHEN DER FARBSTOFFE UND EXTRUSION**

**6 MISCHEN DER FARBSTOFFE UND EXTRUSION**

#### PHASE (1, 2)

Die Abfallrohre werden zuerst geschnitten (1) und anschließend durch Zerkleinerer (2) in kleine Stücke von wenigen Zentimetern zerkleinert.

#### PHASE B (3,4)

Diese kleinen Stücke werden durch Siebsysteme (3) geführt, um die Fasern vom PVC zu trennen (4). Dieser PVC-Rest wird „Grieß“ genannt. Wir müssen die Fasern, die aus dem textilen Verstärkungsmaterial unserer Rohre stammen, separieren, um die Druckfestigkeit unserer Endprodukte zu verbessern

#### PHASE C (5,6)

Dieser Grieß wird mit schwarzer Farbe vermischt (5), in einem Extruder bei etwa 150/160 °C verarbeitet und anschließend erneut in kleine Granulate geschnitten (6), die bereit sind, in unseren Rohren wiederverwendet zu werden. Dieses Fasertrennsystem wurde speziell für diese Produktionslinie entwickelt.

**15**

Anni di garanzia  
Years guarantee  
Ans de garantie  
Jahre Garantie  
Años de garantía

# WE ARE GREEN



## **TNT Tricoflex Non Torsion**

Verhindert Verdrillungen und Knoten und gewährleistet einen konstanten Wasserfluss. Äußere Soft-Touch-Oberfläche verbessert den Griff des Produkts bei der Gartenarbeit und erhöht die Abriebfestigkeit auf rauen Oberflächen.

Hergestellt ohne Schadstoffe (Cadmium, Barium und Blei);  
UV-beständig und algenschutzbehandelt.

## **Foamed Technology**

Bildet eine Ultramemory-Struktur, die stets in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt, ohne sich zu verformen, und macht den Schlauch dadurch leichter, weicher und leistungsfähiger.


## **Sempre più RECO**

Ressourcen heute nachhaltig zu nutzen ist eine absolute Notwendigkeit.

Die neue GF-Recycling-Schlauchlinie erweitert die RECO-Recycling-Produktpalette: die erste Serie von Bewässerungszubehör, hergestellt aus über 70 % recyceltem Kunststoff.

Die Verpackungen bestehen aus Papiermaterial aus nachhaltigen Quellen.

Eine zukunftsorientierte Mission, denn um die Umwelt zu bewässern, muss man sie zuerst respektieren.





**Ø 1/2  
12,5 mm**

**Ø 5/8  
15 mm**

**Ø 3/4  
19 mm**

15 m		GF80607300
(LxWxH) cm	Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2	8 004779 040672

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

72 80x120x114 169

15 m		GF80607303
(LxWxH) cm	Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3	8 004779 040702

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

60 80x120x111 163

15 m		GF80607306
(LxWxH) cm	Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040733

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

42 80x120x110 168

25 m		GF80607301
(LxWxH) cm	Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040689

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

48 80x120x115 188

25 m		GF80607304
(LxWxH) cm	Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8	8 004779 040719

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

42 80x120x111 184

25 m		GF80607307
(LxWxH) cm	Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6	8 004779 040740

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

30 80x120x115 193

50 m		GF80607302
(LxWxH) cm	Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7	8 004779 040696

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

30 80x120x115 226

50 m		GF80607305
(LxWxH) cm	Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5	8 004779 040726

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

24 80x120x103 205

50 m		GF80607308
(LxWxH) cm	Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11	8 004779 040757

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

20 120x120x99 245

## Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80607309
(LxWxH) cm	Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1	8 004779 040764

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

72 80x120x114 180

15 m		GF80607311
(LxWxH) cm	Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5	8 004779 040788

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

60 80x120x111 172

15 m		GF80607313
(LxWxH) cm	Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6	8 004779 040801

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

42 80x120x110 174

25 m		GF80607310
(LxWxH) cm	Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6	8 004779 040771

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

48 80x120x115 196

25 m		GF80607312
(LxWxH) cm	Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4	8 004779 040795

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

42 80x120x111 191

25 m		GF80607314
(LxWxH) cm	Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7	8 004779 040818

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg

30 80x120x115 198



Kit Ready hergestellt mit über 70 % recyceltem Kunststoff:

- 1x Acquastop-Anschluss
- 1x Wasserhahnanschluss 3/4 + 1/2
- 1x ergonomische 3-Jet-Düse

Maße der Einzelrollen und Kits:

Eine Toleranz von +/- 15 mm ist zu berücksichtigen.



watering range with  
over 70%  
recycled plastic

# MERCHANDISING

**Nachhaltige Verpackung**  
 Grafische Träger,  
 Verpackungen und Aufsteller  
 werden aus Papiermaterialien  
 hergestellt, die aus  
 nachhaltigen Quellen stammen  
 und recycelbar sind, indem sie  
 im Altpapier entsorgt werden.



**Carton Display**  
 1/3 pallet  
 Box (LxWxH)  
 cm 80x40x105  
 In Store (LxWxH)  
 cm 80x40x145

**Floor Totem**  
**GF21001229**  
 Box (LxWxH)  
 cm 52x152x10  
 In Store (LxWxH)  
 cm 56x56x152



$\varnothing 1/2$   
 12,5 mm

$\varnothing 5/8$   
 15 mm

$\varnothing 3/4$   
 19 mm

## SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

## SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801



Carton Display "AQUABAG"  
 18 pz.

<b>GF80600022</b>		
Box (LxWxH) cm	72x54x102,5	
<b>Pcs</b> 18		<b>EAN</b>
<b>Kg</b> 44,10		8004779035975

# Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.

EAN

Pcs.

Pag.

## GF PRO

<b>GF80000109</b>	8004779001093	12	<b>8</b>
<b>GF80002012</b>	8004779020124	10	<b>17</b>
<b>GF80002015</b>	8004779020155	10	<b>16</b>
<b>GF80002020</b>	8004779020209	10	<b>16</b>
<b>GF80002023</b>	8004779020230	10	<b>17</b>
<b>GF80002070</b>	8004779000478	8	<b>15</b>
<b>GF80002275</b>	8004779001970	10	<b>55</b>
<b>GF80002276</b>	8004779001987	10	<b>55</b>
<b>GF80002300</b>	8004779004292	1	<b>36</b>
<b>GF80002301</b>	8004779001956	1	<b>54</b>
<b>GF80002302</b>	8004779001949	1	<b>54</b>
<b>GF80002405</b>	8004779024054	10	<b>17</b>
<b>GF80002422</b>	8004779024221	10	<b>17</b>
<b>GF80002429</b>	8004779000454	10	<b>17</b>
<b>GF80002431</b>	8004779007804	10	<b>7</b>
<b>GF80002432</b>	8004779024320	10	<b>15</b>
<b>GF80002433</b>	8004779024337	10	<b>15</b>
<b>GF80002437</b>	8004779024375	10	<b>16</b>
<b>GF80002439</b>	8004779024399	10	<b>16</b>
<b>GF80002450</b>	8004779024504	10	<b>16</b>
<b>GF80002451</b>	8004779024511	10	<b>16</b>
<b>GF80002621</b>	8004779026218	4	<b>27</b>
<b>GF80003012</b>	-	25	<b>9</b>
<b>GF80003015</b>	-	25	<b>8</b>
<b>GF80003017</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80003020</b>	-	25	<b>8</b>
<b>GF80003023</b>	-	25	<b>8</b>
<b>GF80003024</b>	-	25	<b>9</b>
<b>GF80003027</b>	-	25	<b>9</b>
<b>GF80003029</b>	-	25	<b>9</b>
<b>GF80003405</b>	-	25	<b>18</b>
<b>GF80003407</b>	-	20	<b>18</b>
<b>GF80003429</b>	-	25	<b>11</b>
<b>GF80003432</b>	-	25	<b>6</b>
<b>GF80003433</b>	-	25	<b>6</b>
<b>GF80003435</b>	-	25	<b>7</b>
<b>GF80003436</b>	-	25	<b>7</b>
<b>GF80003437</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80003439</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80003443</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80003447</b>	-	10	<b>7</b>
<b>GF80003448</b>	8004779003240	10	<b>14</b>
<b>GF80003450</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80003451</b>	-	25	<b>10</b>
<b>GF80005001</b>	8004779000423	10	<b>7</b>
<b>GF80005008</b>	8004779025143	6	<b>15</b>
<b>GF80005012</b>	8004779050121	10	<b>9</b>
<b>GF80005015</b>	8004779050152	10	<b>8</b>
<b>GF80005017</b>	8004779050176	10	<b>9</b>
<b>GF80005020</b>	8004779050206	10	<b>8</b>
<b>GF80005023</b>	8004779050237	10	<b>8</b>
<b>GF80005024</b>	8004779016691	10	<b>9</b>
<b>GF80005027</b>	8004779050275	10	<b>9</b>
<b>GF80005029</b>	8004779016721	10	<b>9</b>
<b>GF80005040</b>	8004779000492	8	<b>13</b>
<b>GF80005041</b>	8004779003417	8	<b>13</b>

<b>GF80005042</b>	8004779003202	10	<b>11</b>
<b>GF80005043</b>	8004779003233	10	<b>11</b>
<b>GF80005044</b>	8004779003264	10	<b>12</b>
<b>GF80005045</b>	8004779003295	10	<b>12</b>
<b>GF80005046</b>	8004779003325	10	<b>12</b>
<b>GF80005047</b>	8004779003356	10	<b>12</b>
<b>GF80005054</b>	8004779017797	8	<b>14</b>
<b>GF80005072</b>	8004779000409	4	<b>7</b>
<b>GF80005073</b>	8004779022999	8	<b>6</b>
<b>GF80005074</b>	8004779036682	10	<b>6</b>
<b>GF80005175</b>	800477902137	6	<b>55</b>
<b>GF80005218</b>	8004779052187	12	<b>55</b>
<b>GF80005224</b>	8004779052248	12	<b>56</b>
<b>GF80005233</b>	8004779038747	6	<b>55</b>
<b>GF80005400</b>	8004779009846	10	<b>19</b>
<b>GF80005405</b>	8004779054051	10	<b>18</b>
<b>GF80005407</b>	8004779054075	8	<b>18</b>
<b>GF80005408</b>	8004779000553	6	<b>15</b>
<b>GF80005422</b>	8004779054228	10	<b>19</b>
<b>GF80005427</b>	8004779054273	6	<b>18</b>
<b>GF80005429</b>	8004779054297	10	<b>11</b>
<b>GF80005430</b>	8004779054303	10	<b>23</b>
<b>GF80005432</b>	8004779054327	10	<b>6</b>
<b>GF80005433</b>	8004779054334	10	<b>6</b>
<b>GF80005434</b>	8004779000539	10	<b>13</b>
<b>GF80005435</b>	8004779054358	10	<b>7</b>
<b>GF80005436</b>	8004779003387	10	<b>7</b>
<b>GF80005437</b>	8004779054372	10	<b>10</b>
<b>GF80005439</b>	8004779054396	10	<b>10</b>
<b>GF80005441</b>	8004779003431	8	<b>14</b>
<b>GF80005442</b>	8004779000515	8	<b>14</b>
<b>GF80005443</b>	8004779000386	10	<b>10</b>
<b>GF80005445</b>	8004779002007	10	<b>14</b>
<b>GF80005446</b>	8004779054464	10	<b>6</b>
<b>GF80005448</b>	8004779009464	4	<b>23</b>
<b>GF80005450</b>	8004779054501	10	<b>10</b>
<b>GF80005451</b>	8004779054518	10	<b>10</b>
<b>GF80005452</b>	8004779000577	10	<b>13</b>
<b>GF80005453</b>	8004779004780	10	<b>13</b>
<b>GF80005454</b>	8004779004797	10	<b>14</b>
<b>GF80005455</b>	8004779004803	10	<b>13</b>
<b>GF80005461</b>	8004779003691	4	<b>56</b>
<b>GF80005527</b>	8004779019074	8	<b>18</b>
<b>GF80005528</b>	8004779019098	8	<b>18</b>
<b>GF80005606</b>	8004779019289	2	<b>28</b>
<b>GF80005608</b>	8004779023170	2	<b>28</b>
<b>GF80005615</b>	8004779056154	6	<b>25</b>
<b>GF80005616</b>	8004779021282	12	<b>24</b>
<b>GF80005617</b>	8004779021343	4	<b>25</b>
<b>GF80005618</b>	8004779022753	8	<b>24</b>
<b>GF80005619</b>	8004779022777	8	<b>24</b>
<b>GF80005624</b>	8004779023132	8	<b>27</b>
<b>GF80005627</b>	8004779056277	6	<b>27</b>
<b>GF80005630</b>	8004779056307	6	<b>27</b>
<b>GF80005632</b>	8004779022791	8	<b>25</b>
<b>GF80005633</b>	8004779022869	8	<b>24</b>
<b>GF80005662</b>	8004779056628	6	<b>26</b>
<b>GF80005666</b>	8004779012570	6	<b>26</b>
<b>GF80005667</b>	8004779012594	6	<b>25</b>

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005669	8004779023071	6	26
GF80005670	8004779023156	6	24
GF80005699	8004779056994	10	8
GF80005729	8004779005305	1	30
GF80005740	8004779009440	1	29
GF80005744	8004779016752	1	30
GF80005749	8004779015670	24	32
GF80005756	8004779005558	1	30
GF80005787	8004779018886	1	31
GF80005788	8004779018893	1	31
GF80005789	8004779018909	24	32
GF80005793	8004779014093	48	32
GF80005817	8004779026171	1	29
GF80005829	8004779029776	1	31
GF80005838	8004779030079	1	29
GF80005844	8004779030659	8	35
GF80005846	8004779030086	1	29
GF80005869	8004779040399	1	33
GF80005870	8004779040405	1	33
GF80005871	8004779040412	1	33
GF80006015	8004779022937	2	40
GF80006016	8004779022944	2	40
GF80006018	8004779029783	2	39
GF80006025	8004779036675	2	39
GF80006026	8004779036590	2	39
GF80006101	8004779061011	4	53
GF80006105	8004779012808	1	53
GF80006140	800477902079	25	42
GF80006141	8004779027086	15	42
GF80006143	8004779027109	10	51
GF80006144	800477902116	30	42
GF80006148	8004779027154	10	48
GF80006149	8004779027161	50	50
GF80006150	8004779027178	40	50
GF80006152	8004779027192	25	47
GF80006153	8004779027208	10	47
GF80006154	8004779027215	15	47
GF80006156	8004779027239	20	48
GF80006160	8004779032172	30	48
GF80006164	8004779039003	10	45
GF80006165	8004779044021	2	41
GF80006166	8004779039027	10	43
GF80006200	8004779009402	10	42
GF80006208	8004779009419	10	42
GF80006214	8004779009303	10	43
GF80006217	8004779009334	5	43
GF80006222	8004779010057	10	51
GF80006224	8004779009341	10	42
GF80006227	8004779009372	10	42
GF80006233	8004779009167	10	43
GF80006239	8004779009228	10	42
GF80006245	8004779009280	5	43
GF80006246	8004779009297	5	43
GF80006254	8004779009594	10	45
GF80006260	8004779009655	5	45
GF80006261	8004779009662	10	44
GF80006263	8004779009686	10	45
GF80006265	8004779009709	10	45
GF80006267	8004779009723	10	44
GF80006268	8004779009730	10	44
GF80006269	8004779009747	10	44

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006271	8004779016790	10	51
GF80006272	8004779016806	10	49
GF80006273	8004779009785	10	44
GF80006274	8004779009792	10	44
GF80006275	8004779010026	5	46
GF80006276	8004779010033	5	46
GF80006277	8004779010040	5	46
GF80006278	8004779010064	10	48
GF80006279	8004779010071	10	50
GF80006280	8004779010088	5	48
GF80006281	8004779010095	10	50
GF80006282	8004779010101	10	50
GF80006283	8004779010118	10	50
GF80006284	8004779010170	10	50
GF80006285	8004779010187	10	51
GF80006286	8004779010194	10	47
GF80006287	8004779010217	10	47
GF80006288	8004779010224	10	47
GF80006289	8004779010248	10	48
GF80006290	8004779010255	10	53
GF80006291	8004779010262	10	52
GF80006292	8004779010279	10	48
GF80006293	8004779010286	5	52
GF80006294	8004779010293	5	48
GF80006295	8004779010309	10	46
GF80006296	8004779010316	5	46
GF80006297	8004779010323	5	51
GF80006298	8004779010330	1	48
GF80006299	8004779009471	10	52
GF80006300	8004779063008	1	38
GF80006600	8004779036583	10	47
GF80006601	8004779036576	10	47
GF80006710	8004779044229	10	11
GF80006711	8004779044243	10	11
GF80006712	8004779044267	10	12
GF80006713	8004779044281	10	12
GF80006902	8004779033650	6	20
GF80006903	8004779033674	6	20
GF80006904	8004779033698	6	22
GF80006905	8004779033711	6	22
GF80006922	8004779040047	8	20
GF80006923	8004779040078	8	22
GF80006924	8004779043376	8	20
GF80006925	8004779040061	6	20
GF80006926	8004779040092	6	22
GF80006927	8004779043383	8	22
GF80006928	8004779043390	6	23
GF80006937	8004779044168	4	23
GF80006938	8004779044182	4	23
GF80007011	8004779070112	1	34
GF80007012	8004779070129	1	34
GF80007013	8004779070136	1	34
GF80007014	8004779070143	1	34
GF80007015	8004779070150	1	34
GF80007016	8004779070167	1	34
GF80007017	8004779070174	1	34
GF80007027	8004779070273	1	35
GF80007028	8004779070280	1	35
GF80007029	8004779070297	1	35
GF80007031	8004779070310	1	36
GF80007032	8004779070327	1	36

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80007040</b>	8004779070402	8	<b>35</b>
<b>GF80007081</b>	8004779010415	1	<b>34</b>
<b>GF80007082</b>	8004779010422	1	<b>34</b>
<b>GF80007083</b>	8004779010439	1	<b>34</b>
<b>GF80007084</b>	8004779010446	1	<b>34</b>
<b>GF80007085</b>	8004779010453	1	<b>34</b>
<b>GF80007086</b>	8004779010460	1	<b>34</b>
<b>GF80007087</b>	8004779010477	1	<b>34</b>
<b>GF80007088</b>	8004779010484	1	<b>35</b>
<b>GF80007091</b>	8004779070914	1	<b>34</b>
<b>GF80007092</b>	8004779070921	1	<b>34</b>
<b>GF80007094</b>	8004779070945	1	<b>34</b>
<b>GF80007095</b>	8004779070952	1	<b>34</b>
<b>GF80007096</b>	8004779070969	1	<b>34</b>
<b>GF80007097</b>	8004779070976	1	<b>34</b>
<b>GF80007098</b>	8004779070983	1	<b>34</b>
<b>GF80007200</b>	8004779072000	6	<b>30</b>
<b>GF80007204</b>	8004779072048	1	<b>36</b>
<b>GF80007205</b>	-	12	<b>27</b>
<b>GF80007206</b>	-	12	<b>27</b>
<b>GF80007233</b>	8004779021626	4	<b>36</b>
<b>GF80041012</b>	8004779010125	10	<b>17</b>
<b>GF80041015</b>	8004779010156	10	<b>16</b>
<b>GF80041020</b>	8004779010200	10	<b>16</b>
<b>GF80041023</b>	8004779010231	10	<b>16</b>
<b>GF80041070</b>	8004779000485	10	<b>15</b>
<b>GF80041405</b>	8004779014055	10	<b>17</b>
<b>GF80041429</b>	8004779000461	10	<b>17</b>
<b>GF80041432</b>	8004779014321	10	<b>15</b>
<b>GF80041433</b>	8004779014338	10	<b>15</b>
<b>GF80041437</b>	8004779014376	10	<b>16</b>
<b>GF80041439</b>	8004779014390	10	<b>16</b>
<b>GF80041450</b>	8004779014505	10	<b>16</b>
<b>GF80041451</b>	8004779014512	10	<b>16</b>
<b>GF80043001</b>	8004779000430	20	<b>7</b>
<b>GF80043012</b>	8004779030123	60	<b>9</b>
<b>GF80043015</b>	8004779030154	60	<b>8</b>
<b>GF80043017</b>	8004779030178	60	<b>9</b>
<b>GF80043020</b>	8004779030208	60	<b>8</b>
<b>GF80043023</b>	8004779030239	60	<b>8</b>
<b>GF80043024</b>	8004779016714	30	<b>9</b>
<b>GF80043027</b>	8004779030277	60	<b>9</b>
<b>GF80043029</b>	8004779016745	30	<b>9</b>
<b>GF80043040</b>	8004779000508	20	<b>13</b>
<b>GF80043041</b>	8004779003424	20	<b>13</b>
<b>GF80043042</b>	8004779003226	50	<b>11</b>
<b>GF80043043</b>	8004779003257	50	<b>11</b>
<b>GF80043044</b>	8004779003288	50	<b>12</b>
<b>GF80043045</b>	8004779003318	50	<b>12</b>
<b>GF80043046</b>	8004779003349	50	<b>12</b>
<b>GF80043047</b>	8004779003370	50	<b>12</b>
<b>GF80043054</b>	8004779017803	20	<b>14</b>
<b>GF80043073</b>	8004779023002	8	<b>6</b>
<b>GF80043074</b>	8004779036699	30	<b>6</b>
<b>GF80043400</b>	8004779009839	30	<b>19</b>
<b>GF80043405</b>	8004779034053	50	<b>18</b>
<b>GF80043407</b>	8004779034077	30	<b>18</b>
<b>GF80043408</b>	8004779000560	15	<b>15</b>
<b>GF80043429</b>	8004779034299	50	<b>11</b>
<b>GF80043430</b>	8004779034305	25	<b>23</b>
<b>GF80043432</b>	8004779034329	70	<b>6</b>

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80043433</b>	8004779034336	70	<b>6</b>
<b>GF80043434</b>	8004779000546	25	<b>13</b>
<b>GF80043435</b>	8004779034350	70	<b>7</b>
<b>GF80043436</b>	8004779003400	25	<b>7</b>
<b>GF80043437</b>	8004779034374	35	<b>10</b>
<b>GF80043439</b>	8004779034398	40	<b>10</b>
<b>GF80043441</b>	8004779003448	20	<b>14</b>
<b>GF80043442</b>	8004779000522	20	<b>14</b>
<b>GF80043443</b>	8004779000393	40	<b>14</b>
<b>GF80043445</b>	8004779002021	25	<b>14</b>
<b>GF80043446</b>	8004779034466	25	<b>6</b>
<b>GF80043450</b>	8004779034503	70	<b>10</b>
<b>GF80043451</b>	8004779034510	70	<b>10</b>
<b>GF80043452</b>	8004779000584	40	<b>13</b>
<b>GF80043453</b>	8004779005251	40	<b>13</b>
<b>GF80043454</b>	8004779005275	20	<b>13</b>
<b>GF80043455</b>	8004779005299	30	<b>13</b>
<b>GF80043527</b>	8004779019081	20	<b>13</b>
<b>GF80043528</b>	8004779019104	16	<b>18</b>
<b>GF80043616</b>	8004779021299	12	<b>24</b>
<b>GF80043617</b>	8004779021350	4	<b>25</b>
<b>GF80043618</b>	8004779022760	8	<b>24</b>
<b>GF80043619</b>	8004779022784	8	<b>24</b>
<b>GF80043624</b>	8004779023149	12	<b>27</b>
<b>GF80043632</b>	8004779022807	8	<b>25</b>
<b>GF80043633</b>	8004779022876	8	<b>24</b>
<b>GF80043670</b>	8004779023163	12	<b>24</b>
<b>GF80043710</b>	8004779044236	50	<b>11</b>
<b>GF80043711</b>	8004779044250	50	<b>11</b>
<b>GF80043712</b>	8004779044274	50	<b>12</b>
<b>GF80043713</b>	8004779044298	50	<b>12</b>
<b>GF80043902</b>	8004779033667	6	<b>20</b>
<b>GF80043903</b>	8004779033681	10	<b>20</b>
<b>GF80043904</b>	8004779033704	6	<b>22</b>
<b>GF80043905</b>	8004779033728	6	<b>22</b>
<b>GF80043922</b>	8004779040054	12	<b>20</b>
<b>GF80043923</b>	8004779040085	10	<b>22</b>
<b>GF80043924</b>	8004779043413	12	<b>20</b>
<b>GF80043927</b>	8004779043420	10	<b>22</b>
<b>GF80043928</b>	8004779043437	6	<b>23</b>
<b>GF80043937</b>	8004779044175	4	<b>23</b>
<b>GF80043938</b>	8004779044199	4	<b>23</b>
<b>GF80050106</b>	8004779001062	96	<b>8</b>
<b>GF80050109</b>	8004779000614	96	<b>8</b>
<b>GF80176077</b>	8004779019289	18	<b>28</b>
<b>GF80176165</b>	8004779044021	12	<b>41</b>

## GF Unconventional

<b>GF21000609</b>	-	1	<b>76</b>
<b>GF80005519</b>	8004779018794	1	<b>74</b>
<b>GF80005520</b>	8004779019135	1	<b>74</b>
<b>GF80005521</b>	8004779019142	1	<b>74</b>
<b>GF80005522</b>	8004779019159	1	<b>74</b>
<b>GF80005523</b>	8004779019203	1	<b>74</b>
<b>GF80005524</b>	8004779019210	1	<b>74</b>
<b>GF80005525</b>	8004779019227	1	<b>74</b>
<b>GF80005526</b>	8004779019234	1	<b>74</b>
<b>GF80005918</b>	-	1	<b>77</b>
<b>GF80005919</b>	-	1	<b>77</b>
<b>GF80007151</b>	8004779036156	1	<b>65</b>

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80007152</b>	8004779036163	1	<b>65</b>
<b>GF80170083</b>	8004779036156	45	<b>79</b>
<b>GF80170085</b>	8004779036163	25	<b>79</b>
<b>GF80176069</b>	8004779018794	4	<b>77</b>
<b>GF80176070</b>	8004779019135	4	<b>77</b>
<b>GF80176071</b>	8004779019142	4	<b>77</b>
<b>GF80176072</b>	8004779019159	4	<b>77</b>
<b>GF80176073</b>	8004779019203	4	<b>77</b>
<b>GF80176074</b>	8004779019210	4	<b>77</b>
<b>GF80176075</b>	8004779019227	4	<b>77</b>
<b>GF80176076</b>	8004779019234	4	<b>77</b>
<b>GF80250080</b>	8004779023330	160	<b>76</b>
<b>GF80250081</b>	8004779023385	72	<b>76</b>
<b>GF80255608</b>	-	1	<b>76</b>
<b>GF80255628</b>	-	1	<b>76</b>
<b>GF80255852</b>	-	1	<b>78</b>
<b>GF80256343</b>	8004779023330	24	<b>71</b>
<b>GF80256344</b>	8004779023385	6	<b>71</b>
<b>GF80256909</b>	-	1	<b>77</b>
<b>GF80257651</b>	-	1	<b>78</b>
<b>GF80257602</b>	-	1	<b>78</b>
<b>GF80257603</b>	-	1	<b>78</b>
<b>GF80265608</b>	8004779023194	2	<b>66</b>
<b>GF80265628</b>	8004779038761	2	<b>67</b>
<b>GF80265852</b>	8004779030673	6	<b>66</b>
<b>GF80266908</b>	8004779033971	1	<b>73</b>
<b>GF80266909</b>	8004779033971	4	<b>77</b>
<b>GF80267600</b>	8004779025891	2	<b>64</b>
<b>GF80267602</b>	8004779026119	10	<b>75</b>
<b>GF80267603</b>	8004779027673	2	<b>64</b>
<b>GF80267606</b>	8004779029714	4	<b>75</b>
<b>GF80275608</b>	8004779023200	2	<b>66</b>
<b>GF80275628</b>	8004779038754	2	<b>67</b>
<b>GF80275852</b>	8004779030680	6	<b>66</b>
<b>GF80276908</b>	8004779033988	1	<b>73</b>
<b>GF80276909</b>	8004779033988	4	<b>77</b>
<b>GF80277600</b>	8004779025907	2	<b>64</b>
<b>GF80277602</b>	8004779026126	10	<b>75</b>
<b>GF80277603</b>	8004779027680	2	<b>64</b>
<b>GF80277606</b>	8004779029721	4	<b>75</b>
<b>GF80285608</b>	8004779023217	2	<b>66</b>
<b>GF80285628</b>	8004779038341	2	<b>67</b>
<b>GF80285793</b>	8004779021145	12	<b>69</b>
<b>GF80285795</b>	8004779021183	1	<b>69</b>
<b>GF80285820</b>	8004779027338	6	<b>69</b>
<b>GF80285852</b>	8004779030697	6	<b>66</b>
<b>GF80285866</b>	8004779038815	6	<b>68</b>
<b>GF80285868</b>	8004779040191	6	<b>68</b>
<b>GF80286015</b>	8004779023682	2	<b>70</b>
<b>GF80286016</b>	8004779022975	2	<b>70</b>
<b>GF80286908</b>	8004779033995	1	<b>73</b>
<b>GF80286909</b>	8004779033995	4	<b>77</b>
<b>GF80287044</b>	8004779030666	8	<b>69</b>
<b>GF80287156</b>	8004779038785	1	<b>65</b>
<b>GF80287157</b>	8004779038785	36	<b>78</b>
<b>GF80287234</b>	8004779030635	6	<b>69</b>
<b>GF80287600</b>	8004779025914	2	<b>64</b>
<b>GF80287602</b>	8004779026133	10	<b>75</b>
<b>GF80287603</b>	8004779027697	2	<b>64</b>
<b>GF80287606</b>	8004779029738	4	<b>75</b>
<b>GF80287678</b>	8004779040160	2	<b>62</b>

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
<b>GF80287685</b>	8004779040160	24	<b>78</b>
<b>GF80295608</b>	8004779023224	2	<b>66</b>
<b>GF80295852</b>	8004779030710	6	<b>66</b>
<b>GF80296908</b>	8004779034008	1	<b>73</b>
<b>GF80296909</b>	8004779034008	4	<b>77</b>
<b>GF80297600</b>	8004779025921	2	<b>64</b>
<b>GF80297602</b>	8004779026140	10	<b>75</b>
<b>GF80297603</b>	8004779027703	2	<b>64</b>
<b>GF80297606</b>	8004779029745	4	<b>75</b>
<b>GF80297672</b>	8004779040108	1	<b>75</b>
<b>GF80297673</b>	8004779040115	1	<b>63</b>
<b>GF80297675</b>	8004779040139	1	<b>63</b>
<b>GF80297676</b>	8004779040146	1	<b>63</b>
<b>GF80297679</b>	8004779040108	72	
<b>GF80297680</b>	8004779040115	72	<b>79</b>
<b>GF80297682</b>	8004779040139	48	<b>79</b>
<b>GF80297683</b>	8004779040146	48	<b>79</b>
<b>GF80297686</b>	8004779040306	2	<b>63</b>
<b>GF80297687</b>	8004779040306	18	<b>78</b>
<b>GF86010000</b>	-	1	<b>78</b>
<b>GF86010001</b>	8004779034091	2	<b>75</b>
<b>GF86010002</b>	8004779034107	2	<b>75</b>
<b>GF86010003</b>	8004779034121	2	<b>75</b>

## GF Reco

<b>GF80600022</b>	8004779035975	18	<b>107</b>
<b>GF80603073</b>	8004779035791	10	<b>94</b>
<b>GF80603400</b>	8004779035111	40	<b>96</b>
<b>GF80603414</b>	8004779035685	75	<b>94</b>
<b>GF80603429</b>	8004779035104	75	<b>94</b>
<b>GF80603450</b>	8004779035081	75	<b>95</b>
<b>GF80603451</b>	8004779035098	75	<b>95</b>
<b>GF80603537</b>	8004779035852	20	<b>95</b>
<b>GF80603617</b>	8004779035906	4	<b>96</b>
<b>GF80603619</b>	8004779035159	12	<b>98</b>
<b>GF80603632</b>	8004779035135	6	<b>98</b>
<b>GF80603633</b>	8004779035142	12	<b>98</b>
<b>GF80603808</b>	8004779035067	50	<b>94</b>
<b>GF80603809</b>	8004779035074	25	<b>94</b>
<b>GF80603816</b>	8004779038440	25	<b>94</b>
<b>GF80603817</b>	8004779038914	25	<b>94</b>
<b>GF80603818</b>	8004779038938	25	<b>94</b>
<b>GF80603819</b>	8004779038952	25	<b>94</b>
<b>GF80603903</b>	8004779037832	20	<b>97</b>
<b>GF80603905</b>	8004779037818	16	<b>97</b>
<b>GF80603912</b>	8004779035128	16	<b>96</b>
<b>GF80605073</b>	8004779035807	8	<b>94</b>

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	96
GF80605414	8004779035692	10	94
GF80605429	8004779035708	10	95
GF80605448	8004779035999	4	97
GF80605450	8004779035814	10	95
GF80605451	8004779035821	10	95
GF80605537	8004779035869	8	96
GF80605606	8004779035975	2	100
GF80605615	8004779035944	6	98
GF80605617	8004779035913	4	98
GF80605619	8004779035937	8	98
GF80605632	8004779035890	8	98
GF80605633	8004779035920	8	98
GF80605669	8004779037771	6	98
GF80605704	8004779035166	1	99
GF80605749	8004779035968	6	99
GF80605770	8004779037764	1	99
GF80605795	8004779035951	1	99
GF80605808	8004779035715	10	94
GF80605809	8004779035722	10	94
GF80605816	8004779038433	10	94
GF80605817	8004779038921	10	94
GF80605818	8004779038945	10	94
GF80605819	8004779038969	10	94
GF80606162	8004779038310	1	101
GF80606163	8004779038327	1	101
GF80606343	8004779037788	24	100
GF80606903	8004779037825	8	97
GF80606905	8004779037801	8	97
GF80606912	8004779035876	8	96
GF80606917	8004779038419	10	96
GF80606918	8004779038426	6	97
GF80605846	8004779040016	1	99
GF80605873	8004779040023	12	99
GF80606921	8004779038808	6	97
GF80607040	8004779035173	8	98
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	107
GF80607316	8004779040689	16	107
GF80607317	8004779040702	20	107
GF80607318	8004779040719	16	107
GF80607319	8004779040733	14	107
GF80607320	8004779040740	10	107
GF80607321	8004779040764	21	107
GF80607322	8004779040788	20	107
GF80607323	8004779040801	14	107

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80655608	8004779044076	2	86
GF80655606	8004779044069	2	86
GF80657600	8004779044052	2	86
GF80657603	8004779044045	2	86
GF80656343	8004779044601	24	87
GF80656344	8004779044106	6	87
GF80657694	8004779044052	12	88
GF80657693	8004779044045	16	88
GF80656088	8004779044076	12	88
GF80656077	8004779044069	14	88
GF80650080	8004779044601	80	89
GF80650081	8004779044106	36	89

## GF For Ocean

- Legenda packaging • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER  
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER  
PRODUKT KARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER  
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE  
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN  
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR  
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON  
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP  
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE  
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO



