



ENJOY THE GARDEN

GENERAL CATALOGUE 2026

GF PRO

GF UNCONVENTIONAL

GF FOR OCEAN

GF RECO

Catálogo Geral

• IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

– Uniões e terminais

01. Tomadas de Torneira	6
02. Uniões	8
03. Linha Grande Fluxo	13
04. Linha Metal	15
05. Lanças – Lanças Ergonômicas	18
06. Pistolas	20
07. Pistolas Multi-Jacto	22
08. Regadores	23
09. Aspersores Circulares	24
10. Aspersores Oscilantes	26
11. Aspersores de Impulso	27

– Enroladores de mangueiras e mangueiras

12. Aquabag	28
13. Enroladores de Mangueiras	29
14. Enroladores de Mangueiras "Ready"	32
15. Mangueiras e Acessórios	34
16. Mangueiras Especiais	36

• MICROIRRIGAÇÃO GOTA A GOTA

17. Aquaflora Smart	38
18. Programadores	39
19. Gotejadores	42
20. Microirrigadores	44
21. Acessórios da Linha Primária	47
22. Acessórios da Linha Secundária	50
23. Acessórios Universais e Kits	52

• VÁRIAS

• ÍNDICE	108
----------	-----



GF UNCONVENTIONAL 59

Kit de Mangueiras Leves e Mangueiras Extensíveis	62
Kit Enroladores de Mangueiras Programadores e Self Watering Sunny Line	73
Modo For /For2	75
Merchandising	76
• ÍNDICE	110

GF FOR OCEAN 83

Aquabag	86
Aquapop	86
Aquaflora	87
Merchandising	88

• ÍNDICE

GF RECO 91

Torneiras e Conexões	94
Lanças, Pistolas e Regadores	96
Aspersores	97
Enroladores de Mangueiras	98
Aquabag	99
111 Aquaflora Holiday kit Gota a Gota	100
Outdoor Living	101
Mangueiras Reciclados	103
Merchandising	107
• ÍNDICE	111






O.C.E. since 1966

Sede

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exportação
em mais de 50 países



200
funcionários



15.000 m²
instalações
de produção



4
fábricas



10.000 m²
armazém



2.500 m²
escritórios

Uma empresa integrada na vertical, da projeção do produto à produção dos moldes, até à moldagem por injeção e montagem.

Mission

O nosso objetivo é fazer da jardinagem uma experiência de absoluto bemestar. A paixão guia-nos na procura de novos produtos de alta qualidade. A flexibilidade ajuda-nos a enfrentar cada novo desafio.

Pesquisa e evolução contínua

Somos movidos pela paixão na pesquisa de um progresso inovador constante, de produtos de alta qualidade, sem nunca nos darmos por satisfeitos com os resultados alcançados até agora. Enfrentamos cada novo desafio dando o nosso melhor para obter o melhor. Utilizando um elemento essencial como a água, o nosso sonho é fazer de cada espaço do jardim uma fonte inesgotável de bem-estar. Uma empresa internacional que opera em mais de 50 países. Temos 50 anos de experiência em moldagem termoplástica e na projeção de moldes altamente técnicos. Os nossos produtos nascem do desejo de antecipar as necessidades dos nossos clientes e de interpretar as novas tendências do mercado. Partimos das exigências do utilizador final, a fim de criar produtos técnicos, de alta qualidade, simples de utilizar e que certamente irão exceder as expectativas. Uma empresa com uma estrutura compacta e um modelo de negócio baseado na eficiência, que nos permite garantir a mais alta qualidade e fiabilidade, desde o conceito até à venda. Colocamos à disposição os nossos conhecimentos profissionais para criar produtos que combinam design, emoção, funcionalidade e paixão pelo cuidado dos espaços verdes.

Pontos fortes

Um quadro completo: departamento de pesquisa e desenvolvimento, team marketing dinâmico e criativo para seguir o processo de desenvolvimento do produto, da criação do design do produto até à apresentação no mercado. Uma excelente qualidade graças à seleção atenta dos materiais e a um eficiente e tecnológico sistema produtivo. Um sistema logístico e comercial eficaz que assegura uma distribuição capilar e uma atenta assistência ao cliente.

É a qualidade que faz a diferença

A melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços, a utilização de materiais de qualidade, o controlo de produtos e processos, a avaliação da customer satisfaction, a poupança energética, a redução das emissões e do impacto ambiental: estas são as prioridades que sempre nos guiaram.

A conformidade com as normas **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI EN ISO 14001:2015** é uma garantia importante para o cliente e demonstra um compromisso ativo e constante da empresa.





2026 FROM ORIGINAL TO GF PRO

GF PRO

GFPRO é a nova linha de produtos profissionais da GF, feita com materiais inovadores e cuidadosamente selecionados. Projetada para quem exige alto desempenho, confiabilidade e durabilidade, a GFPRO foi desenvolvida para uso intensivo, mesmo em ambientes exigentes. Combina inovação técnica com excelente qualidade de construção: cada detalhe é pensado para garantir uma experiência de uso segura, eficiente e duradoura, graças a soluções de design direcionadas e funcionais.

Dedicada a todos os verdadeiros apaixonados por jardinagem, é ideal para quem trabalha com mais experiência e precisão. A GFPRO atende às necessidades dos jardineiros mais exigentes com ferramentas práticas, modernas, duráveis e de alta qualidade. A linha combina design italiano e ergonomia, oferecendo uma gama completa de produtos de irrigação confiáveis e feitos para durar.



01/TOMADAS DE TORNEIRA

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

De diferentes tamanhos, para qualquer tipo de torneira, fundamentais para ligar facilmente as uniões de conexão rápida.



Tomada de torneiras rosçadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira

GF80005433	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,28 Kg	
GF80003433	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,28 Kg	
GF80043433	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,82 Kg	
 ø 3/4" 20 x 27 mm							



Tomada de torneiras rosçadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira

GF80005432	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,31 Kg	
GF80003432	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,32 Kg	
GF80043432	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,91 Kg	
 ø 1" 26 x 34 mm							



Tomada de torneiras lisas

Para ligar o terminal da mangueira a torneiras sem rosca.
Com fita metálica de chave em borboleta para aplicações seguras.

GF80005446	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,78 Kg	
GF80043446	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,67 Kg	
 12x18 mm							



Tomada de torneira articulável

Tomada de torneira rotativa e articulável a 180° para fixar a mangueira à torneira, para evitar estrangulamentos durante a utilização.
• Tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)









GF80005074	pack			Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,90 Kg	
GF80043074	pack			Box (LxWxH) cm 39x24x13,5	30 Pcs	1,75 Kg	
 ø 3/4" 20 x 27 mm							



























Tomada de torneiras de saída dupla









Tomada de torneiras de saída dupla com regulação do fluxo diferenciado.
Regulador-modulador de fluxo para cada saída para regular separadamente o fluxo até o fecho total.
Útil para conexões simultâneas de vários acessórios.










GF80005073	pack			Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	8 Pcs	1,50 Kg	
GF80043073	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	1,50 Kg	
 ø 3/4" 20 x 27 mm							
 2							






	Distribuidor multi-saída para torneiras rosçadas 5 Tomadas de água diferentes e reguláveis, para ligar as uniões do terminal da mangueira ou dos programadores. Equipado com 3 torneiras de esfera reguláveis.						
	GF80005072	pack 	 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4 Pcs	1,21 Kg		 8 004779 000409
 ø 3/4" 20 x 27 mm		 5		 MULTI function			








	Tomada de torneiras rosçadas <ul style="list-style-type: none">• Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira• Superfície aderente• Rosca interior para roscar na torneira						
	GF80005435	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,34 Kg		 8 004779 054358
	GF80003435	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,43 Kg		
	GF80043435	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	1,21 Kg		 8 004779 034350
 ø 1/2" 15 x 21 mm		 ø 3/4" 20 x 27 mm					













	Tomada de torneiras rosçadas <ul style="list-style-type: none">• Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira• Superfície aderente• Rosca interior para roscar na torneira						
	GF80005436	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,41 Kg		 8 004779 003387
	GF80003436	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,58 Kg		
	GF80043436	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,75 Kg		 8 004779 003400
 ø 3/4" 20 x 27 mm		 ø 1" 26 x 34 mm					

	Tomada de torneiras rosçadas com adaptador para cozinha e casa de banho Tomada com união em latão rosçado de 3/4" gás e m24x1 ext. + 22X1 int.						
	GF80002431	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,62 Kg		 8 004779 007804
 ø 3/4" 20 x 27 mm		 ø 3/4 GAS	 universal				










	Torneira de esfera com regulador de fluxo Com rosca fêmea 3/4", permite ligar a união do terminal da mangueira ao distribuidor de 5 saídas.						
	GF80005001	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,49 Kg		 8 004779 000423
	GF80043001	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	20 Pcs	0,70 Kg		 8 004779 000430
 ø 3/4" 20 x 27 mm							











	Adaptador para torneiras Adaptador de 1" fêmea e 3/4" macho.						
	GF80003447	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	10 Pcs	0,22 Kg		
 ø 1" 26 x 34 mm							










 	Conjunto de juntas e o-rings • 6 Pç. O-rings para cotovelos standard • 3 Pç. Juntas planas de 3/4" (ø 20-27 mm) • 1 Pç. Junta plana de 1" (ø 26-34 mm) (ø 20-27 mm) • 1 Pç. Junta plana de 1" (ø 26-34 mm)						
	GF80005699	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,28 Kg
	  						




























































  <div> <div>60 µm</div> <div>120 µm</div> </div>	Kit filtro Idro-Garden CFS 3" Para a proteção de sistemas de irrigação, ou para máquinas de lavar, caldeiras e outras instalações. • cartucho lavável e septo filtrante em rede • aplicações: filtração de areia, madeira em cavacos, lodo, material fino						
	GF80050106	pack			Box (LxWxH) cm 38x29x57	96 Pcs	11,80 Kg
	GF80050109	pack			Box (LxWxH) cm 38x29x57	96 Pcs	11,80 Kg
	GF80000109	pack			Box (LxWxH) cm 37x24x20	12 Pcs	1,70 Kg
	   						

02/UNIÕES IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE	Práticas e fáceis de utilizar, as uniões por encaixe "aperto" para ligar a tomada da torneira ao tubo, ou com válvula "acquastop", para conectar os acessórios sem gotejamentos e sem fechar a torneira. a versão soft touch com cobertura em borracha macia garante a máxima aderência e um design ergonômico apropriado para qualquer uso.						
--	--	--	--	--	--	--	--

 	União do terminal da mangueira "APERTO" Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005020	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,49 Kg
	GF80003020	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,77 Kg
	GF80043020	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	1,98 Kg
							











 	União do terminal da mangueira "ACQUASTOP" Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.						
	GF80005015	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,50 Kg
	GF80003015	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,79 Kg
	GF80043015	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,07 Kg
	 						












 	União do terminal da mangueira "APERTO" Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005023	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,51 Kg
	GF80003023	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	0,95 Kg
	GF80043023	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,37 Kg
							










 	União do terminal da mangueira “ACQUASTOP” Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.						
	GF80005012	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg		 8 004779 050121
	GF80003012	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	0,98 Kg		
	GF80043012	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	3,76 Kg		 8 004779 030123
	 ø 3/4" 16 - 19 mm 						
 	União do terminal da mangueira com torneira Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.						
	GF80005024	pack 	 Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,80 Kg		 8 004779 016691
	GF80003024	pack 	 Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,25 Kg		
	GF80043024	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,60 Kg		 8 004779 016714
	 ø1/2" - 5/8" 12 - 19 mm						
 	União do terminal da mangueira universal “APERTO” Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005027	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,63 Kg		 8 004779 050275
	GF80003027	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,11 Kg		
	GF80043027	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,77 Kg		 8 004779 030277
	 ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm - 16-19 mm 						
 	União do terminal da mangueira universal “ACQUASTOP” Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.						
	GF80005017	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg		 8 004779 050176
	GF80003017	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,20 Kg		
	GF80043017	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,89 Kg		 8 004779 030178
	 ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm - 16-19 mm  						
 	União do terminal da mangueira com torneira Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.						
	GF80005029	pack 	 Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,90 Kg		 8 004779 016721
	GF80003029	pack 	 Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,43 Kg		
	GF80043029	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,75 Kg		 8 004779 016745
	 ø 3/4" 16 - 19 mm						











 	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.						
	GF80005439	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,37 Kg		 8 004779 054396
	GF80003439	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,51 Kg		
	GF80043439	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,94 Kg		 8 004779 034398
							
 	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.						
	GF80005437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,54 Kg		 8 004779 054372
	GF80003437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	25 Pcs	0,89 Kg		
	GF80043437	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	35 Pcs	1,35 Kg		 8 004779 034374
							
 	União reparadora universal Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.						
	GF80005443	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,68 Kg		 8 004779 000386
	GF80003443	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,26 Kg		
	GF80043443	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	40 Pcs	2,18 Kg		 8 004779 000393
	 						
 	União de ligação Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.						
	GF80005450	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,29 Kg		 8 004779 054501
	GF80003450	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,29 Kg		
	GF80043450	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,84 Kg		 8 004779 034503
 	União de três engates Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.						
	GF80005451	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg		 8 004779 054518
	GF80003451	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,45 Kg		
	GF80043451	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	1,26 Kg		 8 004779 034510










 	União adaptadora de rosca com engate macho. Permite ligar por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira, aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)						
	GF80005429	pack 	 Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	10 Pcs	0,27 Kg		 8 004779 054297
	GF80003429	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,24 Kg		
	GF80043429	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	50 Pcs	0,58 Kg		 8 004779 034299
							
 	União do terminal da mangueira "APERTO" Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005042	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,50 Kg		 8 004779 003202
	GF80043042	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,69 Kg		 8 004779 003226
	 soft touch						
 	União do terminal da mangueira "ACQUASTOP" Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.						
	GF80005043	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,51 Kg		 8 004779 003233
	GF80043043	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,80 Kg		 8 004779 003257
	  soft touch						
 	União do terminal da mangueira "aberto", com anel de metal Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.						
	GF80006710	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		 8 004779 044229
	GF80043710	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		 8 004779 044236
	 soft touch						
 	União do terminal da mangueira "ACQUASTOP", com anel de metal Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água. Anel de metal anticorrosão.						
	GF80006711	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		 8 004779 044243
	GF80043711	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		 8 004779 044250
	  soft touch						











 	União do terminal da mangueira universal “APERTO” Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005046	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg	 8 004779 003325
	GF80043046	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,30 Kg	 8 004779 003349
			soft touch				

 	União do terminal da mangueira universal “ACQUASTOP” Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água						
	GF80005047	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,66 Kg	 8 004779 003356
	GF80043047	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,47 Kg	 8 004779 003370
			soft touch				

 	União do terminal da mangueira “APERTO” Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80005044	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,57 Kg	 8 004779 003264
	GF80043044	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,05 Kg	 8 004779 003288
		soft touch					

 	União do terminal da mangueira “ACQUASTOP” Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água						
	GF80005045	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg	 8 004779 003295
	GF80043045	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,35 Kg	 8 004779 003318
			soft touch				

 	União do terminal da mangueira “aberto”, com anel de metal Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.						
	GF80006712	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg	 8 004779 044267
	GF80043712	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg	 8 004779 044274
		soft touch					







 	União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”, com anel de metal Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água. Anel de metal anticorrosão.						
	GF80006713	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg	 8 004779 044281
	GF80043713	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg	 8 004779 044298
			soft touch				

03/LINHA GRANDE FLUXO	
IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE	







MADE IN ITALY



</

União do terminal da mangueira “Aperto”
Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.

GF80005040	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg		 8 004779 000492
GF80043040	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,98 Kg		 8 004779 000508







União do terminal da mangueira “Aperto”
Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira.
Passagem de água em contínuo.



GF80005041	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg	 8 004779 003417
GF80043041	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,97 Kg	 8 004779 003424







Ligação de dois engates



Para ligar, por encaixe, duas linhas de tubo equipadas com uniões de terminal de mangueira de grande caudal.

GF80005452	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,39 Kg		 8 004779 000577
GF80043452	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,96 Kg		 8 004779 000584


















Ligação de dois engates
 Para ligar uma linha do tubo com terminal de mangueira de grande caudal a uma linha de tubo com terminal de mangueira standard.







GF80005453	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg		 8 004779 004780
GF80043453	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,77 Kg		 8 004779 005251






















Derivação em “Y” mista
 Para ligar uma linha de tubo com terminal de mangueira de grande caudal a duas linhas de tubo com terminal de mangueira standard.











GF80005455	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,44 Kg		 8 004779 004803
GF80043455	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	30 Pcs	0,90 Kg		 8 004779 005299










 	Derivação em “Y” Para ligar três tubos com terminal de mangueira de grande caudal.							
	GF80005454	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg	 8 004779 004797
	GF80043454	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	20 Pcs	0,91 Kg	 8 004779 005275


















 	Adaptador para torneiras Rosca fêmea de 1 ¼”, rosca macho de 1”.							
	GF80003448	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	10 Pcs	0,55 Kg	 8 004779 003240
	 ø 1” - 1/4” 32 x 42 mm							

 	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.							
	GF80005442	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,93 Kg	 8 004779 000515
	GF80043442	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	0,91 Kg	 8 004779 000522
	 ø 1” 25,4 mm							









 	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.							
	GF80005441	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg	 8 004779 003431
	GF80043441	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,89 Kg	 8 004779 003448
	 ø 3/4” 19 mm							









 	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.							
	GF80005054	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg	 8 004779 017797
	GF80043054	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,90 Kg	 8 004779 017803
	 ø 1” 25,4 mm							 ø 3/8” 19 mm











 	Adaptador roscado com engate macho Permite ligar, por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira a bombas e pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 1” gás (ø 26-34 mm).							
	GF80005445	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,38 Kg	 8 004779 002007
	GF80043445	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,67 Kg	 8 004779 002021
	 ø 1” 26 - 34 mm							
















































 	Lança de pulverizador Com regulação do jacto desde directo a cone fino pulverizado engate macho para ligação ao terminal da mangueira de grande caudal. Caudal máx. 40 L/min a 3 bar.						
	GF80005408	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,06 Kg	 8 004779 000553
	GF80043408	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	15 Pcs	2,01 Kg	 8 004779 000560
 							
 	Kit lança aspersora • Lança aspersora • União de terminal de mangueira "APERTO"						
	GF80005008	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,70 Kg	 8 004779 025143
	 						

04/LINHA METAL	
IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE	


	Tomada de torneiras roscadas Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.						
	GF80002433	pack		 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,60 Kg	 8 004779 024337
	GF80041433	pack		 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,49 Kg	 8 004779 014338
							

	Tomada de torneiras roscadas Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.						
	GF80002432	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,74 Kg	 8 004779 024320
	GF80041432	pack		 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,53 Kg	 8 004779 014321
							

	Tomada de torneira de saída dupla Com duas saídas de água independentes e com torneira para regular o fluxo, aberto/fechado. Para ligar duas linhas de tubo, por encaixe, com o terminal de mangueira de encaixe.						
	GF80002070	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	2,57 Kg	 8 004779 000478
	GF80041070	pack		 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	2,90 Kg	 8 004779 000485
  							

	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.						
	GF80002439	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,25 Kg		 8 004779 024399
	GF80041439	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	0,95 Kg		 8 004779 014390
 ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm							
	União reparadora Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.						
	GF80002437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	2,03 Kg		 8 004779 024375
	GF80041437	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,87 Kg		 8 004779 014376
 ø 3/4" 16 - 19 mm							
	União de ligação Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.						
	GF80002450	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,68 Kg		 8 004779 024504
	GF80041450	pack 	 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,52 Kg		 8 004779 014505
	União de três engates Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.						
	GF80002451	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4	10 Pcs	1,43 Kg		 8 004779 024511
	GF80041451	pack 	 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	1,20 Kg		 8 004779 014512
	União do terminal da mangueira "APERTO" Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80002020	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,29 Kg		 8 004779 020209
	GF80041020	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,12 Kg		 8 004779 010200
 ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm							
	União do terminal da mangueira "ACQUASTOP" Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.						
	GF80002015	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,31 Kg		 8 004779 020155
	GF80041015	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,22 Kg		 8 004779 010156
 ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm 							

	União do terminal da mangueira “APERTO” Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.						
	GF80002023	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,69 Kg	
	GF80041023	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,51 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm						
	União do terminal da mangueira “ACQUASTOP” Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água-						
	GF80002012	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,76 Kg	
	GF80041012	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,61 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm						
	Adaptador roscado com engate macho Permite ligar por encaixe um tubo equipado com terminal de mangueira aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)						
	GF80002429	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,59 Kg	
	GF80041429	pack		Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,43 Kg	
	 ø 3/4" GAS 20 x 27 mm						
	Pulverizador regulável em latão e borracha Dotado de regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo. Rega até 18 l/min com uma pressão de 4 bar.						
	GF80002405	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	1,71 Kg	
	GF80041405	pack		Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,41 Kg	
	 MAX 18 l/min 4 bar						
	Kit de 4 peças em latão e borracha Composto por: pulverizador regulável com tomada de torneira de 3/4" união de terminal de mangueira aperto e união de terminal de mangueira aquastop para tubos de 1/2"-5/8".						
	GF80002422	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	4,43 Kg	
	 ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm						



05/ LANÇAS ERGONÔMICAS LANÇAS

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Lanças de pulverizador fáceis de usar, precisas e eficazes, para a perfeita irrigação de plantas e flores. Ligeiras, compactas e fáceis de manusear, com um design simples e funcional, ideais para quem ama irrigar em plena simplicidade e conforto.



Lança ergonômica de fluxo variável, "8 JET"

- Seletor de jacto "8 JET" circular, com enquadramento canelado para favorecer a facilidade de utilização
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

GF80005528	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,30 Kg	
GF80043528	pack			Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,25 Kg	



Lança ergonômica de fluxo variável, "3 JET"

- Seletor de jacto "3 JET": jacto fixo, em forma de leque e cone
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

GF80005527	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,15 Kg	
GF80043527	pack			Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,35 Kg	



Lança aspersora de médio caudal

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Regulação do caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

GF80005407	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,93 Kg	
GF80003407	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	20 Pcs	1,34 Kg	
GF80043407	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	2,10 Kg	



Kit lança de médio caudal

- Lança aspersora de médio caudal
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões de terminal de mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80005427	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,14 Kg	



Lança aspersora







- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 12 l/min a 4bar



GF80005405	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,62 Kg	
GF80003405	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,74 Kg	
GF80043405	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,64 Kg	






Lança aspersora média

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bar




GF80005400	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,80 Kg	 8 004779 009846
GF80043400	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,77 Kg	 8 004779 009839






Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões de terminal de mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”

GF80005422	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	1,42 Kg	 8 004779 054228
-------------------	------	---	---	----------------------------------	------------------	-------------------	--



06/PISTOLAS

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Acessórios indispensáveis para a utilização da água direcionada e medida, sem desperdícios e esforço. Design essencial e compacto para máxima eficiência e simplicidade de uso.



Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

GF80006903	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,27 Kg	
GF80043903	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,50 Kg	



Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET METAL"

- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

GF80006902	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,00 Kg	
GF80043902	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,90 Kg	



Pistola de irrigação

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Regulação do jato de leque fino a jato direito.
- Fluxo máximo 12 l/min a 4 bar.

GF80006922	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg	
GF80043922	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg	



Pistola de irrigação "metal e borracha"

- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Ponta de alumínio para a regulação do jato de fino a cone nebulizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar

GF80006924	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg	
GF80043924	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg	



Kit pistola de irrigação

- Pistola
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"

GF80006925	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,50 Kg	



07/PISTOLAS MULTI-JACTO

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Precisas e multifuncionais, ideais para regar plantas e flores que necessitam de um jacto de água com fluxo suave e delicado. O prático seletor permite seleccionar facilmente o jacto mais adequado para cada necessidade.



Pistola de irrigação de fluxo médio “8 JET”

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “8 JET” circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

GF80006905	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,50 Kg	
GF80043905	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,00 Kg	



Pistola de irrigação de fluxo médio “8 JET METAL”

- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato “8 JET” circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

GF80006904	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,30 Kg	
GF80043904	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,25 Kg	



Pistola de irrigação multi-jacto

Permite seleccionar 8 tipos de jato diversos apenas com a rotação do seletor frontal

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Fluxo máximo 10 l/min a 4 bar

GF80006923	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg	
GF80043923	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg	



Pistola de irrigação multi-jacto “metal e borracha”

- Permite seleccionar 8 tipos de jactos diferentes com a simples rotação da anilha frontal
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jacto.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar













GF80006927	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg	
GF80043927	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg	















Kit pistola de irrigação multijato “8 JET Easy”








- Pistola multijato “8 JET Easy”
- Tomada da torneira 3/4"
- União do terminal da mangueira “APERTO” e “ACQUASTOP”












GF80006926	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,60 Kg	







 	“XL Selector” pistola de irrigação 5JET <ul style="list-style-type: none"> Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos. Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento. Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar 						
	GF80006937	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,12 Kg	
	GF80043937	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,08 Kg	
	     						

 	“XL Selector” pistola de irrigação metal-borracha 5JET <ul style="list-style-type: none"> Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos. Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento. Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar Extremidade de metal e cobertura traseira do seletor resistente à corrosão. 						
	GF80006938	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,40 Kg	
	GF80043938	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,36 Kg	
	     						

08/REGADORES	Acessórios indicados para a irrigação de vasos de flores, bordas e canteiros de flores que requerem um jato preciso, fino e delicado. As extensões confortáveis com torneira de regulação de fluxo integrada permitem atingir facilmente também os pontos menos acessíveis.	
IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE		

 	Regador com engate por encaixe <p>Produz um jacto fino e suave ideal para flores delicadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disco microperfurado inspecionável para permitir a limpeza interior. Caudal máximo 30 l/min a 4 bar 						
	GF80005430	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,67 Kg	
	GF80043430	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,04 Kg	
							

 	Pistola de irrigação para flores <p>Produz um jacto fino e suave ideal para flores delicadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disco microperfurado inspecionável para permitir a limpeza interior. Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento. Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar 						
	GF80006928	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,04 Kg	
	GF80043928	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	6 Pcs	0,98 Kg	
	    						

 	Regador multijacto regulável com extensão <p>Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 Tipos de jacto diferentes Torneira para a regulação micrométrica do fluxo. Articulação regulável Caudal máximo 16 l/min a 4 bar 						
	GF80005448	pack		Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	4 Pcs	1,07 Kg	
	 						

09/ASPERSORES CIRCULARES

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE



Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado. Versão em estaca.

- Caudal máximo 23 l/min

GF80005619	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,90 Kg	
GF80043619	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,60 Kg	



Aspersor "ROTAX"

Ideal para regar superfícies médias-pequenas. Versão em estaca.

- Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/min

GF80005633	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,00 Kg	
GF80043633	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,75 Kg	



Aspersor "MINI DRIVER" em estaca

Aspersor circular multifunção em estaca.

Dotado de estribo para facilitar a introdução da estaca no terreno.

Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 4 áreas diversas.

- Caudal máximo 16 l/min

















GF80005616	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x17,5	12 Pcs	1,60 Kg	
GF80043616	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,29 Kg	



Aspersor "4 JET LIFT"

Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões. Versão em estaca.

- 4 tipos de jacto diferentes
- Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada
- Ângulo de irrigação de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min

GF80005670	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,60 Kg	 8 004779 023156			
GF80043670	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	2,70 Kg	 8 004779 023163			
									
variazione della gittata	regolazione arco irrorato da 15° a 360°	selezione della tipologia del getto							




















Aspersor "CONO"









Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado.






- Caudal máximo 23 l/min

GF80005618	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,10 Kg	
GF80043618	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,95 Kg	

 	Aspersor "ROTAX" Ideal para regar superfícies médias-pequenas. <ul style="list-style-type: none">• Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas• Caudal máximo 19 l/min									
	GF80005632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,30 Kg			8 004779 022791
	GF80043632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,10 Kg			8 004779 022807
<div><div><div>MAX 19 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div><div>154 m² r. 7 m</div></div></div>										

 	Aspersor "DRIVER" Aspersor circular multifunção com base. Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 8 áreas diversas. <ul style="list-style-type: none">• Caudal máximo 18 l/min									
	GF80005617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4 Pcs	1,30 Kg			8 004779 021343
	GF80043617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,19 Kg			8 004779 021350
<div><div><div>MAX 18 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div><div><div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div></div><div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div></div></div><div><div>8 jet</div><div>MULTI function</div></div></div></div>										

 	Aspersor "4 JET LIFT" Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões. <ul style="list-style-type: none">• 4 tipos de jacto diferentes• Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada• Ângulo de irrigação de 15° a 360°• Base pesada de notável estabilidade• Caudal máximo 15 l/min									
	GF80005667	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,98 Kg			8 004779 012594
	<div><div><div> variazione della gittata</div><div> regolazione arco irrorato da 15° a 360°</div><div> selezione della tipologia del getto</div></div><div><div><div>MAX 15 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div><div><div><div><div>15°</div><div>30°</div><div>45°</div><div>60°</div><div>75°</div><div>90°</div><div>105°</div><div>120°</div><div>135°</div><div>150°</div><div>165°</div><div>180°</div><div>195°</div><div>210°</div><div>225°</div><div>240°</div><div>255°</div><div>270°</div><div>285°</div><div>300°</div><div>315°</div><div>330°</div><div>345°</div><div>360°</div></div><div><div>15°</div><div>30°</div><div>45°</div><div>60°</div><div>75°</div><div>90°</div><div>105°</div><div>120°</div><div>135°</div><div>150°</div><div>165°</div><div>180°</div><div>195°</div><div>210°</div><div>225°</div><div>240°</div><div>255°</div><div>270°</div><div>285°</div><div>300°</div><div>315°</div><div>330°</div><div>345°</div><div>360°</div></div></div></div><div><div>15-360°</div><div>4 jet</div><div>MULTI function</div></div></div></div></div>									

 	Aspersor circular "SUPER ROTAX" Braços rotativos de regulação dupla para uma irrigação uniforme para superfícies grandes e médias. <ul style="list-style-type: none">• Injetores e braço reguláveis separadamente• Área irrigada de 30 a 160 m²• Base de notável estabilidade• Caudal máximo 15 l/min									
	GF80005615	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	2,38 Kg			8 004779 056154
	<div><div><div>MAX 15 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div></div><div><div>160 m² r. 7 m</div></div></div>									



10/ASPERSORES OSCILANTES

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE



Oscilante "ASTRAL 4"

Aspersor oscilante de regulação contínua do arco de irrigação de 20° a 100°. Silencioso, oferece várias possibilidades de irrigação, ideal para cobrir uniformemente pequenas e grandes áreas de seção retangular.

- braço oscilante de plástico de 16 bicos
- agulha para a limpeza dos orifícios
- caudal máximo de 15 l/min

GF80005669

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6
Pcs

2,52
Kg



Oscilante "COMET"

Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20° a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de seção rectangular.

- Braço oscilante em metal com 16 bocais.
- Pincel para a limpeza dos orifícios
- Caudal máximo 16 l/min

GF80005666

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6
Pcs

2,20
Kg



Oscilante "SIDERAL"

Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20° a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de seção rectangular.

- Braço oscilante em metal com 18 bocais em latão.
- Base sólida e pesada anti-basculamento.
- Pincel para a limpeza dos orifícios
- Caudal máximo 18 l/min

GF80005662

pack



Box (LxWxH)
cm 59x39,5x17

6
Pcs

3,90
Kg



11/ASPERSORES DE IMPULSO

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE



Aspersor de impulso "SPIT 3"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Tripé em alumínio pesado.
- Caudal máximo 15 l/min

GF80005630	pack			Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	6 Pcs	6,23 Kg	
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------------	-------------------	--



Aspersor de impulso "SPIT 2"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Base pesada de notável estabilidade
- Caudal máximo 15 l/min

GF80005627	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,83 Kg	
-------------------	------	--	--	------------------------------	-----------------	-------------------	--



Aspersor de impulso "SPIT 1"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies. Versão em estaca.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min

GF80005624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,20 Kg	
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------------	-------------------	--

GF80043624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,40 Kg	
-------------------	------	--	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--



Aspersor de impulso "SPIT METAL"

Aspersor de impulso por sector em metal sobre estaca, ideal para grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/min

GF80002621	pack			Box (LxWxH) cm 37x14x13	4 Pcs	1,66 Kg	
-------------------	------	--	--	----------------------------	-----------------	-------------------	--



Cabeça do aspersor de impulso "SPIT"

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em plástico.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min

GF80007205	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	0,91 Kg	
-------------------	------	--	--	------------------------------	------------------	-------------------	--



Cabeça do aspersor de impulso "SPIT METAL"

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em metal.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/min

GF80007206	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	3,20 Kg	
-------------------	------	--	--	------------------------------	------------------	-------------------	--



12/AQUABAG

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Para pequenos jardins, terraços ou varandas, o enrolador de MANGUEIRA compacto e prático, de dimensão reduzida e fácil de utilizar e guardar. Para regar plantas, flores ou para a limpeza de qualquer superfície, ideal para todas as ocasiões.




**Enrolador de mangueira portátil "AQUABAG MAXI"**

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte. De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.

- 16,5 m de mangueira trançada
- 2 uniões de conexão rápida
- tomada de torneira 3/4"
- lança ergonômica 8 jet.

**GF80005608**

pack

Box (LxWxH)
cm 42x36x35**2**
Pcs**7,00**
Kg**Mini enrolador de mangueira "AQUABAG"**




O novo enrolador de mangueira na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático durante a sua utilização, devido à sua forma compacta, leve e de design cativante, tornando os momentos ao ar livre ainda mais agradáveis.

- 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida • Lança ergonômica de fluxo variável "3 JET"
- Tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavanderia...)

Expositores de produto presentes na seção de merchandising.

**GF80005606**

pack

Box (LxWxH)
cm 39x29x32**2**
Pcs**4,50**
Kg**Expositor Pal Box 18 pcs. AQUABAG**

Expositor autoportante de papelão com crowner. Fornecido montado e completo com os produtos.

Contém: 18 pcs. AquaBag

Dimensões aberto: cm 72 x 54 x 140 h

GF80176077

pack

Box (LxWxH)
cm 74x54x102,5**18**
Pcs**44,10**
Kg**EAN**
8004779019289

13/ENROLADORES DE MANGUEIRA

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Práticos para usar e com um design refinado, portáteis ou com rodinhas, os enroladores de mangueira apropriados para jardins de qualquer dimensão. Disponíveis também na versão Ready, já montados e dotados de acessórios, prontos para serem facilmente utilizados.



MINI CONCEPT



Portátil "MINI CONCEPT"

- Capacidade 20 m de mangueira de 1/2"
- Incluindo uniões de encaixe

GF80005838

pack



Box (LxWxH)
cm 29x15,5x29

1 Pcs

1,00 Kg



MINI CONCEPT



Kit portátil "MINI CONCEPT PLUS"

- Lança de pulverização regulável
- União automática "ACQUASTOP"
- 15 m de mangueira de 1/2"

GF80005846

pack



Box (LxWxH)
cm 29x26x29

1 Pcs

2,60 Kg



Portátil "REELY"

- Incluindo as uniões do terminal de mangueira
- Capacidade 40 m de mangueira de 1/2"

GF80005740

pack



Box (LxWxH)
cm 39x14,5x37

1 Pcs

1,76 Kg



Kit portátil "REELY PLUS"

- 20 m de mangueira com rede de 1/2"
- Tomada de torneira 3/4"
- 4 Uniões de terminal de mangueira de 1/2"-5/8"
- Lança regulável

GF80005817


pack



Box (LxWxH)
cm 39x23,5x39

1 Pcs

3,61 Kg





Kit de ligação do carrinho/torneira

Composto por:

- 1,5 m de mangueira com rede de 1/2"
- 2 Uniãos de terminal de mangueira de 1/2"
- Tomada de torneiras de 3/4"



GF80007200

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x25,7x25,4

6
Pcs

2,54
Kg



Carrinho "EUROTANK"

- Capacidade 60 m de mangueira de 1/2"
- Fornecido com as uniões do terminal de mangueira



GF80005729

pack



Box (LxWxH)
cm 39x14,5x37

1
Pcs

2,48
Kg



Carrinho "EUROTANK PLUS"

- 20 m de mangueira com rede de 1/2"
- Tomada de torneira 3/4"
- 4 Uniãos de terminal de mangueira de 1/2"-5/8"
- Lança regulável



GF80005756

pack



Box (LxWxH)
cm 39x23,5x39

1
Pcs

4,23
Kg



Carrinho "TANK 2"

- Capacidade de 70 m com mangueira de 1/2"
- Fornecido com as uniões do terminal de mangueira



GF80005744

pack



Box (LxWxH)
cm 40x16x40

1
Pcs

2,88
Kg



14/ENROLADORES DE MANGUEIRA "READY"

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE



CONCEPT

Conjunto portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Montado e equipado com 15 m de mangueira, uniões e lança de pulverização.

Fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).



GF80005793

pack




Box (LxWxH)
cm 80x120x128

48
Pcs

135
Kg



L-39cm
W-29 cm
H-28cm



ø 1/2" 20 m
ø 5/8" 18 m



fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).



CONCEPT

Kit Carrinho "CONCEPT READY"

Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal completamente montado e equipado, fornecida em bandejas pallet de 120 x 80 cm de 6 unidades para bandeja empilháveis até 4 níveis, (H 240 cm).

- Carrinho com rodas e manípulo telescópico
- lança borrifadora regulável média
- 4 uniões automáticas Ø 1/2"-5/8" (mm. 12 - 15) e conector fêmea para torneira Ø 3/4" (mm. 20 - 27)
- mangueira 25 m Ø 1/2"



GF80005749

pack



Box (LxWxH)
cm 80x120x240

24
Pcs

110
Kg



L-48cm
W-39cm
H-87cm



ø 1/2" 60 m
ø 5/8" 50 m
ø 3/4" 40 m



fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).



CONCEPT

Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carrinho enrolador de mangueira em metal com rodas. Fornecido completamente montado e equipado em recipientes paletizados de 120x80 cm com 6 unidades para recipientes sobrepostos até 4 níveis (h 240 cm).

- Carrinho com rodas e manípulo retrátil telescópico com punho antideslizamento SOFT TOUCH, com capacidade máxima de 60 m de mangueira de 1/2"
- discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão
- Lança ergonômica "3 JET" com regulador - modulador de fluxo
- 4 uniões automáticas SOFT TOUCH e tomada de torneira de 3/4"
- 25 m de mangueira de 1/2"
- extremamente resistente



GF80005789

pack



Box (LxWxH)
cm 85x122x242

24
Pcs


168
Kg



L-50cm
W-36cm
H-85cm



ø 1/2" 60 m
ø 5/8" 50 m
ø 3/4" 40 m



fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).



15/MANGUEIRAS

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Mangueiras para a irrigação de elevada qualidade e confiabilidade. Diversas dimensões e comprimentos para qualquer tipologia de jardim. Flexíveis e fáceis de manusear, para tornar a utilização agradável e segura.



Ø 1/2"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebetamento / 24 bar

Ø 3/4"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 7 bar
rebetamento / 21 bar

Ø 5/8"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebetamento / 24 bar

Mangueira Trico Star

- Camada em PVC anti-algas.
- Reforço de malha apertada
- Cobertura amarelo opaco de elevada qualidade



- 1 Tricot
2 PVC

GF80007011	Ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 29x8	1 Pcs	1,80 Kg	8 004779 070112
GF80007012	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 30x13	1 Pcs	2,95 Kg	8 004779 070129
GF80007016	Ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 40x12	1 Pcs	5,83 Kg	8 004779 070167
GF80007017	Ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 41x22	1 Pcs	11,45 Kg	8 004779 070174
GF80007013	Ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 33x9	1 Pcs	2,50 Kg	8 004779 070136
GF80007014	Ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 41x8	1 Pcs	3,94 Kg	8 004779 070143
GF80007015	Ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 41x16	1 Pcs	8,03 Kg	8 004779 070150



Ø 1/2"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 10 bar
rebetamento / 30 bar

Ø 3/4"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebetamento / 27 bar

Ø 5/8"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebetamento / 24 bar

Mangueira Beta

- Mangueira armada em três camadas com a interposição de uma rede de reforço em poliéster de alta tenacidade.
- Camada anti-algas
 - Cobertura em PVC opaca prata



- 1 Polyester
2 PVC

GF80007081	Ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 27x7	1 Pcs	1,47 Kg	8 004779 010415
GF80007082	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 28x12	1 Pcs	2,55 Kg	8 004779 010422
GF80007086	Ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 36x15	1 Pcs	5,00 Kg	8 004779 010460
GF80007087	Ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 40x20	1 Pcs	9,33 Kg	8 004779 010477
GF80007083	Ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 34x8	1 Pcs	1,98 Kg	8 004779 010439
GF80007084	Ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 37x9	1 Pcs	3,17 Kg	8 004779 010446
GF80007085	Ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 36x19	1 Pcs	6,30 Kg	8 004779 010453




Ø 1/2"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 8 bar
rebetamento / 24 bar

Ø 3/4"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 7 bar
rebetamento / 21 bar

Ø 5/8"
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
funcionamento / 7 bar
rebetamento / 21 bar
























Mangueira Alpha

- Mangueira com rede em três camadas com interposição de uma rede de reforço em poliéster.
- Rede de reforço em poliéster
 - Subcamada preta e anti-algas
 - Cobertura verde transparente



- 1 Polyester
2 PVC

GF80007091	Ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 27x8	1 Pcs	1,42 Kg	8 004779 070914
GF80007092	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 30x10	1 Pcs	2,34 Kg	8 004779 070921
GF80007097	Ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 37x17	1 Pcs	5,16 Kg	8 004779 070976
GF80007098	Ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 43x22	1 Pcs	8,74 Kg	8 004779 070983
GF80007094	Ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm Ø 34x8	1 Pcs	1,71 Kg	8 004779 070945
GF80007095	Ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm Ø 38x9	1 Pcs	2,89 Kg	8 004779 070952
GF80007096	Ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm Ø 36x20	1 Pcs	6,67 Kg	8 004779 070969

	Conjunto para irrigação “Tricokit” <ul style="list-style-type: none">• 25 m de mangueira Trico Star de 1/2”• Lança de pulverização regulável• Tomada de torneiras de 3/4”• Uniãos de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2”-5/8”						
GF80007027	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x14	1 Pcs	3,45 Kg		 8 004779 070273
	Conjunto para irrigação “Betakit” <ul style="list-style-type: none">• 25 m de mangueira Beta de 1/2”• Lança de pulverização regulável• Tomada de torneiras de 3/4”• Uniãos de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2”-5/8”						
GF80007088	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x13	1 Pcs	2,61 Kg		 8 004779 010484
	Conjunto para irrigação “Alphakit” <ul style="list-style-type: none">• Rolo de mangueira Alpha de 1/2”• Lança de pulverização regulável• Tomada de torneiras de 3/4”• Uniãos de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2”-5/8”						
GF80007028	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,38 Kg		 8 004779 070280
GF80007029	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x17	1 Pcs	2,36 Kg		 8 004779 070297
	Porta-mangueira em metal de parede <p>Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira. Kit de fixação à parede incluído.</p>						
GF80005844	pack 		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg		 8 004779 030659
							
	Carretel de parede <p>Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira.</p>						
GF80007040	pack 		Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg		 8 004779 070402
							



16/MANGUEIRAS ESPECIAIS

IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

Kit 10 m de mangueira em espiral "Plus"

- 10 m de mangueira em espiral extensível
- Tomada de torneira de 1/2"-3/4"
- Uniãos do terminal de mangueira SOFT TOUCH "aberto"
- Pistola pulverizadora "8 Jet Easy Plus"
- Anel adaptador para torneiras
- Suportes para fixação à parede

GF80007233



pack



Box (LxWxH)
cm 42x38x36,5

4
Pcs

5,50
Kg



Kit 10 m de mangueira em espiral

- 10 m de mangueira em espiral extensível
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniãos do terminal de mangueira "aberto"
- Lança de pulverização regulável

GF80007204


pack



Box (LxWxH)
cm 50x10,5x10,5

1
Pcs

0,92
Kg



Tubo microperfurado

Tubo aspersor microperfurado de três canais para uma pulverização nebulizada

- 15 m de tubo (GF80007032)
- 7,5 m de tubo (GF80007031)

GF80007032

15 m



Box (LxWxH)
cm 36x3

1
Pcs

1,32
Kg



GF80007031


7,5 m



Box (LxWxH)
cm 29x3

1
Pcs

0,72
Kg



Tubo poroso 1/2"

Ideal para pulverização localizada de grupos de plantas, sebes, canteiros, hortas e pomares.

Através da libertação lenta e progressiva consegue-se economizar até 50% de água, mantendo o terreno perfeitamente húmido, evitando a excessiva evaporação.

- Metros 15
- Incluindo tampa de fim de linha
- União macho
- Pressão máxima de utilização 2 bar

GF80002300





15 m



Box (LxWxH)
cm 30x10

1
Pcs

1,36
Kg






















“AQUAPOPOP JOY”

Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Prático, leve e fácil de usar, graças à mangueira que se estende sozinha até 10 m com a pressão da água. Após o uso, a mangueira esvaziada, se retrai e é compactada num pequeno espaço.

- Mangueira autoextensível de vários comprimentos: até 7,5m / 15m / 22,5m
- Mini bocal
- Conectores de mangueira click-fit
- Conector de torneira de 3/4"

7,5m	pack 		Box (LxWxH) cm 39x72x20	10 Pcs	3,2 Kg	
GF80007452						8 004779 043178
15m	pack 		Box (LxWxH) cm 44x36x29,5	10 Pcs	6,2 Kg	
GF80007453						8 004779 043185
22,5m	pack 		Box (LxWxH) cm 49x42x28	10 Pcs	8,7 Kg	
GF80007454						8 004779 043222
 1x  1x      						



17/AQUAFLOA SMART 16

MICROIRRIGAÇÃO
GOTA A GOTA

- Autônomo: funciona sem bateria, eletricidade e sem ligações às torneiras e válvulas.
- Para Interior e Exterior: pode ser utilizado, com total segurança, tanto dentro como fora de casa.
- Regulável: para irrigar até 16 vasos de médias dimensões durante 14/18 dias.
- Simples e seguro: através de um doseador automático, é dispensada a quantidade necessária de água, suficiente para manter o correto nível de humidade da terra. Possui um reservatório de 18 litros e pode distribuir de 1 a 2 litros de água por dia, com intervalos precisos e regulares. Dotado de um dispositivo anti-calcário. De fácil utilização, cómodo e com um preço extremamente acessível.



aquaflora
smart 16

Sistema de irrigação de apartamento

Dispositivo autónomo e muito simples para regar até 16 vasos de apartamento de dimensão média durante 14/18 dias. Graças a um doseador automático, é fornecida a quantidade adequada de água, suficiente para manter a humidade correcta da terra.

- Depósito de 18 l
- Distribuição de 1 a 2 l de água por dia.

CONTÉM:

- 1 Doseador automático
- 1 reservatório de 18 l
- 30 m de tubo capilar em pvc
- 16 suportes para tubo
- 20 tampas
- manual de instruções

FUNCIONA

- sem corrente
- sem bateria
- sem ligação à torneira

GF80006300

pack






Box (LxWxH)
cm 39x25,5x25

1
Pcs

2,99
Kg



8 004779 063008



18/PROGRAMADORES


Programadores eletrônicos que permitem selecionar as irrigações para o cuidado mais eficaz de plantas e flores.

MICROIRRIGAÇÃO GOTA A GOTA



Programador electrónico "AQUATIME EASYDROP"
Simples, fiável e com um design moderno, permite configurar diferentes programas através do prático seletor de manipulo. Ao colocar o manipulo em START inicia-se a irrigação, em STOP interrompe-se a irrigação e memoriza-se o tempo decorrido. O ciclo de irrigação é repetido automaticamente a cada 24 horas. Assim, é possível configurar numerosas combinações.

- posição do manipulo em MAN para arranques manuais fora dos ciclos de programação
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo de água em caso de pilha gasta
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- ligação à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização: 8 bar



GF80006026

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs


1,08
Kg



Programador electrónico "AQUATIME DUE.5"
Simples, intuitivo e prático, com um design moderno, dispõe de programas combináveis entre si até 25 + 1 possibilidades, que podem ser geridas através dos dois seletores de manipulo de fácil utilização.

- arranques a cada 6, 12, 24, 48, 72 horas por 1, 3, 5, 20, 45 minutos
- tecla para arranques manuais fora dos ciclos de programação
- tecla de arranque retardado de 1 a 8 horas após a configuração inicial, com base nas necessidades do utilizador
- função Easy Balcony: ideal para a irrigação gota a gota
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo de água em caso de pilha gasta
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- ligação à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização: 8 bar

25
PROGRAMS



GF80006025

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs


1,08
Kg



Programador electrónico "GF10"
Simplicidade, confiabilidade e design moderno permitem programar diferentes programas (10) através do prático seletor de botão.
Para ajustar a frequência e a duração da irrigação, gire o botão para o valor desejado.
A irrigação começará 3 segundos após a última rotação.

- Defina o seletor para MAN para inícios manuais fora dos ciclos programados.
- Funciona com uma bateria alcalina de 9 volts.
- Dispositivo de corte de fornecimento de água em caso de bateria fraca.
- Componentes elétricos protegidos contra água e umidade.
- Conexão à torneira de 3/4".
- Pressão máxima de operação: 8 bar.

10
PROGRAMS



GF80006018

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs

1,08
Kg




**GF16** EASY**Programador electrónico "GF16 easy"**

Simple e fiável, dispõe de programas combináveis entre si de até 16+1 possibilidades, que podem ser geridos pelo conveniente seletor de manípulo.

Inícios a cada 6, 12, 24, 48 horas com períodos de irrigação prefixados.

Programa "Easy garden" para a otimização dos ciclos de irrigação: duas irrigações diárias pré-configuradas para regar adequadamente pela manhã e à noite, melhorando a absorção da água pelo solo e evitando danos às plantas.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização 8 bar

16
PROGRAMS**GF80006016**


pack

Box (LxWxH)
cm 18x19x12**2**
Pcs**1,00**
Kg**UK**
CA**GF48****Programador electrónico "GF48"**

Simple, intuitivo e prático, dispõe de programas combináveis entre eles até 48 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis seletores com botão concêntrico.

Inícios a cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação.
- tecla de início adiado por 8 horas após a configuração inicial
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização 8 bar

48
PROGRAMS**GF80006015**

pack

Box (LxWxH)
cm 18x19x12**2**
Pcs**1,00**
Kg**UK**
CA

Kit programador de irrigação para 20 vasos/zonas AQUATIME Solar UNO.3

Kit pronto com temporizador de irrigação alimentado por energia solar:

- **AUTÔNOMO:** Graças ao painel solar integrado ($\approx 3500 \text{ mm}^2$) e sistema de bomba, não requer uma tomada elétrica nem conexão ao fornecimento de água.
- **ECOLÓGICO:** Alimentado por energia solar, funciona mesmo em dias nublados graças as baterias recarregáveis, requerendo baterias NiMH AA de 1,2V (HR6) com capacidade mínima de 2000 mAh (não incluídas no kit).
- **SIMPLES e SEGURO:** Basta colocar o sistema de sucção em um recipiente cheio de água e selecionar um dos 13 programas predefinidos girando o seletor (para ativar inícios manuais fora dos ciclos de programação, ajuste o seletor para MAN). Além disso, os componentes eletrônicos estão protegidos da água e umidade.
- **PRÁTICO:** Graças ao gancho na parte traseira, você pode pendurar o temporizador na parede ou, dobrando o suporte, colocá-lo diretamente em uma superfície plana.
- **KIT PRONTO:** O kit contém tudo o que é necessário para irrigação por gotejamento em até 20 zonas/vasos.

- 1 temporizador de irrigação
- 1 filtro integrado no sistema de sucção
- 1 válvula de liberação de ar
- 20m de mangueira capilar 4x6
- 20 estacas para mangueira capilar
- 20 gotejadores auto-compensantes (2 l/h)
- 2 conectores retos
- 2 conectores joelho
- 20 conectores em T
- 4 tampões



GF80006165

pack



Box (LxWxH)
cm 31x18x23

2
Pcs


2,20
Kg




13
PROGRAMS

PRESET

manual



6" - 12"
24" - 48"
7 days



UK
CA



Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display

Expositor de papelão autoportante com crownner. É fornecido montado e completo com os produtos.

Contém: 12 unidades AQUATIME

Dimensões aberto: 50 x 40 x 140 cm h

GF80176165

pack








Box (LxWxH)
cm 50x40x73
In Store (LxWxH)
cm 50x40x140

12
Pcs

16
Kg

EAN
8004779044021













































<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Gotejador regulável “delta drip”</div><div>A rotação da chave regula o fluxo até ao fecho total. Regulável de 0 a 6 l/h à pressão aconselhada de 1,5 bar.</div></div></div><div><div><div></div><div>0-6 l/h 1,5 bar</div></div><div><div></div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div></div>
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Gotejador regulável “Delta drip”</div><div>A rotação da chave regula o fluxo até ao fecho total. Regulável de 0 a 6 l/h à pressão aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.</div></div></div><div><div><div></div><div>0-6 l/h 1,5 bar</div></div><div><div></div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div></div>
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Gotejador regulável “Ottima 180°”</div><div>A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar</div></div></div><div><div><div></div><div>0-60 l/h 1,5 bar</div></div><div><div></div><div>r0-0,65 m max</div></div><div><div></div><div>180°</div></div><div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div></div>
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div><div><div><div>Gotejador regulável “Ottima 360°”</div><div>A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.</div></div></div><div><div><div></div><div>0-60 l/h 1,5 bar</div></div><div><div></div><div>r0-0,4 m max</div></div><div><div></div><div>360°</div></div><div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div></div>
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Gotejador regulável “Ottima 180°”</div><div>A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.</div></div></div><div><div><div></div><div>0-60 l/h 1,5 bar</div></div><div><div></div><div>r0-0,65 m max</div></div><div><div></div><div>180°</div></div><div><div></div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div></div>	<div><div><div><div></div></div></div></div>




20/MICRO IRRIGADORES
















































MICROIRRIGAÇÃO
GOTA A GOTA








 <p>blister 6x</p>	<p>Micro-pulverizadores “Orbita” padrão Com difusor rotativo do jacto a 360° para permiti uma melhor cobertura da área irrigada, que varia de 6 a 8 m de diâmetro. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Área máxima irrigada ø 6m. Caudal máximo 47 l/h.</p>	
 <p>blister 6x</p>	<p>Micro-pulverizadores “Orbita” regulável Com difusor rotativo do jacto a 360° para permiti uma melhor cobertura da área irrigada, que varia de 6 a 8 m de diâmetro. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Caudal variável de 0 a 105 l/h. Área máxima irrigada ø de 0 a 8 m.</p>	
 <p>blister 6x</p>	<p>Micro-pulverizadores “Idra 90°” Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 90°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 6,6 m</p>	
 <p>blister 6x</p>	<p>Micro-pulverizadores “Idra 180°” Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 180°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 7 m</p>	
 <p>blister 6x</p>	<p>Micro-pulverizadores “Idra 360°” Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 360°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 8 m</p>	









<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div><div><div>blister</div><div>3x</div></div></div></div>	<div><div><div>Micro-pulverizadores “Idra 90°”</div><div>Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 90°.</div><div>A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 6,6 m.</div><div>Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.</div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div>GF80006275</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 36x21,5x12</div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,28</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010026</div></div></div>	<div><div></div><div><div>r0-3.5m</div><div>max</div></div><div><div>0-120 l/h</div><div>0,5-2,5 bar</div></div><div><div>90°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div><div><div>blister</div><div>3x</div></div></div></div>	<div><div><div>Micro-pulverizadores “Idra 180°”</div><div>Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 180°.</div><div>A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 7 m. Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.</div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div>GF80006276</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 36x21,5x12</div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,28</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010033</div></div></div>	<div><div></div><div><div>r0-3.5m</div><div>max</div></div><div><div>0-120 l/h</div><div>0,5-2,5 bar</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div><div><div>blister</div><div>3x</div></div></div></div>	<div><div><div>Micro-pulverizadores “Idra 360°”</div><div>Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 360°.</div><div>A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 8 m. Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.</div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div>GF80006277</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 36x21,5x12</div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,28</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010040</div></div></div>	<div><div></div><div><div>r0-3.5m</div><div>max</div></div><div><div>0-120 l/h</div><div>0,5-2,5 bar</div></div><div><div>360°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div><div><div>blister</div><div>6x</div></div></div></div>	<div><div><div>Haste porta-tubo</div><div>• H 30 cm</div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div>GF80006295</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 36x21,5x12</div></div><div><div>10</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,90</div><div>Kg</div></div><div><div>Tubo elevador</div><div></div><div>8 004779 010309</div></div></div>	<div><div></div><div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div><div><div></div><div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div><div><div>blister</div><div>10x</div></div></div></div>	<div><div><div>Tubo elevador</div><div>• H 30 cm</div><div>• Incluindo união</div></div></div>	<div><div></div></div>
<div><div><div>GF80006296</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 36x21,5x12</div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div></div><div><div>0,83</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010316</div></div></div>	<div><div></div><div><div>Ø 4 x 6 mm</div></div><div><div></div><div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div></div>	















21/ACESSÓRIOS DA LINHA PRIMÁRIA	Acessórios da linha primária Para tubo colector Acessórios indicados para a linha principal com conexão à torneira ou com programador, para tubo coletor de 14x16 mm de diâmetro. Ideal para ligar ou alterar facilmente os sistemas para grandes terraços e canteiros de flores que requerem a instalação de uma linha primária de alto fluxo De água e uma secundária capilar.
MICROIRRIGAÇÃO GOTA A GOTA	









  blister 10x bag 20x	Engate “cotovelo” • Para tubo de 14 x 16						
	 GF80006286	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,70 Kg		 8 004779 010194
	 GF80006152	sabot 	 Box (LxWxH) cm 40x25x14	25 Pcs	1,8 Kg		 8 004779 027192
  blister 10x bag 20x	Engate “recto” • Para tubo de 14 x 16						
	 GF80006287	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,94 Kg		 8 004779 010217
	 GF80006153	sabot 	 Box (LxWxH) cm 40x25x14	10 Pcs	1 Kg		 8 004779 027208
  blister 10x bag 20x	Engate “T” • Para tubo de 14 x 16						
	 GF80006288	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	1,12 Kg		 8 004779 010224
	 GF80006154	sabot 	 Box (LxWxH) cm 40x25x14	15 Pcs	1,15 Kg		 8 004779 027215
  	União automática tubo 14x16 Para ligar o tubo coletor de 14x16 à tomada de engate rápido montada na torneira.						
	GF80006600	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,25 Kg		 8 004779 036583
	 Ø 14 x 16 mm						
  	União automática rosca 3/4” (20-27 mm) Para ligar aos programadores de irrigação eletrônicos: • Redutor de pressão • União para tubo capilar 1/4” • União para tubo coletor 1/2” • Outros acessórios com rosca 3/4”						
	GF80006601	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,23 Kg		 8 004779 036576
	 Ø 3/4” 20x27 mm						









<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 1x</div></div>	<div>Torneira em linha</div> <div>• Para tubo colector 14 x 16</div>				<div></div>			
	GF80006280	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	5 Pcs	0,23 Kg	<div></div> 8 004779 010088
	<div><div>ON OFF</div><div></div><div>1</div></div> <div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>							

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div>Estaca “tubo colector”</div> <div>• Para tubo de 14 x 16</div>				<div></div>			
	GF80006278	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	10 Pcs	1,73 Kg	<div></div> 8 004779 010064
	GF80006148	sabot			Box (LxWxH) cm 40x25x14	10 Pcs	1,8 Kg	<div></div> 8 004779 027154

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 1x</div></div>	<div>Furador de tubo</div>				<div></div>			
	GF80006294	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	5 Pcs	0,13 Kg	<div></div> 8 004779 010293
	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>							

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>25m 14x16mm</div></div>	<div>Tubo colector 14 x 16</div> <div>• 25 metros</div>				<div></div>			
	GF80006298	pack			Box (LxWxH) cm 39x13	1 Pcs	1,37 Kg	<div></div> 8 004779 010330
	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>							

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div>Presilha “aperto do tubo”</div> <div>• Para tubo de 16 a 18 ø ext.</div>				<div></div>			
	GF80006292	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg	<div></div> 8 004779 010279
	GF80006156	sabot			Box (LxWxH) cm 40x13x14	20 Pcs	1 Kg	<div></div> 8 004779 027239

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 10x</div></div>	<div>Tampa “fim de linha”</div> <div>• Para tubo de 14 x 16</div>				<div></div>			
	GF80006289	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,37 Kg	<div></div> 8 004779 010248
	GF80006160	sabot			Box (LxWxH) cm 40x13x14	30 Pcs	1,1 Kg	<div></div> 8 004779 032172



blister
10x

Tampões reparadores

Para utilizar em caso de posicionamento incorrecto do furo na linha principal.



GF80006272

pack



Box (LxWxH)
cm 21x16x11

10
Pcs

0,18
Kg



8 004779 016806


































22/ACESSÓRIOS DA LINHA SECUNDÁRIA






















MICROIRRIGAÇÃO
GOTA A GOTA

Acessórios da linha secundária

Para tubo capilar

Acessórios indicados para tubo capilar de 4x6 mm de diâmetro, adequados tanto para a linha direta com conexão à torneira ou com programador quanto para a linha secundária. Ideal para ligar ou alterar facilmente os sistemas para varandas, pequenos terraços ou canteiros de flores que requerem a instalação de uma linha direta de fluxo de água reduzido.

  <p>diister 3x</p>	Torneira em linha • Para tubo capilar 4 x 6.							
	GF80006279	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,24 Kg		8 004779 010071
	ON OFF OFF			Ø 4 x 6 mm				
  <p>blister 10x bag 20x</p>	Engate "Recto" • Para tubo capilar 4 x 6.							
	GF80006281	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,23 Kg		8 004779 010095
	GF80006149	sabot		Box (LxWxH) cm 40x13x14	50 Pcs	1,01 Kg		8 004779 027161
  <p>blister 10x</p>	Engate "Cotovelo" • Para tubo capilar 4 x 6.							
	GF80006283	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,23 Kg		8 004779 010118
				Ø 4 x 6 mm				
  <p>blister 10x</p>	Engate "T" • Para tubo capilar 4 x 6.							
	GF80006282	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,24 Kg		8 004779 010101
				Ø 4 x 6 mm				
  <p>blister 10x bag 20x</p>	Engate cruz "Croje" • Para tubo capilar 4 x 6.							
	GF80006284	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,25 Kg		8 004779 010170
	GF80006150	sabot		Box (LxWxH) cm 40x13x14	40 Pcs	0,98 Kg		8 004779 027178

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 10x</div>	<div>Tampa “fim de linha”</div> <div>• Para tubo capilar 4 x 6.</div>							
	GF80006285	pack		<div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 20,7x14,7x10,4</div></div>	10 Pcs	0,22 Kg		 <div>8 004779 010187</div>
	 <div>Ø 4 x 6 mm</div>							
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 10x</div> <div>bag 20x</div>	<div>Estaca “tubo capilar”</div> <div>• Para tubo capilar 4 x 6.</div>							
	GF80006222	pack		<div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 29,7x24,2x11,4</div></div>	10 Pcs	0,55 Kg		 <div>8 004779 010057</div>
	GF80006143	sabot		<div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 40x13x14</div></div>	10 Pcs	0,7 Kg		 <div>8 004779 027109</div>
					Micro saddle			
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 5x</div>	<div>Micro saddle</div> <div>Sistema útil e inovador para perfurar e, ao mesmo tempo, apertar a mangueira da linha principal. Uma vez posicionado, permite, de modo extremamente simples, fornecer uma conexão secundária directa a gotejadores e micro-irrigadores que seja “in line” e seja “end line”.</div>							
	GF80006271	pack		<div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 21x16x11,5</div></div>	10 Pcs	0,25 Kg		 <div>8 004779 016790</div>
	 <div>Ø 14 x 16 mm</div>	 <div>Ø 4 x 6 mm</div>						
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>20m 4x6mm</div>	<div>Tubo capilar 4 x 6</div> <div>• 20 metros</div>							
	GF80006297	pack		<div><div>Box (LxWxH)</div><div>cm 37,5x25,5x15</div></div>	5 Pcs	2,70 Kg		 <div>8 004779 010323</div>
	 <div>Ø 4 x 6 mm</div>							



23/ACESSÓRIOS UNIVERSAIS E KITS

MICROIRRIGAÇÃO
GOTA A GOTA


Acessórios universais
Para tubo colectador
Para tubo capilar



1x

Filtro de linha

- Engate na entrada \varnothing 14 mm
- Engate na saída \varnothing 14 mm + \varnothing 4 mm
- Caudal de 35 l/minuto



GF80006293

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

5
Pcs

0,82
Kg



1x

Redutor de pressão

- Roscas 3/4" + 3/4"
- Pressão em saída aprox. 1,2 Bar.



GF80006291

pack



Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10
Pcs

0,53
Kg



12

Mini kit gota "12 vasos"

Gama completa para varandas, terraços ou pequenos canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4"
- 12 m tubo capilar
- 12 uniões em T
- 12 hastes de suporte
- 12 gotejadores de fim de linha
- 2 tampas de fim de linha

GF80006299


pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x20,5

10
Pcs

5,30
Kg





Kit gota "12 vasos"

Gama completa para varandas, terraços ou pequenos canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4"
- 20 m tubo capilar
- 4 uniões em T
- 4 uniões em L
- 12 hastes de suporte
- 10 gotejadores de linha
- 2 gotejadores de fim de linha
- 2 tampas de fim de linha

GF80006101



pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x25,7x25,4

4
Pcs

3,72
Kg



Kit gota "20 vasos"

Gama completa para varandas, terraços ou canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4" gás x tubos Ø 14x16 mm e Ø 4x6 mm
- 25 m de tubo de ligação Ø 14x16 mm
- 20 m de tubo capilar Ø 4x6 mm
- 20 gotejadores ótima 360° reguláveis de 0 a 60 l/h. Versão em estaca.
- 3 uniões em cotovelo x tubos Ø 14x16 mm
- 2 uniões rectas x tubos Ø 14x16 mm
- 1 tampa fim de linha x tubos Ø 14x16 mm
- 1 furador de tubos

GF80006105


pack



Box (LxWxH)
cm 40x16x40

1
Pcs

2,25
Kg



1x

Tomada da torneira

- Para torneiras de 3/4"
- Para tubo de 14 x 16 e 4 x 6.

GF80006290


pack








Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

















10
Pcs

0,33
Kg






















 <p>25m ø25mm</p>	<p>Tubo polietileno ø 25 mm Tubo para uniões à compressão pn4 • Metros 25</p>	
 <p>15m ø 1/2"</p>	<p>Tubo poroso ø 1/2" Ideal para pulverização localizada de grupos de plantas, sebes, canteiros, hortas e pomares. Através da libertação lenta e progressiva consegue-se economizar até 50% de água, mantendo o terreno perfeitamente húmido, evitando a excessiva evaporação. • Metros 15 • Incluindo tampa de fim de linha • União macho • Pressão máxima de utilização 2 bar</p>	
 <p>25m ø16mm</p>	<p>Tubo gotejador ø 16 mm Tubo para pulverização localizada de hortas, canteiros e plantas, mantendo o terreno sempre húmido, evita a excessiva evaporação e permite uma economia de água até 50%. • Metros 25 • Espaçamento 30 cm • Caudal 2,1 l/h a 1,5 bar</p>	
 <p>blister 10x</p>	<p>Estaca para tubo gotejador • Ø 14 - 16 mm</p>	










 	Kit uniões para tubo gotejador • Ø 14 - 16 mm, composto por: • 1 união em T • 2 uniões em cotovelo • 2 uniões rectas	
 	Kit uniões para tubo gotejador Composto por: • 1 manga roscada 3/4" • 2 tampas de fim de linha Ø 14-16 mm	
GF80002275	pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs 0,47 Kg
 		 8 004779 001970
GF80002276	pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs 0,32 Kg
 		 8 004779 001987

VÁRIAS

 	<h3>Escova rotativa de engrenagens</h3> <p>Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bordo em polipropileno macio e anti-choque• Corpo exterior em policarbonato transparente• Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões					
GF80005175	pack 		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	6 Pcs	2,47 Kg	
						

 	<h3>Kit escova rotativa de engrenagens</h3> <p>Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bordo em polipropileno macio e anti-choque• Corpo exterior em policarbonato transparente• Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões• Lança de pulverização• União do terminal da mangueira com torneira reguladora					
GF80005233	pack 		Box (LxWxH) cm 46x46,5x19,5	6 Pcs	4,16 Kg	
						

 	<h3>Escova fixa “promocional”</h3> <p>Prática e económica escova para a lavagem automóvel</p> <ul style="list-style-type: none">• Fabricada com material macio anti-choque					
GF80005218	pack 		Box (LxWxH) cm 36,5x27,5x39	12 Pcs	2,49 Kg	
						



Kit escova fixa "promocional"

Contém:

- Escova fixa
- União do terminal de mangueira com torneira reguladora

GF80005224

pack



Box (LxWxH)
cm 57x48x19,5

12
Pcs

4,07
Kg



8 004779 052248



Ducha de jardim

Duche utilizável em qualquer lugar ligado à rede hídrica.

Composto por tubos desmontáveis, em alumínio anodizado e estável tripé de apoio. Equipado com torneira para a regulação e fecho da água. Altura útil 2 m.

GF80005461

pack



Box (LxWxH)
cm 80x24x17

4
Pcs

3,85
Kg



8 004779 003691



chuveiro



tubos
desmontáveis
e tripé estável



Aluminium



ON OFF



Working
Height
200 cm



5 min

ElectricWeeder

Fornecer um choque térmico à erva daninha (até 650°) que destruirá as células da planta e a erva daninha em apenas alguns segundos.

AMIGO DO AMBIENTE: nenhum produto químico, pesticida ou gás são usados, portanto, não há emissões de CO2 e nenhum resíduo é gerado.

SEGURO: sem chama. O gancho na parte traseira permite que o produto seja colocado horizontalmente no chão, sem que o bico toque o solo, para que esfrie com segurança.

ECONÔMICO: não há materiais para consumir, como gás ou tubo. 10 vezes mais barato do que um queimador de ervas daninhas a gás.

EFICAZ E ROBUSTO: destrói as células da planta e a erva daninha em apenas alguns segundos. Motor com elementos de aquecimento robustos, proporcionando ao Removedor Elétrico de Ervas Daninhas GF uma longa vida útil.

PRECISO: 2 bicos incluídos:

Um bico redondo, ideal para remover ervas daninhas do gramado, canteiros de flores ou horta. Um bico plano para arrancar as ervas daninhas com precisão das bordas.

POTÊNCIA DO MOTOR: 2000W

ERGONÔMICO: confortável de usar graças aos 116 cm de comprimento. Cabo ergonômico com botão de ligar fácil de usar.

Incluso:

- 1 bico cônico (pré instalado) • 1 bico plano • 1 manual de instruções

Dados técnicos:

Tensão nominal 230 V - 50 Hz (corrente alternada)

Consumo de energia nominal: máx. 2000 W

Temperatura (saída do bico):

aproximadamente 650°

Classe de proteção: II/ (isolamento duplo)



Alça
ergonômica



Interruptor
ON/OFF



Estação



GF80009203

pack



Box (LxWxH)
cm 80x20x20

2
Pcs

2,80
Kg



8 004779 044908



1 ERGONOMIC ON-OFF



2 BEFORE... THERMAL SHOCK



3 ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED



**BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.**



Esta é a GF Garden
Formas discretas.
Linhas ousadas.
Cores puras.
Leve estilo aos espaços externos.
Revolucione o conceito de jardinagem tradicional.





O projeto Unconventional surgiu do desejo de desconstruir a visão do jardim tradicional e despertar curiosidade, encanto e um senso de pertencimento. Os produtos de irrigação foram retirados do seu 'habitat natural' e não são mais representados da maneira usual como as pessoas os usariam.

Em vez disso, eles ganharam um toque de estilo de vida e foram transformados em verdadeiros acessórios com seu próprio caráter distintivo e atraente. A referência ao seu contexto original permanece, mas agora fica em segundo plano, como uma moldura decorativa. As sinergias que se criam entre as cores, formas, materiais e gestos permeiam o conteúdo visual das imagens, trazendo a visão de estilo do espectador para o primeiro plano e permitindo que ele interprete o contexto por conta própria.

Passar tempo em espaços ao ar livre significa personalizá-los, conectá-los às nossas próprias vidas e moldá-los aos nossos desejos.

**Esta é a mensagem
que o projeto GF
quer transmitir.
As regras nem sempre
são imutáveis.**




PRO25
aqua@pop™ GREY

AQUAPOP GREY PRO 25 m

Tubo auto-extendível feito em tecido italiano

- tubo auto-extendível de vários comprimentos
- mini lança ergonômica ou lança ergonômica de 8 jatos
- clique em conectores de mangueira, conector de torneira de 3/4"
- recipiente para fácil reorganização e sistema de engate à torneira




GF80287678	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,8	8 004779 040160



- AQUAPOP GREY EASY 15/ 25/30 m**
Tubo auto-extensível feito em tecido italiano
- tubo auto-extensível de vários comprimentos
 - mini lança
 - conexões de mangueira de encaixe
 - Conector de torneira de 3/4"




GF80297675		
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5		
25m	Pcs 1	 8 004779 040139
Kg 1,55		



GF80297673		
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5		
15m	Pcs 1	 8 004779 040115
Kg 1		




GF80297676		
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5		
30m	Pcs 1	 8 004779 040146
Kg 1,88		



- AQUAPOP GREY 25**
Tubo auto-extensível feito em tecido italiano
- mangueira extensível até 25 m
 - pistola ergonômica 8 jet
 - ligações para ligação da mangueira de pressão, torneira 3/4"
 - contentor



GF80297686		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
25m	Pcs 2	 8 004779 040306
Kg 4,5		



Kit de mangueira autoextensível "AQUAPOP"



Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada retrai-se e é compactada num pequeno espaço dentro do recipiente prático fornecido, que permite uma fácil reposição.

- mangueira autoextensível de várias metragens
- mini lança ergonómica ou lança ergonómica 3 jet
- uniões do terminal da mangueira por encaixe
- tomada de torneira 3/4"

aquapop™ 15



aquapop™ 30



GF80287600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914	

GF80277600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907	

GF80287603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697	

GF80277603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680	

GF80267600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891	

GF80297600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921	

GF80267603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673	

GF80297603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703	

Kit mangueira leve "AQUALIGHT"

AquaLight é a mangueira inovadora, super leve e antinós. Leve e fácil de manusear. Estrutura antidobra e antitorção. Resistente e flexível mesmo a baixas temperaturas. Fácil de enrolar e arrumar. Simples de reparar em caso de cortes ou furos. Até 3 vezes mais leve do que uma mangueira tradicional. Mangueira 100% reciclável, eliminável no plástico (excluindo acessórios).

- AQUALIGHT 15 KIT: pistola 8 jet


aqualight



aqualight 15 KIT



Ø 5/8" 15 mm
15 m



GF80287156	
Box (LxWxH) cm 12x29x33	
Pcs 1	8 004779 038785
kg 1,5	



aqualight 15

aqualight 30



Ø 5/8" 15 mm
15 m



GF80007151	
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5	
Pcs 1	8 004779 036156
kg 1,2	

Ø 5/8" 15 mm
30 m



GF80007152	
Box (LxWxH) cm 30x26x19	
Pcs 1	8 004779 036163
kg 2,2	

aqualoag^{MAXI}



16,5m





Enrolador de tubo portátil "AQUABAG MAXI"

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte.

De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.

- 16,5 m de mangueira trançada (15 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 uniões Soft Touch de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavandaria...)



GF80285608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217	

GF80275608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg7	8 004779 023200	

GF80265608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194	

GF80295608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224	

aqualoalcony

AQUABALCONY - Kit Enrolador de mangueira 10 m

Ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático. Equipado com:

- 10 metros de mangueira flexível
- 2 elementos de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- Tomada de torneira 3/4



10 m



GF80285852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030697	

GF80275852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030680	

GF80265852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030673	

GF80295852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030710	

Mini enrolador de tubo "AQUABAG STYLE"



O novo enrolador de tubo na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático. Equipado com:

- 11,5 metros de mangueira flexível e enrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH
- lança ergonómica 8 jet
- tomada de torneira 3/4"

pode ser enrolado e transportado / dupla utilização

pode ser posicionado no chão ou instalado em paredes

aquabag
style



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	

GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
	Pcs 2
Kg 4,5	

Kit Enrolador de mangueira Concept EasyGuide, com mangueira super leve Aqualight 30.

Carro enrolador de mangueira em plástico e metal, prático graças ao sistema de guia para mangueira que facilita o enrolamento. É muito leve graças à mangueira incluída, que é até 3 vezes mais leve do que uma mangueira tradicional. Graças à pega telescópica, ocupa pouco espaço e é fácil de armazenar mesmo em espaços pequenos. Completamente montado e equipado.

- pistola 8 jatos
- 4 conectores automáticos SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 tomada de mangueira 3/4" (20 - 27 mm)
- mangueira super leve Aqualight 30 m 5/8"



ANTI-KINK



ANTI-TORSION



100% RECYCLABLE HOSE



NO LATEX PHTHALATE & BPA



with aqualight 30

SUPER EASY


SUPER LIGHT

30m

with aqualight 30



GF80285866	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 30	



Kit Enrolador de mangueira Concept EasyGuide

Carro enrolador de mangueira em plástico e metal, prático graças ao sistema de guia para mangueira que facilita o enrolamento. Graças à pega telescópica, ocupa pouco espaço e é fácil de armazenar mesmo em espaços pequenos. Completamente montado e equipado.

- pistola 8 jatos
- 4 conectores automáticos SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 tomada de mangueira 3/4" (20 - 27 mm)
- mangueira 30 m Ø 5/8"

30m





GF80285868	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 36	

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
-----------------------------	----------------	----------------	----------------



Kit enrolador de mangueira "CONCEPT PLUS"

Carrinho enrolador de mangueira de plástico e metal. Graças ao manipulador telescópico ele é compacto e fácil de guardar, mesmo em espaços reduzidos. Totalmente montado e equipado.



Carretel porta-mangueira

Ideal para as mangueiras tradicionais de irrigação ou para mangueiras autoextensíveis. Dupla utilização: pode ser pendurado na torneira ou na parede.





Kit de ligação do carrinho/torneira

- 1,5 m de mangueira com rede de 1/2"
- 2 Uniãos de terminal de mangueira de 1/2"
- Tomada de torneiras de 3/4"




GF80287044		
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5		
	Pcs 8	 8 004779 030666
Kg 1,1		

GF80287234		
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4		
	Pcs 6	 8 004779 030635
Kg 2,54		



CONCEPT PLUS

Kit enrolador de mangueira "CONCEPT PLUS READY 25"

- carrinho com rodas e manipulador telescópico retrátil
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 uniões por encaixe SOFT TOUCH
- 1 tomada de torneira Ø 3/4" • mangueira 25 m Ø 1/2" ou 5/8"



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820		
Box (LxWxH) cm 80x120x55		
	Pcs 6	 8 004779 027338
Kg 33		


CONCEPT



"CONCEPT"

Carrinho enrolador de mangueira de plástico e metal. Graças ao manipulador telescópico ele é compacto e fácil de guardar, mesmo em espaços reduzidos. Totalmente montado e equipado.

- carrinho com rodas e manipulador telescópico retrátil
- capacidade máx. 60 m de mangueira Ø 1/2"
- com uniões para mangueira de disparo



GF80285795		
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55		
	Pcs 1	 8 004779 021183
Kg 2,5		


CONCEPT




Conjunto portátil

"MINI CONCEPT READY 15"

Transportável, pode ser também instalado em paredes graças aos específicos suportes (não fornecidos de fábrica). Já montado e equipado com 15 m de tubo, conexões e lança ergonômica "3 JET".



GF80285793		
Box (LxWxH) cm 80x120x28		
	Pcs 12	 8 004779 021145
Kg 30		



Programador eletrônico "GF16 EASY"

Simple e fiável, dispõe de programas combináveis entre eles até 16 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis selector. Inícios a cada 6, 12, 24, 48 horas com períodos de irrigação prefixados. Programa "Easy garden" para a otimização dos ciclos de irrigação: duas irrigações diárias pré-configuradas para regar adequadamente pela manhã e à noite, melhorando a absorção da água pelo solo e evitando danos às plantas.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização 8 bar


Programador eletrônico "GF48"

Simple, intuitivo e prático, dispõe de programas combináveis entre eles até 48 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis seletores com botão concêntrico. Inícios a cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- tecla de início adiado por 8 horas após a configuração inicial
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização 8 bar

16
PROGRAMS

3/4" F



EASY GARDEN FUNCTION



MADE IN ITALY

GF80286016

Box (LxWxH) cm 18x19x12



Pcs 2




Kg 1

8 004779 022975

48
PROGRAMS

3/4" F



3-6-12-24-48-96 h



MADE IN ITALY

GF80286015

Box (LxWxH) cm 18x19x12



Pcs 2



Kg 1


8 004779 023682



Sistema autónomo de irrigação a gota para plantas em vaso.


Simple e pratico, o sistema Aquaflora Holiday precisa somente de uma garrafa de plástico de 0,5 a 2l para funcionar, evitando assim a movimentação de vasos e plantas ou a ligação de emergência à rede de água.

- **simplicidade:** para ativar a irrigação, será suficiente colocar uma garrafa de água na estaca, fazer um pequeno furo para permitir a eliminação do ar em excesso, colocar a estaca na terra e regular o fluxo de água desejado.
- **irrigação eficaz:** Aquaflora Holiday, graças à grelha especial de distribuição, dispensa a água diretamente em contato com as raízes, evitando assim o excesso desperdício e evaporação da mesma.
- **adaptabilidade:** pode ser utilizado para qualquer tipo de vaso, independente da forma e dimensão.
- **utilização fora e dentro de casa**



“AQUAFLOA HOLIDAY” Mix color
Sistema de irrigação para plantas em vaso, ideal para o bem-estar de todas as plantas da casadurante excursões, viagens e férias.

“AQUAFLOA HOLIDAY TRIS” Mix color
Pratica embalagem de parede de 3 peças.



GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Pcs 6	
Kg 1,4	





Sunny Line, seguro e ecológico

Explorando, de forma natural, a energia dos raios solares, os chuveiros solares da LINHA SUNNY produzem gratuitamente água quente: como um painel solar, a base, ligada à rede hídrica e exposta ao sol por aproximadamente 2 horas, aquece a água contida no reservatório, atingindo temperaturas superiores a 60 °C. Esta água, devidamente misturada com água fria por meio de um dispositivo misturador, permite o fornecimento de aproximadamente **60 litros de água com uma temperatura de 30 °C.*** O desenvolvimento horizontal da base assegura uma maior e melhor exposição aos raios solares em relação aos modelos verticais.

A base-reservatório, constantemente encheda através da ligação à rede hídrica, assegura estabilidade e robustez. O regulador de pressão garante uma utilização com total segurança. Por não utilizar energia elétrica ou combustíveis, o processo de aquecimento das águas ocorre sem infringir danos ao meio ambiente ou a produção de poluentes.

*Os dados variam em função das condições atmosféricas e são calculados levando em consideração condições ótimas.



Duche solar "SUNNY NIAGARA"



O chuveiro solar Sunny NIAGARA desfruta da energia solar para produzir água quente de forma natural e gratuita.


- Design moderno
- Misturador ergonómico, que assegura uma escolha de temperatura mais precisa e uma seleção independente de capacidade e temperatura.
- Altura 2,10 m
- Reservatório de maior dimensão e cabeça de chuveiro com 20 cm de diâmetro, que asseguram maior capacidade de água.

Patented



sunny
niagara
solar shower



GF80286908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	 8 004779 033995
Kg 9		

GF80276908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	 8 004779 033988
Kg 9		

GF80266908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	
Kg 9		

GF80296908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	 8 004779 034008
Kg 9		

Duche solar "SUNNY STYLE PREMIUM"

O duche solar "Sunny Style Premium" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.

- misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- base/ depósito estável e seguro
- altura regulável de 1,40 a 2,10 m
- cabeça de chuveiro destacável e orientável
- regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- kit plug&play equipado com tomada de torneira de 3/4", 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH e 10 m de mangueira sem Ftalatos, para a ligação à torneira

Patented

Duche solar "SUNNY STYLE"

O duche solar "Sunny Style" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.

- misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- base/ depósito estável e seguro
- altura útil 2 m
- regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- tomada de torneira de 3/4"

Patented

Sunny Style Premium


the solar shower

Sunny Style


the solar shower



DETACHABLE
AND ADJUSTABLE
SHOWER HEAD



ADJUSTABLE
HEIGHT



MIXER



PRESSURE
REGULATOR



ADJUSTABLE
SHOWER HEAD



MIXER





PRESSURE
REGULATOR




GF80005524		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019210	

GF80005525		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019227	



GF80005520		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019135	

GF80005521		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019142	

GF80005526		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019234	

GF80005523		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019203	

GF80005522		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019159	

GF80005519		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 018794	



Vaso de parede "MODO"

Vaso de parede com design novo e exclusivo. Graças à forma geométrica e limpa, permite criar cantos "verdes", levando a natureza aos ambientes domésticos. A calota de plástico transparente, com o vaso colorido, protege as paredes de resíduos de terra, água e folhas. O vaso extraível permite uma fácil manutenção. MODO é um complemento de decoração modular e versátil, pode ser pendurado ou apoiado sobre superfícies planas. Vendido com terra.



"FOR" sacola multiuso

Sacola multiuso confeccionada em material plástico macio. Multifunção para jardinagem, compras, praia, vida diária, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e guardar pequenos objetos.



"For2" bolsa recipiente

Bolsa recipiente em material plástico macio. Multifunção para jardinagem, compras, mar, living, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e armazenar objetos pequenos e médios.



"MODO" Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



"MODO" Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



"MODO" Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



GF80287602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	



GF80287606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	



Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
"AQUAFLOA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLOA HOLIDAY TRIS" color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779034008



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779018794



Carton Display
"AQUAPOPOP 15" mix color
 20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
 4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31



Carton Display
"AQUAPOPOP 30" mix color
 12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
 2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33



Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
 24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37



Carton Display - 18pz
"AQUAPOPOP GREY 25"

GF80297687		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 56	Pcs 18	EAN 8004779040306



Carton Display
"MODO" mix color
 18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
 6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29



Carton Display
AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
 36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785



Carton Display "FOR" mix color
 40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20



Carton Display - 24pz
"AQUAPOPOP GREY PRO 25m"

GF80287685		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 73	Pcs 24	EAN 8004779040160



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

GF80297682		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 90	Pcs 48	EAN 8004779040139



Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

<div>15m</div> <div>GF80297680</div>		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 87	Pcs 72	EAN 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

<div>30m</div> <div>GF80297683</div>		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 105	Pcs 48	EAN 8004779040146

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083		
Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 70	Pcs 45	EAN 8004779036156

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085		
Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 71	Pcs 25	EAN 8004779036163







A woman in a white dress stands on a wooden deck, holding a blue hose and spraying water towards a large, rectangular, textured glass panel. The panel reflects the surrounding greenery. In the foreground, a blue watering can sits on the deck. A black hose is coiled on the ground.

WE ARE BLUE



A coleção GF feita com plástico recolhido em costas,
ilhas, praias e rios.



O que é a coleção GF for ocean?

A coleção FOR OCEAN é uma seleção de produtos da GF, fabricados com entre 50% e 80%* de plástico reciclado de origem oceânica* (ocean-bound recycled plastic): resíduos plásticos (especialmente garrafas) recolhidos de costas, ilhas e rios, transformados em nova matéria-prima.

*Percentagem calculada com base no peso do produto, excluindo o tubo (quando presente), e varia conforme o produto.

O que é especificamente o PLÁSTICO OCEAN-BOUND?

É definido como resíduos plásticos “em risco de acabar no oceano” (estima-se que cerca de 80% dos resíduos plásticos marinhos tenham origem terrestre). A certificação classifica esses resíduos em três categorias principais:

- 1 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 50 km da costa
- 2 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 200 metros de rios ou dentro dos rios
- 3 / Resíduo plástico não corretamente recolhido e localizado a menos de 200 metros das margens

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL

#TIDE OCEAN MATERIAL

A Tide Ocean SA é uma empresa suíça que recolhe plástico 100% ocean-bound e o transforma em um recurso valioso. O seu processo de reciclagem, premiado internacionalmente, é totalmente mecânico e foi desenvolvido em estreita colaboração com a Universidade Suíça de Ciências Aplicadas. A #tide® não utiliza plástico virgem em seus processos. Graças aos seus rígidos padrões éticos de negócios e à transparência na cadeia de fornecimento, a #tide® é considerada a marca mais confiável no que diz respeito ao consumo responsável de plástico. tide.earth/EN/

1. Recolher Ocean-Bound Plastic:

Coordenação de grupos de pescadores no Sudeste Asiático para que recolham resíduos plásticos (especialmente garrafas plásticas) em ilhas, praias e ao longo das costas.

2. Classificar e processar o plástico em matéria prima reciclada:

O processo é supervisionado e monitorado por um ramo especializado de uma universidade suíça.

3. Vender matéria prima reciclada e certificada:

Tudo é certificado como 100% ocean-bound plastic.



Aquabag 11,5 m e 16,5 m

Projetado para todos os usos que exigem um produto compacto, é ideal para varandas, terraços e jardins de tamanho médio.

Enrolado manualmente, transportável e fácil de guardar.

- 11,5 / 16,5 m de mangueira flexível trançada
- 2 conectores de engate rápido • Adaptador de torneira 3/4"
- Pistola ergonômica



Percentagem calculada com base no produto, excluindo a mangueira.

aqualog
16,5



aqualog
11,5



Aquabag 16,5 m

GF80655608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7		

Aquabag 11,5 m

GF80655606		
Box (LxWxH) cm 39x29x32		
	Pcs 2	
Kg 4,5		



Aquapop 15m e 30m

Kit de mangueira extensível para rega de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada é recolhida e compactada em pouco espaço dentro do prático recipiente fornecido, que facilita o seu armazenamento.

- Mangueira extensível de diferentes metros
- Mini pistola ergonômica ou pistola ergonômica 3 jatos
- Conectores para ligar a mangueira à pressão • Adaptador para torneira 3/4"



Percentagem calculada com base no produto, excluindo a mangueira.

aquapop
30


aquapop
15



Aquapop 15 m

GF80657600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	 8 004779 044045
Kg 2,6		

Aquapop 30 m

GF80657603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5		



Aquaflora Holiday Single e Tris

Um sistema de irrigação por gotejamento para vasos de plantas. Para começar a regar, basta colocar uma garrafa plástica de 0,5 a 2 litros de capacidade, cheia de água até o gargalo, fazer um pequeno furo na parte inferior para que o ar escape, inserir o gargalo na terra e ajustar o fluxo de água conforme necessário.

Inclui uma grade de saída especial que entrega cada gota diretamente às raízes, evitando desperdício e evaporação da água.



aquaflora holiday 1x 3x

Aquaflora Single

GF80656343

Box (LxWxH) cm 38,5x29x30



Pcs 24

Kg 2



Aquaflora Tris

GF80656344

Box (LxWxH) cm 37x24x19,5



Pcs 6

Kg 1,4



aquaPOP₁₅
aquaPOP₃₀



Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

aquaPOP_{11,5}
aquaPOP_{16,5}



Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80657694		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 38	Pcs 12	EAN 8004779044052

GF80657693		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 32	Pcs 16	EAN 8004779044045

GF80656088		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 44	Pcs 12	EAN 8004779044076

GF80656077		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 48	Pcs 14	EAN 8004779044069

MER CHA NDI SING



1x
3x

Carton Display
"AQUAFLOA" 1X
80 pz.

Carton Display
"AQUAFLOA" TRIS
36 pz.



GF80650080		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
Kg 25	Pcs 80	EAN 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
Kg 33	Pcs 36	EAN 8004779044106

Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152



OGE

RECO®

REUSE REDUCE RECYCLE

WE ARE GREEN



A primeira linha de irrigação,
com mais de 70% de plástico reciclado.



REUTILIZAR, REDUZIR, RECICLAR,

a nova abordagem da G.F. que ganha vida na gama RECO. Uma gama concebida com mais de 70% de material plástico reciclado, uma gama rigorosamente Made in Italy. Um novo ciclo da cadeia de produção, mais atento à sustentabilidade e às emissões de CO2. Uma nova Mission, uma Vision projetada para o futuro porque, para irrigar o ambiente, é necessário em primeiro lugar respeitá-lo. **We are green.**

Reutilização

Dar uma Segunda Vida ao plástico

O conceito de Economia Circular pode ser aplicado também e sobretudo à cadeia produtiva do plástico. Nos tempos modernos, a utilização desta matéria-prima para produzir artigos tem vindo sempre a crescer, mas a reciclagem não consegue acompanhar o ritmo. A gama RECO nasce por este motivo.

Reuse - Os artigos para irrigação da gama RECO são produzidos utilizando polipropileno proveniente do pós-consumo (como, por exemplo, a recolha doméstica diferenciada, em território italiano), mas não só, também de resíduos industriais das empresas, incluindo de setores completamente diferentes (como, por exemplo, o setor médico, construção, automóvel e muito mais). Um sistema que, por conseguinte, não só prevê o processo industrial, mas também os resíduos produzidos pelo consumidor final, tornando assim o processo o mais completo e com o maior impacto positivo possível.

Recycle - graças à substituição dos plásticos tradicionais por materiais sustentáveis, a gama RECO é realizada com mais de 70% de plástico reciclado. Um processo que permite à G.F. dar, ao que é considerado desperdício, uma Segunda Vida: de resíduo a novo recurso.



Ambiente

Reduzir as emissões

Não podemos esquecer o impacto sobre o clima: os processos de transformação e de utilização das matérias-primas produzem um grande impacto no ambiente e um aumento das emissões de CO2. Uma utilização mais racional pode diminuir as emissões de dióxido de carbono e contribuir para a saúde do ambiente.

Reduce - Com o objetivo de reduzir tanto as emissões de CO2 como a libertação de combustíveis fósseis, aumentando assim a sustentabilidade do impacto da produção, os produtos da gama RECO são criados utilizando ABS proveniente dos próprios resíduos industriais da G.F.. O ABS, adequadamente tratado, transforma-se novamente numa matéria-prima reutilizável.

Este sistema permite à G.F. dispor de uma cadeia de abastecimento mais sustentável e com emissões reduzidas de CO2: todos os produtos da gama RECO permitem obter mais de 50%* de poupança de CO2 em comparação com o mesmo produto da gama tradicional.

(*) Dados médios não contratuais sujeitos a alterações, dependendo de fatores externos.

Primeiros no setor da jardinagem

Inovação Unconventional

A G.F. empenha-se desde sempre no desenvolvimento contínuo da qualidade dos produtos e de uma gama cada vez mais coerente com as necessidades e exigências do mercado. Por esta razão, a G.F. é o primeiro player no setor dos acessórios para irrigação a desenvolver uma gama proveniente de fontes recicláveis.

RECO é a primeira gama de acessórios para irrigação, produzidos com mais de 70% de plástico reciclado.

Uma gama completa, essencial e intuitiva. Uma linha que não cede a compromissos: a mais alta qualidade G.F., combinada com o respeito pelo meio ambiente.



CICLO DE CADEIA G.F.

CADEIA DE PRODUÇÃO

Graças aos departamentos de Abastecimento, R&D e Qualidade e graças às modernas fábricas de produção, a G.F. consegue garantir uma seleção cuidadosa dos recursos e um controlo atento em todas as fases de produção, desde a chegada das matérias-primas até à montagem final. **Tudo isto combinado com a constante monitorização e avaliação de todos os fornecedores, permite uma colaboração segura apenas com parceiros seguros e certificados.**



**G.F.
Produit
RECO**

Manufactures RECO / Produit RECO
Fertigung von RECO / Produce RECO
A G.F. produz RECO

**+70%
RICICLATA**

recycled - recyclée
recycelt - reciclada



**Material de
pós-consumo**



**Resíduos
industriais**



**Parte dos resíduos
da G.F. torna-se
desperdício**



**Matéria-prima
virgem**



**Parte dos resíduos
da G.F. torna-se reciclável**



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para rosca na torneira



Tomada de torneiras de saída dupla

Tomada de torneiras de saída dupla com regulação do fluxo diferenciado. Regulador-modulador de fluxo para cada saída para regular separadamente o fluxo até o fecho total. Útil para conexões simultâneas de vários acessórios.




União do terminal da mangueira "Aperto"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80605414

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 035692	



GF80605073

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 8	
Kg 1,49	8 004779 035807	



GF80605808

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,46	8 004779 035715	



GF80605819

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038969	

GF80603414		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 75	
Kg 2,07	8 004779 035685	

GF80603073		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 035791	

GF80603808		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 50	
Kg 1,57	8 004779 035067	

GF80603819		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038952	



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água



União do terminal da mangueira "Aperto"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80605809

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,48	8 004779 035722	



GF80605817

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038921	



GF80605818

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038945	



GF80605816

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038433	

GF80603809		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 25	
Kg 0,87	8 004779 035074	

GF80603817		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038914	

GF80603818		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038938	

GF80603816		
Box (LxWxH) cm 12x46x15		
	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038440	



União de ligação

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União adaptadora de rosca com engate macho

Permite ligar por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira, aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)



GF80605450

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,25



GF80605451

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,31



GF80605429

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,22



GF80603450

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 0,80



GF80603451

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 1,25



GF80603429

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 0,59





Lança aspersora média

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bar



Kit lança de médio caudal

- Lança aspersora de médio caudal
- Tomada de torneira 3/4", 1/2" y 1"
- Uniãos de terminal de mangueira 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola de irrigação "3 jet Easy"

- Regulador-modulador de vazão para a regulação progressiva do fluxo de água de fechado para completamente aberto.
- Ponta seletor "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar



Pistola de irrigação multi-jacto "8 jet Easy"

- Regulador-modulador de vazão para a regulação progressiva do fluxo de água de fechado para completamente aberto.
- Seletor "8 JET" com rotação, com possibilidade de seleccionar 8 jatos diferentes
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar




GF80605400		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
	Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 035838	

GF80603400		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 40	
Kg 2,11	8 004779 035111	




GF80606917		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 10	
Kg 2,22	8 004779 038419	



GF80605537		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,14	8 004779 035869	

GF80603537		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 20	
Kg 2,25	8 004779 035852	



GF80606912		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 035876	

GF80603912		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 16	
Kg 2,07	8 004779 035128	





Kit pistola de irrigação multijato "8 JET Easy"

- Pistola multijato "8 JET Easy"
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar



Pistola de irrigação de fluxo médio "8 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "8 JET" circular com enquadramento ergonômico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar




Kit pistola de irrigação multijato "8 JET Easy"


- Pistola multijato "8 JET Easy"
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"




GF80606918		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 6	
Kg 1,72	8 004779 038426	



GF80606903		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 037825	



GF80606905		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 037801	



GF80606921		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 6	
Kg 1,75	8 004779 038808	

GF80603903		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 20	
Kg 2,86	8 004779 037832	

GF80603905		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 16	
Kg 2,66	8 004779 037818	




"XL Selector" pistola de irrigação 5JET

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlator (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar




Regador com extensão

- Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras
- Disco microperfurado inspecionável para permitir a limpeza interior
- Torneira para a regulação micrométrica do fluxo
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bar



GF80606937		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 4	
Kg 1,12	8 004779 044205	

GF80603937		
Box (LxWxH) cm 46x24x15		
	Pcs 8	
Kg 1,96	8 004779 044212	




GF80605448		
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4		
	Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035999	



Portátil "BABY"

- Capacidade 20 m de mangueira de 1/2"
- Incluindo uniões de encaixe



Carrinho "CONCEPT"

- Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal
- Manipulo retráctil telescópico
- Capacidade máx. 60 m de mangueira de 1/2"
- Incluindo 2 uniões de encaixe 1/2"-5/8" "ABERTO"



1x

GF80605704

Box (LxWxH) cm 29x15,5x29



2x


GF80605795

Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55



Portátil "BABY READY" com 75% de mangueira reciclada

- Mangueira 15m Ø 1/2"
- 1 x Lança aspersora média
- 1 x União do terminal da mangueira 1/2"-5/8"
- 1 x Tomada de torneiras 3/4"



Carrinho "CONCEPT READY" com 75% de mangueira reciclada

- Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal
- Manipulo telescópico
- Mangueira 25 m Ø 5/8"
- 1 x pistola de irrigação "8 JET"
- 4 x União do terminal da mangueira 1/2"-5/8"
- 1 x Tomada de torneiras 3/4"



GF80605846

Box (LxWxH) cm 29x26x29



GF80605873

Box (LxWxH) cm 80x120x30



GF80605749

Box (LxWxH) cm 80x120x55



Carrinho recolhedor "SACK TROLLEY"

Leve e fácil de manusear é ideal para coleta de relva, folhagem e qualquer tipo de resíduos Indoor e Outdoor. Adaptável aos sacos de lixo Amais comuns de 100 l.



GF80605770

Box (LxWxH) cm 40x16x40




Mini enrolador de mangueira "AQUABAG"

O novo enrolador de mangueira na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático durante a sua utilização, devido à sua forma compacta, leve e de design cativante, tornando os momentos ao ar livre ainda mais agradáveis.


- 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida
- Lança ergonômica de fluxo variável "3 JET"
- Tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavandaria...)



10m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
Pcs 2	
Kg 4,05	8 004779 035975



aquaflo holiday

Sistema autónomo de irrigação a gota para plantas em vaso.

- **SIMPLICIDADE:** para ativar a irrigação, será suficiente colocar uma garrafa de água na estaca, fazer um pequeno furo para permitir a eliminação do ar em excesso, colocar a estaca na terra e regular o fluxo de água desejado.
- **DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTÍNUA E DOSAGEM REGULADA:** o sistema dispensa a água gota a gota continuamente, sem permitir a formação de estagnações danosas para as plantas, dosando a distribuição da água através da prática torneira, que se encontra na parte dianteira da estaca.
- **IRRIGAÇÃO EFICAZ:** Aquaflo Holiday, graças à grelha especial de distribuição, dispensa a água diretamente em contato com as raízes, evitando assim o excessivo desperdício e evaporação da mesma, garantindo o bem-estar da planta.

UNIÃO UNIVERSAL PARA GARRAFAS DE PLÁSTICO DE 0,5 A 2 L

REGULADOR DE FLUXO DE IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO CONSTANTE A GOTA DIRETAMENTE A NAS RAÍZES



min - max	0,5 - 2 l	universal	IN - OUT	MADE IN ITALY
GF80606343				
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30				
Pcs 24				
Kg 2,00				8 004779 037788

Kit 20

Kit de gotejamento ideal para varandas, terraços, canteiros de flores e pequenos pomares. Até 20 potes/zonas.

Contém:

- 1 redutor de pressão (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 gotejadores reguláveis em linha (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 torneira em linha
- 5 engate "recto"
- 10 engate "cotovelo"
- 10 engate "T"
- 20 tampa "fim de linha"




GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
Pcs 1	
Kg 0,90	8 004779 038327



AQUATIME DUE.5

FUNÇÃO "EASY BALCONY"

Esta função, ideal para regar plantas em vasos e sebes, produz um ciclo diário de: 6 horas de irrigação (1 minuto a cada hora) - 6 horas de STOP - 6 horas de irrigação (1 minuto a cada hora) - 6 horas de STOP.



Kit 20 Due.5

Kit de gotejamento ideal para varandas, terraços, canteiros de flores e pequenos pomares. Inclui programador de irrigação. Até 20 potes/zonas. Contém:

- 1 programador de irrigação
- 1 redutor de pressão (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 gotejadores reguláveis em linha (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 torneira em linha
- 5 engate "recto"
- 10 engate "cotovelo"
- 10 engate "T"
- 20 tampa "fim de linha"



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 038310




WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

THE RECO
RECYCLED
HOSES

TUBO FABRICADO COM 75% DE PVC RECICLADO



CORTE
TRITURAÇÃO
PENEIRAMENTO
SEPARAÇÃO DE FIBRAS
MISTURA DE CORANTE E EXTRUSÃO
CORTE

PASSO A (1, 2)

As mangueiras de resíduos são cortadas (1) e depois trituradas em pequenos pedaços de alguns centímetros através de trituradores (2).

PASSO B (3, 4)

Em seguida, esses pequenos pedaços passam por sistemas de peneiramento (3) para separar a fibra do PVC (4). Este resíduo de PVC é chamado de "sêmola". Precisamos separar as fibras provenientes do reforço têxtil das nossas mangueiras para melhorar a resistência à pressão dos nossos produtos finais.

PASSO C (5, 6)

Esta sêmola é misturada (5) com corante preto e processada em uma extrusora (cerca de 150°/160°C) e depois cortada novamente em pequenos grânulos (6) prontos para serem usados novamente nas nossas mangueiras. Este sistema de separação de fibras foi desenvolvido exclusivamente para esta linha.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN

TNT Tricoflex Non Torsion

que evita vincos e torções, garantindo um fluxo constante de água. Superfície externa Soft Touch que melhora a aderência do produto durante o uso no jardim, resistência à abrasão em superfícies ásperas. Não é produzido com elementos contaminantes (Cádmio, Bário e Chumbo); resistência aos raios UV e anti-algas.


Tecnologia Foamed

cria uma estrutura Ultramemory que sempre retorna à sua forma original sem sofrer deformações, tornando a mangueira mais leve, macia e com melhor desempenho.

Cada vez mais RECO

Usar recursos de maneira sustentável é uma necessidade absoluta no mundo moderno. A nova linha de mangueiras recicladas GF amplia a gama RECO reciclada: a primeira gama de acessórios de irrigação, produzida com mais de 70% de plástico reciclado. As embalagens são feitas de papelão proveniente de fontes sustentáveis. Uma missão orientada para o futuro, porque práticas corretas de irrigação devem começar com o respeito ao meio ambiente.

We are green.





Ø 1/2
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



Kit pronto fabricado com mais de 70% de plástico reciclado:
 • 1x conector aberto • 1x conector Acquastop
 • 1x conector de torneira 3/4 + 1/2 • 1x bico ergonômico de 3 jatos

Dimensões do tubo e do kit:
 uma tolerância de +/- 15 mm deve ser considerada.





watering range with
over 70%
recycled plastic

Packaging sustentável
Os suportes gráficos, embalagens e displays são feitos de material de papel de origem sustentável e reciclável, descartando-o em papel.

Carton Display 1/3 pallet
Box (LxWxH)
cm 80x40x105
In Store (LxWxH)
cm 80x40x145

Floor Totem GF21001229
Box (LxWxH)
cm 52x152x10
In Store (LxWxH)
cm 56x56x152



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21
EAN 8004779040672	

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16
EAN 8004779040689	

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20
EAN 8004779040702	

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16
EAN 8004779040719	

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14
EAN 8004779040733	

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10
EAN 8004779040740	

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21
EAN 8004779040764	

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20
EAN 8004779040788	

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14
EAN 8004779040801	



Expositor "Aquabag"
Expositor autoportante de papelão com crowner. Fornecido montado e completo com os produtos.
Contém: 18 pçs. AquaBag
Dimensões aberto: cm 72 x 54 x 140 h

GF80600022	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
Pcs 18	EAN
Kg 44,10	8004779035975

MERCHANDISING

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF Pro

GF80000109	8004779001093	12	8
GF80002012	8004779020124	10	17
GF80002015	8004779020155	10	16
GF80002020	8004779020209	10	16
GF80002023	8004779020230	10	17
GF80002070	8004779000478	8	15
GF80002275	8004779001970	10	55
GF80002276	8004779001987	10	55
GF80002300	8004779004292	1	36
GF80002301	8004779001956	1	54
GF80002302	8004779001949	1	54
GF80002405	8004779024054	10	17
GF80002422	8004779024221	10	17
GF80002429	8004779000454	10	17
GF80002431	8004779007804	10	7
GF80002432	8004779024320	10	15
GF80002433	8004779024337	10	15
GF80002437	8004779024375	10	16
GF80002439	8004779024399	10	16
GF80002450	8004779024504	10	16
GF80002451	8004779024511	10	16
GF80002621	8004779026218	4	27
GF80003012	-	25	9
GF80003015	-	25	8
GF80003017	-	25	10
GF80003020	-	25	8
GF80003023	-	25	8
GF80003024	-	25	9
GF80003027	-	25	9
GF80003029	-	25	9
GF80003405	-	25	18
GF80003407	-	20	18
GF80003429	-	25	11
GF80003432	-	25	6
GF80003433	-	25	6
GF80003435	-	25	7
GF80003436	-	25	7
GF80003437	-	25	10
GF80003439	-	25	10
GF80003443	-	25	10
GF80003447	-	10	7
GF80003448	8004779003240	10	14
GF80003450	-	25	10
GF80003451	-	25	10
GF80005001	8004779000423	10	7
GF80005008	8004779025143	6	15
GF80005012	8004779050121	10	9
GF80005015	8004779050152	10	8
GF80005017	8004779050176	10	9
GF80005020	8004779050206	10	8
GF80005023	8004779050237	10	8
GF80005024	8004779016691	10	9
GF80005027	8004779050275	10	9
GF80005029	8004779016721	10	9
GF80005040	8004779000492	8	13
GF80005041	8004779003417	8	13

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005042	8004779003202	10	11
GF80005043	8004779003233	10	11
GF80005044	8004779003264	10	12
GF80005045	8004779003295	10	12
GF80005046	8004779003325	10	12
GF80005047	8004779003356	10	12
GF80005054	8004779017797	8	14
GF80005072	8004779000409	4	7
GF80005073	8004779022999	8	6
GF80005074	8004779036682	10	6
GF80005175	8004779002137	6	55
GF80005218	8004779052187	12	55
GF80005224	8004779052248	12	56
GF80005233	8004779038747	6	55
GF80005400	8004779009846	10	19
GF80005405	8004779054051	10	18
GF80005407	8004779054075	8	18
GF80005408	8004779000553	6	15
GF80005422	8004779054228	10	19
GF80005427	8004779054273	6	18
GF80005429	8004779054297	10	11
GF80005430	8004779054303	10	23
GF80005432	8004779054327	10	6
GF80005433	8004779054334	10	6
GF80005434	8004779000539	10	13
GF80005435	8004779054358	10	7
GF80005436	8004779003387	10	7
GF80005437	8004779054372	10	10
GF80005439	8004779054396	10	10
GF80005441	8004779003431	8	14
GF80005442	8004779000515	8	14
GF80005443	8004779000386	10	10
GF80005445	8004779002007	10	14
GF80005446	8004779054464	10	6
GF80005448	8004779009464	4	23
GF80005450	8004779054501	10	10
GF80005451	8004779054518	10	10
GF80005452	8004779000577	10	13
GF80005453	8004779004780	10	13
GF80005454	8004779004797	10	14
GF80005455	8004779004803	10	13
GF80005461	8004779003691	4	56
GF80005527	8004779019074	8	18
GF80005528	8004779019098	8	18
GF80005606	8004779019289	2	28
GF80005608	8004779023170	2	28
GF80005615	8004779056154	6	25
GF80005616	8004779021282	12	24
GF80005617	8004779021343	4	25
GF80005618	8004779022753	8	24
GF80005619	8004779022777	8	24
GF80005624	8004779023132	8	27
GF80005627	8004779056277	6	27
GF80005630	8004779056307	6	27
GF80005632	8004779022791	8	25
GF80005633	8004779022869	8	24
GF80005662	8004779056628	6	26
GF80005666	8004779012570	6	26
GF80005667	8004779012594	6	25

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005669	8004779023071	6	26
GF80005670	8004779023156	6	24
GF80005699	8004779056994	10	8
GF80005729	8004779005305	1	30
GF80005740	8004779009440	1	29
GF80005744	8004779016752	1	30
GF80005749	8004779015670	24	32
GF80005756	8004779005558	1	30
GF80005787	8004779018886	1	31
GF80005788	8004779018893	1	31
GF80005789	8004779018909	24	32
GF80005793	8004779014093	48	32
GF80005817	8004779026171	1	29
GF80005829	8004779029776	1	31
GF80005838	8004779030079	1	29
GF80005844	8004779030659	8	35
GF80005846	8004779030086	1	29
GF80005869	8004779040399	1	33
GF80005870	8004779040405	1	33
GF80005871	8004779040412	1	33
GF80006015	8004779022937	2	40
GF80006016	8004779022944	2	40
GF80006018	8004779029783	2	39
GF80006025	8004779036675	2	39
GF80006026	8004779036590	2	39
GF80006101	8004779061011	4	53
GF80006105	8004779012808	1	53
GF80006140	800477902079	25	42
GF80006141	8004779027086	15	42
GF80006143	8004779027109	10	51
GF80006144	800477902116	30	42
GF80006148	8004779027154	10	48
GF80006149	8004779027161	50	50
GF80006150	8004779027178	40	50
GF80006152	8004779027192	25	47
GF80006153	8004779027208	10	47
GF80006154	8004779027215	15	47
GF80006156	8004779027239	20	48
GF80006160	8004779032172	30	48
GF80006164	8004779039003	10	45
GF80006165	8004779044021	2	41
GF80006166	8004779039027	10	43
GF80006200	8004779009402	10	42
GF80006208	8004779009419	10	42
GF80006214	8004779009303	10	43
GF80006217	8004779009334	5	43
GF80006222	8004779010057	10	51
GF80006224	8004779009341	10	42
GF80006227	8004779009372	10	42
GF80006233	8004779009167	10	43
GF80006239	8004779009228	10	42
GF80006245	8004779009280	5	43
GF80006246	8004779009297	5	43
GF80006254	8004779009594	10	45
GF80006260	8004779009655	5	45
GF80006261	8004779009662	10	44
GF80006263	8004779009686	10	45
GF80006265	8004779009709	10	45
GF80006267	8004779009723	10	44
GF80006268	8004779009730	10	44
GF80006269	8004779009747	10	44

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006271	8004779016790	10	51
GF80006272	8004779016806	10	49
GF80006273	8004779009785	10	44
GF80006274	8004779009792	10	44
GF80006275	8004779010026	5	46
GF80006276	8004779010033	5	46
GF80006277	8004779010040	5	46
GF80006278	8004779010064	10	48
GF80006279	8004779010071	10	50
GF80006280	8004779010088	5	48
GF80006281	8004779010095	10	50
GF80006282	8004779010101	10	50
GF80006283	8004779010118	10	50
GF80006284	8004779010170	10	50
GF80006285	8004779010187	10	51
GF80006286	8004779010194	10	47
GF80006287	8004779010217	10	47
GF80006288	8004779010224	10	47
GF80006289	8004779010248	10	48
GF80006290	8004779010255	10	53
GF80006291	8004779010262	10	52
GF80006292	8004779010279	10	48
GF80006293	8004779010286	5	52
GF80006294	8004779010293	5	48
GF80006295	8004779010309	10	46
GF80006296	8004779010316	5	46
GF80006297	8004779010323	5	51
GF80006298	8004779010330	1	48
GF80006299	8004779009471	10	52
GF80006300	8004779063008	1	38
GF80006600	8004779036583	10	47
GF80006601	8004779036576	10	47
GF80006710	8004779044229	10	11
GF80006711	8004779044243	10	11
GF80006712	8004779044267	10	12
GF80006713	8004779044281	10	12
GF80006902	8004779033650	6	20
GF80006903	8004779033674	6	20
GF80006904	8004779033698	6	22
GF80006905	8004779033711	6	22
GF80006922	8004779040047	8	20
GF80006923	8004779040078	8	22
GF80006924	8004779043376	8	20
GF80006925	8004779040061	6	20
GF80006926	8004779040092	6	22
GF80006927	8004779043383	8	22
GF80006928	8004779043390	6	23
GF80006937	8004779044168	4	23
GF80006938	8004779044182	4	23
GF80007011	8004779070112	1	34
GF80007012	8004779070129	1	34
GF80007013	8004779070136	1	34
GF80007014	8004779070143	1	34
GF80007015	8004779070150	1	34
GF80007016	8004779070167	1	34
GF80007017	8004779070174	1	34
GF80007027	8004779070273	1	35
GF80007028	8004779070280	1	35
GF80007029	8004779070297	1	35
GF80007031	8004779070310	1	36
GF80007032	8004779070327	1	36

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007040	8004779070402	8	35
GF80007081	8004779010415	1	34
GF80007082	8004779010422	1	34
GF80007083	8004779010439	1	34
GF80007084	8004779010446	1	34
GF80007085	8004779010453	1	34
GF80007086	8004779010460	1	34
GF80007087	8004779010477	1	34
GF80007088	8004779010484	1	35
GF80007091	8004779070914	1	34
GF80007092	8004779070921	1	34
GF80007094	8004779070945	1	34
GF80007095	8004779070952	1	34
GF80007096	8004779070969	1	34
GF80007097	8004779070976	1	34
GF80007098	8004779070983	1	34
GF80007200	8004779072000	6	30
GF80007204	8004779072048	1	36
GF80007205	-	12	27
GF80007206	-	12	27
GF80007233	8004779021626	4	36
GF80041012	8004779010125	10	17
GF80041015	8004779010156	10	16
GF80041020	8004779010200	10	16
GF80041023	8004779010231	10	16
GF80041070	8004779000485	10	15
GF80041405	8004779014055	10	17
GF80041429	8004779000461	10	17
GF80041432	8004779014321	10	15
GF80041433	8004779014338	10	15
GF80041437	8004779014376	10	16
GF80041439	8004779014390	10	16
GF80041450	8004779014505	10	16
GF80041451	8004779014512	10	16
GF80043001	8004779000430	20	7
GF80043012	8004779030123	60	9
GF80043015	8004779030154	60	8
GF80043017	8004779030178	60	9
GF80043020	8004779030208	60	8
GF80043023	8004779030239	60	8
GF80043024	8004779016714	30	9
GF80043027	8004779030277	60	9
GF80043029	8004779016745	30	9
GF80043040	8004779000508	20	13
GF80043041	8004779003424	20	13
GF80043042	8004779003226	50	11
GF80043043	8004779003257	50	11
GF80043044	8004779003288	50	12
GF80043045	8004779003318	50	12
GF80043046	8004779003349	50	12
GF80043047	8004779003370	50	12
GF80043054	8004779017803	20	14
GF80043073	8004779023002	8	6
GF80043074	8004779036699	30	6
GF80043400	8004779009839	30	19
GF80043405	8004779034053	50	18
GF80043407	8004779034077	30	18
GF80043408	8004779000560	15	15
GF80043429	8004779034299	50	11
GF80043430	8004779034305	25	23
GF80043432	8004779034329	70	6

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043433	8004779034336	70	6
GF80043434	8004779000546	25	13
GF80043435	8004779034350	70	7
GF80043436	8004779003400	25	7
GF80043437	8004779034374	35	10
GF80043439	8004779034398	40	10
GF80043441	8004779003448	20	14
GF80043442	8004779000522	20	14
GF80043443	8004779000393	40	14
GF80043445	8004779002021	25	14
GF80043446	8004779034466	25	6
GF80043450	8004779034503	70	10
GF80043451	8004779034510	70	10
GF80043452	8004779000584	40	13
GF80043453	8004779005251	40	13
GF80043454	8004779005275	20	13
GF80043455	8004779005299	30	13
GF80043527	8004779019081	20	13
GF80043528	8004779019104	16	18
GF80043616	8004779021299	12	24
GF80043617	8004779021350	4	25
GF80043618	8004779022760	8	24
GF80043619	8004779022784	8	24
GF80043624	8004779023149	12	27
GF80043632	8004779022807	8	25
GF80043633	8004779022876	8	24
GF80043670	8004779023163	12	24
GF80043710	8004779044236	50	11
GF80043711	8004779044250	50	11
GF80043712	8004779044274	50	12
GF80043713	8004779044298	50	12
GF80043902	8004779033667	6	20
GF80043903	8004779033681	10	20
GF80043904	8004779033704	6	22
GF80043905	8004779033728	6	22
GF80043922	8004779040054	12	20
GF80043923	8004779040085	10	22
GF80043924	8004779043413	12	20
GF80043927	8004779043420	10	22
GF80043928	8004779043437	6	23
GF80043937	8004779044175	4	23
GF80043938	8004779044199	4	23
GF80050106	8004779001062	96	8
GF80050109	8004779000614	96	8
GF80176077	8004779019289	18	28
GF80176165	8004779044021	12	41

GF Unconventional

GF21000609	-	1	76
GF80005519	8004779018794	1	74
GF80005520	8004779019135	1	74
GF80005521	8004779019142	1	74
GF80005522	8004779019159	1	74
GF80005523	8004779019203	1	74
GF80005524	8004779019210	1	74
GF80005525	8004779019227	1	74
GF80005526	8004779019234	1	74
GF80005918	-	1	77
GF80005919	-	1	77
GF80007151	8004779036156	1	65

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007152	8004779036163	1	65
GF80170083	8004779036156	45	79
GF80170085	8004779036163	25	79
GF80176069	8004779018794	4	77
GF80176070	8004779019135	4	77
GF80176071	8004779019142	4	77
GF80176072	8004779019159	4	77
GF80176073	8004779019203	4	77
GF80176074	8004779019210	4	77
GF80176075	8004779019227	4	77
GF80176076	8004779019234	4	77
GF80250080	8004779023330	160	76
GF80250081	8004779023385	72	76
GF80255608	-	1	76
GF80255628	-	1	76
GF80255852	-	1	78
GF80256343	8004779023330	24	71
GF80256344	8004779023385	6	71
GF80256909	-	1	77
GF80257651	-	1	78
GF80257602	-	1	78
GF80257603	-	1	78
GF80265608	8004779023194	2	66
GF80265628	8004779038761	2	67
GF80265852	8004779030673	6	66
GF80266908	8004779033971	1	73
GF80266909	8004779033971	4	77
GF80267600	8004779025891	2	64
GF80267602	8004779026119	10	75
GF80267603	8004779027673	2	64
GF80267606	8004779029714	4	75
GF80275608	8004779023200	2	66
GF80275628	8004779038754	2	67
GF80275852	8004779030680	6	66
GF80276908	8004779033988	1	73
GF80276909	8004779033988	4	77
GF80277600	8004779025907	2	64
GF80277602	8004779026126	10	75
GF80277603	8004779027680	2	64
GF80277606	8004779029721	4	75
GF80285608	8004779023217	2	66
GF80285628	8004779038341	2	67
GF80285793	8004779021145	12	69
GF80285795	8004779021183	1	69
GF80285820	8004779027338	6	69
GF80285852	8004779030697	6	66
GF80285866	8004779038815	6	68
GF80285868	8004779040191	6	68
GF80286015	8004779023682	2	70
GF80286016	8004779022975	2	70
GF80286908	8004779033995	1	73
GF80286909	8004779033995	4	77
GF80287044	8004779030666	8	69
GF80287156	8004779038785	1	65
GF80287157	8004779038785	36	78
GF80287234	8004779030635	6	69
GF80287600	8004779025914	2	64
GF80287602	8004779026133	10	75
GF80287603	8004779027697	2	64
GF80287606	8004779029738	4	75
GF80287678	8004779040160	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287685	8004779040160	24	78
GF80295608	8004779023224	2	66
GF80295852	8004779030710	6	66
GF80296908	8004779034008	1	73
GF80296909	8004779034008	4	77
GF80297600	8004779025921	2	64
GF80297602	8004779026140	10	75
GF80297603	8004779027703	2	64
GF80297606	8004779029745	4	75
GF80297672	8004779040108	1	75
GF80297673	8004779040115	1	63
GF80297675	8004779040139	1	63
GF80297676	8004779040146	1	63
GF80297679	8004779040108	72	
GF80297680	8004779040115	72	79
GF80297682	8004779040139	48	79
GF80297683	8004779040146	48	79
GF80297686	8004779040306	2	63
GF80297687	8004779040306	18	78
GF86010000	-	1	78
GF86010001	8004779034091	2	75
GF86010002	8004779034107	2	75
GF86010003	8004779034121	2	75

GF Reco

GF80600022	8004779035975	18	107
GF80603073	8004779035791	10	94
GF80603400	8004779035111	40	96
GF80603414	8004779035685	75	94
GF80603429	8004779035104	75	94
GF80603450	8004779035081	75	95
GF80603451	8004779035098	75	95
GF80603537	8004779035852	20	95
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	98
GF80603632	8004779035135	6	98
GF80603633	8004779035142	12	98
GF80603808	8004779035067	50	94
GF80603809	8004779035074	25	94
GF80603816	8004779038440	25	94
GF80603817	8004779038914	25	94
GF80603818	8004779038938	25	94
GF80603819	8004779038952	25	94
GF80603903	8004779037832	20	97
GF80603905	8004779037818	16	97
GF80603912	8004779035128	16	96
GF80605073	8004779035807	8	94

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	96
GF80605414	8004779035692	10	94
GF80605429	8004779035708	10	95
GF80605448	8004779035999	4	97
GF80605450	8004779035814	10	95
GF80605451	8004779035821	10	95
GF80605537	8004779035869	8	96
GF80605606	8004779035975	2	100
GF80605615	8004779035944	6	98
GF80605617	8004779035913	4	98
GF80605619	8004779035937	8	98
GF80605632	8004779035890	8	98
GF80605633	8004779035920	8	98
GF80605669	8004779037771	6	98
GF80605704	8004779035166	1	99
GF80605749	8004779035968	6	99
GF80605770	8004779037764	1	99
GF80605795	8004779035951	1	99
GF80605808	8004779035715	10	94
GF80605809	8004779035722	10	94
GF80605816	8004779038433	10	94
GF80605817	8004779038921	10	94
GF80605818	8004779038945	10	94
GF80605819	8004779038969	10	94
GF80606162	8004779038310	1	101
GF80606163	8004779038327	1	101
GF80606343	8004779037788	24	100
GF80606903	8004779037825	8	97
GF80606905	8004779037801	8	97
GF80606912	8004779035876	8	96
GF80606917	8004779038419	10	96
GF80606918	8004779038426	6	97
GF80605846	8004779040016	1	99
GF80605873	8004779040023	12	99
GF80606921	8004779038808	6	97
GF80607040	8004779035173	8	98
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	107
GF80607316	8004779040689	16	107
GF80607317	8004779040702	20	107
GF80607318	8004779040719	16	107
GF80607319	8004779040733	14	107
GF80607320	8004779040740	10	107
GF80607321	8004779040764	21	107
GF80607322	8004779040788	20	107
GF80607323	8004779040801	14	107

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80655608	8004779044076	2	86
GF80655606	8004779044069	2	86
GF80657600	8004779044052	2	86
GF80657603	8004779044045	2	86
GF80656343	8004779044601	24	87
GF80656344	8004779044106	6	87
GF80657694	8004779044052	12	88
GF80657693	8004779044045	16	88
GF80656088	8004779044076	12	88
GF80656077	8004779044069	14	88
GF80650080	8004779044601	80	89
GF80650081	8004779044106	36	89

GF FOR Ocean

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO



