



ENJOY THE GARDEN

GENERAL CATALOGUE 2026

GF PRO

GF UNCONVENTIONAL

GF FOR OCEAN

GF RECO

Catalogue Général

• ARROSAGE DE SURFACE

– Raccords et Terminaux

01. Raccords robinets	6
02. Raccords	8
03. Gamme Grand Débit	13
04. Gamme Metal	15
05. Lances – Lances Ergonomiques	18
06. Pistolets	20
07. Pistolets Multijet	22
08. Arrosoirs	23
09. Arroseurs circulaires	24
10. Arroseurs oscillants	26
11. Arroseurs asperseur	27

– Dévidoirs et tuyaux

12. Aquabag	28
13. Dévidoirs	29
14. Dévidoirs "Ready"	32
15. Tuyaux & accessoires	34
16. Tuyaux spéciaux	36

• ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE

17. Aquaflora Smart	38
18. Programmateurs	39
19. Goutteurs	42
20. Micro asperseurs	44
21. Accessoires ligne primaire	47
22. Accessoires ligne secondaire	50
23. Accessoires universels et kit	52

• DIFFÉRENTS 55

• SOMMAIRE 108



GF UNCONVENTIONAL 59

Kit de tuyaux légers et extensibles	62
Kit dévidoirs	66
Programmateurs – SELF watering system	70
Sunny Line	73
Modo	75
For / For2	75
Merchandising	76

• SOMMAIRE 110

GF FOR OCEAN 83

Aquabag	86
Aquapop	86
Aquaflora	87
Merchandising	88

• SOMMAIRE

GF RECO 91

Raccords Robinets et Raccords	94
Lances, pistolets et arrosoirs	96
Arroseurs	97
Dévidoirs	98
Aquabag	99
Aquaflora Holiday	100
Kit Goutte	100
Outdoor Living	101
Tuyaux recyclés	103
Merchandising	107


• SOMMAIRE 111





O.C.E. since 1966
Siège Principal

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Nous exportons
dans plus de 50 pays



200
employés



15.000 m²
sites de
production



4
ateliers



10.000 m²
entrepôt



2.500 m²
bureaux

Une entreprise jouissant d'une intégration verticale, en partant de la conception des produits, en passant par la production des moules pour en arriver au moulage par injection et au montage.

Mission

Notre objectif consiste à faire du jardinage une expérience garantissant un bien-être absolu. La passion nous guide dans la recherche de nouveaux produits de haute qualité. La versatilité nous aide à faire face à chaque nouveau défi.

Recherche et évolution continue

Nous sommes guidés par notre passion, qui nous pousse à une recherche constante de progrès innovateurs, de produits de haute qualité, sans jamais nous satisfaire des résultats obtenus jusqu'à présent. Nous faisons face à chaque nouveau défi en nous engageant à fond, pour obtenir le résultat le meilleur. Au départ d'un élément aussi essentiel que l'eau, notre rêve est de faire de chaque espace du jardin une source inépuisable de bien-être. Une entreprise internationale présente dans plus de 50 pays. Nous possédons 50 ans d'expérience dans le moulage thermoplastique et dans la conception, hautement technique, du projet des moules. Nos produits naissent de la volonté de devancer les exigences de nos clients et de réinterpréter les tendances du marché. Notre point de départ est représenté par les besoins de l'utilisateur final, afin de créer des produits techniques de haute qualité, faciles à utiliser, qui dépasseront certainement les attentes de tous. Une entreprise avec une structure compacte et un modèle d'affaires basé sur l'efficacité qui nous permettent de garantir une qualité et une fiabilité optimales, de la conception jusqu'à la vente. Nous mettons à disposition nos connaissances professionnelles pour créer des produits qui puissent combiner design, émotion, fonctionnalité et passion pour l'entretien des espaces verts.

Points forts

Un cadre complet : un département de recherche et développement, une équipe marketing dynamique et créative, destinée à suivre le processus de développement du produit, depuis la création du design caractérisant le produit jusqu'à sa présentation sur le marché. Une excellente qualité, résultat d'une sélection rigoureuse des matériaux et d'un système de production efficace et technologique. Un système logistique et commercial efficace, qui assure une distribution à grande échelle et un service à la clientèle très scrupuleux.

C'est la qualité qui fait la différence

L'amélioration continue de la qualité des produits et des services, le RECOurs à des matériaux de premier choix, le contrôle des produits et des processus, l'évaluation du degré de satisfaction du client, les économies d'énergie, la réduction des émissions polluantes et de l'impact environnemental : telles sont les priorités qui nous ont toujours inspirées. Le respect des normes **UNI EN ISO 9001:2015** et **UNI EN ISO 14001:2015** représente une garantie fondamentale pour le client et témoigne d'un engagement actif et constant de l'entreprise.





2026 FROM ORIGINAL TO GF PRO

GF PRO

GFPRO est la nouvelle gamme de produits professionnels de GF, fabriquée avec des matériaux innovants et soigneusement sélectionnés. Conçue pour ceux qui exigent des performances élevées, de la fiabilité et une grande durabilité, GFPRO est pensée pour un usage intensif, même dans des environnements exigeants. Elle associe innovation technique et excellente qualité de fabrication : chaque détail est conçu pour garantir une expérience d'utilisation sûre, efficace et durable, grâce à des solutions de conception ciblées et fonctionnelles.

Dédiée à tous les vrais passionnés de jardinage, elle est idéale pour ceux qui travaillent avec plus d'expérience et de précision. GFPRO répond aux besoins des jardiniers les plus exigeants avec des outils pratiques, modernes, durables et de haute qualité. La gamme allie design italien et ergonomie, et propose une offre complète de produits d'irrigation fiables et conçus pour durer.



01/RACCORDS ROBINETS

ARROSAGE DE SURFACE

De différentes tailles, pour tout type de robinet, essentiels pour relier facilement les raccords rapides.



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique

GF80005433

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,28
Kg



GF80003433

pack



Box (LxWxH)
cm 15x15x12

25
Pcs

0,28
Kg

GF80043433

pack



Box (LxWxH)
cm 40x12,8x14

70
Pcs

0,82
Kg



ø 3/4"
20 x 27 mm



Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique

GF80005432

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,31
Kg



GF80003432

pack



Box (LxWxH)
cm 15x15x12

25
Pcs

0,32
Kg

GF80043432

pack



Box (LxWxH)
cm 40x12,8x14

70
Pcs

0,91
Kg



ø 1"
26 x 34 mm



Raccord robinets lisses

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage.
Avec collier de serrage pour un maximum de sécurité.

GF80005446

pack



Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10
Pcs

0,78
Kg



GF80043446

pack



Box (LxWxH)
cm 40x12,8x14

25
Pcs

1,67
Kg



12x18
mm



Nez de robinet articulé

Nez de robinet pivotant et articulé à 180° pour brancher le tuyau au robinet, pour éviter des torsions au cours de l'utilisation.
• Nez de robinet 3/4" (20-27 mm)

GF80005074

pack



Box (LxWxH)
cm 30x24,5x11,7

10
Pcs

0,90
Kg



GF80043074

pack



Box (LxWxH)
cm 39x24x13,5

30
Pcs

1,75
Kg



ø 3/4"
20 x 27 mm



ø 3/4"
20 x 27 mm



Raccord robinets double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié.
Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit.
Permet d'utiliser plusieurs accessoires.

GF80005073

pack



Box (LxWxH)
cm 37x24x19,5

8
Pcs

1,50
Kg



GF80043073

pack



Box (LxWxH)
cm 40x24,8x14

8
Pcs

1,50
Kg



ø 3/4"
20 x 27 mm

























































ø 3/4"
20 x 27 mm













2



MULTI
function

 	Distributeur multisortie pour robinets filetés 5 raccords distincts et réglables permettant de brancher un nez de robinet ou un programmeur. Muni de 3 robinets à bille réglables.						
	GF80005072	pack 	 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4 Pcs	1,21 Kg		 8 004779 000409
 \varnothing 3/4" 20 x 27 mm  5  MULTI function							
 	Raccord robinets filetés • Filetage interne vissable au robinet • Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique						
	GF80005435	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,34 Kg		 8 004779 054358
	GF80003435	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,43 Kg		
	GF80043435	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	1,21 Kg		 8 004779 034350
 \varnothing 1/2" 15 x 21 mm  \varnothing 3/4" 20 x 27 mm							
 	Raccord robinets filetés • Filetage interne vissable au robinet • Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique						
	GF80005436	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,41 Kg		 8 004779 003387
	GF80003436	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,58 Kg		
	GF80043436	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,75 Kg		 8 004779 003400
 \varnothing 3/4" 20 x 27 mm  \varnothing 1" 26 x 34 mm							
 	Raccord robinets filetés avec adaptateur pour cuisine et salle de bain Branchement avec raccord en laiton fileté de 3/4" gaz et M24x1 ext. + M22x1 int. M3						
	GF80002431	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,62 Kg		 8 004779 007804
 \varnothing 3/4" 20 x 27 mm  \varnothing 3/4" GAS  universal							
 	Robinet à bille avec régulateur de débit Avec filetage femelle 3/4", permet de brancher le robinet au distributeur à 5 sorties.						
	GF80005001	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,49 Kg		 8 004779 000423
	GF80043001	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	20 Pcs	0,70 Kg		 8 004779 000430
 \varnothing 3/4" 20 x 27 mm							
 	Adaptateur pour robinets Adaptateur de 1" femelle et 3/4" mâle.						
	GF80003447	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	10 Pcs	0,22 Kg		
 \varnothing 1" 26 x 34 mm							

 	Kit joints ordinaires et toriques <ul style="list-style-type: none">• 6 joints toriques pour ergots standard• 3 joints plats 3/4" (ø 20-27 mm)• 1 joint plat 1" (ø 26-34 mm)						
	GF80005699	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,28 Kg		 8 004779 056994
	 OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm	 ø 3/4" 20 x 27 mm	 ø 1" 26 x 34 mm				

















60 µm

120 µm

Kit filtre Idro-Garden CFS 3"
 Pour la protection des systèmes d'irrigation, ou pour machines à laver, chauffe-eau et d'autres systèmes.

- cartouche lavable et cloison de filtration en filet
- applications: filtration du sable, écailles, limon, matériaux fines









GF80050106	pack	 60µm		Box (LxWxH) cm 38x29x57	96 Pcs	11,80 Kg	 8 004779 001062
GF80050109	pack	 120µm		Box (LxWxH) cm 38x29x57	96 Pcs	11,80 Kg	 8 004779 000614
GF80000109	pack	 120µm		Box (LxWxH) cm 37x24x20	12 Pcs	1,70 Kg	 8 004779 001093
 ø 3/4" 20 x 27 mm	 MAX 35 l/min	 H ₂ O 2 ÷ 7 BAR	 H ₂ O 5°C MIN 40°C MAX				

02/RACCORDS ARROSAGE DE SURFACE	Simples et pratiques à utiliser, raccords à clic "ouvert" pour raccorder le nez de robinet au tuyau avec clapet "acquastop", pour raccorder les accessoires sans pertes et sans fermer le robinet. La version soft touch avec revêtement en caoutchouc mou permet de garantir une excellente prise ergonomique qui s'adapte à toutes les utilisations.						

Raccord “OUVERT”









Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.

Débit d'eau continu.

GF80005020	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,49 Kg	
GF80003020	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,77 Kg	
GF80043020	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	1,98 Kg	

Raccord “ACQUASTOP”









Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.













GF80005015	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,50 Kg	
GF80003015	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,79 Kg	
GF80043015	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,07 Kg	












Raccord “OUVERT”













Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.














Débit d'eau continu.












GF80005023	pack 		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,51 Kg	
GF80003023	pack 		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	0,95 Kg	
GF80043023	pack 		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,37 Kg	

 	Raccord "ACQUASTOP" Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80005012	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg		 8 004779 050121
	GF80003012	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	0,98 Kg		
	GF80043012	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	3,76 Kg		 8 004779 030123
	 ø 3/4" 16 - 19 mm						

 	Raccord avec robinet Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.						
	GF80005024	pack 	 Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,80 Kg		 8 004779 016691
	GF80003024	pack 	 Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,25 Kg		
	GF80043024	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,60 Kg		 8 004779 016714
	 ø1/2"-5/8" 12 - 19 mm						









 	Raccord universel "OUVERT" Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80005027	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,63 Kg		 8 004779 050275
	GF80003027	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,11 Kg		
	GF80043027	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,77 Kg		 8 004779 030277
	 ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm - 16-19 mm						

 	Raccord universel "ACQUASTOP" Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80005017	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg		 8 004779 050176
	GF80003017	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,20 Kg		
	GF80043017	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,89 Kg		 8 004779 030178
	 ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm - 16-19 mm						

 	Raccord avec robinet Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.						
	GF80005029	pack 	 Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,90 Kg		 8 004779 016721
	GF80003029	pack 	 Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,43 Kg		
	GF80043029	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,75 Kg		 8 004779 016745
	 ø 3/4" 16 - 19 mm						









**Raccord réparateur**

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

GF80005439	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,37 Kg		 8 004779 054396
GF80003439	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,51 Kg		
GF80043439	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,94 Kg		 8 004779 034398

**Raccord réparateur**









Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

GF80005437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,54 Kg		 8 004779 054372
GF80003437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	25 Pcs	0,89 Kg		
GF80043437	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	35 Pcs	1,35 Kg		 8 004779 034374

**Raccord réparateur "UNIVERSEL"**









Adapté à tous les diamètres de tuyau.

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

GF80005443	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,68 Kg		 8 004779 000386
GF80003443	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,26 Kg		
GF80043443	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	40 Pcs	2,18 Kg		 8 004779 000393









**Raccord connecteur double male**



Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.












GF80005450	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,29 Kg		 8 004779 054501
GF80003450	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,29 Kg		
GF80043450	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,84 Kg		 8 004779 034503













**Raccords trois points "Y"**











Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.












GF80005451	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg		 8 004779 054518
GF80003451	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,45 Kg		
GF80043451	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	1,26 Kg		 8 004779 034510











 	Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple déclic, à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)						
	GF80005429	pack 	 Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	10 Pcs	0,27 Kg		 8 004779 054297
	GF80003429	pack 	 Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,24 Kg		
	GF80043429	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	50 Pcs	0,58 Kg		 8 004779 034299
							
 	Raccord "OUVERT" Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80005042	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,50 Kg		 8 004779 003202
	GF80043042	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,69 Kg		 8 004779 003226
	 						
 	Raccord "ACQUASTOP" Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80005043	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,51 Kg		 8 004779 003233
	GF80043043	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,80 Kg		 8 004779 003257
	  						
 	Raccord "OUVERT" avec bague en métal Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic. Débit d'eau continu. Bague en métal anticorrosion. Corrosion-resistant metal nut.						
	GF80006710	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		 8 004779 044229
	GF80043710	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		 8 004779 044236
	 						
 	Raccord "ACQUASTOP", avec bague en métal Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage avec un simple clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique. Corrosion-resistant metal nut.						
	GF80006711	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		 8 004779 044243
	GF80043711	pack 	 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		 8 004779 044250
	  						












 	Raccord universel "OUVERT" Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80005046	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg	
	GF80043046	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,30 Kg	
	 ø12"-5/8"-3/4" 12-15 mm - 15-19 mm		soft touch 				

 	Raccord universel "ACQUASTOP" Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80005047	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,66 Kg	
	GF80043047	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,47 Kg	
	 ø12"-5/8"-3/4" 12-15 mm - 15-19 mm		soft touch 				

 	Raccord "OUVERT" Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80005044	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,57 Kg	
	GF80043044	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,05 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch 					

 	Raccord "ACQUASTOP" Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80005045	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg	
	GF80043045	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,35 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm		soft touch 				

 	Raccord "OUVERT" avec bague en métal Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic. Débit d'eau continu. Bague en métal anticorrosion. Bague en métal anticorrosion.						
	GF80006712	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg	
	GF80043712	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch 					

 	Raccord "ACQUASTOP", avec bague en métal Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage avec un simple clic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80006713	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg	
	GF80043713	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg	
	 ø 3/4" 16 - 19 mm		soft touch 				

03/GAMME GRAND DÉBIT

ARROSAGE DE SURFACE



Raccord robinets filetés

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.

GF80005434	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg	
GF80043434	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,99 Kg	



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.

GF80005040	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg	
GF80043040	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,98 Kg	



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.

GF80005041	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg	
GF80043041	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,97 Kg	



Connecteur deux sorties

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords à déclic grand débit.

GF80005452	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,39 Kg	
GF80043452	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,96 Kg	



Connecteur deux sorties

Permet d'associer un tuyau avec grand débit à un autre avec raccords standard.
















































GF80005453	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg	
GF80043453	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,77 Kg	




















Dérivation en "Y" mixte









Permet d'associer un tuyau avec raccords grand débit à deux autres avec raccords standard.









GF80005455	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,44 Kg	
GF80043455	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	30 Pcs	0,90 Kg	











 	Dérivation en "Y" Permet d'associer trois tuyaux équipés de raccords grand débit.						
	GF80005454	pack		 Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg	 8 004779 004797
	GF80043454	pack		 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	20 Pcs	0,91 Kg	 8 004779 005275
 	Adaptateur pour robinets Filetage femelle de 1-1/4", filetage mâle de 1".						
	GF80003448	pack		 Box (LxWxH) cm 15x15x12	10 Pcs	0,55 Kg	 8 004779 003240
	 ø 1" - 1/4" 32 x 42 mm						
 	Raccord réparateur Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.						
	GF80005442	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,93 Kg	 8 004779 000515
	GF80043442	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	0,91 Kg	 8 004779 000522
 	Raccord réparateur Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.						
	GF80005441	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg	 8 004779 003431
	GF80043441	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,89 Kg	 8 004779 003448
 	Raccord réparateur Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.						
	GF80005054	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg	 8 004779 017797
	GF80043054	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,90 Kg	 8 004779 017803
 	Adaptateur fileté avec raccord mâle Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord à déclic à des pompes et arroseurs avec arrivée d'eau fileté femelle de 1" gaz (ø 26 - 34 mm).						
	GF80005445	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,38 Kg	 8 004779 002007
	GF80043445	pack		 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,67 Kg	 8 004779 002021
	 ø 1" 26 - 34 mm						
















































 	Lance grand débit Avec réglage du jet de droit à fin pulvérisé. Bout mâle pour raccordement au raccord grand débit. Débit maxi 40 l/mn à 3 bar						
	GF80005408	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,06 Kg	 8 004779 000553
	GF80043408	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	15 Pcs	2,01 Kg	 8 004779 000560
 							
 	Kit lance grand débit • Lance grand débit • Raccord "OUVERT"						
	GF80005008	pack		 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,70 Kg	 8 004779 025143
	 						









04/GAMME METAL	
ARROSAGE DE SURFACE	










	Raccord robinets filetés Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.						
	GF80002433	pack		 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,60 Kg	 8 004779 024337
	GF80041433	pack		 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,49 Kg	 8 004779 014338
							









	Raccord robinets filetés Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.						
	GF80002432	pack		 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,74 Kg	 8 004779 024320
	GF80041432	pack		 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,53 Kg	 8 004779 014321
							










	Raccord robinets double sortie Avec DEUX sorties d'eau indépendantes et avec robinet pour réglage du débit, ouvert/fermé. Permet d'associer deux tuyaux équipés de raccords à déclic.						
	GF80002070	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	2,57 Kg	 8 004779 000478
	GF80041070	pack		 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	2,90 Kg	 8 004779 000485
  							







	Raccord réparateur Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.						
	GF80002439	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,25 Kg		 8 004779 024399
	GF80041439	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	0,95 Kg		 8 004779 014390
 $\varnothing 1/2'' - 5/8''$ 12 - 15 mm							
	Raccord réparateur Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.						
	GF80002437	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	2,03 Kg		 8 004779 024375
	GF80041437	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,87 Kg		 8 004779 014376
 $\varnothing 3/4''$ 16 - 19 mm							
	Raccord connecteur double male Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.						
	GF80002450	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,68 Kg		 8 004779 024504
	GF80041450	pack 	 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,52 Kg		 8 004779 014505
	Raccords trois points "Y" Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.						
	GF80002451	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4	10 Pcs	1,43 Kg		 8 004779 024511
	GF80041451	pack 	 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	1,20 Kg		 8 004779 014512
	Raccord "OUVERT" Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80002020	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,29 Kg		 8 004779 020209
	GF80041020	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,12 Kg		 8 004779 010200
 $\varnothing 1/2'' - 5/8''$ 12 - 15 mm							
	Raccord "ACQUASTOP" Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80002015	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,31 Kg		 8 004779 020155
	GF80041015	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,22 Kg		 8 004779 010156
 $\varnothing 1/2'' - 5/8''$ 12 - 15 mm 							

	Raccord "OUVERT" Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.						
	GF80002023	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,69 Kg		 8 004779 020230
	GF80041023	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,51 Kg		 8 004779 010231
							

	Raccord "ACQUASTOP" Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.						
	GF80002012	pack 	 Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,76 Kg		 8 004779 020124
	GF80041012	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,61 Kg		 8 004779 010125
							

	Raccord fileté avec raccord mâle Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord automatique aux arroseurs par simple déclic à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)						
	GF80002429	pack 	 Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,59 Kg		 8 004779 000454
	GF80041429	pack 	 Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,43 Kg		 8 004779 000461
							

	Lance réglable en laiton et caoutchouc Pourvue d'un système de réglage du jet : de fin pulvérisé à jet direct. Peut débiter jusqu'à 18 l/mn à une pression de 4 bar.						
	GF80002405	pack 	 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	1,71 Kg		 8 004779 024054
	GF80041405	pack 	 Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,41 Kg		 8 004779 014055
							

	Kit 4 pièces en laiton et caoutchouc Contenu: lance vaporisateur réglable, raccord robinet de 3/4", raccord ouvert et raccord ACQUASTOP pour tuyaux de 1/2"-5/8".						
	GF80002422	pack 	 Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	4,43 Kg		 8 004779 024221
							



05/LANCES ERGONOMIQUES LANCES

ARROSAGE DE SURFACE

Lances à jet multiples, précises et efficaces, pour un arrosage parfait des plantes et des fleurs. Légères, compactes et maniables, de design simple et fonctionnel, elles sont idéales pour satisfaire qui souhaite arroser d'une manière simple et confortable.



Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "8 JET"

- Sélecteur de jet "8 JET" circulaire, avec bordure cannelée pour en faciliter l'utilisation.
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglis
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar

GF80005528	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,30 Kg	
GF80043528	pack		Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,25 Kg	



Lance d'arrosage ergonomiques débit moyen "3 JET"

- Sélecteur du jet "3 JET"; jet fixe, à éventail et à cône
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglis
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar


GF80005527	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,15 Kg	
GF80043527	pack		Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,35 Kg	



Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit.
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar

GF80005407	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,93 Kg	
GF80003407	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	20 Pcs	1,34 Kg	
GF80043407	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	2,10 Kg	



Kit lance moyen débit

- Lance moyen débit
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"


GF80005427	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,14 Kg	
------------	------	--	----------------------------------	----------	------------	--





Lance

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar







GF80005405	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,62 Kg	
GF80003405	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,74 Kg	
GF80043405	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,64 Kg	










Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar




GF80005400	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,80 Kg	 8 004779 009846
GF80043400	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,77 Kg	 8 004779 009839






Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"

GF80005422	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	1,42 Kg	 8 004779 054228
-------------------	------	---	---	----------------------------------	------------------	-------------------	--



06/PISTOLETS

ARROSAGE DE SURFACE

Des accessoires indispensables pour une utilisation de l'eau de manière précise et spécifique, sans gaspillages ni fatigue. Design essentiel et compact pour une efficacité et simplicité d'emploi très élevée.



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

GF80006903	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,27 Kg	
GF80043903	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,50 Kg	



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET METAL"

- Structure solide en métal avec traitement préventif anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

GF80006902	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,00 Kg	
GF80043902	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,90 Kg	



Pistolet d'arrosage

- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglis
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Réglage du jet d'éventail mince pulvérisé à jet droit
- Débit maximal 12 l/min à 4 bar

GF80006922	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg	
GF80043922	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg	



Pistolet d'arrosage en "métal caoutchouc"

- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Pointe en aluminium pour régler le jet: de jet fin à jet conique nébulisé.
- Débit maxi 12 l/min à 4 bar

GF80006924	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg	
GF80043924	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg	



Kit pistolet d'arrosage

- Pistolet d'arrosage
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"

GF80006925	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,50 Kg	



06/PISTOLETS MULTIJET

ARROSAGE DE SURFACE


Précises et multifonctionnelles, elles sont idéales pour arroser plantes et fleurs ayant la nécessité d'un jet très doux et délicat.
Le sélecteur pratique permet de sélectionner aisément le jet plus adapté à n'importe quelle exigence.



Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar


GF80006905	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,50 Kg	
GF80043905	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,00 Kg	



Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET METAL"

- Structure robuste en métal avec traitement protecteur anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

GF80006904	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,30 Kg	
GF80043904	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,25 Kg	



Pistolet d'arrosage multijet

- Permet de sélectionner jusqu'à 8 types de jet différents avec la simple rotation de l'anneau antérieur
- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglis
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Débit maximal 10 l/min à 4 bar

GF80006923	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg	
GF80043923	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg	



Pistolet d'arrosage multijet en "métal caoutchouc"

- Permet de choisir parmi 8 types de jet, et ce, d'une simple rotation du collier frontal
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Débit maxi 10 l/mn à 4 bar

GF80006927	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg	
GF80043927	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg	































Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"










GF80006926	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,60 Kg	
-------------------	------	--	----------------------------------	-------	---------	--























 	“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET <ul style="list-style-type: none"> • grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc • 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l'air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot. • Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH • Levier avant avec dispositif de verrouillage • Débit maximal 20 l/min à 4 bar 						
	GF80006937	pack		 Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,12 Kg	 8 004779 044168
	GF80043937	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,08 Kg	 8 004779 044175
	     						

 	“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET Métal-plastique <ul style="list-style-type: none"> • grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc • 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l'air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot. • Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH • Levier avant avec dispositif de verrouillage • Débit maximal 20 l/min à 4 bar • Couvercle arrière du sélecteur et tige en métal anticorrosion 						
	GF80006938	pack		 Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,40 Kg	 8 004779 044182
	GF80043938	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,36 Kg	 8 004779 044199
	     						

08/ARROSOIRS	Accessoires appropriés pour l'arrosage des pots de fleurs, des jardinières et des plates- bandes qui nécessitent un arrosage précis, fin et délicat. Les rallonges pratiques avec robinet pour le réglage du jet intégré, vous permettront d'atteindre aisément les coins les moins accessibles.
ARROSAGE DE SURFACE	

 	Pomme arrosoir avec embout à déclic <p>Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne. • Débit maxi 30 l/mn à 4 bar. 						
	GF80005430	pack		 Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,67 Kg	 8 004779 054303
	GF80043430	pack		 Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,04 Kg	 8 004779 034305
							

 	Pistolet d’arrosage Rose Jet <p>Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disque microperforé nettoyable • Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH • Levier avant avec dispositif de verrouillage • Débit maximal 20 l/min à 4 bar 						
	GF80006928	pack		 Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,04 Kg	 8 004779 043390
	GF80043928	pack		 Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	6 Pcs	0,98 Kg	 8 004779 043437
	    						

 	Fusil d’arrosage multijet réglable sur rallonge <p>L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 types de jet d'eau différents • Robinet pour le réglage micrométrique du jet. • Articulation réglable • Débit maxi 16 l/mn à 4 bar. 						
	GF80005448	pack		 Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	4 Pcs	1,07 Kg	 8 004779 009464
	 						

09/ARROSEURS CIRCULAIRES

ARROSAGE DE SURFACE



Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat. Version sur piquet.

- Débit maxi 23 l/mn

GF80005619	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,90 Kg	
GF80043619	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,60 Kg	



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.

GF80005633	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,00 Kg	
GF80043633	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,75 Kg	



Arroseur "MINI DRIVER" sur piquet

Arroseur circulaire multifonction sur piquet. Équipé d'une fixation qui facilite l'introduction du piquet dans le sol. Une simple rotation du disque permet d'arroser 4 zones différentes.

- Débit maximum 16 l/min
















GF80005616	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x17,5	12 Pcs	1,60 Kg	
GF80043616	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,29 Kg	



Arroseur "4 JET LIFT"

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions. Version sur piquet.

- 4 types de jet d'eau différents
- Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée
- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn

GF80005670	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,60 Kg	 8 004779 023156			
GF80043670	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	2,70 Kg	 8 004779 023163			
										
variazione della gittata	regolazione arco irrorato da 15° a 360°		selezione della tipologia del getto							





















Arroseur "CONO"









Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat.








- Débit maxi 23 l/mn

GF80005618	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,10 Kg	
GF80043618	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,95 Kg	

 	Arroseur "ROTAX" L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. <ul style="list-style-type: none">• Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes• Débit maxi 19 l/mn.									
	GF80005632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,30 Kg			8 004779 022791
	GF80043632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,10 Kg			8 004779 022807
<div><div><div>MAX 19 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div><div>154 m² r. 7 m</div></div></div>										

 	Arroseur "DRIVER" Arroseur circulaire multifonction sur base. Une simple rotation du disque permet d'arroser 8 zones différentes. <ul style="list-style-type: none">• Débit maximum 18 l/min									
	GF80005617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4 Pcs	1,30 Kg			8 004779 021343
	GF80043617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,19 Kg			8 004779 021350
<div><div><div>MAX 18 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div><div><div><div>18 m²</div><div>19 m²</div><div>20 m²</div><div>21 m²</div></div><div><div>22 m²</div><div>23 m²</div><div>24 m²</div><div>25 m²</div></div></div><div><div>8 jet</div></div><div><div>MULTI function</div></div></div></div>										

 	Arroseur "4 JET LIFT" Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n'importe quelle surface même celles de grandes dimensions <ul style="list-style-type: none">• 4 types de jet d'eau différents• Tête orientable pour modifier l'étendue de la surface arrosée• Angle d'arrosage de 15° à 360°• Base lestée pour un maximum de stabilité • Débit maxi 15 l/mn									
	GF80005667	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,98 Kg			8 004779 012594
	<div><div><div> variazione della gittata</div><div> regolazione arco irrorato da 15° a 360°</div><div> selezione della tipologia del getto</div></div><div><div><div>MAX 15 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div><div><div><div>15 m²</div><div>16 m²</div><div>17 m²</div><div>18 m²</div></div><div><div>19 m²</div><div>20 m²</div><div>21 m²</div><div>22 m²</div></div><div><div>23 m²</div><div>24 m²</div><div>25 m²</div><div>26 m²</div></div><div><div>27 m²</div><div>28 m²</div><div>29 m²</div><div>30 m²</div></div></div><div><div>15-360°</div></div><div><div>4 jet</div></div><div><div>MULTI function</div></div></div></div></div>									

 	Arroseur circulaire "SUPER ROTAX" Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces <ul style="list-style-type: none">• Buses et bras réglables séparément• Surface arrosée de 30 à 160 m².• Base très stable• Débit maxi 15 l/mn									
	GF80005615	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	2,38 Kg			8 004779 056154
	<div><div><div>MAX 15 l/min</div><div>2bar min 4bar max</div></div><div></div><div></div><div><div>160 m² r. 7 m</div></div></div>									



10/ARROSEURS OSCILLANTS

ARROSAGE DE SURFACE



Arroseur oscillant "ASTRAL 4"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- bras oscillant en métal avec 16 buses
- aiguille pour l'entretien des ouvertures
- débit maxi 15 l/mn

GF80005669

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6
Pcs

2,52
Kg



MAX
15 l/min

2bar min
4bar max

20-100°

180 m²
12 x 15 m



Arroseur oscillant "COMET"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 16 buses
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 16 l/mn

GF80005666

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6
Pcs

2,20
Kg



MAX
16 l/min

2bar min
4bar max

20-100°

190 m²
12 x 16 m



Arroseur oscillant "SIDERAL"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- Bras oscillant en métal avec 18 buses en laiton
- Base robuste lestée anti-chute
- Aiguille pour l'entretien des ouvertures
- Débit maxi 18 l/mn

GF80005662

pack



Box (LxWxH)
cm 59x39,5x17

6
Pcs

3,90
Kg



MAX
18 l/min


2bar min
4bar max

20-100°

220 m²
13 x 17 m












11/ARROSEURS ASPERSEUR	
ARROSAGE DE SURFACE	




Arroseur asperseur "SPIT 3"

Arroseur partiel à touche, l'idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Trépied en aluminium lesté
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable








GF80005630	pack 		Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	6 Pcs	6,23 Kg		
							




Arroseur asperseur "SPIT 2"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Base lestée pour un maximum de stabilité
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable











GF80005627	pack 		Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,83 Kg		
							




Arroseur asperseur "SPIT 1"

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces. Version sur piquet.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable








GF80005624	pack 		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,20 Kg		
GF80043624	pack 		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,40 Kg		
							




Arroseur asperseur "SPIT METAL"

Arroseur à touche à secteur, en métal, monté sur embout, l'idéal pour les grandes surfaces.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 16 l/mn
- Pontée réglable







GF80002621	pack 		Box (LxWxH) cm 37x14x13	4 Pcs	1,66 Kg		
							




"SPIT" pulsating sprinkler head

Spare sector pulsating sprinkler head in plastic.

- Jet interruption device for uniform distribution of water
- Watering angle from 15° to 360°
- Maximum flow 15 l/min







GF80007205	pack 		Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	0,91 Kg		
							



Tête arroseur asperseur "SPIT"

Tête de rechange arroseur asperseur partiel en plastique.

- Angle d'arrosage de 15° à 360°
- Débit maxi 15 l/mn
- Pontée réglable

GF80007206	pack 		Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	3,20 Kg		
							

12/AQUABAG

ARROSAGE DE SURFACE

Pour les petits jardins, les terrasses ou les balcons, dévidoir compact et pratique, peu encombrant facile à utiliser et à entreposer. Pour arroser les plantes et les fleurs ou pour nettoyer chaque surface, il est idéal en toutes les occasions.



Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé
- 2 raccords rapides
- nez de robinet 3/4"
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets.

GF80005608




pack



Box (LxWxH)
cm 42x36x35

2
Pcs

7,00
Kg



Mini dévidoir "AQUABAG"

Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l'usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 m intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement
- Lance d'arrosage ergonomique à débit variable "3 JET"
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies...)

GF80005606




pack



Box (LxWxH)
cm 39x29x32

2
Pcs

4,50
Kg



Présentoir palbox 18 pcs AQUABAG

Présentoir autoporteur en carton avec surmontoirs. Fourni assemblé et complet de produits.

Contient : 18 pcs AquaBag

Dimensions ouvertes:

cm 72 x 54 x 140 h

GF80176077

pack



Box (LxWxH)
cm 74x54x102,5

18
Pcs

44,10
Kg

EAN
8004779019289

13/DÉVIDOIRS

ARROSAGE DE SURFACE

Pratiques à utiliser et de bel aspect, portables ou trolley, les dévidoirs adaptés aux jardins de toutes les dimensions. Disponibles également en version Ready, livrés montés et équipés d'accessoires, prêts pour être immédiatement utilisés.



MINI CONCEPT



Portable "MINI CONCEPT"
 • Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
 • Vendu avec raccords à dé clic

GF80005838

pack



Box (LxWxH)
cm 29x15,5x29

1
Pcs

1,00
Kg



MINI CONCEPT



Kit portable "MINI CONCEPT PLUS"
 • Lance réglable
 • Raccord automatique "AquaStop"
 • 15 m de tuyau de 1/2"

GF80005846

pack



Box (LxWxH)
cm 29x26x29

1
Pcs

2,60
Kg



Portable "REELY"
 • Vendu avec raccord
 • Capacité: 40 m de tuyau de 1/2"

GF80005740

pack



Box (LxWxH)
cm 39x14,5x37

1
Pcs

1,76
Kg



Kit portable "REELY PLUS"
 • 20 m de tuyau "beta" de 1/2"
 • Nez de robinet 3/4"
 • 4 Raccords de 1/2"-5/8"
 • Lance réglable

GF80005817

pack



Box (LxWxH)
cm 39x23,5x39

1
Pcs

3,61
Kg



14/DÉVIDOIRS "READY"

ARROSAGE DE SURFACE



CONCEPT

Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"

Livré assemblé et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance.

Fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm comprenant 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).



GF80005793

pack



Box (LxWxH)
cm 80x120x128

48
Pcs

135
Kg



15m
ø 1/2"



1x




1x




1x



L-99cm
W-29 cm
H-28cm
ø 1/2"-5/8"
12 - 15 mm



ø 1/2" 20 m
ø 5/8" 18 m



fourni en plateaux
palette de 120 x 80 cm
de 12 unités par plateau,
superposables jusqu'à 4
niveaux (H 125 cm).



CONCEPT

Kit chariot "CONCEPT READY"

Chariot dévidoir en plastique et métal complètement monté et équipé, délivré en plateaux de palette 120 x 80 cm, de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).

- chariot avec roues et manche télescopique
- lance à jet réglable moyenne
- 4 raccords automatiques Ø 1/2"-5/8" (mm. 12 - 15) et prise de robinet Ø 3/4" (mm. 20 - 27)
- tuyau 25 m Ø 1/2"



H: 53 - 87cm

GF80005749

pack



Box (LxWxH)
cm 80x120x240

24
Pcs

110
Kg



25m
ø 1/2"



1x



3x




1x



1x



L-48cm
W-39cm
H-87cm
ø 1/2"-5/8"
12 - 15 mm



ø 1/2" 60 m
ø 5/8" 50 m
ø 3/4" 40 m



fourni en plateaux
palette de 120
x 80 cm de 6
unités par plateau,
superposables
jusqu'à 4 niveaux (H
240 cm).



CONCEPT

Kit chariot "IDEA PREMIUM READY"

Chariot dévidoir en métal avec roues. Fourni complètement monté et équipé, sur plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau superposables jusqu'à 4 niveaux (240 cm de hauteur).

- Chariot avec roues et manche télescopique escamotable et poignée SOFT TOUCH antiglisse avec capacité maximum 60 m de tuyau de 1/2"
- flasques et tambour en acier traité anti corrosion
- Lance d'arrosage ergonomique "3 JET" avec régulateur-modulateur de débit
- 4 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et nez de robinet 3/4"
- 25 m de tuyau 1/2"
- très robuste



H: 52 - 85cm

TELESCOPIC
PATENTED

GF80005789

pack



Box (LxWxH)
cm 85x122x242

24
Pcs

168
Kg



25m
ø 1/2"



1x



3x



1x



1x



L-50cm
W-36cm
H-85cm
ø 1/2"-5/8"
12 - 15 mm



ø 1/2" 60 m
ø 5/8" 50 m
ø 3/4" 40 m



fourni en plateaux
palette de 120 x
80 cm de 6 unités
par plateau,
superposables
jusqu'à 4 niveaux
(H 240 cm).



15/TUYAUX & ACCESSOIRES

ARROSAGE DE SURFACE

Tuyaux pour un arrosage de grande qualité et extrêmement fiable. Dimensions et longueurs différentes pour tout type de jardin. Flexibles et maniables pour une utilisation agréable et sûre.



ø 1/2"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 8 bar
éclatement / 24 bar

ø 3/4"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 7 bar
éclatement / 21 bar

ø 5/8"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 8 bar
éclatement / 24 bar

Tuyau Trico Star
• Couche inférieure en PVC antialgue
• Renfort en maille tricoté
• Revêtement jaune opaque haute qualité



① Tricot
② PVC

GF80007011	ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 29x8	1 Pcs	1,80 Kg	8 004779 070112
GF80007012	ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x13	1 Pcs	2,95 Kg	8 004779 070129
GF80007016	ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 40x12	1 Pcs	5,83 Kg	8 004779 070167
GF80007017	ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 41x22	1 Pcs	11,45 Kg	8 004779 070174
GF80007013	ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 33x9	1 Pcs	2,50 Kg	8 004779 070136
GF80007014	ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 41x8	1 Pcs	3,94 Kg	8 004779 070143
GF80007015	ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 41x16	1 Pcs	8,03 Kg	8 004779 070150



ø 1/2"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 10 bar
éclatement / 30 bar

ø 3/4"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 8 bar
éclatement / 24 bar

ø 5/8"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 9 bar
éclatement / 27 bar

Tuyau Beta
Tuyau tressé trois couches avec renfort e polyester haute résistance.
• Couche inférieure anti algue
• Revêtement en PVC très opaque silver



① Polyester
② PVC

GF80007081	ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x7	1 Pcs	1,47 Kg	8 004779 010415
GF80007082	ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 28x12	1 Pcs	2,55 Kg	8 004779 010422
GF80007086	ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 36x15	1 Pcs	5,00 Kg	8 004779 010460
GF80007087	ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 40x20	1 Pcs	9,33 Kg	8 004779 010477
GF80007083	ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 34x8	1 Pcs	1,98 Kg	8 004779 010439
GF80007084	ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 37x9	1 Pcs	3,17 Kg	8 004779 010446
GF80007085	ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 36x19	1 Pcs	6,30 Kg	8 004779 010453




ø 1/2"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 8 bar
éclatement / 24 bar

ø 3/4"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 7 bar
éclatement / 21 bar
























ø 5/8"
CONDITIONS D'UTILISATION
exercice / 7 bar
éclatement / 21 bar

Tuyau Alpha
Le meilleur rapport qualité/prix
Tuyau tressé 3 couches avec filet de renfort en polyester intercalé.
• Filet de renfort en polyester
• Couche inférieure noire et antialgue
• Version vert transparente



① Polyester
② PVC

GF80007091	ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,42 Kg	8 004779 070914
GF80007092	ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x10	1 Pcs	2,34 Kg	8 004779 070921
GF80007097	ø 3/4" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 37x17	1 Pcs	5,16 Kg	8 004779 070976
GF80007098	ø 3/4" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 43x22	1 Pcs	8,74 Kg	8 004779 070983
GF80007094	ø 5/8" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 34x8	1 Pcs	1,71 Kg	8 004779 070945
GF80007095	ø 5/8" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 38x9	1 Pcs	2,89 Kg	8 004779 070952
GF80007096	ø 5/8" 50 m		Box (LxWxH) cm ø 36x20	1 Pcs	6,67 Kg	8 004779 070969

	Batterie “Tricokit” <ul style="list-style-type: none">• 25 m de tuyau “Trico Star” de 1/2”• Lance réglable• Raccord robinets de 3/4”• Raccords “ouvert” et “acquastop” de 1/2”-5/8”						
GF80007027	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x14	1 Pcs	3,45 Kg		 8 004779 070273
	Batterie “Betakit” <ul style="list-style-type: none">• 25 m de tuyau “Beta” de 1/2”• Lance réglable• Raccord robinets de 3/4”• Raccords “ouvert” et “acquastop” de 1/2”-5/8”						
GF80007088	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x13	1 Pcs	2,61 Kg		 8 004779 010484
	Batterie “Alphakit” <ul style="list-style-type: none">• Rouleau de tuyau “Alpha” de 1/2”• Lance réglable• Raccord robinets de 3/4”• Raccords “ouvert” et “acquastop” de 1/2”-5/8”						
GF80007028	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,38 Kg		 8 004779 070280
GF80007029	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x17	1 Pcs	2,36 Kg		 8 004779 070297
	Porte-tuyau mural en metal <p>À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau. Kit de fixation au mur inclus.</p>						
GF80005844	pack 		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg		 8 004779 030659
							
	Porte-tuyau mural <p>À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.</p>						
GF80007040	pack 		Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg		 8 004779 070402
							



















16/TUYAUX SPÉCIAUX

ARROSAGE DE SURFACE



Kit tuyau 10 m en spirale Plus












- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 1/2"-3/4"
- Raccords SOFT TOUCH "ouverts"
- Pistolet à jet "8 Jet Easy Plus"
- Anneau adaptateur pour robinets de cuisine et salle de bains
- Supports pour fixation murale

GF80007233	pack			Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	4 Pcs	5,50 Kg	 8 004779 021626
<div><div> 1x</div><div> 1x</div><div> 1x</div><div> 2x</div><div> 1x</div><div> MAX 10m</div></div>							
 1/2" 15 x 21 mm	 3/4" 20 x 27 mm	 3/4 GAS	 universal	 KIT READY			



Kit tuyau 10 m en spirale

- 10 m de tuyau en spirale extensible
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "ouverts"
- Lance réglable





GF80007204		pack			Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	1 Pcs	0,92 Kg	 8 004779 072048	
<div><div><div>1x</div></div><div><div>2x</div></div><div><div>1x</div></div></div> <div></div>									
<div><div>3/4" 20 x 27 mm</div></div> <div><div>KIT READY</div></div>									







Tuyau microperforé



Tuyau microperforé à trois canaux pour un arrosage nébulisé


- 15 m de tuyau (GF80007032)
- 7,5 m de tuyau (GF80007031)


GF80007032	15 m		Box (LxWxH) cm ø 36x3	1 Pcs	1,32 Kg	
GF80007031	7,5 m		Box (LxWxH) cm ø 29x3	1 Pcs	0,72 Kg	



		
25 cm	Included	Included












Tuyau poreux ø1/2"

L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers.

Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.

- 15 Mètres
- Vendu avec bouchon de fin de ligne
- Raccord mâle
- Pression maximum d'utilisation : 2 bar

GF80002300	15 m		Box (LxWxH) cm 30x10	1 Pcs	1,36 Kg	 8 004779 004292
						
						
						






















“AQUAPOP JOY”

Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et pour le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour de petits jardins, terrasses ou balcons. Pratique, léger et facile à utiliser, grâce au tuyau qui s'allonge tout seul jusqu'à 15 m sous la pression de l'eau. Après usage, le tuyau vide, peut être retiré et compacté dans un petit espace.

- Tuyau auto-extensible de différentes longueurs : jusqu'à 7,5m / 15m / 22,5m • Mini buse
- Connecteurs de tuyau à clic • Connecteur de robinet 3/4"

7,5m	pack 		Box (LxWxH) cm 39x72x20	10 Pcs	3,2 Kg	
GF80007452						8 004779 043178
15m	pack 		Box (LxWxH) cm 44x36x29,5	10 Pcs	6,2 Kg	
GF80007453						8 004779 043185
22,5m	pack 		Box (LxWxH) cm 49x42x28	10 Pcs	8,7 Kg	
GF80007454						8 004779 043222
 1x  1x      						



17/AQUAFLOA SMART 16

ARROSAGE DE SURFACE

- **AUTONOME:** il fonctionne **sans batteries, ni électricité et sans branchement au robinet.**
- **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR:** il peut être utilisé en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitation.
- **RÉGLABLE:** pour arroser jusqu'à 16 pots d'appartement de moyennes dimensions pendant 14 à 18 jours.
- **SIMPLE ET FIABLE:** grâce à un doseur automatique, il distribue une quantité d'eau suffisante et contribue à conserver un indice d'humidité idéal de la terre. Il est doté d'un réservoir de 18 litres et peut distribuer de 1 à 2 litres d'eau par jour à des intervalles prédéfinis et réguliers. Pourvu d'un dispositif anticalcaire. Facile à utiliser, pratique.



aquaflora
smart 16

Système d'arrosage pour appartement

Dispositif indépendant et ultrafacile permettant d'arroser jusqu'à 16 pots de plantes d'appartement de moyennes dimensions pendant 14/18 jours. Grâce à son système de dosage automatique, seule la quantité d'eau nécessaire à maintenir le bon niveau d'humidité de la terre est débitée.

- Réservoir de 18 l
- Distribution de 1 à 2 l d'eau par jour
- COMPREND:
 - 1 distributeur doseur automatique
 - 1 conteneur de 18 l
 - 30 m de tuyau capillaire en PVC
 - 16 supports pour tuyau
 - 20 bouchons

Notice

FONCTIONNE:

- sans électricité
- sans pile
- sans raccordement à robinet

GF80006300

pack






Box (LxWxH)
cm 39x25,5x25

1
Pcs

2,99
Kg



8 004779 063008



18/PROGRAMMATEURS

Programmateurs électroniques qui permettent de sélectionner les arrosages pour soigner avec plus d'efficacité les plantes et les fleurs.


ARROSAGE DE SURFACE



Programmeur électronique "AQUATIME EASYDROP"

Simple, fiable et conçu suivant un design moderne, il permet de régler plusieurs programmes, grâce au sélecteur à bouton pratique. En positionnant le sélecteur sur START vous démarrez l'arrosage, sur STOP vous l'arrêtez et mémorisez le temps écoulé. Le cycle d'arrosage sera répété automatiquement toutes les 24 heures. Vous pouvez donc configurer plusieurs combinaisons.

- positionner le sélecteur sur MAN pour les départs manuels en dehors des cycles programmés
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



GF80006026

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2 Pcs

1,08 Kg




Programmeur électronique "AQUATIME DUE.5"

Simple, intuitif et pratique, conçu suivant un design moderne, dispose de programmes combinables à 25+1 possibilités grâce aux deux sélecteurs à bouton faciles à utiliser.

- départs toutes les 6, 12, 24, 48, 72 heures pendant 1, 3, 5, 20, 45 minutes
- sélecteur à bouton pour départs manuels en dehors des cycles programmés
- bouton retardateur de 1 à 8 heures après configuration initiale selon les exigences de l'utilisateur
- fonction Easy Balcony : idéale pour l'arrosage goutte à goutte
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar


25 PROGRAMS





Programme «Easy Garden» pour l'optimisation des cycles d'arrosage: deux arrosages quotidiens prédéfinis pour arroser matin et soir, en améliorant l'absorption de l'eau par le sol en évitant d'endommager les plantes

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation 8 Bar




8 004779 022944



Simple, convivial et pratique, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 48 combinaisons, gérées par les sélecteurs à bouton concentrique pratiques. Arrosages chaque 3, 6, 12, 24, 48, 96 heures pour 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes.

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- touche permettant de différer l'arrosage de 8 heures après la configuration initiale
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation. 8 Bar



8 004779 022937



Kit d'arrosage avec programmeur pour 20 pots/zones AQUATIME Solar UNO.3

Programmeur d'arrosage alimenté par énergie solaire prêt à l'emploi :

- **AUTONOME** : Grâce au panneau solaire intégré ($\approx 3500 \text{ mm}^2$) et au système de pompe, il ne nécessite pas de prise électrique ni de raccordement à l'alimentation en eau.
- **ÉCOLOGIQUE** : Alimenté par l'énergie solaire, même par temps nuageux, grâce à 3 piles NiMH AA 1,2V (HR6) rechargeables, d'une capacité minimale de 2000 mAh chacune (non incluses dans le kit).
- **SIMPLE et SÛR** : Il suffit de placer le filtre lesté dans un récipient rempli d'eau et de sélectionner l'un des 13 programmes prédéfinis en tournant le bouton (La fonction d'arrosage manuel est disponible : il suffit de tourner la molette jusqu'à la position MAN.). De plus, les composants électroniques sont protégés de l'eau et de l'humidité.
- **PRATIQUE** : Grâce au crochet à l'arrière, vous pouvez suspendre le programmeur au mur ou, en pliant le support, le poser directement sur une surface plane.
- **KIT PRÊT À L'EMPLOI** : Le kit contient tout le nécessaire pour l'irrigation goutte-à-goutte jusqu'à 20 zones/pots.

- 1 programmeur d'arrosage
- 1 filtre lesté
- 1 valve anti-siphon
- 20m de tuyau capillaire 4x6
- 20 piquets pour tuyau capillaire 4x6
- 20 goutteurs autocompensants (2 l/h)
- 2 connecteurs droits
- 2 coudes
- 20 connecteurs en T
- 4 bouchons fin de ligne



GF80006165

pack






Box (LxWxH)
cm 31x18x23

2
Pcs

2,20
Kg



13
PROGRAMS



UK
CA



INLET FILTER

Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display

Présentoir en carton autoportant avec crownner. Il est livré assemblé et rempli de produits.

Il contient : 12 pcs AQUATIME

Dimensions ouvertes : 50 x 40 x 140 cm (H)

GF80176165

pack



Box (LxWxH)
cm 50x40x73
In Store (LxWxH)
cm 50x40x140

12
Pcs









































16
Kg








EAN
8004779044021

















19/GOUTTEURS












ARROSAGE
GOUTTE À GOUTTE








 	Goutteurs réglables "barrel" Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur en ligne.			GF80006208	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,71 Kg	
 	Goutteurs réglables "barrel" Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur fin de ligne.			GF80006200	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,70 Kg	
 	Goutteurs réglables "barrel" Le réglage axial des deux corps permet de régler le débit avec précision. Réglable de 0 à 8 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Goutteur fin de ligne.			GF80006141	sabot		Box (LxWxH) cm 40x13x14	15 Pcs	1 Kg	
 	Goutteurs "compensation automatique" Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 2 l/h			GF80006227	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,39 Kg	
 	Goutteurs "compensation automatique" Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 2 l/h			GF80006227	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,39 Kg	
 	Goutteurs "compensation automatique" Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 4 l/h			GF80006224	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,39 Kg	
 	Goutteurs "compensation automatique" Distribuent le même débit par unité de temps indépendamment de la pression. L'idéal pour uniformiser le débit au début de la ligne. Goutteur 4 l/h			GF80006144	sabot		Box (LxWxH) cm 40x13x14	30 Pcs	1,17 Kg	
 	Goutteur réglable "ottima 360" Le réglage à dé clic de la tête permet de réguler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar			GF80006239	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Goutteur réglable “delta drip”</div><div>En tournant la clé, il est possible de réguler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar.</div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
	<div><div><div><div><div>GF80006214</div></div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-6 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>10</div><div>Pcs</div><div>0,35</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 009303</div></div></div>	
	<div><div><div><div><div></div><div><div>0-6 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div></div></div>	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Goutteur réglable “delta drip”</div><div>En tournant la clé, il est possible de réguler le débit jusqu'à arrêt total. Réglable de 0 à 6 l/h à la pression recommandée d'1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.</div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
	<div><div><div><div><div>GF80006217</div></div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-6 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div><div>0,54</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 009334</div></div></div>	
	<div><div><div><div></div><div><div>0-6 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div></div>	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Goutteur réglable “ottima 180°”</div><div>Le réglage à déclic de la tête permet de réguler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h . Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar</div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
	<div><div><div><div><div>GF80006233</div></div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>10</div><div>Pcs</div><div>0,36</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 009167</div></div></div>	
	<div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>mm</div></div></div></div></div>	


























<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div><div><div><div>Goutteur réglable “ottima 360°”</div><div>Le réglage à déclic de la tête permet de réguler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h. Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.</div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
	<div><div><div><div><div>GF80006246</div></div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,4 m</div><div>max</div></div><div><div>360°</div></div><div><div>Ø 14 x 16</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div><div>0,62</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 009297</div></div></div>	
	<div><div><div><div><div>GF80006166</div></div><div>sabot</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 40x25x14</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>10</div><div>Pcs</div><div>1,24</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 039027</div></div></div>	
	<div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div></div>	





























<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div></div>	<div><div><div><div>Goutteur réglable “ottima 180°”</div><div>Le réglage à déclic de la tête permet de réguler le débit des gouttes et le diamètre d'arrosage. Réglable de 0 à 60 l/h . Pression d'utilisation recommandée: 1,5 bar. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.</div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
	<div><div><div><div><div>GF80006245</div></div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div></div></div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div><div><div>5</div><div>Pcs</div><div>0,62</div><div>Kg</div><div></div><div>8 004779 009280</div></div></div>	
	<div><div><div><div></div><div><div>0-60 l/h</div><div>1,5 bar</div></div><div><div>r0-0,65 m</div><div>max</div></div><div><div>180°</div></div><div><div>Ø 4 x 6</div><div>mm</div></div></div></div></div>	













20/MICRO ASPERSEURS


ARROSAGE
GOUTTE À GOUTTE

  <p>blister 6x</p>	<p>Micro asperseur "orbita" standard Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface maxi arrosée: ø 6 m. Débit maxi 47 l/h.</p>	 <p>GF80006273 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 Pcs 0,31 Kg</p> <p>47 l/h 1-2 bar r3m max 360° ø 4 x 6 mm ø 14 x 16 mm</p> <p>8 004779 009785</p>
  <p>blister 6x</p>	<p>Micro asperseur "orbita" réglable Avec diffuseur jet tournant à 360° pour une meilleure couverture de la zone arrosée de 6 à 8 m de diamètre. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Débit variable de 0 à 105 l/h. Surface maxi arrosée de ø 0 à 8 m.</p>	 <p>GF80006274 pack   Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4 10 Pcs 0,47 Kg</p> <p>0-105 l/h 1-2 bar r0-4m max 360° ø 4 x 6 mm ø 14 x 16 mm</p> <p>8 004779 009792</p>
  <p>blister 6x</p>	<p>Micro asperseur réglable "idra 90" Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface arrosée de ø 0 à 6,6 m.</p>	 <p>GF80006267 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 Pcs 0,34 Kg</p> <p>0-120 l/h 0,5-2,5 bar r0-3,3m max 90° ø 4 x 6 mm ø 14 x 16 mm</p> <p>8 004779 009723</p>
  <p>blister 6x</p>	<p>Micro asperseur réglable "idra 180" Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface arrosée de ø 0 à 7 m.</p>	 <p>GF80006268 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 Pcs 0,33 Kg</p> <p>0-120 l/h 0,5-2,5 bar r0-3,5 m max 180° ø 4 x 6 mm ø 14 x 16 mm</p> <p>8 004779 009730</p>
  <p>blister 6x</p>	<p>Micro asperseur réglable "idra 360" Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface arrosée de ø 0 à 8 m.</p>	 <p>GF80006269 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 Pcs 0,33 Kg</p> <p>0-120 l/h 0,5-2,5 bar r0-4 m max 360° ø 4 x 6 mm ø 14 x 16 mm</p> <p>8 004779 009747</p>

 blister 10x	Micro asperseur 90° “aquila jet” Micro asperseur fixes pour surfaces de 90°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,2 m. Débit maxi 61 l/h	 GF80006261 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 0,26 Pcs Kg  8 004779 009662
 blister 10x	Micro asperseur 180° “aquila jet” Micro asperseur fixes pour surfaces de 180°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 4,8 m. Débit maxi 61 l/h	 GF80006263 pack   Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4 10 0,25 Pcs Kg  8 004779 009686
 blister 10x	Micro asperseur 360° “aquila jet” Micro asperseur fixes pour surfaces de 360°. Vendus avec vis rapide pour un raccordement simplifié des petits tuyaux de rallonge. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,6 m. Débit maxi 61 l/h	 GF80006265 pack   Box (LxWxH) cm 30x24x12,5 10 0,25 Pcs Kg  8 004779 009709
 blister 10x	Micro asperseur réglable “maxima 360°” Le réglage à dé clic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée ø de 0 à 3,5 m.	 GF80006254 pack   Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4 10 0,40 Pcs Kg  8 004779 009594
 blister 10x bag 20x	Micro asperseur réglable “maxima 360°” Le réglage à dé clic de la tête permet de réguler le débit circulaire tant au niveau de l'intensité du jet de la surface, et ce, jusqu'à arrêt total. Pression d'exercice de 1 à 2 bar. Surface arrosée ø de 0 à 3,5 m. Version vendue avec piquet et raccord droit pour raccordement au tuyau.	 GF80006260 pack   Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4 5 0,64 Pcs Kg  8 004779 009655 GF80006164 sabot   Box (LxWxH) cm 40x25x14 10 1,20 Pcs Kg  8 004779 039003




















<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 3x</div></div>	<div><div><div>Micro asperseur réglable "idra 90°" Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 90°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 6,6 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm</div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>
<div><div><div>GF80006275</div></div><div><div>pack</div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>Box (LxWxH) cm 36x21,5x12</div></div><div><div>5 Pcs</div></div><div><div>1,28 Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010026</div></div></div>	<div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>	







MADE IN ITALY blister 3x	**Micro asperseur réglable "idra 180°"** Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 180°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 7 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm	
GF80006276 pack Box (LxWxH) cm 36x21,5x12 5 Pcs 1,28 Kg 8 004779 010033		
MADE IN ITALY blister 3x	**Micro asperseur réglable "idra 360°"** Réglables de 0 à 120 l/h et pour surface de 360°. En agissant sur le robinet, il est possible de régler simultanément le débit et le diamètre de l'arrosage. Pression d'exercice de 0,5 à 2,5 bar. Surface maxi arrosée: ø 8 m. Vendu avec piquet et petit tube élévateur. Hauteur maxi 30 + 30 cm	
GF80006277 pack Box (LxWxH) cm 36x21,5x12 5 Pcs 1,28 Kg 8 004779 010040		
MADE IN ITALY blister 6x	**Tige porte petit tuyau** • Cm 30 h.	
GF80006295 pack Box (LxWxH) cm 36x21,5x12 10 Pcs 1,90 Kg 8 004779 010309		
MADE IN ITALY blister 10x	**Petit tuyau élévateur** • Cm 30 h. • Vendu avec petit raccord	
GF80006296 pack Box (LxWxH) cm 36x21,5x12 5 Pcs 0,83 Kg 8 004779 010316		








21/ACCESSOIRES LIGNE PRIMAIRE	Accessoires ligne primaire Pour tuyau collecteur. Accessoires adaptés à la ligne principale avec raccord robinet ou avec programmeur, pour tuyau collecteur de diamètre 14x16 mm. Idéal pour connecter ou modifier aisément des systèmes pour grandes terrasses et de parterres de fleurs qui nécessitent l'installation d'une ligne primaire de grande débit d'eau et une secondaire capillaire.
	ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE










<div></div> <div></div>	<div>Raccord rapide “droit”</div> <div>• Pour tuyau de 14 x 16</div>				<div></div>		
	<div>blister</div> <div>10x</div>	<div>GF80006286</div>	<div>pack</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>0,70</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 010194</div>
	<div>bag</div> <div>20x</div>	<div>GF80006152</div>	<div>sabot</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 40x25x14</div>	<div>25</div> <div>Pcs</div>	<div>1,8</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 027192</div>
<div></div> <div></div>	<div>Raccord rapide “coudé”</div> <div>• Pour tuyau de 14 x 16</div>				<div></div>		
	<div>blister</div> <div>10x</div>	<div>GF80006287</div>	<div>pack</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>0,94</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 010217</div>
	<div>bag</div> <div>20x</div>	<div>GF80006153</div>	<div>sabot</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 40x25x14</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>1</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 027208</div>
<div></div> <div></div>	<div>Raccord rapide en “T”</div> <div>• Pour tuyau de 14 x 16</div>				<div></div>		
	<div>blister</div> <div>10x</div>	<div>GF80006288</div>	<div>pack</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>1,12</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 010224</div>
	<div>bag</div> <div>20x</div>	<div>GF80006154</div>	<div>sabot</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 40x25x14</div>	<div>15</div> <div>Pcs</div>	<div>1,15</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 027215</div>
<div></div> <div></div>	<div>Raccord rapide tuyau 14x16</div> <div>Pour brancher le tuyau de distribution de 14x16 à la prise raccord rapide située sur le robinet.</div>				<div></div>		
		<div>GF80006600</div>	<div>pack</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>0,25</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 036583</div>
	<div></div>						
<div></div> <div></div>	<div>Raccord rapide filet 3/4” (20-27 mm)</div> <div>Pour brancher aux programmeurs d'arrosage électroniques :</div> <div>• Réducteur de pression</div> <div>• Raccord pour tuyau capillaire 1/4”</div> <div>• Raccord pour tuyau de distribution 1/2”</div> <div>• Autres accessoires avec filet 3/4”</div>				<div></div>		
		<div>GF80006601</div>	<div>pack</div> <div></div>	<div></div> <div>Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</div>	<div>10</div> <div>Pcs</div>	<div>0,23</div> <div>Kg</div>	<div></div> <div>8 004779 036576</div>
	<div></div>						










<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 1x</div></div>	<div><div><div>Robinet en réseau</div><div>• Pour tuyau collecteur 14 x 16.</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006280</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 15x15x12</div><div>5 Pcs</div><div>0,23 Kg</div><div></div></div>	<div><div><div>ON OFF</div><div></div><div>1</div></div><div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div>	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div><div><div>Piquet “tuyau collecteur”</div><div>• Pour tuyau de 14 x 16</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006278</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5</div><div>10 Pcs</div><div>1,73 Kg</div><div></div></div>	<div><div><div></div><div>15 cm</div></div><div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div></div>	
<div><div>GF80006148</div><div>sabot</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 40x25x14</div><div>10 Pcs</div><div>1,8 Kg</div><div></div></div>		

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 1x</div></div>	<div><div><div>Perce-tuyau</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006294</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 15x15x12</div><div>5 Pcs</div><div>0,13 Kg</div><div></div></div>	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>25m 14x16mm</div></div>	<div><div><div>Tuyau collecteur 14 x 16</div><div>• 25 mètres</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006298</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 39x13</div><div>1 Pcs</div><div>1,37 Kg</div><div></div></div>	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>	

<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 20x</div></div>	<div><div><div>Collier de serrage</div><div>• Pour tuyau de 16 x 18 ø ext.</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006292</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4</div><div>10 Pcs</div><div>0,55 Kg</div><div></div></div>	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>	
<div><div>GF80006156</div><div>sabot</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 40x13x14</div><div>20 Pcs</div><div>1 Kg</div><div></div></div>		


<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div>blister 10x</div><div>bag 10x</div></div>	<div><div><div>Bouchon “fin de ligne”</div><div>• Pour tuyau de 14 x 16</div></div></div>	<div></div>
<div><div>GF80006289</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4</div><div>10 Pcs</div><div>0,37 Kg</div><div></div></div>	<div><div></div><div>Ø 14 x 16 mm</div></div>	
<div><div>GF80006160</div><div>sabot</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 40x13x14</div><div>30 Pcs</div><div>1,1 Kg</div><div></div></div>		



blister
10x

Bouchon réparateur

A employer dans le cas d'un positionnement incorrect du trou sur la ligne principale.



GF80006272

pack



Box (LxWxH)
cm 21x16x11

10
Pcs

0,18
Kg



8 004779 016806



22/ACCESSOIRES LIGNE SECONDAIRE

ARROSAGE
GOUTTE À GOUTTE

Accessoires ligne secondaire.

Pour tuyau capillaire.

Accessoires indiqués pour tuyau capillaire de diamètre 4x6 mm, adaptés aussi bien à la ligne directe avec raccord robinet ou avec programmeur, que pour la ligne secondaire. Idéal pour connecter ou modifier aisément des systèmes pour balcons, terrasses ou de petits parterres de fleurs qui nécessitent l'installation d'une ligne directe avec débit réduite.



blister
3x

Robinet en réseau

• Pour tuyau capillaire 4 x 6



GF80006279

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,24
Kg



blister
10x

bag
20x

Raccord rapide "droit"

• Pour tuyau capillaire de 4 x 6



GF80006281

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,23
Kg



GF80006149

sabot



Box (LxWxH)
cm 40x13x14

50
Pcs


1,01
Kg



blister
10x

Raccord rapide "coudé"

• Pour tuyau capillaire de 4 x 6



GF80006283

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,23
Kg



blister
10x

Raccord rapide en "T"

• Pour tuyau capillaire de 4 x 6



GF80006282

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,24
Kg



blister
10x

bag
20x

Raccord rapide en croix

• Pour tuyau capillaire de 4 x 6



GF80006284

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,25
Kg



GF80006150

sabot


















Box (LxWxH)
cm 40x13x14

40
Pcs

0,98
Kg



<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 10x</div>	<div>Bouchon “fin de ligne”</div> <div>• Pour tuyau capillaire de 4 x 6</div>								
	GF80006285	pack	 	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,22 Kg		8 004779 010187	
									
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 10x</div> <div>bag 20x</div>	<div>Piquet “tuyau capillaire”</div> <div>• Pour tuyau capillaire de 4 x 6</div>								
	GF80006222	pack	 	Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,55 Kg		8 004779 010057	
	GF80006143	sabot	 	Box (LxWxH) cm 40x13x14	10 Pcs	0,7 Kg		8 004779 027109	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>blister 5x</div>	<div>Micro saddle</div> <div>Système utile et innovant pour percer et en même temps serrer le tuyau de la ligne principale. Une fois qu'il est en place, il peut fournir très facilement un branchement direct secondaire aux goutteurs et aux micro asperseurs aussi bien “in line” que “end line”.</div>								
	GF80006271	pack	 	Box (LxWxH) cm 21x16x11,5	10 Pcs	0,25 Kg		8 004779 016790	
	 								
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div></div> <div></div> <div>20m 4x6mm</div>	<div>Tuyau capillaire 4 x 6</div> <div>• 20 mètres</div>								
	GF80006297	pack	 	Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15	5 Pcs	2,70 Kg		8 004779 010323	
									



23/ACCESSOIRES UNIVERSELS ET KIT

ARROSAGE
GOUTTE À GOUTTE


Accessoires universels
Pour tuyau collecteur
Pour tuyau capillaire



1x

Filtre de ligne

- Raccord en entrée ø 14 mm
- Raccord en sortie ø 14 mm + ø 4 mm
- Capacité 35 l/mn



GF80006293

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

5
Pcs

0,82
Kg



1x

Réducteur de pression

- Filetages de 3/4" + 3/4"
- Pression à la sortie d'environ 1,2 bar.



GF80006291

pack



Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10
Pcs

0,53
Kg



12

Mini kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet 3/4"
- 12 m de tuyau capillaire
- 12 raccords en forme de "T"
- 12 tiges de support
- 12 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne

GF80006299


pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x20,5

10
Pcs

5,30
Kg





Kit goutte "12 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et petites plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord Robinet 3/4"
- 20 m de tuyau capillaire
- 4 raccords en forme de "T"
- 4 raccords en forme de "L"
- 12 tiges de support
- 10 goutteurs de ligne
- 2 goutteurs de fin de ligne
- 2 bouchons fin de ligne

GF80006101




pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x25,7x25,4

4
Pcs

3,72
Kg



Kit goutte "20 pots de fleurs"

Assortiment complet pour balcon, terrasse et plates-bandes.

- 1 réducteur de pression
- 1 raccord robinet de 3/4" gaz pour tuyaux de ø 14x16 mm et ø 4x6 mm
- 25 m de tuyau collecteur de ø 14x16 mm
- 20 m de tuyau capillaire de ø 4x6 mm
- 20 goutteurs "OTTIMA 360°" réglables de 0 à 60 l/h. Version sur piquet.
- 3 raccords coudés pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 2 raccords droits pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 bouchon de fin de ligne pour tuyaux de ø 14x16 mm
- 1 perce-tuyau

GF80006105



pack



Box (LxWxH)
cm 40x16x40

1
Pcs

2,25
Kg



1x

Raccord robinet

- Pour robinet de 3/4"
- Pour tuyau de 14 x 16 et 4 x 6.

GF80006290



pack



















Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4







10
Pcs

0,33
Kg









<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div><div>25m</div><div>ø25mm</div></div></div>	<div><div><div><div>Tuyau en polyéthylène ø 25 mm</div><div>Tuyau pour raccords compression pn4</div><div>• 25 Mètres</div></div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div>GF80002302</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm ø 56x16</div></div></div><div><div>1</div><div>Pcs</div></div><div><div>3,28</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 001949</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>ø 25 mm</div></div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div><div>15m</div><div>ø 1/2"</div></div></div>	<div><div><div><div>Tuyau poreux ø 1/2"</div><div>L'idéal pour l'arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers. Par l'intermédiaire d'une arrivée d'eau lente et progressive, il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau tout en maintenant le sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.</div><div>• 15 Mètres</div><div>• Vendu avec bouchon de fin de ligne</div><div>• Raccord mâle</div><div>• Pression maximum d'utilisation: 2 bar</div></div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div>GF80002300</div><div>15 m</div><div></div><div>Box (LxWxH) cm ø 30x10</div></div></div><div><div>1</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,36</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 004292</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>Included</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div>2 Bar max</div></div><div><div></div><div>STOP</div></div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div><div>25m</div><div>ø16mm</div></div></div>	<div><div><div><div>Tuyau gouteur ø 16 mm</div><div>Tuyau pour l'arrosage localisé de potagers, plates-bandes et plantes. En maintenant le sol suffisamment humide en permanence, on évite une évaporation excessive et il est possible d'économiser jusqu'à 50% d'eau.</div><div>• 25 Mètres</div><div>• Espacement : 30 cm</div><div>• Débit : 2,1 l/h</div></div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div>GF80002301</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm ø 30x11</div></div></div><div><div>1</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,57</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 001956</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>2 l/h 1,5 bar</div></div></div></div>	
<div><div><div>MADE IN ITALY</div></div><div></div><div><div>blister</div><div>10x</div></div></div>	<div><div><div><div>Piquet pour tuyau gouteur</div><div>• Ø 14 - 16 mm</div></div></div></div>	<div></div>
<div><div><div><div>GF80006278</div><div>pack</div><div></div><div></div><div>Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5</div></div></div><div><div>10</div><div>Pcs</div></div><div><div>1,73</div><div>Kg</div></div><div><div></div><div>8 004779 010064</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>ø 14-16 mm</div></div></div></div>	



 	Kit raccords pour tuyau goutteur Ø 14 - 16 mm, comprend : • 1 raccord en forme de "t" • 2 raccords coudés • 2 raccords droits	
 	Kit raccords pour tuyau goutteur Comprend : • 1 manchon fileté • 2 bouchons de fin de ligne	

DIFFÉRENTS

 	Brosse rotative à engrenages Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions. • Bord en polypropylène souple antichoc • Corps extérieur en polycarbonate transparent • Poils en PVC souple, type plume, antirayure
 	Kit brosse rotative à engrenages Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions. • Bord en polypropylène souple antichoc • Corps extérieur en polycarbonate transparent • Poils en PVC souple, type plume, antirayure • Lance réglable • Raccord avec robinet régulateur
 	Brosse fixe "promotionnelle" Brosse pratique et économique pour le lavage de la voiture • Fabriquée à partir de matériaux souples antichoc



Kit brosse fixe "promotionnelle"

Comprend :

- Brosse fixe
- Raccord avec robinet régulateur conditionnement sous double blister

GF80005224

pack



Box (LxWxH)
cm 57x48x19,5

12
Pcs

4,07
Kg



8 004779 052248



Douche de jardin

Douche utilisable n'importe où, il suffit de la brancher à un réseau d'eau. Composée de tubes démontables en aluminium anodisé, sa stabilité est assurée par son trépied de soutien. Pourvue d'un robinet pour régler et fermer l'arrivée d'eau. Hauteur 2 m.

GF80005461

pack



Box (LxWxH)
cm 80x24x17

4
Pcs

3,85
Kg



8 004779 003691



pomme
de douche



robinet sur
trépied



Aluminium



ON OFF



Working
Height
200 cm



Water



No fire



5 min

Désherbeur Electrique

Produit un choc thermique sur la mauvaise herbe (jusqu'à 650°) qui détruit les cellules de la plante et la mauvaise herbe en quelques secondes.

ÉCOLOGIQUE : aucun produit chimique, pesticide ou gaz n'est utilisé, il n'y a donc pas d'émissions de CO2 et pas de déchets.

SÛR : pas de flamme. Le crochet à l'arrière permet de placer le produit horizontalement sur le sol, sans que la buse ne touche le sol, afin que le produit refroidisse en toute sécurité.

ÉCONOMIQUE : pas de consommables à remplacer, par exemple le gaz ou le tuyau. 10 fois moins cher qu'un désherbeur à gaz.

EFFICACE ET ROBUSTE : détruit les cellules de la plante et la mauvaise herbe en quelques secondes. Moteur avec éléments chauffants robustes, offrant une longue durée de vie au Désherbeur Électrique GF.

PRÉCIS : 2 buses incluses : Une buse ronde, idéale pour enlever les mauvaises herbes de la pelouse, des parterres de fleurs ou du potager. Une buse plate pour un désherbage précis des bordures.

PUISSANCE DU MOTEUR : 2000W

ERGONOMIQUE : confortable à utiliser grâce à sa longueur de 116 cm. Poignée ergonomique avec bouton d'alimentation facile à utiliser.

Contenu:

- 1 buse conique (prémontée)
- 1 buse plate
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V - 50 Hz (courant alternatif)

Consommation électrique nominale : max. 2000 W

Température (sortie de la buse) : environ 650°

Classe de protection : II (double isolation)



poignée
ergonomique



interrupteur
ON/OFF



PIÉDESTAL



GF80009203

pack



Box (LxWxH)
cm 80x20x20

2
Pcs

2,80
Kg



8 004779 044908



1 ERGONOMIC ON-OFF



2 BEFORE... THERMAL SHOCK



3 ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED



**BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.**



Voici GF Garden.
Des formes sobres.
Des lignes audacieuses.
Des couleurs pures.
Apportez du style aux espaces extérieurs.
Révolutionne le concept de jardinage traditionnel.





Le projet Unconventional est né du désir de déconstruire la vision du jardinage traditionnel et d'éveiller la curiosité, l'émerveillement et un sentiment d'appartenance. Les produits d'irrigation ont été sortis de leur « habitat naturel » et ne sont plus représentés de la manière habituelle dont les gens les utiliseraient.

À la place, ils ont été dotés d'une touche de style de vie et transformés en véritables accessoires avec leur propre caractère distinctif et attrayant.

La référence à leur contexte d'origine demeure, mais elle se trouve maintenant en arrière-plan, comme un cadre décoratif. Les synergies créées entre les couleurs, les formes, les matériaux et les gestes imprègnent le contenu visuel des images, mettant en avant la vision personnelle du style du spectateur et lui permettant d'interpréter le contexte par lui-même.

Passer du temps dans les espaces extérieurs signifie les personnaliser, les connecter à nos propres vies et les modeler selon nos désirs.

**Voici le message
que le projet GF
veut transmettre.
Les règles ne sont
pas toujours
gravées dans la pierre.**




PRO25
aqua@pop™ GR
EY

AQUAPOP GREY PRO 15/25 m

Tuyau auto-extensible en tissu Made in Italy

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4"
- conteneur et système d'accrochage au robinet



GF80287678	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,8	8 004779 040160

aqua@pop™ GR EASY


AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

Tuyau auto-extensible en tissu Made in Italy

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4"



aqua@pop™ GR EASY25


GF80297675		
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5		
25m	Pcs 1	 8 004779 040139
Kg 1,55		



aqua@pop™ GR EASY15

GF80297673		
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5		
15m	Pcs 1	 8 004779 040115
Kg 1		

aqua@pop™ GR EASY30

GF80297676		
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5		
30m	Pcs 1	 8 004779 040146
Kg 1,88		




aqua@pop™ GR


AQUAPOP GREY 25

Tuyau auto-extensible en tissu Made in Italy

- tuyau auto-extensible jusqu'à 25 m
- lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4"
- conteneur



GF80297686		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
25m	Pcs 2	
Kg 4,5		
		8 004779 040306



Kit tuyau auto-extensible "AQUAPOP"



Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l'utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et peut facilement être rangé à l'intérieur du conteneur fourni.

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 3 jets
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4"

aquapop[™] 15



aquapop[™] 30



GF80287600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914	

GF80277600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907	



GF80287603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697	

GF80277603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680	

GF80267600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891	

GF80297600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921	

GF80267603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673	

GF80297603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703	

Kit tuyau léger « AQUALIGHT »

AquaLight est le tuyau innovant, hyper léger et antinœud. Léger et maniable. Structure antipli et antitorsion. Résistant et souple même aux basses températures. Facile à enrouler et ranger. Simple à réparer en cas de coupures ou de trous. Jusqu'à 3 fois plus léger par rapport à un tuyau traditionnel. Tuyau 100% recyclable, avec élimination avec le plastique (à l'exception des accessoires). Le kit complet comprend :

- AQUALIGHT 15 KIT: • pistolet "8 jet"


aqualight



aqualight 15 KIT



Ø 5/8" 15 mm
15 m



GF80287156	
Box (LxWxH) cm 12x29x33	
Pcs 1	8 004779 038785
kg 1,5	



aqualight 15

aqualight 30



Ø 5/8" 15 mm
15 m



GF80007151	
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5	
Pcs 1	8 004779 036156
kg 1,2	

Ø 5/8" 15 mm
30 m



GF80007152	
Box (LxWxH) cm 30x26x19	
Pcs 1	8 004779 036163
kg 2,2	


aqualoag^{MAXI}




Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé (15 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords rapides Soft Touch
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies...)



GF80285608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217	



GF80275608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg7	8 004779 023200	

GF80265608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194	

GF80295608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224	

aqualoalcony


AQUABALCONY - Kit sellette porte-tuyau 10 m

Idéal pour arroser les plantes, fleurs et pots placés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce au double mode d'utilisation, à poser par terre ou à transporter, il se révèle extrêmement pratique. Équipement inclus :

- 10 mètres de tuyau flexible
- 2 raccords à déclenchement
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- Nez de robinet 3/4"




GF80285852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030697	



GF80275852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030680	



GF80265852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030673	



GF80295852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
	Pcs 6	
Kg 7,5	8 004779 030710	

Mini dévidoir "AQUABAG STYLE"



Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique.

Il est équipé de:

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet 3/4"

Enroulable et transportable / double usage / rangeable et accrochable au mur

aquabag
style



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	



GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	

Kit Dévidoir Concept EasyGuide, avec tuyau ultraléger Aqualight 30.

Chariot dévidoir en plastique et métal, pratique grâce au système de guidage du tuyau qui facilite l'enroulement du tuyau. Il est très léger grâce au tuyau fourni qui est jusqu'à 3 fois plus léger qu'un tuyau traditionnel. Grâce à sa poignée télescopique, il est peu encombrant et facile à ranger, même dans les petits espaces.

Entièrement assemblé et équipé.


- pistolet 8 jets
- 4 raccords automatiques SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 raccord de robinet 3/4" (20 - 27 mm)
- tuyau ultraléger Aqualight 30 m 5/8"



with **aqualight 30**



GF80285866	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 30	



Kit Dévidoir Concept EasyGuide

Chariot dévidoir en plastique et métal, pratique grâce au système de guidage du tuyau qui facilite l'enroulement du tuyau. Grâce à sa poignée télescopique, il est peu encombrant et facile à ranger, même dans les petits espaces. Entièrement assemblé et équipé.

- pistolet 8 jets
- 4 raccords automatiques SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 raccord de robinet 3/4" (20 - 27 mm)
- tuyau 30 m Ø 5/8"





GF80285868	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 36	

ø 1/2" - 5/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 3/4"
12 - 15 mm	60 m	50 m	40 m



Kit dévidoir "CONCEPT PLUS"
Chariot dévidoir en plastique et métal. Il est peu encombrant et facile à ranger dans de petits espaces grâce à la poignée télescopique. Entièrement assemblé et équipé.



PATENTED



Sellette porte-tuyau

Idéale aussi bien pour les tuyaux d'arrosage traditionnels souples que pour les tuyaux auto-extensibles. Double utilisation : à accrocher au robinet ou au mur.





Kit raccordement chariot/robinet

- 1,5 m de tuyau tressé de 1/2"
- 2 raccords à dé clic de 1/2"
- Raccord robinets de 3/4"



GF80287044		
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5		
	Pcs 8	 8 004779 030666
Kg 1,1		

GF80287234		
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4		
	Pcs 6	
Kg 2,54		
		8 004779 030635

CONCEPT PLUS

Kit dévidoir "CONCEPT PLUS READY 25"

- chariot avec roues et poignée télescopique rétractable
- pistolet "8 jet Easy Plus" • 4 raccords rapides SOFT TOUCH
- 1 nez de robinet Ø 3/4" • tuyau 25 m Ø 1/2" ou 5/8"



25m



3x	1x	1x	1x

CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820		
Box (LxWxH) cm 80x120x55		
	Pcs 6	 8 004779 027338
Kg 33		


CONCEPT



"CONCEPT"

Chariot dévidoir en plastique et métal. Il est peu encombrant et facile à ranger dans de petits espaces grâce à la poignée télescopique. Entièrement assemblé et équipé.

- capacité maxi 60 m de tuyau Ø 1/2"
- complet de raccords pour tuyau à dé clic
- chariot avec roues et poignée télescopique rétractable





GF80285795		
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55		
	Pcs 1	 8 004779 021183
Kg 2,5		



CONCEPT



Kit portable

"MINI CONCEPT READY 15"
Transportable et utilisable même en configuration murale grâce à ses fixations spéciales (non fournies). Livré monté et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance.



GF80285793		
Box (LxWxH) cm 80x120x28		
	Pcs 12	 8 004779 021145
Kg 30		



Programmateurs électronique "GF16 EASY"

Simple et fiable, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 16 combinaisons, gérées par le pratique sélecteur à bouton. Démarrage toutes les 6, 12, 24 ou 48 heures avec temps d'arrosage préfixés. Programme "Easy Garden" pour l'optimisation des cycles d'arrosage: deux arrosages quotidiens prédéfinis pour arroser matin et soir, en améliorant l'absorption de l'eau par le sol en évitant d'endommager les plantes.

- touche de démarrage manuel
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation: 8 Bar



Programmateurs électronique "GF48"

Simple, convivial et pratique, dispose de programmes associables permettant de créer jusqu'à 48 combinaisons, gérées par les sélecteurs à bouton concentrique pratiques. Arrosages chaque 3, 6, 12, 24, 48, 96 heures pour 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutes.

- touche de démarrage manuel en dehors des cycles de programmation
- touche permettant de différer l'arrosage de 8 heures après la configuration initiale
- fonctionne avec pile alcaline de 9 volts
- dispositif d'arrêt de l'arrivée d'eau en cas de pile déchargée
- composants électriques protégés contre l'eau et l'humidité
- raccord robinet de 3/4"
- pression maximum d'utilisation: 8 Bar

16 PROGRAMS

3/4" F




EASY GARDEN FUNCTION



48 PROGRAMS

3/4" F



GF80286016

Box (LxWxH) cm 18x19x12

Pcs 2

Kg 1



GF80286015

Box (LxWxH) cm 18x19x12

Pcs 2

Kg 1



Système autonome d'arrosage à gouttes pour plantes en pot.

Simple et pratique, le système aquaflora holiday, nécessite uniquement une bouteille d'eau de 0,5 à 2 litres pour fonctionner, évitant les déplacements des pots et plantes ou les raccordements d'urgence au réseau hydrique.

- **de la simplicité**: pour commencer l'arrosage, il suffit d'installer une bouteille d'eau sur le piquet, d'y faire un petit trou pour permettre l'échappement de l'air en excès, d'enfoncer le piquet dans le sol et de régler le débit d'eau désiré.
- **d'un arrosage efficace**: aquaflora holiday, grâce à une grille d'émission spéciale, distribue l'eau directement sur les racines, évitant les gaspillages inutiles et l'évaporation de celle-ci.
- **d'adaptabilité**: le système fonctionne avec tout type de pot, indépendamment de la forme et des dimensions.
- **utilisation en extérieur comme en intérieur**



“AQUAFLOA HOLIDAY” Mix color
Système d'arrosage pour plantes en pot idéal pour le bien-être de toutes les plantes de la maison pendant les excursions, déplacements et vacances.

“AQUAFLOA HOLIDAY TRIS” Mix color
Emballage pratique accrochable de 3 pièces



6	6	6	6
---	---	---	---



GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	
Kg 2	8 004779 023330

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Pcs 6	
Kg 1,4	8 004779 023385





Sunny Line, sûre et écologique

En exploitant de manière naturelle l'énergie des rayons solaires, les douches solaires SUNNY LINE produisent gratuitement de l'eau chaude : tout comme un panneau solaire, lorsqu'elle est branchée au réseau et exposée au soleil pendant environ 2 heures, la base du réservoir chauffe l'eau jusqu'à une température de 60°C. Cette eau, mélangée à de l'eau froide par un mitigeur, permet de distribuer environ **60 litres d'eau à 30°C.*** La large base assure une meilleure exposition aux rayons du soleil par rapport aux modèles à développement vertical.

La base du réservoir, constamment remplie du fait de son raccordement au réseau, assure stabilité et solidité. Le régulateur de pression garantit également une utilisation en toute sécurité.

*Les données varient en fonction des conditions atmosphériques et sont calculées sur la base de conditions optimales.



"SUNNY NIAGARA" douche solaire

La douche solaire Sunny NIAGARA utilise l'énergie solaire pour produire naturellement et gratuitement de l'eau chaude.

- Design moderne
- Mitigeur ergonomique qui garantit une précision de la température choisie et une sélection indépendante entre débit et température.
- Hauteur 2,10 m
- Réservoir plus grand et douchette de 20 cm de diamètre qui offrent un débit d'eau supérieur.

Breveté

sunny
niagara
solar shower



SHOWER HEAD ø 20 CM





MIXER







PRESSURE
REGULATOR



GF80286908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	 8 004779 033995
Kg 9		

GF80266908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	
Kg 9		

GF80276908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	
Kg 9		

GF80296908		
Box (LxWxH) cm 60x28x60		
	Pcs 1	
Kg 9		



PATENTED

“SUNNY STYLE PREMIUM” douche solaire

La douche solaire “Sunny Style Premium” exploite l’énergie des rayons solaires en produisant écologiquement de l’eau chaude sans consommer de l’énergie électrique.

- mélangeur eau chaude e froide pour régler la température nécessaire
- base/réservoir stable et sure
- hauteur réglable de 1,40 à 2,10 m
- douchette extractible et réglable
- régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
- plug&play kit équipé de nez de robinet 3/4” , 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et 10 m de tuyau sans phtalates pour le branchement au robinet

Breveté

Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

Sunny Style

sunny
the solar shower



DETACHABLE AND ADJUSTABLE SHOWER HEAD



ADJUSTABLE HEIGHT



MIXER



PRESSURE REGULATOR



ADJUSTABLE SHOWER HEAD



MIXER



PRESSURE REGULATOR



GF80005524		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019210	

GF80005525		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019227	

GF80005520		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019135	

GF80005521		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019142	

GF80005526		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019234	

GF80005523		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019203	

GF80005522		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019159	

GF80005519		
Box (LxWxH) cm 60x23x60		
	Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 018794	



Pot à suspendre "MODO"

Pot à suspendre avec design innovant et exclusif. Grâce à sa forme géométrique et épurée vous pourrez profiter d'un coin de nature à l'intérieur même de votre maison. La coque en plastique transparent, qui contient le pot coloré, protège le mur des résidus de terre, d'eau et de feuilles. Le pot amovible facilite l'entretien. MODO est un complément d'ameublement modulaire et polyvalent, que vous pouvez accrocher ou poser sur des surfaces planes. Vendu avec le terreau.



Sac conteneur "FOR"

Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, living, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et conserver les petits objets.

"For2" sac conteneur

Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, vie en plein air, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et garder des objets de petites et moyennes dimensions.



"MODO" Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



"MODO" Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



"MODO" Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



GF80287602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	



GF80287606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	



Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 43	Pcs 4 EAN 8004779034008



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 33,7	Pcs 4 EAN 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Kg 29,5	Pcs 4 EAN 8004779018794



Carton Display
"AQUAPOPOP 15" mix color
 20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
 4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31



Carton Display
"AQUAPOPOP 30" mix color
 12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
 2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33



Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
 24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37



Carton Display - 18pz
"AQUAPOPOP GREY 25"

GF80297687		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 56	Pcs 18	EAN 8004779040306



Carton Display
"MODO" mix color
 18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
 6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29



Carton Display
AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
 36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785



Carton Display "FOR" mix color
 40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20



Carton Display - 24pz
"AQUAPOPOP GREY PRO 25m"

GF80287685		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 73	Pcs 24	EAN 8004779040160



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

GF80297682		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 90	Pcs 48	EAN 8004779040139



Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

<div>15m</div> <div>GF80297680</div>		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 87	Pcs 72	EAN 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

<div>30m</div> <div>GF80297683</div>		
Box (LxWxH) cm 80x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 105	Pcs 48	EAN 8004779040146

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083		
Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 70	Pcs 45	EAN 8004779036156

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085		
Box (LxWxH) cm 82x60x115		
In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 71	Pcs 25	EAN 8004779036163







A woman in a white dress is watering plants in a garden. A blue watering can sits on a wooden deck in the foreground. A large glass panel reflects the garden scene. The text "WE ARE BLUE" is overlaid in the center.

WE ARE BLUE



La collection GF fabriquée avec du plastique collecté sur les côtes, les îles, les rivages et les rivières.



Qu'est-ce que la collection GF for ocean?

La collection FOR OCEAN est une sélection de produits GF, fabriqués avec +50% et + 80 %* ocean-bound recycled plastic: des déchets plastiques (en particulier des bouteilles) collectés sur les côtes, les îles et les rivières, et transformés en nouvelle matière première.

*Pourcentage calculé sur le poids du produit tuyau exclu (lorsqu'il est présent) et varie en fonction du produit.

Qu'est-ce que le OCEAN-BOUND PLASTIC spécifiquement?

Il est défini comme des déchets plastiques « à risque de finir dans l'océan » (on estime qu'environ 80 % des déchets plastiques marins proviennent de sources terrestres). La certification divise ces déchets plastiques en 3 catégories principales :

- 1 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 50 km de la côte
- 2 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rivières ou dans les rivières
- 3 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rives

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL

#TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA est une entreprise suisse qui collecte du plastique à 100 % 100% ocean-bound plastic et le transforme en une ressource précieuse. Le processus de recyclage primé est entièrement mécanique et a été développé en étroite collaboration avec l'Université suisse des sciences appliquées. #tide® n'utilise pas de plastique vierge dans ses procédés. Grâce à ses normes éthiques rigoureuses et à la transparence de sa chaîne d'approvisionnement, #tide® est la marque la plus fiable en matière de consommation responsable de plastique. tide.earth/EN/

1. Collecter Ocean-Bound Plastic:

La coordination des groupes de pêcheurs en Asie du Sud-Est, qui à leur tour collectent les déchets plastiques (notamment les bouteilles en plastique) sur les îles, les plages et le long des côtes.

2. Trier et traiter les déchets plastiques en matière première recyclée:

Le processus est supervisé et contrôlé par une branche spécialisée d'une université suisse.

3. Vendre des matières premières recyclées et certifiées:

Tout est certifié 100% ocean-bound plastic.



Aquabag 11,5 m and 16,5 m

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 11,5/16,5 mètres de tuyau flexible et tressé
- 2 raccords rapides • nez de robinet 3/4"
- lance d'arrosage ergonomique



Pourcentage calculé sur le poids du produit, à l'exclusion du tuyau

aqualog
16,5



aqualog
11,5



Aquabag 16,5 m

GF80655608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7		

Aquabag 11,5 m

GF80655606		
Box (LxWxH) cm 39x29x32		
	Pcs 2	
Kg 4,5		



Aquapop 15m e 30m

Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l'utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et peut facilement être rangé à l'intérieur du conteneur fourni.

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 3 jets
- raccords tuyau à déclenchement • nez de robinet 3/4"



Pourcentage calculé sur le poids du produit, à l'exclusion du tuyau

aquapop
30

aquapop
15



Aquapop 15 m

GF80657600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6		

Aquapop 30 m

GF80657603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5		



Aquaflora Holiday Single and Tris

Un système d'arrosage goutte à goutte pour les plantes en pot. Pour commencer l'arrosage, il suffit de fixer une bouteille en plastique d'une capacité de 0,5 à 2 litres, remplie d'eau sur le pic, percer un petit trou dans le fond retourné afin que l'air puisse s'échapper, puis pousser le pic dans le sol et ajuster le débit d'eau selon les besoins. Il intègre une grille de sortie spéciale qui délivre chaque goutte successive directement aux racines, évitant ainsi le gaspillage et l'évaporation de l'eau



+50%
RECYCLED
OCEAN BOUND
PLASTIC



aquaflora
holiday

1x
3x

Aquaflora Single

GF80656343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
 Pcs 24	
Kg 2	8 004779 044601

Aquaflora Tris

GF80656344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
 Pcs 6	
Kg 1,4	8 004779 044106



aquaPOP₁₅
aquaPOP₃₀



Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

aquaPOP_{11,5}
aquaPOP_{16,5}



Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80657694		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 38	Pcs 12	EAN 8004779044052

GF80657693		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 32	Pcs 16	EAN 8004779044045

GF80656088		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 44	Pcs 12	EAN 8004779044076

GF80656077		
Box (LxWxH) cm 80x40x115		
In Store (LxWxH) cm 80x40x140		
Kg 48	Pcs 14	EAN 8004779044069

MER CHA NDI SING



1x
3x

Carton Display
"AQUAFLOA" 1X
80 pz.

Carton Display
"AQUAFLOA" TRIS
36 pz.



Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

GF80650080		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
Kg 25	Pcs 80	EAN 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm 40x40x115		
In Store (LxWxH) cm 40x40x140		
Kg 33	Pcs 36	EAN 8004779044106



OGE!

RECO[®]

REUSE REDUCE RECYCLE

WE ARE GREEN



La première gamme d'irrigation avec
plus de 70% de plastique recyclé.



RÉUTILISER, RÉDUIRE, RECYCLER,

la nouvelle approche de G.F. qui prend vie au sein de la gamme de RECO. Une gamme composée à plus de 70 % de matières plastiques recyclées, gamme qui est ainsi rigoureusement Made in Italy. Un nouveau cycle de chaîne de production, plus attentif au développement durable et aux émissions de CO2. Une nouvelle Mission, une Vision qui se projette dans le futur, étant donné que pour irriguer l'environnement, il faut avant toute chose le respecter. **We are green.**


Réutilisation

Donner une seconde vie au plastique

Le concept d'Économie circulaire peut également et surtout s'appliquer à la chaîne de production du plastique. À l'époque actuelle, l'utilisation de cette matière première pour la fabrication d'articles n'a cessé d'augmenter, mais le recyclage ne parvient pas à suivre le rythme. C'est pour cette raison que la gamme RECO a été créée.

Reuse - Les articles pour l'irrigation appartenant à la gamme RECO sont produits à partir de polypropylène provenant de la post-consommation (comme, par exemple, la collecte sélective à domicile sur le territoire national), mais pas seulement, ils le sont également à partir des déchets industriels des entreprises, y compris ceux qui proviennent de secteurs complètement différents (comme le secteur médical, du bâtiment, de l'automobile et beaucoup d'autres). Un système qui englobe donc non seulement le processus industriel, mais aussi la réutilisation des déchets produits par le consommateur final, en obtenant ainsi un processus aussi complet et avec le plus grand impact positif possible.

Recycle - en remplaçant les plastiques traditionnels par des matériaux durables, la gamme RECO est réalisée avec plus de 70 % de matières plastiques recyclées. Un processus qui permet à G.F. de redonner, à ce que l'on considère comme un simple déchet, une seconde vie : en se transformant de simple déchet en une nouvelle ressource.



Environnement

Réduire les émissions

Il ne faut pas non plus oublier l'impact sur le climat : les processus de transformation et d'utilisation des matières premières engendrent un impact considérable sur l'environnement, entraînant une augmentation des émissions de CO2. Une utilisation plus rationnelle est en mesure de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de contribuer à la santé de l'environnement.

Reduce - dans le but de réduire à la fois les émissions de CO2 et les émissions de combustibles fossiles, en augmentant de cette manière la durabilité de l'impact de la production, les produits RECO sont créés à partir d'ABS provenant des propres déchets industriels de G.F. L'ABS, retraité de manière appropriée, est à nouveau transformé en matière première réutilisable. **Ce système permet à G.F. d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus durable, avec des émissions de CO2 limitées: chaque produit de la gamme RECO permet de réaliser plus de 50%* d'économie de CO2 par rapport à un même produit de la gamme traditionnelle.**

(*) Données moyennes, non contractuelles, soumises à des variations qui dépendent de facteurs externes.

Premiers dans le jardin

Innovation Unconventional

G.F. est depuis toujours engagée dans le développement continu de la qualité de ses produits et d'une gamme répondant de mieux en mieux aux besoins et aux exigences du marché. C'est pourquoi G.F. est le premier chef de file du secteur des accessoires pour l'irrigation à développer une gamme à partir de sources recyclables.

RECO est la première gamme d'accessoires pour l'irrigation, produite avec plus de 70 % de plastique recyclé.

Une gamme complète, essentielle et intuitive. Une ligne qui n'accepte aucun compromis : la plus haute qualité G.F., alliée au respect de l'environnement.



CYCLE DE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT G.F.

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION

Grâce aux départements Achats, R&D, Qualité ainsi qu'à des installations de production ultramodernes, G.F. est en mesure d'assurer une sélection attentive des ressources et un contrôle rigoureux de toutes les étapes de la production, de l'arrivée des matières premières jusqu'au montage final.

Tout cela, combiné à un suivi et à une évaluation constants de tous les fournisseurs, permet une collaboration sûre, avec uniquement des acteurs sécurisés et certifiés.



**G.F.
Produit
RECO**

Manufactures RECO / Produit RECO
Fertigung von RECO / Produce RECO
A G.F. produz RECO

**+70%
RICICLATA**

recycled - recyclée
recycelt - reciclada



Matériaux de post-consummation




Déchets industriels



Une partie des rebuts G.F. devient recyclable



Matières premières vierges





Raccord robinets filetés

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir
- Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



Raccord robinets double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié. Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit. Permet d'utiliser plusieurs accessoires.




Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80605414

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10
Kg 0,44



GF80605073

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 8
Kg 1,49



GF80605808

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10
Kg 0,46



GF80605819

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10
Kg 0,66



GF80603414	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 75	
Kg 2,07	

GF80603073	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 10	
Kg 1,51	

GF80603808	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 50	
Kg 1,57	

GF80603819	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic. Débit d'eau continu.



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80605809

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

Pcs 10
Kg 0,48



GF80605817

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10
Kg 0,66



GF80605818

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10
Kg 0,66



GF80605816

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

Pcs 10
Kg 0,66



GF80603809	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 0,87	

GF80603817	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	

GF80603818	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	

GF80603816	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
Pcs 25	
Kg 1,33	



Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple déclic, à une entrée d'eau fileté femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



GF80605450

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,25



GF80605451

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,31



GF80605429

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

Pcs 10

Kg 0,22



GF80603450

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 0,80



GF80603451

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 1,25



GF80603429

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

Pcs 75

Kg 0,59





Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar



Kit lance moyenne

- Lance moyenne
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"



Pistolet d'arrosage "3 JET Easy"


- Régulateur-modulateur de débit pour le réglage progressif du débit d'eau de arrêt à l'entièrement ouvert.
- Pointe sélecteur "3 JET": jet fixe, à éventail et conique.
- Débit max 18 l/min à 4 bars.



Pistolet multijet "8 JET Easy"


- Régulateur-modulateur de débit pour le réglage progressif du débit d'eau de arrêt à l'entièrement ouvert
- Sélecteur "8 JET" à rotation avec la possibilité de sélectionner 8 jets différents
- Débit max 18 l/min à 4 bars




GF80605400		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
	Pcs 10	
Kg 0,74		8 004779 035838

GF80603400		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 40	
Kg 2,11		8 004779 035111




GF80606917		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 10	
Kg 2,22		8 004779 038419



GF80605537		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,14		8 004779 035869

GF80603537		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 20	
Kg 2,25		8 004779 035852



GF80606912		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 1,30		8 004779 035876

GF80603912		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 16	
Kg 2,07		8 004779 035128





Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JET Easy"

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JET Easy"
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar




Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglis
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar




Kit pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"


- Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"
- Raccord robinet 3/4", 1/2" et 1"
- raccords 1/2"-5/8" "OUVERT" et "ACQUASTOP"




GF80606918		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 6		
Kg 1,72	8 004779 038426	



GF80606903		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
Pcs 8		
Kg 1,30	8 004779 037825	



GF80606905		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
Pcs 8		
Kg 1,50	8 004779 037801	



GF80606921		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 6		
Kg 1,75	8 004779 038808	

GF80603903		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
Pcs 20		
Kg 2,86	8 004779 037832	

GF80603905		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
Pcs 16		
Kg 2,66	8 004779 037818	




"XL Selector" pistolet d'arrosage 5JET

- grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l'air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar



Fusil d'arrosage multijet réglable sur rallonge

- L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières
- 8 types de jet d'eau différents
- Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
- Articulation réglable
- Débit maxi 16 l/mn à 4 bar.



GF80606937		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
Pcs 4		
Kg 1,12	8 004779 044205	

GF80603937		
Box (LxWxH) cm 46x24x15		
Pcs 8		
Kg 1,96	8 004779 044212	



GF80605448		
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4		
Pcs 4		
Kg 1,07	8 004779 035999	



Arroseur "CONO"

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat. Version sur piquet.

- Débit maxi 23 l/mn



GF80605619		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 8	
Kg 0,86	8 004779 035937	

GF80603619		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 12	
Kg 0,87	8 004779 035159	



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80605633		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 8	
Kg 0,99	8 004779 035920	

GF80603633		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 12	
Kg 1,07	8 004779 035142	



Arroseur "ROTAX"

L'idéal pour l'arrosage de petites et moyennes surfaces.

- Buses réglables pour optimiser l'arrosage en fonction du type de plantes
- Débit maxi 19 l/mn.



GF80605632		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 8	
Kg 1,28	8 004779 035890	

GF80603632		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 6	
Kg 0,83	8 004779 035135	



Arroseur "DRIVER"

Arroseur circulaire multifonction sur base.

- Une simple rotation du disque permet d'arroser 8 zones différentes.
- Débit maximum 18 l/min



GF80605617		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 4	
Kg 1,28	8 004779 035913	


GF80603617		
Box (LxWxH) cm 24x46x15		
	Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035906	



Arroseur circulaire "Super rotax"

Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces


- Buses et bras réglables séparément
- Surface arrosée de 30 à 160 m².
- Base très stable
- Débit maxi 15 l/mn




Arroseur oscillant "astral 4"

Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d'arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d'arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire.

- bras oscillant en métal avec 16 buses
- aiguille pour l'entretien des ouvertures
- débit maxi 15 l/mn



GF80605615		
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27		
	Pcs 6	
Kg 1,46	8 004779 035944	



GF80605669		
Box (LxWxH) cm 40x28x21		
	Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 037771	



Porte-tuyau mural

À fixer au mur pour soutenir le support de tuyau.




GF80607040		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 8	
Kg 2,36	8 004779 035173	





Portable "BABY"

- Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec raccord à déclic




Chariot "CONCEPT"

- Dévidoir en plastique et métal
- Manche télescopique escamotable
- Capacité max 60 m de tuyau Ø 1/2"
- Complet de 2 raccords à déclic 1/2"-5/8" "OUVERT"



Portable "BABY READY" avec tuyau recyclé au 75%

- Tuyau 15m Ø 1/2"
- 1 x Lance moyenne
- 1 x Raccord 1/2"-5/8"
- 1 x Nez de robinet 3/4"



Chariot "CONCEPT READY 25" avec tuyau recyclé au 75%

- Dévidoir en plastique et métal
- Manche télescopique
- Tuyau 25m Ø 5/8"
- 1 x pistolet multijet "8 JET"
- 4 x Raccords 1/2"-5/8"
- 1 x Nez de robinet 3/4"



Chariot collecteur "SACK TROLLEY"


Léger et maniable, pratique pour le ramassage de l'herbe, feuillage ou tout autre déchet Indoor et Outdoor. Adaptable aux sacs les plus courantes de 100 l.




Mini dévidoir "AQUABAG"

Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d'utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l'usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.

- 10 mètres de tuyau flexible et tressé (8,5 m intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement
- lance à jet réglable moyenne
- nez de robinet 3/4"



GF80605606		
Box (LxWxH) cm 35x30x32		
	Pcs 2	
Kg 4,05		



aquaflora holiday

Système autonome d'arrosage à gouttes pour plantes en pot.

- **SIMPLICITÉ:** pour commencer l'arrosage, il suffit d'installer une bouteille d'eau sur le piquet, d'y faire un petit trou pour permettre l'échappement de l'air en excès, d'enfoncer le piquet dans le sol et de régler le débit d'eau désiré.
- **UN ÉCOULEMENT CONSTANT ET D'UN DOSAGE PRÉCIS:** le système délivre l'eau goutte à goutte de manière constante, sans créer de stagnations des eaux nuisibles pour les plantes, en dosant l'apport hydrique au moyen d'un robinet pratique positionné à l'avant du piquet.
- **ARROSAGE EFFICACE:** Aquaflora Holiday, grâce à une grille d'émission spéciale, distribue l'eau directement sur les racines, évitant les gaspillages inutiles et l'évaporation de celle-ci, garantissant le bien-être de la plante.

PRISE UNIVERSELLE POUR BOUTEILLES EN PLASTIQUE DE 0,5 À 2 L.

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'ARROSAGE

IRRIGATION CONSTANTE À GOUTTES DIRECTEMENT SUR LES RACINES.



GF80606343		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 24	
Kg 2,00		

Kit 20

Kit goutte à goutte idéal pour les balcons, terrasses, plates-bandes et petits potagers. Jusqu'à 20 pots/zones.

Contient :

- 1 Réducteur de pression (de 3/3,5 à 1/1,2 bars)
- 1 Raccord robinet 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tuyau capillaire 4x6
- 20 Piquets tuyau capillaire
- 20 Goutteurs réglables en ligne (0-8 l/h ; 1,5 bars)
- 3 Robinets en réseau
- 5 Raccords droits
- 10 Raccords coudés
- 10 Raccords en T
- 20 Bouchons de fin de ligne




GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
Pcs 1	
Kg 0,90	



AQUATIME DUE.5

FONCTION « EASY BALCONY »

Cette fonction, idéale pour arroser les plantes dans les vases et les haies, produit un cycle quotidien de : 6 heures d'arrosage (1 minute toutes les heures) - 6 heures de STOP - 6 heures d'arrosage (1 minute toutes les heures) - 6 heures de STOP.



Kit 20 Due.5


Kit goutte à goutte idéal pour les balcons, terrasses, plates-bandes et petits potagers.

Doté d'un programmeur d'arrosage Jusqu'à 20 pots/zones. Contient :

- 1 programmeur d'arrosage
- 1 Réducteur de pression (de 3/3,5 à 1/1,2 bars)
- 1 Raccord robinet 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tuyau capillaire 4x6
- 20 Piquets tuyau capillaire
- 20 Goutteurs réglables en ligne (0-8 l/h ; 1,5 bars)
- 3 Robinets en réseau
- 5 Raccords droits
- 10 Raccords coudés
- 10 Raccords en T
- 20 Bouchons de fin de ligne



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
Pcs 1	
Kg 1,10	




WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

THE RECO
RECYCLED
HOSES

TUYAU AVEC 75% DE PVC RECYCLÉ



1 COUPE

2 BROYAGE

3 TAMISAGE

4 SÉPARATION DES FIBRES

5 MÉLANGE DU COLORANT ET DE L'EXTRUSION

6 COUPE

ÉTAPE A (1, 2)

Les tuyaux de déchets sont coupés (1) puis broyés en petits morceaux de quelques centimètres à travers des broyeur (2).

ÉTAPE B (3,4)

Ensuite, ces petits morceaux passent à travers les systèmes de tamis (3) pour séparer la fibre du PVC (4). Ce résidu de PVC est appelé « la semoule ». Nous devons séparer les fibres qui proviennent du renforcement textile de nos tuyaux pour améliorer la résistance à la pression de nos produits finaux.

ÉTAPE C (5,6)

Cette semoule est mélangée (5) avec un colorant noir et traitée dans une extrudeuse (environ 150°/160°C) puis coupée à nouveau en petits granules (6) prêts à être utilisés à nouveau dans nos tuyaux. Ce système de séparation de fibres a été développé uniquement pour cette ligne.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN

TNT Tricoflex Non Torsion


qui évite les plis et les torsions assurant un débit d'eau constant. Surface externe Soft Touch qui améliore l'adhérence du produit lors de l'utilisation dans le jardin, résistance à l'abrasion sur les surfaces rugueuses. Il n'est pas produit avec des éléments contaminants (Cadmium, Baryum et Plomb); Résistance aux UV et anti algues.

Foamed Technology

crée une structure Ultramemory qui revient toujours à sa forme originale sans subir de déformation, rendant le tuyau plus léger, plus souple et plus performant.

De plus en plus RECO

Utiliser les ressources de manière durable est aujourd'hui une nécessité absolue. La nouvelle ligne de tuyaux recyclés GF élargit la gamme recyclée RECO : la première gamme d'accessoires d'irrigation, produite avec plus de 70 % de plastique recyclé. Les emballages sont fabriqués à partir de papier provenant de sources durables. Une Mission tournée vers l'avenir, étant donné que pour irriguer l'environnement, il faut avant toute chose le respecter.





Ø 1/2
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic



15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



Kit prêt à l'emploi composé de + 70% de plastique recyclé:

- 1x raccord ouvert
- 1x raccord Acquastop
- 1x nez de robinet 3/4+1/2
- 1x lance ergonomique 3 jet

Mesure bobine et kit:

à considérer une tolérance de +/- 15mm.





watering range with
over 70%
recycled plastic

Packaging durable
Les supports graphiques, les conditionnements et les présentoirs sont fabriqués à partir de papier provenant de sources durables et sont à leur tour recyclables, en les éliminant parmi les déchets papiers.

Carton Display 1/3 pallet
Box (LxWxH)
cm 80x40x105
In Store (LxWxH)
cm 80x40x145

Floor Totem GF21001229
Box (LxWxH)
cm 52x152x10
In Store (LxWxH)
cm 56x56x152



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315		
Kg 50	Pcs 21	EAN 8004779040672	

25 m	GF80607316		
Kg 63	Pcs 16	EAN 8004779040689	

15 m	GF80607317		
Kg 54	Pcs 20	EAN 8004779040702	

25 m	GF80607318		
Kg 69	Pcs 16	EAN 8004779040719	

15 m	GF80607319		
Kg 56	Pcs 14	EAN 8004779040733	

25 m	GF80607320		
Kg 64	Pcs 10	EAN 8004779040740	

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321		
Kg 57	Pcs 21	EAN 8004779040764	

15 m	GF80607322		
Kg 57	Pcs 20	EAN 8004779040788	

15 m	GF80607323		
Kg 58	Pcs 14	EAN 8004779040801	



Présentoir "AquaBag"

Présentoir autoporteur en carton avec surmontoirs. Fourni assemblé et complet de produits. Contient : 18 pcs AquaBag
Dimensions ouvertes:
cm 72 x 54 x 140 h

GF80600022		
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5		
	Pcs 18	EAN
Kg 44,10	8004779035975	

MERCHANDISING

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF Pro

GF80000109	8004779001093	12	8
GF80002012	8004779020124	10	17
GF80002015	8004779020155	10	16
GF80002020	8004779020209	10	16
GF80002023	8004779020230	10	17
GF80002070	8004779000478	8	15
GF80002275	8004779001970	10	55
GF80002276	8004779001987	10	55
GF80002300	8004779004292	1	36
GF80002301	8004779001956	1	54
GF80002302	8004779001949	1	54
GF80002405	8004779024054	10	17
GF80002422	8004779024221	10	17
GF80002429	8004779000454	10	17
GF80002431	8004779007804	10	7
GF80002432	8004779024320	10	15
GF80002433	8004779024337	10	15
GF80002437	8004779024375	10	16
GF80002439	8004779024399	10	16
GF80002450	8004779024504	10	16
GF80002451	8004779024511	10	16
GF80002621	8004779026218	4	27
GF80003012	-	25	9
GF80003015	-	25	8
GF80003017	-	25	10
GF80003020	-	25	8
GF80003023	-	25	8
GF80003024	-	25	9
GF80003027	-	25	9
GF80003029	-	25	9
GF80003405	-	25	18
GF80003407	-	20	18
GF80003429	-	25	11
GF80003432	-	25	6
GF80003433	-	25	6
GF80003435	-	25	7
GF80003436	-	25	7
GF80003437	-	25	10
GF80003439	-	25	10
GF80003443	-	25	10
GF80003447	-	10	7
GF80003448	8004779003240	10	14
GF80003450	-	25	10
GF80003451	-	25	10
GF80005001	8004779000423	10	7
GF80005008	8004779025143	6	15
GF80005012	8004779050121	10	9
GF80005015	8004779050152	10	8
GF80005017	8004779050176	10	9
GF80005020	8004779050206	10	8
GF80005023	8004779050237	10	8
GF80005024	8004779016691	10	9
GF80005027	8004779050275	10	9
GF80005029	8004779016721	10	9
GF80005040	8004779000492	8	13
GF80005041	8004779003417	8	13

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005042	8004779003202	10	11
GF80005043	8004779003233	10	11
GF80005044	8004779003264	10	12
GF80005045	8004779003295	10	12
GF80005046	8004779003325	10	12
GF80005047	8004779003356	10	12
GF80005054	8004779017797	8	14
GF80005072	8004779000409	4	7
GF80005073	8004779022999	8	6
GF80005074	8004779036682	10	6
GF80005175	8004779002137	6	55
GF80005218	8004779052187	12	55
GF80005224	8004779052248	12	56
GF80005233	8004779038747	6	55
GF80005400	8004779009846	10	19
GF80005405	8004779054051	10	18
GF80005407	8004779054075	8	18
GF80005408	8004779000553	6	15
GF80005422	8004779054228	10	19
GF80005427	8004779054273	6	18
GF80005429	8004779054297	10	11
GF80005430	8004779054303	10	23
GF80005432	8004779054327	10	6
GF80005433	8004779054334	10	6
GF80005434	8004779000539	10	13
GF80005435	8004779054358	10	7
GF80005436	8004779003387	10	7
GF80005437	8004779054372	10	10
GF80005439	8004779054396	10	10
GF80005441	8004779003431	8	14
GF80005442	8004779000515	8	14
GF80005443	8004779000386	10	10
GF80005445	8004779002007	10	14
GF80005446	8004779054464	10	6
GF80005448	8004779009464	4	23
GF80005450	8004779054501	10	10
GF80005451	8004779054518	10	10
GF80005452	8004779000577	10	13
GF80005453	8004779004780	10	13
GF80005454	8004779004797	10	14
GF80005455	8004779004803	10	13
GF80005461	8004779003691	4	56
GF80005527	8004779019074	8	18
GF80005528	8004779019098	8	18
GF80005606	8004779019289	2	28
GF80005608	8004779023170	2	28
GF80005615	8004779056154	6	25
GF80005616	8004779021282	12	24
GF80005617	8004779021343	4	25
GF80005618	8004779022753	8	24
GF80005619	8004779022777	8	24
GF80005624	8004779023132	8	27
GF80005627	8004779056277	6	27
GF80005630	8004779056307	6	27
GF80005632	8004779022791	8	25
GF80005633	8004779022869	8	24
GF80005662	8004779056628	6	26
GF80005666	8004779012570	6	26
GF80005667	8004779012594	6	25

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005669	8004779023071	6	26
GF80005670	8004779023156	6	24
GF80005699	8004779056994	10	8
GF80005729	8004779005305	1	30
GF80005740	8004779009440	1	29
GF80005744	8004779016752	1	30
GF80005749	8004779015670	24	32
GF80005756	8004779005558	1	30
GF80005787	8004779018886	1	31
GF80005788	8004779018893	1	31
GF80005789	8004779018909	24	32
GF80005793	8004779014093	48	32
GF80005817	8004779026171	1	29
GF80005829	8004779029776	1	31
GF80005838	8004779030079	1	29
GF80005844	8004779030659	8	35
GF80005846	8004779030086	1	29
GF80005869	8004779040399	1	33
GF80005870	8004779040405	1	33
GF80005871	8004779040412	1	33
GF80006015	8004779022937	2	40
GF80006016	8004779022944	2	40
GF80006018	8004779029783	2	39
GF80006025	8004779036675	2	39
GF80006026	8004779036590	2	39
GF80006101	8004779061011	4	53
GF80006105	8004779012808	1	53
GF80006140	800477902079	25	42
GF80006141	8004779027086	15	42
GF80006143	8004779027109	10	51
GF80006144	800477902116	30	42
GF80006148	8004779027154	10	48
GF80006149	8004779027161	50	50
GF80006150	8004779027178	40	50
GF80006152	8004779027192	25	47
GF80006153	8004779027208	10	47
GF80006154	8004779027215	15	47
GF80006156	8004779027239	20	48
GF80006160	8004779032172	30	48
GF80006164	8004779039003	10	45
GF80006165	8004779044021	2	41
GF80006166	8004779039027	10	43
GF80006200	8004779009402	10	42
GF80006208	8004779009419	10	42
GF80006214	8004779009303	10	43
GF80006217	8004779009334	5	43
GF80006222	8004779010057	10	51
GF80006224	8004779009341	10	42
GF80006227	8004779009372	10	42
GF80006233	8004779009167	10	43
GF80006239	8004779009228	10	42
GF80006245	8004779009280	5	43
GF80006246	8004779009297	5	43
GF80006254	8004779009594	10	45
GF80006260	8004779009655	5	45
GF80006261	8004779009662	10	44
GF80006263	8004779009686	10	45
GF80006265	8004779009709	10	45
GF80006267	8004779009723	10	44
GF80006268	8004779009730	10	44
GF80006269	8004779009747	10	44

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006271	8004779016790	10	51
GF80006272	8004779016806	10	49
GF80006273	8004779009785	10	44
GF80006274	8004779009792	10	44
GF80006275	8004779010026	5	46
GF80006276	8004779010033	5	46
GF80006277	8004779010040	5	46
GF80006278	8004779010064	10	48
GF80006279	8004779010071	10	50
GF80006280	8004779010088	5	48
GF80006281	8004779010095	10	50
GF80006282	8004779010101	10	50
GF80006283	8004779010118	10	50
GF80006284	8004779010170	10	50
GF80006285	8004779010187	10	51
GF80006286	8004779010194	10	47
GF80006287	8004779010217	10	47
GF80006288	8004779010224	10	47
GF80006289	8004779010248	10	48
GF80006290	8004779010255	10	53
GF80006291	8004779010262	10	52
GF80006292	8004779010279	10	48
GF80006293	8004779010286	5	52
GF80006294	8004779010293	5	48
GF80006295	8004779010309	10	46
GF80006296	8004779010316	5	46
GF80006297	8004779010323	5	51
GF80006298	8004779010330	1	48
GF80006299	8004779009471	10	52
GF80006300	8004779063008	1	38
GF80006600	8004779036583	10	47
GF80006601	8004779036576	10	47
GF80006710	8004779044229	10	11
GF80006711	8004779044243	10	11
GF80006712	8004779044267	10	12
GF80006713	8004779044281	10	12
GF80006902	8004779033650	6	20
GF80006903	8004779033674	6	20
GF80006904	8004779033698	6	22
GF80006905	8004779033711	6	22
GF80006922	8004779040047	8	20
GF80006923	8004779040078	8	22
GF80006924	8004779043376	8	20
GF80006925	8004779040061	6	20
GF80006926	8004779040092	6	22
GF80006927	8004779043383	8	22
GF80006928	8004779043390	6	23
GF80006937	8004779044168	4	23
GF80006938	8004779044182	4	23
GF80007011	8004779070112	1	34
GF80007012	8004779070129	1	34
GF80007013	8004779070136	1	34
GF80007014	8004779070143	1	34
GF80007015	8004779070150	1	34
GF80007016	8004779070167	1	34
GF80007017	8004779070174	1	34
GF80007027	8004779070273	1	35
GF80007028	8004779070280	1	35
GF80007029	8004779070297	1	35
GF80007031	8004779070310	1	36
GF80007032	8004779070327	1	36

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007040	8004779070402	8	35
GF80007081	8004779010415	1	34
GF80007082	8004779010422	1	34
GF80007083	8004779010439	1	34
GF80007084	8004779010446	1	34
GF80007085	8004779010453	1	34
GF80007086	8004779010460	1	34
GF80007087	8004779010477	1	34
GF80007088	8004779010484	1	35
GF80007091	8004779070914	1	34
GF80007092	8004779070921	1	34
GF80007094	8004779070945	1	34
GF80007095	8004779070952	1	34
GF80007096	8004779070969	1	34
GF80007097	8004779070976	1	34
GF80007098	8004779070983	1	34
GF80007200	8004779072000	6	30
GF80007204	8004779072048	1	36
GF80007205	-	12	27
GF80007206	-	12	27
GF80007233	8004779021626	4	36
GF80041012	8004779010125	10	17
GF80041015	8004779010156	10	16
GF80041020	8004779010200	10	16
GF80041023	8004779010231	10	16
GF80041070	8004779000485	10	15
GF80041405	8004779014055	10	17
GF80041429	8004779000461	10	17
GF80041432	8004779014321	10	15
GF80041433	8004779014338	10	15
GF80041437	8004779014376	10	16
GF80041439	8004779014390	10	16
GF80041450	8004779014505	10	16
GF80041451	8004779014512	10	16
GF80043001	8004779000430	20	7
GF80043012	8004779030123	60	9
GF80043015	8004779030154	60	8
GF80043017	8004779030178	60	9
GF80043020	8004779030208	60	8
GF80043023	8004779030239	60	8
GF80043024	8004779016714	30	9
GF80043027	8004779030277	60	9
GF80043029	8004779016745	30	9
GF80043040	8004779000508	20	13
GF80043041	8004779003424	20	13
GF80043042	8004779003226	50	11
GF80043043	8004779003257	50	11
GF80043044	8004779003288	50	12
GF80043045	8004779003318	50	12
GF80043046	8004779003349	50	12
GF80043047	8004779003370	50	12
GF80043054	8004779017803	20	14
GF80043073	8004779023002	8	6
GF80043074	8004779036699	30	6
GF80043400	8004779009839	30	19
GF80043405	8004779034053	50	18
GF80043407	8004779034077	30	18
GF80043408	8004779000560	15	15
GF80043429	8004779034299	50	11
GF80043430	8004779034305	25	23
GF80043432	8004779034329	70	6

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043433	8004779034336	70	6
GF80043434	8004779000546	25	13
GF80043435	8004779034350	70	7
GF80043436	8004779003400	25	7
GF80043437	8004779034374	35	10
GF80043439	8004779034398	40	10
GF80043441	8004779003448	20	14
GF80043442	8004779000522	20	14
GF80043443	8004779000393	40	14
GF80043445	8004779002021	25	14
GF80043446	8004779034466	25	6
GF80043450	8004779034503	70	10
GF80043451	8004779034510	70	10
GF80043452	8004779000584	40	13
GF80043453	8004779005251	40	13
GF80043454	8004779005275	20	13
GF80043455	8004779005299	30	13
GF80043527	8004779019081	20	13
GF80043528	8004779019104	16	18
GF80043616	8004779021299	12	24
GF80043617	8004779021350	4	25
GF80043618	8004779022760	8	24
GF80043619	8004779022784	8	24
GF80043624	8004779023149	12	27
GF80043632	8004779022807	8	25
GF80043633	8004779022876	8	24
GF80043670	8004779023163	12	24
GF80043710	8004779044236	50	11
GF80043711	8004779044250	50	11
GF80043712	8004779044274	50	12
GF80043713	8004779044298	50	12
GF80043902	8004779033667	6	20
GF80043903	8004779033681	10	20
GF80043904	8004779033704	6	22
GF80043905	8004779033728	6	22
GF80043922	8004779040054	12	20
GF80043923	8004779040085	10	22
GF80043924	8004779043413	12	20
GF80043927	8004779043420	10	22
GF80043928	8004779043437	6	23
GF80043937	8004779044175	4	23
GF80043938	8004779044199	4	23
GF80050106	8004779001062	96	8
GF80050109	8004779000614	96	8
GF80176077	8004779019289	18	28
GF80176165	8004779044021	12	41

GF Unconventional

GF21000609	-	1	76
GF80005519	8004779018794	1	74
GF80005520	8004779019135	1	74
GF80005521	8004779019142	1	74
GF80005522	8004779019159	1	74
GF80005523	8004779019203	1	74
GF80005524	8004779019210	1	74
GF80005525	8004779019227	1	74
GF80005526	8004779019234	1	74
GF80005918	-	1	77
GF80005919	-	1	77
GF80007151	8004779036156	1	65

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007152	8004779036163	1	65
GF80170083	8004779036156	45	79
GF80170085	8004779036163	25	79
GF80176069	8004779018794	4	77
GF80176070	8004779019135	4	77
GF80176071	8004779019142	4	77
GF80176072	8004779019159	4	77
GF80176073	8004779019203	4	77
GF80176074	8004779019210	4	77
GF80176075	8004779019227	4	77
GF80176076	8004779019234	4	77
GF80250080	8004779023330	160	76
GF80250081	8004779023385	72	76
GF80255608	-	1	76
GF80255628	-	1	76
GF80255852	-	1	78
GF80256343	8004779023330	24	71
GF80256344	8004779023385	6	71
GF80256909	-	1	77
GF80257651	-	1	78
GF80257602	-	1	78
GF80257603	-	1	78
GF80265608	8004779023194	2	66
GF80265628	8004779038761	2	67
GF80265852	8004779030673	6	66
GF80266908	8004779033971	1	73
GF80266909	8004779033971	4	77
GF80267600	8004779025891	2	64
GF80267602	8004779026119	10	75
GF80267603	8004779027673	2	64
GF80267606	8004779029714	4	75
GF80275608	8004779023200	2	66
GF80275628	8004779038754	2	67
GF80275852	8004779030680	6	66
GF80276908	8004779033988	1	73
GF80276909	8004779033988	4	77
GF80277600	8004779025907	2	64
GF80277602	8004779026126	10	75
GF80277603	8004779027680	2	64
GF80277606	8004779029721	4	75
GF80285608	8004779023217	2	66
GF80285628	8004779038341	2	67
GF80285793	8004779021145	12	69
GF80285795	8004779021183	1	69
GF80285820	8004779027338	6	69
GF80285852	8004779030697	6	66
GF80285866	8004779038815	6	68
GF80285868	8004779040191	6	68
GF80286015	8004779023682	2	70
GF80286016	8004779022975	2	70
GF80286908	8004779033995	1	73
GF80286909	8004779033995	4	77
GF80287044	8004779030666	8	69
GF80287156	8004779038785	1	65
GF80287157	8004779038785	36	78
GF80287234	8004779030635	6	69
GF80287600	8004779025914	2	64
GF80287602	8004779026133	10	75
GF80287603	8004779027697	2	64
GF80287606	8004779029738	4	75
GF80287678	8004779040160	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287685	8004779040160	24	78
GF80295608	8004779023224	2	66
GF80295852	8004779030710	6	66
GF80296908	8004779034008	1	73
GF80296909	8004779034008	4	77
GF80297600	8004779025921	2	64
GF80297602	8004779026140	10	75
GF80297603	8004779027703	2	64
GF80297606	8004779029745	4	75
GF80297672	8004779040108	1	75
GF80297673	8004779040115	1	63
GF80297675	8004779040139	1	63
GF80297676	8004779040146	1	63
GF80297679	8004779040108	72	
GF80297680	8004779040115	72	79
GF80297682	8004779040139	48	79
GF80297683	8004779040146	48	79
GF80297686	8004779040306	2	63
GF80297687	8004779040306	18	78
GF86010000	-	1	78
GF86010001	8004779034091	2	75
GF86010002	8004779034107	2	75
GF86010003	8004779034121	2	75

GF Reco

GF80600022	8004779035975	18	107
GF80603073	8004779035791	10	94
GF80603400	8004779035111	40	96
GF80603414	8004779035685	75	94
GF80603429	8004779035104	75	94
GF80603450	8004779035081	75	95
GF80603451	8004779035098	75	95
GF80603537	8004779035852	20	95
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	98
GF80603632	8004779035135	6	98
GF80603633	8004779035142	12	98
GF80603808	8004779035067	50	94
GF80603809	8004779035074	25	94
GF80603816	8004779038440	25	94
GF80603817	8004779038914	25	94
GF80603818	8004779038938	25	94
GF80603819	8004779038952	25	94
GF80603903	8004779037832	20	97
GF80603905	8004779037818	16	97
GF80603912	8004779035128	16	96
GF80605073	8004779035807	8	94

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	96
GF80605414	8004779035692	10	94
GF80605429	8004779035708	10	95
GF80605448	8004779035999	4	97
GF80605450	8004779035814	10	95
GF80605451	8004779035821	10	95
GF80605537	8004779035869	8	96
GF80605606	8004779035975	2	100
GF80605615	8004779035944	6	98
GF80605617	8004779035913	4	98
GF80605619	8004779035937	8	98
GF80605632	8004779035890	8	98
GF80605633	8004779035920	8	98
GF80605669	8004779037771	6	98
GF80605704	8004779035166	1	99
GF80605749	8004779035968	6	99
GF80605770	8004779037764	1	99
GF80605795	8004779035951	1	99
GF80605808	8004779035715	10	94
GF80605809	8004779035722	10	94
GF80605816	8004779038433	10	94
GF80605817	8004779038921	10	94
GF80605818	8004779038945	10	94
GF80605819	8004779038969	10	94
GF80606162	8004779038310	1	101
GF80606163	8004779038327	1	101
GF80606343	8004779037788	24	100
GF80606903	8004779037825	8	97
GF80606905	8004779037801	8	97
GF80606912	8004779035876	8	96
GF80606917	8004779038419	10	96
GF80606918	8004779038426	6	97
GF80605846	8004779040016	1	99
GF80605873	8004779040023	12	99
GF80606921	8004779038808	6	97
GF80607040	8004779035173	8	98
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	107
GF80607316	8004779040689	16	107
GF80607317	8004779040702	20	107
GF80607318	8004779040719	16	107
GF80607319	8004779040733	14	107
GF80607320	8004779040740	10	107
GF80607321	8004779040764	21	107
GF80607322	8004779040788	20	107
GF80607323	8004779040801	14	107

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80655608	8004779044076	2	86
GF80655606	8004779044069	2	86
GF80657600	8004779044052	2	86
GF80657603	8004779044045	2	86
GF80656343	8004779044601	24	87
GF80656344	8004779044106	6	87
GF80657694	8004779044052	12	88
GF80657693	8004779044045	16	88
GF80656088	8004779044076	12	88
GF80656077	8004779044069	14	88
GF80650080	8004779044601	80	89
GF80650081	8004779044106	36	89

GF FOR Ocean

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO



