

A close-up photograph of a person's hands holding a grey and orange spray nozzle attached to a black hose. The nozzle is spraying water onto a dense green bush. The person is wearing blue denim jeans. The background is a soft-focus green bush.

O.G.E.[®]
ENJOY THE GARDEN

2024
ORI
GINAL
GAR
DEN



ÍNDICE

Riego de Superficie

01. Tomas de grifo	16
02. Racores	20
03. Línea Gran Caudal	24
04. Línea Metal	26
05. Lanzas	28
06. Lanzas Ergonómicas	30
07. Pistolas	32
08. Pistolas multichorro	34
09. Rociador para flores	36
10. Aspersores circulares	38
11. Aspersores oscilantes	40
12. Aspersores impulsos	42
13. Aquabag	44
14. Enrolladores de manguera	46
15. Enrolladores de manguera “Ready”	50
16. Mangueras	53
17. Kit de mangueras & accesorios	55
18. Mangueras especiales	56

Microirrigación y Gota a Gota

19. Aquaflora Smart 16	60
20. Programadores	61
21. Goteros	64
22. Microdifusores	66
23. Accesorios de línea principal	69
24. Accesorios de línea secundaria	71
25. Accesorios universales y kits	72

Riego Enterrado

26. Riego Enterrado	78
27. Aspersores “turbina”	79
28. Pop up	80
29. Electroválvulas	81
30. Accesorios	82

Outdoor Living

31. Diversas	88
--------------------	----

Sumario

Sumario	92
---------------	----



G.E. since 1966

oficina central
CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY

Exportamos
a más de 50 países



Una empresa integrada verticalmente,
desde el diseño del producto
hasta la fabricación de los moldes,
el moldeo por inyección y el montaje.



COM
PANY





Mission

Nuestro objetivo es aportar a la jardinería una experiencia de absoluto bienestar.

La pasión nos impulsa hacia la búsqueda de nuevos productos de alta calidad. La flexibilidad nos ayuda a afrontar cada nuevo desafío.

Fortalezas

Un sistema completo: sector de investigación y desarrollo, equipo de marketing dinámico y creativo para llevar a cabo el proceso de desarrollo del producto, desde la creación de su diseño hasta la presentación en el mercado. Una excelente calidad gracias a la selección cuidadosa de los materiales y a un sistema productivo eficiente y tecnológico. Un sistema logístico y comercial eficaz que garantiza una distribución capilar y un esmerado servicio al cliente.

Capacidad de innovación

Elevada calidad


Made in Italy


Entrega veloz y especializada

Soporte de ventas flexible

Diseño y producción

personalizada





La pasión nos guía en la búsqueda de la mejor calidad para nuestros productos

«La actitud que nos guía es el desarrollo constante y la búsqueda continua de productos innovadores y de calidad. Nuestra pasión, creatividad y profesionalidad crean productos que combinan diseño, emoción, funcionalidad y pasión por el outdoor-indoor living».

Nuestros productos nacen del deseo de anticiparse a las necesidades del público y de traducir las nuevas tendencias de mercado en productos estéticamente agradables, de alta calidad y fáciles de utilizar.

Una empresa completamente italiana, caracterizada por un concepto de producto original y distintivo.

Excelencia Made in Italy.

Investigación y evolución continua

Nos impulsa la pasión por buscar una evolución innovadora constante y productos de alta calidad, tratando siempre de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. Afrontamos cada nuevo desafío dando lo mejor de nosotros para obtener lo mejor. Gracias a un elemento esencial como el agua, nuestro sueño es que cada espacio en el jardín sea una fuente inagotable de bienestar. Una empresa internacional presente en más de 50 países. Contamos con 50 años de experiencia en moldeo termoplástico y diseño, altamente técnico, de los moldes. Nuestros productos nacen de la decisión de anticipar las necesidades de nuestros clientes y de interpretar las tendencias del mercado. Partimos de las exigencias del usuario final a fin de crear productos técnicos, de alta calidad, fáciles de usar y que superen todas las expectativas. Una estructura empresarial compacta y un modelo de negocio basado en la eficiencia nos permiten garantizar la máxima calidad y fiabilidad, desde el concepto hasta el servicio de venta. Ofrecemos nuestra competencia profesional para crear productos que combinan diseño, emoción, funcionalidad y pasión por el cuidado de los espacios verdes.

Ecología

Aprovechar de manera consciente los recursos que la naturaleza nos ofrece es hoy en día una necesidad imperiosa. Respetarlos y compartirlos se convierte un «modo de ser», un modelo para tomar como referencia. Con esta consciencia, G.F. afronta el futuro poniendo a disposición sus conocimientos profesionales para crear productos que aúnan utilidad y respeto por el medioambiente. **Certificación del Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015** G.F. desde siempre está muy atenta a los aspectos relacionados con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. La certificación ISO 14001:2015 demuestra el compromiso constante para controlar nuestras prestaciones productivas en consonancia con la política ambiental de la industria. A través de la sensibilización en cada nivel de la organización interna mediante la definición de objetivos

y metas documentados, G.F. se compromete a mejorar constantemente siguiendo la propia política ambiental. **G.F. Eco product** Ecosostenibilidad significa también y, sobre todo, concebir productos que aprovechen energías alternativas no contaminantes. Un ejemplo de la amplia producción G.F. es la gama de duchas solares G.F. SUNNY: energía limpia al servicio del hombre aprovechando los rayos solares. Naturaleza
Recursos
Uso consciente
Respeto por el medioambiente



Naturaleza



Recursos



Uso consciente



Respeto por el medioambiente



La calidad marca la diferencia

La mejora continua de la calidad de productos y servicios, el uso de materiales de primera calidad, el control de productos y procesos, la evaluación de la satisfacción del cliente, el ahorro energético, la reducción de las emisiones y del impacto ambiental: estas son las prioridades que nos han guiado siempre. La conformidad con las normas **UNI EN ISO 9001:2015** y **UNI EN ISO 14001:2015** representa una importante garantía para el cliente y confirma un compromiso activo y constante de la empresa.





RESEARCH&DEVELOPMENT
PROJECT DESIGN
MOLD CONSTRUCTION
PRODUCTION
ASSEMBLY
QUALITY CHECK
LOGISTIC
STORAGE
SALES&AFTERSALES
MARKETING



SUSTAINABILITY
INNOVATION
AUTOMATION
HIGH QUALITY
MADE IN ITALY
CUSTOMIZATION
EXPORT
FAST DELIVERIES
SALES SUPPORT

Diseño y funcionalidad

A partir de los estilos de vida y deseos de los clientes creamos soluciones innovadoras y exclusivas. Un equipo de ingenieros y diseñadores de productos altamente cualificados se ocupan de cada etapa, desde el moldeo hasta la realización del producto. Un sector interno de creación de prototipos para la optimización del tiempo de comercialización. Una organización basada en la confianza mutua y en la colaboración para ofrecer productos y servicios de calidad, con especial atención al medioambiente y a una sólida ética social.

Packaging & expositores

Del diseño a las estrategias de marketing y comunicación. Del diseño gráfico a la creación de contenidos.

Del producto al placement in-store.

La línea de **packaging y expositores** ha sido estudiada siguiendo estrategias precisas de marketing y comunicación, optimizada para los espacios expositivos y diseñada para transmitir la **vision** de la gama G.F.







**ORI
GINAL
GAR
DEN**



RIEGO
DE SUPERFICIE

DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA TODO TIPO DE GRIFOS, FUNDAMENTALES PARA CONECTAR FÁCILMENTE LOS RACORES DE UNIÓN RÁPIDA.



Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



GF80005484		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
	Pcs 10	
Kg 0,31		



Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



GF80005433		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
	Pcs 10	
Kg 0,28		

GF80003433		
Box (LxWxH) cm 15x15x12		
	Pcs 25	
Kg 0,28		

GF80043433		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 70	
Kg 0,82		



Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



GF80005435		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
	Pcs 10	
Kg 0,34		

GF80003435		
Box (LxWxH) cm 15x15x12		
	Pcs 25	
Kg 0,43		

GF80043435		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 70	
Kg 1,21		



Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



GF80005432		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
	Pcs 10	
Kg 0,31		

GF80003432		
Box (LxWxH) cm 15x15x12		
	Pcs 25	
Kg 0,32		

GF80043432		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 70	
Kg 0,91		



Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo
- Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



GF80005436	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,41	

GF80003436	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 25	
Kg 0,58	

GF80043436	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,75	



Toma de grifos roscados con adaptador para cocina y baño

Toma con racor de latón roscado de 3/4" gas y M24x1 ext. + M22x1 int.



GF80002431	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,62	



Toma de grifos lisos

Para unir el portamanguera a grifos sin rosca.



GF80005440	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,42	

GF80043440	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,20	



Toma de grifos lisos

Para unir el portamanguera a grifos sin rosca. Con faja metálica con llave de mariposa para aplicaciones seguras.



GF80005446	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,78	

GF80043446	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 1,67	





Toma de grifo articulada

Toma de grifo giratoria y articulada a 180° para conectar la manguera al grifo e impedir estrangulamientos durante el uso.

- Toma de grifo 3/4" (20-27 mm)



Toma de grifos de doble salida

Toma de grifos de doble salida con regulación de flujo diferenciado. Regulador - modulador de caudal para cada salida para regular por separado el flujo hasta el cierre total. Útil para la conexión simultánea de varios accesorios.



Distribuidor multisalida para grifos roscados

5 tomas de agua diferentes y regulables para unir racores portamangueras o programadores. Con 3 grifos de esfera regulables.



Grifo de esfera con regulador de flujo

Con rosca hembra 3/4", permite conectar el racor portamanguera al distribuidor de 5 salidas.



GF80005074

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**

	Pcs 10	
Kg 0,90	8 004779 036682	

GF80043074

Box (LxWxH) cm **39x24x13,5**

	Pcs 30	
Kg 1,75	8 004779 036699	



GF80005073

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 022999	

GF80043073

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**

	Pcs 8	
Kg 1,50	8 004779 023002	



GF80005072

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 4	
Kg 1,21	8 004779 000409	



GF80005001

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,49	8 004779 000423	

GF80043001

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 20	
Kg 0,70	8 004779 000430	



Adaptador para grifos


Adaptador de 1" hembra y 3/4" macho.



GF80003447

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 10	
Kg 0,22		



Kit de juntas y or

- 6 pz Or para manguitos estándar
- 3 pz Juntas planas de 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 pz Junta plana de 1" (ø 26-34 mm)



GF80005699

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,28	8 004779 056994	



Kit filtro Idro-Garden CFS 3"

Para la protección de sistemas de riego, o bien para lavadoras, calderas y otras instalaciones.

- cartucho lavable y membrana filtrante de red
- aplicaciones: filtración de arena, escamas, limo, material fino



GF80050106

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 001062	

GF80050109

Box (LxWxH) cm **38x29x57**

	Pcs 96	
Kg 11,80	8 004779 000614	

GF80000109

Box (LxWxH) cm **37x24x20**

	Pcs 12	
Kg 1,70	8 004779 001093	



PRÁCTICOS Y FÁCILES DE UTILIZAR, LOS RACORES A PRESIÓN "ABIERTA" PARA CONECTAR LA TOMA DEL GRIFO A LA MANGUERA, O BIEN CON VÁLVULA "AQUASTOP" PARA CONECTAR LOS ACCESORIOS SIN GOTEOS Y SIN TENER QUE CERRAR EL GRIFO. LA VERSIÓN SOFT TOUCH, CON RECUBRIMIENTO DE GOMA BLANDA, ASEGURA LA MÁXIMA SUJECIÓN Y UN DISEÑO ERGONÓMICO ADECUADO A TODO TIPO DE USO.



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.



GF80005020		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 10		
Kg 0,49	8 004779 050206	

GF80003020		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
Pcs 25		
Kg 0,77		

GF80043020		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
Pcs 60		
Kg 1,98	8 004779 030208	



GF80005015		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 10		
Kg 0,50	8 004779 050152	

GF80003015		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
Pcs 25		
Kg 0,79		

GF80043015		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
Pcs 60		
Kg 2,07	8 004779 030154	



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.



GF80005023		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 10		
Kg 0,51	8 004779 050237	

GF80003023		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 25		
Kg 0,95		

GF80043023		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
Pcs 60		
Kg 2,37	8 004779 030239	



GF80005012		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 10		
Kg 0,58	8 004779 050121	

GF80003012		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
Pcs 25		
Kg 0,98		

GF80043012		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
Pcs 60		
Kg 3,76	8 004779 030123	



Racor portamangueras universal "ABIERTO"

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para unir a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.



GF80005027	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,63	8 004779 050275

GF80003027	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 25	
Kg 1,11	

GF80043027	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 60	
Kg 2,77	8 004779 030277



Racor portamangueras universal "ACQUASTOP"

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005017	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,64	8 004779 050176

GF80003017	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 25	
Kg 1,20	

GF80043017	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 60	
Kg 2,89	8 004779 030178



Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.



GF80005024	
Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	
Pcs 10	
Kg 0,80	8 004779 016691

GF80003024	
Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	
Pcs 25	
Kg 1,25	

GF80043024	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 1,60	8 004779 016714



Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.



GF80005029	
Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	
Pcs 10	
Kg 0,90	8 004779 016721

GF80003029	
Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	
Pcs 25	
Kg 1,43	

GF80043029	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 1,75	8 004779 016745









Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005439	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
 Pcs 10	
Kg 0,37	8 004779 054396

GF80003439	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
 Pcs 25	
Kg 0,51	

GF80043439	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
 Pcs 40	
Kg 0,94	8 004779 034398




Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,54	8 004779 054372

GF80003437	
Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	
 Pcs 25	
Kg 0,89	

GF80043437	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
 Pcs 35	
Kg 1,35	8 004779 034374




Unión reparador universal

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005443	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,68	8 004779 000386

GF80003443	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 25	
Kg 1,26	



GF80043443	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
 Pcs 40	
Kg 2,18	8 004779 000393




Racor conector

Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.



GF80005450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
 Pcs 10	
Kg 0,29	8 004779 054501

GF80003450	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
 Pcs 25	
Kg 0,29	

GF80043450	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
 Pcs 70	
Kg 0,84	8 004779 034503





Racor de tres acoplamiento

Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.



GF80005451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
 Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 054518

GF80003451	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
 Pcs 25	
Kg 0,45	

GF80043451	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
 Pcs 70	
Kg 1,26	8 004779 034510






Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4" gas (ø 20-27 mm).



GF80005429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,27	8 004779 054297

GF80003429	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
 Pcs 25	
Kg 0,24	

GF80043429	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
 Pcs 50	
Kg 0,58	8 004779 034299





Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



GF80005042	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,50	8 004779 003202

GF80043042	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,69	8 004779 003226



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005043	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,51	8 004779 003233

GF80043043	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,80	8 004779 003257



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



GF80005044	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,57	8 004779 003264

GF80043044	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,05	8 004779 003288



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005045	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,58	8 004779 003295

GF80043045	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,35	8 004779 003318



Racor portamangueras universal "ABIERTO"

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para unir a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.



GF80005046	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,64	8 004779 003325

GF80043046	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,30	8 004779 003349



Racor portamangueras universal "ACQUASTOP"

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005047	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 003356

GF80043047	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,47	8 004779 003370

03



Toma de grifos roscados

Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

ø 3/4"	ø 1"	
20 x 27 mm	26 x 34 mm	
GF80005434		
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4		
	Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 000539	

GF80043434		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 25	
Kg 0,99	8 004779 000546	



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 1"	
25,4 mm	
GF80005040	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 0,95	8 004779 000492

GF80043040	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 20
Kg 1,98	8 004779 000508



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 3/4"	
19 mm	
GF80005041	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 0,95	8 004779 003417

GF80043041	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 20
Kg 1,97	8 004779 003424



Adaptador para grifos

Rosca hembra de 1 1/4", rosca macho de 1".

ø 1 1/4"	
32 x 42 mm	
GF80003448	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
	Pcs 10
Kg 0,55	8 004779 003240



Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

ø 1"	
25,4 mm	
GF80005442	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 0,93	8 004779 000515

GF80043442	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 20
Kg 1,91	8 004779 000522



Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

ø 3/4"	
19 mm	
GF80005441	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 0,90	8 004779 003431


GF80043441	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 20
Kg 1,89	8 004779 003448

Línea Gran Caudal



Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005054	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 017797

GF80043054	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 017803



Conector de dos acoplamientos

Para unir a presión dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras de gran caudal.



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 000577

GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,96	8 004779 000584



Conector de dos acoplamientos

Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a una línea de tubo con portamangueras estándar.



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 004780

GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,77	8 004779 005251



Derivación en "y" mixta

Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a dos líneas de tubo con portamangueras estándar.



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 004803

GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 30	
Kg 0,90	8 004779 005299



Derivación en "y"

Para unir tres líneas de tubo con portamangueras de gran caudal.



Adaptador roscado con acoplamiento macho

Permite unir a presión un tubo provisto de portamanguera a bombas y aspersores con entrada de agua roscada hembra de 1" gas (ø 26 - 34 mm).




GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,38	8 004779 002007

GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,67	8 004779 002021



Lanza rociadora

Con regulación del chorro de recto a fino como pulverizado. Acoplamiento macho para unión a portamangueras de gran caudal. Caudal máx. 40 L/min a 3 bares.



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,06	8 004779 000553

GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 15	
Kg 2,01	8 004779 000560



Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Racor portamanguera "ABIERTO"



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,70	8 004779 025143



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 004797

GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 20	
Kg 0,91	8 004779 005275

04

METAL



Toma de grifos roscados

Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,60	8 004779 024337

GF80041433	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,49	8 004779 014338



Toma de grifos roscados

Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.



GF80002432	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 024320

GF80041432	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,53	8 004779 014321



Toma de grifos de doble salida

Con dos salidas de agua independientes y con grifo para regular el flujo, abierto/cerrado. Para unir a presión dos líneas de tubo con portamangueras.



GF80002070	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 2,57	8 004779 000478

GF80041070	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 2,90	8 004779 000485



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.



GF80002020	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,29	8 004779 020209

GF80041020	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,12	8 004779 010200



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80002015	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,31	8 004779 020155

GF80041015	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,22	8 004779 010156



Racor portamangueras "ABIERTO"

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.




GF80002023	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,69	8 004779 020230

GF80041023	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 010231



Racor portamangueras "ACQUASTOP"

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80002012	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,76	8 004779 020124

GF80041012	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,61	8 004779 010125



Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80002439	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,25	8 004779 024399

GF80041439	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,95	8 004779 014390



Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80002437	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 2,03	8 004779 024375

GF80041437	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,87	8 004779 014376



Conector de dos acoplamientos

Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002450	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,68	8 004779 024504

GF80041450	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,52	8 004779 014505



Derivación en "y"

Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002451	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 1,43	8 004779 024511

GF80041451	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,20	8 004779 014512



Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4" gas (ø 20-27 mm).




GF80002429	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,59	8 004779 000454

GF80041429	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,43	8 004779 000461



Lanza rociadora regulable de latón y goma

Provista de regulación del chorro de fino como pulverizado a chorro recto. Suministra hasta 18 l/min con presión de 4 bares.




GF80002405	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 1,71	8 004779 024054

GF80041405	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,41	8 004779 014055



Kit 4 piezas de latón y goma

Consta de: lanza rociadora regulable, toma de grifos de 3/4", racor portamangueras abierto y racor portamangueras aquastop para tubos de 1/2"-5/8".



GF80002422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 10	
Kg 4,43	8 004779 024221

05



Lanza rociadora de caudal mediano

- Regulación del chorro de cono pulverizado a chorro recto.
- Regulación del caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares.




GF80005404	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,97	

GF80043404	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 2,27	



Lanza rociadora de caudal mediano

- Regulación del chorro de cono pulverizado a chorro recto
- Regulación del caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



GF80005407	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,93	


GF80003407	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 20	
Kg 1,34	

GF80043407	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 2,10	



Lanza rociadora mediana

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bares




GF80005400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,80	

GF80043400	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 1,77	



Lanza rociadora

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares



GF80005405	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,62	

GF80003405	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 25	
Kg 0,74	

GF80043405	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,64	

Lanzas

LANZAS ROCIADORAS FÁCILES DE USAR, PRECISAS Y EFICACES, PARA REGAR PERFECTAMENTE PLANTAS Y FLORES. LIGERAS, COMPACTAS Y MANEJABLES. DE DISEÑO SIMPLE Y FUNCIONAL, IDEALES PARA LOS AMANTES DEL RIEGO CÓMODO Y SENCILLO.



Kit lanza de caudal mediano

- Lanza rociadora de caudal mediano
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamanguera "ABIERTO" y "ACQUASTOP"



GF80005427	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,14	8 004779 054273



Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Racor portamanguera "ACQUASTOP"



GF80005402	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,91	8 004779 054020



Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamanguera "ABIERTO" y "ACQUASTOP"



GF80005422	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 10	
Kg 1,42	8 004779 054228



Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamangueras universales "ABIERTO" y "ACQUASTOP"



GF80005444	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 10	
Kg 1,74	8 004779 003738



06

soft touch 


Lanzas ergonómicas

LA NUEVA SOLUCIÓN PARA EL RIEGO: LIGERAS, COMPACTAS Y FÁCILES DE MANIPULAR, DE DISEÑO SIMPLE Y CAUTIVANTE, IDEALES PARA QUIEN AMA REGAR DE MANERA SENCILLA Y CONFORTABLE.




Lanza ergonómica de caudal variable, "8 JET"

- Selector de chorro "8 JET" circular, con reborde acanalado para facilitar el uso
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



GF80005528	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
 Pcs	8
Kg	1,30
8 004779 019098	

GF80043528	
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5
 Pcs	16
Kg	2,25
8 004779 019104	



Lanza ergonómica de caudal variable, "3 JET"

- Selector de chorro "3 JET": chorro fijo, abanico y cono
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



GF80005527	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
 Pcs	8
Kg	1,15
8 004779 019074	


GF80043527	
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5
 Pcs	20
Kg	2,35
8 004779 019081	





Pistola de riego caudal medio "3 JET"

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro "3 JET": chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar




GF80006903		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 6	
Kg 1,27	8 004 779 033674	

GF80043903		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
	Pcs 10	
Kg 1,50	8 004 779 033681	



Pistola de riego caudal medio "3 JET METAL"

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro "3 JET": chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar



GF80006902		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 6	
Kg 2,00	8 004 779 033650	

GF80043902		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
	Pcs 6	
Kg 1,90	8 004 779 033667	



Kit pistola de riego

- Pistola
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamangueras "ABIERTO" y "ACQUASTOP"



GF80006925		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 6	
Kg 1,50	8 004 779 040061	

NEW



Pistola de riego "metal goma"

- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Punta de aluminio para regulación del chorro de fino a cono pulverizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares



GF80006924

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	Pcs 8	
Kg 1,95		

GF80043924

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14

	Pcs 12	
Kg 2,90		



Pistola de riego

- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Regulación del chorro de abanico fino pulverizado a chorro recto.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar.



GF80006922

Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4

	Pcs 8	
Kg 1,95		

GF80043922

Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5

	Pcs 12	
Kg 2,90		



08


Pistolas multichorro

PRECISAS Y MULTIFUNCIONALES. IDEALES PARA REGAR PLANTAS Y FLORES QUE REQUIEREN UN CHORRO MUY SUAVE Y DELICADO. EL PRÁCTICO SELECTOR PERMITE ESCOGER FÁCILMENTE EL CHORRO MÁS ADECUADO PARA CADA EXIGENCIA.



Pistola de riego multichorro de caudal medio "8 JET METAL"

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro "8 JET" circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso.
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico.
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.




GF80006904		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 6	
Kg 2,30		
8 004779 033698		

GF80043904		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
	Pcs 6	
Kg 2,25		
8 004779 033704		



Pistola de riego multichorro caudal medio "8 JET"

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro "8 JET" circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar



GF80006905		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 6	
Kg 1,50		
8 004779 033711		

GF80043905		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
	Pcs 6	
Kg 2,00		
8 004779 033728		

NEW



Pistola de riego multichorro

- Permite seleccionar 8 tipos de chorro diferentes con solo girar el anillo frontal
- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar

Kit pistola de riego multichorro "8 JET Easy"

- Pistola de riego multichorro "8 JET Easy"
- Toma de grifo 3/4"
- Racores portamangueras "ABIERTO" y "ACQUASTOP"

MAX 10 l/min 4 bar STOP soft touch METAL

8 jet MADE IN ITALY

MAX 10 l/min 4 bar STOP soft touch

8 jet MADE IN ITALY

8 jet ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm KIT READY MADE IN ITALY

Pistola de riego multichorro "metal goma"

- Ofrece 8 tipos de chorro diferentes con sólo girar el anillo frontal
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bares

GF80006927		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 2,08		8 004779 043383

GF80006923		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
	Pcs 8	
Kg 2,08		8 004779 040078

GF80006926		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
	Pcs 6	
Kg 1,60		8 004779 040092

GF80043927		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 10	
Kg 2,60		8 004779 043420

GF80043923		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
	Pcs 10	
Kg 2,6		8 004779 040085



Rociador para flores

ACCESORIOS INDICADOS PARA EL RIEGO DE MACETAS, CUADROS Y PARTERRES QUE REQUIERAN UN CHORRO PRECISO, FINO Y DELICADO. LAS CÓMODAS EXTENSIONES CON GRIFO DE REGULACIÓN DE CAUDAL INTEGRADO PERMITEN ALCANZAR CON FACILIDAD INCLUSO LOS PUNTOS MENOS ACCESIBLES.



Rociador multichorro para flores con extensión

Ideal para alcanzar puntos poco accesibles de parterres, macetas y floreros

- 8 Tipos de chorro diferentes
- Grifo para la regulación micrométrica del flujo.
- Articulación regulable
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bares



GF80005448	
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	
	Pcs 4
Kg 1,07	



Rociador para flores con extensión

Ideal para alcanzar puntos poco accesibles de arriates, vasos y floreros

- Disco microperforado para inspecciones que permite realizar la limpieza interna.
- Grifo para la regulación micrométrica del flujo.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bares



GF80005447	
Box (LxWxH) cm 72x30x7	
	Pcs 6
Kg 1,20	



Rociador para flores con acoplamiento a presión

Produce un chorro sutil y suave, ideal para flores delicadas.

- Disco microperforado para inspecciones, para permitir realizar la limpieza interna.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bares



GF80005430

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

 **Pcs 10**

Kg 0,67



GF80043430

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

 **Pcs 25**

Kg 1,04





Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado. Versión en asta.

- Caudal máximo 23 l/m



GF80005619	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 022777

GF80043619	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,60	8 004779 022784



Aspersor "ROTAX"

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas. Versión en asta.

- Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/m



GF80005633	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,00	8 004779 022869

GF80043633	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,75	8 004779 022876



Aspersor "MINI DRIVER" en asta

Aspersor circular multifunción en estaca.

- Equipado con abrazadera para facilitar la introducción de la estaca en el terreno. Basta con girar el disco para regar 4 zonas diferentes.
- Caudal máximo 16 l/m



GF80005616	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x17,5	
Pcs 12	
Kg 1,60	8 004779 021282

GF80043616	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 1,29	8 004779 021299



Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado.

- Caudal máximo 23 l/m



GF80005618	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,10	8 004779 022753

GF80043618	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 022760



Aspersor "ROTAX"

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas.

- Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/m



GF80005632	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 022791

GF80043632	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Pcs 8	
Kg 1,10	8 004779 022807



Aspersor "DRIVER"

Aspersor circular multifunción en base.

- Basta con girar el disco para regar 8 zonas diferentes.
- Caudal máximo 18 l/m



GF80005617	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,30	8 004779 021343

GF80043617	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,19	8 004779 021350




4 jet
MULTI function

Aspersor "4 JET LIFT"

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones. Versión en asta.

- 4 Tipos de chorro diferentes
- Cabezal orientable para variar la superficie regada
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/m

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			
GF80005670				
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5				
	Pcs 6			
Kg 1,60		8 004779 023156		
GF80043670				
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5				
	Pcs 12			
Kg 2,70		8 004779 023163		



4 jet
MULTI function



Aspersor "4 JET LIFT"

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones.

- 4 Tipos de chorro diferentes
- Cabezal orientable para variar la superficie regada
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Base pesada de gran estabilidad
- Caudal máximo 15 l/m

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			
GF80005667				
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27				
	Pcs 6			
Kg 3,98		8 004779 012594		



Aspersor circular "SUPER ROTAX"

Brazos giratorios de doble regulación para un riego homogéneo de superficies medianas y grandes.

- Boquillas y brazos regulables por separado
- Superficie regada de 30 a 160 m²
- Base de gran estabilidad
- Caudal máximo 15 l/min

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max			
GF80005615				
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27				
	Pcs 6			
Kg 2,38		8 004779 056154		

Aspersores oscilantes

1 1






Oscilante "ASTRAL 4"

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Muy silencioso, ofrece distintas posibilidades de riego, ideal para cubrir de modo uniforme tanto pequeñas áreas como grandes áreas de sección rectangular.

- brazo oscilante de plástico de 16 chorros
- alfiler para la limpieza de los orificios
- caudal máximo 15 l/min



GF80005669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
 Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 023071





Oscilante "COMET"

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.

- Brazo oscilante de metal con 16 boquillas.
- Alfiler para la limpieza de los agujeros
- Caudal máximo 16 l/m



GF80005666	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,20	8 004779 012570



Oscilante "SIDERAL"

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.

- Brazo oscilante de metal con 18 boquillas de latón.
- Sólida base reforzada antivuelco.
- Alfiler para la limpieza de los agujeros
- Caudal máximo 18 l/m



GF80005662	
Box (LxWxH) cm 59x39,5x17	
Pcs 6	
Kg 3,90	8 004779 056628







Aspersor por impulsos "SPIT 2"

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Base reforzada de gran estabilidad
- Caudal máximo 15 l/m




GF80005627	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 3,83	8 004779 056277



Aspersor por impulsos "SPIT 3"

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caballete de aluminio reforzado.
- Caudal máximo 15 l/m



GF80005630	
Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	
Pcs 6	
Kg 6,23	8 004779 056307



Aspersor por impulsos "SPIT 1"

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes. Versión en asta.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/m



GF80005624

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,20	8 004779 023132

GF80043624

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 1,40	8 004779 023149



Aspersor por impulsos "SPIT METAL"

Aspersor por impulsos de sector sobre asta, de metal, ideal para grandes superficies.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/m



GF80002621

Box (LxWxH) cm 37x14x13	
Pcs 4	
Kg 1,66	8 004779 026218



Cabezal del aspersor por impulsos "SPIT"

Cabezal de repuesto del aspersor por impulso de sector de plástico.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/m



GF80007205

Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 0,91	



Cabezal del aspersor por impulsos "SPIT METAL"

Cabezal de repuesto del aspersor por impulsos de sector de metal.

- Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
- Ángulo de riego de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/m



GF80007206

Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 3,20	



13




aquabag

PARA PEQUEÑOS JARDINES, TERRAZAS O BALCONES, EL ENROLLADOR DE MANGUERA PRÁCTICO Y COMPACTO, DE DIMENSIONES REDUCIDAS, FÁCIL DE USAR Y GUARDAR. PARA REGAR PLANTAS, FLORES O BIEN PARA LA LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SUPERFICIES, IDEAL EN CADA MOMENTO.

Expositor palbox 18 pz. AQUABAG

Expositor autoportante, de cartón con crowner. Se entrega montado y con productos.
Contiene: 18 pz. AquaBag
Dimensiones abierto: cm 72 x 54 x 140 h



GF80176077		
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5		
	Pcs 18	EAN
Kg 44,10		8004779019289





11,5m

Minienrollador de manguera "AQUABAG"

El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable - es muy práctico durante el uso ya que es compacto, ligero y tiene un nuevo diseño cautivante, volviendo más agradables los momentos al aire libre.

- 11,5 metros de manguera flexible y trenzada (10 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores automáticos
- pistola ergonómica de caudal variable "3 JET"
- toma de grifo "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para la conexión a todo tipo de grifo, incluso de interiores (por ej.: cocina, baño, lavadero...)

Expositores de productos presentes en la sección merchandising.





16,5m

Enrollador de manguera portátil "AQUABAG MAXI"



Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos. Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.

- 16,5 m de manguera flexible trenzada
- 2 racores de acople rápido
- toma de grifo 3/4"
- pistola ergonómica 8 jet.



GF80005606	
Box (LxWxH) cm 39x29x32	
Pcs 2	
Kg 4,50	8 004779 019289

GF80176077	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
Pcs 18	EAN
Kg 44,10	8004779019289



GF80005608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7,00	8 004779 023170

GF80176077	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
Pcs 18	EAN
Kg 44,10	8004779019289



Enrolladores de manguera

14

PRÁCTICOS Y CON UN DISEÑO INNOVADOR, PORTÁTILES O CON CARRO, LOS ENROLLADORES DE MANGUERA SON APTOS PARA JARDINES DE TODOS LOS TAMAÑOS. DISPONIBLES TAMBIÉN EN VERSIÓN READY, YA MONTADOS Y EQUIPADOS CON ACCESORIOS, LISTOS PARA SER UTILIZADOS FÁCILMENTE.

MINI CONCEPT



Portátil "MINI CONCEPT"


- Capacidad 20 m de manguera de 1/2"
- Con racores a presión

MINI CONCEPT




Kit Portátil "MINI CONCEPT PLUS"

- Lanza rociadora regulable
- Racor automático "ACQUASTOP"
- 15 M de manguera de 1/2"



GF80005838	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Pcs 1	
Kg 1,00	8 004779 030079



GF80005846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 030086





Portátil "REELY"

- Con racores portamanguera
- Capacidad 40 m de manguera de 1/2"



Kit Portátil "REELY PLUS"

- 20 m de manguera de malla de 1/2"
- Toma de grifo 3/4"
- 4 Racores portamanguera de 1/2"-5/8"
- Lanza regulable






Unidad móvil "EUROTANK"

- Capacidad 60 m de manguera de 1/2"
- Se entrega con racores portamanguera



Unidad móvil "EUROTANK PLUS"

- 20 m de manguera de malla de 1/2"
- Toma de grifo 3/4"
- 4 Racores portamanguera de 1/2"-5/8"
- Lanza regulable



GF80005740	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 1,76	8 004779 009440

GF80005817	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 3,61	8 004779 026171

GF80005729	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 2,48	8 004779 005305

GF80005756	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 4,23	8 004779 005558






Unidad móvil "TANK 2"

- Capacidad 70 m con manguera de 1/2"
- Se entrega con racores portamanguera




Carro "IDEA"

- Carro enrollador de manguera de plástico y metal, práctico y robusto, garantiza óptimas prestaciones. Gracias al mango retráctil telescópico tiene poco volumen y es fácil de ubicar incluso en espacios reducidos, para quien desea una solución completa y versátil para el riego.
- Con ruedas y mango retráctil telescópico
 - Empuñadura antideslizante SOFT TOUCH
 - Capacidad máx. 60 m de manguera $\varnothing 1/2"$



Carro de metal "IDEA PREMIUM"

- discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo
- mango telescópico retráctil
- empuñadura antideslizante SOFT TOUCH
- 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH
- capacidad máx. 60 m de manguera $\varnothing 1/2"$
- sumamente sólido



Carro de metal "METAL TANK 75"

- Estructura de aluminio sólida y estable
- Tambor de acero con tratamiento anticorrosión
- Mango telescópico retráctil
- 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH
- Capacidad máx. 75 m de manguera $\varnothing 1/2"$

$\varnothing 1/2"$ -5/8"
12 - 15 mm

2x

L-52cm
W-45cm
H-90cm

$\varnothing 1/2"$ $\varnothing 5/8"$ $\varnothing 3/4"$

70 m 60 m 50 m

MADE IN ITALY

15 min

GF80005744

Box (LxWxH) cm **40x16x40**

Pcs 1

Kg 2,88

8 004779 016752

$\varnothing 1/2"$ -5/8"
12 - 15 mm

2x

L-50cm
W-36cm
H-85cm

$\varnothing 1/2"$ $\varnothing 5/8"$ $\varnothing 3/4"$

60 m 50 m 40 m

MADE IN ITALY

10 min

GF80005788

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56**

Pcs 1

Kg 2,40

8 004779 018893

$\varnothing 1/2"$ -5/8"
12 - 15 mm

2x

L-50cm
W-36cm
H-85cm

$\varnothing 1/2"$ $\varnothing 5/8"$ $\varnothing 3/4"$

60 m 50 m 40 m

MADE IN ITALY

20 min

GF80005787

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**

Pcs 1

Kg 3,40

8 004779 018886

$\varnothing 1/2"$ -5/8"
12 - 15 mm

2x

L-56cm
W-43cm
H-57cm

$\varnothing 1/2"$ $\varnothing 5/8"$ $\varnothing 3/4"$

75 m 60 m 45 m

MADE IN ITALY

15 min

GF80005829

Box (LxWxH) cm **55x22x45**

Pcs 1

Kg 7,00

8 004779 029776






Kit de empalme unidad móvil/grifo

Consta de:

- 1,5 M de manguera de malla de 1/2"
- 2 racores portamanguera a presión de 1/2"
- Toma de grifos de 3/4"



GF80007200

Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**

 **Pcs 6**

Kg 2,54



Enrolladores de manguera "Ready"

15


MINI CONCEPT

CONCEPT



Kit portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Montado y equipado con 15 m de manguera, racores y lanza rociadora. Se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H125 cm).



se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 125 cm).



Kit unidad móvil "CONCEPT READY"

Carro enrollador de manguera de plástico y metal completamente montado y equipado con manguera, entegrado en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja con posibilidad de superposición de 4 niveles, (H 240 cm).

- Carro con ruedas y mango telescópico
- Lanza rociadora regulable media
- 4 racores automáticos $\varnothing 1/2''-5/8''$ (mm. 12 - 15) y toma de grifos $\varnothing 3/4''$ (mm. 20 - 27)
- Manguera 25 m $\varnothing 1/2''$




se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).




Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carro enrollador de manguera de metal con ruedas. Se entrega completamente montado y equipado, en bandejas palé de 120x80 cm de 6 unidades por bandeja, con posibilidad de superposición de 4 niveles (H 240 cm).


- Carro con ruedas y mango retráctil telescópico con empuñadura antideslizante SOFT TOUCH, con capacidad máxima de 60 m de manguera de $1/2''$.
- discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo
- Pistola ergonómica "3 JET" con regulador-modulador de caudal
- 4 racores automáticos SOFT TOUCH y toma de grifo de $3/4''$.
- 25 m de manguera de $1/2''$.
- sumamente sólido




se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).



GF80005793	
Box (LxWxH) cm 80x120x128	
Pcs 48	
Kg 135	8 004779 014093



GF80005749	
Box (LxWxH) cm 80x120x240	
Pcs 24	
Kg 110	8 004779 015670



GF80005789	
Box (LxWxH) cm 85x122x242	
Pcs 24	
Kg 168	8 004779 018909






16



Manguera Trico Star

- Subcapa de PVC anti-algas.
- Refuerzo de malla anudada
- Revestimiento amarillo opaco de alta calidad



Ø 1/2"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	8 bar	24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070112
Kg 1,80		

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	8 004779 070129
Kg 2,95		

Ø 5/8"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	8 bar	24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm ø 33x9		
15m	Pcs 1	8 004779 070136
Kg 2,50		

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	8 004779 070143
Kg 3,94		

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	8 004779 070150
Kg 8,03		

Ø 3/4"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	7 bar	21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	8 004779 070167
Kg 5,83		

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070174
Kg 11,45		

Ø 1"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	5 bar	15 bar

GF80007010		
Box (LxWxH) cm ø 59x21		
50m	Pcs 1	8 004779 010538
Kg 17,50		

Mangueras

MANGUERAS PARA RIEGO DE ALTA CALIDAD Y FIABILIDAD. DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES PARA CADA TIPO DE JARDÍN. FLEXIBLES Y MANEJABLES PARA HACER QUE SU EMPLEO SEA AGRADABLE Y SEGURO.






Manguera Beta

Manguera de tres capas con malla de refuerzo interpuesta de poliéster de alta resistencia.

- Subcapa antialgas
- Revestimiento de PVC opaco silver



Ø 5/8"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446

GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453

Ø 1/2"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460


GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477



Manguera Alpha

Manguera con tres capas con interposición de una red de refuerzo de poliéster.

- Red de refuerzo en poliéster
- Subcapa negra y antialgas
- Revestimiento verde transparente



Ø 5/8"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	CONDICIONES DE USO	
	funcionamiento	reventado
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983




Kit de mangueras & accesorios


17



Kit rollo "Alphakit"

- Rollo de manguera Alpha de 1/2"
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4"
- Racores portamanguera "abierto" y "acquastop" de 1/2"-5/8"


GF80007028	
Box (LxWxH) cm ø 27x8	
15m	Pcs 1
Kg 1,38	

GF80007029	
Box (LxWxH) cm ø 27x17	
25m	Pcs 1
Kg 2,36	



Kit rollo "Betakit"

- 25 M de manguera Beta de 1/2"
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4"
- Racores portamanguera "abierto" y "acquastop" de 1/2"-5/8"

GF80007088	
Box (LxWxH) cm ø 27x13	
25m	Pcs 1
Kg 2,61	



Kit rollo "Tricokit"






- 25 M de manguera Trico Star de 1/2"
- Lanza rociadora regulable
- Toma de grifos de 3/4"
- Racores portamanguera "abierto" y "acquastop" de 1/2"-5/8"

GF80007027	
Box (LxWxH) cm ø 30x14	
25m	Pcs 1
Kg 3,45	



Portamangueras de pared






Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.

  	
GF80007040	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
	Pcs 8
Kg 2,40	



Portamangueras de metal de pared

Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera. Kit Soporte para fijación a la pared incluido.


  	
GF80005844	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
	Pcs 8
Kg 3,84	





Kit 10 m manguera en espiral Plus

- Manguera de 10 m en espiral extensible
- Toma de grifo de 1/2"-3/4"
- Racores portamanguera SOFT TOUCH "abierto"
- Pistola rociadora "8 Jet Easy Plus"
- Anillo adaptador para grifos de cocina y baño
- Soportes para fijación a pared




GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	



Kit 10 m manguera en espiral

- Manguera de de 10 m en espiral extensible
- Toma de grifo de 3/4"
- Racores portamanguera "abierto"
- Lanza rociadora regulable



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	



Tubo microperforado

Tubo aspersor microperforado con tres canales para un riego nebulizado

- 15 m de tubo (GF80007032)
- 7,5 m de tubo (GF80007031)



GF80007032	68 m ²
GF80007031	34 m ²



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
Pcs 1	
Kg 1,32	




GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
Pcs 1	
Kg 0,72	



Tubo poroso
ø 1/2"

Ideal para riego localizado de grupos de plantas, setos, arriates, huertos y huertos frutales. Mediante un suministro lento y progresivo se llega a ahorrar hasta el 50% de agua manteniendo perfectamente húmedo el terreno y evitando una evaporación excesiva.

- 15 metros
- Con tapón de final de línea
- Racor macho
- Presión máxima de uso 2 bares



GF80002300	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
15m	Pcs 1
Kg 1,36	8 004779 004292



ORIGINAL GARDEN

G.E.



map



Bluetooth®

Made in Italy



MICROIRRIGACIÓN
GOTA A GOTA

19

aquaflo smart 16

- **AUTÓNOMO:** funciona sin baterías, electricidad y sin conexión al grifo.
- **INDOOR Y OUTDOOR:** puede utilizarse con total seguridad tanto en ambientes interiores como exteriores.

- **REGULABLE:** para irrigar hasta 16 macetas de apartamento de medianas dimensiones durante 14/18 días.
- **SIMPLE Y SEGURO:** a través de un dosificador automático, se suministra una cantidad adecuada de agua, suficiente

como para mantener una humedad justa de la tierra. Dotado de un tanque de 18 litros que puede distribuir de 1 a 2 litros de agua al día a intervalos precisos y regulares. Provisto de un dispositivo anti cal. Fácil de utilizar y cómodo.

Aquaflo Smart16






Sistema de riego para apartamento

Dispositivo autónomo y sumamente fácil de usar para regar hasta 16 macetas de apartamento de dimensiones medianas durante 14/18 días. Gracias a un dosificador automático, se suministra la cantidad indicada de agua, suficiente para mantener la humedad correcta del suelo.

- Depósito de 18 l
- Distribución de 1 a 2 l de agua al día
- CONTIENE:
1 dosificador automático
1 contenedor de 18 l
30 m de tubo capilar en pvc
16 soportes para tubo,
20 tapones
manual de instrucciones

- FUNCIONA:
- SIN CORRIENTE
 - SIN BATERÍAS
 - SIN CONEXIÓN AL GRIFO



GF80006300	
Box (LxWxH) cm 39x25,5x25,5	
	Pcs 1
Kg 2,99	
8 004779 063008	



20

AQUATIME
[EASY DROP]

NEW




Programador electrónico "AQUATIME EASYDROP"

Sencillo, fiable y con un diseño moderno, permite configurar diferentes programas mediante el cómodo selector de mando. Al colocar el selector en START, se inicia el riego, al colocarlo en STOP, se detiene y se memoriza el tiempo transcurrido. El ciclo de riego se repite automáticamente cada 24 horas. Por lo que se pueden programar múltiples combinaciones.

- posición del selector en MAN para encendidos manuales fuera de los ciclos de programación
- funciona con batería alcalina de 9 voltios
- dispositivo de parada del flujo de agua en caso de que se agote la batería
- componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
- conexión al grifo de 3/4"
- presión máxima de funcionamiento 8 bares



Programadores



PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS QUE PERMITEN SELECCIONAR LOS RIEGOS PARA EL CUIDADO MÁS EFICIENTE DE PLANTAS Y FLORES.

CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006026

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

	Pcs 2
Kg 1,08	

8 004779 036590





NEW

Programador electrónico "AQUATIME DUE.5"





- Sencillo, intuitivo y práctico, con un diseño moderno, dispone de programas combinables entre sí, con hasta 25+1 posibilidades, que pueden controlarse mediante dos cómodos selectores de mando.
- encendidos cada 6, 12, 24, 48 y 72 horas durante 1, 3, 5, 20 y 45 minutos
 - botón para encendidos manuales fuera de los ciclos de programación
 - botón para encendido diferido entre 1 y 8 horas después de la configuración inicial en función de las necesidades del usuario
 - función Easy Balcony: ideal para el riego gota a gota
 - funciona con batería alcalina de 9 voltios
 - dispositivo de parada del flujo de agua en caso de que se agote la batería
 - componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
 - conexión al grifo de 3/4"
 - presión máxima de funcionamiento 8 bares

Programador electrónico "GF16 easy"

- Simple y confiable, dispone de programas combinables entre sí, con hasta 16+1 posibilidades, que pueden controlarse mediante el cómodo selector de mando.
- Encendidos cada 6, 12, 24, 48 horas con tiempos de riego preestablecidos.
- Programa "Easy garden" para la optimización de los ciclos de riego: dos riegos diarios preconfigurados para regar correctamente por la mañana y la tarde, mejorando la absorción del agua por parte del terreno y evitando dañar las plantas.
- botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
 - funciona con batería alcalina de 9 voltios
 - dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
 - componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
 - conexión a grifo de 3/4"
 - presión máxima de funcionamiento 8 bares

Programador electrónico "GF48"

- Simple, intuitivo y práctico, dispone de programas combinables entre sí con hasta 48 posibilidades, que pueden controlarse mediante cómodos selectores de mando concéntricos.
- Encendidos cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.
- botón para encendidos manuales por fuera de los ciclos de programación
 - botón para encendido diferido 8 horas después de la configuración inicial
 - funciona con batería alcalina de 9 voltios
 - dispositivo de parada del flujo de agua en caso de agotamiento de la batería
 - componentes eléctricos protegidos del agua y la humedad
 - conexión a grifo de 3/4"
 - presión máxima de funcionamiento 8 bares



CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006025

Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**

Pcs 2

Kg 1,08

8 004779 036675

CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006016

Box (LxWxH) cm **18x19x12**

Pcs 2

Kg 1,00

8 004779 022944

CE OUT INLET FILTER 100% TESTED MADE IN ITALY

GF80006015

Box (LxWxH) cm **18x19x12**

Pcs 2

Kg 1,00

8 004779 022937





Programador de riego GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®


Programador para riego GFPRO Eco Watering Computer controlado mediante **App GF**, para ocuparse del riego de la casa directamente desde el smartphone. Fácil de utilizar, permite programar el riego conectando el dispositivo al programador mediante conexión **Bluetooth® wireless technology**. A través del panel de control o de la **App GF** es posible:

- **Configurar programas personalizados:** programando la hora de comienzo, la duración y la frecuencia del riego, para un máximo de 4 riegos diarios.
- **Configurar programas preestablecidos:** analizados para regar en los momentos óptimos del día y diferenciados entre Riego de Superficie y Microrriego / Gota a Gota
- **Configurar la Función ECO:** adecúa la duración de

- los programas previamente configurados de acuerdo a la estación en curso, evitando así desperdiciar agua, para una elección más ecológica.
- **Adecuar manualmente la duración del riego programado:** es posible aumentar o disminuir la duración de los programas previamente configurados sobre la base de previsiones de clima más cálido o lluvioso durante los 3 días siguientes.
- **Abrir o cerrar manualmente el flujo del agua**
- **Asociar la app y controlar simultáneamente varios programadores GFPRO Eco Watering Computer.**

App disponible para dispositivos iOS y Android.


AQUATIME
[EASY DROP]
AQUATIME
DUE.5
GF16 EASY
GF48
GFPRO
ECO WATERING COMPUTER



Bluetooth®




GF80006017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 0,90	
8 004779 029660	





Gotero regulables "barrel"

La regulación axial de los dos cuerpos permite regular el flujo con precisión. Regulable de 0 a 8 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares. En línea



GF80006208	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,71	8 004779 009419



Gotero regulables "barrel"

La regulación axial de los dos cuerpos permite regular el flujo con precisión. Regulable de 0 a 8 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares. Fin de línea




GF80006200	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 009402



Gotero "autocompensadores"

Suministran la misma cantidad de flujo por unidades de tiempo independientemente de la presión. Ideales para uniformar el flujo al principio y al final de la línea. Gotero 2 l/h




GF80006227	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009372



Gotero "autocompensadores"

Suministran la misma cantidad de flujo por unidades de tiempo independientemente de la presión. Ideales para uniformar el flujo al principio y al final de la línea. Gotero 4 l/h





GF80006224	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009341



Gotero regulable "ottima 360"

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h . Presión de uso recomendada de 1,5 bares.



GF80006239	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009228



Gotero regulables "delta drip"

La rotación de la llave regula el flujo hasta el cierre total. Regulable de 0 a 6 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares.




GF80006214	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009303



Gotero regulables "delta drip"

La rotación de la llave regula el flujo hasta el cierre total. Regulable de 0 a 6 l/h a la presión recomendada de 1,5 bares.

Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.





GF80006217	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,54	8 004779 009334



Gotero regulable "ottima 180"

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h. Presión de uso recomendada de 1,5 bares.




GF80006233	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,36	8 004779 009167



Gotero regulable "ottima 360"

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h . Presión de uso recomendada de 1,5 bares.

Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.




GF80006246	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009297



Gotero regulable "ottima 180"

La regulación por presión del cabezal permite regular el flujo de goteo y el diámetro del riego. Regulable de 0 a 60 l/h. Presión de uso recomendada de 1,5 bares.

Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.



GF80006245	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009280



Microdifusor "orbita" estándar

Con difusor rotatorio del chorro 360° para permitir una mejor cobertura del área irrigada que varía de 6 a 8 m de diámetro. Presión de funcionamiento de 1 - 2 bares. Área máxima irrigada \varnothing 6 m. Caudal máximo 47 l/h.

47 l/h
1-2 bar

r0-3m
max

360°

\varnothing 4 x 6 mm

\varnothing 14 x 16 mm

GF80006273

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,31

8 004779 009785



Microdifusor "orbita" regulable

Con difusor rotatorio del chorro 360° para permitir una mejor cobertura del área irrigada que varía de 6 a 8 m de diámetro. Presión de funcionamiento de 1 - 2 bares. Caudal variable de 0 a 105 l/h. Área máxima irrigada \varnothing de 0 a 8 m.

0-105 l/h
1-2 bar

r0-4m
max

360°

\varnothing 4 x 6 mm

\varnothing 14 x 16 mm

GF80006274

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,47

8 004779 009792



Microdifusores regulable "idra 90°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 90°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada \varnothing de 0 a 6,6 m

0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r0-3,3m
max

90°

\varnothing 4 x 6 mm

\varnothing 14 x 16 mm

GF80006267

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,34

8 004779 009723



Microdifusores regulable "idra 180°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 180°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada \varnothing de 0 a 7 m

0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r0-3,5m
max

180°

\varnothing 4 x 6 mm

\varnothing 14 x 16 mm

GF80006268

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,33

8 004779 009730



Microdifusores regulable "idra 360°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 360°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada \varnothing de 0 a 8 m

0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r0-4m
max

360°

\varnothing 4 x 6 mm

\varnothing 14 x 16 mm

GF80006269

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,33


8 004779 009747



blister
10x

Microdifusor 90° "aquila jet"

Rociadores fijos para superficies de 90° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares. Área máxima irrigada ø 6,2 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006261


Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



blister
10x

Microdifusor 180° "aquila jet"

Rociadores fijos para superficies de 180° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares. Área máxima irrigada ø 4,8 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006263


Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**



blister
10x

Microdifusor 360° "aquila jet"

Rociadores fijos para superficies de 360° con tornillo rápido para aplicación fácil con tubos de extensión. Presión de funcionamiento de 0,5 - 2,5 bares. Área máxima irrigada ø 6,6 m. Caudal máximo 61 l/h.



GF80006265



Box (LxWxH) cm **30x24x12,5**



blister
10x

Microdifusor "maxima 360°"

La regulación a presión del cabezal permite ajustar tanto la intensidad como la superficie del flujo tipo sombrilla hasta el cierre total. Presión de trabajo de 1 - 2 bares. área irrigada ø de 0 a 3,5 m.



GF80006254



Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



blister
10x


Microdifusor "maxima 360°"


La regulación a presión del cabezal permite ajustar tanto la intensidad como la superficie del flujo tipo sombrilla hasta el cierre total. Presión de trabajo de 1 - 2 bares. área irrigada ø de 0 a 3,5 m. Versión completa de asta y racor recto para el acoplamiento en el tubo.



GF80006260

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**






blister
3x

Microdifusores regulable "idra 90°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 90°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 6,6 m . Con asta y tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm




GF80006275	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010026




blister
3x

Microdifusores regulable "idra 180°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 180°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 7 m . Con asta y tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm




GF80006276	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010033



blister
3x

Microdifusores regulable "idra 360°"

Regulables de 0 a 120 l/h y para superficies de 360°. La regulación del grifo permite ajustar al mismo tiempo el caudal y el diámetro de riego. Presión de trabajo de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ø 8 m . Con asta y tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm



GF80006277	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010040



blister
6x

Barra portatubo


- Cm H 30.




blister
10x

Tubo elevador

- Cm H 30
- Con racor



GF80006295	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 10	
Kg 1,90	8 004779 010309



GF80006296	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 0,83	8 004779 010316



Accesorios de línea principal 23



Acoplamiento "recto"

- Para tubo de 14 x 16



Acoplamiento "codo"

- Para tubo de 14 x 16




Acoplamiento "T"


- Para tubo de 14 x 16.



GF80006286	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 010194



GF80006287	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,94	8 004779 010217



GF80006288	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 1,12	8 004779 010224



Racor automático para tubo 14x16

Para conectar el tubo colector de 14x16 a la toma de conexión rápida montada en el grifo.




Racor automático roscado 3/4" (20-27 mm)

Para conectar a los programadores de riego electrónicos:

- Reductor de presión
- Racor para tubo capilar 1/4"
- Racor para tubo colector 1/2"
- Otros accesorios con rosca 3/4"



GF80006600	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 036583



GF80006601	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 036576

ACCESORIOS DE LÍNEA PRINCIPAL PARA MANGUERA COLECTORA

ACCESORIOS INDICADOS PARA LA LÍNEA PRINCIPAL CON CONEXIÓN AL GRIFO O CON PROGRAMADOR, PARA MANGUERA COLECTORA DE 14X16 MM DE DIÁMETRO. IDEALES PARA CONECTAR O MODIFICAR CON FACILIDAD INSTALACIONES PARA GRANDES TERRAZAS Y PARTERRES QUE REQUIEREN LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA PRINCIPAL DE GRAN CAUDAL DE AGUA Y UNA SECUNDARIA CAPILAR.



blister
1x

Grifo en línea

- Para tubo capilar 14 x 16



blister
10x

Estaca "tubo colector"

- Para tubo de 14 x 16.



blister
1x

Perforador de tubo



blister
10x


Abrazadera "sujetatubo"

- Para tubo de 16 a 18 ø ext.




GF80006280

Box (LxWxH) cm **15x15x12**




GF80006278

Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**



GF80006294

Box (LxWxH) cm **15x15x12**



GF80006292

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**



blister
10x

Tapón "fin de línea"

- Para tubo de 14 x 16.



blister
10x

Tapones reparadores

Se deben utilizar en caso de posicionamiento erróneo del orificio en la línea principal



25m
14x16mm

Tubo colector 14 x 16

- 25 metros



GF80006289

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



GF80006272

Box (LxWxH) cm **21x16x11**



GF80006298

Box (LxWxH) cm **ø 39x13**



24

Accesorios de línea secundaria



Grifo en línea

- Para tubo capilar 4 x 6



Acoplamiento "recto"

- Para tubo capilar 4 x 6



Acoplamiento "codo"

- Para tubo capilar 4 x 6

ON OFF

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

GF80006279	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,24	8 004779 010071

Ø 14 x 16 mm

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

GF80006281	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 010095

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

GF80006283	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 010118



Acoplamiento "T"

- Para tubo capilar 4 x 6



Acoplamiento "cruz"

- Para tubo capilar 4 x 6

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

GF80006282	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,24	8 004779 010101

Ø 4 x 6 mm

MADE IN ITALY

GF80006284	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 010170

ACCESORIOS DE LÍNEA SECUNDARIA PARA MANGUERA CAPILAR

ACCESORIOS INDICADOS PARA TUBO CAPILAR DE 4X6 MM, APTOS TANTO PARA LÍNEA DIRECTA CON CONEXIÓN AL GRIFO O CON PROGRAMADOR, COMO PARA LÍNEA SECUNDARIA. IDEALES PARA CONECTAR O MODIFICAR CON FACILIDAD INSTALACIONES PARA BALCONES, PEQUEÑAS TERRAZAS O PARTERRES QUE REQUIEREN LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DIRECTA DE CAUDAL REDUCIDO.



Tapón "fin de línea"

- Para tubo capilar 4 x 6




Estaca "tubo capilar"

- Para tubo capilar 4 x 6




Filtro de línea


- Empalme de entrada \varnothing 14 mm
- Empalme de salida \varnothing 14 mm + \varnothing 4 mm
- Caudal 35 l/minuto



GF80006285	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 010187



GF80006222	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 010057



GF80006293	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,82	8 004779 010286



Micro saddle

Un útil sistema innovador para perforar y al mismo tiempo apretar el tubo de la línea principal. Una vez posicionado, permite crear una conexión secundaria extremadamente sencilla hacia los goteros y microdifusores tanto en línea como de fin de línea.



Tubo capilar 4 x 6

- 20 metros




Toma de grifo

- Para grifos de 3/4"
- Para tubo de 14 x 16 y 4 x 6



GF80006271	
Box (LxWxH) cm 21x16x11,5	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 016790



GF80006297	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15	
Pcs 5	
Kg 2,70	8 004779 010323



GF80006290	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,33	8 004779 010255


25 Accesorios universales y kits

ACCESORIOS UNIVERSALES PARA MANGUERA COLECTORA PARA MANGUERA CAPILAR



Reductor de presión

- Roscas 3/4" + 3/4"
- Presión en salida aprox. 1,2 Bares



GF80006291	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,53	8 004779 010262



Mini kit de riego por goteo "12 macetas"

Surtido completo para el balcón, la terraza o pequeños arriates.

- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4"
- 12 m tubo capilar
- 12 racores en T
- 12 barras de soporte
- 12 goteros de final de línea
- 2 tapones de final de línea



Kit de riego por goteo "12 macetas"

Surtido completo para el balcón, la terraza o pequeños arriates.


- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4"
- 20 m tubo capilar
- 4 racores en T
- 4 racores en L
- 12 barras de soporte
- 10 goteros de línea
- 2 goteros de final de línea
- 2 tapones de final de línea




Kit de riego por goteo "20 macetas"

Surtido completo para balcón, terraza o arriate.


- 1 reductor de presión
- 1 toma de grifo 3/4" gas x tubos ø 14x16 mm e ø 4x6 mm
- 25 m de tubo colector ø 14x16 mm
- 20 m de tubo capilar ø 4x6 mm
- 20 goteros ideal 360° regulables de 0 a 60 l/h. Versión en asta.
- 3 racores de codo x tubos ø 14x16 mm
- 2 racores rectos x tubos ø 14x16 mm
- 1 tapón de final de línea x tubos ø 14x16 mm
- 1 perforador de tubos



GF80006299	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
Pcs 10	
Kg 5,30	8 004779 009471



GF80006101	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 4	
Kg 3,72	8 004779 061011



GF80006105	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,25	8 004779 012808



**Tubo de polietileno
ø 25 mm**

Tubo para racores de presión pn4
• 25 Metros



**Tubo poroso
ø 1/2"**

Ideal para riego localizado de grupos de plantas, setos, arriates, huertos y huertos frutales. Mediante un suministro lento y progresivo se llega a ahorrar hasta el 50% de agua manteniendo perfectamente húmedo el terreno y evitando una evaporación excesiva.

- 15 metros
- Con tapón de final de línea
- Racor macho
- Presión máxima de uso 2 bares




Tubo de goteo ø 16 mm



Tubo para el riego localizado de huertos, arriates y plantas; manteniendo constantemente húmedo el terreno evita la evaporación excesiva y permite ahorrar hasta el 50% de agua.

- 25 metros
- Espaciado 30 cm
- Caudal 2,1 l/h


(véase pág. 58)



GF80002302	
Box (LxWxH) cm ø 56x16	
Pcs 1	
Kg 3,28	8 004779 001949



GF80002300	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
Pcs 1	
Kg 1,36	8 004779 004292




GF80002301	
Box (LxWxH) cm ø 30x11	
Pcs 1	
Kg 1,57	8 004779 001956




blister
10x

Estaca para tubo de goteo

• Ø 14 - 16 mm



GF80006278	
Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	
Pcs 10	
Kg 1,73	8 004779 010064



blister
1x


blister
2x

blister
2x

Kit de racores para tubo de goteo

Ø 14 - 16 mm, consta de

- 1 racor en T
- 2 racores de codo
- 2 racores rectos



GF80002275	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,47	8 004779 001970




blister
2x

blister
1x


Kit de racores para tubo de goteo

Consta de

- 1 manguito roscado
- 2 tapones de final de línea



GF80002276	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,32	8 004779 001987







ORIGINAL GARDEN DEN



RIEGO
ENTERRADO

26

Riego Enterrado

EL SISTEMA MÁS COMPLETO PARA EL RIEGO LOCALIZADO Y EFICAZ, MANEJADO DE FORMA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE GRACIAS AL PROGRAMADOR DE RIEGO. IDEAL PARA JARDINES MEDIANOS Y GRANDES GRACIAS AL AHORRO DE AGUA Y A LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE LA MISMA.



Programador electrónico "6 zonas"



Centralita electrónica para la programación del riego con instalación enterrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- 6 zonas independientes
- Transformador externo 24 V
- Mando bomba MASTER VALVE (24 VAC out)
- Visualización próxima irrigación
- Baterías tampón 2x1,5 Volt AA (no incluidas)
- Entrada sensor de lluvia
- Memoria permanente

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

- 2 programas independientes
- 1 arranque al día para cada programa
- Ciclos de riego que pueden seleccionarse para días de la semana
- Duración del riego de 1 a 240 minutos/zona
- Water Budget de 10 a 200%
- Arranques manuales
- Función LowBattery



GF80002266	
Box (LxWxH) cm 23,5x12x16,5	
Pcs 2	
Kg 1,90	



27

Aspersores “turbina”




Aspersor “turbina” subida 10 cm

- Dotación de 5 boquillas intercambiables.
 - Presión de trabajo de 2 a 3,5 bares.
 - Radio del chorro de 5 a 9 m
 - Empalme rosca hembra de 1/2”
 - Caudal de 5,3 a 12,5 l/min.
- En dispensador de mostrador de 12 pz.





Aspersor “turbina” subida 12,5 cm

- Dotación de 13 boquillas intercambiables.
 - Presión de trabajo de 2,1 a 4,1 bares.
 - Radio del chorro de 8 a 15 m.
 - Empalme rosca hembra de 3/4”
 - Caudal de 4,2 a 42 l/min.
- En dispensador de mostrador de 12 pz.



Llave de regulación

blister
2x



2 ÷ 3,5 BAR	5,3 ÷ 12,5 l/min.

2,1 ÷ 4,1 BAR	4,2 ÷ 42 l/min.

GF80002332	
Box (LxWxH) cm 21x16x11,6	
	Pcs 10
Kg 0,21	

GF80002248	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
	Pcs 12
Kg 2,18	

GF80002251	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
	Pcs 12
Kg 4,49	

ASPERSORES PARA GRANDES SUPERFICIES. EXCLUSIVO SISTEMA DE REGULACIÓN DEL ARCO DE RIEGO SUMAMENTE FÁCIL E INTUITIVO. EL REVESTIMIENTO EN GOMA RESISTENTE LO PROTEGE CONTRA DAÑOS EN LA SUPERFICIE.

- REGULACIÓN SUPERFICIE DE 40° A 360°



28



<p>0°-360°</p>	<p>90°</p>	<p>180°</p>
<p>GF80002259</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,77</p>	<p>GF80002254</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,66</p>	<p>GF80002255</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,74</p>

Aspersor "pop-up estático" subida 10 cm

Cubre uniformemente toda la superficie que se ha de regar.

- Empalme rosca hembra de 1/2"
 - Atomización precisa
 - Tornillo de regulación de acero inoxidable
 - Junta de retención de doble labio
 - Filtro en la base de la boquilla
 - Collar de fricción
 - Presión de trabajo de 1 a 3 bares
 - Caudal de 2,5 a 8 l/min
- En dispensador de mostrador de 24 pz

<p>360°</p>	<p>1,5 x 4,5 m</p>	<p>1,5 x 9,0 m</p>
<p>GF80002256</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,73</p>	<p>GF80002257</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,67</p>	<p>GF80002258</p> <p>Box (LxWxH) cm 40x25x14</p> <p>Pcs 24</p> <p>Kg 2,69</p>

Pop-up



Cabezal de recambio 0° - 360°, para pop-up estáticos

GF80002226

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,40





Electroválvula programable con batería

Funciona con batería alcalina de 9 v, totalmente hermética a la humedad y al polvo.



- Rosca hembra de 1".
- Posibilidad de 3 programas
 - P1 - todos los días un arranque a la hora establecida con una duración de 1 minuto a 11 horas y 59 minutos (configuración predefinida con arranque a las 6 a.M. Y durante 10 minutos).
 - P2 - un arranque sólo en los días seleccionados a la hora establecida con una duración de 1 minuto a 11 horas y 59 minutos.
 - P3 - tres arranques independientes diarios en los días seleccionados con una duración de 1 minuto a 11 horas y 59 minutos.





Electroválvula

Fabricada con elastómeros sintéticos, acero inoxidable y materiales termoplásticos resistentes a la corrosión.

- Rosca hembra de 1"
- Apertura manual para descarga invernal
- Apertura y cierre progresivo que previene el golpe de ariete
- Presión de trabajo de 0,5 a 10 bares
- Temperatura máx. del fluido 50°C



GF80002262	
Box (LxWxH) cm 29x21x16	
Pcs 2	
Kg 1,34	8 004779 001840



GF80002261	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 6	
Kg 2,17	8 004779 001833




30



Cámara de electroválvulas "rectangular"

Para contener hasta 4 electroválvulas




GF80002282	
Box (LxWxH) cm 36x50x31	
 Pcs 1	
Kg 3,94	8 004779 001819



Cámara de electroválvulas "circular"

Para contener 1 electroválvula






GF80002281	
Box (LxWxH) cm ø 20x23	
 Pcs 1	
Kg 0,53	8 004779 001802



Toma con abrazadera simple

Para tubos de ø 25 mm, para instalar un aspersor en la línea principal sin cortar el tubo
 • Rosca hembra de 3/4"






 Pcs 20	
Kg 1,50	8 004779 001734



Extensiones con rosca macho

Para empalmar un racor o una brida a un aspersor
 • Rosca 1/2"-1/2"






GF80002278	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
 Pcs 40	
Kg 1,17	8 004779 001703



Extensiones con rosca macho

Para empalmar un racor o una brida a un aspersor
 • Rosca 1/2"-3/4"






GF80002279	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
 Pcs 40	
Kg 1,24	8 004779 001710



Extensiones con rosca macho

Para empalmar un racor o una brida a un aspersor
 • Rosca 3/4"-3/4"





GF80002280	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
 Pcs 40	
Kg 1,47	8 004779 001727



Filtro en línea

- Rosca macho 1"
- Con cartucho lavable de polipropileno





GF80002330	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 5	
Kg 1,46	8 004779 001826



Válvula monocasquillo hembra/hembra

- Cierra la línea instalada antes de la electroválvula
- Rosca hembra 1"




GF80002326	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 1,86	8 004779 001741



Hidrante de toma rápida

- Rosca macho de 3/4"




GF80002284	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 2,04	8 004779 001796



Llave de toma rápida para hidrante

- Rosca macho de 3/4"





GF80002283	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,65	8 004779 001789



Reducción

- Para adaptar los colectores
- Rosca macho 1"-hembra 3/4"





GF80002327	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 0,96	8 004779 001758



Colector "T"

- Para realizar una derivación a la línea principal y conectar una electroválvula
- Rosca macho 1"- hembra 1"- hembra 1"





GF80002321	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 2,36	8 004779 001666



Codo

- Para conectar una electroválvula
- Rosca macho/hembra 1"



GF80002322	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,75	8 004779 001673





Codo roscado

Para utilizarse con la válvula de final de línea.

- Rosca macho 3/4"



Válvula de vaciado de fin de línea

Permite vaciar la línea cuando el circuito está libre de presión.

- Rosca hembra 3/4"
- Apertura a menos de 0,6 bares



Tapón fin colector

Puede utilizarse en la rosca macho de varios aspersores.



- Rosca hembra 1"




Niple

Para conectar las electroválvulas a los colectores.


- Rosca macho/macho de 1" con junta





GF80002329	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 1,21	8 004779 001772



GF80002328	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 0,90	8 004779 001765



GF80002323	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 0,73	8 004779 001680



GF80002324	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 1,77	8 004779 001697



Manguito portatubo

Para empalmar dos tubos de polietileno o para reparar un tubo perforado.

- Ø mm 25x25



Manguito portatubo

Para empalmar dos tubos de polietileno o para reparar un tubo perforado.

- Ø mm 25x32



Junta "T"

Para empalmar tres tubos en polietileno.


- Ø mm 25x25x25




Racor hembra

Para empalmar un tubo en polietileno a un racor macho de 1"


- Portamangueras Ø 25 mm





GF80002310	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 001550



GF80002309	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 018862



GF80002315	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 2,18	8 004779 001604




GF80002311	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 30	
Kg 1,82	8 004779 001567



Codo 90°

Para empalmar al final de la línea un aspersor mediante la extensión roscada.

- Portamangueras \varnothing 25 mm
- Rosca hembra 3/4"




GF80002314	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,40	8 004779 001598



Tapón fin de línea

Para terminar una línea.

- Portamangueras \varnothing 25 mm





GF80002319	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 1,91	8 004779 001642



Codo "T"

Para instalar un aspersor utilizando una extensión fija.

- 2 portamangueras \varnothing 25 mm
- Rosca hembra 3/4"





GF80002316	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 1,81	8 004779 001611



Racor macho

Para empalmar un tubo en polietileno a un racor hembra de 1", o a una electroválvula.

- Portamangueras \varnothing 25 mm




GF80002312	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 30	
Kg 1,64	8 004779 001574



Codo 90°

Para empalmar dos tubos de polietileno para formar un codo.

- Portamangueras \varnothing 25 mm





GF80002313	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 001581




Codo "T"

Para obtener una derivación en la línea utilizando los colectores roscados.

- 2 portamangueras \varnothing 25 mm
- Rosca macho 3/4"





GF80002317	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 1,80	8 004779 001628



Unión en codo 90°

Para colocar un aspersor en ángulo, mediante una extensión roscada.

- 2 portamangueras \varnothing 25 mm
- Rosca hembra 1/2"



GF80002318	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,94	8 004779 001635





**ORIGI
GINIAL
GAR
DEN**



Cepillo fijo "promocional"

Práctico y económico cepillo para el lavado de vehículos


- Fabricado con materiales suaves antichoque



Kit de cepillo fijo "promocional"

Contiene:

- Cepillo fijo
- Racor portamanguera con grifo regulador presentación en blister bivalva



ANTI-SCRATCH PVC SOAP MADE IN ITALY

GF80005218

Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39**

Pcs 12

Kg 2,49

8 004779 052187

KIT READY

ANTI-SCRATCH PVC SOAP ON OFF 1 2 12-15 mm MADE IN ITALY

GF80005224

Box (LxWxH) cm **57x48x19,5**

Pcs 12

Kg 4,07

8 004779 052248



Cepillo rotativo de engranajes

Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.


- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado



Kit de cepillo rotativo con engranajes

Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.

- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado
- Lanza rociadora
- Racor portamanguera con grifo regulador



ROTARY SYSTEM SOFT PP ANTI-SCRATCH PVC SOAP MADE IN ITALY

GF80005175

Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**

Pcs 6

Kg 2,47

8 004779 002137

KIT READY

ROTARY SYSTEM SOFT PP ANTI-SCRATCH PVC SOAP MADE IN ITALY

ON OFF 1 2 12-15 mm

GF80005233

Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5**

Pcs 6

Kg 4,16


8 004779 038747



Lavabotellas hidráulico

Sistema hidráulico con conexión al grifo para el lavado de botellas, jarrones y recipientes de vidrio. Actúa solo con la presión del agua que, al accionar la turbina interna, provoca el movimiento giratorio de los cepillos metálicos que, junto con el chorro de agua, garantizan una meticulosa limpieza de los recipientes.

- sin conexión a la red eléctrica
- máxima higiene
- utilización con total seguridad



Ø-25cm H-20cm	H ₂ O 1,5 + 3,5 BAR	H ₂ O 45°C MAX	5 min	MADE IN ITALY
------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------	---------------



GF80100001	
Box (LxWxH) cm 27x27x21	
Pcs 1	
Kg 1,81	8 004779 000010



Duche de jardin

Ducha que puede utilizarse en cualquier lugar conectada a la red del agua. Consta de tubos desmontables de aluminio anodizado y estable caballete de soporte. Provista de grifo para la regulación y el cierre del agua. Altura útil 2 m.

Aluminium	ON OFF	Working Height 200 cm
-----------	--------	-----------------------

		5 min	MADE IN ITALY
--	--	-------	---------------

GF80005461	
Box (LxWxH) cm 80x24x17	
Pcs 4	
Kg 3,85	8 004779 003691



ORIGINAL



SUMARIO

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF8000109	8004779001093	12	18
GF80002012	8004779020124	10	27
GF80002015	8004779020155	10	26
GF80002020	8004779020209	10	26
GF80002023	8004779020230	10	26
GF80002070	8004779000478	8	26
GF80002226	8004779038358	10	78
GF80002248	8004779009945	12	77
GF80002251	8004779001932	12	77
GF80002254	8004779001871	24	78
GF80002255	8004779001888	24	78
GF80002256	8004779001895	24	78
GF80002257	8004779001901	24	78
GF80002258	8004779001918	24	78
GF80002259	8004779001925	24	78
GF80002261	8004779001833	6	79
GF80002262	8004779001840	2	79
GF80002266	8004779025037	2	76
GF80002275	8004779001970	10	74
GF80002276	8004779001987	10	74
GF80002278	8004779001703	40	80
GF80002279	8004779001710	40	80
GF80002280	8004779001727	40	80
GF80002281	8004779001802	1	80
GF80002282	8004779001819	1	80
GF80002283	8004779001789	20	81
GF80002284	8004779001796	10	81
GF80002300	8004779004292	1	57 - 74
GF80002301	8004779001956	1	74
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002309	8004779018862	20	82
GF80002310	8004779001550	20	82
GF80002311	8004779001567	30	82
GF80002312	8004779001574	30	83
GF80002313	8004779001581	20	83
GF80002314	8004779001598	20	83
GF80002315	8004779001604	16	82
GF80002316	8004779001611	16	83
GF80002317	8004779001628	16	83
GF80002318	8004779001635	20	83
GF80002319	8004779001642	40	83
GF80002321	8004779001666	20	81
GF80002322	8004779001673	20	81
GF80002323	8004779001680	40	82
GF80002324	8004779001697	40	82

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80002325	8004779001734	20	80
GF80002326	8004779001741	10	81
GF80002327	8004779001758	60	81
GF80002328	8004779001765	60	82
GF80002329	8004779001772	60	82
GF80002330	8004779001826	5	81
GF80002332	8004779016851	10	77
GF80002405	8004779024054	10	27
GF80002422	8004779024221	10	27
GF80002429	8004779000454	10	27
GF80002431	8004779007804	10	17
GF80002432	8004779024320	10	26
GF80002433	8004779024337	10	26
GF80002437	8004779024375	10	27
GF80002439	8004779024399	10	27
GF80002450	8004779024504	10	27
GF80002451	8004779024511	10	27
GF80002621	8004779026218	4	43
GF80003012	-	25	20
GF80003015	-	25	20
GF80003017	-	25	21
GF80003020	-	25	20
GF80003023	-	25	20
GF80003024	-	25	21
GF80003027	-	25	21
GF80003029	-	25	21
GF80003405	-	25	28
GF80003407	-	20	28
GF80003429	-	25	22
GF80003432	-	25	16
GF80003433	-	25	16
GF80003435	-	25	16
GF80003436	-	25	17
GF80003437	-	25	22
GF80003439	-	25	22
GF80003443	-	25	22
GF80003447	-	10	18
GF80003448	8004779003240	10	24
GF80003450	-	25	22
GF80003451	-	25	22
GF80005001	8004779000423	10	18
GF80005008	8004779025143	6	25
GF80005012	8004779050121	10	20
GF80005015	8004779050152	10	20
GF80005017	8004779050176	10	21

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005020	8004779050206	10	20
GF80005023	8004779050237	10	20
GF80005024	8004779016691	10	21
GF80005027	8004779050275	10	21
GF80005029	8004779016721	10	21
GF80005040	8004779000492	8	24
GF80005041	8004779003417	8	24
GF80005042	8004779003202	10	23
GF80005043	8004779003233	10	23
GF80005044	8004779003264	10	23
GF80005045	8004779003295	10	23
GF80005046	8004779003325	10	23
GF80005047	8004779003356	10	23
GF80005054	8004779017797	8	25
GF80005072	8004779000409	4	18
GF80005073	8004779022999	8	18
GF80005074	8004779036682	10	18
GF80005175	8004779002137	6	88
GF80005218	8004779052187	12	88
GF80005224	8004779052248	12	88
GF80005233	8004779038747	6	88
GF80005400	8004779009846	10	28
GF80005402	8004779054020	10	29
GF80005404	8004779005152	8	28
GF80005405	8004779054051	10	28
GF80005407	8004779054075	8	28
GF80005408	8004779000553	6	25
GF80005422	8004779054228	10	29
GF80005427	8004779054273	6	29
GF80005429	8004779054297	10	22
GF80005430	8004779054303	10	37
GF80005432	8004779054327	10	16
GF80005433	8004779054334	10	16
GF80005434	8004779000539	10	24
GF80005435	8004779054358	10	16
GF80005436	8004779003387	10	17
GF80005437	8004779054372	10	22
GF80005439	8004779054396	10	22
GF80005440	8004779054402	10	17
GF80005441	8004779003431	8	24
GF80005442	8004779000515	8	24
GF80005443	8004779000386	10	22
GF80005444	8004779003738	10	29
GF80005445	8004779002007	10	25
GF80005446	8004779054464	10	17

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005447	8004779003714	6	36
GF80005448	8004779009464	4	36
GF80005450	8004779054501	10	22
GF80005451	8004779054518	10	22
GF80005452	8004779000577	10	25
GF80005453	8004779004780	10	25
GF80005454	8004779004797	10	25
GF80005455	8004779004803	10	25
GF80005461	8004779003691	4	89
GF80005484	8004779005213	10	16
GF80005527	8004779019074	8	30
GF80005528	8004779019098	8	30
GF80005606	8004779019289	2	45
GF80005608	8004779023170	2	45
GF80005615	8004779056154	6	39
GF80005616	8004779021282	12	38
GF80005617	8004779021343	4	38
GF80005618	8004779022753	8	38
GF80005619	8004779022777	8	38
GF80005624	8004779023132	8	43
GF80005627	8004779056277	6	42
GF80005630	8004779056307	6	42
GF80005632	8004779022791	8	38
GF80005633	8004779022869	8	38
GF80005662	8004779056628	6	41
GF80005666	8004779012570	6	41
GF80005667	8004779012594	6	39
GF80005669	8004779023071	6	40
GF80005670	8004779023156	6	39
GF80005699	8004779056994	10	18
GF80005729	8004779005305	1	47
GF80005740	8004779009440	1	47
GF80005744	8004779016752	1	48
GF80005749	8004779015670	24	50
GF80005756	8004779005558	1	47
GF80005787	8004779018886	1	48
GF80005788	8004779018893	1	48
GF80005789	8004779018909	24	50
GF80005793	8004779014093	48	50
GF80005817	8004779026171	1	47
GF80005829	8004779029776	1	48
GF80005838	8004779030079	1	46
GF80005844	8004779030659	8	55
GF80005846	8004779030086	1	46
GF80006015	8004779022937	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006016	8004779022944	2	62
GF80006017	8004779029660	2	63
GF80006025	8004779036675	2	62
GF80006026	8004779036590	2	61
GF80006101	8004779061011	4	73
GF80006105	8004779012808	1	73
GF80006200	8004779009402	10	64
GF80006208	8004779009419	10	64
GF80006214	8004779009303	10	65
GF80006217	8004779009334	5	65
GF80006222	8004779010057	10	72
GF80006224	8004779009341	10	64
GF80006227	8004779009372	10	64
GF80006233	8004779009167	10	65
GF80006239	8004779009228	10	64
GF80006245	8004779009280	5	65
GF80006246	8004779009297	5	65
GF80006254	8004779009594	10	67
GF80006260	8004779009655	5	67
GF80006261	8004779009662	10	67
GF80006263	8004779009686	10	67
GF80006265	8004779009709	10	67
GF80006267	8004779009723	10	66
GF80006268	8004779009730	10	66
GF80006269	8004779009747	10	66
GF80006271	8004779016790	10	72
GF80006272	8004779016806	10	70
GF80006273	8004779009785	10	66
GF80006274	8004779009792	10	66
GF80006275	8004779010026	5	68
GF80006276	8004779010033	5	68
GF80006277	8004779010040	5	68
GF80006278	8004779010064	10	70 - 74
GF80006279	8004779010071	10	71
GF80006280	8004779010088	5	70
GF80006281	8004779010095	10	71
GF80006282	8004779010101	10	71
GF80006283	8004779010118	10	71
GF80006284	8004779010170	10	71
GF80006285	8004779010187	10	72
GF80006286	8004779010194	10	69
GF80006287	8004779010217	10	69
GF80006288	8004779010224	10	69
GF80006289	8004779010248	10	70
GF80006290	8004779010255	10	72
GF80006291	8004779010262	10	73




Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006292	8004779010279	10	70
GF80006293	8004779010286	5	72
GF80006294	8004779010293	5	70
GF80006295	8004779010309	10	68
GF80006296	8004779010316	5	68
GF80006297	8004779010323	5	72
GF80006298	8004779010330	1	70
GF80006299	8004779009471	10	73
GF80006300	8004779063008	1	60
GF80006600	8004779036583	10	69
GF80006601	8004779036576	10	69
GF80006902	8004779033650	6	32
GF80006903	8004779033674	6	32
GF80006904	8004779033698	6	34
GF80006905	8004779033711	6	34
GF80006922	8004779040047	8	33
GF80006923	8004779040078	8	35
GF80006924	8004779043376	8	33
GF80006925	8004779040061	6	32
GF80006926	8004779040092	6	35
GF80006927	8004779043383	8	35
GF80007010	8004779010538	1	53
GF80007011	8004779070112	1	53
GF80007012	8004779070129	1	53
GF80007013	8004779070136	1	53
GF80007014	8004779070143	1	53
GF80007015	8004779070150	1	53
GF80007016	8004779070167	1	53
GF80007017	8004779070174	1	53
GF80007027	8004779070273	1	55
GF80007028	8004779070280	1	55
GF80007029	8004779070297	1	55
GF80007031	8004779070310	1	56
GF80007032	8004779070327	1	56
GF80007040	8004779070402	8	55
GF80007081	8004779010415	1	54
GF80007082	8004779010422	1	54
GF80007083	8004779010439	1	54
GF80007084	8004779010446	1	54
GF80007085	8004779010453	1	54
GF80007086	8004779010460	1	54
GF80007087	8004779010477	1	54
GF80007088	8004779010484	1	55
GF80007091	8004779070914	1	54
GF80007092	8004779070921	1	54
GF80007094	8004779070945	1	54

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007095	8004779070952	1	54
GF80007096	8004779070969	1	54
GF80007097	8004779070976	1	54
GF80007098	8004779070983	1	54
GF80007200	8004779072000	6	49
GF80007204	8004779072048	1	56
GF80007205	-	12	43
GF80007206	-	12	43
GF80007233	8004779021626	4	56
GF80041012	8004779010125	10	27
GF80041015	8004779010156	10	26
GF80041020	8004779010200	10	26
GF80041023	8004779010231	10	26
GF80041070	8004779000485	10	26
GF80041405	8004779014055	10	27
GF80041429	8004779000461	10	27
GF80041432	8004779014321	10	26
GF80041433	8004779014338	10	26
GF80041437	8004779014376	10	27
GF80041439	8004779014390	10	27
GF80041450	8004779014505	10	27
GF80041451	8004779014512	10	27
GF80043001	8004779000430	20	18
GF80043012	8004779030123	60	20
GF80043015	8004779030154	60	20
GF80043017	8004779030178	60	21
GF80043020	8004779030208	60	20
GF80043023	8004779030239	60	20
GF80043024	8004779016714	30	21
GF80043027	8004779030277	60	21
GF80043029	8004779016745	30	21
GF80043040	8004779000508	20	24
GF80043041	8004779003424	20	24
GF80043042	8004779003226	50	23
GF80043043	8004779003257	50	23
GF80043044	8004779003288	50	23
GF80043045	8004779003318	50	23
GF80043046	8004779003349	50	23
GF80043047	8004779003370	50	23
GF80043054	8004779017803	20	25
GF80043073	8004779023002	8	18
GF80043074	8004779036699	30	18
GF80043400	8004779009839	30	28
GF80043404	8004779005206	30	28
GF80043405	8004779034053	50	28
GF80043407	8004779034077	30	28


Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043408	8004779000560	15	25
GF80043429	8004779034299	50	22
GF80043430	8004779034305	25	37
GF80043432	8004779034329	70	16
GF80043433	8004779034336	70	16
GF80043434	8004779000546	25	24
GF80043435	8004779034350	70	16
GF80043436	8004779003400	25	17
GF80043437	8004779034374	35	22
GF80043439	8004779034398	40	22
GF80043440	8004779034404	50	17
GF80043441	8004779003448	20	24
GF80043442	8004779000522	20	24
GF80043443	8004779000393	40	22
GF80043445	8004779002021	25	25
GF80043446	8004779034466	25	17
GF80043450	8004779034503	70	22
GF80043451	8004779034510	70	22
GF80043452	8004779000584	40	25
GF80043453	8004779005251	40	25
GF80043454	8004779005275	20	25
GF80043455	8004779005299	30	25
GF80043527	8004779019081	20	30
GF80043528	8004779019104	16	30
GF80043616	8004779021299	12	38
GF80043617	8004779021350	4	38
GF80043618	8004779022760	8	38
GF80043619	8004779022784	8	38
GF80043624	8004779023149	12	43
GF80043632	8004779022807	8	38
GF80043633	8004779022876	8	38
GF80043670	8004779023163	12	39
GF80043902	8004779033667	6	32
GF80043903	8004779033681	10	32
GF80043904	8004779033704	6	34
GF80043905	8004779033728	6	34
GF80043922	8004779040054	12	33
GF80043923	8004779040085	10	35
GF80043924	8004779043413	12	33
GF80043927	8004779043420	10	35
GF80050106	8004779001062	96	18
GF80050109	8004779000614	96	18
GF80100001	8004779000010	1	89
GF80176077	8004779019289	18	44

WWW.GFGARDEN.IT

Chave de lectura packaging

Art.	
	8000.5020
	8000.3020
	8004.3020


a granel




a granel
ean




colgante




caballero




blister




banda
cartón



cartón



caja
dispensador



2024

ORIGINAL
GARDEN

G.F.[®]
ENJOY THE GARDEN



G.F. srl - Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY
www.gfgarden.it

ORIGINAL GARDEN 2024
SPAGNOLO

GF89991004 / 07.2023

