




GENERAL CATALOGUE 2026

GF PRO

GF UNCONVENTIONAL

GF FOR OCEAN

GF RECO



• IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

- Raccordi e terminali

01. Prese rubinetto	6
02. Raccordi	8
03. Linea Grande Portata	13
04. Linea Metal	15
05. Lance - Lance Ergonomiche	18
06. Pistole	20
07. Pistole Multigetto	22
08. Bagnafiori	23
09. Irroratori Circolari	24
10. Irroratori Oscillanti	26
11. Irroratori Pulsanti	27

- Avvolgitubi e Tubi

12. Aquabag	28
13. Avvolgitubo	29
14. Avvolgitubo "Ready"	32
15. Tubi e Accessori	34
16. Tubi Speciali	36

• MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

17. Aquaflora Smart	38
18. Programmatori	39
19. Gocciolatori	42
20. Microirrigatori	44
21. Accessori Linea Primaria	47
22. Accessori Linea Secondaria	50
23. Accessori Universali e Kit	52

• VARIE

• SOMMARIO	108
------------	-----



GF UNCONVENTIONAL

59

GF OCEAN

83

GF RECO


91

Set Tubi Leggeri e Tubi Estensibili	62
Set Avvolgitubo	66
Programmatori e Self Watering	70
Sunny Line	73
Modo	75
For /For2	75
Merchandising	76
• SOMMARIO	110

• SOMMARIO

Prese Rubinetto e Raccordi	94
Lance, Pistole e Bagnafiori	96
Irroratori	98
Avvolgitubo	99
Aquabag	100
Aquaflora Holiday	100
Kit Goccia a Goccia	101
Tubi Riciclati	103
Merchandising	107
• SOMMARIO	111






ENJOY THE GARDEN



OGF since 1966

Sede centrale

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Esportazioni
in più di 50 paesi



130

dipendenti



15.000 m²
impianti produttivi



4

stabilimenti



10.000 m²
magazzino



2.500 m²
uffici


Un' azienda verticalmente integrata,
dalla progettazione del prodotto,
alla produzione degli stampi, fino allo
stampaggio ad iniezione e montaggio.

Mission

Il nostro obiettivo è quello di fare del giardinaggio un'esperienza di assoluto benessere. La passione ci guida verso la ricerca di nuovi prodotti di alta qualità. La flessibilità ci aiuta ad affrontare ogni nuova sfida.

Ricerca ed evoluzione continua

Siamo guidati dalla passione nel ricercare un costante progresso innovativo, prodotti di alta qualità, senza mai accontentarci dei risultati ottenuti fino ad ora. Utilizzando un elemento essenziale come l'acqua, il nostro sogno è fare di ogni spazio in giardino una fonte inesauribile di benessere. 50 anni di esperienza nello stampaggio termoplastico e nella progettazione, altamente tecnica, degli stampi. I nostri prodotti nascono dal desiderio di rimanere un passo avanti alle richieste dei nostri clienti e reinterpretare le tendenze del mercato. Iniziamo con le esigenze dell'utente finale, al fine di creare prodotti tecnici, di alta qualità, semplici da usare, che sicuramente supereranno le aspettative. Un'azienda con una struttura compatta ed un business model basato sull'efficienza che, ci permettono di garantire il massimo della qualità ed affidabilità.



Punti di forza

Un quadro completo: reparto ricerca e sviluppo, team marketing dinamico e creativo per seguire il processo di sviluppo prodotto, dalla creazione del design del prodotto sino alla presentazione sul mercato. Un'eccellente qualità grazie all'attenta selezione dei materiali e ad un efficiente e tecnologico sistema produttivo. Un sistema logistico e commerciale efficace che assicura una distribuzione capillare ed un attento servizio clienti.

È la qualità che fa la differenza

Il continuo miglioramento della qualità di prodotti e servizi, l'utilizzo di materiali di prima scelta, il controllo di prodotti e processi, la valutazione della customer satisfaction, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale: queste le priorità che ci hanno da sempre guidato. La conformità alle normative UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 rappresenta un'importante garanzia per il cliente e testimonia un impegno attivo e costante dell'azienda.





2026 FROM ORIGINAL TO GF PRO

GF PRO

GFPRO è la nuova linea di prodotti professionali di GF, realizzata con materiali innovativi e selezionati con cura. Pensata per chi esige prestazioni elevate,

affidabilità e lunga durata, GFPRO è progettata per un utilizzo intensivo, anche in condizioni ambientali difficili. Unisce innovazione tecnica e qualità costruttiva eccellente: ogni dettaglio è studiato per garantire un'esperienza d'uso efficiente, sicura e duratura, grazie a soluzioni progettuali mirate e a un design funzionale.

Dedicata a tutti i veri appassionati di giardinaggio, è ideale per chi lavora con maggiore esperienza e precisione. GFPRO risponde alle esigenze del giardiniere più esigente con strumenti pratici, moderni, durevoli e di alta qualità.

La linea combina il design italiano con l'ergonomia, offrendo una gamma completa di prodotti per l'irrigazione affidabili e costruiti per durare nel tempo.



01/PRESE RUBINETTO

Di diverse dimensioni, per ogni tipo di rubinetto, fondamentali per collegare facilmente i raccordi ad attacco rapido.

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma

GF80005433	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,28 Kg		
-------------------	------	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80003433	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,28 Kg		
-------------------	------	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80043433	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,82 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	------------------	-------------------	--	--



Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma

GF80005432	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,31 Kg		
-------------------	------	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80003432	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,32 Kg		
-------------------	------	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80043432	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,91 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	------------------	-------------------	--	--



Presa rubinetti lisci

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura.
Con fascetta metallica a chiavetta farfalla per applicazioni sicure.

GF80005446	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,78 Kg		
-------------------	------	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80043446	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,67 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	------------------	-------------------	--	--



Presa rubinetto snodabile

Presa rubinetto girevole e snodabile a 180° per allacciare il tubo al rubinetto, per evitare strozzature durante l'utilizzo.
• Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)

GF80005074	pack		Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,90 Kg		
-------------------	------	--	--------------------------------	------------------	-------------------	--	--

GF80043074	pack		Box (LxWxH) cm 39x24x13,5	30 Pcs	1,75 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	------------------	-------------------	--	--



Presa rubinetto doppia uscita

Presa rubinetto doppia uscita con regolazione del flusso differenziato.
Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di più accessori.

GF80005073	pack		Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	8 Pcs	1,50 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------------	-------------------	--	--

GF80043073	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	8 Pcs	1,50 Kg		
-------------------	------	--	------------------------------	-----------------	-------------------	--	--

				MULTI function			
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--



Distributore multi uscita per rubinetti filettati

5 prese d'acqua distinte e regolabili per collegare raccordi portagomma o programmatore.
Dotato di 3 rubinetti a sfera regolabili.

GF80005072	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4	Pcs	1,21	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------------	----------	------------	-------------	-----------	--	--



Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma

GF80005435	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10	Pcs	0,34	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	------------	-------------	-----------	--	--



Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma

GF80005436	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10	Pcs	0,41	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	------------	-------------	-----------	--	--



Presa rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno

Presa con raccordo in ottone filettato da 3/4" gas e M24x1 est. + M22x1 int.

GF80002431	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10	Pcs	0,62	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	------------	-------------	-----------	--	--



Rubinetto a sfera con regolatore di flusso

Con filetto femmina 3/4", permette di collegare il raccordo portagomma al distributore a 5 uscite.

GF80005001	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10	Pcs	0,49	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	------------	-------------	-----------	--	--



Adattatore per rubinetti

Adattatore da 1" femmina e 3/4" maschio.

GF80003447	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	10	Pcs	0,22	Kg		
-------------------	------	--	--	----------------------------	-----------	------------	-------------	-----------	--	--





Kit guarnizioni e Or

- 6 pz Or per codoli standard
- 3 pz guarnizioni piane da 3/4"(ø 20-27 mm)
- 1 pz guarnizione piana da 1"(ø 26-34 mm)

GF80005699

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10

Pcs 0,28 Kg

8 004779 056994

OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm	ø 3/4" 20 x 27 mm	ø 1" 26 x 34 mm



Kit filtro Idro-garden CFS 3"

Per la protezione di impianti di irrigazione, oppure per lavatrici, boiler ed altre installazioni.

- cartuccia lavabile e setto filtrante in rete
- applicazioni: filtrazione di sabbia, scaglie, limo, materiale fine

GF80050106

pack

Box (LxWxH)
cm 38x29x57

96

Pcs 11,80 Kg

8 004779 001062

GF80050109

pack

Box (LxWxH)
cm 38x29x57

96

Pcs 11,80 Kg

8 004779 000614

GF80000109

pack

Box (LxWxH)
cm 37x24x20

12

Pcs 1,70 Kg

8 004779 001093

ø 3/4" 20 x 27 mm	MAX 35 l/min	H2O 2 ÷ 7 BAR	H2O 5°C MIN 40°C MAX

02/RACCORDI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

Pratici e semplici da utilizzare, i raccordi a scatto "aperto" per collegare la presa rubinetto al tubo, oppure con valvola "acquastop" per collegare gli accessori senza gocciolamenti e senza chiudere il rubinetto. La versione soft touch con copertura in morbida gomma garantisce la massima prensilità ed un design ergonomico adatto ad ogni utilizzo.



Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.

Passaggio d'acqua continuo.

GF80005020

pack

Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,49 Kg

8 004779 050206

GF80003020

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

25

Pcs 0,77 Kg

GF80043020

pack

Box (LxWxH)
cm 40x24,8x14

60

Pcs 1,98 Kg

8 004779 030208

ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.

Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

GF80005015

pack

Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,50 Kg

8 004779 050152

GF80003015

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

25

Pcs 0,79 Kg

GF80043015

pack

Box (LxWxH)
cm 40x24,8x14

60

Pcs 2,07 Kg

8 004779 030154

ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm

--



Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.

Passaggio d'acqua continuo.

GF80005023

pack

Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10

Pcs 0,51 Kg

8 004779 050237

GF80003023

pack

Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

25

Pcs 0,95 Kg

GF80043023

pack

Box (LxWxH)
cm 40x24,8x14

60

Pcs 2,37 Kg

8 004779 030239


ø 3/4" 16 - 19 mm



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.


GF80005012	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg		
GF80003012	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	0,98 Kg		
GF80043012	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	3,76 Kg		



Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irrigatore collegato.


GF80005024	pack			Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,80 Kg		
GF80003024	pack			Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,25 Kg		
GF80043024	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,60 Kg		



Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.
Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.
Passaggio d'acqua continuo.


GF80005027	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,63 Kg		
GF80003027	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,11 Kg		
GF80043027	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,77 Kg		



Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.
Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.


GF80005017	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg		
GF80003017	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,20 Kg		
GF80043017	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	60 Pcs	2,89 Kg		



Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irrigatore collegato.

GF80005029	pack			Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7	10 Pcs	0,90 Kg		
GF80003029	pack			Box (LxWxH) cm 23x15,5x15,7	25 Pcs	1,43 Kg		
GF80043029	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,75 Kg		





Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005439	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,37 Kg		
GF80003439	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,51 Kg		
GF80043439	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,94 Kg		



ø1/2"-5/8"
12 - 15 mm



Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005437	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,54 Kg		
GF80003437	pack	Box (LxWxH) cm 22,5x18,5x9	25 Pcs	0,89 Kg		
GF80043437	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	35 Pcs	1,35 Kg		



ø 3/4"
16 - 19 mm



Raccordo riparatore universale


Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005443	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,68 Kg		
GF80003443	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	25 Pcs	1,26 Kg		
GF80043443	pack	Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	40 Pcs	2,18 Kg		



ø12"-5/8"-3/4"
12-15 mm 15-19 mm



Raccordo connettore

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

GF80005450	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,29 Kg		
GF80003450	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,29 Kg		
GF80043450	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	0,84 Kg		



Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

GF80005451	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg		
GF80003451	pack	Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,45 Kg		
GF80043451	pack	Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	70 Pcs	1,26 Kg		



Raccordo adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4"gas (ø 20-27 mm)

GF80005429	pack			Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	10 Pcs	0,27 Kg		
GF80003429	pack			Box (LxWxH) cm 15x15x12	25 Pcs	0,24 Kg		
GF80043429	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	50 Pcs	0,58 Kg		



Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.

GF80005042	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,50 Kg		
GF80043042	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,69 Kg		



soft touch



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

GF80005043	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,51 Kg		
GF80043043	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,80 Kg		



soft touch



Raccordo portagomma ghiera in metallo "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Ghiera in metallo anti corrosione.

GF80006710	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		
GF80043710	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		



soft touch



Raccordo portagomma ghiera in metallo "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.

Valvola per l'arresto automatico dell'acqua. Ghiera in metallo anti corrosione.

GF80006711	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,00 Kg		
GF80043711	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	3,20 Kg		



soft touch



Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro. Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.

GF80005046	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,64 Kg		
GF80043046	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,30 Kg		
		 ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm	universal				



Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

GF80005047	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,66 Kg		
GF80043047	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,47 Kg		
		 ø1/2" - 5/8" - 3/4" 12-15 mm 16-19 mm	universal				



Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.

GF80005044	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,57 Kg		
GF80043044	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,05 Kg		
		 ø 3/4" 16 - 19 mm					



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

GF80005045	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,58 Kg		
GF80043045	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	2,35 Kg		
		 ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch				



Raccordo portagomma ghiera in metallo "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo. Ghiera in metallo anti corrosione.

GF80006712	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg		
GF80043712	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg		
		 ø 3/4" 16 - 19 mm					



Raccordo portagomma ghiera in metallo "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua. Ghiera in metallo anti corrosione.

GF80006713	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,6 Kg		
GF80043713	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	6,70 Kg		
		 ø 3/4" 16 - 19 mm	soft touch				


**03/LINEA GRANDE
PORTATA**

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

**Presa rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.

GF80005434	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg			8 004779 000539
GF80043434	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,99 Kg			8 004779 000546

**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.

GF80005040	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg			8 004779 000492
GF80043040	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,98 Kg			8 004779 000508

**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.

GF80005041	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,95 Kg			8 004779 003417
GF80043041	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,97 Kg			8 004779 003424

**Connettori due innesti**

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma a scatto di grande portata.

GF80005452	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,39 Kg			8 004779 000577
GF80043452	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,96 Kg			8 004779 000584

**Connettori due innesti**

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata ad una linea di tubo con portagomma standard.

GF80005453	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,35 Kg			8 004779 004780
GF80043453	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	40 Pcs	0,77 Kg			8 004779 005251

**Deviazione a "Y" mista**

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata a due linee di tubo con portagomma standard.

GF80005455	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,44 Kg			8 004779 004803
GF80043455	pack			Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	30 Pcs	0,90 Kg			8 004779 005299

**Deviazione a "Y"**

Per unire tre linee di tubo con portagomma di grande portata.

GF80005454	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,55 Kg		
GF80043454	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	20 Pcs	0,91 Kg		

**Adattatore per rubinetti**

Filetto femmina da 1 1/4", filetto maschio da 1".

GF80003448	pack		Box (LxWxH) cm 15x15x12	10 Pcs	0,55 Kg		

**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005442	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,93 Kg		
GF80043442	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	0,91 Kg		



25,4 mm

**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005441	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg		
GF80043441	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,89 Kg		



19 mm

**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.

GF80005054	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	0,90 Kg		
GF80043054	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	20 Pcs	1,90 Kg		



25,4 mm



19 mm

**Adattatore filettato con innesto maschio**

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto a pompe e irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 1"gas (Ø 26 - 34 mm).

GF80005445	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,38 Kg		
GF80043445	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	0,67 Kg		



26 - 34 mm




34 mm



Lancia a spruzzo

Con regolazione del getto da diritto a fine cono polverizzato.
Si collega a scatto a raccordi portagomma grande portata.
Portata max 40 l/min a 3 bar.

GF80005408	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,06 Kg	
GF80043408	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	15 Pcs	2,01 Kg	



Kit lancia a spruzzo

- Lancia a spruzzo
- Raccordo portagomma "APERTO"

GF80005008	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,70 Kg	



04/LINEA METAL

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Presa rubinetti filettati

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.

GF80002433	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,60 Kg	
GF80041433	pack			Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,49 Kg	



Presa rubinetti filettati

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.

GF80002432	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,74 Kg	
GF80041432	pack			Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,53 Kg	



Presa rubinetto doppia uscita

Con due uscite d'acqua indipendenti e con rubinetto per regolare il flusso, aperto/chiuso.
Per collegare due linee di tubo con portagomma a scatto.

GF80002070	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	2,57 Kg	
GF80041070	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	2,90 Kg	



	Raccordo riparatore Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.						
	GF80002439	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,25 Kg		
	GF80041439	pack	Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	0,95 Kg		
		 ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm					
	Raccordo riparatore Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.						
	GF80002437	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	2,03 Kg		
	GF80041437	pack	Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,87 Kg		
		 ø 3/4" 16 - 19 mm					
	Connettore due innesti Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.						
	GF80002450	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,68 Kg		
	GF80041450	pack	Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,52 Kg		
	Connettore tre innesti Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.						
	GF80002451	pack	Box (LxWxH) cm 20,7x14x10,4	10 Pcs	1,43 Kg		
	GF80041451	pack	Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	1,20 Kg		
	Raccordo portagomma "APERTO" Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.						
	GF80002020	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,29 Kg		
	GF80041020	pack	Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,12 Kg		
		 ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm					
	Raccordo portagomma "ACQUASTOP" Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.						
	GF80002015	pack	Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,31 Kg		
	GF80041015	pack	Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,22 Kg		
		 ø 1/2"-5/8" 12 - 15 mm					

**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.
Passaggio d'acqua continuo.

GF80002023	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,69 Kg		8 004779 020230
GF80041023	pack			Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,51 Kg		8 004779 010231

**Raccordo portagomma "ACQUASTOP"**

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.

GF80002012	pack			Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	1,76 Kg		8 004779 020124
GF80041012	pack			Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,61 Kg		8 004779 010125

**Adattatore filettato con innesto maschio**

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4"gas (ø 20-27 mm).

GF80002429	pack			Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	10 Pcs	0,59 Kg		8 004779 000454
GF80041429	pack			Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	10 Pcs	0,43 Kg		8 004779 000461

Lancia spruzzo regolabile in ottone e gomma

Dotata di regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto. Eroga fino a 18 l/min con pressione a 4 bar.

**GF80002405**

GF80002405	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	1,71 Kg		8 004779 024054
GF80041405	pack			Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	10 Pcs	1,41 Kg		8 004779 014055

Kit 4 pezzi in ottone e gomma

Composto da:
lancia spruzzo regolabile, presa rubinetto da 3/4", raccordo portagomma APERTO e raccordo portagomma ACQUASTOP per tubi da 1/2"-5/8".

**GF80002422**

GF80002422	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	4,43 Kg		8 004779 024221



05/ LANCE ERGONOMICHE

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE


Lance a spruzzo facili da utilizzare, precise ed efficaci, per la perfetta irrigazione di piante e fiori. Leggere, compatte e maneggevoli, dal design semplice e funzionale, ideali per chi ama irrigare in piena semplicità e comfort.



Lancia ergonomica a portata variabile, "8 JET"

- Selettore getto "8 JET" circolare, con bordatura scanalata per facilitarne l'utilizzo
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar

GF80005528	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,30 Kg		8 004779 019098
GF80043528	pack		Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,25 Kg		8 004779 019104



soft
touch



Lancia ergonomica a portata variabile, "3 JET"

- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar

GF80005527	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	8 Pcs	1,15 Kg		8 004779 019074
GF80043527	pack		Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	16 Pcs	2,35 Kg		8 004779 019081



soft
touch



Lancia spruzzo media portata

- Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto
- Regolazione della portata
- Portata massima 18 l/min a 4 bar

GF80005407	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	0,93 Kg		8 004779 054075
GF80003407	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	20 Pcs	1,34 Kg		
GF80043407	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	2,10 Kg		8 004779 034077



Kit lancia spruzzo media portata

- Lancia spruzzo media portata
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"

GF80005427	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,14 Kg		8 004779 054273



Lancia spruzzo

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar

GF80005405	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,62 Kg		8 004779 054051
GF80003405	pack		Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	25 Pcs	0,74 Kg		
GF80043405	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	50 Pcs	1,64 Kg		8 004779 034053






Lancia spruzzo media

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 14 l/min a 4 bar

GF80005400	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,80 Kg		8 004779 009846
GF80043400	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	30 Pcs	1,77 Kg		8 004779 009839



Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"

GF80005422	pack		Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	10 Pcs	1,42 Kg		8 004779 054228
-------------------	------	--	----------------------------------	-----------	------------	--	-----------------



06/PISTOLE

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

Accessori indispensabili per un utilizzo dell'acqua dosato e mirato, senza sprechi e fatica. Design essenziale e compatto per la massima efficacia e semplicità di impiego.



Pistola irrigazione media portata "3 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar

GF80006903	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,27 Kg		
GF80043903	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,50 Kg		



Pistola irrigazione media portata "3 JET METAL"

- Robusta struttura in metallo con trattamento preventivo anticorrosione
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar

GF80006902	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,00 Kg		
GF80043902	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	1,90 Kg		



Pistola irrigazione

- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Regolazione del getto da fine ventaglio polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.

GF80006922	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg		
GF80043922	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg		



Pistola irrigazione "metallo gomma"

- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Punta di alluminio per la regolazione del getto da fine a cono nebulizzato.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.

GF80006924	pack			Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	8 Pcs	1,95 Kg		
GF80043924	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	12 Pcs	2,90 Kg		



Kit pistola irrigazione

- Pistola
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"

GF80006925	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,50 Kg		



07/ PISTOLE MULTIGETTO

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

Lance a spruzzo facili da utilizzare, precise ed efficaci, per la perfetta irrigazione di piante e fiori. Leggere, compatte e maneggevoli, dal design semplice e funzionale, ideali per chi ama irrigare in piena semplicità e comfort.



Pistola irrigazione media portata “8 JET”

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto “8 JET” circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica
- Portata max 20 l/min a 4 bar

GF80006905	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,50 Kg		8 004779 033711
GF80043905	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,00 Kg		8 004779 033728



Pistola irrigazione media portata “8 JET METAL”

- Robusta struttura in metallo con trattamento protettivo anticorrosione.
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo.
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto “8 JET” circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo.
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica.
- Portata max 20 l/min a 4 bar.

GF80006904	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	2,30 Kg		8 004779 033698
GF80043904	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	6 Pcs	2,25 Kg		8 004779 033704



Pistola irrigazione multigetto

- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
 - Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto
 - Portata massima 10 l/min a 4 bar

GF80006923	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg		8 004779 040078
GF80043923	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg		8 004779 040085



Pistola irrigazione multigetto “metallo gomma”

- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto
- Portata massima 10 l/min a 4 bar

GF80006927	pack			Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	8 Pcs	2,08 Kg		8 004779 043383
GF80043927	pack			Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	10 Pcs	2,60 Kg		8 004779 043420



Kit pistola irrigazione multigetto 8 JET Easy

- Pistola multigetto “8 JET Easy”
- Presa rubinetto 3/4”
- Raccordi portagomma “APERTO” e “ACQUASTOP”

GF80006926	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	6 Pcs	1,60 Kg		8 004779 040092
8 jet	KIT READY			• 1/2” - 5/8” 12 - 15 mm				



"XL Selector" Pistola irrigazione 5JET

- Ampio selettor con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar

GF80006937	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,12 Kg		
GF80043937	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,08 Kg		

"XL Selector" Pistola irrigazione 5JET metallo-gomma

- Ampio selettor con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar
- Copertura posteriore del selettor e codolo in metallo anticorrosione



GF80006938	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	4 Pcs	1,40 Kg		
GF80043938	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	4 Pcs	1,36 Kg		

08/BAGNAFIORI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Bagnafiori con innesto a scatto

- Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati.
- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
 - Portata massima 30 l/min a 4 bar

GF80005430	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	10 Pcs	0,67 Kg		
GF80043430	pack		Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	25 Pcs	1,04 Kg		

Pistola bagnafiori

- Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati.
- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
 - Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
 - Leva anteriore con dispositivo di blocco
 - Portata max 20 l/min a 4 bar



GF80006928	pack		Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	6 Pcs	1,04 Kg		
GF80043928	pack		Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	6 Pcs	0,98 Kg		

Bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

- Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere
- 8 tipi di getto diversi
 - Rubinetteria per la regolazione della portata.
 - Snodo regolabile
 - Portata massima 16 l/min a 4 bar



GF80005448	pack		Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	4 Pcs	1,07 Kg		

09/IRRORATORI CIRCOLARI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Irroratore "CONO"

Irroratore statico per piccole aree e dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Versione su puntale
 • Portata massima 23 l/min

GF80005619

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs
0,90 Kg

8



GF80043619

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

8

Pcs
0,60 Kg

8



Irroratore "ROTAZ"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Versione su puntale.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/

GF80005633

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs
1,00 Kg

8



GF80043633

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

8

Pcs
0,75 Kg

8



Irroratore "MINI DRIVER" su puntale

Irroratore circolare multifunzione su picchetto. Dotato di staffa per facilitare l'inserimento del picchetto nel terreno.

Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 4 diverse aree.

- Portata massima 16 l/min

GF80005616

pack



Box (LxWxH)
cm 39x28,5x17,5

12

Pcs
1,60 Kg

8



GF80043616

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

12

Pcs
1,29 Kg

8



Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni. Versione su puntale.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrigata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Portata massima 15 l/min

GF80005670

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

6

Pcs
1,60 Kg

8



GF80043670

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

12

Pcs
2,70 Kg

8



variazione della gittata



regolazione arco irrigato da 15° a 360°



selezione della tipologia del getto



MAX 15 l/min



2bar min o 4bar max



80°



15°



24°



360°



4 jet



MULTI function



Irroratore "CONO"

Irroratore statico per piccole aree dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato

- Portata massima 23 l/min

GF80005618

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs
1,10 Kg

8



GF80043618

pack



Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x15,5

8

Pcs
0,95 Kg

8



95 m²

r. 5,5 m



Irroratore "ROTAX"

- Ideale per innaffiare superfici medio-piccole.
 • Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
 • Portata massima 19 l/min

GF80005632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,30 Kg	
GF80043632	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,10 Kg	



Irroratore "DRIVER"

- Irroratore circolare multifunzione su base. Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 8 diverse aree.
 • Portata massima 18 l/min

GF80005617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	4 Pcs	1,30 Kg	
GF80043617	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,19 Kg	



Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrigata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Base appesantita di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min

GF80005667	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,98 Kg	



Irroratore circolare "SUPER ROTAX"

Braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.

- Ugelli e braccia regolabili separatamente
- Superficie irrigata da 30 a 160 mq.
- Base di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min

GF80005615	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	2,38 Kg	



10/IRRATORI OSCILLANTI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Oscillante "ASTRAL 4"

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrigazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- braccio oscillante in plastica a 16 getti
- spillo per la pulizia dei fori
- portata massima 15 l/min

GF80005669

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6

Pcs **2,52**
Kg

8 004779 023071



Oscillante "COMET"

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrigazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 16 getti.
- Portata massima 16 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.

GF80005666

pack



Box (LxWxH)
cm 40x28x21

6

Pcs **2,20**
Kg

8 004779 012570



Oscillante "SIDERAL"

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrigazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 18 ugelli in ottone.
- Solida base appesantita antiribaltamento.
- Portata massima 18 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.

GF80005662

pack



Box (LxWxH)
cm 59x39,5x17

6

Pcs **3,90**
Kg

8 004779 056628



11/IRRATORI PULSANTI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



Irroratore "SPIT 3"

- Irroratore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Treppiede in alluminio appesantito.
 • Portata massima 15 l/min.

GF80005630	pack			Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5	6 Pcs	6,23 Kg		



Irroratore pulsante "SPIT 2"

- Irroratore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Base appesantita di notevole stabilità
 • Portata massima 15 l/min.

GF80005627	pack			Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	6 Pcs	3,83 Kg		



Irrigatore pulsante "SPIT 1"

- Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. Versione su puntale.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Portata massima 15 l/min.

GF80005624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	8 Pcs	1,20 Kg		
GF80043624	pack			Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	12 Pcs	1,40 Kg		



Irroratore pulsante "SPIT METAL"

- Irroratore pulsante a settore in metallo su puntale, ideale per grandi superfici.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Portata massima 16 l/min.

GF80002621	pack			Box (LxWxH) cm 37x14x13	4 Pcs	1,66 Kg		



Testa irrigatore pulsante "SPIT"

- Testina di ricambio irrigatore pulsante a settore in plastica.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Portata massima 15 l/min.

GF80007205	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	0,91 Kg		



Testa irrigatore pulsante "SPIT METAL"

- Testina di ricambio irrigatore pulsante a settore in metallo.
 • Dispositivo rompigetto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
 • Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
 • Portata massima 16 l/min.

GF80007206	pack			Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	12 Pcs	3,20 Kg		

12/AQUABAG

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

aqua^{bag} MAXI

Avvolgitubo portatile "AQUABAG MAXI"

Per piccoli giardini, terrazzi o balconi l'avvolgitubo compatto e pratico, di ingombro ridotto e facile da utilizzare e riporre. Per irrigare piante, fiori o per la pulizia di ogni superficie, ideale in ogni occasione.

Concepito per ogni utilizzo che richiede un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazzi, giardini di medie dimensioni. Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 16,5 m di tubo flessibile trecciato
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- presa rubinetto da 3/4"
- lancia ergonomiche 8 jet

GF80005608	pack			Box (LxWxH) cm 42x36x35	2 Pcs	7,00 Kg		8 004779 023170
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--	-----------------

aqua^{bag}

Mini avvolgitubo "AQUABAG"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiable a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli.

- 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia ergonomica a portata variabile "3 JET"
- presa rubinetto "indoor-outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es: cucina, bagno, lavanderia)..

GF80005606	pack			Box (LxWxH) cm 39x29x32	2 Pcs	4,50 Kg		8 004779 019289
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--	-----------------



Espositore palbox 18 pz. AQUABAG 11,5 m

Espositore autoportante in cartone con crownier. Fornito montato e completo di prodotti.

Contiene: 18 pz. AquaBag

Dimensioni aperto:

cm 72 x 54 x 140 h

GF80176077	pack			Box (LxWxH) cm 74x54x102,5	18 Pcs	44,10 Kg		EAN 8004779019289
------------	------	--	--	-------------------------------	-----------	-------------	--	----------------------

13/AVVOLGITUBO

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



CONCEPT



Portable "MINI CONCEPT"


- Capacità 20 m di tubo da 1/2"
- Completo di raccordi a scatto

GF80005838

pack

Box (LxWxH)
cm 29x15,5x291
Pcs1,00
Kg

8 004779 030079



CONCEPT



Portable "MINI CONCEPT PLUS"


- Lancia a spruzzo regolabile
- Raccordo automatico "ACQUASTOP"
- 15 m di tubo da 1/2"

GF80005846

pack

Box (LxWxH)
cm 29x26X291
Pcs2,60
Kg

8 004779 030086



Portable "REELY"

- Completo di raccordo portagomma
- Capacità 40 m di tubo da 1/2"

GF80005740

pack

Box (LxWxH)
cm 39x14,5x371
Pcs1,76
Kg

8 004779 009440



Portable "REELY PLUS"


- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile

GF80005817

pack

Box (LxWxH)
cm 39x23,5x391
Pcs3,61
Kg

8 004779 026171





Kit collegamento carrello/rubinetto

Composto da:

- 1,5 m di tubo retinato da 1/2"
- 2 Raccordi portagomma a scatto da 1/2"
- Presa rubinetto da 3/4"

GF80007200

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x25,7x25,46
Pcs2,54
Kg

8 004779 072000



Carrello "EUROTANK"


- Capacità 60 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma

GF80005729

pack

Box (LxWxH)
cm 39x14,5x371
Pcs2,48
Kg

8 004779 005305



Carrello "EUROTANK PLUS"

- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile

GF80005756

pack

Box (LxWxH)
cm 39x23,5x391
Pcs4,23
Kg

8 004779 005558



Carrello "TANK 2"

- Capacità 70 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma

GF80005744

pack

Box (LxWxH)
cm 40x16x401
Pcs2,88
Kg

8 004779 016752





Carrello "IDEA"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico e robusto, che garantisce ottime prestazioni. Grazie al manico telescopico a scomparsa risulta poco ingombra e facile da riporre anche in spazi ridotti, per chi desidera una soluzione per l'irrigazione completa e versatile.



- Con ruote e manico telescopico a scomparsa
- Impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH
- Capacità max 60 m di tubo ø 1/2"

GF80005788

pack

Box (LxWxH)
cm 38,5x14,5x561
Pcs2,40
Kg

8 004779 018893



Carrello metallo "IDEA PREMIUM"




- Dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- Impugnatura antiscivolo soft touch
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 60 m di tubo ø 1/2"
- Estremamente robusto

GF80005787

pack

Box (LxWxH)
cm 38,5x14,5x551
Pcs3,40
Kg

8 004779 018886



Carrello metallo "METAL TANK 75"



- Struttura in alluminio robusta e stabile
- Tamburo in acciaio con trattamento anti-corrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 75 m di tubo ø 1/2"

GF80005829

pack

Box (LxWxH)
cm 55x22x451
Pcs7,00
Kg

8 004779 029776



14/AVVOLGITUBO

READY

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE



CONCEPT



Kit portatile "MINI CONCEPT READY 15"

Montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia a spruzzo.

Fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassio sovrapponibili fino a 4 livelli (H125 cm).

GF80005793

pack



Box (LxWxH)
cm 80x120x128

48

Pcs

135

Kg


8 004779 014093



15m
Ø 1/2"



L-39cm
W-29cm
H-28cm
Ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm




Ø 1/2" - 5/8"
20 m
18 m



Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"
20 m
18 m



KIT
READY



fornito in vassoi
pallet da 120
x 80 cm da 12
unità per vassio
sovrapponibili fino a
4 livelli (H 125 cm).



CONCEPT



Kit "CONCEPT READY"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo completamente montato ed equipaggiato, fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassio sovrapponibili fino a 4 livelli, (H 240 cm).

- carrello con ruote e manico telescopico
- lancia a spruzzo regolabile media
- 4 raccordi automatici Ø 1/2"-5/8" (12 - 15 mm) e presa rubinetto Ø 3/4" (20 - 27 mm)
- tubo 25 m Ø 1/2"

GF80005749

pack



Box (LxWxH)
cm 80x120x240

24

Pcs

110

Kg


8 004779 015670



25m
Ø 1/2"




L-48cm
W-39cm
H-87cm
Ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"
60 m
50 m
40 m



KIT
READY



fornito in vassoi
pallet da 120
x 80 cm da 6
unità per vassio
sovrapponibili fino a
4 livelli (H 240 cm).



IDEA PREMIUM READY

Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carrello avvolgitubo in metallo con ruote. Fornito completamente montato ed equipaggiato in vassoi pallet da 120x80 cm da 6 unità per vassio, sovrapponibili fino a 4 livelli (h 240 cm).

- Carrello con ruote e manico telescopico a scomparsa con impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH, con capienza massima 60 m di tubo da 1/2"
- dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Lancia ergonomica "3 JET" con regolatore-modulatore di portata
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH e presa rubinetto 3/4"
- 25 m di tubo da 1/2"
- estremamente robusto

GF80005789

pack



Box (LxWxH)
cm 85x122x242

24

Pcs

168

Kg

8 004779 018909



25m
Ø 1/2"




L-50cm
W-35cm
H-85cm
Ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



Ø 1/2" - 5/8" - 3/4"
60 m
50 m
40 m



KIT
READY



fornito in vassoi
pallet da 120
x 80 cm da 6
unità per vassio
sovrapponibili fino a
4 livelli (H 240
cm).



REWall globo

wall automatic hose reel

“REWall Globo” avvolgitubo automatico da parete

Fissato a parete, permette di riavvolgere automaticamente e comodamente il tubo senza sforzo. Orientabile a 180° grazie alla staffa a muro. Permette il bloccaggio del tubo nella posizione più comoda e vicina al punto di irrigazione. Assicura il riavvolgimento lento e senza strattoni del tubo.

- 20/25/30/40 m di tubo rinforzato da ½";
- Raccordo portagomma ACQUASTOP da ½" SOFT TOUCH;
- Pistola multigetto 8 jet;
- Kit di collegamento al rubinetto: 1.5 m di tubo rinforzato da ½", Raccordo portagomma da ½" SOFT TOUCH, presa rubinetto

GF80005869	20 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	9 Kg		8 004779 040399
GF80005870	25 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	10 Kg		8 004779 040405
GF80005871	30 m		Box (LxWxH) cm 50x28x45	1 Pcs	11 Kg		8 004779 040412



--	--	--	--	--

15/TUBI E ACCESSORI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

Tubi per l'irrigazione di elevata qualità ed affidabilità. Diverse dimensioni e lunghezze per ogni tipologia di giardino. Flessibili e maneggevoli per renderne l'utilizzo piacevole e sicuro.



ø 1/2" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 8 bar
Scoppio / 24 bar

ø 3/4" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 7 bar
Scoppio / 21 bar

ø 5/8" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 8 bar
Scoppio / 24 bar

Tubo Trico Star

- Sottostrato in PVC antialga
- Rinforzo a maglia annodata
- Copertura giallo opaco di alta qualità



- ① Tricot
② PVC

GF80007011 ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 29x8

1
Pcs

1,80
Kg

8 004779 070112

GF80007012 ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 30x13

1
Pcs

2,95
Kg

8 004779 070129

GF80007016 ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 40x12

1
Pcs

5,83
Kg

8 004779 070167

GF80007017 ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)
cm ø 41x22

1
Pcs

11,45
Kg

8 004779 070174

GF80007013 ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 33x9

1
Pcs

2,50
Kg

8 004779 070136

GF80007014 ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 41x8

1
Pcs

3,94
Kg

8 004779 070143

GF80007015 ø 5/8" 50 m



Box (LxWxH)
cm ø 41x16

1
Pcs

8,03
Kg

8 004779 070150



ø 1/2" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 10 bar
Scoppio / 30 bar

ø 3/4" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 8 bar
Scoppio / 24 bar

ø 5/8" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 9 bar
Scoppio / 27 bar

Tubo Beta

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere ad alta tenacia.

- Sottostrato antialga
- Copertura in PVC coprente silver



- ① Polyester
② PVC

GF80007081 ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 27x7

1
Pcs

1,47
Kg

8 004779 010415

GF80007082 ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 28x12

1
Pcs

2,55
Kg

8 004779 010422

GF80007086 ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 36x15

1
Pcs

5,00
Kg

8 004779 010460

GF80007087 ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)
cm ø 40x20

1
Pcs

9,33
Kg

8 004779 010477

GF80007083 ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 34x8

1
Pcs

1,98
Kg

8 004779 010439

GF80007084 ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 37x9

1
Pcs

3,17
Kg

8 004779 010446

GF80007085 ø 5/8" 50 m



Box (LxWxH)
cm ø 36x19

1
Pcs

6,30
Kg

8 004779 010453



ø 1/2" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 8 bar
Scoppio / 24 bar

ø 3/4" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 7 bar
Scoppio / 21 bar

ø 5/8" CONDIZIONI DI UTILIZZO

Esercizio / 7 bar
Scoppio / 21 bar

Tubo Alpha

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere

- Rete di rinforzo in poliestere
- Sottostrato nero e antialga
- Copertura verde trasparente



- ① Polyester
② PVC

GF80007091 ø 1/2" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 27x8

1
Pcs

1,42
Kg

8 004779 070914

GF80007092 ø 1/2" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 30x10

1
Pcs

2,34
Kg

8 004779 070921

GF80007097 ø 3/4" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 37x17

1
Pcs

5,16
Kg

8 004779 070976

GF80007098 ø 3/4" 50 m



Box (LxWxH)
cm ø 43x22

1
Pcs

8,74
Kg

8 004779 070983

GF80007094 ø 5/8" 15 m



Box (LxWxH)
cm ø 34x8

1
Pcs

1,71
Kg

8 004779 070945

GF80007095 ø 5/8" 25 m



Box (LxWxH)
cm ø 38x9

1
Pcs

2,89
Kg

8 004779 070952

GF80007096 ø 5/8" 50 m




Box (LxWxH)
cm ø 36x20

1
Pcs

6,67
Kg






















8 004779 070969

	<p>Kit rollina "Tricokit"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m di tubo Trico Star da 1/2" • Lancia a spruzzo regolabile • Presa rubinetti da 3/4" • Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8" <table border="1" data-bbox="338 231 1464 300"> <tr> <td>GF80007027</td><td>Ø 1/2" 25 m</td><td></td><td>Box (LxWxH) cm ø 30x14</td><td>1 Pcs</td><td>3,45 Kg</td><td></td><td></td></tr> </table>							GF80007027	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x14	1 Pcs	3,45 Kg												
GF80007027	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x14	1 Pcs	3,45 Kg																				
	<p>Kit rollina "Bekit"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 m di tubo Beta da 1/2" • Lancia a spruzzo regolabile • Presa rubinetti da 3/4" • Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8" <table border="1" data-bbox="338 433 1464 525"> <tr> <td>GF80007088</td><td>Ø 1/2" 25 m</td><td></td><td>Box (LxWxH) cm ø 27x13</td><td>1 Pcs</td><td>2,61 Kg</td><td></td><td></td></tr> </table>							GF80007088	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x13	1 Pcs	2,61 Kg												
GF80007088	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x13	1 Pcs	2,61 Kg																				
	<p>Kit rollina "Alphakit"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotolo di tubo Alpha da 1/2" • Lancia a spruzzo regolabile • Presa rubinetti da 3/4" • Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8" <table border="1" data-bbox="338 658 1464 795"> <tr> <td>GF80007028</td><td>Ø 1/2" 15 m</td><td></td><td>Box (LxWxH) cm ø 27x8</td><td>1 Pcs</td><td>1,38 Kg</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>GF80007029</td><td>Ø 1/2" 25 m</td><td></td><td>Box (LxWxH) cm ø 27x17</td><td>1 Pcs</td><td>2,36 Kg</td><td></td><td></td></tr> </table>							GF80007028	Ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,38 Kg			GF80007029	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x17	1 Pcs	2,36 Kg				
GF80007028	Ø 1/2" 15 m		Box (LxWxH) cm ø 27x8	1 Pcs	1,38 Kg																				
GF80007029	Ø 1/2" 25 m		Box (LxWxH) cm ø 27x17	1 Pcs	2,36 Kg																				
	<p>Portatubo in metallo da parete Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo. Kit fissaggio a muro incluso.</p> <table border="1" data-bbox="338 950 1464 1087"> <tr> <td>GF80005844</td><td>pack</td><td></td><td></td><td>Box (LxWxH) cm 40x28x20,5</td><td>8 Pcs</td><td>3,84 Kg</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							GF80005844	pack			Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg											
GF80005844	pack			Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg																			
																									
	<p>Portatubo da parete Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.</p> <table border="1" data-bbox="338 1242 1464 1410"> <tr> <td>GF80007040</td><td>pack</td><td></td><td></td><td>Box (LxWxH) cm 38,5x29x30</td><td>8 Pcs</td><td>2,40 Kg</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							GF80007040	pack			Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg											
GF80007040	pack			Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg																			
																									



16/TUBI SPECIALI

IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

	<p>Kit 10 m tubo a spirale Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 m tubo a spirale estensibile • Presa rubinetto 1/2"-3/4" • Raccordi portagomma SOFT TOUCH "aperti" • Pistola a spruzzo "8 Jet Easy Plus" • Anello adattatore per rubinetti da cucina e bagno • Supporti per fissaggio a parete <table border="1"> <tr> <td>GF80007233</td><td>pack</td><td>Box (LxWxH) cm 42x38x36,5</td><td>4 Pcs</td><td>5,50 Kg</td><td>8 004779 021626</td></tr> <tr> <td colspan="3">  </td><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr> </table>	GF80007233	pack	Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	4 Pcs	5,50 Kg	8 004779 021626														
GF80007233	pack	Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	4 Pcs	5,50 Kg	8 004779 021626																
																					
	<p>Kit 10 m tubo a spirale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 m tubo a spirale estensibile • Presa rubinetto da 3/4" • Raccordi portagomma "aperti" • Lancia a spruzzo regolabile <table border="1"> <tr> <td>GF80007204</td><td>pack</td><td>Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5</td><td>1 Pcs</td><td>0,92 Kg</td><td>8 004779 072048</td></tr> <tr> <td colspan="3">  </td><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr> </table>	GF80007204	pack	Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	1 Pcs	0,92 Kg	8 004779 072048														
GF80007204	pack	Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	1 Pcs	0,92 Kg	8 004779 072048																
																					
 	<p>Tubo microforato</p> <p>Tubo irrigatore microforato a tre canali per una irrigazione nebulizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 m di tubo (GF80007032) • 7,5 m di tubo (GF80007031) <table border="1"> <tr> <td>GF80007032</td><td>15 m</td><td>  </td><td>Box (LxWxH) cm ø 36x3</td><td>1 Pcs</td><td>1,32 Kg</td><td>8 004779 070327</td></tr> <tr> <td>GF80007031</td><td>7,5 m</td><td>  </td><td>Box (LxWxH) cm ø 29x3</td><td>1 Pcs</td><td>0,72 Kg</td><td>8 004779 070310</td></tr> <tr> <td colspan="3">  </td><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr> </table>	GF80007032	15 m		Box (LxWxH) cm ø 36x3	1 Pcs	1,32 Kg	8 004779 070327	GF80007031	7,5 m		Box (LxWxH) cm ø 29x3	1 Pcs	0,72 Kg	8 004779 070310						
GF80007032	15 m		Box (LxWxH) cm ø 36x3	1 Pcs	1,32 Kg	8 004779 070327															
GF80007031	7,5 m		Box (LxWxH) cm ø 29x3	1 Pcs	0,72 Kg	8 004779 070310															
																					
 	<p>Tubo poroso ø 1/2"</p> <p>Ideale per irrigazione localizzata di gruppi di piante, siepi, aiuole, orti e frutteti. Attraverso il rilascio lento e progressivo si arriva a risparmiare fino al 50% d'acqua mantenendo perfettamente umido il terreno ed evitando l'eccessiva evaporazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metri 15 • Completo di tappo fine linea • Raccordo maschio • Pressione massima di utilizzo 2 bar <table border="1"> <tr> <td>GF80002300</td><td>15 m</td><td>  </td><td>Box (LxWxH) cm ø 30x10</td><td>1 Pcs</td><td>1,36 Kg</td><td>8 004779 004292</td></tr> <tr> <td colspan="3">  </td><td colspan="2">  </td><td>  </td></tr> </table>	GF80002300	15 m		Box (LxWxH) cm ø 30x10	1 Pcs	1,36 Kg	8 004779 004292													
GF80002300	15 m		Box (LxWxH) cm ø 30x10	1 Pcs	1,36 Kg	8 004779 004292															
																					



17/AQUAFLORA SMART 16

MICROIRRIGAZIONE
GOCCIA A GOCCIA

- Autonomo: funziona senza batterie, elettricità e senza collegamento al rubinetto.
- Indoor e Outdoor: utilizzabile in totale sicurezza sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.
- Regolabile: per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni.
- Semplice e sicuro: tramite un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la giusta umidità della terra. Dotato di un serbatoio da 18 litri può distribuire da 1 a 2 litri d'acqua al giorno ad intervalli precisi e regolari. Provvisto di dispositivo anticalcare. Facile da usare, comodo, di prezzo estremamente contenuto.



aquaflora
smart 16

Sistema irrigazione da appartamento

Dispositivo autonomo e semplicissimo per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni.

Grazie a un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la giusta umidità della terra.

- Serbatoio da 18 l
- Distribuzione da 1 a 2 l d'acqua al giorno.

• CONTIENE:

- 1 dosatore erogatore automatico
- 1 contenitore da 18 l
- 30 m di tubo capillare in pvc
- 16 supporti per tubo
- 20 tappi

Manuale istruzioni

- FUNZIONA:
senza corrente
senza batterie
senza collegamento
al rubinetto

GF80006300


pack

Box (LxWxH)
cm 39x25,5x25

1
Pcs

2,99
Kg

8 004779 063008



18/PROGRAMMATORI

MICROIRRIGAZIONE
GOCCIA A GOCCIA


Programmatori elettronici che permettono di selezionare le irrigazioni per la cura più efficace di piante e fiori.



Programmatore Elettronico AQUATIME EASYDROP

Semplice, affidabile e dal design moderno, permette di impostare diversi programmi attraverso il comodo selettore a manopola. Posizionando la manopola su START si avvia l'irrigazione, su STOP si interrompe l'irrigazione e si memorizza il tempo trascorso. Il ciclo di irrigazione viene ripetuto automaticamente ogni 24 ore. È possibile quindi impostare numerose combinazioni.

- posizione della manopola in MAN per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar



GF80006026

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs

1,08
Kg

8 004779 036590

UK
CA




Programmatore Elettronico "AQUATIME DUE.5"

Semplice, intuitivo e pratico, dal design moderno, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 25 + 1 possibilità, gestibili attraverso i due selettori a manopola di facile utilizzo.

- partenze ogni 6, 12, 24, 48, 72 ore per 1, 3, 5, 20, 45 minuti.
- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- tasto partenza ritardata da 1 a 8 ore dopo l'impostazione iniziale in base alle necessità dell'utilizzatore
- funzione Easy Balcony: ideale per l'irrigazione goccia a goccia
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar

25
PROGRAMS



GF80006025

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs

1,08
Kg

8 004779 036675

UK
CA



Programmatore Elettronico "GF10"


Semplice, affidabile e dal design moderno, permette di impostare diversi programmi (10) attraverso il comodo selettori a manopola.

Per impostare la frequenza e la durata dell'irrigazione, ruotare la manopola fino al valore desiderato.

L'irrigazione inizierà dopo 3 secondi dall'ultima rotazione.

- posizione della manopola in MAN per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar

10
PROGRAMS



GF80006018

pack



Box (LxWxH)
cm 18,5x22,5x14,5

2
Pcs

1,08
Kg

8 004779 029783

UK
CA





GF16 EASY



Programmatore Elettronico "GF16 easy"


Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16+1 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettori a manopola.

Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati.

Programma "Easy garden" per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar

16
PROGRAMS



GF80006016

pack



Box (LxWxH)
cm 18x19x12

2
Pcs

1,00
Kg

8 004779 022944

UK
CA



GF48




Programmatore Elettronico "GF48"

Semplice, intuitivo e pratico, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica.

Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
- tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale.
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar

48
PROGRAMS



GF80006015

pack



Box (LxWxH)
cm 18x19x12

2
Pcs

1,00
Kg

8 004779 022937

UK
CA



Programmatore d'irrigazione AQUATIME Solar UNO.3 Kit 20

Kit Ready programmatore di irrigazione con pannello solare integrato:

- AUTONOMO: grazie al pannello solare ($\approx 3500 \text{ mm}^2$), e sistema a pompa integrati, non necessita di presa elettrica e di allacciamento alla rete idrica.
 - ECOLOGICO: alimentato da energia solare, anche nelle giornate nuvolose grazie alle batterie ricaricabili, necessarie di tipo 1.2V AA NiMH (HR6) con capacità minima di 2000 mAh (non incluse nel kit).
 - SEMPLICE e SICURO: basta inserire il sistema di pescaggio in un recipiente riempito d'acqua e selezionare uno dei 13 programmi preimpostati, ruotando la manopola (per attivare partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione posizionare la manopola su MAN).
 - Le componenti elettroniche inoltre sono protette da acqua e umidità.
 - PRATICO: grazie al gancio sul retro è possibile appendere il programmatore al muro o, ripiegando il supporto, posizionarlo su una superficie piatta.
 - KIT READY: Il kit contiene tutto il necessario per irrigare goccia-a-goccia fino a 20 zone/vasi
- 1 programmatore di irrigazione
 • 1 filtro integrato nel sistema di pescaggio
 • 1 valvola di sfatto
 • 20 m Tubo capillare 4x6
 • 20 Gocciolatori autocompensanti 2l/h
 • 2 Innesti dritti
 • 2 Innesti a gomito
 • 20 Innesti a T
 • 4 Tappi di fine linea
 • 20 Picchetti per tubo capillare




GF80006165	pack			Box (LxWxH) cm 31x18x23	2 Pcs	2,20 Kg	
------------	------	--	--	----------------------------	----------	------------	--



13
PROGRAMS


PRESET
manual



SOLAR PANEL

rechargeable
batteries
not included

7 days



Espositore palbox 18 pz. AQUABAG 11,5 m

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti.


Contiene: 18 pz. AquaBag

Dimensioni aperto:

cm 72 x 54 x 140 h



GF80176165	pack			Box (LxWxH) cm 50x40x73 In Store (LxWxH) cm 50x40x140	12 Pcs	16 Kg	EAN 8004779044021
------------	------	--	--	--	-----------	----------	----------------------



19/GOCCIOOLATORI

MICROIRRIGAZIONE
GOCCIA A GOCCIA




blister
10x

bag
10x

Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore in linea




GF80006208 pack Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

10 Pcs


0,71 Kg

8 004779 009419



Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore fine linea




GF80006200 pack Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

10 Pcs

0,70 Kg

8 004779 009402



Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore fine linea




GF80006140 sabot Box (LxWxH) cm 40x13x14

25 Pcs

1,5 Kg

8 004779 027079



blister
10x

Gocciolatori autocompensanti


Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 2 l/h

GF80006227 pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs

0,39 Kg

8 004779 009372




blister
10x

bag
20x

Gocciolatori autocompensanti

Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 4 l/h



GF80006224 pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

10 Pcs

0,39 Kg

8 004779 009341



Gocciolatore regolabile "ottima 360°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar

GF80006239 pack Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4


10 Pcs

0,35 Kg

8 004779 009228



blister
10x



blister
10x**Gocciolatore regolabile "delta drip"**

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar.



GF80006214

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,35
Kg0-6 l/h
1,5 barØ 4 x 6
mmblister
10x**Gocciolatore regolabile "delta drip"**

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar.

Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




GF80006217

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,45
Pcs0,54
Kg0-6 l/h
1,5 barØ 4 x 6
mmblister
10x**Gocciolatore regolabile "ottima 180°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar



GF80006233

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,36
Kg0-60 l/h
1,5 barr0-0,4 m
max180°
Ø 14 x 16
mmblister
10x**Gocciolatore regolabile "ottima 360°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



GF80006246

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,45
Pcs0,62
Kgbag
20x**Gocciolatore regolabile "ottima 180°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



GF80006166

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x25x1410
Pcs1,24
Kgblister
10x

GF80006245

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,45
Pcs0,62
Kg0-60 l/h
1,5 barr0-0,65 m
max180°
Ø 4 x 6
mm

20/MICROIRRIGATORI


MICROIRRIGAZIONE
GOCCIA A GOCCIA



blister
6x

Microirrigatore "orbita" standard

Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrigata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar
Area massima irrigata Ø 6m.
Portata massima 47 l/h



GF80006273

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,31
Kg

8 004779 009785



blister
6x

Microirrigatore "orbita" regolabile

Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrigata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar
Portata variabile da 0 a 105 l/h.
Area irrigata Ø da 0 a 8 m



GF80006274

pack



Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10
Pcs

0,47
Kg

8 004779 009792



blister
6x

Microirrigatori regolabili "idra 90°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°.
La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione.
Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrigata Ø da 0 a 6,6 m



GF80006267

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,34
Kg

8 004779 009723



blister
6x

Microirrigatori regolabili "idra 180°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°.
La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione.
Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrigata Ø da 0 a 7 m



GF80006268

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,33
Kg


8 004779 009730



blister
6x

Microirrigatori regolabili "idra 360°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°.
La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione.
Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrigata Ø da 0 a 8 m



GF80006269

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs


0,33
Kg

8 004779 009747



blister
10x**Microirrigatori 90° "aquila jet"**

Spruzzatori fissi per settori da 90°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 6,2 m. Portata massima 61 l/h



GF80006261


pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,26
Kg

8 004779 009662

blister
10x**Microirrigatori 180° "aquila jet"**

Spruzzatori fissi per settori da 180°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 4,8 m. Portata massima 61 l/h



GF80006263


pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,410
Pcs0,25
Kg

8 004779 009686

blister
10x**Microirrigatori 360° "aquila jet"**

Spruzzatori fissi per settori da 360°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 6,6 m. Portata massima 61 l/h



GF80006265


pack

Box (LxWxH)
cm 30x24x12,510
Pcs0,25
Kg

8 004779 009709

blister
10x**Microirrigatore "maxima 360°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrigata ø da 0 a 3,5 m.



GF80006254

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,40
Kg

8 004779 009594

blister
10x
bag
20x**Microirrigatore "maxima 360°"**

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrigata ø da 0 a 3,5 m. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.



GF80006260

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,45
Pcs0,64
Kg

8 004779 009655

GF80006164

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x25x1410
Pcs1,20
Kg

8 004779 039003




**Microirrigatori regolabili "idra 90°"**


Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 6,6 m. Completati di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




GF80006275

pack
Box (LxWxH)
cm 36x21,5x125
Pcs1,28
Kg8 004779 010026
**Microirrigatori regolabili "idra 180°"**


Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 7 m. Completati di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




GF80006276

pack
Box (LxWxH)
cm 36x21,5x125
Pcs1,28
Kg8 004779 010033
**Microirrigatori regolabili "idra 360°"**


Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrigata ø 8 m. Completati di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




GF80006277

pack
Box (LxWxH)
cm 36x21,5x125
Pcs1,28
Kg8 004779 010040
blister
6x**Asta porta tubicino**


- H 30 cm



GF80006295

pack
Box (LxWxH)
cm 36x21,5x1210
Pcs1,90
Kg8 004779 010309
blister
10x**Tubicino elevatore**

- H 30 cm
- Completo di raccordino



GF80006296

pack
Box (LxWxH)
cm 36x21,5x125
Pcs0,83
Kg8 004779 010316


21/ACCESSORI LINEA PRIMARIA

MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Accessori linea primaria

Per tubo collettore

Accessori indicati per la linea principale con attacco al rubinetto o con programmatore, per tubo collettore di diametro 14x16 mm. Ideali per collegare o modificare con facilità impianti per grandi terrazzi ed aiuole che richiedono l'installazione di una linea primaria ad elevata portata di acqua ed una secondaria capillare.



blister
10X

bag
20X

Innesto "dritto"

• Per tubo da 14 x 16.




Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

10
Pcs

0,70
Kg

8 004779 010194



blister
10X

bag
20X

Innesto "gomito"

• Per tubo da 14 x 16.




Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

10
Pcs

0,94
Kg

8 004779 010217



blister
10X

bag
20X

Innesto "T"

• Per tubo da 14 x 16.




Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

10
Pcs

1,12
Kg

8 004779 010224



Raccordo automatico tubo 14x16

Per collegare il tubo collettore da 14x16 alla presa attacco rapido montata sul rubinetto.



GF80006600

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,25
Kg


8 004779 036583



Raccordo automatico filetto 3/4" (20-27 mm)

Per collegare ai programmatore di irrigazione elettronici :

- Riduttore di pressione
- Raccordo per tubo capillare 1/4"
- Raccordo per tubo collettore 1/2"
- Altri accessori con filetto 3/4"



GF80006601

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,23
Kg

8 004779 036576



blister
1x**Rubinetto in linea**

- Per tubo collettore 14 x 16.

**GF80006280**



pack

Box (LxWxH)
cm 15x15x125
Pcs0,23
Kg

8 004779 010088

Ø 14 x 16
mmblister
10x
bag
20x**Rubinetto "tubo collettore"**

- Per tubo collettore 14 x 16.

15
cm
Ø 14 x 16
mm**GF80006278**

pack

Box (LxWxH)
cm 37,5x24x19,510
Pcs1,73
Kg

8 004779 010064

GF80006148

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x25x1410
Pcs1,8
Kg

8 004779 027154

blister
1x**Foratubo****GF80006294**


pack

Box (LxWxH)
cm 15x15x125
Pcs0,13
Kg

8 004779 010293

25m
14x16mm**Tubo collettore**

- 25 metri

**GF80006298**

pack

Box (LxWxH)
cm ø 39x131
Pcs1,37
Kg

8 004779 010330

blister
10x
bag
20x**Fascetta "stringi tubo"**

- Per tubo da 16 a 18 ø est.

**GF80006292**

pack

Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,410
Pcs0,55
Kg

8 004779 010279

GF80006156

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x13x1420
Pcs1
Kg

8 004779 027239

blister
10x
bag
10x**Tappo "fine linea"**

- Per tubo 14 x 16.

**GF80006289**

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,37
Kg

8 004779 010248

GF80006160

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x13x1430
Pcs1,1
Kg

8 004779 032172



blister

10x

Tappi riparatori

Da utilizzare in caso di errato posizionamento del foro sulla linea principale



GF80006272

pack

Box (LxWxH)
cm 21x16x1110
Pcs0,18
Kg

8 004779 016806

Ø 14 x 16
mm

22/ACCESSORI LINEA SECONDARIA

MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Accessori linea secondaria

Per tubo capillare

Accessori indicati per tubo capillare di diametro 4x6 mm, adatti sia per linea diretta con attacco al rubinetto o con programmatore, che per linea secondaria. Ideali per collegare o modificare con facilità impianti per balconi, piccoli terrazzi o aiuole che richiedano l'installazione di una linea diretta a ridotta portata.



blister
3x

Rubinetto in linea

- Per tubo capillare 4 x 6



GF80006279

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,24
Kg

8 004779 010071



Innesto "dritto"

- Per tubo capillare da 4 x 6



Ø 14 x 16
mm

Ø 4 x 6
mm

GF80006281

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,23
Kg

8 004779 010095

GF80006149

sabot



Box (LxWxH)
cm 40x13x14


50
Pcs

1,01
Kg

8 004779 027161

Innesto "gomito"

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006283

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,23
Kg

8 004779 010118



Ø 4 x 6
mm

Innesto "T"

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006282

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,24
Kg

8 004779 010101



Ø 4 x 6
mm

Innesto "croce"

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006284

pack



Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,4

10
Pcs

0,25
Kg

8 004779 010170



Ø 4 x 6
mm

GF80006150

sabot



Box (LxWxH)
cm 40x13x14

40
Pcs

0,98
Kg

8 004779 027178



blister
10x

Tappo "fine linea"

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006285

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,22
Kg


8 004779 010187

Ø 4 x 6
mm

blister
10x
bag
20x

Picchietto "tubo capillare"

- Per tubo capillare da 4 x 6

Ø 4 x 6
mm

GF80006222

pack

Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,410
Pcs0,55
Kg

8 004779 010057

GF80006143

sabot

Box (LxWxH)
cm 40x13x1410
Pcs0,7
Kg

8 004779 027109



blister
5x

Micro saddle

Utile innovativo sistema per forare ed al contempo stringere il tubo della linea principale. Una volta posizionato consente in modo estremamente semplice di fornire un diretto collegamento secondario a gocciolatori e microirrigatori sia "in line" che "end line".



GF80006271

pack

Box (LxWxH)
cm 21x16x11,510
Pcs0,25
Kg


8 004779 016790

Ø 14 x 16
mmØ 4 x 6
mm

20m
4x6mm

Tubo capillare 4 x 6

- 20 metri.



GF80006297

pack

Box (LxWxH)
cm 37,5x25,5x155
Pcs2,70
Kg

8 004779 010323

Ø 4 x 6
mm

23/ACCESSORI UNIVERSALI E KIT

MICROIRRIGAZIONE GOCCIA A GOCCIA

Accessori universali
Per tubo colletore
Per tubo capillare



1x

Filtro di linea

- Attacco in entrata ø 14 mm
- Attacco in uscita ø 14 mm + ø 4 mm
- Portata 35 l/minuto



GF80006293

pack



Box (LxWxH)
cm 29,7x24,2x11,4

5
Pcs

0,82
Kg


8 004779 010286



1x

Riduttore di pressione

- Filetti 3/4" + 3/4"
- Pressione in uscita approx. 1,2 bar



GF80006291

pack



Box (LxWxH)
cm 22,7x15,2x15,4

10
Pcs

0,53
Kg

8 004779 010262



12

Mini kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 12 m tubo capillare
- 12 raccordi a T
- 12 astine di supporto
- 12 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea

GF80006299

pack




Box (LxWxH)
cm 40x28x20,5

10
Pcs

5,30
Kg

8 004779 009471





Kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 20 m tubo capillare
- 4 raccordi a T
- 4 raccordi a L
- 12 astine di supporto
- 10 gocciolatori di linea
- 2 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea

GF80006101	pack		Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	4 Pcs	3,72 Kg	
						8 004779 061011

Kit goccia "20 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4" gas x tubi ø 14x16 mm e ø 4x6 mm
- 25 m di tubo collettore ø 14x16 mm
- 20 m di tubo capillare ø 4x6 mm
- 20 gocciolatori ottima 360° regolabili da 0 a 60 l.h. Versione con puntale
- 3 raccordi a gomito x tubi ø 14x16 mm
- 2 raccordi dritti x tubi ø 14x16 mm
- 1 tappo fine linea x tubi ø 14x16 mm
- 1 foratubi

GF80006105	pack		Box (LxWxH) cm 40x16x40	1 Pcs	2,25 Kg	
						8 004779 012808

Presa rubinetto

- Per rubinetti da 3/4"
- Per tubo da 14 x 16 e 4 x 6

GF80006290	pack		Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	10 Pcs	0,33 Kg	
						8 004779 010255

1X




25m
ø25mm

Tubo polietilene ø esterno 25 mm

Tubo per raccordi a compressione PN 4

- Metri 25

**GF80002302**

pack

Box (LxWxH)
cm ø 56x16**1**
Pcs**3,28**
Kg

8 004779 001949




15m
ø 1/2"

Tubo poroso ø 1/2"

Ideale per irrigazione localizzata di gruppi di piante, siepi, aiuole, orti e frutteti. Attraverso il rilascio lento e progressivo si arriva a risparmiare fino al 50% d'acqua mantenendo perfettamente umido il terreno ed evitando l'eccessiva evaporazione.

- Metri 15
- Completo di tappo fine linea
- Raccordo maschio
- Pressione massima di utilizzo 2 bar

**GF80002300****15 m**Box (LxWxH)
cm ø 30x10**1**
Pcs**1,36**
Kg

8 004779 004292



2 Bar max




25m
ø16mm

Tubo gocciolante ø esterno 16 mm

Tubo per l'irrigazione localizzata di orti aiuole e piante, mantenendo costantemente umido il terreno evita l'eccessiva evaporazione e consente un risparmio d'acqua fino al 50%.

- Metri 25
- Spaziatura 30 cm
- Portata 2,1 l/h a 1,5 bar

**GF80002301**

pack

Box (LxWxH)
cm ø 30x11**1**
Pcs**1,57**
Kg


8 004779 001956



blister
10x

Picchetto per tubo gocciolante

- Passaggi ø 14-16 mm

**GF80006278**

pack

Box (LxWxH)
cm 37,5x24x19,5**10**
Pcs**1,73**
Kg


8 004779 010064





Kit raccordi per tubo gocciolante

- ø 14-16 mm composto da
- 1 raccordo a T
- 2 raccordi a gomito
- 2 raccordi diritti



GF80002275

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,47
Kg

8 004779 001970




Ø 14-16 mm

KIT
READY

Kit raccordi per tubo gocciolante

- Composto da
- 1 manicotto filettato 3/4"
 - 2 tappi di fine linea ø 14-16 mm



GF80002276

pack

Box (LxWxH)
cm 20,7x14,7x10,410
Pcs0,32
Kg

8 004779 001987



Ø 14-16 mm

KIT
READY

VARIE



Spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido pvc piumato antigraffio

GF80005175

pack

Box (LxWxH)
cm 40x28x20,56
Pcs2,47
Kg

8 004779 002137



Kit spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido PVC piumato antigraffio
- Lancia a spruzzo
- Raccordo portogomma con rubinetto regolatore

GF80005233

pack

Box (LxWxH)
cm 46x46,5x19,56
Pcs4,16
Kg

8 004779 038747



Spazzola fissa "promozionale"

Pratica ed economica spazzola per il lavaggio auto

- Costruita con morbidi materiali antiurto

GF80005218

pack

Box (LxWxH)
cm 36,5x27,5x3912
Pcs2,49
Kg

8 004779 052187





Spazzola fissa "promozionale"

Pratica ed economica spazzola per il lavaggio auto
• Costruita con morbidi materiali antiurto

GF80005224

pack

Box (LxWxH)
cm 57x48x19,512
Pcs4,07
Kg

8 004779 052248



Doccia giardino

Doccia utilizzabile ovunque collegata alla rete idrica.
Composta da tubi smontabili in alluminio e stabile treppiede di sostegno. Dotata di rubinetto per la regolazione e la chiusura dell'acqua.
Altezza utile 2 m.

GF80005461

pack

Box (LxWxH)
cm 80x24x174
Pcs3,85
Kg

8 004779 003691



doccino

rubinetto su
treppiede
staccabile

Diserbante Elettrico

Contiene:

- 1 ugello a cono (preinstallato) • 1 ugello piatto • 1 set di istruzioni per l'uso

EROGA UNO SHOCK TERMICO ALLE ERBACCE (FINO A 650°) CHE DISTRUGGE LE CELLULE VEGETALI IN POCHI SECONDI

ECOLOGICO: non vengono utilizzati prodotti chimici, pesticidi e gas, quindi non ci sono emissioni di CO₂ e nessuno spreco.

SICURO: nessuna fiamma. Il supporto centrale permette di posizionare il prodotto orizzontalmente sul pavimento, senza che la parte metallica tocchi terra, in modo che il prodotto si raffreddi in tutta sicurezza.

ECONOMICO: nessun materiale di consumo da sostituire, ad es. gas o tubo. 10 volte meno costoso di un diserbante a gas.

EFFICACE E ROBUSTO: distrugge le cellule vegetali e le erbe infestanti in pochi secondi. Motore con robusti elementi riscaldanti, che garantiscono una lunga durata.

PRECISO: 2 ugelli inclusi: una bocchetta tonda, ideale per rimuovere le erbacce dal prato, dalle aiuole o dall'orto. Ugello piatto per un utilizzo preciso nei bordi.

POTENZA MOTORE: 2000 W.

ERGONOMICO: comodo da usare grazie alla sua lunghezza di 116 cm. Maniglia ergonomica con pulsante di accensione facile da usare.

Dati tecnici

Tensione nominale: 230 V ~ 50 Hz
(corrente alternata)

Potenza nominale assorbita: max. 2000 W
Temperatura (uscita ugello): circa 650°C
Classe di protezione: II / (doppio isolamento)

impugnatura
ergonomicainterruttore
ON/OFF

piedistallo



GF80009203

pack

Box (LxWxH)
cm 80x20x202
Pcs2,80
Kg

8 004779 044908



1 | ERGONOMIC ON-OFF



2 | BEFORE... THERMAL SHOCK



3 | ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED



A photograph of a woman sitting on a wooden deck, a man standing, and a garden hose reel cart.

**BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.**

Questo è GF Garden.
Forme sobrie.
Linee audaci.
Colori puri.
Porta stile negli spazi esterni.
Rivoluziona il concetto di giardinaggio tradizionale.





Il progetto Unconventional nasce dal desiderio di decostruire la visione del giardinaggio tradizionale e risvegliare curiosità, meraviglia e senso di appartenenza. I prodotti per l'irrigazione sono stati portati fuori dal loro "habitat naturale" e non sono più rappresentati nel modo consueto in cui le persone li utilizzerebbero.

Sono stati invece rivisitati in chiave lifestyle e trasformati in veri e propri accessori dal carattere distintivo e accattivante. Resta il riferimento al contesto originario, che però ora giace sullo sfondo, come una cornice decorativa.

Le sinergie che si creano tra colori, forme, materiali e gesti permeano il contenuto visivo delle immagini, portando in primo piano la visione di stile dello spettatore e permettendogli di interpretare in autonomia il contesto.

Trascorrere del tempo negli spazi outdoor significa personalizzarli, collegarli alla nostra vita e plasmarli sui nostri desideri.

**Questo è
il messaggio
che il progetto GF
vuole trasmettere.
Le regole
non sono sempre
scolpite nella pietra.**



PRO25
aquapopTM**GR**EY

AQUAPOP GREY PRO 25 m

Tubo auto-estensibile in tessuto

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia ergonomicia o lancia ergonomicia 8 jet
- raccordi portagomma a scatto, presa rubinetto 3/4"
- contenitore per una facile risistemazione e sistema di aggancio al rubinetto



1x	2x	1x	8 jet	MAX 18 mm at 4 bar
GF80287678				
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	Pcs 2			
Kg 4,8		Barcode	8 004779 040160	



AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

Tubo auto-estensibile in tessuto

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"




aqua pop™ EASY25

GF80297675

Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5

25m	Pcs 1	
Kg 1,55		8 004779 040139



aqua pop™ EASY15

GF80297673

Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5

15m	Pcs 1	
Kg 1		8 004779 040115

aqua pop™ EASY30

GF80297676

Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5

30m	Pcs 1	
Kg 1,88		8 004779 040146



aqua pop™ EASY

AQUAPOP GREY 25

Tubo auto-estensibile in tessuto


- tubo auto-estensibile fino a 25m
- Lancia ergonomică 8 jet
- raccordi portagomma a scatto, presa rubinetto 3/4"
- Borsa contenitore



GF80297686

Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35

25m	Pcs 2	
Kg 4,5		8 004779 040306





Kit tubo auto estensibile "AQUAPOP"


Kit tubo auto estensibile per l'irrigazione di piante e fiori e la pulizia di superfici esterne. Ideale per giardini, terrazzi o balconi. Dopo l'uso, il tubo svuotato, si ritira e si compatta in poco spazio all'interno del pratico contenitore in dotazione, che ne permette la facile risistemazione.

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia ergonomico o lancia ergonomica 3 jet
- raccordi portagomma a scatto
- presa rubinetto 3/4"

aqua pop™ 15



aqua pop™ 30



GF80287600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
Pcs 2		
Kg 2,6	8 004779 025914	

GF80277600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
Pcs 2		
Kg 2,6	8 004779 025907	



GF80267600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
Pcs 2		
Kg 2,6	8 004779 025891	

GF80297600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
Pcs 2		
Kg 2,6	8 004779 025921	

GF80287603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
Pcs 2		
Kg 4,5	8 004779 027697	

GF80277603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
Pcs 2		
Kg 4,5	8 004779 027680	

KIT TUBO LEGGERO "AQUALIGHT"

AquaLight è il tubo innovativo, superleggero e antinodo. Leggero e maneggevole. Struttura anti piega ed anti torsione. Resistente e flessibile anche a basse temperature. Facile da arrotolare e riporre. Semplice da riparare in caso di tagli o forature. Più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale. Tubo 100% riciclabile, con smaltimento nella plastica (esclusa accessoriistica).

- AQUALIGHT 15 KIT: pistola 8 jet

aqualight




aqualight
15 KIT



GF80287156
Box (LxWxH) cm 12x29x33
Pcs 1

kg 1,5 8 004779 038785



aqualight
15



aqualight
30



GF80007151
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5
Pcs 1

kg 1,2 8 004779 036156



GF80007152
Box (LxWxH) cm 30x26x19
Pcs 1

kg 2,2 8 004779 036163

aqua**bag** MAXI




Avvolgitubo "AQUABAG MAXI "

Concepito per ogni utilizzo che richieda un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazzi, giardini di medie dimensioni.

Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 16,5 m di tubo flessibile trecciato (15 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi Soft Touch ad aggancio rapido
- lancia ergonomicia 8 jet.
- presa rubinetto "indoor-outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es: cucina, bagno, lavanderia...)



GF80285608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
1x	Pcs 2	
Kg 7		8 004779 023217

GF80265608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
1x	Pcs 2	
Kg 7		8 004779 023194

GF80275608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
1x	Pcs 2	
Kg 7		8 004779 023200

GF80295608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
1x	Pcs 2	
Kg 7		8 004779 023224



aqua**balcony**

AQUABALCONY - Kit Sella Porta tubo 10m

Ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiable a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico.

Appendibile anche al muro. Equipaggiato con:

- 10 metri di tubo flessibile
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia ergonomicia 8 jet
- Presa Rubinetto 3/4"



1x	2x	1x
GF80285852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
● Pcs 6		8 004779 030697

1x	2x	1x
GF80275852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
● Pcs 6		8 004779 030680

1x	2x	1x
GF80265852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
● Pcs 6		8 004779 030673



10 m

1x	2x	1x
GF80295852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
● Pcs 6		8 004779 030710




Mini avvolgitubo "AQUABAG Style"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico. Equipaggiato con:

- 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi SOFT TOUCH ad aggancio rapido
- lancia ergonomicia 8 jet.
- presa rubinetto da 3/4"

riavvolgibile e trasportabile / doppio uso / riponibile e appendibile al muro

aquabag
style



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
● Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038341

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
● Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038754

GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
● Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038761

CONCEPT

easyguide with aqualight³⁰

Kit Avvolgitubo Concept EasyGuide, con tubo superleggero Aqualight 30.
 Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico grazie al sistema guida-tubo che facilita il riavvolgimento del tubo. Risulta molto leggero grazie al tubo in dotazione più leggero fino a 3 volte rispetto ad un tubo tradizionale. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrente e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- pistola 8 jet
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH 1/2"- 5/8" (mm. 12 - 15)
- 1 presa rubinetto 3/4" (mm. 20 - 27)
- tubo superleggero Aqualight 30 m Ø 5/8"



3x	1x	1x	1x
GF80285866			
Box (LxWxH) cm 80x120x55			
Pcs 6			
Kg 30			

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
MADE IN ITALY			
8 jet			

CONCEPT

easyguide

Kit Avvolgitubo Concept EasyGuide

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico grazie al sistema guida-tubo che facilita il riavvolgimento del tubo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrente e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- pistola 8 jet
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH 1/2"- 5/8" (mm. 12 - 15)
- 1 presa rubinetto 3/4" (mm. 20 - 27)
- tubo 30 m Ø 5/8"




3x	1x	1x	1x	1x
GF80285868				
Box (LxWxH) cm 80x120x55				
Pcs 6				
Kg 36				
8 004779 040191				



Kit Avvolgitubo "CONCEPT PLUS"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato



CONCEPT PLUS

Kit Avvolgitubo

"CONCEPT PLUS READY 25"

- carrello con ruote e manico retrattile telescopico
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 raccordi a scatto SOFT TOUCH
- 1 presa rubinetto Ø 3/4" • tubo 25 m Ø 1/2" e 5/8"



3x	1x	1x	1x	
12 - 15 mm	60 m	50 m	40 m	
MAX 18 mm	8 jet	18 mm	4 bar	

CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820

Box (LxWxH) cm 80x120x55

Pcs 6



Kg 33

8 004779 027338

□ CONCEPT



□ CONCEPT



Sella portatubo

Ideale sia per i tradizionali tubi di irrigazione flessibili, sia per tubi auto estensibili. Duplice utilizzo: appendibile al rubinetto o al muro.



Kit collegamento carrello/rubinetto

- 1,5 m di tubo retinato da 1/2"
- 2 Raccordi portagomma a scatto da 1/2"
- Presa rubinetto da 3/4"



GF80287044	
Box (LxWxH) cm 58x20x11,5	
Pcs 8	

GF80287234	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 6	

GF80285795	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	

"CONCEPT"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo. Grazie al manico telescopico risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in piccoli spazi. Completamente montato ed equipaggiato.

- carrello con ruote e manico retrattile telescopico
- capacità max 60 m di tubo Ø 1/2"
- completo di raccordi portagomma a scatto



Ø 1/2"-5/8" 12x15 mm	Ø 1/2" 60 m	Ø 5/8" 50 m

Ø 1/2"-5/8" 12x15 mm	Ø 1/2" 60 m	Ø 5/8" 50 m

Kit portatile

"MINI CONCEPT READY 15"


Trasportabile ed utilizzabile anche a muro grazie agli appositi supporti (non in dotazione). Già montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia ergonomica "3 JET".



GF80285793	
Box (LxWxH) cm 80x120x28	
Pcs 12	

GF16 EASY

GF48



Programmatore elettronico

"GF16 EASY"

Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola.

Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati.

Programma "Easy garden" per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.


- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar

Programmatore elettronico "GF48"

Semplice, intuitivo e pratico, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica.

Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
- tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale.
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar



GF80286016

Box (LxWxH) cm 18x19x12



Pcs 2



Kg 1

GF80286015

Box (LxWxH) cm 18x19x12



Pcs 2



Kg 1

8 004779 022975


8 004779 023682



Sistema autonomo di irrigazione a goccia per pianta in vaso.

Semplice e pratico, il sistema aquaflora holiday necessita unicamente di una bottiglia d'acqua da 0,5 a 2 l per funzionare, evitando spostamenti di vasi e piante o allacciamenti d'emergenza alla rete idrica.

- **semplicità:** per iniziare l'irrigazione è sufficiente inserire una bottiglia d'acqua sul picchietto, farle un piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'aria in eccesso, infilare il picchietto nel terreno e regolare il flusso d'acqua desiderato.
- **irrigazione efficace:** holiday, grazie alla speciale griglia di emissione, eroga l'acqua direttamente a contatto con le radici, evitando inutile dispersione ed evaporazione della stessa.
- **adattabilità:** è utilizzabile per qualsiasi tipo di vaso, indipendentemente da forma e dimensione.
- **utilizzo fuori e dentro casa**



"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color
Sistema di irrigazione per piante in vaso ideale per il benessere di tutte le piante della casa durante gite, trasferte e vacanze.



6	6	6	6

GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	
Kg 2	8 004779 023330

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
Pcs 6	
Kg 1,4	8 004779 023385





Sunny Line, sicura ed ecologica

Sfruttando in modo naturale l'energia dei raggi solari, le docce solari SUNNY LINE producono gratuitamente acqua calda: proprio come un pannello solare, la base serbatoio collegata alla rete idrica ed esposta al sole per circa 2 ore riscalda fino ad oltre 60° l'acqua in essa contenuta. Questa, opportunamente miscelata con acqua fredda a mezzo del mixer, permette di erogare circa **60 litri di acqua a 30°***. Lo sviluppo orizzontale della base garantisce migliore esposizione ai raggi solari rispetto ai modelli a sviluppo verticale. La base serbatoio, costantemente riempita tramite il collegamento alla rete idrica assicura stabilità e robustezza. Il regolatore di pressione garantisce inoltre l'utilizzo in totale sicurezza. *I dati variano in funzione delle condizioni atmosferiche e sono calcolati in condizioni ottimali.



Doccia solare "SUNNY NIAGARA"

La doccia solare Sunny NIAGARA sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- Design moderno
- Miscelatore ergonomico, che assicura una scelta di temperatura più accurata ed una selezione indipendente tra portata e temperatura.
- Altezza 2.10 m
- Serbatoio più capiente e soffione di diametro 20cm, che assicurano una maggiore portata d'acqua.

Brevettata



GF80286908

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033995	

GF80266908

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033971	

GF80276908

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033988	

GF80296908

Box (LxWxH) cm **60x28x60**

	Pcs 1	
Kg 9	8 004779 034008	

Doccia solare "SUNNY STYLE PREMIUM"

La doccia solare "Sunny Style Premium" sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata
- base/serbatoio stabile e sicura
- altezza regolabile da 1,40 a 2,10 m
- doccino staccabile e orientabile
- regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza
- kit Plug&Play corredato di presa rubinetto 3/4", 2 raccordi SOFT TOUCH ad aggancio rapido e 10 m di tubo Ftalati free, per il collegamento al rubinetto

Brevettata

Sunny Style Premium



GF80005524	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019210

GF80005526	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019234

Doccia solare "SUNNY STYLE"

La doccia solare "Sunny Style" sfrutta l'energia solare per produrre acqua calda in modo naturale e gratuito.

- mixer di acqua calda e fredda, per regolare la temperatura desiderata
- base/serbatoio stabile e sicura
- altezza utile 2 m
- regolatore di pressione inlet con valvola di sicurezza
- presa rubinetto 3/4"

Brevettata

Sunny Style



GF80005525	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019227

GF80005523	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,53	8 004779 019203

GF80005520	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 019135

GF80005519	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 6,38	8 004779 018794



Vaso da parete "MODO".

Vaso da parete dal design nuovo ed esclusivo. Grazie alla forma geometrica e pulita, consente di creare angoli di "verde", portando la natura negli ambienti di casa. La calotta in plastica trasparente, contenente il vaso colorato, protegge le pareti da residui di terra, acqua e foglie. Il vaso estraibile permette una facile manutenzione. MODO è un complemento d'arredo modulabile e versatile, può essere appeso ma anche appoggiato su superfici piane. Venduto completo di terriccio.



"FOR" borsa contenitore

Borsa contenitore in materiale plastico morbido. Multifunzione per giardinaggio, shopping, mare, living, camping. Semplice e funzionale, è ideale per organizzare e conservare piccoli oggetti.

"For2" borsa contenitore

Borsa contenitore in materiale plastico morbido. Multifunzione per giardinaggio, shopping, mare, living, camping. Semplice e funzionale, è ideale per organizzare e conservare oggetti di piccole e medie dimensioni.



"MODO" Light Grey

GF86010001		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034091	



"MODO" Grey

GF86010002		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034107	



"MODO" Dark Grey

GF86010003		
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26		
	Pcs 2	
Kg 2,3	8 004779 034121	



GF80287602

GF80287602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026133	



GF80287606

GF80287606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029738	

GF80277602

GF80277602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026126	

GF80277606

GF80277606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029721	

GF80267602

GF80267602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026119	

GF80267606

GF80267606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029714	

GF80297602

GF80297602		
Box (LxWxH) cm 38x28x60		
	Pcs 10	
Kg 3,2	8 004779 026140	

GF80297606

GF80297606		
Box (LxWxH) cm 37x20x56		
	Pcs 4	
Kg 2,4	8 004779 029745	



Carton Display
“AQUABAG STYLE” mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103	In Store (LxWxH) cm 72x54x140
Pcs 1	Kg 44



Carton Display
“AQUABAG MAXI” color mix
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	In Store (LxWxH) cm 72x54x160
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
“AQUAFLORA HOLIDAY” color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
“AQUAFLORA HOLIDAY TRIS”
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385



MER CHAND ISING



Carton Banner
“SUNNY STYLE”

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
“SUNNY NIAGARA” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” lime
4 pz. lime

	GF80286909
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 43	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” blue
4 pz. blue

	GF80266909
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 43	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80276909
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 43	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” gray
4 pz. gray

	GF80296909
Box (LxWxH) cm 62x62x115	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 43	Pcs 4



Carton Display
“SUNNY STYLE” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” lime
4 pz. lime

	GF80176074
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 33,7	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE” lime
4 pz. lime

	GF80176070
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 29,5	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80176075
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 33,7	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE” fuxia
4 pz. fuxia

	GF80176071
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 29,5	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” blue
4 pz. blue

	GF80176076
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 33,7	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE” blue
4 pz. blue

	GF80176072
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 29,5	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” gray
4 pz. gray

	GF80176073
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 33,7	Pcs 4

Carton Display
“SUNNY STYLE” gray
4 pz. gray

	GF80176069
Box (LxWxH) cm 62x62x95	In Store (LxWxH) cm 62x62x171
Kg 29,5	Pcs 4

aquapop
15

aquapop
30

aquabalcony

aquapop™
GR
EY



**Carton Display
“AQUAPOP 15” mix color**
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31



**Carton Display
“AQUAPOP 30” mix color**
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33



**Carton Display
“AQUABALCONY” mix color**
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37



**Carton Display - 18pz
“AQUAPOP GREY 25”**

GF80297687		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 56	Pcs 18	EAN 8004779040306

MODO
il verde sempre in casa

aqualight
15 KIT

FOR
EVERYDAY

PRO
aquapop™
GR
EY



**Carton Display
“MODO” mix color**
18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29



**Carton Display
AQUALIGHT 15 KIT 5/8”**
36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785



Carton Display “FOR” mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20



**Carton Display - 24pz
“AQUAPOP GREY PRO 25m”**

GF80287685		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 73	Pcs 24	EAN 8004779040160



Carton Display - 48pz
“AQUAPOP GREY EASY 25m”

GF80297682
Box (LxWxH) cm 80x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160
Kg 90 Pcs 48 EAN 8004779040139



Carton Display - 72pz
“AQUAPOP GREY EASY 15m”

15m	GF80297680
Box (LxWxH) cm 80x60x115	
In Store (LxWxH) cm 80x60x160	

Carton Display - 48pz
“AQUAPOP GREY EASY 30m”

30m	GF80297683
Box (LxWxH) cm 80x60x115	
In Store (LxWxH) cm 80x60x160	

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8”
45 pz.

GF80170083
Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8”
25 pz.

GF80170085
Box (LxWxH) cm 82x60x115
In Store (LxWxH) cm 80x60x160

Kg 71 | Pcs 25 | EAN 8004779036163









WE ARE BLUE



La collezione GF prodotta
con plastica raccolta da coste, isole, spiagge e fiumi.



Cosa e' la collezione GF for ocean?

La collezione FOR OCEAN è una selezione di prodotti GF, realizzati con +50 e +80%* di ocean-bound recycled plastic : rifiuti di plastica(in particolare bottiglie) raccolti da coste, isole e fiumi, e trasformati in nuova materia prima.

*percentuale calcolata sul peso del prodotto ad esclusione del tubo (quando presente) e varia a seconda del prodotto.



Cosa e' nello specifico la OCEAN-BOUND PLASTIC?

Si definisce come rifiuto di plastica "a rischio di finire nell'oceano" (si stima che circa l'80% dei rifiuti di plastica marini provenga da fonti terrestri).

La certificazione suddivide questo rifiuto di plastica in 3 categorie principali:

1 / Rifiuto plastico non adeguatamente raccolto e collocato entro 50 km dalla costa

2 / Rifiuto plastico non adeguatamente raccolto e collocato entro 200 m dai fiumi o nei fiumi

3 / Rifiuto plastico non adeguatamente raccolto e collocato entro 200 m dalle rive

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL

#TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA è un'azienda svizzera che raccoglie plastica al 100% ocean-bound plastic e la trasforma in una risorsa preziosa. Il processo di riciclo premiato è interamente meccanico ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con l'Università Svizzera delle Scienze Applicate. #tide® non utilizza plastica vergine nei suoi processi. Grazie ai suoi rigorosi standard etici aziendali e alla trasparenza della filiera, #tide® è il marchio più affidabile per quanto riguarda il consumo responsabile di plastica.



1/Raccogliere ocean-bound plastic:

Coordinando gruppi di pescatori nel sud-est asiatico, affinché raccolgano rifiuti di plastica (soprattutto bottiglie di plastica) su isole, spiagge e lungo le coste.



2/Selezionare e trasformare la plastica in materia prima riciclata:

Il processo è supervisionato e monitorato da un ramo specializzato di un'università svizzera.



3/Vendere materia prima riciclata e certificata:

Tutto certificato come 100% ocean-bound plastic

Aquabag 11,5 m and 16,5 m

Concepito per ogni utilizzo che richieda un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazze e giardini di medie dimensioni.

Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 11,5/16,5 metri di tubo flessibile trecciato
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- presa rubinetto da 3/4" • 1 lancia ergonomica



*Percentuale calcolata sul peso del prodotto, escluso tubo

aqua**bag**
16,5



Aquabag 16,5 m

GF80655608		
Box (LxWxH) cm 42x36x35		
	Pcs 2	
Kg 7	8 004779 044076	

aqua**bag**
11,5



Aquabag 11,5 m

GF80655606		
Box (LxWxH) cm 39x29x32		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 044069	



Aquapop 15m e 30m

Kit tubo auto estensibile per l'irrigazione di piante e fiori e la pulizia di superfici esterne. Ideale per giardini, terrazzi o balconi. Dopo l'uso, il tubo svuotato, si ritira e si compatta in poco spazio all'interno del pratico contenitore in dotazione, che ne permette la facile risistemazione.

- tubo auto-estensibile di varie metrature
- mini lancia ergonomica o lancia ergonomica 3 jet
- raccordi portagomma a scatto • presa rubinetto 3/4"



*Percentuale calcolata sul peso del prodotto, escluso tubo

aqua**pop**
15



Aquapop 15 m

GF80657600		
Box (LxWxH) cm 42x36x24		
	Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 044045	

aqua**pop**
30



Aquapop 30 m

GF80657603		
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35		
	Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 044052	



Aquaflora Holiday Single and Tris

Sistema di irrigazione a goccia per piante in vaso. Per iniziare l'irrigazione, è sufficiente inserire una bottiglia d'acqua da 0,5 a 2 litri,sul picchetto, farle un piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'aria in eccesso, infilare il picchetto nel terreno e regolare il flusso d'acqua desiderato. Grazie alla speciale griglia di emissione eroga l'acqua direttamente a contatto con le radici, evitando inutile dispersione ed evaporazione della stessa.



aquaflora
holiday

1x
3x

Aquaflora Single

GF80656343

Box (LxWxH) cm 38,5x29x30

Pcs 24

Kg 2

8 004779 044601

Aquaflora Tris

GF80656344

Box (LxWxH) cm 37x24x19,5

Pcs 6

Kg 1,4

8 004779 044106



aqua**pop**
15

aqua**pop**
30



Espositore "AquaPop" 30 m

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 12 pz. Aquapop Dimensioni aperto: cm 80 x 40 x 140 h

aqua**bag**
11,5

aqua**bag**
16,5



Espositore "AquaBag" 16,5 m

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 12 pz. AquaBag Dimensioni aperto: cm 80 x 40 x 140 h

Espositore "AquaBag" 11,5 m

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 14 pz. AquaBag Dimensioni aperto: cm 80 x 40 x 140 h

GF80657694

Box (LxWxH) cm **80x40x115**
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

Kg 38 | Pcs 12 | EAN 8004779044052

GF80657693

Box (LxWxH) cm **80x40x115**
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

Kg 32 | Pcs 16 | EAN 8004779044045

GF80656088

Box (LxWxH) cm **80x40x115**
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

Kg 44 | Pcs 12 | EAN 8004779044076

GF80656077

Box (LxWxH) cm **80x40x115**
In Store (LxWxH) cm **80x40x140**

Kg 48 | Pcs 14 | EAN 8004779044069

MER CHA NDI SING



1x
3x



Espositore "Aquaflora" 1x

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 80 pz. Aquaflora
Dimensioni aperto: cm 40 x 40 x 140 h

Espositore "Aquaflora" Tris

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 36 pz. Aquaflora Tris
Dimensioni aperto: cm 40 x 40 x 140 h

GF80650080

Box (LxWxH) cm 40x40x115
In Store (LxWxH) cm 40x40x140

Kg 25 | Pcs 80 | EAN 8004779044601

GF80650081

Box (LxWxH) cm 40x40x115
In Store (LxWxH) cm 40x40x140

Kg 33 | Pcs 36 | EAN 8004779044106

Floor Totem GF21001969

Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video GF21001135

Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152



G.E.

RECO[®]

REUSE REDUCE RECYCLE

WE ARE GREEN



La prima gamma d'irrigazione
con oltre il 70% di plastica riciclata.



Riutilizzare, Ridurre, Riciclare,


il nuovo approccio di G.F. che prende vita nella gamma RECO. Una gamma realizzata per più del 70% in materiale plastico riciclato, una gamma rigorosamente Made in Italy. Un nuovo ciclo di filiera produttiva, più attento alla sostenibilità e alle emissioni di CO2. Una nuova Mission, una Vision proiettata al futuro, perché per irrigare l'ambiente, bisogna prima di tutto rispettarlo. We are green.

Riutilizzo

Ridare alla plastica una seconda vita

Il concetto di Economia Circolare può essere applicato anche e soprattutto alla filiera produttiva della plastica. Nei tempi moderni, l'utilizzo di questa materia prima per produrre articoli è sempre stato in crescita, ma il riciclaggio non riesce a tenere il passo. La gamma RECO nasce per questo. **Reuse - Gli articoli per l'irrigazione della gamma RECO, sono prodotti utilizzando polipropilene proveniente dal post-consumo (come ad esempio la raccolta differenziata domestica, del territorio nazionale), ma non solo, anche dai rifiuti industriali delle aziende, anche di settori completamente diversi (come ad esempio il medico, edilizia, automotive e molto altro).** Un sistema che prevede quindi non solo il processo industriale, ma anche il rifiuto prodotto dal consumatore finale, rendendo quindi il processo il più completo ed a maggior impatto positivo possibile.

Recycle - grazie alla sostituzione delle materie plastiche tradizionali con materiali sostenibili, **la gamma RECO è realizzata con più del 70% da materie plastiche riciclate. Un processo che permette a G.F. di ridare, a ciò che viene considerato scarto, una Seconda Vita: da rifiuto a nuova risorsa.**



Ambiente

Ridurre le emissioni

Non dobbiamo dimenticare l'impatto poi sul clima: i processi di trasformazione ed utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull'ambiente ed un aumento delle emissioni di CO2. Un uso più razionale può diminuire le emissioni di anidride carbonica e contribuire alla salute dell'ambiente.

Reduce - con l'obiettivo di ridurre sia le emissioni di CO2 sia il rilascio di combustibili fossili, aumentando così la sostenibilità dell'impatto produttivo, i prodotti della gamma RECO vengono creati utilizzando ABS proveniente dagli stessi scarti industriali G.F. L'ABS opportunamente rilavorato, si trasforma nuovamente in materia prima riutilizzabile. **Questo sistema permette a G.F. di avere una supply chain più sostenibile ed a ridotte emissioni di CO2: ogni prodotto della gamma RECO, permette di ottenere oltre il 50%* di risparmio di CO2 rispetto ad uno stesso prodotto della gamma tradizionale.**

(*) Dati medi, non contrattuali, soggetti a variazioni dipendenti da fattori esterni.

Primi nel garden

Innovazione Unconventional

G.F. è da sempre impegnata nel continuo sviluppo della qualità dei prodotti e di una gamma sempre più coerente con i bisogni e le necessità del mercato. Per questo G.F. è il primo player nel settore degli accessori per irrigazione, a sviluppare una gamma proveniente da fonti riciclabili.

RECO è la prima gamma di accessori per l'irrigazione, prodotta con più del 70% di plastica riciclata.

Una gamma completa, essenziale ed intuitiva. Una linea che non accetta compromessi: il massimo della qualità G.F., unita al rispetto per l'ambiente.




CICLO DI FILIERA G.F.

FILIERA E PRODUZIONE

Grazie ai reparti di Approvvigionamento, R&D, Qualità, e grazie a modernissimi impianti di produzione, G.F. può assicurare una minuziosa selezione delle risorse e un attento controllo su tutte le fasi di produzione, dall'arrivo delle materie prime fino all'assemblaggio finale.

Tutto ciò unito al costante monitoraggio e valutazione di tutti i fornitori, permette una sicura collaborazione solo con player sicuri e certificati.





Presa rubinetto filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



Presa rubinetto doppia uscita

Presa rubinetto doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di più accessori.




Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per coniungere due tubi.



GF80605414

Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 035692



GF80605073

Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5
Pcs 8	
Kg 1,49	8 004779 035807



GF80605808

Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs 10	
Kg 0,46	8 004779 035715



GF80605819

Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038969

GF80603414

Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs 75	
Kg 2,07	8 004779 035685

GF80603073

Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 035791

GF80603808

Box (LxWxH) cm	24x46x15
Pcs 50	
Kg 1,57	8 004779 035067

GF80603819

Box (LxWxH) cm	12x46x15
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038952



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



RACCORDO PORTAGOMMA "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per coniungere due tubi.



GF80605809

Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs 10	
Kg 0,48	8 004779 035722



GF80605817

Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038921



GF80605818

Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038945



GF80605816

Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038433

GF80603809

Box (LxWxH) cm	12x46x15
Pcs 25	
Kg 0,87	8 004779 035074

GF80603817

Box (LxWxH) cm	12x46x15
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038914

GF80603818

Box (LxWxH) cm	12x46x15
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038938

GF80603816

Box (LxWxH) cm	12x46x15
Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038440



Raccordo connettore

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

Raccordo adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4"gas (Ø 20-27 mm)



GF80605450

Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
Pcs 10		Kg 0,25
8 004779 035814		



GF80605451

Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
Pcs 10		Kg 0,31
8 004779 035821		



GF80605429

Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11		
Pcs 10		Kg 0,22
8 004779 035708		

GF80603450

Box (LxWxH) cm 12x46x15		
Pcs 75		Kg 0,80
8 004779 035081		

GF80603451

Box (LxWxH) cm 12x46x15		
Pcs 75		Kg 1,25
8 004779 035098		

GF80603429

Box (LxWxH) cm 12x46x15		
Pcs 75		Kg 0,59
8 004779 035104		





Lancia spruzzo media

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 14 l/min a 4 bar



Kit lancia spruzzo media

- Lancia spruzzo media
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola irrigazione "3 JET Easy"

- Regolatore-modulatore di portata per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto
- Punta selettore "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 18 l/min a 4 bar



Pistola irrigazione "3 JET Easy"


- Regolatore-modulatore di portata per la regolazione progressiva del flusso d'acqua da chiuso a completamente aperto
- Selettori "8 JET" a rotazione con possibilità di selezionare 8 getti
- Portata max 18 l/min a 4 bar




GF80605400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
■ Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 035838



GF80606917	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
■ Pcs 10	
Kg 2,22	8 004779 038419



GF80605537	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
■ Pcs 8	
Kg 1,14	8 004779 035869



GF80606912	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
■ Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 035876

GF80603400	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
■ Pcs 40	
Kg 2,11	8 004779 035111

GF80603537	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
■ Pcs 20	
Kg 2,25	8 004779 035852

GF80603912	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
■ Pcs 16	
Kg 2,07	8 004779 035128





Kit pistola irrigazione multigetto 8 JET Easy

- Pistola multigetto "8 JET Easy"
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola irrigazione media portata "3 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar






Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica
- Portata max 20 l/min a 4 bar



Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Pistola irrigazione media portata "8 JET"
- Presa rubinetto 3/4", 1/2" e 1"
- 2 raccordi portagomma 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80606918		
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5	
Pcs	6	
Kg	1,72	8 004779 038426

GF80606903		
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12	
Pcs	8	
Kg	1,30	8 004779 037825

GF80606905		
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12	
Pcs	8	
Kg	1,50	8 004779 037801

GF80606921		
Box (LxWxH) cm	37,5x25,5x15,5	
Pcs	6	
Kg	1,75	8 004779 038808



"XL Selector" Pistola irrigazione 5JET

- Ampio selettore con bordatura ergonomica in gomma
- 5 diversi getti tra cui ampio getto a doccia ed areatore (getto miscelato con aria) utili per piante e fiori delicati anche in vaso
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Portata max 20 l/min a 4 bar



Bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

- Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere
- 8 tipi di getto diversi
 - Rubinetto per la regolazione della portata.
 - Snodo regolabile
 - Portata massima 16 l/min a 4 bar

GF80606937		
Box (LxWxH) cm	36x21,7x12	
Pcs	4	
Kg	1,12	8 004779 044205



GF80605448		
Box (LxWxH) cm	78,4x14,4x13,4	
Pcs	4	
Kg	1,07	8 004779 035999

GF80603937		
Box (LxWxH) cm	46x24x15	
Pcs	8	
Kg	1,96	8 004779 044212



Irroratore "CONO"

Irroratore statico per piccole aree e dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Versione su puntale

- Portata massima 23 l/min



Irroratore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Versione su puntale.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di pianta
- Portata massima 19 l/min



Irroratore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di pianta
- Portata massima 19 l/min



Irroratore "DRIVER"

Irroratore circolare multifunzione su base. Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 8 diverse aree.

- Portata massima 18 l/min



GF80605619

MAX 23 l/min	2 bar min 4 bar max	95 m ² r. 5,5 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	-------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 8

Kg 0,86

8 004779 035937



GF80605633

MAX 19 l/min	2 bar min 4 bar max	154 m ² r. 7 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 8

Kg 0,99

8 004779 035920



GF80605632

MAX 19 l/min	2 bar min 4 bar max	154 m ² r. 7 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 8

Kg 1,28

8 004779 035890

GF80605617

MAX 18 l/min	2 bar min 4 bar max	MULTI FUNCTION	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	-------------------	---

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

Pcs 4

Kg 1,28

8 004779 035913

GF80603619

MAX 23 l/min	2 bar min 4 bar max	95 m ² r. 5,5 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	-------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 12

Kg 0,87

8 004779 035159

GF80603633

MAX 19 l/min	2 bar min 4 bar max	154 m ² r. 7 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 12

Kg 1,07

8 004779 035142

GF80603632

MAX 19 l/min	2 bar min 4 bar max	154 m ² r. 7 m	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	------------------------------	---

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 6

Kg 0,83

8 004779 035135

GF80603617

MAX 18 l/min	2 bar min 4 bar max	8 jet	MADE IN ITALY www.gilgarden.it
-----------------	------------------------	-------	---

Box (LxWxH) cm 24x46x15

Pcs 4

Kg 1,07

8 004779 035906

Irroratore circolare "Super rotax"


Braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.

- Ugelli e braccia regolabili separatamente
- Superficie irrigata da 30 a 160 mq.
- Base di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min

Oscillante "ASTRAL 4"

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrigazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- braccio oscillante in plastica a 16 getti
- spillo per la pulizia dei fori
- portata massima 15 l/min



GF80605615

Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	Pcs 6	Barcode
---------------------------	-------	---------

Box (LxWxH) cm 39x28,5x27

Pcs 6

Kg 1,46

8 004779 035944

GF80605669

Box (LxWxH) cm 40x28x21	Pcs 6	Barcode
-------------------------	-------	---------

Box (LxWxH) cm 40x28x21

Pcs 6

Kg 2,52

8 004779 037777



Portatubo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.



Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	Pcs 8	Barcode
---------------------------	-------	---------

Box (LxWxH) cm 38,5x29x30

Pcs 8


Kg 2,36

8 004779 035173



Portatile "BABY"

- Capacità 20 m di tubo da 1/2"
- Completo di raccordo a scatto



Carrello "CONCEPT"

- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo
- Manico telescopico
- Capacità max 60 m di tubo ø 1/2"
- completo di 2 raccordi portagomma a scatto 1/2"-5/8" "APERTI"



GF80605704		
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29		
	Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 035166	

GF80605795		
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55		
	Pcs 1	
Kg 2,50	8 004779 035951	



Portatile "BABY READY" con tubo "Ultramemory" riciclato al 75%"

- 15 m di tubo ø 1/2"
- Lancia media
- Raccordo portagomma
- Presa rubinetto da 1/2" - 3/4"

- ### Carrello "CONCEPT READY" con tubo "Ultramemory" riciclato al 75%"
- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo
 - Manico telescopico
 - 25 m di tubo ø 5/8"
 - Pistola multigetto 8 jet
 - 4 raccordi portagomma
 - Presa rubinetto da 1/2" - 3/4"



GF80605846		
Box (LxWxH) cm 29x26x29		
	Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 040016	



GF80605873		
Box (LxWxH) cm 80x120x30		
	Pcs 12	
Kg 30	8 004779 040023	

GF80605749		
Box (LxWxH) cm 80x120x55		
	Pcs 6	
Kg 32	8 004779 035968	

GF80605770		
Box (LxWxH) cm 40x16x40		
	Pcs 1	
Kg 2,86	8 004779 037764	

Carrello raccoglitrice "SACK TROLLEY"

Leggero e maneggevole è ideale per la raccolta di erba, fogliame e qualsiasi tipo di rifiuto Indoor e Outdoor. Adattabile ai sacchi da spazzatura più diffusi da 100 l.




Mini avvolgitubo "AQUABAG"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiable a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli.


- 10 metri di tubo flessibile e trecciato (8,5 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia a spruzzo regolabile media
- presa rubinetto da 3/4"



10m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
● Pcs 2	
Kg 4,05	8 004779 035975



aquaflora holiday

Sistema autonomo di irrigazione a goccia per piante in vaso.

- **SEMPLICITÀ:** per iniziare l'irrigazione è sufficiente inserire una bottiglia d'acqua sul picchetto, farle un piccolo foro per permettere la fuoriuscita dell'aria in eccesso, infilare il picchetto nel terreno e regolare il flusso d'acqua desiderato.
- **RILASCI COSTANTE E DOSAGGIO REGOLATO:** il sistema rilascia l'acqua goccia a goccia in modo costante, senza creare ristagni dannosi per le piante, dosando l'apporto d'acqua tramite il pratico rubinetto, posizionato sul fronte del picchetto.
- **IRRIGAZIONE EFFICACE:** Holiday, grazie alla speciale griglia di emissione, eroga l'acqua direttamente a contatto con le radici, evitando inutile dispersione ed evaporazione della stessa, garantendo il benessere della pianta.

ATTACCO UNIVERSALE PER BOTTIGLIE IN PLASTICA DA 0,5 A 2 L

REGOLATORE PORTATA DI IRRIGAZIONE

IRRIGAZIONE COSTANTE A GOCCHIA DIRETTAMENTE ALLE RADICI



GF80606343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
● Pcs 24	
Kg 2,00	8 004779 037788



Kit 20

Kit goccia a goccia ideale per balconi, terrazzi, aiuole e piccoli orti. Fino a 20 vasi/zone.

Contiene:

- 1 Riduttore di pressione (da 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)
- 20 m Tubo capillare 4x6
- 20 Picchetto tubo capillare
- 20 Gocciolatore regolabile in linea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Rubinetto in linea
- 5 Innesto dritto
- 10 Innesto a gomito
- 10 Innesto a T
- 20 Tappo fine linea




GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
Pcs 1	
Kg 0,90	8 004779 038327



AQUATIME DUE.5

FUNZIONE "EASY BALCONY"

Questa funzione, ideale per irrigare piante in vaso e siepi, produce un ciclo giornaliero di: 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP - 6 ore di irrigazione (1 minuto ogni ora) - 6 ore di STOP.



Kit 20 Due.5

Kit goccia a goccia ideale per balconi, terrazzi, aiuole e piccoli orti. Completo di programmatore di irrigazione. Fino a 20 vasi/zone. Contiene:

- 1 programmatore di irrigazione
- 1 Riduttore di pressione (da 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)
- 20 m Tubo capillare 4x6
- 20 Picchetto tubo capillare
- 20 Gocciolatore regolabile in linea (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 Rubinetto in linea
- 5 Innesto dritto
- 10 Innesto a gomito
- 10 Innesto a T
- 20 Tappo fine linea



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 038310




WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

THE RECO
RECYCLED
HOSES

IL TUBO CON IL 75% DI PVC RICICLATO



1 TAGLIO

2 FRANTUMAZIONE

3 SETACCIATURA

4 SEPARAZIONE DELLE FIBRE

5 MISCELAZIONE DI COLORANTI ED ESTRUSIONE

6 TAGLIO

FASE A (1, 2)

I tubi di scarto sono tagliati (1) e poi sminuzzati in piccoli pezzi di pochi centimetri attraverso tritatori (2).

FASE B (3,4)

Questi piccoli pezzi passano attraverso sistemi di setaccio (3) per separare la fibra dal PVC (4). Questo residuo di PVC è chiamato "il semolino". Abbiamo bisogno di separare le fibre che provengono da rinforzo tessile dai nostri tubi per migliorare la resistenza alla pressione dei nostri prodotti finali.

FASE C (5,6)

Questa semola viene mescolata (5) con il colorante nero e lavorata in un estrusore (circa 150/ 160 ° C) e poi tagliata nuovamente in piccoli granulati (6) pronti per essere riutilizzati nei nostri tubi. Questo sistema di separatori di fibre è stato sviluppato solo per questa linea.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahre Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN



TNT Tricoflex Non Torsion

che evita torsioni a nodi garantendo un flusso costante d'acqua.

Superficie esterna Soft Touch che migliora la presa del prodotto durante l'uso in giardino e la resistenza all'abrasione su superfici ruvide.

Realizzato senza elementi contaminanti (Cadmio, Bario e Piombo); resistente ai raggi UV e antialghe.


Foamed Technology

crea una struttura Ultramemory che ritorna sempre alla sua forma originale senza subire deformazioni, rendendo il tubo più leggero, più morbido e più performante.

Sempre più RECO

Sfruttare le risorse in modo sostenibile oggi è una necessità assoluta.

La nuova linea di tubi riciclati GF, amplia la gamma riciclata RECO: la prima gamma di accessori per l'irrigazione, prodotto con più del 70% di plastica riciclata. I Packaging sono realizzati in materiale cartaceo proveniente da fonti sostenibili. Una Mission progettata al futuro, perché per irrigare l'ambiente, bisogna prima di tutto rispettarlo.





**Ø 1/2
12,5 mm**

**Ø 5/8
15 mm**

**Ø 3/4
19 mm**

15 m		GF80607300
(LxWxH) cm	Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2	8 004779 040672

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80607303
(LxWxH) cm	Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3	8 004779 040702

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

15 m		GF80607306
(LxWxH) cm	Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040733

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m		GF80607301
(LxWxH) cm	Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040689

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80607304
(LxWxH) cm	Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8	8 004779 040719

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m		GF80607307
(LxWxH) cm	Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6	8 004779 040740

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m		GF80607302
(LxWxH) cm	Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7	8 004779 040696

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m		GF80607305
(LxWxH) cm	Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5	8 004779 040726

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m		GF80607308
(LxWxH) cm	Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11	8 004779 040757

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80607309
(LxWxH) cm	Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1	8 004779 040764

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80607311
(LxWxH) cm	Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5	8 004779 040788

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m		GF80607313
(LxWxH) cm	Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6	8 004779 040801

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m		GF80607310
(LxWxH) cm	Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6	8 004779 040771

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80607312
(LxWxH) cm	Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4	8 004779 040795

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m		GF80607314
(LxWxH) cm	Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7	8 004779 040818

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

+70% KIT RECYCLED PLASTIC READY



Kit Ready realizzato con +70% di plastica riciclata:

- 1x raccordo Acquastop
- 1x presa rubinetto 3/4+1/2
- 1x lancia ergonomica 3 jet

Misure rolline singole e kit:
da considerare una tolleranza di +/- 15mm.

PVC				
------------	--	--	--	--



watering range with
over 70%
recycled plastic

MERCHANDISING

Packaging sostenibile
I supporti grafici, packaging ed espositori, sono realizzati in materiale cartaceo proveniente da fonti sostenibili e riciclabile smaltendolo nella carta.



**Carton Display
1/3 pallet**
Box (LxWxH)
cm 80x40x105
In Store (LxWxH)
cm 80x40x145

**Floor Totem
GF21001229**
Box (LxWxH)
cm 52x152x10
In Store (LxWxH)
cm 56x56x152



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801



Espositore "Aquabag"

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti. Contiene: 18 pz. AquaBag Dimensioni aperto: cm 72 x 54 x 140 h

GF80600022		
Box (LxWxH) cm	72x54x102,5	
Pcs 18		EAN
Kg 44,10		8004779035975

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.

EAN

Pcs.

Pag.

Original

GF80000109	8004779001093	12	8
GF80002012	8004779020124	10	17
GF80002015	8004779020155	10	16
GF80002020	8004779020209	10	16
GF80002023	8004779020230	10	17
GF80002070	8004779000478	8	15
GF80002275	8004779001970	10	55
GF80002276	8004779001987	10	55
GF80002300	8004779004292	1	36
GF80002301	8004779001956	1	54
GF80002302	8004779001949	1	54
GF80002405	8004779024054	10	17
GF80002422	8004779024221	10	17
GF80002429	8004779000454	10	17
GF80002431	8004779007804	10	7
GF80002432	8004779024320	10	15
GF80002433	8004779024337	10	15
GF80002437	8004779024375	10	16
GF80002439	8004779024399	10	16
GF80002450	8004779024504	10	16
GF80002451	8004779024511	10	16
GF80002621	8004779026218	4	27
GF80003012	-	25	9
GF80003015	-	25	8
GF80003017	-	25	10
GF80003020	-	25	8
GF80003023	-	25	8
GF80003024	-	25	9
GF80003027	-	25	9
GF80003029	-	25	9
GF80003405	-	25	18
GF80003407	-	20	18
GF80003429	-	25	11
GF80003432	-	25	6
GF80003433	-	25	6
GF80003435	-	25	7
GF80003436	-	25	7
GF80003437	-	25	10
GF80003439	-	25	10
GF80003443	-	25	10
GF80003447	-	10	7
GF80003448	8004779003240	10	14
GF80003450	-	25	10
GF80003451	-	25	10
GF80005001	8004779000423	10	7
GF80005008	8004779025143	6	15
GF80005012	8004779050121	10	9
GF80005015	8004779050152	10	8
GF80005017	8004779050176	10	9
GF80005020	8004779050206	10	8
GF80005023	8004779050237	10	8
GF80005024	8004779016691	10	9
GF80005027	8004779050275	10	9
GF80005029	8004779016721	10	9
GF80005040	8004779000492	8	13
GF80005041	8004779003417	8	13

GF80005042	8004779003202	10	11
GF80005043	8004779003233	10	11
GF80005044	8004779003264	10	12
GF80005045	8004779003295	10	12
GF80005046	8004779003325	10	12
GF80005047	8004779003356	10	12
GF80005054	8004779017797	8	14
GF80005072	8004779000409	4	7
GF80005073	8004779022999	8	6
GF80005074	8004779036682	10	6
GF80005175	800477902137	6	55
GF80005218	8004779052187	12	55
GF80005224	8004779052248	12	56
GF80005233	8004779038747	6	55
GF80005400	8004779009846	10	19
GF80005405	8004779054051	10	18
GF80005407	8004779054075	8	18
GF80005408	8004779000553	6	15
GF80005422	8004779054228	10	19
GF80005427	8004779054273	6	18
GF80005429	8004779054297	10	11
GF80005430	8004779054303	10	23
GF80005432	8004779054327	10	6
GF80005433	8004779054334	10	6
GF80005434	8004779000539	10	13
GF80005435	8004779054358	10	7
GF80005436	8004779003387	10	7
GF80005437	8004779054372	10	10
GF80005439	8004779054396	10	10
GF80005441	8004779003431	8	14
GF80005442	8004779000515	8	14
GF80005443	8004779000386	10	10
GF80005445	8004779002007	10	14
GF80005446	8004779054464	10	6
GF80005448	8004779009464	4	23
GF80005450	8004779054501	10	10
GF80005451	8004779054518	10	10
GF80005452	8004779000577	10	13
GF80005453	8004779004780	10	13
GF80005454	8004779004797	10	14
GF80005455	8004779004803	10	13
GF80005461	8004779003691	4	56
GF80005527	8004779019074	8	18
GF80005528	8004779019098	8	18
GF80005606	8004779019289	2	28
GF80005608	8004779023170	2	28
GF80005615	8004779056154	6	25
GF80005616	8004779021282	12	24
GF80005617	8004779021343	4	25
GF80005618	8004779022753	8	24
GF80005619	8004779022777	8	24
GF80005624	8004779023132	8	27
GF80005627	8004779056277	6	27
GF80005630	8004779056307	6	27
GF80005632	8004779022791	8	25
GF80005633	8004779022869	8	24
GF80005662	8004779056628	6	26
GF80005666	8004779012570	6	26
GF80005667	8004779012594	6	25

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005669	8004779023071	6	26
GF80005670	8004779023156	6	24
GF80005699	8004779056994	10	8
GF80005729	8004779005305	1	30
GF80005740	8004779009440	1	29
GF80005744	8004779016752	1	30
GF80005749	8004779015670	24	32
GF80005756	8004779005558	1	30
GF80005787	8004779018886	1	31
GF80005788	8004779018893	1	31
GF80005789	8004779018909	24	32
GF80005793	8004779014093	48	32
GF80005817	8004779026171	1	29
GF80005829	8004779029776	1	31
GF80005838	8004779030079	1	29
GF80005844	8004779030659	8	35
GF80005846	8004779030086	1	29
GF80005869	8004779040399	1	33
GF80005870	8004779040405	1	33
GF80005871	8004779040412	1	33
GF80006015	8004779022937	2	40
GF80006016	8004779022944	2	40
GF80006018	8004779029783	2	39
GF80006025	8004779036675	2	39
GF80006026	8004779036590	2	39
GF80006101	8004779061011	4	53
GF80006105	8004779012808	1	53
GF80006140	800477902079	25	42
GF80006141	8004779027086	15	42
GF80006143	8004779027109	10	51
GF80006144	800477902116	30	42
GF80006148	8004779027154	10	48
GF80006149	8004779027161	50	50
GF80006150	8004779027178	40	50
GF80006152	8004779027192	25	47
GF80006153	8004779027208	10	47
GF80006154	8004779027215	15	47
GF80006156	8004779027239	20	48
GF80006160	8004779032172	30	48
GF80006164	8004779039003	10	45
GF80006165	8004779044021	2	41
GF80006166	8004779039027	10	43
GF80006200	8004779009402	10	42
GF80006208	8004779009419	10	42
GF80006214	8004779009303	10	43
GF80006217	8004779009334	5	43
GF80006222	8004779010057	10	51
GF80006224	8004779009341	10	42
GF80006227	8004779009372	10	42
GF80006233	8004779009167	10	43
GF80006239	8004779009228	10	42
GF80006245	8004779009280	5	43
GF80006246	8004779009297	5	43
GF80006254	8004779009594	10	45
GF80006260	8004779009655	5	45
GF80006261	8004779009662	10	44
GF80006263	8004779009686	10	45
GF80006265	8004779009709	10	45
GF80006267	8004779009723	10	44
GF80006268	8004779009730	10	44
GF80006269	8004779009747	10	44

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006271	8004779016790	10	51
GF80006272	8004779016806	10	49
GF80006273	8004779009785	10	44
GF80006274	8004779009792	10	44
GF80006275	8004779010026	5	46
GF80006276	8004779010033	5	46
GF80006277	8004779010040	5	46
GF80006278	8004779010064	10	48
GF80006279	8004779010071	10	50
GF80006280	8004779010088	5	48
GF80006281	8004779010095	10	50
GF80006282	8004779010101	10	50
GF80006283	8004779010118	10	50
GF80006284	8004779010170	10	50
GF80006285	8004779010187	10	51
GF80006286	8004779010194	10	47
GF80006287	8004779010217	10	47
GF80006288	8004779010224	10	47
GF80006289	8004779010248	10	48
GF80006290	8004779010255	10	53
GF80006291	8004779010262	10	52
GF80006292	8004779010279	10	48
GF80006293	8004779010286	5	52
GF80006294	8004779010293	5	48
GF80006295	8004779010309	10	46
GF80006296	8004779010316	5	46
GF80006297	8004779010323	5	51
GF80006298	8004779010330	1	48
GF80006299	8004779009471	10	52
GF80006300	8004779063008	1	38
GF80006600	8004779036583	10	47
GF80006601	8004779036576	10	47
GF80006710	8004779044229	10	11
GF80006711	8004779044243	10	11
GF80006712	8004779044267	10	12
GF80006713	8004779044281	10	12
GF80006902	8004779033650	6	20
GF80006903	8004779033674	6	20
GF80006904	8004779033698	6	22
GF80006905	8004779033711	6	22
GF80006922	8004779040047	8	20
GF80006923	8004779040078	8	22
GF80006924	8004779043376	8	20
GF80006925	8004779040061	6	20
GF80006926	8004779040092	6	22
GF80006927	8004779043383	8	22
GF80006928	8004779043390	6	23
GF80006937	8004779044168	4	23
GF80006938	8004779044182	4	23
GF80007011	8004779070112	1	34
GF80007012	8004779070129	1	34
GF80007013	8004779070136	1	34
GF80007014	8004779070143	1	34
GF80007015	8004779070150	1	34
GF80007016	8004779070167	1	34
GF80007017	8004779070174	1	34
GF80007027	8004779070273	1	35
GF80007028	8004779070280	1	35
GF80007029	8004779070297	1	35
GF80007031	8004779070310	1	36
GF80007032	8004779070327	1	36

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007040	8004779070402	8	35
GF80007081	8004779010415	1	34
GF80007082	8004779010422	1	34
GF80007083	8004779010439	1	34
GF80007084	8004779010446	1	34
GF80007085	8004779010453	1	34
GF80007086	8004779010460	1	34
GF80007087	8004779010477	1	34
GF80007088	8004779010484	1	35
GF80007091	8004779070914	1	34
GF80007092	8004779070921	1	34
GF80007094	8004779070945	1	34
GF80007095	8004779070952	1	34
GF80007096	8004779070969	1	34
GF80007097	8004779070976	1	34
GF80007098	8004779070983	1	34
GF80007200	8004779072000	6	30
GF80007204	8004779072048	1	36
GF80007205	-	12	27
GF80007206	-	12	27
GF80007233	8004779021626	4	36
GF80041012	8004779010125	10	17
GF80041015	8004779010156	10	16
GF80041020	8004779010200	10	16
GF80041023	8004779010231	10	16
GF80041070	8004779000485	10	15
GF80041405	8004779014055	10	17
GF80041429	8004779000461	10	17
GF80041432	8004779014321	10	15
GF80041433	8004779014338	10	15
GF80041437	8004779014376	10	16
GF80041439	8004779014390	10	16
GF80041450	8004779014505	10	16
GF80041451	8004779014512	10	16
GF80043001	8004779000430	20	7
GF80043012	8004779030123	60	9
GF80043015	8004779030154	60	8
GF80043017	8004779030178	60	9
GF80043020	8004779030208	60	8
GF80043023	8004779030239	60	8
GF80043024	8004779016714	30	9
GF80043027	8004779030277	60	9
GF80043029	8004779016745	30	9
GF80043040	8004779000508	20	13
GF80043041	8004779003424	20	13
GF80043042	8004779003226	50	11
GF80043043	8004779003257	50	11
GF80043044	8004779003288	50	12
GF80043045	8004779003318	50	12
GF80043046	8004779003349	50	12
GF80043047	8004779003370	50	12
GF80043054	8004779017803	20	14
GF80043073	8004779023002	8	6
GF80043074	8004779036699	30	6
GF80043400	8004779009839	30	19
GF80043405	8004779034053	50	18
GF80043407	8004779034077	30	18
GF80043408	8004779000560	15	15
GF80043429	8004779034299	50	11
GF80043430	8004779034305	25	23
GF80043432	8004779034329	70	6

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043433	8004779034336	70	6
GF80043434	8004779000546	25	13
GF80043435	8004779034350	70	7
GF80043436	8004779003400	25	7
GF80043437	8004779034374	35	10
GF80043439	8004779034398	40	10
GF80043441	8004779003448	20	14
GF80043442	8004779000522	20	14
GF80043443	8004779000393	40	14
GF80043445	8004779002021	25	14
GF80043446	8004779034466	25	6
GF80043450	8004779034503	70	10
GF80043451	8004779034510	70	10
GF80043452	8004779000584	40	13
GF80043453	8004779005251	40	13
GF80043454	8004779005275	20	13
GF80043455	8004779005299	30	13
GF80043527	8004779019081	20	13
GF80043528	8004779019104	16	18
GF80043616	8004779021299	12	24
GF80043617	8004779021350	4	25
GF80043618	8004779022760	8	24
GF80043619	8004779022784	8	24
GF80043624	8004779023149	12	27
GF80043632	8004779022807	8	25
GF80043633	8004779022876	8	24
GF80043670	8004779023163	12	24
GF80043710	8004779044236	50	11
GF80043711	8004779044250	50	11
GF80043712	8004779044274	50	12
GF80043713	8004779044298	50	12
GF80043902	8004779033667	6	20
GF80043903	8004779033681	10	20
GF80043904	8004779033704	6	22
GF80043905	8004779033728	6	22
GF80043922	8004779040054	12	20
GF80043923	8004779040085	10	22
GF80043924	8004779043413	12	20
GF80043927	8004779043420	10	22
GF80043928	8004779043437	6	23
GF80043937	8004779044175	4	23
GF80043938	8004779044199	4	23
GF80050106	8004779001062	96	8
GF80050109	8004779000614	96	8
GF80176077	8004779019289	18	28
GF80176165	8004779044021	12	41

Unconventional

GF21000609	-	1	76
GF80005519	8004779018794	1	74
GF80005520	8004779019135	1	74
GF80005521	8004779019142	1	74
GF80005522	8004779019159	1	74
GF80005523	8004779019203	1	74
GF80005524	8004779019210	1	74
GF80005525	8004779019227	1	74
GF80005526	8004779019234	1	74
GF80005918	-	1	77
GF80005919	-	1	77
GF80007151	8004779036156	1	65

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007152	8004779036163	1	65
GF80170083	8004779036156	45	79
GF80170085	8004779036163	25	79
GF80176069	8004779018794	4	77
GF80176070	8004779019135	4	77
GF80176071	8004779019142	4	77
GF80176072	8004779019159	4	77
GF80176073	8004779019203	4	77
GF80176074	8004779019210	4	77
GF80176075	8004779019227	4	77
GF80176076	8004779019234	4	77
GF80250080	8004779023330	160	76
GF80250081	8004779023385	72	76
GF80255608	-	1	76
GF80255628	-	1	76
GF80255852	-	1	78
GF80256343	8004779023330	24	71
GF80256344	8004779023385	6	71
GF80256909	-	1	77
GF80257651	-	1	78
GF80257602	-	1	78
GF80257603	-	1	78
GF80265608	8004779023194	2	66
GF80265628	8004779038761	2	67
GF80265852	8004779030673	6	66
GF80266908	8004779033971	1	73
GF80266909	8004779033971	4	77
GF80267600	8004779025891	2	64
GF80267602	8004779026119	10	75
GF80267603	8004779027673	2	64
GF80267606	8004779029714	4	75
GF80275608	8004779023200	2	66
GF80275628	8004779038754	2	67
GF80275852	8004779030680	6	66
GF80276908	8004779033988	1	73
GF80276909	8004779033988	4	77
GF80277600	8004779025907	2	64
GF80277602	8004779026126	10	75
GF80277603	8004779027680	2	64
GF80277606	8004779029721	4	75
GF80285608	8004779023217	2	66
GF80285628	8004779038341	2	67
GF80285793	8004779021145	12	69
GF80285795	8004779021183	1	69
GF80285820	8004779027338	6	69
GF80285852	8004779030697	6	66
GF80285866	8004779038815	6	68
GF80285868	8004779040191	6	68
GF80286015	8004779023682	2	70
GF80286016	8004779022975	2	70
GF80286908	8004779033995	1	73
GF80286909	8004779033995	4	77
GF80287044	8004779030666	8	69
GF80287156	8004779038785	1	65
GF80287157	8004779038785	36	78
GF80287234	8004779030635	6	69
GF80287600	8004779025914	2	64
GF80287602	8004779026133	10	75
GF80287603	8004779027697	2	64
GF80287606	8004779029738	4	75
GF80287678	8004779040160	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287685	8004779040160	24	78
GF80295608	8004779023224	2	66
GF80295852	8004779030710	6	66
GF80296908	8004779034008	1	73
GF80296909	8004779034008	4	77
GF80297600	8004779025921	2	64
GF80297602	8004779026140	10	75
GF80297603	8004779027703	2	64
GF80297606	8004779029745	4	75
GF80297672	8004779040108	1	75
GF80297673	8004779040115	1	63
GF80297675	8004779040139	1	63
GF80297676	8004779040146	1	63
GF80297679	8004779040108	72	
GF80297680	8004779040115	72	79
GF80297682	8004779040139	48	79
GF80297683	8004779040146	48	79
GF80297686	8004779040306	2	63
GF80297687	8004779040306	18	78
GF86010000	-	1	78
GF86010001	8004779034091	2	75
GF86010002	8004779034107	2	75
GF86010003	8004779034121	2	75

Reco

GF80600022	8004779035975	18	107
GF80603073	8004779035791	10	94
GF80603400	8004779035111	40	96
GF80603414	8004779035685	75	94
GF80603429	8004779035104	75	94
GF80603450	8004779035081	75	95
GF80603451	8004779035098	75	95
GF80603537	8004779035852	20	95
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	98
GF80603632	8004779035135	6	98
GF80603633	8004779035142	12	98
GF80603808	8004779035067	50	94
GF80603809	8004779035074	25	94
GF80603816	8004779038440	25	94
GF80603817	8004779038914	25	94
GF80603818	8004779038938	25	94
GF80603819	8004779038952	25	94
GF80603903	8004779037832	20	97
GF80603905	8004779037818	16	97
GF80603912	8004779035128	16	96
GF80605073	8004779035807	8	94

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605400	8004779035838	10	96
GF80605414	8004779035692	10	94
GF80605429	8004779035708	10	95
GF80605448	8004779035999	4	97
GF80605450	8004779035814	10	95
GF80605451	8004779035821	10	95
GF80605537	8004779035869	8	96
GF80605606	8004779035975	2	100
GF80605615	8004779035944	6	98
GF80605617	8004779035913	4	98
GF80605619	8004779035937	8	98
GF80605632	8004779035890	8	98
GF80605633	8004779035920	8	98
GF80605669	8004779037771	6	98
GF80605704	8004779035166	1	99
GF80605749	8004779035968	6	99
GF80605770	8004779037764	1	99
GF80605795	8004779035951	1	99
GF80605808	8004779035715	10	94
GF80605809	8004779035722	10	94
GF80605816	8004779038433	10	94
GF80605817	8004779038921	10	94
GF80605818	8004779038945	10	94
GF80605819	8004779038969	10	94
GF80606162	8004779038310	1	101
GF80606163	8004779038327	1	101
GF80606343	8004779037788	24	100
GF80606903	8004779037825	8	97
GF80606905	8004779037801	8	97
GF80606912	8004779035876	8	96
GF80606917	8004779038419	10	96
GF80606918	8004779038426	6	97
GF80605846	8004779040016	1	99
GF80605873	8004779040023	12	99
GF80606921	8004779038808	6	97
GF80607040	8004779035173	8	98
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	107
GF80607316	8004779040689	16	107
GF80607317	8004779040702	20	107
GF80607318	8004779040719	16	107
GF80607319	8004779040733	14	107
GF80607320	8004779040740	10	107
GF80607321	8004779040764	21	107
GF80607322	8004779040788	20	107
GF80607323	8004779040801	14	107

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
Ocean			
GF80655608	8004779044076	2	86
GF80655606	8004779044069	2	86
GF80657600	8004779044052	2	86
GF80657603	8004779044045	2	86
GF80656343	8004779044601	24	87
GF80656344	8004779044106	6	87
GF80657694	8004779044052	12	88
GF80657693	8004779044045	16	88
GF80656088	8004779044076	12	88
GF80656077	8004779044069	14	88
GF80650080	8004779044601	80	89
GF80650081	8004779044106	36	89

- Legenda packaging • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO



