

ORIGINAL GARDEN



UNCONVENTIONAL GARDEN

RECO +70% RECYCLED



2025

Catalogo Geral



www.gfgarden.it

• IRRIGAÇÃO POR SUPERFÍCIE

– Uniões e terminais

01. Tomadas de Torneira	10
02. Uniões	12
03. Linha Grande Fluxo	16
04. Linha Metal	18
05. Lanças – Lanças Ergonômicas	20
06. Pistolas	22
07. Pistolas Multi-Jacto	22
08. Regadores	25
09. Aspersores Circulares	26
10. Aspersores Oscilantes	28
11. Aspersores de Impulso	28

– Enroladores de mangueiras e mangueiras

12. Aquabag	30
13. Enroladores de Mangueiras	32
14. Enroladores de Mangueiras “Ready”	34
15. Mangueiras e Acessórios	36
16. Mangueiras Especiais	38

• MICROIRRIGAÇÃO GOTA A GOTA

17. Aquaflo Smart	40
18. Programadores	41
19. Gotejadores	46
20. Microirrigadores	48
21. Acessórios da Linha Primária	51
22. Acessórios da Linha Secundária	51
23. Acessórios Universais e Kits	54

• VÁRIAS

57

• ÍNDICE

108

Kit de Mangueiras Leves e Mangueiras Extensíveis	64
Kit Enroladores de Mangueiras	69
Programadores e Self Watering	74
Sunny Line	76
Modo	79
For /For2	79
Merchandising	80

• ÍNDICE

Torneiras e Conexões	90
Lanças, Pistolas e Regadores	92
Aspersores	94
Enroladores de Mangueiras	95
Aquabag	96
Aquaflo Holiday	96
kit Gota a Gota	98
Outdoor Living	99
Mangueiras Reciclados	100
Merchandising	106

• ÍNDICE

111






COMPANY

 since 1966

Sede

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exportação
em mais de 50 países



200
funcionários



15.000 m²
instalações de produção



4
fábricas



10.000 m²
armazém



2.500 m²
escritórios

Uma empresa integrada na vertical, da projeção do produto à produção dos moldes, até à moldagem por injeção e montagem.



CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

ALTA QUALIDADE

MADE IN ITALY

**ENTREGA RÁPIDA
E DEDICADA**

**ASSISTÊNCIA DE VENDAS
FLEXÍVEL**

**DESIGN E PRODUÇÃO
PERSONALIZADA**

Mission

O nosso objetivo é fazer da jardinagem uma experiência de absoluto bemestar. A paixão guia-nos na procura de novos produtos de alta qualidade. A flexibilidade ajuda-nos a enfrentar cada novo desafio.

A paixão guia-nos na procura da máxima qualidade para os nossos produtos


«A atitude que nos guia é o desenvolvimento progressivo e a pesquisa contínua de produtos de qualidade e inovação. A paixão, a criatividade e a competência criam produtos que combinam design, emoção, funcionalidade e paixão pelo outdoor – indoor living.» Os nossos produtos nascem do desejo de antecipar necessidades para as traduzir em novas tendências de mercado, partindo das necessidades do utilizador final, para observar a satisfação na compra de produtos esteticamente agradáveis, de alta qualidade e simples de usar. Uma empresa totalmente italiana caracterizada por um concept de produto original e distintivo. Excelência made in Italy.

Pesquisa e evolução contínua

Somos movidos pela paixão na pesquisa de um progresso inovador constante, de produtos de alta qualidade, sem nunca nos darmos por satisfeitos com os resultados alcançados até agora. Enfrentamos cada novo desafio dando o nosso melhor para obter o melhor. Utilizando um elemento essencial como a água, o nosso sonho é fazer de cada espaço do jardim uma fonte inesgotável de bem-estar. Uma empresa internacional que opera em mais de 50 países. Temos 50 anos de experiência em moldagem termoplástica e na projeção de moldes altamente técnicos. Os nossos produtos nascem do desejo de antecipar as necessidades dos nossos clientes e de interpretar as novas tendências do mercado. Partimos das exigências do utilizador final, a fim de criar produtos técnicos, de alta qualidade, simples de utilizar e que certamente irão exceder as expectativas. Uma empresa com uma estrutura compacta e um modelo de negócio baseado na eficiência, que nos permite garantir a mais alta qualidade e fiabilidade, desde o conceito até à venda. Colocamos à disposição os nossos conhecimentos profissionais para criar produtos que combinam design, emoção, funcionalidade e paixão pelo cuidado dos espaços verdes.

Pontos fortes

Um quadro completo: departamento de pesquisa e desenvolvimento, team marketing dinâmico e criativo para seguir o processo de desenvolvimento do produto, da criação do design do produto até à apresentação no mercado. Uma excelente qualidade graças à seleção atenta dos materiais e a um eficiente e tecnológico sistema produtivo. Um sistema logístico e comercial eficaz que assegura uma distribuição capilar e uma atenta assistência ao cliente.





Natureza



Recursos



Utilização consciente



Respeito pelo ambiente


Ecologia

Explorar de forma sustentável os recursos oferecidos pela natureza é hoje uma necessidade absoluta. Respeitá-los e partilhá-los tornou-se um “modo de ser”, um modelo de referência. Com esta consciência, a G.F. enfrenta o futuro colocando à disposição a sua competência profissional para criar produtos que conjugam a sua utilidade com o respeito pelo meio ambiente. **Certificação de sistema de gestão ambiental ISO 14001:2015** a G.F. está desde sempre muito atenta às questões da sustentabilidade e da redução do impacto ambiental. A certificação ISO 14001:2015 atesta o nosso compromisso constante que promove o controlo das atividades de produção em conformidade com as políticas ambientais da empresa. Através da sensibilização de todos os níveis da organização interna, por meio da definição de objetivos e metas documentados, a G.F. está constantemente empenhada em melhorar de acordo com a própria política ambiental. G.F. Eco product Eco sustentabilidade significa também, e sobretudo, conceber produtos que utilizem energias alternativas não poluentes. Um exemplo importante, dentro da ampla produção da G.F., é a gama de chuveiros solares G.F. SUNNY: energia pura ao serviço do homem, explorando:

- Natureza
- Recursos
- Utilização consciente
- Respeito pelo ambiente

É a qualidade que faz a diferença

A melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços, a utilização de materiais de qualidade, o controlo de produtos e processos, a avaliação da customer satisfaction, a poupança energética, a redução das emissões e do impacto ambiental: estas são as prioridades que sempre nos guiam. A conformidade com as normas **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI EN ISO 14001:2015** é uma garantia importante para o cliente e demonstra um compromisso ativo e constante da empresa.





Design e funcionalidade

Estilos de vida e desejos dos clientes são reunidos e transformados em soluções inovadoras e exclusivas. Uma equipa de engenheiros e product designers altamente qualificados para a criação do projeto, do molde à realização do produto. Uma área de prototipagem interna para a otimização do time to market. Uma organização baseada na confiança recíproca e na colaboração para oferecer qualidade de produto e serviço com especial atenção ao ambiente e uma forte ética social.

Packaging e expositores

Do design às estratégias de marketing e comunicação. Do Graphic Design à criação de conteúdos.

Do produto ao placement in-store.

A linha de **packaging e expositores** é estudada com estratégias de marketing e comunicação específicas, otimizada para os espaços de exposição, projetada para transmitir a Vision da gama G.F.





ORIGINAL GARDEN 2025

A paixão guia-nos na procura
de novos produtos de alta qualidade.

01/ TOMADAS DE TORNEIRA

De diferentes tamanhos, para qualquer tipo de torneira, fundamentais para ligar facilmente as uniões de conexão rápida.



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira



GF80005484	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,31
8 004779 005213	



GF80005433	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,28
8 004779 054334	



GF80005432	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,31
8 004779 054327	



GF80003433	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,28



GF80003432	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,32



GF80043433	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	70
Kg	0,82
8 004779 034336	



GF80043432	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	70
Kg	0,91
8 004779 034329	



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira




Tomada de torneiras roscadas com adaptador para cozinha e casa de banho

Tomada com união em latão roscado de 3/4" gás e m24x1 ext. + 22X1 int.




Tomada de torneiras lisas

Para ligar o terminal da mangueira a torneiras sem rosca.



GF80005435	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,34
8 004779 054358	



GF80005436	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,41
8 004779 003387	



GF80002431	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,62
8 004779 007804	




GF80005440	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,42
8 004779 054402	




GF80003435	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,43




GF80003436	
Box (LxWxH) cm	15x15x12
Pcs	25
Kg	0,58



GF80043435	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	70
Kg	1,21
8 004779 034350	



GF80043436	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	25
Kg	0,75
8 004779 003400	



GF80043440	
Box (LxWxH) cm	40x12,8x14
Pcs	50
Kg	1,20
8 004779 034404	



Tomada de torneiras lisas

Para ligar o terminal da mangueira a torneiras sem rosca. Com fita metálica de chaveta em borboleta para aplicações seguras.



Tomada de torneira articulável

Tomada de torneira rotativa e articulável a 180° para fixar a mangueira à torneira, para evitar estrangulamentos durante a utilização.

- Tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)



Tomada de torneiras de saída dupla

Tomada de torneiras de saída dupla com regulação do fluxo diferenciado. Regulador-modulador de fluxo para cada saída para regular separadamente o fluxo até o fecho total. Útil para conexões simultâneas de vários acessórios.



Distribuidor multi-saída para torneiras rosçadas

5 Tomadas de água diferentes e reguláveis, para ligar as uniões do terminal da mangueira ou dos programadores. Equipado com 3 torneiras de esfera reguláveis.



GF80005446

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10	
Kg 0,78		8 004779 054464



GF80005074

Box (LxWxH) cm 30x24,5x11,7

	Pcs 10	
Kg 0,90		8 004779 036682



GF80005073

Box (LxWxH) cm 37x24x19,5

	Pcs 8	
Kg 1,50		8 004779 022999



GF80005072

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	Pcs 4	
Kg 1,21		8 004779 000409

GF80043446		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 25	
Kg 1,67		8 004779 034466

GF80043074		
Box (LxWxH) cm 39x24x13,5		
	Pcs 30	
Kg 1,75		8 004779 036699

GF80043073		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 8	
Kg 1,50		8 004779 023002




Torneira de esfera com regulador de fluxo

Com rosca fêmea 3/4", permite ligar a união do terminal da mangueira ao distribuidor de 5 saídas.



Adaptador para torneiras

Adaptador de 1" fêmea e 3/4" macho.



Conjunto de juntas e o-rings

Conjunto de juntas e o-rings
• 6 Pç. O-rings para cotovelos standard
• 3 Pç. Juntas planas de 3/4" (ø 20-27 mm)
• 1 Pç. Junta plana de 1" (ø 26-34 mm)



Kit filtro Hidro-Garden CFS 3"

Para a proteção de sistemas de irrigação, ou para máquinas de lavar, caldeiras e outras instalações.
• cartucho lavável e septo filtrante em rede
• aplicações: filtração de areia, madeira em cavacos, lodo, material fino



GF80005001

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10	
Kg 0,49		8 004779 000423



GF80003447

Box (LxWxH) cm 15x15x12

	Pcs 10	
Kg 0,22		



GF80005699

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 0,28		8 004779 056994



GF80050106

Box (LxWxH) cm 38x29x57

	Pcs 96	
Kg 11,80		8 004779 001062

GF80050109		
Box (LxWxH) cm 38x29x57		
	Pcs 96	
Kg 11,80		8 004779 000614

GF80043001		
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14		
	Pcs 20	
Kg 0,70		8 004779 000430

GF80000109		
Box (LxWxH) cm 37x24x20		
	Pcs 12	
Kg 1,70		8 004779 001093

02/ UNIÕES

Práticas e fáceis de utilizar, as uniões por encaixe “aperto” para ligar a tomada da torneira ao tubo, ou com válvula “acquastop”, para conectar os acessórios sem gotejamentos e sem fechar a torneira. A versão soft touch com cobertura em borracha macia garante a máxima aderência e um design ergonômico apropriado para qualquer uso.



União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

União do terminal da mangueira “APERTO”

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



GF80005020	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,49

GF80003020	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,77

GF80043020	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	1,98



GF80005015	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,50

GF80003015	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	25
Kg	0,79

GF80043015	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,07



GF80005023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,51

GF80003023	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,95

GF80043023	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,37



União do terminal da mangueira “ACQUASTOP”

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

União do terminal da mangueira universal “APERTO”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

União do terminal da mangueira universal “ACQUASTOP”

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

União do terminal da mangueira com torneira

Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.



GF80005012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,58

GF80003012	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	0,98

GF80043012	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	3,76



GF80005027	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,63

GF80003027	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	1,11

GF80043027	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,77



GF80005017	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	10
Kg	0,64

GF80003017	
Box (LxWxH) cm	22,7x15,2x15,4
Pcs	25
Kg	1,20

GF80043017	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	60
Kg	2,89



GF80005029	
Box (LxWxH) cm	30x24,5x11,7
Pcs	10
Kg	0,90

GF80003029	
Box (LxWxH) cm	23x15,5x15,7
Pcs	25
Kg	1,43

GF80043029	
Box (LxWxH) cm	40x24,8x14
Pcs	30
Kg	1,75



União do terminal da mangueira com torneira

Introduzido na extremidade do tubo, permite regular o fluxo de água debitado pelo pulverizador ligado.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União reparadora universal

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80005024

Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**

	Pcs 10	
Kg 0,80	8 004779 016691	



GF80005439

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,37	8 004779 054396	



GF80005437

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,54	8 004779 054372	



GF80005443

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,68	8 004779 000386	

GF80003024

Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**

	Pcs 25	
Kg 1,25		

GF80003439

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 25	
Kg 0,51		

GF80003437

Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**

	Pcs 25	
Kg 0,89		

GF80003443

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 25	
Kg 1,26		

GF80043024

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**

	Pcs 30	
Kg 1,60	8 004779 016714	

GF80043439

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 40	
Kg 0,94	8 004779 034398	

GF80043437

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 35	
Kg 1,35	8 004779 034374	

GF80043443

Box (LxWxH) cm **40x24,8x14**

	Pcs 40	
Kg 2,18	8 004779 000393	



União de ligação

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União adaptadora de rosca com engate macho

Permite ligar por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira, aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)



GF80005450

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,29	8 004779 054501	



GF80005451

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 054518	



GF80005429

Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**

	Pcs 10	
Kg 0,27	8 004779 054297	

GF80003450

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 25	
Kg 0,29		

GF80003451

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 25	
Kg 0,45		

GF80003429

Box (LxWxH) cm **15x15x12**

	Pcs 25	
Kg 0,24		

GF80043450

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 70	
Kg 0,84	8 004779 034503	

GF80043451

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 70	
Kg 1,26	8 004779 034510	

GF80043429

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

	Pcs 50	
Kg 0,58	8 004779 034299	





União do terminal da mangueira "APERTO"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

NEW



União do terminal da mangueira "aberto", com anel de metal

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.

NEW



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP", com anel de metal

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água. Anel de metal anticorrosão.



GF80005042	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,50	8 004779 003202



GF80005043	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,51	8 004779 003233



GF80006710	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,00	8 004779 044229



GF80006711	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,00	8 004779 044243

GF80043042	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,69	8 004779 003226

GF80043043	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 1,80	8 004779 003257

GF80043710	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 3,20	8 004779 044236

GF80043711	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 3,20	8 004779 044250



União do terminal da mangueira "APERTO"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

NEW



União do terminal da mangueira "aberto", com anel de metal

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo. Anel de metal anticorrosão.

NEW



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP", com anel de metal

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água. Anel de metal anticorrosão.



GF80005044	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,57	8 004779 003264



GF80005045	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,58	8 004779 003295



GF80006712	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,6	8 004779 044267



GF80006713	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,6	8 004779 044281

GF80043044	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,05	8 004779 003288

GF80043045	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 2,35	8 004779 003318

GF80043712	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 6,70	8 004779 044274

GF80043713	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 50	
Kg 6,70	8 004779 044298




União do terminal da mangueira universal "APERTO"

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União do terminal da mangueira universal "ACQUASTOP"

Utilizável com tubos de quaisquer diâmetros. Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água.



GF80005046	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,64	8 004779 003325



GF80005047	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
 Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 003356

GF80043046	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
 Pcs 50	
Kg 2,30	8 004779 003349

GF80043047	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
 Pcs 50	
Kg 2,47	8 004779 003370



03/
LINHA GRANDE
FLUXO



**Tomada de torneiras
roscadas**

Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.



**União do terminal da
mangueira "APERTO"**

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



**União do terminal da
mangueira "APERTO"**

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



GF80005434	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 000539

GF80043434	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,99	8 004779 000546



GF80005040	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 000492

GF80043040	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,98	8 004779 000508



GF80005041	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,95	8 004779 003417

GF80043041	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,97	8 004779 003424



Adaptador para torneiras

Fosca fêmea de 1 1/4", rosca macho de 1".



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80003448	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 003240




GF80005442	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,93	8 004779 000515

GF80043442	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,91	8 004779 000522



GF80005441	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 003431

GF80043441	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,89	8 004779 003448



GF80005054	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 0,90	8 004779 017797

GF80043054	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 017803



Ligação de dois engates

Para ligar, por encaixe, duas linhas de tubo equipadas com uniões de terminal de mangueira de grande caudal.



Ligação de dois engates

Para ligar uma linha do tubo com terminal de mangueira de grande caudal a uma linha de tubo com terminal de mangueira standard.



Derivação em "Y" mista

Para ligar uma linha de tubo com terminal de mangueira de grande caudal a duas linhas de tubo com terminal de mangueira standard.



Derivação em "Y"

Para ligar três tubos com terminal de mangueira de grande caudal.



GF80005452	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 000577
GF80043452	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,96	8 004779 000584



GF80005453	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 004780
GF80043453	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 40	
Kg 0,77	8 004779 005251



GF80005455	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 004803
GF80043455	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 30	
Kg 0,90	8 004779 005299



GF80005454	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	8 004779 004797
GF80043454	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 20	
Kg 0,91	8 004779 005275



Adaptador roscado com engate macho

Permite ligar, por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira a bombas e pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 1" gás (ø 26-34 mm).



Lança de pulverizador

Com regulação do jacto desde directo a cone fino pulverizado engate macho para ligação ao terminal da mangueira de grande caudal.
Caudal máx. 40 L/min a 3 bar.




Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- União de terminal de mangueira "APERTO"



GF80005445	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,38	8 004779 002007
GF80043445	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
Pcs 25	
Kg 0,67	8 004779 002021



GF80005408	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,06	8 004779 000553
GF80043408	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 15	
Kg 2,01	8 004779 000560



GF80005008	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,70	8 004779 025143



04/
LINHA METAL



Tomada de torneiras roscadas

Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.

Tomada de torneiras roscadas

Para ligar, por encaixe, a união do terminal da mangueira à torneira.

Tomada de torneira de saída dupla

Com duas saídas de água independentes e com torneira para regular o fluxo, aberto/fechado. Para ligar duas linhas de tubo, por encaixe, com o terminal de mangueira de encaixe.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,60	8 004779 024337



GF80002432	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,74	8 004779 024320



GF80002070	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 2,57	8 004779 000478



GF80041433	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,49	8 004779 014338



GF80041432	
Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 0,53	8 004779 014321



GF80041070	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 2,90	8 004779 000485



União do terminal da mangueira "APERTO"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água

União do terminal da mangueira "APERTO"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.

União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água



GF80002020	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,29	8 004779 020209



GF80002015	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,31	8 004779 020155



GF80002023	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,69	8 004779 020230



GF80002012	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 1,76	8 004779 020124



GF80041020	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,12	8 004779 010200



GF80041015	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,22	8 004779 010156



GF80041023	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 010231



GF80041012	
Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5	
Pcs 10	
Kg 1,61	8 004779 010125



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



União de ligação

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



GF80002439

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10	
Kg 1,25		8 004779 024399



GF80002437

Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4

	Pcs 10	
Kg 2,03		8 004779 024375

GF80002450

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 0,68		8 004779 024504

GF80002451

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 1,43		8 004779 024511

GF80041439

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 0,95		8 004779 014390

GF80041437

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 1,87		8 004779 014376

GF80041450

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 0,52		8 004779 014505

GF80041451

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 1,20		8 004779 014512



Adaptador roscado com engate macho

Permite ligar por encaixe um tubo equipado com terminal de mangueira aos pulverizadores com entrada de água roscada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)



Pulverizador regulável em latão e borracha

Dotado de regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo. Rega até 18 l/min com uma pressão de 4 bar.



Kit de 4 peças em latão e borracha


Composto por: pulverizador regulável com tomada de torneira de 3/4" união de terminal de mangueira aperto e união de terminal de mangueira aquastop para tubos de 1/2"-5/8".



GF80002429

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 0,59		8 004779 000454



GF80002405

Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4

	Pcs 10	
Kg 1,71		8 004779 024054



GF80002422

Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5

	Pcs 10	
Kg 4,43		8 004779 024221

GF80041429

Box (LxWxH) cm 17,5x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 0,43		8 004779 000461

GF80041405

Box (LxWxH) cm 26x7,5x7,5

	Pcs 10	
Kg 1,41		8 004779 014055





05/ LANÇAS ERGÔNICAS LANÇAS

Lanças de pulverizador fáceis de usar, precisas e eficazes, para a perfeita irrigação de plantas e flores. Ligeiras, compactas e fáceis de manusear, com um design simples e funcional, ideais para quem ama irrigar em plena simplicidade e conforto.

Lança ergonômica de fluxo variável, "8 JET"


- Seletor de jacto "8 JET" circular, com enquadramento canelado para favorecer a facilidade de utilização
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

Lança ergonômica de fluxo variável, "3 JET"

- Seletor de jacto "3 JET": jacto fixo, em forma de leque e cone
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar

Lança aspersora de médio caudal

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo.
- Regulação do caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar.



GF80005528	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 1,30	8 004779 019098

GF80043528	
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	
Pcs 16	
Kg 2,25	8 004779 019104



GF80005527	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 8	
Kg 1,15	8 004779 019074

GF80043527	
Box (LxWxH) cm 40x25x14,5	
Pcs 20	
Kg 2,35	8 004779 019081



GF80005404	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,97	8 004779 005152

GF80043404	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 30	
Kg 2,27	8 004779 005206





Lança aspersora de médio caudal

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Regulação do caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar



Kit lança de médio caudal

- Lança aspersora de médio caudal
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões de terminal de mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"




Lança aspersora

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 12 l/min a 4bar



Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- União de terminal de mangueira "ACQUASTOP"



GF80005407

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**


	Pcs 8	
Kg 0,93	8 004779 054075	



GF80005427

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 6	
Kg 1,14	8 004779 054273	



GF80005405

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,62	8 004779 054051	



GF80005402

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	Pcs 10	
Kg 0,91	8 004779 054020	

GF80003407		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
	Pcs 20	
Kg 1,34		

GF80003405		
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4		
	Pcs 25	
Kg 0,74		

GF80043407		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 30	
Kg 2,10	8 004779 034077	

GF80043405		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 50	
Kg 1,64	8 004779 034053	



Lança aspersora média

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bar




Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões de terminal de mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



Kit lança aspersora

- Lança aspersora
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões universais do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80005400

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	Pcs 10	
Kg 0,80	8 004779 009846	



GF80005422

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 10	
Kg 1,42	8 004779 054228	



GF80005444

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 10	
Kg 1,74	8 004779 003738	

GF80043400		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14		
	Pcs 30	
Kg 1,77	8 004779 009839	



06/ PISTOLAS

Acessórios indispensáveis para a utilização da água direcionada e medida, sem desperdícios e esforço. Design essencial e compacto para máxima eficiência e simplicidade de uso.

Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET"


- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET METAL"


- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar

Pistola de irrigação

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Regulação do jato de leque fino a jato direito.
- Fluxo máximo 12 l/min a 4 bar.



GF80006903	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 1,27	8 004779 033674



GF80006902	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 2,00	8 004779 033650



GF80006922	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,4x11,4	
Pcs 8	
Kg 1,95	8 004779 040047

GF80043903	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 10	
Kg 1,50	8 004779 033681

GF80043902	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 1,90	8 004779 033667

GF80043922	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 12	
Kg 2,90	8 004779 040054



07/ PISTOLAS MULTI-JACTO

Precisas e multifuncionais, ideais para regar plantas e flores que necessitam de um jacto de água com fluxo suave e delicado. O prático seletor permite selecionar facilmente o jacto mais adequado para cada necessidade.

Pistola de irrigação de fluxo médio "8 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "8 JET" circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar


Pistola de irrigação de fluxo médio "8 JET METAL"

- Estrutura em metal resistente com tratamento preventivo anticorrosão.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "8 JET" circular com enquadramento ergonómico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar.


Pistola de irrigação multi-jacto

Permite selecionar 8 tipos de jato diversos apenas com a rotação do seletor frontal

- Punho revestido em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jato.
- Fluxo máximo 10 l/min a 4 bar



GF80006905	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 1,50	8 004779 033711



GF80006904	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 6	
Kg 2,30	8 004779 033698



GF80006923	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 8	
Kg 2,08	8 004779 040078

GF80043905	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 2,00	8 004779 033728

GF80043904	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 6	
Kg 2,25	8 004779 033704

GF80043923	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5	
Pcs 10	
Kg 2,6	8 004779 040085



Pistola de irrigação "metal e borracha"

- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jacto.
- Ponta de alumínio para a regulação do jato de fino a cone nebulizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar



Kit pistola de irrigação

- Pistola
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80006924	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 8
Kg 1,95	

GF80006925	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,50	

GF80043924	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 12
Kg 2,90	



Pistola de irrigação multi-jacto "metal e borracha"

- Permite seleccionar 8 tipos de jactos diferentes com a simples rotação da anilha frontal
- Alavanca de regulação traseira para o bloqueio do jacto.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar



Kit pistola de irrigação multijato "8 JET Easy"

- Pistola multijato "8 JET Easy"
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80006927	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 2,08	



GF80006926	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,60	

GF80043927	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 10
Kg 2,60	

NEW



“XL Selector” pistola de irrigação 5JET

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar



soft touch

GF80006937	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 4	
Kg 1,12	8 004779 044168

GF80043937	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 4	
Kg 1,08	8 004779 044175

NEW



“XL Selector” pistola de irrigação metal-borracha 5JET

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlador (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar
- Extremidade de metal e cobertura traseira do seletor resistente à corrosão.



soft touch METAL

GF80006938	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
Pcs 4	
Kg 1,40	8 004779 044182

GF80043938	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
Pcs 4	
Kg 1,36	8 004779 044199





08/ REGADORES

Acessórios indicados para a irrigação de vasos de flores, bordas e canteiros de flores que requerem um jato preciso, fino e delicado. As extensões confortáveis com torneira de regulação de fluxo integrada permitem atingir facilmente também os pontos menos acessíveis.

Regador com engate por encaixe

Produz um jacto fino e suave ideal para flores delicadas.

- Disco microperfurado inspeccionável para permitir a limpeza interior.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bar

Regador com extensão

Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras

- Disco microperfurado inspeccionável para permitir a limpeza interior.
- Torneira para a regulação micrométrica do fluxo.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bar



GF80005430	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,67	
8 004779 054303	

GF80005447	
Box (LxWxH) cm 72x30x7	
	Pcs 6
Kg 1,20	
8 004779 003714	



GF80043430	
Box (LxWxH) cm 40x12,8x14	
	Pcs 25
Kg 1,04	
8 004779 034305	

NEW



Pistola de irrigação para flores

Produz um jacto fino e suave ideal para flores delicadas.


- Disco microperfurado inspeccionável para permitir a limpeza interior.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar

Regador multijacto regulável com extensão

Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras

- 8 Tipos de jacto diferentes
- Torneira para a regulação micrométrica do fluxo.
- Articulação regulável
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bar

GF80006928	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 6
Kg 1,04	
8 004779 043390	



GF80043928	
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14	
	Pcs 6
Kg 0,98	
8 004779 043437	

GF80005448	
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	
	Pcs 4
Kg 1,07	
8 004779 009464	



09/ ASPERSORES CIRCULARES



Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado. Versão em estaca.

- Caudal máximo 23 l/min



Aspersor "ROTAX"

Ideal para regar superfícies médias-pequenas. Versão em estaca.

- Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/min



Aspersor "MINI DRIVER" em estaca

Aspersor circular multifunção em estaca.

- Dotado de estribo para facilitar a introdução da estaca no terreno. Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 4 áreas diversas.
- Caudal máximo 16 l/min



GF80005619

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 8

Kg 0,90



GF80005633

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 8

Kg 1,00



GF80005616

Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5**

Pcs 12

Kg 1,60




GF80043619

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 8

Kg 0,60




GF80043633

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

Pcs 8

Kg 0,75



GF80043616

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 12

Kg 1,29



Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado.

- Caudal máximo 23 l/min



Aspersor "ROTAX"

Ideal para regar superfícies médias-pequenas.

- Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/min



Aspersor "DRIVER"

Aspersor circular multifunção com base. Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 8 áreas diversas.

- Caudal máximo 18 l/min



GF80005618

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 8

Kg 1,10



GF80005632

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 8

Kg 1,30




GF80005617

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 4

Kg 1,30




GF80043618

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 8

Kg 0,95




GF80043632

Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**

Pcs 8

Kg 1,10



GF80043617

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

Pcs 4

Kg 1,19



Aspersor "4 JET LIFT"

Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões. Versão em estaca.

- 4 tipos de jacto diferentes
- Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada
- Ângulo de irrigação de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min



GF80005670	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 6	
Kg 1,60	8 004779 023156

GF80043670	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 2,70	8 004779 023163



Aspersor "4 JET LIFT"

Aspersor profissional circular e por setores com movimento de turbina para regar qualquer superfície ainda de grandes dimensões.

- 4 tipos de jacto diferentes
- Cabeça orientável para mudar a superfície pulverizada
- Ângulo de irrigação de 15° a 360°
- Base pesada de notável estabilidade
- Caudal máximo 15 l/min


Aspersor circular "SUPER ROTAX"

Braços rotativos de regulação dupla para uma irrigação uniforme para superfícies grandes e médias.

- Injetores e braço reguláveis separadamente
- Área irrigada de 30 a 160 m²
- Base de notável estabilidade
- Caudal máximo 15 l/min



GF80005667	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 3,98	8 004779 012594



GF80005615	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 2,38	8 004779 056154



10/ ASPERSORES OSCILANTES

Oscilante "ASTRAL 4"

Aspersor oscilante de regulação contínua do arco de irrigação de 20° a 100°. Silencioso, oferece várias possibilidades de irrigação, ideal para cobrir uniformemente pequenas e grandes áreas de seção retangular.

- braço oscilante de plástico de 16 bicos
- agulha para a limpeza dos orifícios
- caudal máximo de 15 l/min

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	20-100°	180 m² 12 x 15 m	MADE IN ITALY
GF80005669				
Box (LxWxH) cm 40x28x21				
Pcs 6	8 004779 023071			
Kg 2,52				




11/ ASPERSORES DE IMPULSO

Aspersor de impulso "SPIT 3"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Tripé em alumínio pesado.
- Caudal máximo 15 l/min



MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	15-360°	450 m² r. 12 m	MADE IN ITALY
GF80005630				
Box (LxWxH) cm 40,4x40,5x16,5				
Pcs 6	8 004779 056307			
Kg 6,23				



Aspersor de impulso "SPIT 2"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Base pesada de notável estabilidade
- Caudal máximo 15 l/min



MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	15-360°	450 m² r. 12 m	MADE IN ITALY
GF80005627				
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27				
Pcs 6	8 004779 056277			
Kg 3,83				



Oscilante "COMET"

Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20° a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de secção rectangular.

- Braço oscilante em metal com 16 bocais.
- Pincel para a limpeza dos orifícios
- Caudal máximo 16 l/min





GF80005666	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,20	8 004779 012570




Oscilante "SIDERAL"

Aspersor oscilante com regulação contínua do arco de pulverização de 20° a 100°. Muito silencioso, proporciona diferentes possibilidades de pulverização, ideal para cobrir uniformemente tanto pequenas como grandes áreas de secção rectangular.

- Braço oscilante em metal com 18 bocais em latão.
- Base sólida e pesada anti-basculamento.
- Pincel para a limpeza dos orifícios
- Caudal máximo 18 l/min



GF80005662	
Box (LxWxH) cm 59x39,5x17	
Pcs 6	
Kg 3,90	8 004779 056628



Aspersor de impulso "SPIT 1"

Aspersor de impulso por sector, ideal para as grandes superfícies. Versão em estaca.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min



Aspersor de impulso "SPIT METAL"

Aspersor de impulso por sector em metal sobre estaca, ideal para grandes superfícies.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/min



Cabeça do aspersor de impulso "SPIT"

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em plástico.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 15 l/min




Cabeça do aspersor de impulso "SPIT METAL"

Cabeça sobresselente do aspersor de impulso por sector em metal.

- Dispositivo quebra-jacto para a distribuição uniforme da água.
- Ângulo de pulverização de 15° a 360°
- Caudal máximo 16 l/min



GF80005624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,20	8 004779 023132



GF80002621	
Box (LxWxH) cm 37x14x13	
Pcs 4	
Kg 1,66	8 004779 026218



GF80007205	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 0,91	




GF80007206	
Box (LxWxH) cm 18x15,5x21	
Pcs 12	
Kg 3,20	

GF80043624	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 12	
Kg 1,40	8 004779 023149

12/ AQUABAG

Para pequenos jardins, terraços ou varandas, o enrolador de MANGUEIRA compacto e prático, de dimensão reduzida e fácil de utilizar e guardar. Para regar plantas, flores ou para a limpeza de qualquer superfície, ideal para todas as ocasiões.

aquabag MAXI



Enrolador de mangueira portátil "AQUABAG MAXI"

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte. De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.

- 16,5 m de mangueira trançada
- 2 uniões de conexão rápida
- tomada de torneira 3/4"
- lança ergonómica 8 jet.


GF80005608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
	Pcs 2
Kg 7,00	



Expositor Pal Box 18 pçs. AQUABAG

Expositor autoportante de papelão com crown. Fornecido montado e completo com os produtos. Contém: 18 pçs. AquaBag Dimensões aberto: cm 72 x 54 x 140 h

aquabag



Mini enrolador de mangueira "AQUABAG"

O novo enrolador de mangueira na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático durante a sua utilização, devido à sua forma compacta, leve e de design cativante, tornando os momentos ao ar livre ainda mais agradáveis.

- 11,5 metros de mangueira flexível e trançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida
- Lança ergonómica de fluxo variável "3 JET"
- Tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavandaria...)

Expositores de produto presentes na seção de merchandising.

GF80176077	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5	
	Pcs 18
Kg 44,10	EAN 8004779019289

GF80005606	
Box (LxWxH) cm 39x29x32	
	Pcs 2
Kg 4,50	



13/ ENROLADORES DE MANGUEIRA

Práticos para usar e com um design refinado, portáteis ou com rodinhas, os enroladores de mangueira apropriados para jardins de qualquer dimensão. Disponíveis também na versão Ready, já montados e dotados de acessórios, prontos para serem facilmente utilizados.

MINI CONCEPT



Portátil "MINI CONCEPT"

- Capacidade 20 m de mangueira de 1/2"
- Incluindo uniões de encaixe

MINI CONCEPT



Kit portátil "MINI CONCEPT PLUS"

- Lança de pulverização regulável
- União automática "ACQUASTOP"
- 15 m de mangueira de 1/2"



Portátil "REELY"


- Incluindo as uniões do terminal de mangueira
- Capacidade 40 m de mangueira de 1/2"



GF80005838	
Box (LxWxH) cm 29x15,5x29	
Pcs 1	
Kg 1,00	8 004779 030079



GF80005846	
Box (LxWxH) cm 29x26x29	
Pcs 1	
Kg 2,60	8 004779 030086



GF80005740	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 1,76	8 004779 009440



Carrinho "EUROTANK"

- Capacidade 60 m de mangueira de 1/2"
- Fornecido com as uniões do terminal de mangueira



Carrinho "EUROTANK PLUS"

- 20 m de mangueira com rede de 1/2"
- Tomada de torneira 3/4"
- 4 Uniões de terminal de mangueira de 1/2"-5/8"
- Lança regulável




Carrinho "TANK 2"

- Capacidade de 70 m com mangueira de 1/2"
- Fornecido com as uniões do terminal de mangueira




Carrinho "IDEA"


- Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal, prático e robusto, que garante ótimos desempenhos. Graças ao manípulo retrátil telescópico, apresenta um volume mínimo e pode ser facilmente posicionado mesmo em espaços pequenos, para quem deseja uma solução de irrigação completa e versátil.
- Com rodas e manípulo retrátil telescópico
 - Punho antideslizamento SOFT TOUCH
 - Capacidade máx. 60 m de mangueira de 1/2"



GF80005729	
Box (LxWxH) cm 39x14,5x37	
Pcs 1	
Kg 2,48	8 004779 005305



GF80005756	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 4,23	8 004779 005558



GF80005744	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,88	8 004779 016752



GF80005788	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x56	
Pcs 1	
Kg 2,40	8 004779 018893



Kit portátil "REELY PLUS"

- 20 m de mangueira com rede de 1/2"
- Tomada de torneira 3/4"
- 4 Uniões de terminal de mangueira de 1/2"-5/8"
- Lança regulável




Kit de ligação do carrinho/torneira

- Composto por:
- 1,5 m de mangueira com rede de 1/2"
 - 2 Uniões de terminal de mangueira de 1/2"
 - Tomada de torneiras de 3/4"



GF80005817	
Box (LxWxH) cm 39x23,5x39	
Pcs 1	
Kg 3,61	8 004779 026171

GF80007200	
Box (LxWxH) cm 29,7x25,7x25,4	
Pcs 6	
Kg 2,54	8 004779 072000



Carrinho de metal "IDEA PREMIUM"

- discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão
- manípulo retrátil telescópico
- pega antideslizante SOFT TOUCH
- 2 uniões do terminal da mangueira por encaixe SOFT TOUCH
- capacidade máxima para 60 m de mangueira ø1/2"
- extremamente resistente




GF80005787	
Box (LxWxH) cm 38,5x14,5x55	
Pcs 1	
Kg 3,40	8 004779 018886



Carrinho de metal "METAL TANK 75"

- Estrutura em alumínio resistente e estável
- Estrutura em aço com tratamento anti-corrosão
- Manípulo telescópico retrátil
- 2 uniões do terminal da mangueira por encaixe SOFT TOUCH
- Capacidade máxima máx. 75 m de mangueira ø 1/2"



GF80005829	
Box (LxWxH) cm 55x22x45	
Pcs 1	
Kg 7,00	8 004779 029776



**14/
ENROLADORES
DE MANGUEIRA
"READY"**



**Conjunto portátil "MINI
CONCEPT READY 15"**

Montado e equipado com 15 m de mangueira, uniões e lança de pulverização.


Fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).



**Kit Carrinho "CONCEPT
READY"**

Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal completamente montado e equipado, fornecida em bandejas pallet de 120 x 80 cm de 6 unidades para bandeja empilháveis até 4 níveis, (H 240 cm).


- Carrinho com rodas e manípulo telescópico
- lança borrifadora regulável média
- 4 uniões automáticas Ø 1/2"-5/8" (mm. 12 - 15) e conector fêmea para torneira Ø 3/4" (mm. 20 - 27)
- mangueira 25 m Ø 1/2"



**Kit "IDEA PREMIUM
READY"**

Carrinho enrolador de mangueira em metal com rodas. Fornecido completamente montado e equipado em recipientes paletizados de 120x80 cm com 6 unidades para recipientes sobrepostos até 4 níveis (h 240 cm).


- Carrinho com rodas e manípulo retráctil telescópico com punho antideslizamento SOFT TOUCH, com capacidade máxima de 60 m de mangueira de 1/2"
- discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão
- Lança ergonômica "3 JET" com regulador -modulador de fluxo
- 4 uniões automáticas SOFT TOUCH e tomada de torneira de 3/4"
- 25 m de mangueira de 1/2"
- extremamente resistente




fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 12 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 125 cm).




fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).




fornecido em bandejas de paletes de 120x80 cm com 6 unidades por bandeja empilháveis até 4 níveis (H 240 cm).



GF80005793	
Box (LxWxH) cm 80x120x128	
Pcs 48	
Kg 135	8 004779 014093




GF80005749	
Box (LxWxH) cm 80x120x240	
Pcs 24	
Kg 110	8 004779 015670



GF80005789	
Box (LxWxH) cm 85x122x242	
Pcs 24	
Kg 168	8 004779 018909





15/ MANGUEIRAS

Mangueiras para a irrigação de elevada qualidade e confiabilidade. Diversas dimensões e comprimentos para qualquer tipologia de jardim. Flexíveis e fáceis de manusear, para tornar a utilização agradável e segura.

Mangueira Trico Star

- Camada em PVC anti-algas.
- Reforço de malha apertada
- Cobertura amarelo opaco de elevada qualidade

Ø 1/2"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebetamento
	8 bar	24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070112
Kg 1,80		

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	8 004779 070129
Kg 2,95		

Ø 3/4"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebetamento
	7 bar	21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	8 004779 070167
Kg 5,83		

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070174
Kg 11,45		

Ø 5/8"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebetamento
	8 bar	24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm ø 33x9		
15m	Pcs 1	8 004779 070136
Kg 2,50		

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	8 004779 070143
Kg 3,94		

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	8 004779 070150
Kg 8,03		



Conjunto para irrigação "Tricokit"

- 25 m de mangueira Trico Star de 1/2"
- Lança de pulverização regulável
- Tomada de torneiras de 3/4"
- União de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007027		
Box (LxWxH) cm ø 30x14		
25m	Pcs 1	8 004779 070273
Kg 3,45		



Conjunto para irrigação "Betakit"

- 25 m de mangueira Beta de 1/2"
- Lança de pulverização regulável
- Tomada de torneiras de 3/4"
- União de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007088		
Box (LxWxH) cm ø 27x13		
25m	Pcs 1	8 004779 010484
Kg 2,61		



Conjunto para irrigação "Alphakit"

- Rolo de mangueira Alpha de 1/2"
- Lança de pulverização regulável
- Tomada de torneiras de 3/4"
- União de terminal de mangueira aperto e acquastop de 1/2"-5/8"

Ø 1/2"

GF80007028		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070280
Kg 1,38		


GF80007029		
Box (LxWxH) cm ø 27x17		
25m	Pcs 1	8 004779 070297
Kg 2,36		



Mangueira Beta

Mangueira armada em três camadas com a interposição de uma rede de reforço em poliéster de alta tenacidade.

- Camada anti-algas
- Cobertura em PVC opaca prata



Ø 5/8"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439


GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446

GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453

Mangueira Alpha

Mangueira com rede em três camadas com interposição de uma rede de reforço em poliéster.

- Rede de reforço em poliéster
- Subcamada preta e anti-algas
- Cobertura verde transparente



Ø 5/8"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460

GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477

Ø 1/2"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
	funcionamento	rebentamento
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983



Porta-mangueira em metal de parede

Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira. Kit de fixação à parede incluído.

Carretel de parede

Para fixar na parede para suportar a bobina de mangueira.



GF80005844		
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5		
	Pcs 8	
Kg 3,84		8 004779 030659



GF80007040		
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30		
	Pcs 8	
Kg 2,40		8 004779 070402

16/ TUBOS ESPECIAIS



Kit 10 m de mangueira em espiral "Plus"

- 10 m de mangueira em espiral extensível
- Tomada de torneira de 1/2"-3/4"
- Uniões do terminal de mangueira SOFT TOUCH "aberto"
- Pistola pulverizadora "8 Jet Easy Plus"
- Anel adaptador para torneiras
- Suportes para fixação à parede



Kit 10 m de mangueira em espiral



- 10 m de mangueira em espiral extensível
- Tomada de torneira 3/4"
- Uniões do terminal de mangueira "aberto"
- Lança de pulverização regulável




Tubo microperfurado

Tubo aspersor microperfurado de três canais para uma pulverização nebulizada

- 15 m de tubo (GF80007032)
- 7,5 m de tubo (GF80007031)



GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
15m	Pcs 1
Kg 1,32	



GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
7,5m	Pcs 1
Kg 0,72	



Tubo poroso \varnothing 1/2"


Ideal para pulverização localizada de grupos de plantas, sebes, canteiros, hortas e pomares. Através da libertação lenta e progressiva consegue-se economizar até 50% de água, mantendo o terreno perfeitamente húmido, evitando a excessiva evaporação.

- Metros 15
- Incluindo tampa de fim de linha
- União macho
- Pressão máxima de utilização 2 bar



Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Prático, leve e fácil de usar, graças à mangueira que se estende sozinha até 10 m com a pressão da água. Após o uso, a mangueira esvaziada, se retrai e é compactada num pequeno espaço.

- Mangueira autoextensível de vários comprimentos: até 7,5m / 15m / 22,5m
- Mini bocal
- Conectores de mangueira click-fit
- Conector de torneira de 3/4"



GF80002300	
Box (LxWxH) cm \varnothing 30x10	
15m	Pcs 1
Kg 1,36	
8 004779 004292	



GF80007452	
Box (LxWxH) cm 39X37X20	
7,5m	Pcs 10
Kg 3,2	
8 004779 043178	

GF80007453	
Box (LxWxH) cm 44X36X29	
15m	Pcs 10
Kg 6,2	
8 004779 043185	

GF80007454	
Box (LxWxH) cm 49X42X28	
22,5m	Pcs 10
Kg 8,7	
8 004779 043222	

17/ AQUAFLO SMART 16

- **AUTÔNOMO:** funciona **sem bateria, eletricidade e sem ligações às torneiras e válvulas.**
- **PARA INTERIOR E EXTERIOR:** pode ser utilizado, com total segurança, tanto dentro como fora de casa.
- **REGULÁVEL:** para irrigar até 16 vasos de médias dimensões durante 14/18 dias.
- **SIMPLES E SEGURO:** através de um doseador automático, é dispensada a quantidade necessária de água, suficiente para manter o correto nível de humidade da terra. Possui um reservatório de 18 litros e pode distribuir de 1 a 2 litros de água por dia, com intervalos precisos e regulares. Dotado de um dispositivo anti-calcário. De fácil utilização, cómodo e com um preço extremamente acessível.




Sistema de irrigação de apartamento

Dispositivo autónomo e muito simples para regar até 16 vasos de apartamento de dimensão média durante 14/18 dias. Graças a um doseador automático, é fornecida a quantidade adequada de água, suficiente para manter a humidade correcta da terra.

- Depósito de 18 l
- Distribuição de 1 a 2 l de água por dia.

- **CONTÉM:**
1 Doseador automático
1 reservatório de 18 l
30 m de tubo capilar em pvc
16 suportes para tubo
20 tampas
manual de instruções

- FUNCIONA**
- SEM CORRENTE
 - SEM BATERIA
 - SEM LIGAÇÃO À TORNEIRA



GF80006300	
Box (LxWxH) cm 39x25,5x25,5	
	Pcs 1
Kg 2,99	

18/ PROGRAMADORES

Programadores eletrônicos que permitem selecionar as irrigações para o cuidado mais eficaz de plantas e flores.



Programador electrónico "AQUATIME EASYDROP"

Simples, fiável e com um design moderno, permite configurar diferentes programas através do prático seletor de manípulo. Ao colocar o manípulo em START inicia-se a irrigação, em STOP interrompe-se a irrigação e memoriza-se o tempo decorrido. O ciclo de irrigação é repetido automaticamente a cada 24 horas.

- Assim, é possível configurar numerosas combinações.
- posição do manípulo em MAN para arranques manuais fora dos ciclos de programação
 - funciona com bateria alcalina de 9 volt
 - dispositivo de paragem do fluxo de água em caso de pilha gasta
 - componentes elétricos protegidos de água e humidade
 - ligação à torneira de 3/4"
 - pressão máxima de utilização: 8 bar



Programador electrónico "AQUATIME DUE.5"

Simples, intuitivo e prático, com um design moderno, dispõe de programas combináveis entre si até 25 + 1 possibilidades, que podem ser geridas através dos dois seletores de manípulo de fácil utilização.




- arranques a cada 6, 12, 24, 48, 72 horas por 1, 3, 5, 20, 45 minutos
- tecla para arranques manuais fora dos ciclos de programação
- tecla de arranque retardado de 1 a 8 horas após a configuração inicial, com base nas necessidades do utilizador
- função Easy Balcony: ideal para a irrigação gota a gota
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo de água em caso de pilha gasta
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- ligação à torneira de 3/4"
- pressão máxima de utilização: 8 bar



Programador electrónico "GF10"

Simplicidade, confiabilidade e design moderno permitem programar diferentes programas (10) através do prático seletor de botão.

- Para ajustar a frequência e a duração da irrigação, gire o botão para o valor desejado. A irrigação começará 3 segundos após a última rotação.
- Defina o seletor para MAN para inícios manuais fora dos ciclos programados.
 - Funciona com uma bateria alcalina de 9 volts.
 - Dispositivo de corte de fornecimento de água em caso de bateria fraca.
 - Componentes elétricos protegidos contra água e umidade.
 - Conexão à torneira de 3/4".
 - Pressão máxima de operação: 8 bar.



GF80006026
Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**
Pcs 2
Kg 1,08



GF80006025
Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**
Pcs 2
Kg 1,08



GF80006018
Box (LxWxH) cm **18,5x22,5x14,5**
Pcs 2
Kg 1,08



Programador electrónico “GF16 easy”

Simple e fiável, dispõe de programas combináveis entre si de até 16+1 possibilidades, que podem ser geridos pelo conveniente seletor de manípulo. Inícios a cada 6, 12, 24, 48 horas com períodos de irrigação prefixados.

Programa “Easy garden” para a otimização dos ciclos de irrigação: duas irrigações diárias pré-configuradas para regar adequadamente pela manhã e à noite, melhorando a absorção da água pelo solo e evitando danos às plantas.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4”
- pressão máxima de utilização 8 bar

Programador electrónico “GF48”

Simple, intuitivo e prático, dispõe de programas combináveis entre eles até 48 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis seletores com botão concêntrico. Inícios a cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- tecla de início adiado por 8 horas após a configuração inicial
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4”
- pressão máxima de utilização 8 bar

Programador de irrigação GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®





Programador para irrigação GFPRO Eco Watering Computer controlado pelo **App GF**, para gerenciar a irrigação da casa diretamente do smartphone. Fácil de usar, permite programar a irrigação conectando o dispositivo ao programador via conexão **Bluetooth® wireless technology**. Através do painel de controle do **App GF** é possível:

- **Configurar programas personalizados:** ajustando a hora de início, duração e frequência da irrigação, para um máximo de 4 irrigações diárias.
- **Configurar programas pré-definidos:** projetados para irrigações em horários ideais do dia e diferenciados entre Irrigação de Superfície e Microirrigação/Gota a Gota
- **Configurar a Função ECO:** que ajusta a duração dos programas

previamente configurados de acordo com a estação atual, evitando assim o desperdício para uma escolha mais ecológica.

- **Ajustar manualmente a duração da irrigação programada:** é possível aumentar ou diminuir a duração dos programas previamente configurados com base nas previsões climáticas mais quentes ou chuvosas para os 3 dias seguintes.
- **Abriu ou fechar o fluxo de água manualmente**
- **Associar ao app e gerenciar simultaneamente vários programadores GFPRO Eco Watering Computer.**

App disponível para dispositivos iOS e Android.



GF80006016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022944



GF80006015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022937



GF80006017	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 0,90	8 004779 029660






Kit programador de irrigação para 20 vasos/zonas AQUATIME Solar UNO.3


Kit pronto com temporizador de irrigação alimentado por energia solar:

- **AUTÔNOMO:** Graças ao painel solar integrado (≈3500 mm²) e sistema de bomba, não requer uma tomada elétrica nem conexão ao fornecimento de água.
- **ECOLÓGICO:** Alimentado por energia solar, funciona mesmo em dias nublados graças as baterias recarregáveis, requerendo baterias NiMH AA de 1,2V (HR6) com capacidade mínima de 2000 mAh (não incluídas no kit).
- **SIMPLES e SEGURO:** Basta colocar o sistema de sucção em um recipiente cheio de água e selecionar um dos 13 programas predefinidos girando o seletor (para ativar inícios manuais fora dos ciclos de programação, ajuste o seletor para MAN). Além disso, os componentes eletrônicos estão protegidos da água e umidade.
- **PRÁTICO:** Graças ao gancho na parte traseira, você pode pendurar o temporizador na parede ou, dobrando o suporte, colocá-lo diretamente em uma superfície plana.
- **KIT PRONTO:** O kit contém tudo o que é necessário para irrigação por gotejamento em até 20 zonas/vasos.

- 1 temporizador de irrigação
- 1 filtro integrado no sistema de sucção
- 1 válvula de liberação de ar
- 20m de mangueira capilar 4x6
- 20 estacas para mangueira capilar
- 20 gotejadores auto-compensantes (2 l/h)
- 2 conectores retos
- 2 conectores joelho
- 20 conectores em T
- 4 tampões



GF80006165	
Box (LxWxH) cm 31x18x23	
Pcs 2	
Kg 2,20	8 004779 044021








19/ GOTEJADORES



Gotejadores reguláveis “barrel”

A regulação axial dos dois corpos permite a regulação cuidada do fluxo. Regulável de 0 a 8 l./h. À pressão aconselhada de 1,5 bar. Gotejador em linha



GF80006208	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,71	8 004779 009419



Gotejadores reguláveis “barrel”

A regulação axial dos dois corpos permite a regulação cuidada do fluxo. Regulável de 0 a 8 l./h. À pressão aconselhada de 1,5 bar. Gotejador fim de linha



Gotejadores “auto-compensados”

Fornecem a mesma quantidade de fluxo por unidade de tempo, independentemente da pressão. Ótimos para uniformizar o fluxo do início e fim de linha. Gotejador 2 l/h




Gotejadores “auto-compensados”

Fornecem a mesma quantidade de fluxo por unidade de tempo, independentemente da pressão. Ótimos para uniformizar o fluxo do início e fim de linha. Gotejador 4 l/h




Gotejador regulável “ottima 360°”


A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar




GF80006200	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 009402



GF80006227	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009372



GF80006224	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009341



GF80006239	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009228



blister
10x

Gotejador regulável "delta drip"

A rotação da chave regula o fluxo até ao fecho total. Regulável de 0 a 6 l/h à pressão aconselhada de 1,5 bar.



blister
10x

Gotejador regulável "delta drip"

A rotação da chave regula o fluxo até ao fecho total. Regulável de 0 a 6 l/h à pressão aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.



blister
10x

Gotejador regulável "ottima 180"





A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar



blister
10x

Gotejador regulável "ottima 360"

A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.



GF80006214	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009303

GF80006217	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,54	8 004779 009334

GF80006233	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,36	8 004779 009167



GF80006246	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009297



blister
10x

Gotejador regulável "ottima 180"

A regulação por encaixe da cabeça permite a regulação do fluxo de gotejamento e diâmetro de irrigação. Regulável de 0 a 60 l/h. Pressão de utilização aconselhada de 1,5 bar. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.



GF80006245	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 5	
Kg 0,62	8 004779 009280



blister
6x



blister
6x



blister
6x

**20/
MICRO
IRRIGADORES**

**Micro-pulverizadores
"orbita" padrão**


Com difusor rotativo do jacto a 360° para permiti uma melhor cobertura da área irrigada, que varia de 6 a 8 m de diâmetro. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Área máxima irrigada ø 6m. Caudal máximo 47 l/h.

**Micro-pulverizadores
"orbita" regulável**

Com difusor rotativo do jacto a 360° para permiti uma melhor cobertura da área irrigada, que varia de 6 a 8 m de diâmetro. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Caudal variável de 0 a 105 l/h. Área máxima irrigada ø de 0 a 8 m.

**Micro-pulverizadores
"idra 90°"**

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 90°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 6,6 m



47 l/h
1-2 bar

r 3m
max

360°

Ø 4 x 6 mm


Ø 14 x 16 mm

GF80006273

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,31



0-105 l/h
1-2 bar

r 0-4m
max

360°

Ø 4 x 6 mm

Ø 14 x 16 mm

GF80006274

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

Pcs 10

Kg 0,47



0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r 0-3,3m
max

90°

Ø 4 x 6 mm

Ø 14 x 16 mm

GF80006267

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,34



blister
6x




blister
6x

**Micro-pulverizadores
"idra 180°"**

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 180°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 7 m

**Micro-pulverizadores
"idra 360°"**

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 360°. A regulação da torneira, permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área irrigada ø de 0 a 8 m



0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r 0-3,5m
max

180°

Ø 4 x 6 mm


Ø 14 x 16 mm

GF80006268

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,33



0-120 l/h
0,5-2,5 bar

r 0-4m
max

360°

Ø 4 x 6 mm

Ø 14 x 16 mm

GF80006269

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

Pcs 10

Kg 0,33





Micro-pulverizadores 90° "aquila jet"

Pulverizadores fixos para superfícies de 90° incluindo parafuso rápido para fácil aplicação de extensão de tubos. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ϕ 6,2 m. Caudal máximo 61 l/h




Micro-pulverizadores 180° "aquila jet"

Pulverizadores fixos para superfícies de 180° incluindo parafuso rápido para fácil aplicação de extensão de tubos. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ϕ 4,8 m. Caudal máximo 61 l/h




Micro-pulverizadores 360° "aquila jet"

Pulverizadores fixos para superfícies de 360° incluindo parafuso rápido para fácil aplicação de extensão de tubos. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada ϕ 6,6 m. Caudal máximo 61 l/h




30-61 l/h 0,5-2,5 bar	90°	r2-3,1 m max	ϕ 14 x 16 mm	ϕ 4 x 6 mm
--------------------------	-----	-----------------	-------------------	-----------------

GF80006261				
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4				
Pcs 10				
Kg 0,26	8 004779 009662			



30-61 l/h 0,5-2,5 bar	180°	r1,5-2,4 m max	ϕ 14 x 16 mm	ϕ 4 x 6 mm
--------------------------	------	-------------------	-------------------	-----------------

GF80006263				
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4				
Pcs 10				
Kg 0,25	8 004779 009686			



30-61 l/h 0,5-2,5 bar	360°	r1,8-3,3 m max	ϕ 14 x 16 mm	ϕ 4 x 6 mm
--------------------------	------	-------------------	-------------------	-----------------

GF80006265				
Box (LxWxH) cm 30x24x12,5				
Pcs 10				
Kg 0,25	8 004779 009709			




Micro-pulverizadores "maxima 360°"

A regulação da cabeça por encaixe permite a regulação do fluxo tipo guarda-chuva, tanto em intensidade como em superfície, até ao fecho total. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Área irrigada ϕ de 0 a 3,5 m.




Micro-pulverizadores "maxima 360°"

A regulação da cabeça por encaixe permite a regulação do fluxo tipo guarda-chuva, tanto em intensidade como em superfície, até ao fecho total. Pressão de funcionamento de 1 - 2 bar. Área irrigada ϕ de 0 a 3,5 m. Versão incluindo ponteira e união recta para engate no tubo.



	0-75 l/h 1-2 bar	r0-1,7 m max	360°	ϕ 14 x 16 mm
--	---------------------	-----------------	------	-------------------

GF80006254				
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4				
Pcs 10				
Kg 0,40	8 004779 009594			



	0-65 l/h 1-2 bar	r0-1,7 m	360°	ϕ 4 x 6 mm
--	---------------------	----------	------	-----------------

GF80006260				
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4				
Pcs 5				
Kg 0,64	8 004779 009655			






blister
3x

Micro-pulverizadores "idra 90°"

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 90°. A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada \varnothing 6,6 m. Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.



GF80006275


Box (LxWxH) cm 36x21,5x12



blister
3x

Micro-pulverizadores "idra 180°"

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 180°. A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada \varnothing 7 m. Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.



GF80006276


Box (LxWxH) cm 36x21,5x12



blister
3x

Micro-pulverizadores "idra 360°"

Reguláveis de 0 a 120 l/h e para superfícies de 360°. A regulação da torneira permite a regulação simultânea do caudal e do diâmetro de pulverização. Pressão de funcionamento de 0,5 - 2,5 bar. Área máxima irrigada \varnothing 8 m. Incluindo ponteira e tubo elevador. Altura máx. 30 + 30 cm.



GF80006277


Box (LxWxH) cm 36x21,5x12



blister
6x

Haste porta-tubo

- H 30 cm



GF80006295


Box (LxWxH) cm 36x21,5x12



blister
10x

Tubo elevador

- H 30 cm
- Incluindo união



GF80006296

Box (LxWxH) cm 36x21,5x12





blister
10x



blister
10x



blister
10x

21/ ACESSÓRIOS DA LINHA PRIMÁRIA

Acessórios da linha primária
Para tubo colector

Acessórios indicados para a linha principal com conexão à torneira ou com programador, para tubo coletor de 14x16 mm de diâmetro. Ideal para ligar ou alterar facilmente os sistemas para grandes terraços e canteiros de flores que requerem a instalação de uma linha primária de alto fluxo De água e uma secundária capilar.

Engate "cotovelo"

- Para tubo de 14 x 16




Engate "recto"

- Para tubo de 14 x 16



Engate "T"

- Para tubo de 14 x 16



GF80006286	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 010194



GF80006287	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 0,94	8 004779 010217



GF80006288	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
Pcs 10	
Kg 1,12	8 004779 010224



União automática tubo 14x16

Para ligar o tubo colector de 14x16 à tomada de engate rápido montada na torneira.



União automática rosca 3/4" (20-27 mm)

Para ligar aos programadores de irrigação eletrónicos:

- Redutor de pressão
- União para tubo capilar 1/4"
- União para tubo colector 1/2"
- Outros acessórios com rosca 3/4"



blister
1x

Torneira em linha



- Para tubo colector 14 x 16



blister
10x

Estaca "tubo colector"

- Para tubo de 14 x 16



GF80006600	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 036583



GF80006601	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,23	8 004779 036576



GF80006280	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 5	
Kg 0,23	8 004779 010088



GF80006278	
Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5	
Pcs 10	
Kg 1,73	8 004779 010064



Furador de tubo




GF80006294	
Box (LxWxH) cm 15x15x12	
Pcs 5	
Kg 0,13	



Tubo coletor 14 x 16

- 25 metros




GF80006298	
Box (LxWxH) cm ø 39x13	
Pcs 1	
Kg 1,37	



Presilha "aperto do tubo"

- Para tubo de 16 a 18 ø ext.



GF80006292	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,55	



Tampa "fim de linha"

- Para tubo de 14 x 16




GF80006289	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,37	



Tampões reparadores

- Para utilizar em caso de posicionamento incorrecto do furo na linha principal.



GF80006272	
Box (LxWxH) cm 21x16x11	
Pcs 10	
Kg 0,18	




22/ ACESSÓRIOS DA LINHA SECUNDÁRIA

Acessórios da linha secundária
Para tubo capilar

Acessórios indicados para tubo capilar de 4x6 mm de diâmetro, adequados tanto para a linha direta com conexão à torneira ou com programador quanto para a linha secundária. Ideal para ligar ou alterar facilmente os sistemas para varandas, pequenos terraços ou canteiros de flores que requerem a instalação de uma linha direta de fluxo de água reduzido.

Torneira em linha


- Para tubo capilar 4 x 6.



GF80006279	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,24
8 004779 010071	

Engate "recto"

- Para tubo capilar 4 x 6.



GF80006281	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,23
8 004779 010095	

Engate "cotovelo"

- Para tubo capilar 4 x 6.



GF80006283	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,23
8 004779 010118	



Engate "T"

- Para tubo capilar 4 x 6.

Engate cruz "croce"



- Para tubo capilar 4 x 6.

Tampa "fim de linha"

- Para tubo capilar 4 x 6.

Estaca "tubo capilar"

- Para tubo capilar 4 x 6.



GF80006282	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,24
8 004779 010101	



GF80006284	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,25
8 004779 010170	



GF80006285	
Box (LxWxH) cm	20,7x14,7x10,4
Pcs	10
Kg	0,22
8 004779 010187	



GF80006222	
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4
Pcs	10
Kg	0,55
8 004779 010057	

MICROIRRIGAÇÃO GOTA A GOTA



blister
5x

Micro saddle

Sistema útil e inovador para perfurar e, ao mesmo tempo, apertar a mangueira da linha principal. Uma vez posicionado, permite, de modo extremamente simples, fornecer uma conexão secundária directa a gotejadores e micro-irrigadores que seja "in line" e seja "end line".



GF80006271

Box (LxWxH) cm **21x16x11,5**

	Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 016790	



1x

Filtro de linha


- Engate na entrada \varnothing 14 mm
- Engate na saída \varnothing 14 mm + \varnothing 4 mm
- Caudal de 35 l/minuto



1x

Redutor de pressão

- Roscas 3/4" + 3/4"
- Pressão em saída aprox. 1,2 Bar.



GF80006293

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

	Pcs 5	
Kg 0,82	8 004779 010286	



GF80006291

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	Pcs 10	
Kg 0,53	8 004779 010262	



20m
4x6mm

Tubo capilar 4 x 6

- 20 metros



GF80006297

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15**

	Pcs 5	
Kg 2,70	8 004779 010323	





Mini kit gota "12 vasos"

Gama completa para varandas, terraços ou pequenos canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4"
- 12 m tubo capilar
- 12 uniões em T
- 12 hastas de suporte
- 12 gotejadores de fim de linha
- 2 tampas de fim de linha



Kit gota "12 vasos"

Gama completa para varandas, terraços ou pequenos canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4"
- 20 m tubo capilar
- 4 uniões em T
- 4 uniões em L
- 12 hastas de suporte
- 10 gotejadores de linha
- 2 gotejadores de fim de linha
- 2 tampas de fim de linha



Kit gota "20 vasos"





Gama completa para varandas, terraços ou canteiros.

- 1 redutor de pressão
- 1 tomada de torneira 3/4" gás x tubos \varnothing 14x16 mm e \varnothing 4x6 mm
- 25 m de tubo de ligação \varnothing 14x16 mm
- 20 m de tubo capilar \varnothing 4x6 mm
- 20 gotejadores ottima 360° reguláveis de 0 a 60 l/h. Versão em estaca.
- 3 uniões em cotovelo x tubos \varnothing 14x16 mm
- 2 uniões rectas x tubos \varnothing 14x16 mm
- 1 tampa fim de linha x tubos \varnothing 14x16 mm
- 1 furador de tubos



Tomada da torneira

- Para torneiras de 3/4"
- Para tubo de 14 x 16 e 4 x 6.



GF80006299
 Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**
 Pcs 10
 Kg 5,30

GF80006101
 Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**
 Pcs 4
 Kg 3,72

GF80006105
 Box (LxWxH) cm **40x16x40**
 Pcs 1
 Kg 2,25


GF80006290
 Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**
 Pcs 10
 Kg 0,33



25m
ø25mm

Tube polietileno ø 25 mm

Tube para uniões à compressão pn4
• Metros 25




15m
ø 1/2"

Tube poroso ø 1/2"

Ideal para pulverização localizada de grupos de plantas, sebes, canteiros, hortas e pomares. Através da libertação lenta e progressiva consegue-se economizar até 50% de água, mantendo o terreno perfeitamente húmido, evitando a excessiva evaporação.

- Metros 15
- Incluindo tampa de fim de linha
- União macho
- Pressão máxima de utilização 2 bar





25m
ø16mm

Tube gotejador ø 16 mm

Tube para pulverização localizada de hortas, canteiros e plantas, mantendo o terreno sempre húmido, evita a excessiva evaporação e permite uma economia de água até 50%.


- Metros 25
- Espaçamento 30 cm
- Caudal 2,1 l/h a 1,5 bar



GF80002302

Box (LxWxH) cm ø 56x16

	Pcs 1	
Kg 3,28		8 004779 001949



GF80002300

Box (LxWxH) cm ø 30x10

	Pcs 1	
Kg 1,36		8 004779 004292



GF80002301

Box (LxWxH) cm ø 30x11



	Pcs 1	
Kg 1,57		8 004779 001956



blister
10x

Estaca para tubo gotejador

- Ø 14 - 16 mm




blister
2x

blister
2x

Kit uniões para tubo gotejador

- Ø 14 - 16 mm, composto por:
- 1 união em T
- 2 uniões em cotovelo
- 2 uniões rectas




blister
2x

blister
1x

Kit uniões para tubo gotejador

- Composto por:
- 1 manga roscada 3/4"
- 2 tampas de fim de linha ø 14-16 mm



GF80006278

Box (LxWxH) cm 37,5x24x19,5

	Pcs 10	
Kg 1,73		8 004779 010064



GF80002275

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 0,47		8 004779 001970



GF80002276

Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4

	Pcs 10	
Kg 0,32		8 004779 001987



Escova rotativa de engrenagens

Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.

- Bordo em polipropileno macio e anti-choque
- Corpo exterior em policarbonato transparente
- Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões

Kit escova rotativa de engrenagens

Escova rotativa para a lavagem automóvel com sistema de engrenagens que permitem a utilização mesmo com baixas pressões.

- Bordo em polipropileno macio e anti-choque
- Corpo exterior em policarbonato transparente
- Cerdas plumadas em PVC macio anti-arranhões
- Lança de pulverização
- União do terminal da mangueira com torneira reguladora

Escova fixa "promocional"





Prática e económica escova para a lavagem automóvel

- Fabricada com material macio anti-choque

Kit escova fixa "promocional"

Contém:

- Escova fixa
- União do terminal de mangueira com torneira reguladora



GF80005175	
Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	
Pcs 6	
Kg 2,47	8 004779 002137

GF80005233	
Box (LxWxH) cm 46x46,5x19,5	
Pcs 6	
Kg 4,16	8 004779 038747


GF80005218	
Box (LxWxH) cm 36,5x27,5x39	
Pcs 12	
Kg 2,49	8 004779 052187

GF80005224	
Box (LxWxH) cm 57x48x19,5	
Pcs 12	
Kg 4,07	8 004779 052248

Ducha de jardim

Duche utilizável em qualquer lugar ligado à rede hídrica.

Composto por tubos desmontáveis, em alumínio anodizado e estável tripé de apoio. Equipado com torneira para a regulação e fecho da água. Altura útil 2 m.



chuveiro



tubos desmontáveis e tripé estável



GF80005461

Box (LxWxH) cm **80x24x17**



Removedor Elétrico de Ervas Daninhas

NEW

Fornece um choque térmico à erva daninha (até 650°) que destruirá as células da planta e a erva daninha em apenas alguns segundos.

AMIGO DO AMBIENTE: nenhum produto químico, pesticida ou gás são usados, portanto, não há emissões de CO2 e nenhum resíduo é gerado.

SEGURO: sem chama. O gancho na parte traseira permite que o produto seja colocado horizontalmente no chão, sem que o bico toque o solo, para que esfrie com segurança.

ECONÔMICO: não há materiais para consumir, como gás ou tubo. 10 vezes mais barato do que um queimador de ervas daninhas a gás.

EFICAZ E ROBUSTO: destrói as células da planta e a erva daninha em apenas alguns segundos. Motor com elementos de aquecimento robustos, proporcionando ao Removedor Elétrico de Ervas Daninhas GF uma longa vida útil.

PRECISO: 2 bicos incluídos:

Um bico redondo, ideal para remover ervas daninhas do gramado, canteiros de flores ou horta. Um bico plano para arrancar as ervas daninhas com precisão das bordas.

POTÊNCIA DO MOTOR: 2000W

ERGONÔMICO: confortável de usar graças aos 116 cm de comprimento. Cabo ergonômico com botão de ligar fácil de usar.

Incluso:

- 1 bico cônico (pré instalado) • 1 bico plano • 1 manual de instruções

Dados técnicos:

Tensão nominal 230 V - 50 Hz (corrente alternada)

Consumo de energia nominal: máx. 2000 W

Temperatura (saída do bico): aproximadamente 650°

Classe de proteção: II/ (isolamento duplo)



Alça ergonômica



Interruptor ON/OFF



Estação



1 | ERGONOMIC ON-OFF



2 | BEFORE... TERMAL SHOCK



3 | ... AFTER 2 DAYS



ACCESSORY INCLUDED





BE DIFFERENT. BE UNCONVENTIONAL.

Esta é a GF Garden

Formas discretas.

Linhas ousadas.

Cores puras.

Leve estilo aos espaços externos.

Revolucione o conceito de jardinagem tradicional.





O projeto Unconventional surgiu do desejo de desconstruir a visão do jardim tradicional e despertar curiosidade, encanto e um senso de pertencimento. Os produtos de irrigação foram retirados do seu 'habitat natural' e não são mais representados da maneira usual como as pessoas os usariam.

Em vez disso, eles ganharam um toque de estilo de vida e foram transformados em verdadeiros acessórios com seu próprio caráter distintivo e atraente. A referência ao seu contexto original permanece, mas agora fica em segundo plano, como uma moldura decorativa. As sinergias que se criam entre as cores, formas, materiais e gestos permeiam o conteúdo visual das imagens, trazendo a visão de estilo do espectador para o primeiro plano e permitindo que ele interprete o contexto por conta própria.

Passar tempo em espaços ao ar livre significa personalizá-los, conectá-los às nossas próprias vidas e moldá-los aos nossos desejos.

**Esta é a mensagem
que o projeto GF
quer transmitir.
As regras nem sempre
são imutáveis.**




AQUAPOP GREY PRO 15/25 m
Tubo auto-extendível feito em tecido italiano

- tubo auto-extendível de vários comprimentos
- mini lança ergonômica ou lança ergonômica de 8 jatos
- clique em conectores de mangueira, conector de torneira de 3/4"
- recipiente para fácil reorganização e sistema de engate à torneira




from 5 to
15 m
at 4 bar pressure

EXTENDABLE
TEXTILE HOSE
MADE IN ITALY



max
25 m
at 4 bar pressure

EXTENDABLE
TEXTILE HOSE
MADE IN ITALY



GF80287677	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 2	



GF80287678	
Box (LxWxH) cm 40x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,8	

AQUAPOP GREY EASY 10/15/ 25/30 m

Tubo auto-extendível feito em tecido italiano

- tubo auto-extendível de vários comprimentos
- mini lança
- conexões de mangueira de encaixe
- Conector de torneira de 3/4"



GF80297672	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
10m	Pcs 1
Kg 0,9	
8 004779 040108	

GF80297675	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
25m	Pcs 1
Kg 1,55	
8 004779 040139	

GF80297673	
Box (LxWxH) cm 25,5x9,7x25,5	
15m	Pcs 1
Kg 1	
8 004779 040115	

GF80297676	
Box (LxWxH) cm 25,5x14,5x25,5	
30m	Pcs 1
Kg 1,88	
8 004779 040146	




AQUAPOP GREY 25

Tubo auto-extendível feito em tecido italiano

- mangueira extensível até 25 m
- pistola ergonómica 8 jet
- ligações para ligação da mangueira de pressão, torneira 3/4"
- contentor



GF80297686	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
25m	Pcs 2
Kg 4,5	
8 004779 040306	



Kit de mangueira autoextensível "AQUAPOP"

Kit de mangueira autoextensível para a irrigação de plantas e flores e limpeza de superfícies externas. Ideal para pequenos jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada retrai-se e é compactada num pequeno espaço dentro do recipiente prático fornecido, que permite uma fácil reposição.

- mangueira autoextensível de várias metragens
- mini lança ergonómica ou lança ergonómica 3 jet
- uniões do terminal da mangueira por encaixe
- tomada de torneira 3/4"

aquapop™
15





from 5 to
15 m
at 4 bar pressure

aquapop™
30



from 10 to
30 m
at 4 bar pressure



GF80287600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025914

GF80277600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025907



GF80287603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027697

GF80277603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027680

GF80267600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025891

GF80297600	
Box (LxWxH) cm 42x36x24	
Pcs 2	
Kg 2,6	8 004779 025921

GF80267603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027673

GF80297603	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 027703

aqua@o

Kit de mangueira autoextensível "AQUAGO"

Ideal para jardins, terraços ou varandas. Após o uso, a mangueira esvaziada retrai-se e é compactada em pouco espaço. Leve e fácil de manusear, graças à sua estrutura é também antidobras, antitorção e flexível mesmo a baixas temperaturas. Em caso de rasgões ou furos, é possível cortar e unir novamente.

O kit é composto por:

- mangueira autoextensível até 30 metros
- mini lança ergonómica ou lança ergonómica de 8 jatos
- uniões do terminal da mangueira por encaixe • tomada de torneira 3/4"
- versão Aquago Bunny 25: recipiente e sistema de conexão à torneira

aqua@o bunny 25



DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES

DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES

DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES

DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES



GF80007652	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 4,3	

GF80007653	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 4,3	

GF80007654	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 4,3	

GF80007655	
Box (LxWxH) cm 40,5x35,5x35	
	Pcs 2
Kg 4,3	

aqua@o easy15

aqua@o easy30

ONLY FOR aqua@o



DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES

DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES



DISPONÍVEL
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES



GF80297646	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
	Pcs 1
kg 0,85	

GF80297647	
Box (LxWxH) cm 23,5x24x11,5	
	Pcs 1
kg 1,4	



GF80043700	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
	Pcs 15
kg 0,55	

Kit mangueira leve "AQUALIGHT"


AquaLight é a mangueira inovadora, super leve e antinós. Leve e fácil de manusear. Estrutura antidobra e antitorção. Resistente e flexível mesmo a baixas temperaturas. Fácil de enrolar e arrumar. Simples de reparar em caso de cortes ou furos. Até 3 vezes mais leve do que uma mangueira tradicional. Mangueira 100% reciclável, eliminável no plástico (excluindo acessórios).

- AQUALIGHT 15 KIT: pistola 8 jet

aqualight



aqualight 15 KIT



GF80287156	
Box (LxWxH) cm 12x29x33	
Pcs 1	
kg 1,5	8 004779 038785



aqualight 15

aqualight 30



GF80007151	
Box (LxWxH) cm 30x26x11,5	
Pcs 1	
kg 1,2	8 004779 036156

GF80007153	
Box (LxWxH) cm 32x28x13	
Pcs 1	
kg 2,4	8 004779 036170

GF80007152	
Box (LxWxH) cm 30x26x19	
Pcs 1	
kg 2,2	8 004779 036163

GF80007154	
Box (LxWxH) cm 32x28x25	
Pcs 1	
kg 4,4	8 004779 036187

Mini enrolador de tubo "AQUABAG STYLE"

O novo enrolador de tubo na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático. Equipado com:

- 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH
- lança ergonómica 8 jet
- tomada de torneira 3/4"



pode ser enrolado e transportado / dupla utilização



pode ser posicionado no chão ou instalado em paredes


aquabag
style



11,5m



GF80285628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038341

GF80275628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038754

GF80265628	
Box (LxWxH) cm 33x30x31,5	
 Pcs 2	
Kg 4,5	8 004779 038761

aqualoag^{MAXI}




16,5m

Enrolador de tubo portátil "AQUABAG MAXI"

Projetado para qualquer utilização que requeira um produto compacto, é ideal para varandas, terraços, jardins de médio porte.

De enrolamento manual, portátil, fácil de guardar.

- 16,5 m de mangueira trançada (15 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 uniões Soft Touch de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavanderia...)



GF80285608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023217

GF80275608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023200

GF80265608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023194

GF80295608	
Box (LxWxH) cm 42x36x35	
Pcs 2	
Kg 7	8 004779 023224



aqualoalcony

AQUABALCONY - Kit Enrolador de mangueira 10 m

Ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático. Equipado com:

- 10 metros de mangueira flexível
- 2 elementos de conexão rápida
- lança ergonómica 8 jet
- Tomada de torneira 3/4



1x	2x	1x
GF80285852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
Pcs 6		
Kg 7,5	8 004779 030697	

1x	2x	1x
GF80275852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
Pcs 6		
Kg 7,5	8 004779 030680	

1x	2x	1x
GF80265852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
Pcs 6		
Kg 7,5	8 004779 030673	

1x	2x	1x
GF80295852		
Box (LxWxH) cm 64x29x32		
Pcs 6		
Kg 7,5	8 004779 030710	


REWALL™ style

wall automatic hose reel

“REWall Style” enrolador de mangueira automático de parede

Fixado à parede, permite o enrolamento automático e extremamente cómodo da mangueira, sem nenhum esforço. Orientável em 180° graças ao suporte para paredes.

- 35 m de mangueira reforçada de 1/2”;
- Elemento de conexão ACQUASTOP de 1/2” SOFT TOUCH;
- Lança regulável de média capacidade;
- Conjunto de ligação à torneira.
- Kit 3 covers coloridas (Lime, Grey, Sálvia)



GF80005864

Box (LxWxH) cm 62x28x51



Kg 16,00


8 004779 037863



Kit Enrolador de mangueira Concept EasyGuide, com mangueira super leve Aqualight 30.

Carro enrolador de mangueira em plástico e metal, prático graças ao sistema de guia para mangueira que facilita o enrolamento. É muito leve graças à mangueira incluída, que é até 3 vezes mais leve do que uma mangueira tradicional. Graças à pega telescópica, ocupa pouco espaço e é fácil de armazenar mesmo em espaços pequenos. Completamente montado e equipado.

- pistola 8 jatos
- 4 conectores automáticos SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 tomada de mangueira 3/4" (20 - 27 mm)
- mangueira super leve Aqualight 30 m 5/8"



GF80285866	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 30	8 004779 038815

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
8 jet	MAX 18 mm	4 bar	

Kit Enrolador de mangueira Concept EasyGuide

Carro enrolador de mangueira em plástico e metal, prático graças ao sistema de guia para mangueira que facilita o enrolamento. Graças à pega telescópica, ocupa pouco espaço e é fácil de armazenar mesmo em espaços pequenos. Completamente montado e equipado.

- pistola 8 jatos
- 4 conectores automáticos SOFT TOUCH 1/2" - 5/8" (12 - 15 mm)
- 1 tomada de mangueira 3/4" (20 - 27 mm)
- mangueira 30 m ø 5/8"





GF80285868	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 36	8 004779 040191

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm	ø 1/2" 60 m	ø 5/8" 50 m	ø 3/4" 40 m
8 jet	MAX 13 mm	4 bar	



Kit enrolador de mangueira "CONCEPT PLUS"

Carrinho enrolador de mangueira de plástico e metal. Graças ao manípulo telescópico ele é compacto e fácil de guardar, mesmo em espaços reduzidos. Totalmente montado e equipado.



CONCEPT PLUS

Kit enrolador de mangueira "CONCEPT PLUS READY 25"

- carrinho com rodas e manípulo telescópico retrátil
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 uniões por encaixe SOFT TOUCH
- 1 tomada de torneira Ø 3/4" • mangueira 25 m Ø 1/2" ou 5/8"




25m



CONCEPT PLUS tubo 5/8"

GF80285822	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 38	8 004779 027659



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285820	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 027338



CONCEPT PLUS METAL

Kit enrolador de mangueira "CONCEPT PLUS METAL"

- carrinho com rodas e manípulo telescópico retrátil
- pistola "8 jet Easy Plus" • 4 uniões por encaixe SOFT TOUCH
- 1 tomada de torneira Ø 3/4" • mangueira 25 m Ø 1/2"
- discos e tambor de aço com tratamento anticorrosão




25m



CONCEPT PLUS tubo 1/2"

GF80285856	
Box (LxWxH) cm 80x120x55	
Pcs 6	
Kg 33	8 004779 033476





Carretel porta-mangueira

Ideal para as mangueiras tradicionais de irrigação ou para mangueiras autoextensíveis.

Dupla utilização: pode ser pendurado na torneira ou na parede.



Kit de ligação do carrinho/torneira

- 1,5 m de mangueira com rede de 1/2"
- 2 Uniões de terminal de mangueira de 1/2"
- Tomada de torneiras de 3/4"

GFPRO
ECO WATERING COMPUTER

Bluetooth®



GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®

Fácil de usar, permite programar a irrigação conectando o dispositivo ao programador via conexão **Bluetooth® wireless technology**. Através do painel de controle do **App GF** é possível:

- **Configurar programas personalizados:** para um máximo de 4 irrigações diárias.
- **Configurar programas pré-definidos:** diferenciados entre Irrigação de Superfície e Microirrigação/Gota a Gota
- **Configurar a Função ECO:** que ajusta a duração dos programas previamente configurados de acordo com a estação atual
- **Ajustar manualmente a duração da irrigação programada:** é possível aumentar ou diminuir a duração dos programas previamente configurados com base nas previsões climáticas mais quentes ou chuvosas para os 3 dias seguintes.
- **Abrir ou fechar o fluxo de água manualmente**
- **Associar ao app e gerenciar simultaneamente vários programadores GFPRO Eco Watering Computer.**



GF80287044	
Box (LxWxH) cm	58x20x11,5
Pcs	8
Kg	1,1
8 004779 030666	



GF80287234	
Box (LxWxH) cm	29,7x25,7x25,4
Pcs	6
Kg	2,54
8 004779 030635	

CONCEPT


CONCEPT



"CONCEPT"

Carrinho enrolador de mangueira de plástico e metal. Graças ao manípulo telescópico ele é compacto e fácil de guardar, mesmo em espaços reduzidos. Totalmente montado e equipado.

- carrinho com rodas e manípulo telescópico retrátil
- capacidade máx. 60 m de mangueira Ø 1/2"
- com uniões para mangueira de disparo




GF80285795	
Box (LxWxH) cm	38,5x14,5x55
Pcs	1
Kg	2,5
8 004779 021183	




Conjunto portátil "MINI CONCEPT READY 15"

Transportável, pode ser também instalado em paredes graças aos específicos suportes (não fornecidos de fábrica). Já montado e equipado com 15 m de tubo, conexões e lança ergonômica "3 JET".



GF80285793	
Box (LxWxH) cm	80x120x28
Pcs	12
Kg	30
8 004779 021145	



GFPRO





Programador eletrônico “GF16 EASY”

Simples e fiável, dispõe de programas combináveis entre eles até 16 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis selectores. Inícios a cada 6, 12, 24, 48 horas com períodos de irrigação prefixados. Programa “Easy garden” para a otimização dos ciclos de irrigação: duas irrigações diárias pré-configuradas para regar adequadamente pela manhã e à noite, melhorando a absorção da água pelo solo e evitando danos às plantas.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4”
- pressão máxima de utilização 8 bar

Programador eletrônico “GF48”




Simples, intuitivo e prático, dispõe de programas combináveis entre eles até 48 possibilidades, a gerir por meio dos confortáveis selectores com botão concêntrico. Inícios a cada 3, 6, 12, 24, 48, 96 horas durante 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minutos.

- tecla para inícios manuais fora dos ciclos de programação
- tecla de início adiado por 8 horas após a configuração inicial
- funciona com bateria alcalina de 9 volt
- dispositivo de paragem do fluxo da água no caso de esgotamento da bateria
- componentes elétricos protegidos de água e humidade
- conexão à torneira de 3/4”
- pressão máxima de utilização 8 bar

UNIÃO UNIVERSAL PARA GARRAFAS DE PLÁSTICO DE 0,5 A 2 L


REGULADOR DE FLUXO DE IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO CONSTANTE A GOTA DIRETAMENTE A NAS RAÍZES



“AQUAFLOA HOLIDAY” Mix color
Sistema de irrigação para plantas em vaso, ideal para o bem-estar de todas as plantas da casadurante excursões, viagens e férias.

“AQUAFLOA HOLIDAY TRIS” Mix color
Prática embalagem de parede de 3 peças.



GF80286016	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 1	

GF80286015	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
	Pcs 2
Kg 1	

GF80256343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
	Pcs 24
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5	
	Pcs 6
Kg 1,4	



Sunny Line, seguro e ecológico

Explorando, de forma natural, a energia dos raios solares, os chuveiros solares da LINHA SUNNY produzem gratuitamente água quente: como um painel solar, a base, ligada à rede hídrica e exposta ao sol por aproximadamente 2 horas, aquece a água contida no reservatório, atingindo temperaturas superiores a 60 °C. Esta água, devidamente misturada com água fria por meio de um dispositivo misturador, permite o fornecimento de aproximadamente **60 litros de água com uma temperatura de 30 °C.*** O desenvolvimento horizontal da base assegura uma maior e melhor exposição aos raios solares em relação aos modelos verticais.

A base-reservatório, constantemente enchida através da ligação à rede hídrica, assegura estabilidade e robustez. O regulador de pressão garante uma utilização com total segurança. Por não utilizar energia elétrica ou combustíveis, o processo de aquecimento das águas ocorre sem infringir danos ao meio ambiente ou a produção de poluentes.

*Os dados variam em função das condições atmosféricas e são calculados levando em consideração condições ótimas.

Duche solar "SUNNY NIAGARA"

O chuveiro solar Sunny NIAGARA desfruta da energia solar para produzir água quente de forma natural e gratuita.

- Design moderno
 - Misturador ergonómico, que assegura uma escolha de temperatura mais precisa e uma seleção independente de capacidade e temperatura.
 - Altura 2,10 m
 - Reservatório de maior dimensão e cabeça de chuveiro com 20 cm de diâmetro, que asseguram maior capacidade de água.
- Patented

sunny
niagara
solar shower



SHOWER HEAD ø 20 CM

MIXER

PRESSURE REGULATOR



GF80286908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033995

GF80276908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033988

GF80266908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 033971

GF80296908	
Box (LxWxH) cm 60x28x60	
Pcs 1	
Kg 9	8 004779 034008

Duche solar "SUNNY STYLE PREMIUM"

O duche solar "Sunny Style Premium" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.

- misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- base/ depósito estável e seguro
- altura regulável de 1,40 a 2,10 m
- cabeça de chuveiro destacável e orientável
- regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- kit plug&play equipado com tomada de torneira de 3/4", 2 elementos de conexão rápida SOFT TOUCH e 10 m de mangueira sem Ftalatos, para a ligação à torneira

Patented

Duche solar "SUNNY STYLE"

O duche solar "Sunny Style" aproveita a energia solar para produzir água quente de maneira natural e grátis.

- misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- base/ depósito estável e seguro
- altura útil 2 m
- regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- tomada de torneira de 3/4"

Patented

Sunny Style Premium



Sunny Style



GF80005524	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	7,53

GF80005525	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	7,53

GF80005520	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	6,38

GF80005521	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	6,38

GF80005526	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	7,53

GF80005523	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	7,53

GF80005522	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	6,38

GF80005519	
Box (LxWxH) cm	60x23x60
Pcs	1
Kg	6,38



“MODO” Vaso de parede

Vaso de parede com design novo e exclusivo. Graças à forma geométrica e limpa, permite criar cantos “verdes”, levando a natureza aos ambientes domésticos. A calota de plástico transparente, com o vaso colorido, protege as paredes de resíduos de terra, água e folhas. O vaso extraível permite uma fácil manutenção.

MODO é um complemento de decoração modulável e versátil, pode ser pendurado ou apoiado sobre superfícies planas. Vendido com terra.



“FOR” sacola multiuso

Sacola multiuso confeccionada em material plástico macio. Multifunção para jardinagem, compras, praia, vida diária, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e guardar pequenos objetos.

“For2” bolsa recipiente

Bolsa recipiente em material plástico macio. Multifuncional para jardinagem, compras, mar, living, camping. Simples e funcional, é ideal para organizar e armazenar objetos pequenos e médios.



“MODO” Light Grey

GF86010001	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



GF80287602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	



GF80287606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

“MODO” Grey

GF86010002	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



GF80277602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	



GF80277606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	

“MODO” Dark Grey

GF86010003	
Box (LxWxH) cm 28,5x26x26	
Pcs 2	
Kg 2,3	



GF80297602	
Box (LxWxH) cm 38x28x60	
Pcs 10	
Kg 3,2	



GF80297606	
Box (LxWxH) cm 37x20x56	
Pcs 4	
Kg 2,4	



Carton Display
"AQUABAG STYLE" color mix
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628	
Box (LxWxH) cm 72x54x103	
In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz. (4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608	
Box (LxWxH) cm 72x54x115	
In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 49,5

Carton Display
"AQUAFLO HOLIDAY"
color mix 160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 15	Pcs 160	EAN 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLO HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm 82x42x63		
In Store (LxWxH) cm 79x40x143		
Kg 17,4	Pcs 72	EAN 8004779023385

MER CHAND ISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm 61x50x2,5	
Pcs 1	Kg 0,5



Carton Display
“SUNNY NIAGARA” color mix
 4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
 1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 43

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” lime
 4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033995

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” blue
 4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033971

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” fuxia
 4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779033988

Carton Display
“SUNNY NIAGARA” gray
 4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm 62x62x115 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 43	Pcs 4	EAN 8004779034008



Carton Display
“SUNNY STYLE” color mix
 4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
 1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 29,5

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” lime
 4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019210

Carton Display
“SUNNY STYLE” lime
 4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019135

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” fuxia
 4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019227

Carton Display
“SUNNY STYLE” fuxia
 4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019142

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” blue
 4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019234

Carton Display
“SUNNY STYLE” blue
 4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779019159

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” color mix
 4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
 1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171	
Pcs 1	Kg 33,7

Carton Display
“SUNNY STYLE PREMIUM” gray
 4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 33,7	Pcs 4	EAN 8004779019203

Carton Display
“SUNNY STYLE” gray
 4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm 62x62x95 In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779018794



DISPONIBILE
ATE
ESGOTAR
ESTOQUES

Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue,
4 pz. gray)

GF80257651	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 31

Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue,
2 pz. gray)

GF80257603	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 33

Carton Display
"AQUAGO Bunny 25" mix color
12 pz. (4 pz. cipria, 4 pz. avio,
2 pz. vinaccia, 2 pz. salvia)

GF80257657	
Box (LxWxH) cm 72x54x115 In Store (LxWxH) cm 72x54x160	
Pcs 1	Kg 34,5

Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia,
6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 37



Carton Display
"MODO" mix color
18 pz. (6 pz. light gray, 6 pz. gray,
6 pz. dark gray)

GF86010000	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 29

Carton Display
"AQUALIGHT 15 KIT 5/8"
36 pz.

GF80287157		
Box (LxWxH) cm 80x60x115 In Store (LxWxH) cm 80x60x160		
Kg 65	Pcs 36	EAN 8004779038785

Carton Display "FOR" mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia,
10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5 In Store (LxWxH) cm 72x54x140	
Pcs 1	Kg 20

aqualight
15

aqualight
30

aquago™
easy15

aquago™
easy30

aquapop™
EASY

PRO
aquapop™
GREY



Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 15m"

GF80287684

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 45 **Pcs 24** **EAN 8004779040153**

Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287685

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 73 **Pcs 24** **EAN 8004779040160**

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 5/8"
45 pz.

GF80170083

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 70 **Pcs 45** **EAN 8004779036156**

Carton Display
AQUALIGHT 15 m 3/4"
30 pz.

Ø 3/4" (19 mm)
DISPONIBEL
ATE ESGOTAR
ESTOQUES

GF80170084

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 63 **Pcs 30** **EAN 8004779036170**

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 5/8"
25 pz.

GF80170085

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 71 **Pcs 25** **EAN 8004779036163**

Carton Display
AQUAGO EASY 15 m
60 pz.

Ø 3/4" (19 mm)
DISPONIBEL
ATE ESGOTAR
ESTOQUES

GF80297648

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 66 **Pcs 60** **EAN 8004779037030**

Carton Display
AQUALIGHT 30 m 3/4"
20 pz.

Ø 3/4" (19 mm)
DISPONIBEL
ATE ESGOTAR
ESTOQUES

GF80170089

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 76 **Pcs 20** **EAN 8004779036187**

Carton Display
AQUAGO EASY 30 m
48 pz.

Ø 3/4" (19 mm)
DISPONIBEL
ATE ESGOTAR
ESTOQUES

GF80297649

Box (LxWxH) cm **82x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 82 **Pcs 48** **EAN 8004779037047**

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 10m"

10m GF80297679

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 80 **Pcs 72** **EAN 8004779040108**

Carton Display - 72pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m GF80297680

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 87 **Pcs 72** **EAN 8004779040115**

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m GF80297682

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 90 **Pcs 48** **EAN 8004779040139**

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m GF80297683

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 105 **Pcs 48** **EAN 8004779040146**

aquapop™
GREY



Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297687

Box (LxWxH) cm **80x60x115**
In Store (LxWxH) cm **80x60x160**

Kg 56 **Pcs 18** **EAN 8004779040306**





WE ARE GR

+70%
RECYCLED
PLASTIC

GREEN

WE ARE GREEN

**A primeira linha de irrigação,
com mais de 70% de plástico reciclado.**

REUTILIZAR, REDUZIR, RECICLAR,

a nova abordagem da G.F. que ganha vida na gama RECO. Uma gama concebida com mais de 70% de material plástico reciclado, uma gama rigorosamente Made in Italy. Um novo ciclo da cadeia de produção, mais atento à sustentabilidade e às emissões de CO2. Uma nova Mission, uma Vision projetada para o futuro porque, para irrigar o ambiente, é necessário em primeiro lugar respeitá-lo. **We are green.**


REUTILIZAÇÃO

Dar uma Segunda Vida ao plástico

O conceito de Economia Circular pode ser aplicado também e sobretudo à cadeia produtiva do plástico. Nos tempos modernos, a utilização desta matéria-prima para produzir artigos tem vindo sempre a crescer, mas a reciclagem não consegue acompanhar o ritmo. A gama RECO nasce por este motivo.

Reuse - Os artigos para irrigação da gama RECO são produzidos utilizando polipropileno proveniente do pós-consumo (como, por exemplo, a recolha doméstica diferenciada, em território italiano), mas não só, também de resíduos industriais das empresas, incluindo de setores completamente diferentes (como, por exemplo, o setor médico, construção, automóvel e muito mais). Um sistema que, por conseguinte, não só prevê o processo industrial, mas também os resíduos produzidos pelo consumidor final, tornando assim o processo o mais completo e com o maior impacto positivo possível.

Recycle - graças à substituição dos plásticos tradicionais por materiais sustentáveis, a gama RECO é realizada com mais de 70% de plástico reciclado. Um processo que permite à G.F. dar, ao que é considerado desperdício, uma Segunda Vida: de resíduo a novo recurso.



AMBIENTE

Reduzir as emissões

Não podemos esquecer o impacto sobre o clima: os processos de transformação e de utilização das matérias-primas produzem um grande impacto no ambiente e um aumento das emissões de CO2. Uma utilização mais racional pode diminuir as emissões de dióxido de carbono e contribuir para a saúde do ambiente.

Reduce - Com o objetivo de reduzir tanto as emissões de CO2 como a libertação de combustíveis fósseis, aumentando assim a sustentabilidade do impacto da produção, os produtos da gama RECO são criados utilizando ABS proveniente dos próprios resíduos industriais da G.F.. O ABS, adequadamente tratado, transforma-se novamente numa matéria-prima reutilizável.

Este sistema permite à G.F. dispor de uma cadeia de abastecimento mais sustentável e com emissões reduzidas de CO2: todos os produtos da gama RECO permitem obter mais de 50%* de poupança de CO2 em comparação com o mesmo produto da gama tradicional.

(*) Dados médios não contratuais sujeitos a alterações, dependendo de fatores externos.

PRIMEIROS NO SETOR DA JARDINAGEM

Inovação Unconventional

A G.F. empenha-se desde sempre no desenvolvimento contínuo da qualidade dos produtos e de uma gama cada vez mais coerente com as necessidades e exigências do mercado. Por esta razão, a G.F. é o primeiro player no setor dos acessórios para irrigação a desenvolver uma gama proveniente de fontes recicláveis.

RECO é a primeira gama de acessórios para irrigação, produzidos com mais de 70% de plástico reciclado.

Uma gama completa, essencial e intuitiva. Uma linha que não cede a compromissos: a mais alta qualidade G.F., combinada com o respeito pelo meio ambiente.





CICLO DE CADEIA G.F.

CADEIA DE PRODUÇÃO

Graças aos departamentos de Abastecimento, R&D e Qualidade e graças às modernas fábricas de produção, a G.F. consegue garantir uma seleção cuidadosa dos recursos e um controlo atento em todas as fases de produção, desde a chegada das matérias-primas até à montagem final.

Tudo isto combinado com a constante monitorização e avaliação de todos os fornecedores, permite uma colaboração segura apenas com parceiros seguros e certificados.



**G.F.
Produit
RECO**

Manufactures RECO / Produit RECO
Fertigung von RECO / Produce RECO
A G.F. produz RECO



**+70%
RICICLATA**

recycled - recyclée
recycelt - reciclada



**Material de
pós-consumo**



**Resíduos
industriais**



**Parte dos resíduos
da G.F. torna-se
desperdício**



**Matéria-prima
virgem**



**Parte dos resíduos
da G.F. torna-se
reciclável**



Tomada de torneiras roscadas

- Engate macho para a ligação ao terminal de mangueira
- Superfície aderente
- Rosca interior para roscar na torneira



Tomada de torneiras de saída dupla

Tomada de torneiras de saída dupla com regulação do fluxo diferenciado. Regulador-modulador de fluxo para cada saída para regular separadamente o fluxo até o fecho total. Util para conexões simultâneas de vários acessórios.




União do terminal da mangueira "Aperto"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União reparadora

Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80605414

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,44	8 004779 035692	



GF80605073

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	Pcs 8	
Kg 1,49	8 004779 035807	



GF80605808

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**


	Pcs 10	
Kg 0,46	8 004779 035715	



GF80605819

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038969	



GF80603414

Box (LxWxH) cm **12x46x15**


	Pcs 75	
Kg 2,07	8 004779 035685	



GF80603073

Box (LxWxH) cm **24x46x15**

	Pcs 10	
Kg 1,51	8 004779 035791	



GF80603808

Box (LxWxH) cm **24x46x15**

	Pcs 50	
Kg 1,57	8 004779 035067	



GF80603819

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038952	



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água



União do terminal da mangueira "Aperto"

Para ligar por encaixe o tubo à tomada da torneira. Passagem de água em contínuo.



União do terminal da mangueira "ACQUASTOP"

Para ligar o tubo por encaixe aos vários acessórios de irrigação. Válvula para paragem automática da água



União reparadora


Para reparar o tubo danificado ou para juntar dois tubos.



GF80605809

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**

	Pcs 10	
Kg 0,48	8 004779 035722	



GF80605817

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**

	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038921	



GF80605818

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038945	



GF80605816

Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**


	Pcs 10	
Kg 0,66	8 004779 038433	



GF80603809

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

	Pcs 25	
Kg 0,87	8 004779 035074	



GF80603817

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038914	



GF80603818

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038938	



GF80603816

Box (LxWxH) cm **12x46x15**

	Pcs 25	
Kg 1,33	8 004779 038440	



União de ligação

Para ligar duas linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União de três engates

Para ligar três linhas de tubo equipadas com uniões automáticas de terminal de mangueira.



União adaptadora de rosca com engate macho



Permite ligar por encaixe, um tubo equipado com terminal de mangueira, aos pulverizadores com entrada de água rosçada fêmea de 3/4" gás (ø 20-27 mm)





GF80605450	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,25	8 004779 035814

GF80603450	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 0,80	8 004779 035081



GF80605451	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,31	8 004779 035821

GF80603451	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 1,25	8 004779 035098



GF80605429	
Box (LxWxH) cm 14,5x14,5x11	
 Pcs 10	
Kg 0,22	8 004779 035708

GF80603429	
Box (LxWxH) cm 12x46x15	
 Pcs 75	
Kg 0,59	8 004779 035104





Lança aspersora média

- Regulação do jacto desde cone pulverizado a jacto directo
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bar



Kit lança de médio caudal

- Lança aspersora de médio caudal
- Tomada de torneira 3/4", 1/2" y 1"
- Uniãos de terminal de mangueira 1/2"-5/8" "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola de irrigação "3 jet Easy"

- Regulador-modulador de vazão para a regulação progressiva do fluxo de água de fechado para completamente aberto.
- Ponta seletor "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar



Pistola de irrigação multi-jacto "8 jet Easy"

- Regulador-modulador de vazão para a regulação progressiva do fluxo de água de fechado para completamente aberto.
- Seletor "8 JET" com rotação, com possibilidade de selecionar 8 jatos diferentes
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bar




GF80605400	
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4	
	Pcs 10
Kg 0,74	

GF80603400	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 40
Kg 2,11	




GF80606917	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 10
Kg 2,22	



GF80605537	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,14	

GF80603537	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 20
Kg 2,25	



GF80606912	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,30	

GF80603912	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 16
Kg 2,07	





Kit pistola de irrigação multijato "8 JET Easy"

- Pistola multijato "8 JET Easy"
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



Pistola de irrigação de fluxo médio "3 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "3 JET": jato fixo, em forma de leque e cone
- Fluxo máx 20 l/min a 4 bar



Pistola de irrigação de fluxo médio "8 JET"

- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Seletor de jato "8 JET" circular com enquadramento ergonômico em borracha para favorecer a aderência e facilidade de utilização.
- Disco microperfurado que pode ser inspecionado para eventual manutenção periódica.
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar



Kit pistola de irrigação multijato "8 JET Easy"

- Pistola multijato "8 JET Easy"
- Tomada da torneira 3/4"
- Uniãos do terminal da mangueira "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80606918	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,72	8 004779 038426

GF80606903	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,30	8 004779 037825

GF80606905	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 8
Kg 1,50	8 004779 037801

GF80606921	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
	Pcs 6
Kg 1,75	8 004779 038808

GF80603903	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 20
Kg 2,86	8 004779 037832

GF80603905	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
	Pcs 16
Kg 2,66	8 004779 037818

NEW




"XL Selector" pistola de irrigação 5JET

- Grande seletor (ø 9 cm) com borracha ergonômica
- 5 padrões de pulverização diferentes, incluindo um spray de chuveiro amplo e um perlator (spray misturado com ar), adequado para plantas e flores delicadas, até mesmo em vasos.
- Regulador-modulador de fluxo com cobertura em borracha macia antideslizamento.
- Alavanca dianteira com dispositivo de bloqueio
- Fluxo máximo 20 l/min a 4 bar


Regador com extensão

- Ideal para atingir pontos pouco acessíveis em canteiros, vasos e floreiras
- Disco microperfurado inspecionável para permitir a limpeza interior.
- Torneira para a regulação micrométrica do fluxo.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bar



GF80606937	
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12	
	Pcs 4
Kg 1,12	8 004779 044205

GF80603937	
Box (LxWxH) cm 46x24x15	
	Pcs 8
Kg 1,96	8 004779 044212



GF80605448	
Box (LxWxH) cm 78,4x14,4x13,4	
	Pcs 4
Kg 1,07	8 004779 035999



Aspersor "CONO"

Aspersor estático para pequenas áreas onde é necessário um jato de baixo fluxo e nebulizado. Versão em estaca.

- Caudal máximo 23 l/min



Aspersor "rotax"

Ideal para regar superfícies médias-pequenas. Versão em estaca.

- Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/min



Aspersor "rotax"

Ideal para regar superfícies médias-pequenas.

- Injetores reguláveis para otimizar a rega, dependendo do tipo de plantas
- Caudal máximo 19 l/min



Aspersor "DRIVER"

Aspersor circular multifunção com base. Com a simples rotação do disco, podem ser pulverizadas 8 áreas diversas.

- Caudal máximo 18 l/min




GF80605619	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,86	8 004779 035937



GF80605633	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 0,99	8 004779 035920



GF80605632	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 8	
Kg 1,28	8 004779 035890



GF80605617	
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5	
Pcs 4	
Kg 1,28	8 004779 035913

GF80603619	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 0,87	8 004779 035159

GF80603633	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 12	
Kg 1,07	8 004779 035142

GF80603632	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 6	
Kg 0,83	8 004779 035135


GF80603617	
Box (LxWxH) cm 24x46x15	
Pcs 4	
Kg 1,07	8 004779 035906



Aspersor circular "super rotax"

Braços rotativos de regulação dupla para uma irrigação uniforme para superfícies grandes e médias.


- Injetores e braço reguláveis separadamente
- Área irrigada de 30 a 160 m²
- Base de notável estabilidade
- Caudal máximo 15 l/min




Oscilante "astral 4"

Aspersor oscilante de regulação contínua do arco de irrigação de 20° a 100°.

- Silencioso, oferece várias possibilidades de irrigação, ideal para cobrir uniformemente pequenas e grandes áreas de seção retangular.
- braço oscilante de plástico de 16 bicos
- agulha para a limpeza dos orifícios
- caudal máximo de 15 l/min



GF80605615	
Box (LxWxH) cm 39x28,5x27	
Pcs 6	
Kg 1,46	8 004779 035944



GF80605669	
Box (LxWxH) cm 40x28x21	
Pcs 6	
Kg 2,52	8 004779 037771

Suporte de mangueira de parede

Para ser fixado na parede para suportar o rolo de mangueira.




GF80607040	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 8	
Kg 2,36	8 004779 035173



Portátil "BABY"

- Capacidade 20 m de mangueira de 1/2"
- Incluindo uniões de encaixe



Carrinho "CONCEPT"

- Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal
- Manipulo retráctil telescópico
- Capacidade máx. 60 m de mangueira de $\varnothing 1/2"$
- Incluindo 2 uniões de encaixe 1/2"-5/8" "ABERTO"



1x

GF80605704

Box (LxWxH) cm **29x15,5x29**

Pcs 1

Kg 1,10


2x

GF80605795

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**

Pcs 1

Kg 2,50



Portátil "BABY READY" com 75% de mangueira reciclada

- Mangueira 15m $\varnothing 1/2"$
- 1 x Lança aspersiona média
- 1 x União do terminal da mangueira 1/2"-5/8"
- 1 x Tomada de torneiras 3/4"

Carrinho "CONCEPT READY" com 75% de mangueira reciclada

- Carrinho enrolador de mangueira em plástico e metal
- Manipulo telescópico
- Mangueira 25 m $\varnothing 5/8"$
- 1 x pistola de irrigação "8 JET"
- 4 x União do terminal da mangueira 1/2"-5/8"
- 1 x Tomada de torneiras 3/4"



1x 1x 1x

GF80605846

Box (LxWxH) cm **29x26x29**

Pcs 1

Kg 2,60

1x 3x 1x 1x

GF80605749

Box (LxWxH) cm **80x120x55**

Pcs 6

Kg 32

GF80605873

Box (LxWxH) cm **80x120x30**

Pcs 12

Kg 30

GF80605749

Box (LxWxH) cm **80x120x55**

Pcs 6

Kg 32


Mini enrolador de mangueira "AQUABAG"

O novo enrolador de mangueira na versão mini é ideal para regar plantas, flores e vasos que se encontram em terraços, varandas e jardins de pequenas dimensões. Graças à dupla modalidade de utilização, pode ser posicionado no chão ou transportado, demonstrando-se assim extremamente prático durante a sua utilização, devido à sua forma compacta, leve e de design cativante, tornando os momentos ao ar livre ainda mais agradáveis.


- 11,5 metros de mangueira flexível e entrançada (10 m internos que podem ser enrolados + 1,5 m externos)
- 2 elementos de conexão rápida
- Lança ergonómica de fluxo variável "3 JET"
- Tomada de torneira "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para a ligação a qualquer tipo de torneira, também para interior (ex: cozinha, casa de banho, lavanderia...)



10m



GF80605606	
Box (LxWxH) cm 35x30x32	
Pcs 2	
Kg 4,05	8 004779 035975



aquaflora holiday

Sistema autónomo de irrigação a gota para plantas em vaso.

- **SIMPLICIDADE:** para ativar a irrigação, será suficiente colocar uma garrafa de água na estaca, fazer um pequeno furo para permitir a eliminação do ar em excesso, colocar a estaca na terra e regular o fluxo de água desejado.
- **DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTÍNUA E DOSAGEM REGULADA:** o sistema dispensa a água gota a gota continuamente, sem permitir a formação de estagnações danosas para as plantas, dosando a distribuição da água através da prática torneira, que se encontra na parte dianteira da estaca.
- **IRRIGAÇÃO EFICAZ:** Aquaflora Holiday, graças à grelha especial de distribuição, dispensa a água diretamente em contato com as raízes, evitando assim o excessivo desperdício e evaporação da mesma, garantindo o bem-estar da planta.

UNIÃO UNIVERSAL PARA GARRAFAS DE PLÁSTICO DE 0,5 A 2 L

REGULADOR DE FLUXO DE IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO CONSTANTE A GOTA DIRETAMENTE A NAS RAÍZES



GF80606343	
Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	
Pcs 24	
Kg 2,00	8 004779 037788

Kit 20



Kit de gotejamento ideal para varandas, terraços, canteiros de flores e pequenos pomares. Até 20 potes/zonas.

Contém:

- 1 redutor de pressão (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 gotejadores reguláveis em linha (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 torneira em linha
- 5 engate "recto"
- 10 engate "cotovelo"
- 10 engate "T"
- 20 tampa "fim de linha"




GF80606163	
Box (LxWxH) cm 28x6,2x30,5	
Pcs 1	
Kg 0,90	8 004779 038327



AQUATIME DUE.5

FUNÇÃO "EASY BALCONY"

Esta função, ideal para regar plantas em vasos e sebes, produz um ciclo diário de: 6 horas de irrigação (1 minuto a cada hora) - 6 horas de STOP - 6 horas de irrigação (1 minuto a cada hora) - 6 horas de STOP.




Kit 20 Due.5

Kit de gotejamento ideal para varandas, terraços, canteiros de flores e pequenos pomares. Inclui programador de irrigação. Até 20 potes/zonas. Contém:

- 1 programador de irrigação
- 1 redutor de pressão (de 3/3,5 a 1/1,2 bar)
- 1 tomada de torneira 3/4" (20-27 mm)
- 20 m de tubo capilar 4x6
- 20 estacas para tubo capilar
- 20 gotejadores reguláveis em linha (0-8 l/h; 1,5 bar)
- 3 torneira em linha
- 5 engate "recto"
- 10 engate "cotovelo"
- 10 engate "T"
- 20 tampa "fim de linha"



GF80606162	
Box (LxWxH) cm 20x11x24	
Pcs 1	
Kg 1,10	8 004779 038310





sunny
the solar shower



RECICLADO E ECOLÓGICO

O duche solar **SUNNY STYLE RECO** é realizado utilizando mais de 30% de plástico reciclado: a calota em especial é composta por cerca de 90% de PET reciclado proveniente de plástico pós-consumo. Além disso, é ecológico, produzindo água quente de forma natural a partir da energia dos raios solares. Ligando a base/depósito à rede de água, em cerca de 2 horas de exposição ao sol aquece até mais de 60 °C a água contida na mesma.

Esta água, adequadamente temperada com água fria através do misturador, permite fornecer cerca de 60 litros de água a 30 °C*.

PRÁTICO: leve e manejável, adequado para qualquer ambiente externo, do jardim ao terraço ou à piscina, perfeito também para os amantes das caravanas e do campismo.

SEGURO E EFICAZ: o desenvolvimento horizontal da base garante uma melhor exposição aos raios solares em comparação com os modelos de desenvolvimento vertical: isto traduz-se num melhor desempenho térmico, bem como em maior rapidez nas fases de aquecimento durante o dia. Está também equipado com um regulador de pressão inlet com válvula de segurança

(*) Os dados variam em função das condições atmosféricas e são calculados em condições ideais.





GF80606919	
Box (LxWxH) cm 60x23x60	
Pcs 1	
Kg 7,50	8 004779 038334

Sunny Style RECO

O duche solar "Sunny Style RECO" é vendido com:

- Misturador de água quente e fria para regular a temperatura desejada
- Base/ depósito estável e seguro
- Altura útil 2 m
- Regulador de pressão inlet com válvula de segurança
- Cabeça de chuveiro orientável ø 12,5 cm



GF80605770	
Box (LxWxH) cm 40x16x40	
Pcs 1	
Kg 2,86	8 004779 037764

Carrinho recolhedor "SACK TROLLEY"


Leve e fácil de manusear é ideal para coleta de relva, folhagem e qualquer tipo de resíduos Indoor e Outdoor. Adaptável aos sacos de lixo Amais comuns de 100 l.

WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN - WE ARE GREEN

75%
RECYCLED
PLASTIC

THE RECO
RECYCLED
HOSES

TUBO FABRICADO COM 75% DE PVC RECICLADO



CORTE

TRITURAÇÃO

PENEIRAMENTO

SEPARAÇÃO DE FIBRAS

MISTURA DE CORANTE E EXTRUSÃO

CORTE

PASSO A (1, 2)

As mangueiras de resíduos são cortadas (1) e depois trituradas em pequenos pedaços de alguns centímetros através de trituradores (2).

PASSO B (3, 4)

Em seguida, esses pequenos pedaços passam por sistemas de peneiramento (3) para separar a fibra do PVC (4). Este resíduo de PVC é chamado de "sêmola". Precisamos separar as fibras provenientes do reforço têxtil das nossas mangueiras para melhorar a resistência à pressão dos nossos produtos finais.

PASSO C (5, 6)

Esta sêmola é misturada (5) com corante preto e processada em uma extrusora (cerca de 150°/160°C) e depois cortada novamente em pequenos grânulos (6) prontos para serem usados novamente nas nossas mangueiras. Este sistema de separação de fibras foi desenvolvido exclusivamente para esta linha.

15

Anni di garanzia
Years guarantee
Ans de garantie
Jahren Garantie
Años de garantía

WE ARE GREEN

TNT Tricoflex Non Torsion

que evita vincos e torções, garantindo um fluxo constante de água. Superfície externa Soft Touch que melhora a aderência do produto durante o uso no jardim, resistência à abrasão em superfícies ásperas. Não é produzido com elementos contaminantes (Cádmio, Bário e Chumbo); resistência aos raios UV e anti-algas.


Tecnologia Foamed

cria uma estrutura Ultramemory que sempre retorna à sua forma original sem sofrer deformações, tornando a mangueira mais leve, macia e com melhor desempenho.

Cada vez mais RECO

Usar recursos de maneira sustentável é uma necessidade absoluta no mundo moderno. A nova linha de mangueiras recicladas GF amplia a gama RECO reciclada: a primeira gama de acessórios de irrigação, produzida com mais de 70% de plástico reciclado. As embalagens são feitas de papelão proveniente de fontes sustentáveis. Uma missão orientada para o futuro, porque práticas corretas de irrigação devem começar com o respeito ao meio ambiente.

We are green.





Ø 1/2
12,5 mm

15 m	GF80607300
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

Ø 5/8
15 mm

15 m	GF80607303
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,3

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

Ø 3/4
19 mm

15 m	GF80607306
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m	GF80607301
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m	GF80607304
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 3,8

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m	GF80607307
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m	GF80607302
(LxWxH) cm Ø 38x20	
Pcs 1	kg 6,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m	GF80607305
(LxWxH) cm Ø 40x22	
Pcs 1	kg 7,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m	GF80607308
(LxWxH) cm Ø 49x21	
Pcs 1	kg 11

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245



Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m	GF80607309
(LxWxH) cm Ø 32x11	
Pcs 1	kg 2,1

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m	GF80607311
(LxWxH) cm Ø 38x9,5	
Pcs 1	kg 2,5

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m	GF80607313
(LxWxH) cm Ø 37x13,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m	GF80607310
(LxWxH) cm Ø 37x12,5	
Pcs 1	kg 3,6

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m	GF80607312
(LxWxH) cm Ø 36x12	
Pcs 1	kg 4

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m	GF80607314
(LxWxH) cm Ø 37x20	
Pcs 1	kg 5,7

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198



Kit pronto fabricado com mais de 70% de plástico reciclado:
 • 1x conector aberto • 1x conector Acquistop
 • 1x conector de torneira 3/4 + 1/2 • 1x bico ergonômico de 3 jatos

Dimensões do tubo e do kit:
 uma tolerância de +/- 15 mm deve ser considerada.



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m		GF80287300	
(LxWxH) cm Ø 32x11			
Pcs 1	kg 2	8 004779 040030	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80287303	
(LxWxH) cm Ø 38x9,5			
Pcs 1	kg 2,3	8 004779 040467	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

15 m		GF80287306	
(LxWxH) cm Ø 37x13,5			
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040498	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	168

25 m		GF80287301	
(LxWxH) cm Ø 37x12,5			
Pcs 1	kg 3,4	8 004779 040443	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80287304	
(LxWxH) cm Ø 36x12			
Pcs 1	kg 3,8	8 004779 040474	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

25 m		GF80287307	
(LxWxH) cm Ø 37x20			
Pcs 1	kg 5,6	8 004779 040504	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	193

50 m		GF80287302	
(LxWxH) cm Ø 38x20			
Pcs 1	kg 6,7	8 004779 040450	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	226

50 m		GF80287305	
(LxWxH) cm Ø 40x22			
Pcs 1	kg 7,5	8 004779 040481	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
24	80x120x103	205

50 m		GF80287308	
(LxWxH) cm Ø 49x21			
Pcs 1	kg 11	8 004779 040511	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
20	120x120x99	245

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80287309	
(LxWxH) cm Ø 32x11			
Pcs 1	kg 2,1	8 004779 040528	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80287311	
(LxWxH) cm Ø 38x9,5			
Pcs 1	kg 2,5	8 004779 040542	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

15 m		GF80287313	
(LxWxH) cm Ø 37x13,5			
Pcs 1	kg 3,5	8 004779 040566	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x110	174

25 m		GF80287310	
(LxWxH) cm Ø 37x12,5			
Pcs 1	kg 3,6	8 004779 040535	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80287312	
(LxWxH) cm Ø 36x12			
Pcs 1	kg 4	8 004779 040559	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191

25 m		GF80287314	
(LxWxH) cm Ø 37x20			
Pcs 1	kg 5,7	8 004779 040573	

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
30	80x120x115	198

**+70% KIT
RECYCLED
PLASTIC READY**



Kit pronto fabricado com mais de 70% de plástico reciclado:

- 1x conector aberto • 1x conector Acquastop
- 1x conector de torneira 3/4 + 1/2 • 1x bico ergonômico de 3 jatos

Dimensões do tubo e do kit:

uma tolerância de +/- 15 mm deve ser considerada.



Ø 1/2
12,5 mm

Ø 5/8
15 mm

Ø 3/4
19 mm

15 m		GF80277300	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040580	
Pcs 1	kg 2		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	169

15 m		GF80277303	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040603	
Pcs 1	kg 2,3		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	163

25 m		GF80277301	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040597	
Pcs 1	kg 3,4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	188

25 m		GF80277304	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040610	
Pcs 1	kg 3,8		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	184

Kit with accessories RECO: +70% recycled plastic

15 m		GF80277309	
(LxWxH) cm		Ø 32x11	
		8 004779 040627	
Pcs 1	kg 2,1		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
72	80x120x114	180

15 m		GF80277311	
(LxWxH) cm		Ø 38x9,5	
		8 004779 040658	
Pcs 1	kg 2,5		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
60	80x120x111	172

25 m		GF80277310	
(LxWxH) cm		Ø 37x12,5	
		8 004779 040634	
Pcs 1	kg 3,6		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
48	80x120x115	196

25 m		GF80277312	
(LxWxH) cm		Ø 36x12	
		8 004779 040665	
Pcs 1	kg 4		

PALLET		
Pcs	Box (LxWxH) cm	Kg
42	80x120x111	191



Kit pronto fabricado com mais de 70% de plástico reciclado:

- 1x conector aberto • 1x conector Acquastop
- 1x conector de torneira 3/4 + 1/2 • 1x bico ergonômico de 3 jatos

Dimensões do tubo e do kit:

uma tolerância de +/- 15 mm deve ser considerada.






Expositor "Aquabag"

Expositor autoportante de papelão com crowner. Fornecido montado e completo com os produtos.

Contém: 18 pçs. AquaBag

Dimensões aberto: cm 72 x 54 x 140 h

GF8060022		
Box (LxWxH) cm 72x54x102,5		
	Pcs 18	EAN
Kg 44,10	8004779035975	



Expositor "SUNNY STYLE"




Caixa dispensadora assente no solo, ocupando um espaço mínimo, completa com painel de folhetos informativos.

- 4 embalagens duche "Sunny Style"
- Dimensões cm 62 x 62 x 171

GF80606927		
Box (LxWxH) cm 62x62x95		
In Store (LxWxH) cm 62x62x171		
Kg 29,5	Pcs 4	EAN 8004779038334

Packaging sustentável
Os suportes gráficos, embalagens e displays são feitos de material de papel de origem sustentável e reciclável, descartando-o em papel.

MERCHANDISING



SALVIA DISPLAY

15 m	GF80607315
Kg 50	Pcs 21 EAN 8004779040672

15 m	GF80607317
Kg 54	Pcs 20 EAN 8004779040702

15 m	GF80607319
Kg 56	Pcs 14 EAN 8004779040733

25 m	GF80607316
Kg 63	Pcs 16 EAN 8004779040689

25 m	GF80607318
Kg 69	Pcs 16 EAN 8004779040719

25 m	GF80607320
Kg 64	Pcs 10 EAN 8004779040740

SALVIA KIT DISPLAY

15 m	GF80607321
Kg 57	Pcs 21 EAN 8004779040764

15 m	GF80607322
Kg 57	Pcs 20 EAN 8004779040788

15 m	GF80607323
Kg 58	Pcs 14 EAN 8004779040801

MIXCOLOR DISPLAY

15 m	GF80257300
Kg 50	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257303
Kg 54	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

25 m	GF80257301
Kg 63	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

25 m	GF80257304
Kg 69	Pcs 1 16pz. 6x salvia - 6x lime - 4x fuxia

MIX COLOR KIT DISPLAY

15 m	GF80257309
Kg 54	Pcs 1 21pz. 7x salvia - 7x lime - 7x fuxia

15 m	GF80257311
Kg 57	Pcs 1 20pz. 7x salvia - 7x lime - 6x fuxia

Sommario / Summary / Sommaire / Inhaltsangabe / Sumario / Índice

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

Original

GF8000109	8004779001093	12	13
GF80002012	8004779020124	10	20
GF80002015	8004779020155	10	20
GF80002020	8004779020209	10	20
GF80002023	8004779020230	10	20
GF80002070	8004779000478	8	20
GF80002275	8004779001970	10	58
GF80002276	8004779001987	10	58
GF80002300	8004779004292	1	41 - 58
GF80002301	8004779001956	1	58
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002405	8004779024054	10	21
GF80002422	8004779024221	10	21
GF80002429	8004779000454	10	21
GF80002431	8004779007804	10	12
GF80002432	8004779024320	10	20
GF80002433	8004779024337	10	20
GF80002437	8004779024375	10	21
GF80002439	8004779024399	10	21
GF80002450	8004779024504	10	21
GF80002451	8004779024511	10	21
GF80002621	8004779026218	4	31
GF80003012	-	25	14
GF80003015	-	25	14
GF80003017	-	25	14
GF80003020	-	25	14
GF80003023	-	25	14
GF80003024	-	25	15
GF80003027	-	25	14
GF80003029	-	25	14
GF80003405	-	25	23
GF80003407	-	20	23
GF80003429	-	25	15
GF80003432	-	25	12
GF80003433	-	25	12
GF80003435	-	25	12
GF80003436	-	25	12
GF80003437	-	25	15
GF80003439	-	25	15
GF80003443	-	25	15
GF80003447	-	10	13
GF80003448	8004779003240	10	18
GF80003450	-	25	15
GF80003451	-	25	15
GF80005001	8004779000423	10	13
GF80005008	8004779025143	6	19
GF80005012	8004779050121	10	14
GF80005015	8004779050152	10	14
GF80005017	8004779050176	10	14
GF80005020	8004779050206	10	14
GF80005023	8004779050237	10	14
GF80005024	8004779016691	10	15
GF80005027	8004779050275	10	14
GF80005029	8004779016721	10	14
GF80005040	8004779000492	8	18
GF80005041	8004779003417	8	18
GF80005042	8004779003202	10	16

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
------	-----	------	------

GF80005043	8004779003233	10	16
GF80005044	8004779003264	10	16
GF80005045	8004779003295	10	16
GF80005046	8004779003325	10	17
GF80005047	8004779003356	10	17
GF80005054	8004779017797	8	18
GF80005072	8004779000409	4	13
GF80005073	8004779022999	8	13
GF80005074	8004779036682	10	13
GF80005175	8004779002137	6	59
GF80005218	8004779052187	12	59
GF80005224	8004779052248	12	59
GF80005233	8004779038747	6	59
GF80005400	8004779009846	10	23
GF80005402	8004779054020	10	23
GF80005404	8004779005152	8	22
GF80005405	8004779054051	10	23
GF80005407	8004779054075	8	23
GF80005408	8004779000553	6	19
GF80005422	8004779054228	10	23
GF80005427	8004779054273	6	23
GF80005429	8004779054297	10	15
GF80005430	8004779054303	10	27
GF80005432	8004779054327	10	12
GF80005433	8004779054334	10	12
GF80005434	8004779000539	10	18
GF80005435	8004779054358	10	12
GF80005436	8004779003387	10	12
GF80005437	8004779054372	10	15
GF80005439	8004779054396	10	15
GF80005440	8004779054402	10	12
GF80005441	8004779003431	8	18
GF80005442	8004779000515	8	18
GF80005443	8004779000386	10	15
GF80005444	8004779003738	10	23
GF80005445	8004779002007	10	19
GF80005446	8004779054464	10	13
GF80005447	8004779003714	6	27
GF80005448	8004779009464	4	27
GF80005450	8004779054501	10	15
GF80005451	8004779054518	10	15
GF80005452	8004779000577	10	19
GF80005453	8004779004780	10	19
GF80005454	8004779004797	10	19
GF80005455	8004779004803	10	19
GF80005461	8004779003691	4	60
GF80005484	8004779005213	10	12
GF80005527	8004779019074	8	22
GF80005528	8004779019098	8	22
GF80005606	8004779019289	2	32
GF80005608	8004779023170	2	32
GF80005615	8004779056154	6	29
GF80005616	8004779021282	12	28
GF80005617	8004779021343	4	28
GF80005618	8004779022753	8	28
GF80005619	8004779022777	8	28
GF80005624	8004779023132	8	31
GF80005627	8004779056277	6	30
GF80005630	8004779056307	6	30
GF80005632	8004779022791	8	28

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005633	8004779022869	8	28
GF80005662	8004779056628	6	31
GF80005666	8004779012570	6	31
GF80005667	8004779012594	6	29
GF80005669	8004779023071	6	30
GF80005670	8004779023156	6	29
GF80005699	8004779056994	10	13
GF80005729	8004779005305	1	34
GF80005740	8004779009440	1	34
GF80005744	8004779016752	1	34
GF80005749	8004779015670	24	36
GF80005756	8004779005558	1	34
GF80005787	8004779018886	1	35
GF80005788	8004779018893	1	34
GF80005789	8004779018909	24	36
GF80005793	8004779014093	48	36
GF80005817	8004779026171	1	35
GF80005829	8004779029776	1	35
GF80005838	8004779030079	1	34
GF80005844	8004779030659	8	39
GF80005846	8004779030086	1	34
GF80006015	8004779022937	2	44
GF80006016	8004779022944	2	44
GF80006017	8004779029660	2	44
GF80006018	8004779029783	2	43
GF80006025	8004779036675	2	43
GF80006026	8004779036590	2	43
GF80006101	8004779061011	4	57
GF80006105	8004779012808	1	57
GF80006165	8004779044021	2	45
GF80006200	8004779009402	10	48
GF80006208	8004779009419	10	48
GF80006214	8004779009303	10	49
GF80006217	8004779009334	5	49
GF80006222	8004779010057	10	55
GF80006224	8004779009341	10	48
GF80006227	8004779009372	10	48
GF80006233	8004779009167	10	49
GF80006239	8004779009228	10	48
GF80006245	8004779009280	5	49
GF80006246	8004779009297	5	49
GF80006254	8004779009594	10	51
GF80006260	8004779009655	5	51
GF80006261	8004779009662	10	51
GF80006263	8004779009686	10	51
GF80006265	8004779009709	10	51
GF80006267	8004779009723	10	50
GF80006268	8004779009730	10	50
GF80006269	8004779009747	10	50
GF80006271	8004779016790	10	56
GF80006272	8004779016806	10	50
GF80006273	8004779009785	10	50
GF80006274	8004779009792	10	52
GF80006275	8004779010026	5	52
GF80006276	8004779010033	5	52
GF80006277	8004779010040	5	52
GF80006278	8004779010064	10	53 - 58
GF80006279	8004779010071	10	55
GF80006280	8004779010088	5	53
GF80006281	8004779010095	10	55
GF80006282	8004779010101	10	55
GF80006283	8004779010118	10	55

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006284	8004779010170	10	55
GF80006285	8004779010187	10	55
GF80006286	8004779010194	10	53
GF80006287	8004779010217	10	53
GF80006288	8004779010224	10	53
GF80006289	8004779010248	10	54
GF80006290	8004779010255	10	57
GF80006291	8004779010262	10	56
GF80006292	8004779010279	10	54
GF80006293	8004779010286	5	56
GF80006294	8004779010293	5	54
GF80006295	8004779010309	10	52
GF80006296	8004779010316	5	52
GF80006297	8004779010323	5	56
GF80006298	8004779010330	1	54
GF80006299	8004779009471	10	57
GF80006300	8004779063008	1	42
GF80006600	8004779036583	10	53
GF80006601	8004779036576	10	53
GF80006710	8004779044229	10	16
GF80006711	8004779044243	10	16
GF80006712	8004779044267	10	16
GF80006713	8004779044281	10	16
GF80006902	8004779033650	6	24
GF80006903	8004779033674	6	24
GF80006904	8004779033698	6	24
GF80006905	8004779033711	6	24
GF80006922	8004779040047	8	24
GF80006923	8004779040078	8	24
GF80006924	8004779043376	8	25
GF80006925	8004779040061	6	25
GF80006926	8004779040092	6	25
GF80006927	8004779043383	8	25
GF80006928	8004779043390	6	27
GF80006937	8004779044168	4	26
GF80006938	8004779044182	4	26
GF80007011	8004779070112	1	38
GF80007012	8004779070129	1	38
GF80007013	8004779070136	1	38
GF80007014	8004779070143	1	38
GF80007015	8004779070150	1	38
GF80007016	8004779070167	1	38
GF80007017	8004779070174	1	38
GF80007027	8004779070273	1	38
GF80007028	8004779070280	1	38
GF80007029	8004779070297	1	38
GF80007031	8004779070310	1	40
GF80007032	8004779070327	1	40
GF80007040	8004779070402	8	39
GF80007081	8004779010415	1	39
GF80007082	8004779010422	1	39
GF80007083	8004779010439	1	39
GF80007084	8004779010446	1	39
GF80007085	8004779010453	1	39
GF80007086	8004779010460	1	39
GF80007087	8004779010477	1	39
GF80007088	8004779010484	1	38
GF80007091	8004779070914	1	39
GF80007092	8004779070921	1	39
GF80007094	8004779070945	1	39
GF80007095	8004779070952	1	39
GF80007096	8004779070969	1	39

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007097	8004779070976	1	39
GF80007098	8004779070983	1	39
GF80007200	8004779072000	6	35
GF80007204	8004779072048	1	40
GF80007205	-	12	31
GF80007206	-	12	31
GF80007233	8004779021626	4	40
GF80007452	8004779043178	10	41
GF80007453	8004779043185	10	41
GF80007454	8004779043222	10	41
GF80041012	8004779010125	10	20
GF80041015	8004779010156	10	20
GF80041020	8004779010200	10	20
GF80041023	8004779010231	10	20
GF80041070	8004779000485	10	20
GF80041405	8004779014055	10	21
GF80041429	8004779000461	10	21
GF80041432	8004779014321	10	20
GF80041433	8004779014338	10	20
GF80041437	8004779014376	10	21
GF80041439	8004779014390	10	21
GF80041450	8004779014505	10	21
GF80041451	8004779014512	10	21
GF80043001	8004779000430	20	13
GF80043012	8004779030123	60	14
GF80043015	8004779030154	60	14
GF80043017	8004779030178	60	14
GF80043020	8004779030208	60	14
GF80043023	8004779030239	60	14
GF80043024	8004779016714	30	15
GF80043027	8004779030277	60	14
GF80043029	8004779016745	30	14
GF80043040	8004779000508	20	18
GF80043041	8004779003424	20	18
GF80043042	8004779003226	50	16
GF80043043	8004779003257	50	16
GF80043044	8004779003288	50	16
GF80043045	8004779003318	50	16
GF80043046	8004779003349	50	17
GF80043047	8004779003370	50	17
GF80043054	8004779017803	20	18
GF80043073	8004779023002	8	13
GF80043074	8004779036699	30	13
GF80043400	8004779009839	30	23
GF80043404	8004779005206	30	22
GF80043405	8004779034053	50	23
GF80043407	8004779034077	30	23
GF80043408	8004779000560	15	19
GF80043429	8004779034299	50	15
GF80043430	8004779034305	25	25
GF80043432	8004779034329	70	12
GF80043433	8004779034336	70	12
GF80043434	8004779000546	25	18
GF80043435	8004779034350	70	12
GF80043436	8004779003400	25	12
GF80043437	8004779034374	35	15
GF80043439	8004779034398	40	15
GF80043440	8004779034404	50	12
GF80043441	8004779003448	20	18
GF80043442	8004779000522	20	18
GF80043443	8004779000393	40	15
GF80043445	8004779002021	25	19

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043446	8004779034466	25	13
GF80043450	8004779034503	70	15
GF80043451	8004779034510	70	15
GF80043452	8004779000584	40	19
GF80043453	8004779005251	40	19
GF80043454	8004779005275	20	19
GF80043455	8004779005299	30	19
GF80043527	8004779019081	20	22
GF80043528	8004779019104	16	22
GF80043616	8004779021299	12	28
GF80043617	8004779021350	4	28
GF80043618	8004779022760	8	28
GF80043619	8004779022784	8	28
GF80043624	8004779023149	12	31
GF80043632	8004779022807	8	28
GF80043633	8004779022876	8	28
GF80043670	8004779023163	12	29
GF80043710	8004779044236	50	16
GF80043711	8004779044250	50	16
GF80043712	8004779044274	50	16
GF80043713	8004779044298	50	16
GF80043902	8004779033667	6	24
GF80043903	8004779033681	10	24
GF80043904	8004779033704	6	24
GF80043905	8004779033728	6	24
GF80043922	8004779040054	12	24
GF80043923	8004779040085	10	24
GF80043924	8004779043413	12	25
GF80043927	8004779043420	10	25
GF80043928	8004779043437	6	27
GF80043937	8004779044175	4	26
GF80043938	8004779044199	4	26
GF80050106	8004779001062	96	13
GF80050109	8004779000614	96	13
GF80176077	8004779019289	18	32

Unconventional

GF21000609	-	1	82
GF80005519	8004779018794	1	80
GF80005520	8004779019135	1	80
GF80005521	8004779019142	1	80
GF80005522	8004779019159	1	80
GF80005523	8004779019203	1	80
GF80005524	8004779019210	1	80
GF80005525	8004779019227	1	80
GF80005526	8004779019234	1	80
GF80005864	8004779037863	1	73
GF80005918	-	1	83
GF80005919	-	1	83
GF80007151	8004779036156	1	70
GF80007152	8004779036163	1	70
GF80007153	8004779036170	1	70
GF80007154	8004779036187	1	70
GF80007652	8004779037634	2	69
GF80007653	8004779037641	2	69
GF80007654	8004779037658	2	69
GF80007655	8004779037665	2	69
GF80043700	8004779037757	15	69
GF80170083	8004779036156	45	85
GF80170084	8004779036170	30	85
GF80170085	8004779036163	25	85

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80170089	8004779036187	20	83
GF80176069	8004779018794	4	83
GF80176070	8004779019135	4	83
GF80176071	8004779019142	4	83
GF80176072	8004779019159	4	83
GF80176073	8004779019203	4	83
GF80176074	8004779019210	4	83
GF80176075	8004779019227	4	83
GF80176076	8004779019234	4	83
GF80250080	8004779023330	160	82
GF80250081	8004779023385	72	82
GF80255608	-	1	82
GF80255628	-	1	82
GF80255852	-	1	84
GF80256343	8004779023330	24	77
GF80256344	8004779023385	6	77
GF80256909	-	1	83
GF80257651	-	1	84
GF80257602	-	1	84
GF80257603	-	1	84
GF80257657	-	1	84
GF80265608	8004779023194	2	72
GF80265628	8004779038761	2	71
GF80265852	8004779030673	6	72
GF80266908	8004779033971	1	79
GF80266909	8004779033971	4	83
GF80267600	8004779025891	2	68
GF80267602	8004779026119	10	81
GF80267603	8004779027673	2	68
GF80267606	8004779029714	4	81
GF80275608	8004779023200	2	72
GF80275628	8004779038754	2	71
GF80275852	8004779030680	6	72
GF80276908	8004779033988	1	79
GF80276909	8004779033988	4	83
GF80277600	8004779025907	2	68
GF80277602	8004779026126	10	81
GF80277603	8004779027680	2	68
GF80277606	8004779029721	4	81
GF80285608	8004779023217	2	72
GF80285628	8004779038341	2	71
GF80285793	8004779021145	12	76
GF80285795	8004779021183	1	76
GF80285820	8004779027338	6	75
GF80285822	8004779027659	6	75
GF80285852	8004779030697	6	72
GF80285856	8004779033476	6	75
GF80285866	8004779038815	6	74
GF80285868	8004779040191	6	74
GF80286015	8004779023682	2	77
GF80286016	8004779022975	2	77
GF80286017	8004779027291	2	76
GF80286908	8004779033995	1	79
GF80286909	8004779033995	4	83
GF80287044	8004779030666	8	76
GF80287156	8004779038785	1	70
GF80287157	8004779038785	36	84
GF80287234	8004779030635	6	76
GF80287600	8004779025914	2	68
GF80287602	8004779026133	10	81
GF80287603	8004779027697	2	68
GF80287606	8004779029738	4	81

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287677	8004779040153	2	66
GF80287678	8004779040160	2	66
GF80287684	8004779040153	24	85
GF80287685	8004779040160	24	85
GF80295608	8004779023224	2	72
GF80295852	8004779030710	6	72
GF80296908	8004779034008	1	79
GF80296909	8004779034008	4	83
GF80297600	8004779025921	2	68
GF80297602	8004779026140	10	81
GF80297603	8004779027703	2	68
GF80297606	8004779029745	4	81
GF80297646	8004779037030	1	69
GF80297647	8004779037047	1	69
GF80297648	8004779037030	60	85
GF80297649	8004779037047	48	85
GF80297672	8004779040108	1	67
GF80297673	8004779040115	1	67
GF80297675	8004779040139	1	67
GF80297676	8004779040146	1	67
GF80297679	8004779040108	72	85
GF80297680	8004779040115	72	85
GF80297682	8004779040139	48	85
GF80297683	8004779040146	48	85
GF80297686	8004779040306	2	67
GF80297687	8004779040306	18	85
GF86010000	-	1	84
GF86010001	8004779034091	2	81
GF86010002	8004779034107	2	81
GF86010003	8004779034121	2	81

Reco

GF80600022	8004779035975	18	108
GF80603073	8004779035791	10	92
GF80603400	8004779035111	40	94
GF80603414	8004779035685	75	92
GF80603429	8004779035104	75	93
GF80603450	8004779035081	75	93
GF80603451	8004779035098	75	93
GF80603537	8004779035852	20	94
GF80603617	8004779035906	4	96
GF80603619	8004779035159	12	96
GF80603632	8004779035135	6	96
GF80603633	8004779035142	12	96
GF80603808	8004779035067	50	92
GF80603809	8004779035074	25	92
GF80603816	8004779038440	25	92
GF80603817	8004779038914	25	92
GF80603818	8004779038938	25	92
GF80603819	8004779038952	25	92
GF80603903	8004779037832	20	95
GF80603905	8004779037818	16	95
GF80603912	8004779035128	16	94
GF80605073	8004779035807	8	92
GF80605400	8004779035838	10	94
GF80605414	8004779035692	10	92
GF80605429	8004779035708	10	93
GF80605448	8004779035999	4	95
GF80605450	8004779035814	10	93
GF80605451	8004779035821	10	93
GF80605537	8004779035869	8	94

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80605606	8004779035975	2	98
GF80605615	8004779035944	6	96
GF80605617	8004779035913	4	96
GF80605619	8004779035937	8	96
GF80605632	8004779035890	8	96
GF80605633	8004779035920	8	96
GF80605669	8004779037771	6	96
GF80605704	8004779035166	1	97
GF80605749	8004779035968	6	97
GF80605770	8004779037764	1	101
GF80605795	8004779035951	1	97
GF80605808	8004779035715	10	92
GF80605809	8004779035722	10	92
GF80605816	8004779038433	10	92
GF80605817	8004779038921	10	92
GF80605818	8004779038945	10	92
GF80605819	8004779038969	10	92
GF80606162	8004779038310	1	99
GF80606163	8004779038327	1	99
GF80606343	8004779037788	24	98
GF80606903	8004779037825	8	95
GF80606905	8004779037801	8	95
GF80606912	8004779035876	8	94
GF80606917	8004779038419	10	94
GF80606918	8004779038426	6	95
GF80606919	8004779038334	1	101
GF80605846	8004779040016	1	97
GF80605873	8004779040023	12	97
GF80606921	8004779038808	6	95
GF80606927	8004779038334	4	108
GF80607040	8004779035173	8	96
GF80607300	8004779040672	1	105
GF80607301	8004779040689	1	105
GF80607302	8004779040696	1	105
GF80607303	8004779040702	1	105
GF80607304	8004779040719	1	105
GF80607305	8004779040726	1	105
GF80607306	8004779040733	1	105
GF80607307	8004779040740	1	105
GF80607308	8004779040757	1	105
GF80607309	8004779040764	1	105
GF80607310	8004779040771	1	105
GF80607311	8004779040788	1	105
GF80607312	8004779040795	1	105
GF80607313	8004779040801	1	105
GF80607314	8004779040818	1	105
GF80607315	8004779040672	21	109
GF80607316	8004779040689	16	109
GF80607317	8004779040702	20	109
GF80607318	8004779040719	16	109
GF80607319	8004779040733	14	109
GF80607320	8004779040740	10	109
GF80607321	8004779040764	21	109
GF80607322	8004779040788	20	109
GF80607323	8004779040801	14	109
GF80257300		1	109
GF80257301		1	109
GF80257303		1	109
GF80257304		1	109
GF80257309		1	109
GF80257311		1	109
GF80287300	8004779040030	1	106

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80287301	8004779040443	1	106
GF80287302	8004779040450	1	106
GF80287303	8004779040467	1	106
GF80287304	8004779040474	1	106
GF80287305	8004779040481	1	106
GF80287306	8004779040498	1	106
GF80287307	8004779040504	1	106
GF80287308	8004779040511	1	106
GF80287309	8004779040528	1	106
GF80287310	8004779040535	1	106
GF80287311	8004779040542	1	106
GF80287312	8004779040559	1	106
GF80287313	8004779040566	1	106
GF80287314	8004779040573	1	106
GF80277300	8004779040580	1	107
GF80277301	8004779040597	1	107
GF80277303	8004779040603	1	107
GF80277304	8004779040610	1	107
GF80277309	8004779040627	1	107
GF80277310	8004779040634	1	107
GF80277311	8004779040658	1	107
GF80277312	8004779040665	1	107

- **Legenda packaging** • Packaging keys
- Légende emballage • Verpackungsarten
- Chave de lectura packaging • Legenda embalagem

PENDAGLIO / TAG / CRAVATTE / ANHÄNGER
COLGANTE / PENDENTE



CAVALLOTTO / HANGING TAG / CHEVALIER
PRODUKTKARTE / CABALLERO / CAVALETE



BLISTER / BLISTER PACK / BLISTER
BLISTER / BLÍSTER / BLISTER



FASCIA CARTONE / CARDBOARD SLEEVE
BANDE CARTON / BANDEROLE / BANDA CARTÓN
FIAXA DE CARTÃO



DISPENSER / DISPENSER / DISTRIBUTEUR
THEKENDISPLAY / CAJA DISPENSADOR / DISPLAY



SCATOLA / BOX / BOÎTE / UMKARTON
CARTÓN / CAIXA



ETICHETTA - BOLLO / LABEL - STAMP
ÉTIQUETTE - VIGNETTE / ETIKETT - STEMPELMARKE
ETIQUETA - SELLO / ETIQUETA - SELO





Imagens não contractuais.
O presente catálogo pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio.





G.F. srl - Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY
www.gfgarden.it

CATALOGO GENERALE GF 2025
PORTOGHESE

GF89990035 / 08.2024



8 004779 044670