


# GENERAL CATALOGUE

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

## GF PRO 6

### • OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

**– Hahnstücke und Endstücke**

01. Hahnstücke 8
02. Schlauchstücke 11
03. Produkte mit grosser Durchflussmenge 16
04. Produktlinie Metal 20
05. Ergonomische Gartenspritzen 22
06. Gartenspritzen 24
07. Multifunktionsbrausen 25
08. Gießstäbe 27
09. Kreisregner 28
10. Schwenk-regner 30
11. Impulsregner 30

**– Schlauchaufbewahrung und Schlauch**

12. Aquabag 32
13. Schlauchaufbewahrung 33
14. Schlauchaufbewahrung “Ready” 35
15. Schlauch und Zubehör 37
16.Spezial-schläuche 40

### • AUTONOME BEWÄSSERUNG

17. Aquaflora Smart 41
18. Bewässerungscomputers 42

### • VERSCHIEDENEN 45

## GF UNCONVENTIONAL 46

Leichte und dehnbare Schlauchsets 48
Schlauchaufrollerset 52
Aquaflora Holiday 55
Sunny Line 56
For /For2 59
Merchandising 60

## GF OCEAN 64

Aquabag 68
Aquapop 68
Aquaflora 69
Merchandising 70








Die Exel Industries Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen, das seit 1952 von Patrick Ballu und seiner Familie gegründet und geführt wird. EXEL Industries ist eine französische Industriegruppe mit dem Ziel, Investitionsgüter und zugehörige Dienstleistungen zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Diese sollen ihren Kunden dabei helfen, ihre Effizienz und Produktivität zu steigern, zum Lebenskomfort beizutragen sowie ökologische und soziale Ziele zu erreichen. Die Gruppe ist in 35 Ländern tätig und konzentriert sich auf drei Hauptmärkte: Landwirtschaft, Industrie und Freizeit.

## Irrigazione e outdoor living:





since1966

### Hauptsitz

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
**ITALY**



Exporte
in mehr als 50 Länder



**122**
angestellte

**14.000 m²**
produktionsanlagen

**3**
niederlassungen

**9.000 m²**
lager

**2.500 m²**
büros

Ein von der Produktentwicklung
über den Formenbau
bis hin zu Spritzguss und Montage
vertikal integriertes Unternehmen.

## Mission

Unser Ziel ist es, Gartenarbeit zu einer Erfahrung absoluten Wohlbefindens zu machen Die Leidenschaft treibt uns an, nach neuen hochwertigen Produkten zu suchen. Die Flexibilität hilft dabei, uns jeder neuen Herausforderung zu stellen.

## Kontinuierliche Forschung und Entwicklung

Wir sind von der Leidenschaft getrieben, nach einem ständigen Innovationsfortschritt und qualitativ hochwertigen Produkten zu streben, ohne uns jemals mit den bisher erzielten Ergebnissen zufrieden zu geben. Wir stellen uns jeder neuen Herausforderung und geben unser Bestes, um das Bestmögliche zu erhalten. Mit einem wesentlichen Element wie Wasser möchten wir jeden Bereich im Garten zu einer unerschöpflichen Quelle des Wohlbefindens machen. Wir sind ein internationales Unternehmen, das in über 50 Ländern tätig ist. Wir haben 50 Jahre Erfahrung in der thermoplastischen Formung und im hochtechnisierten Formenbau. Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, den Anforderungen unserer Kunden immer einen Schritt voraus zu sein und Markttrends neu zu interpretieren. Wir gehen von den Bedürfnissen des Endkunden aus, um qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche technische Produkte herzustellen, die die Erwartungen sicherlich übertreffen. Ein Unternehmen mit einer kompakten Struktur und einem auf Effizienz basierenden Geschäftsmodell, das es uns ermöglicht, vom Konzept bis zum Verkauf höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu garantieren. Mit unserem Fachwissen schaffen wir Produkte, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft bei der Pflege von Grünflächen in sich vereinen.et. Exzellenz Made in Italy.

## Stärken


Ein umfassender Überblick: Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dynamisches und kreatives Marketingteam, das den Produktentwicklungsprozess von der Gestaltung des Produktdesigns bis zur Marktpräsentation begleitet. Hervorragende Qualität dank sorgfältig ausgewählter Materialien und eines effizienten und hochtechnisierten Produktionssystems. Ein effektives Logistik- und Vertriebssystem, das eine große Verbreitung und einen aufmerksamen Kundendienst sicherstellt.


## Die Leidenschaft treibt uns an, für unsere Produkte nach höchster Qualität zu streben

„Die für uns zielgebende Haltung ist die fortschreitende Entwicklung und kontinuierliche Erforschung von Qualitätsprodukten und Innovationen. Leidenschaft, Kreativität und Kompetenz führen zu Produkten, die Design, Emotion, Funktionalität und Leidenschaft für das Leben im Freien und in Innenräumen verbinden.“ Unsere Produkte entstehen aus dem Wunsch heraus, Bedürfnisse zu antizipieren, um sie ausgehend von den Anforderungen des Endkunden in neue Markttrends umzusetzen und so die Zufriedenheit beim Kauf von ästhetisch ansprechenden, qualitativ hochwertigen und benutzerfreundlichen Produkten zu erreichen. Ein rein italienisches Unternehmen, das sich durch ein originelles und unverwechselbares Produktkonzept auszeichnet. Exzellenz Made in Italy.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 14001







# WE ARE PRO



# WAS IST NEU?

Die Pflege eines Gartens ist eine Leidenschaft, die Zeit, Aufmerksamkeit und Hingabe erfordert.
Deshalb benötigen Gartenliebhaber, die ihr Hobby mit Ernsthaftigkeit und Engagement ausüben, zuverlässige Lösungen, auf die sie sich langfristig verlassen können.

**Aus diesem Grund entwickelt sich GF weiter und wird zum verlässlichen Partner für die Zukunft. Qualität, Service und Zuverlässigkeit sind die Grundpfeiler der neuen Produktlinie GF PRO.**




## WIRKLICH FORTSCHRITTLICHE QUALITÄT

Unser Produktionsprozess gewährleistet hohe Qualitätsstandards dank:

- **Kunststoffmaterialien** mit speziell entwickelten Rezepturen zur Erhöhung von Robustheit, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit.
- **UV-beständigen Additiven**, die direkt in den Produktionsprozess integriert werden und eine hervorragende Witterungsbeständigkeit gewährleisten.
- **Vollautomatischer Montage** von Schlauchanschlüssen, Reparaturkupplungen und Hahnanschlüssen mit 100%-Qualitätskontrolle.
- **Automatischer Installation der O-Ringe** mit vollständiger optischer Prüfung zur Kontrolle der korrekten Positionierung und Dichtungswirkung.
- **Überlegener Zuverlässigkeit der Kupplungen**, getestet auf mehr als 30.000 Verbindungs- und Trennzyklen.
- **Außergewöhnlicher Langlebigkeit und Zuverlässigkeit** von Bewässerungspistolen und Zubehör.

## WAS SUCHEN ANSPRUCHSVOLLE GÄRTNER?

Für alle, die ihr Hobby Garten mit Fachkenntnis ausüben, die auf Details und die Qualität ihrer Werkzeuge achten und diese als unverzichtbar für die Pflege ihrer Leidenschaft betrachten, für alle, die nicht einfach ein Produkt, sondern eine langfristige Investition suchen, ist die dauerhafte Zuverlässigkeit von GF PRO die richtige Antwort.Nicht einfach eine neue Marke, sondern eine neue Identität, aufgebaut auf Fortschrittlicher Qualität.

## 5 JAHRE GARANTIE

Die GF PRO-Produkte verfügen über eine verlängerte Garantie von 5 Jahren statt der bisherigen 2 Jahre.
Für die zusätzlichen drei Jahre Garantie können sich Verbraucher direkt auf den Kundendienst von GF verlassen, wodurch die After-Sales-Betreuung für unsere Kunden erleichtert wird.

***SO AKTIVIEREN SIE DIE VERLÄNGERTE GARANTIE***
Registrieren Sie das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf der GF-Website.

## EIN KOMPLETTES SORTIMENT, DEM MAN VERTRAUEN KANN

Die Produktpalette deckt alle wichtigen Bewässerungskategorien ab: von Spritzen über Schläuche und Bewässerungssteuerungen bis hin zu Lösungen für die Mikrobewässerung, Anschlüssen und Regnern. Das neue Verpackungsdesign wurde entwickelt, um die Vorteile der Produkte noch wirkungsvoller hervorzuheben. Es sorgt für eine starke Präsenz am Regal, die Aufmerksamkeit erregt, Verbraucher anspricht und die Entdeckung des Sortiments fördert.

**Für die anspruchsvollsten Gärtner entwickelt.**

**Für eine lange Lebensdauer gebaut.**

**Von Fortschrittlicher Qualität geprägt.**



# FÜR LANGLEBIGKEIT ENTWICKELT.



**Neue Marke. Neue Identität. Fortschrittliche Qualität.**



# 01/ HAHNSTÜCKE

Für den anschluss des gartenschlauchs an den aussenwasserhahn

MADE IN ITALY



## Hahnstück für Gewindewasserhähne

- mit 3/4“ Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4“ Aussengewinde
- griffige Kopf für einfaches Aufschrauben auf den Wasserhahn
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005433R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,28** Kg | 8 004779 054334 |
| GF80003433R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,28** Kg | |
| GF80043433R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **70** Pcs | **0,82** Kg | 8 004779 034336 |

MADE IN ITALY



## Hahnstück für Gewindewasserhähne

- zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1“ Aussengewinde
- in Standard-Ausführung
- Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005432R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,31** Kg | 8 004779 054327 |
| GF80003432R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,32** Kg | |
| GF80043432R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **60** Pcs | **0,80** Kg | 8 004779 034329 |

MADE IN ITALY



## Universalhahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde

Zum Anschluss des Schlauchstücks an Wasserhähne ohne Gewinde. Mit Metallschelle und Schmetterlingsschlüssel für eine tropfsichere Verbindung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005446R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,78** Kg | 8 004779 054464 |
| GF80043446R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **25** Pcs | **1,67** Kg | 8 004779 034466 |

MADE IN ITALY



## Schwenkbarer Wasserhahnanschluss

Um 180° dreh- und schwenkbarer Wasserhahnanschluss zum Anschluss des Schlauchs an den Wasserhahn, um ein Abklemmen während des Gebrauchs zu vermeiden.

- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005074R | pack | Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7** | **10** Pcs | **0,90** Kg | 8 004779 036682 |
| GF80043074R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,75** Kg | 8 004779 036699 |

MADE IN ITALY



## 2-Wege-Wasserhahnanschluss

2-Wege-Wasserhahnanschluss mit Regulier- und Absperrventil.
Zwei Gartenschläuche können gleichzeitig und unabhängig voneinander verwendet werden.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005073R | pack | Box (LxWxH) cm **37x24x19,5** | **8** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 022999 |
| GF80043073R | pack | Box (LxWxH) cm **46x24x15** | **6** Pcs | **1,20** Kg | 8 004779 023002 |

MADE IN ITALY

## 5-Wege-Verteiler

Für den Anschluss von 5 Geräten gleichzeitig, inklusive von 3 Kugelhahnventilen mit Durchflussregler.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005072R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **4** Pcs | **1,21** Kg | 8 004779 000409 |

MADE IN ITALY

## Hahnstück für Gewindewasserhähne

• zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4“ Aussengewinde • mit Adapter für 1/2“ Aussengewinde
• in Standard-Ausführung • Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005435R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,34** Kg | 8 004779 054358 |
| GF80003435R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,43** Kg | |
| GF80043435R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **55** Pcs | **0,95** Kg | 8 004779 034350 |

MADE IN ITALY

## Hahnstück für Gewindewasserhähne

• zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1“ Aussengewinde • mit Adapter für 3/4“ Aussengewinde
• in Standard-Ausführung • Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005436R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,41** Kg | 8 004779 003387 |
| GF80003436R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,58** Kg | |
| GF80043436R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **25** Pcs | **0,75** Kg | 8 004779 003400 |

MADE IN ITALY

## Perlstrahl-Gewindeadapter für den Anschluss an Wasserhähne mit Perlstrahlkopf z.B. in Küche und Bad

Hahnstück für 3/4“ Aussengewinde und Perlstrahladapter aus Messing mit M24 x 1 Aussengewinde und M22 x 1 Innengewinde



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002431R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,62** Kg | 8 004779 007804 |

MADE IN ITALY

## Kugelhahnventil mit Durchflussregler

Mit 3/4“ Innengewinde, für den Anschluss vom Schlauchstück an den 5-Wege-Verteiler.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005001R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,49** Kg | 8 004779 000423 |

MADE IN ITALY

## Dichtungssatz bestehend aus:

• 6 x O-Ring-Dichtung ø10,8mm
• 3 x Flachdichtung für 3/4“ Hahnstücke
• 1 x Flachdichtung für 1“ Hahnstücke



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005699R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,28** Kg | 8 004779 056994 |

MADE IN ITALY



60 µm 120 µm

## Filtereinheit Idro-Garden CFS 3

Zum Schutz von Bewässerungsanlagen, Waschmaschinen, Boiler, etc.
• Anwendung: zum Filtern von Sand, Schlick und feine Materialien
• Kartusche waschbar • Engmaschige Filtereinheit

ø 3/4" 20 x 27 mm | MAX 35 l/min | $H_2O$ 2 ÷ 7 BAR | $H_2O$ 5°C MIN 40°C MAX

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80050106R | pack 60µm | | Box (LxWxH) cm **38x29x57** | **96** Pcs | **11,80** Kg |
| GF80050109R | pack 120µm | | Box (LxWxH) cm **38x29x57** | **96** Pcs | **11,80** Kg |
| GF80000109R | pack 120µm | | Box (LxWxH) cm **37x24x20** | **12** Pcs | **1,70** Kg |

8 004779 001062
8 004779 000614
8 004779 001093



# 02/ SCHLAUCHSTÜCKE

Schlauchstücke für den anschluss des gartenschlauchs an den aussenwasserhahn. Erhältlich in standard ausführung sowie mit integriertem wasserstop. Zudem gibt es sowohl schlauchstück wie auch wasserstop in hochwertiger soft-touch ausführung mit weichkunststoffkomponenten für optimale handhabung.

MADE IN ITALY



## Schlauchstück für 1/2“ und 5/8“ Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2“ oder 5/8“ Schlauchs an das Hahnstück.
Modernes und funktionales Design

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005020R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,49** Kg | 8 004779 050206 |
| GF80003020R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **25** Pcs | **0,77** Kg | |
| GF80043020R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **40** Pcs | **1,30** Kg | 8 004779 030208 |

MADE IN ITALY



## Wasserstop für 1/2“ und 5/8“ Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2“ oder 5/8“ Schlauch.
Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005015R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,50** Kg | 8 004779 050152 |
| GF80003015R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **25** Pcs | **0,79** Kg | |
| GF80043015R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **40** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 030154 |

MADE IN ITALY



## Schlauchstück für 3/4“ Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4“ Schlauchs an das Hahnstück.
Modernes und funktionales Design.

ø 3/4" 16 - 19 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,51** Kg | 8 004779 050237 |
| GF80003023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **25** Pcs | **0,95** Kg | |
| GF80043023R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **35** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 030239 |

MADE IN ITALY



## Wasserstop für 3/4“ Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 3/4“ Schlauch.
Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.

ø 3/4" 16 - 19 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,58** Kg | 8 004779 050121 |
| GF80003012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **25** Pcs | **0,98** Kg | |
| GF80043012R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **35** Pcs | **2,25** Kg | 8 004779 030123 |

MADE IN ITALY



## Schlauchstück mit Regulierventil für 1/2” und 5/8” Schläuche

Zum Anschluss an diverse Ausbringgeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005024R | pack | Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7** | **10** Pcs | **0,80** Kg | 8 004779 016691 |
| GF80003024R | pack | Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7** | **25** Pcs | **1,25** Kg | |
| GF80043024R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **25** Pcs | **1,30** Kg | 8 004779 016714 |

MADE IN ITALY

## Universal-Schlauchstück für 1/2“, 5/8“ und 3/4“ Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005027R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,63** Kg | 8 004779 050275 |
| GF80003027R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **25** Pcs | **1,11** Kg | |
| GF80043027R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 030277 |

MADE IN ITALY

## Universal-Wasserstop für 1/2”, 5/8” und 3/4” Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005017R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,64** Kg | 8 004779 050176 |
| GF80043017R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,45** Kg | 8 004779 030178 |

MADE IN ITALY

## Schlauchstück mit Regulierventil für 3/4” Schläuche

Zum Anschluss an diverse Ausbringgeräte. Die Wassermenge kann reguliert werden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005029R | pack | Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7** | **10** Pcs | **0,90** Kg | 8 004779 016721 |
| GF80003029R | pack | Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7** | **25** Pcs | **1,43** Kg | |
| GF80043029R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **25** Pcs | **1,45** Kg | 8 004779 016745 |

MADE IN ITALY

## Reparator für 1/2”und 5/8” Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005439R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,37** Kg | 8 004779 054396 |
| GF80003439R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,51** Kg | |
| GF80043439R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **30** Pcs | **0,70** Kg | 8 004779 034398 |

MADE IN ITALY

## Reparator für 3/4” Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,54** Kg | 8 004779 054372 |
| GF80003437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9** | **25** Pcs | **0,89** Kg | |
| GF80043437R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **30** Pcs | **0,77** Kg | 8 004779 034374 |

MADE IN ITALY

## Universal-Reparator für 1/2”, 5/8” und 3/4” Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005443R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,68** Kg | 8 004779 000386 |
| GF80003443R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **25** Pcs | **1,26** Kg | |
| GF80043443R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,65** Kg | 8 004779 000393 |

MADE IN ITALY

## Schlauchkupplung

Zum Verbinden von zwei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005450R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,29** Kg | 8 004779 054501 |
| GF80003450R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,29** Kg | |
| GF80043450R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **70** Pcs | **0,84** Kg | 8 004779 034503 |

MADE IN ITALY

## Y-Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Schlauchstück oder Wasserstop.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005451R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,35** Kg | 8 004779 054518 |
| GF80003451R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **25** Pcs | **0,45** Kg | |
| GF80043451R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **45** Pcs | **0,81** Kg | 8 004779 034510 |

MADE IN ITALY

## Gewindepasstück mit Aussengewindekupplung

Ermöglicht die Verbindung zwischen einen mit Schnellkupplung ausgestatteten Schlauch und Bewässerungsgeräten, die mit 3/4“ Innengewinde-Wassereingang (ø 20-27 mm) ausgestattet sind.

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005429R | pack | Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11** | **10** Pcs | **0,27** Kg | 8 004779 054297 |
| GF80043429R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **50** Pcs | **0,58** Kg | 8 004779 034299 |



MADE IN ITALY



## Soft-Touch Schlauchstück für 1/2” und 5/8” Schläuche

Zum Anschluss eines 1/2” oder 5/8” Schlauchs an das Hahnstück.
Modernes und funktionales Design.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005042R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,50** Kg | 8 004779 003202 |
| GF80043042R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **40** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 003226 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Wasserstop für 1/2” und 5/8” Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2” oder 5/8” Schlauch.
Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005043R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,51** Kg | 8 004779 003233 |
| GF80043043R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **40** Pcs | **1,45** Kg | 8 004779 003257 |

MADE IN ITALY



## Schlauchstück für 1/2” und 5/8” Schläuche mit Metallring

Zum Anschluss eines 1/2” oder 5/8” Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006710R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,00** Kg | 8 004779 044229 |
| GF80043710R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **40** Pcs | **2,56** Kg | 8 004779 044236 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Wasserstop für 1/2” und 5/8” Schläuche

Zum Anschluss von Ausbringgeräten wie Spritze, Brause, Regner etc. an einen 1/2” oder 5/8” Schlauch. Stoppt beim Entkoppeln selbsttätig den Wasserfluss. In hochwertiger Soft-Touch Ausführung. Metallring korrosionsbeständig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006711R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,00** Kg | 8 004779 044243 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Universal-Schlauchstück für 1/2”, 5/8” und 3/4” Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das Hahnstück.
Dauerhafter Wasserdurchfluss.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005046R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,64** Kg | 8 004779 003325 |
| GF80043046R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 003349 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Universal-Wasserstop für 1/2”, 5/8” und 3/4” Schläuche

Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005047R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,66** Kg | 8 004779 003356 |
| GF80043047R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 003370 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Schlauchstück für 3/4” Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4” Schlauchs an das Hahnstück.
Modernes und funktionales Design.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

ø 3/4” 16 - 19 mm · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005044R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,57** Kg | 8 004779 003264 |
| GF80043044R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **35** Pcs | **1,44** Kg | 8 004779 003288 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Wasserstop für 3/4” Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4” Schlauchs an das Hahnstück.
Modernes und funktionales Design.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.

ø 3/4” 16 - 19 mm · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005045R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,58** Kg | 8 004779 003295 |
| GF80043045R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **35** Pcs | **1,65** Kg | 8 004779 003318 |

MADE IN ITALY



## Soft-touch schlauchstück für 3/4” schläuche

Zum Anschluss eines 3/4” Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.
Metallring korrosionsbeständig.

ø 3/4” 16 - 19 mm · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006712R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,6** Kg | 8 004779 044267 |
| GF80043712R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **35** Pcs | **4,70** Kg | 8 004779 044274 |

MADE IN ITALY



## Soft-Touch Wasserstop für 3/4” Schläuche

Zum Anschluss eines 3/4” Schlauchs an das Hahnstück. Modernes und funktionales Design.
In hochwertiger Soft-Touch Ausführung.
Metallring korrosionsbeständig.

ø 3/4” 16 - 19 mm · METAL SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006713R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,6** Kg | 8 004779 044281 |

MADE IN ITALY



## Automatisches Anschlussstück für Schlauch 14x16

Zum Anschluss des Sammelschlauchs 14x16 an den Schnellanschluss am Wasserhahn.

Ø 14 x 16 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006600R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,25** Kg | 8 004779 036583 |

MADE IN ITALY



## Automatisches Anschlussstück für Gewinde 3/4 Zoll (20-27 mm)

Zum Verbinden mit elektronischen Bewässerungscomputern:
• Druckminderer • Anschluss für Kapillarschlauch 1/4 Zoll
• Anschluss für Sammelschlauch 1/2 Zoll • Weiteres Zubehör mit Gewinde 3/4 Zoll

Ø 3/4” 20x27mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006601R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,23** Kg | 8 004779 036576 |


# 03/ PRODUKTE MIT GROSSER DURCHFLUSSMENGE



MADE IN ITALY



**Hahnstück für Gewindewasserhähne**
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde. Mit Adapter für 3/4" Aussengewinde.
In Standard-Ausführung. Extra große Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005434R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,55** Kg | 8 004779 000539 |
| GF80043434R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **20** Pcs | **0,80** Kg | 8 004779 000546 |

MADE IN ITALY



## Schlauchstück - Schnellkupplung für 1” Schläuch

Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

ø 1” 25,4 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005040R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **0,95** Kg | 8 004779 000492 |
| GF80043040R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **15** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 000508 |

MADE IN ITALY



## Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4” Schläuche

Zum Anschluss des Schlauchs an das extra große Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

ø 3/4” 19 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005041R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **0,95** Kg | 8 004779 003417 |
| GF80043041R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **15** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 003424 |

MADE IN ITALY



## 2-Wege-Verbinder

Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005452R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,39** Kg | 8 004779 000577 |
| GF80043452R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **25** Pcs | **0,60** Kg | 8 004779 000584 |

MADE IN ITALY



## 2-Wege-Verbinder

Zur Übergang eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück zum Standardschlauchstück

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005453R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,35** Kg | 8 004779 004780 |
| GF80043453R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **40** Pcs | **0,77** Kg | 8 004779 005251 |

MADE IN ITALY



## “Y“- Stück

Zum Abzweigung eines Schlauchs mit extra großem Schlauchstück in zwei Schläuche mit Standardschlauchstück

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80043455R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **25** Pcs | **0,75** Kg | 8 004779 005299 |

MADE IN ITALY



## “Y“- Stück

Zum Verbinden von drei Schläuchen mit extra großen Schlauchstücken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80043454R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **10** Pcs | **0,25** Kg | 8 004779 005275 |

MADE IN ITALY

## Adapter für Wasserhähne

1 1/4" Innengewinde, 1" Außengewinde



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80003448R | pack | Box (LxWxH) cm **15x15x12** | **10** Pcs | **0,55** Kg | 8 004779 003240 |

MADE IN ITALY

## Reparator für 1" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005442R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **0,93** Kg | 8 004779 000515 |
| GF80043442R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **20** Pcs | **0,91** Kg | 8 004779 000522 |

MADE IN ITALY

## Reparator für 3/4" Schläuche

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80043441R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **20** Pcs | **1,89** Kg | 8 004779 003448 |

MADE IN ITALY

## Universal-Reparator für 3/4" und 1" Schläuc

Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80043054R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **20** Pcs | **1,89** Kg | 8 004779 017803 |

MADE IN ITALY

## Adapter mit 1" Aussengewinde

Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 1" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005445R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,38** Kg | 8 004779 002007 |
| GF80043445R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **25** Pcs | **0,67** Kg | 8 004779 002021 |

MADE IN ITALY

## Regulierbare Gartenspritze mit extra großer Durchflussmenge

Zum Anschluss an das extra große Schlauchstück oder den extra großen Wasserstop.
Max. Durchfluss: 40 l/min (3bar).



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005408R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,06** Kg | 8 004779 000553 |
| GF80043408R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **10** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 000560 |



# 04/ PRODUKTLINIE METAL



**Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne**
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4" Aussengewinde.
Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002433R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,60** Kg

8 004779 024337



**Messing-Hahnstück für Gewindewasserhähne**
Zum Anschluss an den Wasserhahn mit 1" Aussengewinde.
Kupplung zum Anschluss an das Schlauchstück.

ø 1
26 x 34

GF80002432R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,74** Kg

8 004779 024320



**2-Wege-Ventil aus Messing**
Zum Anschluss von 2 Schläuchen gleichzeitig. Beide Ausgänge sind individuell regulierbar.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002070R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **2,57** Kg

8 004779 000478



**Messing-Reparator für 1/2" und 5/8" Schläuch**
Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

ø1/2"-5/8"
12 - 15 mm

GF80002439R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,25** Kg

8 004779 024399



**Messing-Reparator für 3/4" Schläuche**
Zur Reparatur von beschädigten Schläuchen oder um zwei Schläuche zu verbinden.

ø 3/4"
16 - 19 mm

GF80002437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **20,3** Kg

8 004779 024375



**2-Wege-Verbinder aus Messing**
Zur Verbindung von zwei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002450R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,68** Kg | 8 004779 024504 |



**Y-Stück aus Messing**
Zum Verbinden von drei Schläuchen mit Messing-Schlauchstücken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002451R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **1,43** Kg | 8 004779 024511 |



**Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 1/2” und 5/8” Schläuche**
Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002020R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,29** Kg | 8 004779 020209 |



**Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 1/2” und 5/8” Schläuche**
Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch.
Inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002015R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,31** Kg | 8 004779 020155 |



**Messing-Schlauchstück - Schnellkupplung für 3/4” Schläuch**
Zum Anschluss des Schlauchs an das Messing-Hahnstück. Dauerhafter Wasserdurchfluss.

ø 3/4" 16 - 19 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,69** Kg | 8 004779 020230 |



**Messing-Wasserstop - Schnellkupplung für 3/4” Schläuche**
Zum Anschluss von diversen Ausbringgeräten an den Schlauch inklusive Ventil zur Absperrung des Wasserflusses beim Entkoppeln.

ø 3/4" 16 - 19 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,76** Kg | 8 004779 020124 |



**Messing-Adapter mit 3/4" Aussengewinde**
Zum Anschluss von Geräten, die mit einem 3/4" Innengewinde ausgestattet sind, an das Schlauchstück oder den Wasserstop.

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002429R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,59** Kg | 8 004779 000454 |

---



**Regulierbare Gartenspritze aus Messing**
Regulierbare Gartenspritze aus Messing
- Zum Anschluss an das Messing-Schlauchstück oder den Messing- Wasserstop
- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)

MAX 18 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002405R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **10** Pcs | **1,71** Kg | 8 004779 024054 |

---

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 05/ ERGONOMISCHE GARTENSPRITZEN

Ergonomische Gartenspritzen, präzise in der Anwendung und einfach in der Handhabung, für die ideale Bewässerung von Blumen und Pflanzen. Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich, in schlichtem Design mit höchster Funktionalität. Ideal für jeden, der Einfachheit und Komfort beim Gießen schätzt.

MADE IN ITALY

8 jet



**Ergonomische Multifunktionsbrause mit Durchflussregulierung, "8 JET"**
- Mit 8 verschiedenen Sprühbildern
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

MAX 18 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005528R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **1,30** Kg | 8 004779 019098 |
| GF80043528R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **12** Pcs | **1,80** Kg | 8 004779 019104 |

---

MADE IN ITALY

3 jet



**Ergonomische Gartenspritze mit Durchflussregulierung, "3 JET"**
- Mit 3 verschiedenen Sprühbildern: Vollstrahl, Flachstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel
- Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min. bei 4 bar

MAX 18 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005527R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **1,15** Kg | 8 004779 019074 |
| GF80043527R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **15** Pcs | **2,35** Kg | 8 004779 019081 |

---

MADE IN ITALY



**Standard-Gartenspritze**
Einzigartiges Design und perfekte Ergonomie für nahezu alle Anwendungen in der Gartenbewässerung
- 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel • Regulierbare Wassermenge
- Max. Durchfluss: 18 l/min (4bar)

MAX 18 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005407R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **0,93** Kg | 8 004779 054075 |
| GF80003407R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **20** Pcs | **1,34** Kg | |
| GF80043407R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **20** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 034077 |

MADE IN ITALY



**Komplett-Set bestehend aus:**
• 1 x Standard-Gartenspritze • 1 x Hahnstück für 3/4” Außengewinde • 1 x Schlauchstück für 1/2” und 5/8” Schläuche
• 1 x Wasserstop für 1/2” und 5/8” Schläuche

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005427R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,14** Kg | 8 004779 054273 |

MADE IN ITALY



**Einstiegs-Gartenspritze**
Besonders handliche Gartenspritze mit geringen Abmessungen machen sie besonders benutzerfreundlich.
• 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel • Regulierbare Wassermenge
• Max. Durchfluss: 12 l/min (4bar)

MAX 12 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005405R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,62** Kg | 8 004779 054051 |
| GF80003405R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **25** Pcs | **0,74** Kg | |
| GF80043405R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **50** Pcs | **1,64** Kg | 8 004779 034053 |



MADE IN ITALY



**Klassische Gartenspritze**
Perfekte Ergonomie, neues Design und hohe Strahlgenauigkeit
• 2 Sprühformen: Stechstrahl oder kegelförmiger Sprühnebel • Regulierbare Wassermenge
• Max. Durchfluss: 14 l/min (4bar)

MAX 14 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005400R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **10** Pcs | **0,80** Kg | 8 004779 009846 |
| GF80043400R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **30** Pcs | **1,77** Kg | 8 004779 009839 |

MADE IN ITALY



**Komplett-Set bestehend aus:**
• 1 x Einstiegs-Gartenspritze
• 1 x Hahnstück für 3/4” Außengewinde
• 1 x Schlauchstück • 1 x Wasserstop

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005422R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **10** Pcs | **1,42** Kg | 8 004779 054228 |

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 06/ GARTENSPRITZEN

Vielfältig in der anwendung und perfekt in der handhabung, ideal für die bewässerung von blumen und pflanzen und um jede oberfläche zu reinigen. ergonomische formen für ermüdungsfreies benutzen und höchsten komfort in der anwendung.

MADE IN ITALY



### Impulsspritze “3 JET”
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006903R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **1,27** Kg | 8 004779 033674 |
| GF80043903R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **8** Pcs | **1,20** Kg | 8 004779 033681 |

MADE IN ITALY



### Soft-Touch Metall-Impulsspritze “3 JET Metall”
- Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung • Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Wasserstrahlwähler „3 JET“: Stechstrahl, Fächerstrahl und Sprühkegel
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006902R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **2,00** Kg | 8 004779 033650 |
| GF80043902R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **6** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 033667 |

MADE IN ITALY



### Gartenspritze
- Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
- Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
- Einstellung des Strahls von Sprühkegel bis Stechstrahl.
- Max. Durchfluss 12 l/min bei 4 bar.

MAX 12 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006922R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4** | **8** Pcs | **1,95** Kg | 8 004779 040047 |
| GF80043922R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **10** Pcs | **2,40** Kg | 8 004779 040054 |

MADE IN ITALY



### Gartenspritze Metall & Soft
- Ergonomisches Design
- 2 Sprühbilder: Stechstrahl und Sprühnebel
- Max. Durchfluss: 12 L/min (bei 4 bar)

MAX 12 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006924R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4** | **8** Pcs | **1,95** Kg | 8 004779 043376 |
| GF80043924R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **10** Pcs | **2,50** Kg | 8 004779 043413 |

MADE IN ITALY



### Set Gartenspritze
- Gartenspritze • 1 x Wasserstop 1/2”
- 1 x Schlauchstück 1/2” • 1 x Hahnstück 3/4”

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm · SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006925R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 040061 |

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 07/ MULTIFUNKTIONSBRAUSEN

Die Auswahl an verschiedenen Sprühbildern von feinem Sprühnebel bis hin zu hartem Stechstrahl macht sie ideal für die für die Bewässerung von Blumen und Sträuchern oder das Reinigen von Oberflächen.
Leicht, kompakt und anwendungsfreundlich. In schlichtem Design mit höchster Funktionalität.

MADE IN ITALY



### Soft-Touch Multifunktionsbrause “8 jet”

• Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung • Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
• Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummirand zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung
• Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe • Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006905R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 033711 |
| GF80043905R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **6** Pcs | **2,00** Kg | 8 004779 033728 |

MADE IN ITALY



### Soft-Touch Metall-Multifunktionsbrause “8 JET Metall”

• Stabiler Metallrahmen mit vorbeugender Korrosionsschutzbehandlung.
• Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung. • Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
• Ringförmiger Wasserstrahlwähler „8 JET“ mit ergonomischem Gummirand zur besseren Handhabung und einfachen Verwendung.
• Für die Wartung leicht zugängliche Mikrolochscheibe. • Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar.

MAX 20 l/min 4 bar — METAL SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006904R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **2,30** Kg | 8 004779 033698 |
| GF80043904R | pack | Box (LxWxH) cm **24x20x15** | **6** Pcs | **2,25** Kg | 8 004779 033704 |

MADE IN ITALY



### Soft-Touch Multifunktionsbrause

Ermöglicht die Auswahl von 8 unterschiedlichen Wasserstrahlformen durch einfaches Drehen des Frontrings
• Mit weichem rutschfestem Gummi überzogener Griff
• Rückseitiger Einstellhebel zum Blockieren des Strahls.
• Max. Durchfluss 10 l/min bei 4 bar

MAX 10 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006923R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **8** Pcs | **2,08** Kg | 8 004779 040078 |
| GF80043923R | pack | Box (LxWxH) cm **46x24x15** | **15** Pcs | **2,60** Kg | 8 004779 040085 |

MADE IN ITALY



### Multifunktionsbrause “Metall & Soft”

• Ergonomisches Design
• 8 Sprühbilder
• Max. Durchfluss: 10 L/min (bei 4 bar)

MAX 10 l/min 4 bar — METAL SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006927R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **8** Pcs | **2,08** Kg | 8 004779 043383 |
| GF80043927R | pack | Box (LxWxH) cm **46x24x16** | **15** Pcs | **2,60** Kg | 8 004779 043420 |

MADE IN ITALY



### Set Multifunktionbrause “8 JET Easy”

• 1 x Multifunktionsbrause 8 JET Easy
• 1 x Wasserstop 1/2”
• 1 x Schlauchstück 1/2”
• 1 x Hahnstück 3/4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006926R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,60** Kg | 8 004779 040092 |

MADE IN ITALY




### “XL Selector” Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET

SPECIAL JET | MAX 20 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

- Großer Selektor (ø 9 cm) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006937R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **4** Pcs | **1,12** Kg | 8 004779 044168 |

MADE IN ITALY




### “XL Selector” Soft-Touch Multifunktionsbrause 5JET Metall-Kunststoff

SPECIAL JET | MAX 20 l/min 4 bar | METAL SOFT TOUCH

- Großer Selektor (ø 9 cm) mit ergonomischem Gummirand
- 5 verschiedene Sprühmuster, einschließlich eines breiten Duschstrahls und eines Perlators (mit Luft gemischter Strahl), geeignet für empfindliche Pflanzen und Blumen, auch in Töpfen.
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung • Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar • Rückabdeckung des Selektors und Schaft aus korrosionsbeständigem Metall

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006938R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **4** Pcs | **1,40** Kg | 8 004779 044182 |




### Bewässerungspistole „Twister“ 3JET

Geradstrahl, Fächerstrahl und der neue patentierte Rotationsstrahl mit Reinigungsfunktion. Letzterer wirkt auf eine größere Fläche als ein Geradstrahl und ermöglicht dadurch die Reinigung von Oberflächen sowie von Geräten und Ausrüstungen im Außenbereich.

- Arretiersystem für den Hebel, an der Oberseite des Hebels positioniert.
- Durchflussregler auf der Rückseite der Pistole.
- Lineares Design, das bei den verschiedenen Strahlarten einen hohen Wasserdurchsatz gewährleistet.

SPECIAL JET | MAX 12 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

TWISTER CLEANING | TWISTER JET

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006948R | pack | Box (LxWxH) cm **32,4x24,5x8,2** | **6** Pcs | **1,00** Kg | 8 004779 045073 |




### Bewässerungspistole „Twister“ 8JET

Geradstrahl, vertikaler und horizontaler Fächerstrahl, Außendusche, Kegelstrahl, Nebelstrahl, Soaker-Strahl sowie der neue patentierte Rotationsstrahl mit Reinigungsfunktion.Letzterer wirkt auf eine größere Fläche als ein Geradstrahl und ermöglicht dadurch die Reinigung von Oberflächen sowie von Geräten und Ausrüstungen im Außenbereich.

- Arretiersystem für den Hebel, an der Oberseite des Hebels positioniert.
- Durchflussregler auf der Rückseite der Pistole.
- Lineares Design, das bei den verschiedenen Strahlarten einen hohen Wasserdurchsatz gewährleistet.

SPECIAL JET | MAX 12 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

TWISTER CLEANING | TWISTER JET

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006949R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **1,50** Kg | 8 004779 045080 |



## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 08/ GIESSSTÄBE

Geräte, die ideal zur Bewässerung von Blumenkästen, -beeten und -anlagen sind, die einen genauen, feinen und leichten Strahl verlangen. Die einstellbaren Gelenke mit integriertem Hahn zur Durchflussregelung erlauben das einfache Erreichen von wenig zugänglichen Stellen.

MADE IN ITALY



### Spritzbrause

Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen
- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Max. Durchfluss: 30 l/min (4bar)

MAX 30 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005430R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **10** Pcs | **0,67** Kg | 8 004779 054303 |
| GF80043430R | pack | Box (LxWxH) cm **24x10x15** | **15** Pcs | **0,70** Kg | 8 004779 034305 |

MADE IN ITALY



### Gartenspritze Rose Jet

Erzeugt einen feinen und weichen Strahl, ideal für zarte Pflanzen
- Wartungsfreundliche feine Lochscheibe
- Durchflussregler mit weicher, rutschfester Gummibeschichtung
- Vorderseitiger Hebel mit Blockiervorrichtung
- Max. Durchfluss 20 l/min bei 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006928R | pack | Box (LxWxH) cm **36x21,7x12** | **6** Pcs | **1,04** Kg | 8 004779 043390 |

SOFT TOUCH

MADE IN ITALY




### Regulierbarer Multifunktions-Gießstab

Mit extra langen 82cm Reichweite ideal zum Erreichen von weniger zugänglichen Stellen in Blumenanlagen, Blumenampeln, Töpfen und Blumenkästen • 8 verschiedene Sprühformen • Hebel zur Durchflussregulierung
- Schwenkbarer Spritzbrausekopf
- Max. Durchfluss: 16 l/min (4bar)

MAX 16 l/min 4 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005448R | pack | Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4** | **4** Pcs | **1,07** Kg | 8 004779 009464 |



# 09/ KREISREGNER



MADE IN ITALY



## Kreisregner “CONO”

Statischer Regner für kleinere Oberflächen.
Ausführung mit Erdspieß. • Sehr feines und weiches Sprühbild • Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005619R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **0,90** Kg

8 004779 022777

MADE IN ITALY



## Kreisregner “ROTAX”

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen. Ausführung mit Erdspieß.
• Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
• Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min.

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005633R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,00** Kg

8 004779 022869

MADE IN ITALY




## Multifunktionsregner “MINI DRIVER”

Multifunktionsregner mit Erdspieß. Einfaches Einstechen des Spieß zur Befestigung in die Erde.
• 8 verschiedene Beregnungsmuster
• Maximaler Wasserdurchfluss 16 L/Min

MAX 16 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005616R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5** | **12** Pcs | **1,60** Kg

8 004779 021282

MADE IN ITALY




## Regner “4 JET LIFT”

Hochwertiger Kreis-und Sektorenregner zur Beregnung von jeder verschieden geformten Rasenflächen. Ausführung mit Erdspieß. • 4 verschiedene Strahlformen
• Schwenkbarer Kopf auf Turbinengetriebe zur Beregnung verschiedener Rasenflächen
• Bewässerungssektor einstellbar von 15° bis 360° • Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005670R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **6** Pcs | **1,60** Kg

8 004779 023156

variazione della gittata | regolazione arco irrorato da 15° a 360° | selezione della tipologia del getto

MADE IN ITALY



## Kreisregner “CONO”

Statischer Regner für kleinere Oberflächen. Ausführung auf Standfuß .
• Sehr feines und weiches Sprühbild.
• Maximaler Wasserdurchfluss 23 L/Min.

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005618R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,10** Kg

8 004779 022753

MADE IN ITALY



## Kreisregner “ROTAX”

Ideal zur Beregnung von mittleren und kleinen Oberflächen.
• Einstellbare Düsen zur Optimierung der Bewässerung, abgestimmt auf die zu beregnende Fläche
• Maximaler Wasserdurchfluss 19 L/Min

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005632R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,30** Kg

8 004779 022791

MADE IN ITALY




## Multifunktionsregner “DRIVER”

Multifunktionsregner auf Standfuß .
• 8 verschiedene Beregnungsmuster stehen zur Auswahl
• Maximaler Wasserdurchfluss 18 L/Min.

MAX 18 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005617R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **4** Pcs | **1,30** Kg

8 004779 021343

MADE IN ITALY




## Regner “4 JET LIFT”

Hochwertiger Kreis- und Sektorenregner zur Beregnung von verschieden geformten Rasenflächen. Ausführung auf Standfuß . • 4 verschiedene Strahlformen
• Schwenkbarer Kopf auf Turbinengetriebe zur Beregnung verschiedener Rasenfächen
• Bewässerungssektor einstellbar von 15° bis 360° • Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005667R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **3,98** Kg

8 004779 012594

variazione della gittata | regolazione arco irrorato da 15° a 360° | selezione della tipologia del getto

MADE IN ITALY



## Kreisregner „SUPER ROTAX“

Mit zwei individuell einstellbaren Sprühdüsen für eine gleichmäßige Bewässerung von mittleren und größeren Kreisflächen. • Düsen individuell einstellbar
• Für Flächen von 30qm bis 160qm. • Stabiler Standfuss für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
• Max. Wasserdurchfluss: 15 l/min

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 160 m² r. 7 m


GF80005615R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **2,38** Kg

8 004779 056154

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 10/
# SCHWENK-REGNER





**Schwenkregner “ASTRAL 4”**
Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmässige Beregnung von mittelgroßen Rasenflächen.
• Sehr leiser Betrieb • Schwenkarm aus Kunststoff mit 16 Düsen
• Nadel zur Reinigung der Düsen inklusive • Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005669R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x21** | **6** Pcs | **2,52** Kg | 8 004779 023071 |





**Schwenkregner „COMET“**
Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungsbogens von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung von kleinen und mittleren Rasenflächen.
• Sehr leiser Betrieb • Schwenkarm aus Metall mit 16 Düsen
• Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive • Max. Wasserdurchfluss: 16 l/min




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005666R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x21** | **6** Pcs | **2,20** Kg | 8 004779 012570 |




**Schwenkregner „SIDERAL“**
Schwenkregner mit stufenloser Einstellung des Beregnungssektors von 20° bis 100°. Ideal für die gleichmäßige Beregnung größeren Rasenflächen. • Sehr leiser Betrieb • Schwenkarm aus Metall mit 18 hochwertigen Messingdüsen • Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb • Nadel zum Reinigen der Düsen inklusive
• Max. Wasserdurchfluss: 18 l/min





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005662R | pack | Box (LxWxH) cm **59x39,5x17** | **6** Pcs | **3,90** Kg | 8 004779 056628 |

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 11/
# IMPULSREGNER



**Impulsregner “SPIT 2”**
Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.
• Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Wasserausbringung.
• Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
• Stabiler Regnerfuß für hohe Standfestigkeit beim Betrieb
• Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005627R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **3,83** Kg | 8 004779 056277 |




## Impulsregner “SPIT 3”

Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.
Ausführung auf Stativ. • Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
• Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
• Stabiles Stativ aus Aluminium
• Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005630R | pack | Box (LxWxH) cm **40,4x40,5x16,5** | **6** Pcs | **6,23** Kg | |






## Impulsregner “SPIT 1”

Impulsregner für Sektorenberegnung, ideal für große Flächen. Ausführung mit Erdspieß.
• Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
• Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
• Maximaler Wasserdurchfluss 15 L/Min.





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005624R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **8** Pcs | **1,20** Kg | |
| GF80043624R | pack | Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5** | **12** Pcs | **1,40** Kg | |






## Messing-Impulsregner “SPIT METALL”

Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.
Ausführung mit Erdspieß.
• Wasserstrahlverteilung für gleichmäßige Beregnung.
• Bewässerungswinkel einstellbar von 15° bis 360°
• Maximaler Wasserdurchfluss 16 L/Min.





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002622 | pack | Box (LxWxH) cm **37x14x13** | **4** Pcs | **1,66** Kg | |






## Impulsregnerkopf “SPIT”

Ersatzkopf Impulsregner zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.
• Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
• Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
• Maximaler Wasserdurchfluss: 15 l/min





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007205 | pack | Box (LxWxH) cm **18x15,5x21** | **12** Pcs | **0,91** Kg | |



## Messing-Impulsregnerkopf “SPIT METALL”

Ersatzkopf Impulsregner in hochwertiger Messingausführung zur Beregnung von kreisrunden Flächen oder Sektoren.
• Wasserstrahlregulierung für gleichmäßige Beregnung.
• Beregnungssektor einstellbar von 15° bis 360°
• Maximaler Wasserdurchfluss: 16 l/min




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007206 | pack | Box (LxWxH) cm **18x15,5x21** | **12** Pcs | **3,20** Kg | |

## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG
# 12/ AQUABAG

Ideal für Terrassen, Balkone und kleine Gärten. minischlauchbox-komplettset. Mit dem mitgelieferten Adapter für Indoor Wasserhähne in Bad oder Küche wird sie zum perfekten Ersatz für die Gießkanne.

MADE IN ITALY

aquabag MAXI



16,5 m



8 jet


### Schlauchbox-Komplettset AQUABAG MAXI


Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.
- 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung • ergonomische Multifunktionsbrause “8 JET”
- Hahnstück 3/4“ • tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung • kann beim Gebrauch mitgetragen werden
- platzsparend verstaubar


MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 9 mm · L-34,2cm W-21,4 cm H-34cm

GF80005608R | pack | Box (LxWxH) cm **42x36x35** | **2** Pcs | **7,00** Kg

8 004779 023170




MADE IN ITALY

aquabag



11,5 m



3 jet

### Minischlauchbox-Komplettset AQUABAG MINI


Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design. Ausgestattet mit: • 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung • ergonomische Gartenspritze “3 JET”
- Hahnstück 3/4“ mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung • kann beim Gebrauch mitgetragen werden


MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 8 mm · L-32cm W-18 cm H-31cm

GF80005606R | pack | Box (LxWxH) cm **39x29x32** | **2** Pcs | **4,50** Kg

8 004779 019289







Überarbeitet im Design und praktisch in der Anwendung. Sowohl Schlauchträger als auch Schlauchwagen für jede Gartengröße. Erhältlich auch in der Version „Ready“, bereits vormontiert und vollständig ausgestattet und somit sofort einsatzbereit.


MADE IN ITALY



**Schlauchträger “MINI CONCEPT”**
Kleiner und leichter Schlauchträger - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone
• Für bis zu 20m 1/2“ Schlauch
• Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2“ • Inklusive 1 x Hahnstück 3/4“





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005838R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **1,00** Kg | 8 004779 030079 |





MADE IN ITALY



**Schlauchträger-Komplettset “MINI CONCEPT PLUS”**
Kleines und leichtes Schlauchträger-Komplettset - ideal für kleinere Gärten, Terrassen und Balkone. Komplett bestückt mit: • 15m 1/2“ Schlauch
• 1 x regulierbare Gartenspritze • 1 x Schlauchstück 1/2“ • 1 x Hahnstück 3/4“





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005846R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **2,60** Kg | 8 004779 030086 |




MADE IN ITALY



**Schlauchträger “REELY”**
Kompakter Schlauchträger für kleinere Gärten
• Für bis zu 40m 1/2“ oder 30m 3/4“ Schlauch
• Inklusive 1 x Schlauchstück 1/2





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005740R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **1,76** Kg | 8 004779 009440 |




MADE IN ITALY



**Schlauchträger-Komplettset “REELY PLUS”**
Komplett bestückt mit • 20 m 1/2“ Schlauch
• 1 x regulierbare Gartenspritze • 1 x Schlauchstück 1/2“ • 1 x Hahnstück 3/4“




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005817R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **3,61** Kg | 8 004779 026171 |




MADE IN ITALY




**Anschlussgarnitur für Schlauchwagen**
Bestehend aus:
• 1,5m 1/2“ Schlauch • 2 x Schlauchstück 1/2“
• Hahnstück 3/4“

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007200R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4** | **6** Pcs | **2,54** Kg | 8 004779 072000 |



MADE IN ITALY



## Schlauchwagen “EUROTANK”

• Für bis zu 60m 1/2“ oder 40m 3/4“ Schlauch
• Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2“

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005729R** | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **2,48** Kg

8 004779 005305




MADE IN ITALY



## Schlauchwagen-Komplettset “EUROTANK PLUS”


Komplett bestückt mit • 20 m 1/2“ Schlauch
• 1 x regulierbare Gartenspritze • 1 x Schlauchstück 1/2“
• 1 x Hahnstück 3/4“

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005756R** | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **4,23** Kg

8 004779 005558




MADE IN ITALY



## Schlauchwagen “TANK 2”

Schlauchwagen für große Gärten
• Für bis zu 70 m 1/2“ oder 50m 3/4“ Schlauch
• Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2“

L-52cm W-45cm H-90cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005744R** | pack | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,88** Kg

8 004779 016752




MADE IN ITALY




## Schlauchwagen “IDEA”

Praktischer und robuster Schlauchwagen für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. • Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm
• Rutschsicherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• Für bis zu 60m 1/2” oder 40m 3/4“ Schlauch • Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2“

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005788R** | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56** | **1** Pcs | **2,40** Kg

8 004779 018893




MADE IN ITALY




## Metallschlauchwagen “IDEA PREMIUM”

Äußerst robuster Schlauchwagen in hochwertiger Metallausführung für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. • Antikorrisionsbeschichtetes Metall
• Griffhöhenverstellung von 52 - 85 cm • Rutschsicherer Griffüberzug in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• Für bis zu 60m 1/2“ oder 40m 3/4“ Schlauch
• Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2“ in hochwertiger Soft-Touch Ausführung

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005787R** | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55** | **1** Pcs | **3,40** Kg

8 004779 018886




MADE IN ITALY




## Metallschlauchwagen “metal tank 75”

• Robuste und stabile Aluminiumstruktur • Stahltrommel mit Rostschutzbehandlung
• Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe
• Inklusive 2 x Schlauchstück 1/2“ in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• Für bis zu 75m Schlauch ø1/2”

L-56cm W-43cm H-57cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

**GF80005829R** | pack | Box (LxWxH) cm **55x22x45** | **1** Pcs | **7,00** Kg

8 004779 029776





## OBERIRDISCHE GARTENBEWÄSSERUNG

# 14/ SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG "READY"

MADE IN ITALY

CONCEPT MINI



### Schlauchträger-Komplettset "MINI CONCEPT READY 15"


Kompaktes und handliches Schlauchträger-Komplettset für kleine Gärten und Terrassen.
Komplettset inklusiv: • 15 m 1/2" Schlauch • 1 x Regulierbare Gartenspritze
• 1 x Wasserstop 1/2" • 1 x Hahnstück 3/4"

L-39cm W-29cm H-28cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 20 m | ø 5/8" 18 m

GF80005793R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **48** Pcs | **135** Kg

8 004779 014093



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 125 cm).

MADE IN ITALY

CONCEPT




### Schlauchwagen-Komplettset "CONCEPT READY 25"


Praktischer und robuster Schlauchwagen für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstellen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. Griffhöhe stufenlos verstellbar von 53 – 87 cm Komplettset inklusiv:
• 25 m 1/2" Schlauch • 1 x Regulierbare Gartenspritze • 1 x Wasserstop 1/2" • 3 x Schlauchstück 1/2" • 1 x Hahnstück 3/4"

L-48cm W-39cm H-87cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m

GF80005749R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **24** Pcs | **110** Kg

8 004779 015670



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).

MADE IN ITALY




### Schlauchwagen-Komplettset "IDEA PREMIUM READY"

Äußerst robuster Schlauchwagen in hochwertiger Metallausführung für den universellen Einsatz im Garten. Der höhenverstellbare Griff ermöglicht ein individuelles Einstelen der idealen Griffhöhe. Für die platzsparende Aufbewahrung kann der Griff komplett eingeschoben werden. Griffhöhe stufenlos verstellbar von 52 – 85 cm Komplettset inklusiv:
• 25 m 1/2" Schlauch • 1 x Ergonomische Gartenspritze mit Regulierventil in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• 1 x Wasserstop 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung • 3 x Schlauchstück 1/2" in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• 1 x Hahnstück 3/4"


ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m

L-50cm W-36cm H-85cm

GF80005789R | pack | Box (LxWxH) cm **85x122x242** | **24** Pcs | **168** Kg

8 004779 018909



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).

# REWALL globo
wall automatic hose reel

MAX 10 l min 4 bar

SOFT TOUCH

**Automatische Wandschlauchbox “REWall Globo”**

An der Wand befestigt, kann man den schlauch mühelos und bequem automatisch wieder aufrollen. Es kann dank der Wandhalterung um 180° geschwenkt werden. Es ermöglicht die Blockierung des Schlauchs in der praktischsten Position in der Nähe des Ortes, wo man bewässern möchte. Es versichert die langsame und ohne Stöße Aufwicklung des Schlauches.

- 20/25/30m Gewebe-verstärktem 1/2” Schlauch;
- “WASSERSTOP” 1/2” Schnellkupplung Soft-Touch;
- Regulierbare Spritze für mittleren Durchfluss;
- Multifunktionsbrause 8jet







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005869R | 20 m | Box (LxWxH) cm **50x28x45** | **1** Pcs | **9,00** Kg | 8 004779 040399 |
| GF80005870R | 25 m | Box (LxWxH) cm **50x28x45** | **1** Pcs | **10** Kg | 8 004779 040405 |
| GF80005871R | 30 m | Box (LxWxH) cm **50x28x45** | **1** Pcs | **11** Kg | 8 004779 040412 |



# SCHLAUCH UND ZUBEHÖR

Schläuche für die Gartenbewässerung von hoher Qualität und Beständigkeit, die sich durch beste Handhabung auszeichnen. Verschiedene Durchmesser und Längen für jede Art von Garten.




**NEW FOAMED TECH**

**NON DEFORMABLE**

**TNT** TRICOFLEX NON TORSION — STRONG

**ø 1/2" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 8 bar
**Berstdruck /** 20 bar

**ø 3/4" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 7 bar
**Berstdruck /** 20 bar

**ø 5/8" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 8 bar
**Berstdruck /** 20 bar

## Trico Power Schlauch

- **TNT**-Technologie (Tricoflex Non-Torsion)
- **5-schichtiger,** gewebeverstärkter Schlauch aus schwarzem recyceltem PVC-Schaum
- **30 Jahre** Garantie



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007108R | ø 1/2" 15 m | Box (LxWxH) cm ø 33x10 | 1 Pcs | 2,00 Kg | 8 004779 045820 |
| GF80007109R | ø 1/2" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 35x13 | 1 Pcs | 3,35 Kg | 8 004779 045837 |
| GF80007110R | ø 1/2" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 38x18,6 | 1 Pcs | 6,70 Kg | 8 004779 045844 |
| GF80007111R | ø 5/8" 15 m | Box (LxWxH) cm ø 38x9,5 | 1 Pcs | 2,20 Kg | 8 004779 045851 |
| GF80007112R | ø 5/8" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 36x13 | 1 Pcs | 3,70 Kg | 8 004779 045868 |
| GF80007113R | ø 5/8" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 40x22 | 1 Pcs | 7,40 Kg | 8 004779 045875 |
| GF80007114R | ø 3/4" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 37x20 | 1 Pcs | 5,40 Kg | 8 004779 045882 |
| GF80007115R | ø 3/4" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 45x25 | 1 Pcs | 10,90 Kg | 8 004779 045899 |




**ANTI KINK** — **ANTI TORSION**

**ø 1/2" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 8 bar
**Berstdruck /** 15 bar

**ø 3/4" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 6 bar
**Berstdruck /** 15 bar

**ø 5/8" EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 8 bar
**Berstdruck /** 15 bar

## Trico Star Schlauch

5-**schichtiger**, gewebeverstärkter Schlauch aus schwarzem recyceltem **PVC**-Schaum
Algenhemmender Schutz
**15 Jahre** Garantie



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007011R | ø 1/2" 15 m | Box (LxWxH) cm ø 30x9 | 1 Pcs | 1,90 Kg | 8 004779 070112 |
| GF80007012R | ø 1/2" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 35x9,5 | 1 Pcs | 3,10 Kg | 8 004779 070129 |
| GF80007107R | ø 1/2" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 36x16 | 1 Pcs | 6,20 Kg | 8 004779 045813 |
| GF80007013R | ø 5/8" 15 m | Box (LxWxH) cm ø 32x10 | 1 Pcs | 2,10 Kg | 8 004779 070136 |
| GF80007014R | ø 5/8" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 36x13 | 1 Pcs | 3,50 Kg | 8 004779 070143 |
| GF80007015R | ø 5/8" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 40x20 | 1 Pcs | 7,00 Kg | 8 004779 070150 |
| GF80007016R | ø 3/4" 25 m | Box (LxWxH) cm ø 37x21 | 1 Pcs | 5,35 Kg | 8 004779 070167 |
| GF80007017R | ø 3/4" 50 m | Box (LxWxH) cm ø 43x24 | 1 Pcs | 10,65 Kg | 8 004779 070174 |






**Alpha Schlauch**
- **3-schichtiger**, netzverstärkter Schlauch aus schwarzem recyceltem PVC
- Leicht und einfach zu handhaben
- **5 Jahre** Garantie



**LIGHT**

**ø 1/2”**
**EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 6 bar
**Berstdruck /** 15 bar

**ø 5/8”**
**EINSATZBEDINGUNGEN**
**Betriebsdruck /** 6 bar
**Berstdruck /** 15 bar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007091R | **ø 1/2” 15 m** | Box (LxWxH) cm **ø 32x7** | **1 Pcs** | 1,20 Kg | 8 004779 070914 |
| GF80007092R | **ø 1/2” 25 m** | Box (LxWxH) cm **ø 32x10** | **1 Pcs** | 2,00 Kg | 8 004779 070921 |
| GF80007094R | **ø 5/8” 15 m** | Box (LxWxH) cm **ø 31,5x8,5** | **1 Pcs** | 1,45 Kg | 8 004779 070945 |
| GF80007095R | **ø 5/8” 25 m** | Box (LxWxH) cm **ø 38x9** | **1 Pcs** | 2,40 Kg | 8 004779 070952 |




**Schlauch-Set “Trico Power kit”**
- 15 m Trico Power Schlauch, 5/8”
- Verstellbare Spritzdüse
- Wasserhahnanschluss 3/4”
- Schlauchkupplungen „offen“ und „Wasserstopp“ für 1/2”–5/8” Schläuche

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80007116R | ø 5/8” 15 m | | Box (LxWxH) cm ø 38x9,5 | 1 Pcs | 2,60 Kg |

8 004779 045905




**Schlauch-Set “Trico Star kit”**
- 25m 1/2“ Trico Star” Schlauch
- 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2“
- 1 x Schlauchstück 1/2“
- 1 x Hahnstück 3/4“

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007027R | ø 1/2” 25 m | | Box (LxWxH) cm ø 39x10,5 | 1 Pcs | 3,50 Kg |

8 004779 070273




**Schlauch-Set “Alphakit”**
- 15m 1/2“ Alpha Schlauch • 1 x Regulierbare Gartenspritze
- 1 x Wasserstop 1/2“ • 1 x Schlauchstück 1/2“ • 1 x Hahnstück 3/4“

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007028R | ø 1/2” 15 m | | Box (LxWxH) cm ø 31x9 | 1 Pcs | 1,60 Kg |
| GF80007029R | ø 1/2” 25 m | | Box (LxWxH) cm ø 36x9 | 1 Pcs | 2,30 Kg |

8 004779 070280

8 004779 070297



MADE IN ITALY




**Wandschlauchhalter aus Metall**
Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.
Einschließlich Wandmontageset.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005844R | pack | | Box (LxWxH) cm 40x28x20,5 | 8 Pcs | 3,84 Kg |

8 004779 030659

MADE IN ITALY




**Wandschlauchhalter für Schlauchrollen**
Zum Wandbefestigen, um die Schlauchrolle zu halten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007040R | pack | | Box (LxWxH) cm 38,5x29x30 | 8 Pcs | 2,40 Kg |

8 004779 070402

# SPEZIAL- SCHLÄUCHE

## Sprühschlauch

Sprühschlauch mit 3 parallelen Kanälen für die Beregnung mit Sprühnebel.
• 15m Schlauch (GF80007032) • 7,5m Schlauch (GF80007031)


25 cm | Included | Included




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007032R | 15 m | | Box (LxWxH) cm **ø 36x3** | 1 Pcs | 1,32 Kg |
| GF80007031R | 7,5 m | | Box (LxWxH) cm **ø 29x3** | 1 Pcs | 0,72 Kg |

8 004779 070327

8 004779 070310





## 1/2" Perlschlauch

Ideal für gezielte, tröpfchenweise Bewässerung von Pflanzenreihen, Hecken, Beete oder im Obst- und Gemüsegarten. Sehr wassersparend durch tröpfchenweise Bewässerung. Dies beugt Wasserverlust durch Verdunstung vor. Dadurch kann bis zu 50% Wasser eingespart werden.
• 15m Länge • mit Verschlussstopfen


2 Bar max | STOP | Included | Included



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80002300R | 15 m | | Box (LxWxH) cm **ø 30x10** | 1 Pcs | 1,36 Kg |
| GF80002304R | 25 m | | Box (LxWxH) cm **ø 30x15** | 1 Pcs | 2,30 Kg |

8 004779 004292

8 004779 045745





## Spiralschlauch-Komplettset Plus


• 10m Spiralschlauch • 1 x Multifunktionsbrause 8 JET EASY PLUS
• 2 x Schlauchstück für Spiralschlauch in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
• 1 x Hahnstück 3/4"
• 1 x Adapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche (M22 AG und M24 IG)
• 1 x Halterung für die Wandaufbewahrung


ø 1/2" 15 x 21 mm | ø 3/4" 20 x 27 mm | ø 3/4 GAS




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007233R | pack | | Box (LxWxH) cm **42x38x36,5** | 4 Pcs | 5,50 Kg |

8 004779 021626




## Spiralschlauchset

• 10m Spiralschlauch • regulierbare Gartenspritze
• Schlauchstück 1/2" • 1 x Hahnstück 3/4"


ø 3/4" 20 x 27 mm




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80007204R | pack | | Box (LxWxH) cm **50x10,5x10,5** | 1 Pcs | 0,92 Kg |

8 004779 072048





**“AQUAPOP JOY”**
Selbstverlängerbarer Schlauchsatz bereit. Selbstverlängernder Schlauch während des Gebrauchs durch Wasserdruck. Kit bereit zum Gießen von Pflanzen und Blumen sowie zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen und Balkone.Nach dem Gebrauch lässt sich der leere Schlauch auf äußerst kompakte Abmessungen zusammenziehen, sodass er nur minimalen Platz einnimmt und die Lagerung erleichtert.
• selbstverlängerbarer Schlauch inverschiedenen Längen: bis zu 7,5 m / 15 m / 22,5 m
• Minidüse • Click-Fit-Schlauchanschlüsse • 3/4-Zoll-Hahnanschluss

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5m GF80007452R | pack | | Box (LxWxH) cm **39x72x20** | **10** Pcs | **3,2** Kg |
| 15m GF80007453R | pack | | Box (LxWxH) cm **44x36x29,5** | **10** Pcs | **6,2** Kg |
| 22,5m GF80007454R | pack | | Box (LxWxH) cm **49x42x28** | **10** Pcs | **8,7** Kg |

8 004779 043178
8 004779 043185
8 004779 043222




EXTENDABLE DURING USE · balcony · garden · car · camping

## AUTONOME BEWÄSSERUNG
# 17/ AQUAFLORA SMART 16

Das Urlaubsbewässerungssystem für bis zu 16 Topfpflanzen.
• funktioniert ohne Strom, ohne Batterien und ohne Anschluss an den Wasserhahn
• kann universell im Haus wie auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon eingesetzt werden.
• bis zu 16 Topfpflanzen können bis zu 14/18 Tage bewässert werden (abhängig vom Wasserbedarf und der Anzahl der zu bewässernden Pflanzen)
Das Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem ist mit einem 18 Liter fassendem Wasserbehälter ausgestattet. Die Dosieranlage gibt exakt die Menge an Wasser ab, die benötigt wird, um die richtige Bodenfeuchtigkeit zu erhalten. Dabei kann die Menge zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag eingestellt werden. Bewässert wird mittels Tropfbewässerung, somit wird die Verdunstung von Wasser auf ein Minimum reduziert. Die Anlage ist mit einer Antikalkvorrichtung ausgestattet.

aquaflora smart16
MADE IN ITALY


**Acquagenius Urlaubsbewässerungssystem**
Eigenständige Tropfbewässerung von bis zu 16 Topfpflanzen über einen langen Zeitraum. Das System ist einfach zu installieren und über das Dosiergerät wird den Pflanzen genau die benötigte Menge an Wasser zugeführt.
• 18 Liter Wasservorratsbehälter • Wasserabgabe regulierbar zwischen 1 Liter und 2 Liter pro Tag





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006300R | pack | | Box (LxWxH) cm **39x25,5x25** | **1** Pcs | **2,99** Kg |


8 004779 063008

• **Inhalt:**
1 x 18 Liter Wasservorratsbehälter
1 x Wasser-Dosiergerät
30m Kapillarrohr aus PVC
16 x Rohrhalter zur Befestigung des Kapillarrohrs an der Pflanze
20 Verschlussstopfen
• **FUNKTIONIERT:**
ohne strom
ohne batterien
ohne wasserhahnanschluss











überlassen sie doch der technik die giessarbeit.

# DIGIT 1

NEW

Digitaler Bewässerungscomputer für einen Anschluss mit LCD-Display, entwickelt für die praktische und präzise automatische Bewässerung von Gärten, Gemüsegärten und Grünflächen. Er ermöglicht die Einstellung von Startzeit, Bewässerungsdauer und Bewässerungsfrequenz und passt sich damit den unterschiedlichen Anforderungen der Pflanzenbewässerung an. Verfügt über 3 unabhängige Programme, eine zeitgesteuerte manuelle Bewässerungsfunktion sowie eine programmierbare Startverzögerung. Ausgestattet mit einem Sicherheitssystem, das bei schwacher Batterie den Wasserfluss automatisch unterbricht. • 3 unabhängige Bewässerungsprogramme • Gut ablesbares LCD-Display • Zeitgesteuerte manuelle Bewässerungsfunktion • Programmierte Startverzögerung • Kugelhahn für höhere Zuverlässigkeit • Automatische Wasserabsperrung bei schwacher Batterie • Betrieb mit 2 AA-Batterien, 1,5 V (LR6) • Maximaler Betriebsdruck: 8 bar






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006029R | pack | | Box (LxWxH) cm **17x13x18** | **2** Pcs | **1,00** Kg |

8 004779 045554




# DIAL 1

NEW

Bewässerungscomputer mit praktischer Ein-Knopf-Einstellung, ideal für die Bewässerung von Gärten, Gemüsegärten, Blumenbeeten und Rasenflächen. Er ermöglicht die Auswahl aus 16 voreingestellten Programmen, die Bewässerungsfrequenz und -dauer kombinieren und so eine einfache und sofortige Steuerung gewährleisten. Verfügt über eine manuelle Bewässerungsfunktion für zusätzliche Bewässerungsvorgänge, eine Startverzögerung bis zu 23 Stunden sowie ein Sicherheitssystem, das die Wasserzufuhr bei schwacher Batterie automatisch unterbricht.
• 16 voreingestellte Bewässerungsprogramme • Zeitgesteuerte manuelle Bewässerungsfunktion • Startverzögerung der Programmierung bis zu 23 Stunden • Kugelhahn für höhere Zuverlässigkeit • Automatische Unterbrechung des Wasserflusses bei schwacher Batterie
• Betrieb mit 2 AA-Batterien, 1,5 V (LR6) • Maximaler Betriebsdruck: 8 bar






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006027R | pack | | Box (LxWxH) cm **17x13x18** | **2** Pcs | **1,00** Kg |


8 004779 045530

# DIAL 2

NEW

Bewässerungscomputer mit praktischer Doppelknopf-Einstellung, ideal für die Bewässerung von Gärten, Gemüsegärten, Blumenbeeten und Rasenflächen. Er ermöglicht die Auswahl aus 110 voreingestellten Bewässerungsprogrammen mit Bewässerungszyklen von 1 Stunde bis 7 Tagen und Bewässerungszeiten von 1 bis 120 Minuten. Verfügt über eine manuelle Bewässerungsfunktion für zusätzliche Bewässerungsvorgänge, eine Startverzögerung bis zu 23 Stunden sowie ein Sicherheitssystem, das die Wasserzufuhr bei schwacher Batterie automatisch unterbricht.
• 110 voreingestellte Bewässerungsprogramme • Zeitgesteuerte manuelle Bewässerungsfunktion • Startverzögerung der Programmierung bis zu 23 Stunden • Kugelhahn für höhere Zuverlässigkeit • Automatische Unterbrechung des Wasserflusses bei schwacher Batterie
• Betrieb mit 2 AA-Batterien, 1,5 V (LR6) • Maximaler Betriebsdruck: 8 bar






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006028R | pack | | Box (LxWxH) cm **17x13x18** | **2** Pcs | **1,00** Kg |


8 004779 045547

# ZONE 2

NEW

2-Wege-Bewässerungscomputer mit vier Drehknöpfen, ideal für die einfache und unabhängige Bewässerung von Gärten, Gemüsegärten, Blumenbeeten und Rasenflächen. Die vier Drehknöpfe ermöglichen die Auswahl aus 110 voreingestellten Programmen sowie die separate Einstellung von Bewässerungsfrequenz und -dauer für jede Leitung und bieten damit maximale Flexibilität bei der Bewässerung unterschiedlicher Grünflächen. Verfügt über eine manuelle Bewässerungsfunktion für zusätzliche Bewässerungsvorgänge, eine Startverzögerung bis zu 23 Stunden sowie ein Sicherheitssystem, das die Wasserzufuhr bei schwacher Batterie automatisch unterbricht. • 110 voreingestellte Bewässerungsprogramme • 2 unabhängig voneinander programmierbare Ausgänge • Separate Einstellung von Bewässerungsfrequenz und -dauer für jede Zone • Startverzögerung bis zu 23 Stunden für jede Leitung • Manuelle Bewässerungsfunktion und zeitgesteuerte manuelle Bewässerung • Kugelhähne für höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer • Automatische Wasserabsperrung bei schwacher Batterie • Betrieb mit 2 AA-Batterien, 1,5 V (LR6) • Maximaler Betriebsdruck: 8 bar






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006030R | pack | | Box (LxWxH) cm **17,5x17x19** | **2** Pcs | **1,50** Kg |

8 004779 045561


AQUATIME SOLAR UNO.3


## Bewässerungscomputer-Kit für 20 Töpfe/Zonen
## AQUATIME Solar UNO.3


olarbetriebener Bewässerungstimer im Kit:
• AUTONOM: Dank des integrierten Solarpanels (≈3500 mm²) und des Pumpensystems benötigt er keinen Stromanschluss oder Wasseranschluss.
• UMWELTFREUNDLICH: Betrieben durch Solarenergie, auch an bewölkten Tagen dank wiederaufladbarer Batterien, die 1,2V AA NiMH (HR6) Batterien mit einer Mindestkapazität von 2000 mAh benötigen (nicht im Kit enthalten).
• EINFACH UND SICHER: Stellen Sie einfach das Ansaugsystem in einen mit Wasser gefüllten Behälter und wählen Sie eines der 13 voreingestellten Programme durch Drehen des Knopfes (um manuelle Starts außerhalb der Programmzyklen zu aktivieren, stellen Sie den Knopf auf MAN). Außerdem sind die elektronischen Komponenten vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt.
• PRAKTISCH: Dank des Hakens auf der Rückseite können Sie den Timer an die Wand hängen oder den Ständer zusammenklappen und ihn direkt auf eine flache Oberfläche stellen.
• KIT BEREIT: Das Kit enthält alles, was für die Tropfbewässerung von bis zu 20 Zonen/Töpfen benötigt wird.
• 1 Bewässerungstimer
• 1 im Ansaugsystem integrierter Filter
• 1 Entlüftungsventil
• 20 m Kapillarschlauch 4x6
• 20 Halter für Kapillarschlauch
• 20 selbstkompensierende Tropfer (2 l/h)
• 2 gerade Verbinder
• 2 Winkelverbinder
• 20 T-Verbinder
• 4 Endkappen



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80006165 | pack | Box (LxWxH) cm **31x18x23** | **2** Pcs | **2,20** Kg | 8 004779 044021 |





UK CA CE OUT INLET FILTER WALL

### Zweitflächendisplay VE 18 pz. AQUATIME Solar UNO.3

Zweitflächendisplay mit Topschild.
Inhalt: 18 x Aquatime Solar UNO.3
Abmessungen, (aufgebaut):
cm 72 x 54 x 140 h

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80176165 | pack | Box (LxWxH) cm **50x40x73** In Store (LxWxH) cm **50x40x140** | **12** Pcs | **16** Kg | **EAN** 8004779044021 |





# 19/ SONSTIGES

MADE IN ITALY



**Rotierende Waschbürste**
Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.
Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.
• Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden
• Mit transparentem Deckel • Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden
• Bei Bedarf kann ein Seifenstäbchen in den Griff eingeführt werden





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005175R | pack | | Box (LxWxH) cm **40x28x20,5** | **6** Pcs | **2,47** Kg |

8 004779 002137

MADE IN ITALY



**Komplett-Set Rotierende Waschbürste, Schlauchstück mit Regulierventil und Gartenspritze**
Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten.
Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.
• Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden
• Mit transparentem Deckel. • Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005233R | pack | | Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5** | **6** Pcs | **4,16** Kg |

8 004779 038747

MADE IN ITALY



**Komplett-Set Rotierende Waschbürste, Schlauchstück mit Regulierventil und Gartenspritze**
Zum Autowaschen oder Reinigen aller möglichen Gegenstände mit harter Oberfläche in Hof und Garten. Mit integriertem Zahnradgetriebe, der den Rotationsbürstenkopf antreibt. Dadurch kann bereits bei niedrigem Wasserdruck effizient gereinigt werden.
• Kante mit Weichkunststofflippe um das Zerkratzen von Gegenständen zu vermeiden
• Mit transparentem Deckel. • Weiche Borsten aus PVC um Kratzer zu vermeiden




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005218R | pack | | Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39** | **12** Pcs | **2,49** Kg |

8 004779 052187

MADE IN ITALY



**Gartendusche**
Zum Anschluss an den Außenwasserhahn. Kann überall im Garten verwendet werden.
Wird auf Stativ montiert für hohe Standsicherheit.
Mit integriertem Regulierventil für die Wassermenge. Höhe: 2mm.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005461R | pack | | Box (LxWxH) cm **80x24x17** | **4** Pcs | **3,85** Kg |


doccino


rubinetto su treppiede staccabile

8 004779 003691

MADE IN ITALY



**Sackwagen „SACK TROLLEY“**
Leicht und wendig – ideal zum Sammeln von Gras, Laub sowie sämtlichen Arten von Abfällen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für die gängigsten Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 100 Litern.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GF80005770R | pack | | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,86** Kg |

8 004779 045523



Das Projekt  Unconventional st aus dem Wunsch entstanden, die Vorstellung vom traditionellen Gärtnern aufzubrechen und Neugier, Staunen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu wecken.Die Bewässerungsprodukte wurden aus ihrem „natürlichen Lebensraum“ herausgelöst und nicht mehr in der gewohnten Art und Weise dargestellt, wie man sie normalerweise verwenden würde. Stattdessen erhielten sie einen Lifestyle-Touch und wurden in echte Accessoires mit eigenem, unverwechselbarem und ansprechendem Charakter verwandelt.

# BE DIFFERENT.
# BE UNCONVENTIONAL.

Der Bezug zu ihrem ursprünglichen Kontext bleibt erhalten, tritt jedoch in den Hintergrund – wie ein dekorativer Rahmen.Die Synergien, die zwischen Farben, Formen, Materialien und Gesten entstehen, durchdringen den visuellen Inhalt der Bilder, rücken die individuelle Stilwahrnehmung des Betrachters in den Vordergrund und ermöglichen ihm, den Kontext selbst zu interpretieren. Zeit im Außenbereich zu verbringen bedeutet, diesen zu personalisieren, mit dem eigenen Leben zu verbinden und ihn nach den eigenen Wünschen zu gestalten.

**Das ist GF Garden.**
**Schlichte Formen.**
**Klare Linien.**
**Reine Farben.**
**Verleihen Sie Außenbereichen Stil.**
**Revolutionieren Sie das traditionelle Gartenkonzept.**

PRO25


# aquapop™ GREY

**AQUAPOP GREY PRO 25 m**
**Selbstausdehnende Stoffschlauch**

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze oder ergonomische 8-Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss, Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter und Wasserhahn-Anschlusssystem

MAX 18 l min 4 bar







| GF80287699R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40x35,5x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 040160 |
| **Kg** 4,8 | |



aquapop™ GREY EASY

## AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

**Selbstausdehnende Stoffschlauch**

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll

MAX 14 l/min 4 bar




### EASY15

| GF80297696R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **25,5x9,7x25,5** | |
| 15m **Pcs** 1 | 8 004779 040115 |
| **Kg** 1 | |

### EASY25

| GF80297697R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5** | |
| 25m **Pcs** 1 | 8 004779 040139 |
| **Kg** 1,55 | |

### EASY30

| GF80297698R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5** | |
| 30m **Pcs** 1 | 8 004779 040146 |
| **Kg** 1,88 | |

aquapop™ GREY

## AQUAPOP GREY 25

**Selbstausdehnende Stoffschlauch**

- selbstverlängernder bis 25 meter
- ergonomische 8-Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss, Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- Behälter

MAX 18 l/min 4 bar






| GF80297700R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** | |
| 25m **Pcs** 2 | 8 004779 040306 |



aquapop™

**SELBSTVERLÄNGERNDES SCHLAUCHSET „AQUAPOP“**
Selbstverlängerndes Schlauchset zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen und zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch vollständig zurück und sammelt sich in dem praktischen kleinen, mitgelieferten Behälter, der eine einfache Verstauung ermöglicht.

- selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen
- Mini-Wasserspritze oder ergonomische 3 Jet-Wasserspritze
- Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss
- Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll

aquapop™ 15


MAX 14 l/min 4 bar





aquapop™ 30

MAX 18 l/min 4 bar













| GF80287600R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x24** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 025914 |
| **Kg** 2,6 | |

| GF80277600R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x24** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 025907 |
| **Kg** 2,6 | |

| GF80287603R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 027697 |
| **Kg** 4,5 | |

| GF80277603R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 027680 |
| **Kg** 4,5 | |

| GF80267600R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x24** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 025891 |
| **Kg** 2,6 | |

| GF80297600R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x24** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 025921 |
| **Kg** 2,6 | |

| GF80267603R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 027673 |
| **Kg** 4,5 | |

| GF80297603R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 027703 |
| **Kg** 4,5 | |



# aquabag MAXI

MADE IN ITALY | ø 8 mm | MAX 18 l/min 4 bar






8 jet






**Schlauchbox-Komplettset AQUABAG MAXI**
Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.
- 16,5 m flexibler Schlauch (15 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause “8 JET”
- Hahnstück 3/4“ mit einem Indoor-Wasserhahnadapter für den Anschluss an den Wasserhahn in Bad oder Küche • tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden • platzsparend verstaubar




| GF80285608R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 023217 |
| **Kg** 7 | |

| GF80275608R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 023200 |
| **Kg** 7 | |

| GF80265608R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 023194 |
| **Kg** 7 | |

| GF80295608R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x35** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 023224 |
| **Kg** 7 | |

# aquabalcony

MADE IN ITALY | MAX 18 l/min 4 bar | WALL

**AQUABALCONY – 10 m Schlauchhalterset**
Ideal zum Bewässern von Pflanzen, Blumen und Blumentöpfen auf Terrassen, Balkonen, Veranden und in kleinen Gärten. Dank der doppelten Verwendungsmöglichkeit, auf dem Boden ruhend oder handgehalten, ist es äußerst praktisch im Gebrauch. Ausgestattet mit:
- 10 m langer flexibler Schlauch
- 2 Schlauchanschlüsse mit Schnellverschluss
- ergonomische Multifunktionsbrause “8 JET” • Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll




8 jet




| GF80285852R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **64x29x32** | |
| **Pcs** 6 | 8 004779 030697 |
| **Kg** 7,5 | |

| GF80275852R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **64x29x32** | |
| **Pcs** 6 | 8 004779 030680 |
| **Kg** 7,5 | |

| GF80265852R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **64x29x32** | |
| **Pcs** 6 | 8 004779 030673 |
| **Kg** 7,5 | |

| GF80295852R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **64x29x32** | |
| **Pcs** 6 | 8 004779 030710 |
| **Kg** 7,5 | |

# aquabag style


MADE IN ITALY | ø 8 mm | WALL | MAX 18 l/min 4 bar


**Minischlauchbox-Komplettset “AQUABAG STYLE”**
Die Minischlauchbox ist ideal für die Bewässerung von Pflanzen und Blumen auf Terrassen, Balkonen oder kleinen Gärten. Sie verfügt über 10 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

- 11,5 m flexibler Schlauch (10 m in der Box plus 1,5 m Anschlussschlauch)
- 2 Schlauchstücke in hochwertiger Soft-Touch Ausführung
- ergonomische Multifunktionsbrause “8 JET” • Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll
- tragbare und kompakte Schlauchaufbewahrung
- kann beim Gebrauch mitgetragen werden • platzsparend verstaubar













| GF80285628R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **33x30x31,5** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 038341 |
| **Kg** 4,5 | |

| GF80275628R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **33x30x31,5** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 038754 |
| **Kg** 4,5 | |

| GF80265628R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **33x30x31,5** | |
| **Pcs** 2 | 8 004779 038761 |
| **Kg** 4,5 | |

CONCEPT easyguide with aqualight from 25


NEW

MADE IN ITALY

MAX 18 l min 4 bar




**Schlauchaufwickler-Kit Concept EasyGuide mit superleichtem Schlauch Aqualight 30.**
Schlauchaufwicklerwagen aus Kunststoff und Metall, praktisch dank Schlauchführungssystem, das das Aufwickeln des Schlauchs erleichtert. Dank des mitgelieferten Schlauchs, der bis zu dreimal leichter ist als ein herkömmlicher Schlauch, ist er besonders leicht. Dank des Teleskopgriffs ist er nicht sperrig und kann auch auf kleinem Raum leicht verstaut werden. Komplett montiert und ausgestattet.
• Pistole mit 8 Strahleinstellungen
• 4 Schnellanschlüsse vom Typ SOFT TOUCH 1/2-5/8 Zoll (12-15 mm)
• 1 Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll (20-27 mm)
• Superleichter Schlauch Aqualight 30 m 5/8 Zoll"




| GF80285882R |
|---|
| Box (LxWxH) cm **80x120x55** |
| **Pcs** 6 |
| **Kg** 30 |
| 8 004779 045806 |


CONCEPT

MADE IN ITALY

MAX 18 l min 4 bar



**Schlauchträger-Komplettset "MINI CONCEPT READY 15"**
Kompaktes und handliches Schlauchträger-Komplettset für kleine Gärten und Terrassen.




| GF80285793R |
|---|
| Box (LxWxH) cm **80x120x28** |
| **Pcs** 12 |
| **Kg** 30 |
| 8 004779 021145 |




NEW

Ø 1/2" 12,5 mm

ANTI-KINK

ANTI-TORSION




**AQUALIGHT ULTRA 25 Schlauch**
Innovativ, ultraleicht und knickfest. Ausgestattet mit zwei Schnellkupplungen ist er äußerst handlich und bis zu dreimal leichter als ein herkömmlicher Schlauch. Die äußere Polyesterummantelung verleiht dem Schlauch eine angenehme Haptik. Seine spezielle Konstruktion verhindert die Bildung von Knicken während des Gebrauchs. Patentiertes System.

| GF80007161 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **36x36x20** |
| **Pcs** 1 |
| **Kg** 1,06 |
| 8 004779 045066 |

MADE IN ITALY

WALL




**Schlauchhalter**
Ideal sowohl für herkömmliche flexible Bewässerungsschläuche als auch für selbstverlängernde Schläuche. Doppelte Nutzungsmöglichkeit: am Wasserhahn oder an der Wand hängend.


| GF80287044 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **58x20x11,5** |
| **Pcs** 8 |
| **Kg** 1,1 |
| 8 004779 030666 |

# aquaflora holiday

**Aquaflora Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen**
Ganz einfach und praktisch. Eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche draufstecken und ab damit in die Erde. Aquaflora Holiday kann mit jeder gängigen PET-Flasche von 0,5 bis 2 Liter Inhalt verwendet werden. Es bewässert über einen längeren Zeitraum tropfenweise die Pflanze direkt an der Wurzel.

- **Einfach** eine mit Wasser gefüllte handelsübliche PET Flasche auf Aquaflora Holiday stecken. Oben noch ein kleines Loch in die PET Flasche stechen, damit Luft in die Flasche nachströmen kann.
- **Konstante und regulierte Bewässerung:** Das System bewässert die Pflanze tropfenweise über einen längeren Zeitraum Die Wassermenge kann mit dem praktischen Regulierventil individuell eingestellt werden.
- **Effizient:** Die Bewässerung erfolgt direkt an der Wurzel ohne dass die Pflanze durch ein Zuviel oder Zuwenig an Wasser Schaden nimmt.
- **Universell:** Aquaflora Holiday kann für nahezu jede Pflanze und in nahezu jedem Topf verwendet werden. Und dies drinnen wie auch draußen.












**"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color**
Urlaubsbewässerungssystem für Topfpflanzen.
Die perfekte Urlaubsvertretung.

**"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS" Mix color**
Praktisches 3- er Set.




| 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|

| GF80256343 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38,5x29x30** | |
| **Pcs** 24 | 8 004779 023330 |
| **Kg** 2 | |

| GF80256344 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x24x19,5** | |
| **Pcs** 6 | 8 004779 023385 |
| **Kg** 1,4 | |



**Sunny Solardusche**
Nutzen Sie einfach die Energie der Sonne um das kalte Leitungswasser auf körperangenehme Temperaturen zu erwärmen - und dies ganz kostenlos. Schließen Sie einfach die Sunny Solardusche an den Wasserhahn an und innerhalb zwei Stunden in der Sonne erhitzt sich das Wasser auf bis zu 60°. Dieses wird durch den Mischer mit kaltem Wasser gemischt und das erlaubt etwa 60 Liter Wasser bei 30°* zu versorgen.
Im Gegensatz zu anderen Solarduschen ist das Solarmodul großflächig und horizontal aufgebaut. Dadurch ergibt sich eine optimale Ausbeute der Sonnenenergie. Kein Strom wird benötigt - einfach an den Wasserhahn anschließen und die Sonne macht den Rest. Angenehmes
Duschwasser - dank der Sonne.
*Die Daten ändern sich abhängig von der Wetterlage und werden unter optimalen Umständen berechnet.



sunny niagara
solar shower

MADE IN ITALY

**Solardusche "SUNNY NIAGARA"**
Die Solardusche Sunny NIAGARA nutzt Sonnenenergie, um auf natürliche Weise und kostenlos Warmwasser zu erzeugen.
- Modernes Design
- Ergonomischer Mischer, der eine genaue Temperaturregelung und eine unabhängige Regulierung von Durchflussrate und Temperatur ermöglicht. • Höhe 2,10 m
- Der größere Tank und der Duschkopf mit 20 cm Durchmesser ermöglichen einen größeren Wasserdurchfluss.

Patentiert






| GF80286908 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x28x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 033995 |
| **Kg** 9 | |

| GF80276908 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x28x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 033988 |
| **Kg** 9 | |

| GF80266908 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x28x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 033971 |
| **Kg** 9 | |

| GF80296908 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x28x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 034008 |
| **Kg** 9 | |



**Solardusche "SUNNY STYLE PREMIUM"**
Die Solardusche Sunny Style Premium nützt die Energie der Sonne kaltes Leitungsleitungswasser auf natürliche Weise und kostenlos zu erhitzen.

- Mischeinheit zum Mischen von heißem und kalten Wasser für die gewünschte Temperatur
- Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
- Höhe stufenlos einstellbar zwischen 1,40 und 2,10m
- Duschkopf schwenkbar und abnehmbar
- Mit integriertem Überdruckventil
- Inklusive kompletter Anschlussgarnitur bestehend aus 1 x 3/4" Hahnstück, 2 x 1/2" Schlauchstück in hochwertiger Soft-Touch Ausführung und 10m 1/2" Anschlussschlauch (phthalatfrei) Plug & Play nun auch für den Garten

Patentier

# Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY





DETACHABLE AND ADJUSTABLE SHOWER HEAD


ADJUSTABLE HEIGHT


MIXER


PRESSURE REGULATOR















| GF80005524 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019210 |
| **Kg** 7,53 | |

| GF80005525 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019227 |
| **Kg** 7,53 | |

| GF80005526 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019234 |
| **Kg** 7,53 | |

| GF80005523 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019203 |
| **Kg** 7,53 | |

**Solardusche "SUNNY STYLE"**
Solardusche "SUNNY STYLE" Die Solardusche "Sunny Style" nützt die Energie der Sonne um auf natürliche Weise Wasser zu erwärmen und dies umweltschonend und kostenlos.
• Mischeinheit zum Mischen von heißem und kalten Wasser für die gewünschte Temperatur
• Stabiles Solarmodul zum Erhitzen von Leitungswasser
• Höhe: 2m
• Mit integriertem Überdruckventil
• Inklusive Hahnstück 3/4"
Patentiert

**Aufbewahrungstasche "FOR"**
Aufbewahrungstasche aus weichem Kunststoff. Kann vielseitig verwendet werden für die Gartenarbeit, Shopping, am Strand, Camping, etc.
Einfach und funktional, ideal zum Verstauen kleinerer Gegenstände.

**Handtasche "FOR2"**
Handtasche aus weichem Kunststoff. Trendig und praktisch ist ein perfekter Strand- und Shopping-Begleiter. Die Tasche kommt in wasserfesten Materialien und hat genug Platz für jede Menge Urlaubsfeeling. Einfach zu reinigen, sie ist sowohl ideal zum Bewahren kleinerer Gegenstände und Werkzeuge.

# Sunny Style

sunny the solar shower

FOR EVERYDAY

MADE IN ITALY

FOR2 EVERYDAY

MADE IN ITALY









ADJUSTABLE SHOWER HEAD


MIXER


PRESSURE REGULATOR

| GF80287602 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38x28x60** | |
| **Pcs** 10 | 8 004779 026133 |
| **Kg** 3,2 | |

| GF80287606 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x20x56** | |
| **Pcs** 4 | 8 004779 029738 |
| **Kg** 2,4 | |

| GF80277602 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38x28x60** | |
| **Pcs** 10 | 8 004779 026126 |
| **Kg** 3,2 | |

| GF80277606 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x20x56** | |
| **Pcs** 4 | 8 004779 029721 |
| **Kg** 2,4 | |

| GF80005520 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019135 |
| **Kg** 6,38 | |

| GF80005521 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019142 |
| **Kg** 6,38 | |

| GF80267602 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38x28x60** | |
| **Pcs** 10 | 8 004779 026119 |
| **Kg** 3,2 | |

| GF80267606 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x20x56** | |
| **Pcs** 4 | 8 004779 029714 |
| **Kg** 2,4 | |

| GF80005522 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 019159 |
| **Kg** 6,38 | |

| GF80005519 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **60x23x60** | |
| **Pcs** 1 | 8 004779 018794 |
| **Kg** 6,38 | |

| GF80297602 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38x28x60** | |
| **Pcs** 10 | 8 004779 026140 |
| **Kg** 3,2 | |

| GF80297606 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x20x56** | |
| **Pcs** 4 | 8 004779 029745 |
| **Kg** 2,4 | |







**Carton Display**
**"AQUABAG STYLE" mix color**
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

| GF80255628 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x103**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x140** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 44 |

**Carton Display**
**"AQUABAG MAXI" color mix**
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

| GF80255608 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x115**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x160** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 49,5 |

**Carton Display**
**"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix**
160 pz.

| GF80250080 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **82x42x63**<br>In Store (LxWxH) cm **79x40x143** | | |
| **Kg** 15 | **Pcs** 160 | **EAN** 8004779023330 |

**Carton Display**
**"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"**
**color mix** 72 pz.

| GF80250081 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **82x42x63**<br>In Store (LxWxH) cm **79x40x143** | | |
| **Kg** 17,4 | **Pcs** 72 | **EAN** 8004779023385 |

# MERCHANDISING



**Carton Banner**
**"SUNNY STYLE"**

| GF21000609 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **61x50x2,5** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 0,5 |

sunny niagara
solar shower



**Carton Display**
**"SUNNY NIAGARA" color mix**
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

| GF80256909 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x115** | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 43 |

**Carton Display**
**"SUNNY NIAGARA" lime**
4 pz. lime

| GF80286909 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x115** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 43 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779033995 |

**Carton Display**
**"SUNNY NIAGARA" blue**
4 pz. blue

| GF80266909 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x115** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 43 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779033971 |

**Carton Display**
**"SUNNY NIAGARA" fuxia**
4 pz. fuxia

| GF80276909 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x115** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 43 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779033988 |

**Carton Display**
**"SUNNY NIAGARA" gray**
4 pz. gray

| GF80296909 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x115** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 43 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779034008 |

sunny
the solar shower



**Carton Display**
**"SUNNY STYLE" color mix**
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

| GF80005919 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 29,5 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE PREMIUM"color mix**
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

| GF80005918 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 33,7 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE PREMIUM" lime**
4 pz. lime

| GF80176074 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 33,7 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019210 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE" lime**
4 pz. lime

| GF80176070 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 29,5 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019135 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia**
4 pz. fuxia

| GF80176075 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 33,7 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019227 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE" fuxia**
4 pz. fuxia

| GF80176071 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 29,5 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019142 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE PREMIUM" blue**
4 pz. blue

| GF80176076 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 33,7 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019234 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE" blue**
4 pz. blue

| GF80176072 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 29,5 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019159 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE PREMIUM" gray**
4 pz. gray

| GF80176073 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 33,7 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779019203 |

**Carton Display**
**"SUNNY STYLE" gray**
4 pz. gray

| GF80176069 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **62x62x95** | | |
| In Store (LxWxH) cm **62x62x171** | | |
| **Kg** 29,5 | **Pcs** 4 | **EAN** 8004779018794 |

aquapop 15 aquapop 30 aquabalcony aquapop GREY



**Carton Display**
**"AQUAPOP 15" mix color**
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

| GF80257651R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x115**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x160** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 31 |



**Carton Display**
**"AQUAPOP 30" mix color**
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

| GF80257603R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x115**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x160** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 33 |



**Carton Display**
**"AQUABALCONY" mix color**
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

| GF80255852R | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x102,5**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x140** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 37 |



**Carton Display - 18pz**
**"AQUAPOP GREY 25"**

| GF80297709R | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** | | |
| **Kg** 56 | **Pcs** 18 | **EAN** 8004779040306 |



FOR EVERYDAY

PRO aquapop GREY



**Carton Display "FOR" mix color**
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

| GF80257602 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **72x54x102,5**<br>In Store (LxWxH) cm **72x54x140** | |
| **Pcs** 1 | **Kg** 20 |



**Carton Display - 24pz**
**"AQUAPOP GREY PRO 25m"**

| GF80287708R | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** | | |
| **Kg** 73 | **Pcs** 24 | **EAN** 8004779040160 |




**Carton Display - 48pz**
**"AQUAPOP GREY EASY 25m"**

| 25m | GF80297706R |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** | |
| **Kg** 90 | **Pcs** 48 | **EAN** 8004779040139 |




**Carton Display - 48pz**
**"AQUAPOP GREY EASY 15m"**

| 15m | GF80297705R |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** | |
| **Kg** 87 | **Pcs** 48 | **EAN** 8004779040115 |

**Carton Display - 48pz**
**"AQUAPOP GREY EASY 30m"**

| 30m | GF80297707R |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** | |
| **Kg** 105 | **Pcs** 48 | **EAN** 8004779040146 |

**Carton Display**
**ULTRALIGHT 25 m 5/8"**
21 pz.

| GF8017161 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **82x60x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x60x160** |
| **Kg** 45 | **Pcs** 45 | **EAN** 80047745066 |




WE ARE BLUE




Die GF Kollektion, hergestellt aus Kunststoff, der an Küsten, von Inseln, Ufern und Flüssen gesammelt wurde.

FOR OCEAN
GF COLLECTION



## Was ist die gf kollektion for ocean?

FOR OCEAN-Kollektion eine Auswahl von GF-Produkten, hergestellt aus +50 und +80%* ocean-bound recycled plastic: Plastikabfällen (insbesondere Flaschen), gesammelt von Küsten, Inseln und Flüssen und zu neuem Rohmaterial umgewandelt.
*Prozentsatz berechnet auf Basis des Gewichts des Produkts ohne den Schlauch (falls vorhanden) und variiert je nach Produkt.

## Was speziell ist das OCEAN-BOUND PLASTIC?

Es wird als Plastikmüll „mit dem Risiko, im Ozean zu landen“ definiert (es wird geschätzt, dass etwa 80 % des marinen Plastikmülls von landbasierten Quellen stammt). Die Zertifizierung unterteilt diesen Plastikmüll in die folgenden Kategorien:
1 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 50 km von der Küste gesammelt und platziert wurde
2 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 200 m von Flüssen oder in Flüssen gesammelt und platziert wurde
3 / Plastikabfall, der nicht angemessen innerhalb von 200 m von den Ufern gesammelt und platziert wurde

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL



# #TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA ist ein Schweizer Unternehmen, das 100%iges Plastik, 100% ocean-bound plastic, sammelt und in eine wertvolle Ressource verwandelt. Das preisgekrönte Recyclingverfahren ist vollständig mechanisch und wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fachhochschule entwickelt . #tide® verwendet in seinen Prozessen kein neues Plastik. Dank seiner strengen unternehmensethischen Standards und seiner transparenten Lieferkette ist #tide® die vertrauenswürdigste Marke, wenn es um verantwortungsvollen Plastikkonsum geht.



## 1/Sammlung von ocean–bound plastic:

Koordinierung von Fischergruppen in Südostasien, die Plastikabfälle (insbesondere Plastikflaschen) auf Inseln, Stränden und entlang der Küsten sammeln.



## 2/Plastik sortieren und in recycling–rohstoff umwandeln:

Der Prozess wird von einem spezialisierten Zweig einer Schweizer Universität überwacht und kontrolliert.



## 3/Recyclierte und zertifizierte rohstoffe verkaufen:

Alles ist zu 100% ocean-bound plastic.

## Aquabag 11,5 m and 16,5 m

Ideal für die Bewässerung von Blumen und Pflanzen auf Terrassen und kleineren wie auch mittlere Gärten. Sie verfügt über 15 m Schlauch in der Box und zusätzlich 1,5 m Anschlussschlauch und kann gleichermaßen mit dem kurzen oder langen Schlauch an den Wasserhahn angeschlossen und der jeweilig andere Schlauch zum Gießen verwendet werden. Sie ist kompakt, leicht und praktisch und zudem von einem ansprechend-modernen Design.

• 11,5/16,5 m flexibler Schlauch • 2 Schlauchstücke in hochwertiger Ausführung
• ergonomische Multifunktionsbrause • Hahnstück 3/4“

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

MADE IN ITALY

*Der prozentsatz wird auf das produktgewicht berechnet, exklusive schlauch






### Aquabag 16,5 m

| GF80655608 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x35** |
| **Pcs 2** |
| **Kg 7** |
| 8 004779 044076 |

### Aquabag 11,5 m

| GF80655606 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **39x29x32** |
| **Pcs 2** |
| **Kg 4,5** |
| 8 004779 044069 |

## Aquapop 15m e 30m

Selbstverlängerndes Schlauchset zur Bewässerung von Pflanzen und Blumen und zum Reinigen von Außenflächen. Ideal für Gärten, Terrassen oder Balkone. Nach dem Gebrauch zieht sich der entleerte Schlauch vollständig zurück und sammelt sich in dem praktischen kleinen, mitgelieferten Behälter, der eine einfache Verstauung ermöglicht.

• selbstverlängernder Schlauch in unterschiedlichen Abmessungen • Mini-Wasserspritze oder ergonomische 3 Jet-Wasserspritze • Schlauchanschlüsse mit Schnappverschluss • Wasserhahnanschluss 3/4 Zoll

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

*Der prozentsatz wird auf das produktgewicht berechnet, exklusive schlauch






### Aquapop 15 m

| GF80657701 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **42x36x24** |
| **Pcs 2** |
| **Kg 2,6** |
| 8 004779 044045 |

### Aquapop 30 m

| GF80657702 |
|---|
| Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35** |
| **Pcs 2** |
| **Kg 4,5** |
| 8 004779 044052 |

**Aquaflora Holiday Single and Tris**

Ein Tropfbewässerungssystem für Topfpflanzen. Um mit der Bewässerung zu beginnen, befestigen Sie einfach eine Plastikflasche mit einem Fassungsvermögen von 0,5 bis 2 Litern, die mit Wasser gefüllt ist, an der Spitze, stechen Sie ein kleines Loch in den umgedrehten Boden, damit Luft entweichen kann, dann drücken Sie die Spitze in die Erde und passen Sie den Wasserfluss nach Bedarf an. Es enthält eine spezielle Auslassgitter, die jeden nachfolgenden Tropfen direkt an die Wurzeln abgibt, um Verschwendung und Verdunstung des Wassers zu vermeiden.

+50% RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC 1x

MADE IN ITALY






**Aquaflora Single**

| GF80656343 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **38,5x29x30** | |
| Pcs 24 | 8 004779 044601 |
| Kg 2 | |

**Aquaflora Tris**

| GF80656344 | |
|---|---|
| Box (LxWxH) cm **37x24x19,5** | |
| Pcs 6 | 8 004779 044106 |
| Kg 1,4 | |



aquapop 15

aquapop 30



**Carton Display "AQUAPOP" 30 m 12 pz.**

**Carton Display "AQUAPOP" 15 m 16 pz.**

aquabag 11,5

aquabag 16,5



**Carton Display "AQUABAG 16,5 m 12 pz.**

**Carton Display "AQUABAG" 11,5 m 14 pz.**

| GF80657704 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x40x140** | | |
| **Kg** 38 | **Pcs** 12 | **EAN** 8004779044052 |

| GF80657703 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x40x140** | | |
| **Kg** 32 | **Pcs** 16 | **EAN** 8004779044045 |

| GF80656088 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x40x140** | | |
| **Kg** 44 | **Pcs** 12 | **EAN** 8004779044076 |

| GF80656077 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **80x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **80x40x140** | | |
| **Kg** 48 | **Pcs** 14 | **EAN** 8004779044069 |

# MERCHANDISING

aquaflora holiday




**Carton Display "AQUAFLORA" 1X 80 pz.**




**Carton Display "AQUAFLORA" TRIS 36 pz.**



| GF80650080 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **40x40x140** | | |
| **Kg** 25 | **Pcs** 80 | **EAN** 8004779044601 |

| GF80650081 | | |
|---|---|---|
| Box (LxWxH) cm **40x40x115**<br>In Store (LxWxH) cm **40x40x140** | | |
| **Kg** 33 | **Pcs** 36 | **EAN** 8004779044106 |

**Floor Totem**
**GF21001969**
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

**Totem Video**
**GF21001135**
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152




G.F.

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C124723

# 2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

**G.F. srl**
Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY

CATALOGO GF 2027
TEDESCO
GF89990055 / 08.2026

8 004779 045455