


GENERAL CATALOGUE

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

GF PRO 6

• RIEGO DE SUPERFICIE

– Racores y Terminales

01. Tomas de Grifo 8
02. Racores 11
03. Línea Grand Caudal 16
04. Linea Metal 20
05. Lanzas – Lanzas Ergonómicas 22
06. Pistolas 24
07. Pistolas Multichorro 25
08. Rociador Para Flores 27
09. Aspersores Circulares 28
10. Aspersores Oscilantes 30
11. Aspersores Impulsos 30

– Enrolladores y Mangueras

12. Aquabag 32
13. Enrolladores de Manguera 33
14. Enrolladores de Manguera "Ready" 35
15. Mangueras y Accesorios 37
16. Mangueras Especiales 40

• RIEGO AUTOMÁTICO

17. Aquaflora Smart 41
18. Programadores 42

• VARIAS 45

GF UNCONVENTIONAL 46

Set de Mangueras ligeros y Mangueras extensibles" 48
Set de Enrollador de Manguera 52
Aquaflora Holiday 55
Sunny Line 56
For /For2 59
Merchandising 60

GF OCEAN 64

Aquabag 68
Aquapop 68
Aquaflora 69
Merchandising 70







EXEL Industries es una empresa familiar cotizada en bolsa, fundada en 1952 por Patrick Ballu y su familia, quienes siguen gestionando la compañía en la actualidad.
EXEL Industries es un grupo industrial francés cuya misión es diseñar, fabricar y comercializar equipos de capital y servicios relacionados que permitan a sus clientes mejorar la eficiencia y la productividad, aumentar la calidad de vida y alcanzar objetivos medioambientales y sociales.
El Grupo opera en 35 países y desarrolla su actividad en tres mercados principales: Agricultura, Industria y Ocio.

Riego y vida al aire libre




since1966

Oficina central

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Exportamos
a más
de 50 países



122 empleados

14.000 m² plantas de producción

3 fábricas

9.000 m² almacén

2.500 m² oficinas

Una empresa integrada verticalmente,
desde el diseño del producto
hasta la fabricación de los moldes,
el moldeo por inyección y el montaje.

Mission

Nuestro objetivo es aportar a la jardinería una experiencia de absoluto bienestar.
La pasión nos impulsa hacia la búsqueda de nuevos productos de alta calidad. La flexibilidad nos ayuda a afrontar cada nuevo desafío.

Investigación y evolución continua

Nous sommes guidés par notre Nos impulsa la pasión por buscar una evolución innovadora constante y productos de alta calidad, tratando siempre de mejorar los resultados obtenidos hasta el momento. Afrontamos cada nuevo desafío dando lo mejor de nosotros para obtener lo mejor. Gracias a un elemento esencial como el agua, nuestro sueño es que cada espacio en el jardín sea una fuente inagotable de bienestar. Una empresa internacional presente en más de 50 países. Contamos con 50 años de experiencia en moldeado termoplástico y diseño, altamente técnico, de los moldes. Nuestros productos nacen de la decisión de anticipar las necesidades de nuestros clientes y de interpretar las tendencias del mercado. Partimos de las exigencias del usuario final a fin de crear productos técnicos, de alta calidad, fáciles de usar y que superen todas las expectativas. Una estructura empresarial compacta y un modelo de negocio basado en la eficiencia nos permiten garantizar la máxima calidad y fiabilidad, desde el concepto hasta el servicio de venta. Ofrecemos nuestra competencia profesional para crear productos que combinan diseño, emoción, funcionalidad y pasión por el cuidado de los espacios verdes.

Fortalezas


Un sistema completo: sector de investigación y desarrollo, equipo de marketing dinámico y creativo para llevar a cabo el proceso de desarrollo del producto, desde la creación de su diseño hasta la presentación en el mercado. Una excelente calidad gracias a la selección cuidadosa de los materiales y a un sistema productivo eficiente y tecnológico. Un sistema logístico y comercial eficaz que garantiza una distribución capilar y un esmerado servicio al cliente.


La calidad marca la diferencia

La mejora continua de la calidad de productos y servicios, el uso de materiales de primera calidad, el control de productos y procesos, la evaluación de la satisfacción del cliente, el ahorro energético, la reducción de las emisiones y del impacto ambiental: estas son las prioridades que nos han guiado siempre. La conformidad con las normas **UNI EN ISO 9001:2015 y UNI EN ISO 14001:2015** representa una importante garantía para el cliente y confirma un compromiso activo y constante de la empresa.actif et constant de l'entreprise.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 14001







WE ARE PRO



¿QUÉHAY DE NUEVO?

Cuidar un jardín es una pasión que requiere tiempo, atención y dedicación.
Por este motivo, los aficionados a la jardinería que viven esta actividad con seriedad necesitan soluciones fiables en las que puedan confiar a lo largo del tiempo.

Por eso, GF evoluciona y se convierte en un socio fiable a largo plazo.
La calidad, la asistencia y la fiabilidad son los pilares fundamentales de la nueva gama de productos GF PRO.



CALIDAD VERDADERAMENTE AVANZADA

Nuestro proceso de producción garantiza altos estándares de calidad gracias a:
• **Materiales plásticos** formulados con compuestos especialmente diseñados para mejorar la resistencia, la resistencia a los impactos y la durabilidad a largo plazo.
• **Aditivos resistentes** a los rayos UV integrados en el proceso de fabricación, que proporcionan una protección superior frente a la intemperie y la exposición al aire libre.
• **Montaje totalmente automatizado** de conectores para mangueras, empalmes de reparación y adaptadores para grifo, con inspección de control de calidad al 100 %.
• **Instalación automática de juntas tóricas (O-rings)** con inspección óptica completa para verificar su correcta colocación y garantizar un sellado perfecto.
• **Fiabilidad superior de los conectores**, probada durante más de 30.000 ciclos de conexión y desconexión.
• **Durabilidad y fiabilidad excepcionales** de las pistolas de riego y sus accesorios.

¿QUÉ BUSCAN LOS JARDINEROS MÁS EXIGENTES?

Para quienes practican la jardinería con experiencia, prestan especial atención a los detalles y a la calidad de las herramientas que consideran esenciales para cultivar su pasión, y buscan no solo un producto sino una inversión a largo plazo, la fiabilidad duradera de GF PRO es la respuesta. Más que una simple nueva marca, GF PRO representa una nueva identidad basada en la Calidad Avanzada.

GARANTÍA DE 5 AÑOS

Los productos GF PRO están cubiertos por una garantía ampliada de 5 años, frente a los 2 años anteriores.
Durante los tres años adicionales de cobertura, los consumidores pueden contar con la asistencia directa de GF, facilitando así el servicio posventa para nuestros clientes.

CÓMO ACTIVAR LA GARANTÍA AMPLIADA

Registre el producto en el sitio web de GF dentro de los 30 días posteriores a la compra.

UNA GAMA COMPLETA EN LA QUE PUEDE CONFIAR

La gama cubre todas las principales categorías de riego: desde pistolas de riego, mangueras y programadores de riego hasta soluciones de microirrigación, racores y aspersores.
El nuevo diseño del packaging se ha desarrollado para destacar aún más eficazmente las ventajas de los productos, creando un fuerte impacto en el lineal que capta la atención, atrae al consumidor y favorece el descubrimiento de la gama.

Diseñado para los jardineros más exigentes.
Construido para durar.
Inspirado en una calidad superior.



DISEÑADO PARA DURAR



Nueva marca. Nueva identidad. Calidad superior.



RIEGO DE SUPERFICIE

01/ TOMAS DE GRIFO

De distintas medidas, para todo tipo de grifos, fundamentales para conectar fácilmente los racores de unión rápida.

MADE IN ITALY



Toma de grifos roscados

• Rosca interior para enroscar en el grifo • Superficie prensil
• Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005433R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 054334
GF80003433R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,28** Kg	
GF80043433R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,82** Kg	8 004779 034336

ø 3/4" 20 x 27 mm

MADE IN ITALY



Toma de grifos roscados

• Rosca interior para enroscar en el grifo • Superficie prensil
• Acoplamiento macho para la unión al portamanguera

GF80005432R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,31** Kg	8 004779 054327
GF80003432R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,32** Kg	
GF80043432R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**60** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 034329

ø 1" 26 x 34 mm

MADE IN ITALY



Toma de grifos lisos

Para unir el portamanguera a grifos sin rosca.
Con faja metálica con llave de mariposa para aplicaciones seguras.

GF80005446R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,78** Kg	8 004779 054464
GF80043446R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**1,67** Kg	8 004779 034466

12÷18 mm

MADE IN ITALY



Toma de grifo articulada

Toma de grifo giratoria y articulada a 180° para conectar la manguera al grifo e impedir estrangulamientos durante el uso.
• Toma de grifo 3/4" (20-27 mm)

GF80005074R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 036682
GF80043074R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,75** Kg	8 004779 036699

ø 3/4" 20 x 27 mm

MADE IN ITALY



Toma de grifos de doble salida

Toma de grifos de doble salida con regulación de flujo diferenciado.
Regulador - modulador de caudal para cada salida para regular por separado el flujo hasta el cierre total.
Útil para la conexión simultánea de varios accesorios.

GF80005073R	pack	Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	**8** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 022999
GF80043073R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**6** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023002

ø 3/4" 20 x 27 mm

MADE IN ITALY

Distribuidor multisalida para grifos roscados

5 tomas de agua diferentes y regulables para unir racores portamangueras o programadores.
Con 3 grifos de esfera regulables.



ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005072R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,21** Kg	8 004779 000409

MADE IN ITALY

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo • Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



ø 1/2" 15 x 21 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005435R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,34** Kg	8 004779 054358
GF80003435R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,43** Kg	
GF80043435R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**55** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 034350

MADE IN ITALY

Toma de grifos roscados

- Rosca interior para enroscar en el grifo • Superficie prensil
- Acoplamiento macho para la unión al portamanguera



ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm

GF80005436R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,41** Kg	8 004779 003387
GF80003436R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,58** Kg	
GF80043436R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 003400

MADE IN ITALY

Toma de grifos roscados con adaptador para cocina y baño

Toma con racor de latón roscado de 3/4" gas y M24x1 ext. + M22x1 int.



ø 3/4" 20 x 27 mm — M24 ø 3/4 GAS

GF80002431R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 007804

MADE IN ITALY

Grifo de esfera con regulador de flujo

Con rosca hembra 3/4", permite conectar el racor portamanguera al distribuidor de 5 salidas.



ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005001R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 000423

MADE IN ITALY

Kit de juntas y or

- 6 pz Or para manguitos estándar
- 3 pz Juntas planas de 3/4"(ø 20-27 mm)
- 1 pz Junta plana de 1"(ø 26-34 mm)



OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm

GF80005699R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 056994

MADE IN ITALY



60 µm 120 µm

Kit filtro Idro-Garden CFS 3”

Para la protección de sistemas de riego, o bien para lavadoras, calderas y otras instalaciones.

- cartucho lavable y membrana filtrante de red
- aplicaciones: filtración de arena, escamas, limo, material fino

ø 3/4" 20 x 27 mm | MAX 35 l/min | H_2O 2 ÷ 7 BAR | H_2O 5°C MIN 40°C MAX

GF80050106R	pack 60µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80050109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80000109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **37x24x20**	**12** Pcs	**1,70** Kg

8 004779 001062

8 004779 000614

8 004779 001093



02/ RACORES

Prácticos y fáciles de utilizar, los racores a presión “abierta” para conectar la toma del grifo a la manguera, o bien con válvula “aquastop” para conectar los accesorios sin goteos y sin tener que cerrar el grifo. la versión soft touch, con recubrimiento de goma blanda, asegura la máxima sujeción y un diseño ergonómico adecuado a todo tipo de uso.

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005020R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 050206
GF80003020R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,77** Kg	
GF80043020R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 030208

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005015R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 050152
GF80003015R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,79** Kg	
GF80043015R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030154

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 050237
GF80003023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,95** Kg	
GF80043023R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030239

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 050121
GF80003012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,98** Kg	
GF80043012R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 030123

MADE IN ITALY



Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005024R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 016691
GF80003024R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,25** Kg	
GF80043024R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 016714

MADE IN ITALY

Racor portamangueras universal “ABIERTO”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para unir a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



GF80005027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,63** Kg	8 004779 050275
GF80003027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,11** Kg	
GF80043027R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030277

MADE IN ITALY

Racor portamangueras universal “ACQUASTOP”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005017R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 050176
GF80043017R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 030178

MADE IN ITALY

Racor portamangueras con grifo

Ensartado en el extremo del tubo, permite regular el flujo del agua suministrada por el aspersor conectado.



GF80005029R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 016721
GF80003029R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,43** Kg	
GF80043029R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 016745

MADE IN ITALY

Unión reparador

PPara reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005439R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,37** Kg	8 004779 054396
GF80003439R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,51** Kg	
GF80043439R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**30** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034398

MADE IN ITALY

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,54** Kg	8 004779 054372
GF80003437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**	**25** Pcs	**0,89** Kg	
GF80043437R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 034374

MADE IN ITALY

Unión reparador universal

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro.
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,68** Kg	8 004779 000386
GF80003443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,26** Kg	
GF80043443R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 000393

MADE IN ITALY

Racor conector

Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.



GF80005450R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,29** Kg	8 004779 054501
GF80003450R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,29** Kg	
GF80043450R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,84** Kg	8 004779 034503

MADE IN ITALY

Racor de tres acoplamientos

Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.



GF80005451R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 054518
GF80003451R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,45** Kg	
GF80043451R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**45** Pcs	**0,81** Kg	8 004779 034510

MADE IN ITALY

Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4"gas (ø 20-27 mm).

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm



GF80005429R	pack	Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	**10** Pcs	**0,27** Kg	8 004779 054297
GF80043429R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**50** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 034299



MADE IN ITALY

Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.



GF80005042R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 003202
GF80043042R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003226

MADE IN ITALY

Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.



GF80005043R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 003233
GF80043043R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 003257

MADE IN ITALY

Racor portamangueras “ABIERTO” con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo. Anillo de metal anticorrosión.



GF80006710R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044229
GF80043710R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**2,56** Kg	8 004779 044236

MADE IN ITALY

Racor portamangueras “ACQUASTOP”con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua. Anillo de metal anticorrosión.



GF80006711R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044243

MADE IN ITALY

Racor portamangueras universal “ABIERTO”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro.
Para unir a presión el tubo a la toma de grifo. Paso de agua continuo.



GF80005046R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 003325
GF80043046R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003349

MADE IN ITALY

Racor portamangueras universal “ACQUASTOP”

Puede utilizarse con tubos de cualquier diámetro. Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.



GF80005047R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,66** Kg	8 004779 003356
GF80043047R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003370

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80005044R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,57** Kg	8 004779 003264
GF80043044R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,44** Kg	8 004779 003288

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80005045R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 003295
GF80043045R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 003318

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO” con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo. Anillo de metal anticorrosión.

ø 3/4" 16 - 19 mm | SOFT TOUCH

GF80006712R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044267
GF80043712R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**4,70** Kg	8 004779 044274

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ACQUASTOP”con anillo de metal

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua. Anillo de metal anticorrosión.

ø 3/4" 16 - 19 mm | METAL SOFT TOUCH

GF80006713R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044281

MADE IN ITALY



Racor automático para tubo 14x16

Para conectar el tubo colector de 14x16 a la toma de conexión rápida montada en el grifo.

Ø 14 x 16 mm

GF80006600R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 036583

MADE IN ITALY



Racor automático roscado 3/4” (20-27 mm)

Para conectar a los programadores de riego electrónicos:
• Reductor de presión • Racor para tubo capilar 1/4”
• Racor para tubo colector 1/2” • Otros accesorios con rosca 3/4”

Ø 3/4" 20x27mm

GF80006601R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,23** Kg	8 004779 036576

03/ LÍNEA GRAN CAUDAL




MADE IN ITALY



Toma de grifos roscados

Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.



GF80005434R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 000539
GF80043434R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 000546

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 1" 25,4 mm

GF80005040R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 000492
GF80043040R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 000508

MADE IN ITALY



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 3/4" 19 mm

GF80005041R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 003417
GF80043041R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003424

MADE IN ITALY



Conector de dos acoplamientos

Para unir a presión dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras de gran caudal.

GF80005452R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg	8 004779 000577
GF80043452R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,60** Kg	8 004779 000584

MADE IN ITALY



Conector de dos acoplamientos

Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a una línea de tubo con portamangueras estándar.

GF80005453R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 004780
GF80043453R	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 005251

MADE IN ITALY



Derivación en “y” mixta

Para unir una línea de tubo con portamangueras de gran caudal a dos líneas de tubo con portamangueras estándar.

GF80043455R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 005299

MADE IN ITALY



Derivación en “y”

Para unir tres líneas de tubo con portamangueras de gran caudal.

GF80043454R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 005275

MADE IN ITALY

Adaptador para grifos

Rosca hembra de 1 ¼", rosca macho de 1".



GF80003448R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 003240

MADE IN ITALY

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80005442R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 000515
GF80043442R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 000522

MADE IN ITALY

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80043441R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 003448

MADE IN ITALY

Unión reparador

Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.



GF80043054R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 017803

MADE IN ITALY

Adaptador roscado con acoplamiento macho

Permite unir a presión un tubo provisto de portamanguera a bombas y aspersores con entrada de agua roscada hembra de 1"gas (ø 26 - 34 mm).



GF80005445R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,38** Kg	8 004779 002007
GF80043445R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 002021

MADE IN ITALY

Lanza rociadora

Con regulación del chorro de recto a fino cono pulverizado.
Acoplamiento macho para unión al portamangueras de gran caudal.
Caudal máx. 40 L/min a 3 bares.



GF80005408R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,06** Kg	8 004779 000553
GF80043408R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 000560





Toma de grifos roscados
Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002433R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,60** Kg

8 004779 024337



Toma de grifos roscados
Para unir a presión el racor portamangueras al grifo.

ø 1
26 x 34

GF80002432R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,74** Kg

8 004779 024320



Toma de grifos de doble salida
Con dos salidas de agua independientes y con grifo para regular el flujo, abierto/cerrado.
Para unir a presión dos líneas de tubo con portamangueras.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002070R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **2,57** Kg

8 004779 000478



Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

ø1/2"-5/8"
12 - 15 mm

GF80002439R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,25** Kg

8 004779 024399



Unión reparador
Para reparar tubos estropeados o para unir dos tubos.

ø 3/4"
16 - 19 mm

GF80002437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **20,3** Kg

8 004779 024375



Conector de dos acoplamientos

Para unir dos líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002450R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,68** Kg

8 004779 024504



Derivación en “y”

Para unir tres líneas de tubo equipadas con racores portamangueras automáticos.

GF80002451R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **1,43** Kg

8 004779 024511



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002020R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,29** Kg

8 004779 020209



Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego. Válvula para la parada automática del agua.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002015R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,31** Kg

8 004779 020155



Racor portamangueras “ABIERTO”

Para conectar a presión el tubo a la toma de grifo.
Paso de agua continuo.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,69** Kg

8 004779 020230



Racor portamangueras “ACQUASTOP”

Para conectar a presión el tubo a los diferentes accesorios de riego.
Válvula para la parada automática del agua.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,76** Kg

8 004779 020124

Racor adaptador de rosca con acoplamiento macho

Permite unir un tubo provisto de portamanguera a presión a aspersores con entrada de agua roscada hembra de 3/4"gas (ø 20-27 mm).



ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

GF80002429R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,59** Kg	8 004779 000454

Lanza rociadora regulable de latón y goma

Provista de regulación del chorro de fino cono pulverizado a chorro recto.
Suministra hasta 18 l/min con presión de 4 bares.



MAX 18 l min 4 bar

GF80002405R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**1,71** Kg	8 004779 024054

RIEGO DE SUPERFICIE

05/ LANZAS ERGONÓMICA LANZAS

Lanzas rociadoras fáciles de usar, precisas y eficaces, para regar perfectamente plantas y flores.
Ligeras, compactas y manejables, de diseño simple y funcional, ideales para los amantes del riego cómodo y sencillo.

MADE IN ITALY

Lanza ergonómica de caudal variable "8 JET"

- Selector de chorro "8 JET" circular, con reborde acanalado para facilitar el uso
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



MAX 18 l min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80005528R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 019098
GF80043528R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**12** Pcs	**1,80** Kg	8 004779 019104

MADE IN ITALY

Lanza ergonómica de caudal variable "3 JET"

- Selector de chorro "3 JET": chorro fijo, abanico y cono
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



MAX 18 l min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80005527R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,15** Kg	8 004779 019074
GF80043527R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**2,35** Kg	8 004779 019081

MADE IN ITALY

Lanza rociadora de caudal mediano

- Regulación del chorro de cono pulverizado a chorro recto
- Regulación del caudal
- Caudal máximo 18 l/min a 4 bares



MAX 18 l min 4 bar

GF80005407R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 054075
GF80003407R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**20** Pcs	**1,34** Kg	
GF80043407R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 034077

MADE IN ITALY

Kit lanza de caudal mediano

- Lanza rociadora de caudal mediano
- Toma de grifo 3/4”
- Racores portamanguera “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



GF80005427R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,14** Kg

8 004779 054273

MADE IN ITALY

Lanza rociadora

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares

MAX 12 l min 4 bar



GF80005405R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg
GF80003405R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,74** Kg
GF80043405R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**50** Pcs	**1,64** Kg

8 004779 054051

8 004779 034053



MADE IN ITALY

Lanza rociadora mediana

- Regulación del chorro de cono fino pulverizado a chorro recto
- Caudal máximo 14 l/min a 4 bares

MAX 14 l min 4 bar



GF80005400R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,80** Kg
GF80043400R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,77** Kg

8 004779 009846

8 004779 009839

MADE IN ITALY

Kit lanza rociadora

- Lanza rociadora
- Toma de grifo 3/4”
- Racores portamanguera “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8"
12 - 15 mm



GF80005422R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**10** Pcs	**1,42** Kg

8 004779 054228

06/ PISTOLAS

Accesorios indispensables para un uso dosificado y preciso del agua, sin derroches ni fatiga. Diseño esencial y compacto para la máxima eficacia y simplicidad de uso.

MADE IN ITALY



Pistola de riego caudal medio “3 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006903R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,27** Kg	8 004779 033674
GF80043903R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 033681

MADE IN ITALY



Pistola de riego caudal medio “3 JET METAL”

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “3 JET”: chorro fijo, abanico y cono • Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006902R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033650
GF80043902R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033667

MADE IN ITALY



Pistola de riego

- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Regulación del chorro de abanico fino pulverizado a chorro recto.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bar.

MAX 12 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006922R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 040047
GF80043922R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,40** Kg	8 004779 040054

MADE IN ITALY



Pistola de riego “metal goma”

- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Punta de aluminio para regulación del chorro de fino a cono pulverizado.
- Caudal máximo 12 l/min a 4 bares • Débit maxi 12 l/mn à 4 bar

MAX 12 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006924R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 043376
GF80043924R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,50** Kg	8 004779 043413

MADE IN ITALY



Kit pistola de riego

- Pistola
- Toma de grifo ¾”
- Racores portamangueras “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm · SOFT TOUCH

GF80006925R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 040061

RIEGO DE SUPERFICIE

07/ PISTOLAS MULTICHORRO

Precisas y multifuncionales, ideales para regar plantas y flores que requieren un chorro muy suave y delicado.
El práctico selector permite escoger fácilmente el chorro más adecuado para cada exigencia.

MADE IN ITALY



Pistola de riego multichorro caudal medio “8 JET”

- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “8 JET” circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico • Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006905R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033711
GF80043905R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033728

MADE IN ITALY



Pistola de riego multichorro de caudal medio “8 JET METAL”

- Estructura resistente de metal con tratamiento para prevenir la corrosión.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Selector de chorro “8 JET” circular con reborde ergonómico de goma para facilitar el agarre y el uso.
- Disco micro perforado inspeccionable para un posible mantenimiento periódico. • Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006904R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,30** Kg	8 004779 033698
GF80043904R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 033704

MADE IN ITALY



Pistola de riego multichorro

Permite seleccionar 8 tipos de chorro diferentes con solo girar el anillo frontal

- Empuñadura con cobertura blanda de goma antideslizante
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bar

MAX 10 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006923R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 040078
GF80043923R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 040085

MADE IN ITALY



Pistola de riego multichorro “metal goma”

- Ofrece 8 tipos de chorro diferentes con sólo girar el anillo frontal
- Palanca de regulación trasera para corte del chorro.
- Caudal máximo 10 l/min a 4 bares

MAX 10 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006927R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 043383
GF80043927R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 043420

MADE IN ITALY



Kit pistola de riego multichorro “8 JET Easy”

- Pistola de riego multichorro “8 JET Easy”
- Toma de grifo ¾”
- Racores portamangueras “ABIERTO” y “ACQUASTOP”

GF80006926R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**15** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 040092

MADE IN ITALY



“XL Selector” pistola de riego 5JET

SPECIAL JET

MAX 20 l/min 4 bar

SOFT TOUCH

- Gran selector (ø 9 cm) con goma ergonómica
- 5 diferentes patrones de rociado, incluyendo un rociado de ducha amplio y un perlador (rociado mezclado con aire), adecuado para plantas y flores delicadas, incluso en macetas.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro • Caudal máx. 20 l/min a 4 bar

GF80006937R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,12** Kg	8 004779 044168

MADE IN ITALY



“XL Selector” pistola de riego metal goma 5JET

SPECIAL JET

MAX 20 l/min 4 bar

METAL SOFT TOUCH

- Gran selector (ø 9 cm) con goma ergonómica
- 5 diferentes patrones de rociado, incluyendo un rociado de ducha amplio y un perlador (rociado mezclado con aire), adecuado para plantas y flores delicadas, incluso en macetas.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar. • Cubierta trasera del selector y vástago de metal anticorrosivo

GF80006938R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 044182



“Twister” Pistola de riego 3JET

SPECIAL JET

MAX 12 l/min 4 bar

SOFT TOUCH

Chorro recto, pulverización en abanico y el nuevo chorro giratorio patentado con función de limpieza. El chorro giratorio cubre una superficie más amplia que un chorro recto, por lo que es ideal para la limpieza de superficies y equipos exteriores.

- Sistema de bloqueo de la palanca situado en la parte superior de la misma.
- Regulador de caudal ubicado en la parte trasera de la pistola.
- Diseño aerodinámico que garantiza un elevado caudal en todos los tipos de pulverización.

TWISTER CLEANING — TWISTER JET

GF80006948R	pack	Box (LxWxH) cm **32,4x24,5x8,2**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045073



“Twister” Pistola de riego 8JET

SPECIAL JET

MAX 12 l/min 4 bar

SOFT TOUCH

Chorro recto, pulverización en abanico vertical y horizontal, pulverización tipo ducha exterior, pulverización cónica, pulverización nebulizada, pulverización suave de remojo (soaker spray) y el nuevo chorro giratorio patentado con función de limpieza.
El chorro giratorio cubre una superficie más amplia que un chorro recto, por lo que es ideal para la limpieza de superficies y equipos exteriores.

- Sistema de bloqueo de la palanca situado en la parte superior de la misma.
- Regulador de caudal ubicado en la parte trasera de la pistola.
- Diseño aerodinámico que garantiza un elevado caudal en todos los tipos de pulverización.

TWISTER CLEANING — TWISTER JET

GF80006949R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045080



RIEGO DE SUPERFICIE

08/ ROCIADOR PARA FLORES

Accesorios indicados para el riego de macetas, cuadros y parterres que requieran un chorro preciso, fino y delicado. Las cómodas extensiones con grifo de regulación de caudal integrado permiten alcanzar con facilidad incluso los puntos menos accesibles.

MADE IN ITALY



Rociador para flores con acoplamiento a presión

Produce un chorro sutil y suave, ideal para flores delicadas.
- Disco microperforado para inspecciones, para permitir realizar la limpieza interna.
- Caudal máximo 30 l/min a 4 bares

MAX 30 l/min 4 bar

GF80005430R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 054303
GF80043430R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034305

MADE IN ITALY



Pistola de riego para flores

Produce un chorro sutil y suave, ideal para flores delicadas.
- Disco microperforado para inspecciones, para permitir realizar la limpieza interna.
- Regulador-modulador de caudal con cobertura blanda de goma antideslizante.
- Palanca delantera con dispositivo de corte del chorro
- Caudal máx. 20 l/min a 4 bar.

MAX 20 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80006928R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,04** Kg	8 004779 043390

MADE IN ITALY



Rociador multichorro para flores con extensión

Ideal para alcanzar puntos poco accesibles de parterres, macetas y floreros
- 8 Tipos de chorro diferentes
- Grifo para la regulación micrométrica del flujo.
- Articulación regulable
- Caudal máximo 16 l/min a 4 bares

MAX 16 l/min 4 bar

GF80005448R	pack	Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**	**4** Pcs	**1,07** Kg	8 004779 009464



09/ ASPERSORES CIRCULARES



MADE IN ITALY



Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado. Versión en asta.
• Caudal máximo 23 l/m

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005619R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 022777

MADE IN ITALY



Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas. Versión en asta.
• Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/m

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005633R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 022869

MADE IN ITALY



Aspersor “MINI DRIVER” en asta

Aspersor circular multifunción en estaca.
Equipado con abrazadera para facilitar la introducción de la estaca en el terreno.
Basta con girar el disco para regar 4 zonas diferentes. • Caudal máximo 16 l/m • Débit maximum 16 l/min

MAX 16 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005616R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5**	**12** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 021282

MADE IN ITALY



Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones. Versión en asta.
• 4 Tipos de chorro diferentes • Cabezal orientable para variar la superficie regada
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/m• Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005670R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 023156


variación del alcance


ajuste del arco de riego de 15° a 360°


selección del tipo de chorro

MADE IN ITALY



Aspersor “CONO”

Aspersor estático para pequeñas áreas donde se requiera un chorro muy suave y pulverizado.
• Caudal máximo 23 l/m

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005618R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,10** Kg	8 004779 022753

MADE IN ITALY



Aspersor “ROTAX”

Ideal para regar superficies pequeñas y medianas.
• Boquillas regulables para optimizar el riego en función del tipo de plantas
• Caudal máximo 19 l/m

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005632R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 022791

MADE IN ITALY



Aspersor “DRIVER”

Aspersor circular multifunción en base.
Basta con girar el disco para regar 8 zonas diferentes.
• Caudal máximo 18 l/m

MAX 18 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005617R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 021343

MADE IN ITALY



Aspersor “4 JET LIFT”

Aspersor profesional circular y de sector con movimiento por turbina para regar cualquier superficie, incluso de grandes dimensiones.
• 4 Tipos de chorro diferentes • Cabezal orientable para variar la superficie regada
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Base pesada de gran estabilidad • Caudal máximo 15 l/m

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005667R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,98** Kg	8 004779 012594


variación del alcance


ajuste del arco de riego de 15° a 360°


selección del tipo de chorro

MADE IN ITALY



Aspersor circular “SUPER ROTAX”

Brazos giratorios de doble regulación para un riego homogéneo de superficies medianas y grandes.
• Boquillas y brazos regulables por separado • Superficie regada de 30 a 160 m²
• Base de gran estabilidad • Caudal máximo 15 l/min

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 160 m² r. 7 m

GF80005615R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**2,38** Kg	8 004779 056154


RIEGO DE SUPERFICIE

10/ ASPERSORES OSCILANTES



Oscilante “ASTRAL 4”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Muy silencioso, ofrece distintas posibilidades de riego, ideal para cubrir de modo uniforme tanto pequeñas áreas como grandes áreas de sección rectangular.
• brazo oscilante de plástico de 16 chorros • alfiler para la limpieza de los orificios
• caudal máximo 15 l/min




GF80005669R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x21** | **6** Pcs | **2,52** Kg





Oscilante “COMET”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.
• Brazo oscilante de metal con 16 boquillas.
• Alfiler para la limpieza de los agujeros • Caudal máximo 16 l/m



GF80005666R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x21** | **6** Pcs | **2,20** Kg





Oscilante “SIDERAL”

Aspersor oscilante con regulación continua del arco de riego de 20° a 100°. Sumamente silencioso; ofrece diferentes posibilidades de riego; ideal para cubrir uniformemente áreas rectangulares pequeñas y grandes.
• Brazo oscilante de metal con 18 boquillas de latón.
• Sólida base reforzada antivuelco. • Alfiler para la limpieza de los agujeros • Caudal máximo 18 l/m



GF80005662R | pack | Box (LxWxH) cm **59x39,5x17** | **6** Pcs | **3,90** Kg




RIEGO DE SUPERFICIE

10/ ASPERSORES IMPULSOS



Aspersor por impulsos “SPIT 2”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Base reforzada de gran estabilidad
• Caudal máximo 15 l/m




GF80005627R | pack | Box (LxWxH) cm **39x28,5x27** | **6** Pcs | **3,83** Kg





Aspersor por impulsos “SPIT 3”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360°
• Caballete de aluminio reforzado. • Caudal máximo 15 l/m




GF80005630R	pack	Box (LxWxH) cm **40,4x40,5x16,5**	**6** Pcs	**6,23** Kg	8 004779 056307



Aspersor por impulsos “SPIT 1”

Aspersor por impulsos de sector, ideal para superficies grandes. Versión en asta.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/m




GF80005624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023132
GF80043624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 023149



Aspersor por impulsos “SPIT METAL”

Aspersor por impulsos de sector sobre asta, de metal, ideal para grandes superficies.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Caudal máximo 16 l/m




GF80002622	pack	Box (LxWxH) cm **37x14x13**	**4** Pcs	**1,66** Kg	8 004779 045462



Cabezal del aspersor por impulsos “SPIT”

Cabezal de repuesto del aspersor por impulso de sector de plástico.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Caudal máximo 15 l/m




GF80007205	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**0,91** Kg	



Cabezal del aspersor por impulsos “SPIT METAL”

Cabezal de repuesto del aspersor por impulsos de sector de metal.
• Dispositivo cortachorro para la distribución uniforme del agua.
• Ángulo de riego de 15° a 360° • Caudal máximo 16 l/m



GF80007206	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**3,20** Kg	

Para pequeños jardines, terrazas o balcones, el enrollador de manguera práctico y compacto, de dimensiones reducidas, fácil de usar y guardar. Para regar plantas, flores o bien para la limpieza de todo tipo de superficies, ideal en cada momento.

MADE IN ITALY

aquabag MAXI



16,5 m




8 jet


Enrollador de manguera portátil "AQUABAG MAXI"

Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos. Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.
• 16,5 m de manguera flexible trenzada • 2 racores de acople rápido
• toma de grifo 3/4" • pistola ergonómica 8 jet.

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 9 mm · L-34,2cm W-21,4 cm H-34cm

GF80005608R	pack	Box (LxWxH) cm **42x36x35**	**2** Pcs	**7,00** Kg	8 004779 023170





MADE IN ITALY

aquabag



11,5 m




3 jet


Minienrollador de manguera "AQUABAG"

El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable – es muy práctico durante el uso ya que es compacto, ligero y tiene un nuevo diseño cautivante, volviendo más agradables los momentos al aire libre.
• 11,5 metros de manguera flexible y trenzada (10 m internos enrollables + 1,5 m externo) • 2 racores automáticos
• pistola ergonómica de caudal variable "3 JET" • toma de grifo "indoor-outdoor" de ¾", ideal para la conexión a todo tipo de grifo, incluso de interiores (por ej.: cocina, baño, lavadero…)

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm · ø 8 mm · L-32cm W-18 cm H-31cm

GF80005606R	pack	Box (LxWxH) cm **39x29x32**	**2** Pcs	**4,50** Kg	8 004779 019289





13/ ENROLLADORES DE MANGUERA

Prácticos y con un diseño innovador, portátiles o con carro, los enrolladores de manguera son aptos para jardines de todos los tamaños. Disponibles también en versión Ready, ya montados y equipados con accesorios, listos para ser utilizados fácilmente.

MADE IN ITALY



Portátil “MINI CONCEPT”

- Capacidad 20 m de manguera de 1/2”
- Con racores a presión

L-39cm W-29 cm H-28cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 20 m | ø 5/8” 18 m

GF80005838R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **1,00** Kg

8 004779 030079

1x 1x

MADE IN ITALY



Kit Portátil “MINI CONCEPT PLUS”

- Lanza rociadora regulable
- Racor automático “ACQUASTOP” • 15 M de manguera de 1⁄2”

L-39cm W-29 cm H-28cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 20 m | ø 5/8” 18 m

GF80005846R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **2,60** Kg

8 004779 030086

15m ø1/2” 1x 1x 1x

MADE IN ITALY



Portátil “REELY”

- Con racores portamanguera
- Capacidad 40 m de manguera de 1/2”

L-48cm W-32cm H-43cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005740R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **1,76** Kg

8 004779 009440

1x

MADE IN ITALY



Kit Portátil “REELY PLUS”

- 20 m de manguera de malla de 1/2”
- Toma de grifo 3/4” • 4 Racores portamanguera de 1/2”-5/8” • Lanza regulable

L-48cm W-32cm H-43cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005817R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **3,61** Kg

8 004779 026171

20m ø1/2” 1x 3x 1x 1x

MADE IN ITALY



Kit de empalme unidad móvil/grifo

Consta de:

- 1,5 M de manguera de malla de 1/2” • 2 racores portamanguera a presión de 1/2”
- Toma de grifos de 3/4”

GF80007200R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4** | **6** Pcs | **2,54** Kg

8 004779 072000

2x 1x

MADE IN ITALY



Unidad móvil “EUROTANK”

• Capacidad 60 m de manguera de 1/2”
• Se entrega con racores portamanguera

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005729R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **2,48** Kg

8 004779 005305



MADE IN ITALY



Unidad móvil “EUROTANK PLUS”


• 20 m de manguera de malla de 1/2” • Toma de grifo 3/4”
• 4 Racores portamanguera de 1/2”-5/8” • Lanza regulable

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005756R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **4,23** Kg

8 004779 005558





MADE IN ITALY



Unidad móvil “TANK 2”

• Capacidad 70 m con manguera de 1/2”
• Se entrega con racores portamanguera

L-52cm W-45cm H-90cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005744R | pack | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,88** Kg

8 004779 016752



MADE IN ITALY



Carro “IDEA”

Carro enrollador de manguera de plástico y metal, práctico y robusto, garantiza óptimas prestaciones. Gracias al mango retráctil telescópico tiene poco volumen y es fácil de ubicar incluso en espacios reducidos, para quien desea una solución completa y versátil para el riego.
• Con ruedas y mango retráctil telescópico • Empuñadura antideslizante SOFT TOUCH
• Capacidad máx. 60 m de manguera ø½”

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005788R | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56** | **1** Pcs | **2,40** Kg

8 004779 018893



MADE IN ITALY



Carro de metal “IDEA PREMIUM”

• discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo • mango telescópico retráctil
• empuñadura antideslizante SOFT TOUCH • 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH • capacidad máx. 60 m de manguera ø1/2” • sumamente sólido

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005787R | pack | Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55** | **1** Pcs | **3,40** Kg

8 004779 018886



MADE IN ITALY



Carro de metal “METAL TANK 75”

• Estructura de aluminio sólida y estable • Tambor de acero con tratamiento anticorrosión
• Mango telescópico retráctil • 2 racores para conectar mangueras a presión SOFT TOUCH
• Capacidad máx. 75 m de manguera ø ½”

L-56cm W-43cm H-57cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005829R | pack | Box (LxWxH) cm **55x22x45** | **1** Pcs | **7,00** Kg

8 004779 029776





RIEGO DE SUPERFICIE

14/ ENROLLADORES DE MANGUERA "READY"


MADE IN ITALY

CONCEPT MINI



Kit portátil "MINI CONCEPT READY 15"


Montado y equipado con 15 m de manguera, racores y lanza rociadora. Se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H125 cm).



GF80005793R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **48** Pcs | **135** Kg







se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 12 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 125 cm).


MADE IN ITALY

CONCEPT



Kit unidad móvil "CONCEPT READY"


Carro enrollador de manguera de plástico y metal completamente montado y equipado con manguera, entegrado en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja con posibilidad de superposición de 4 niveles, (H 240 cm). • Carro con ruedas y mango telescópico • Lanza rociadora regulable media • 4 racores automáticos Ø ½"-⅝" (mm. 12 - 15) y toma de grifos Ø ¾" (mm. 20 - 27) • Manguera 25 m Ø ½"



GF80005749R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **24** Pcs | **110** Kg








se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).

MADE IN ITALY



Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carro enrollador de manguera de metal con ruedas. Se entrega completamente montado y equipado, en bandejas palé de 120x80 cm de 6 unidades por bandeja, con posibilidad de superposición de 4 niveles (H 240 cm).
• Carro con ruedas y mango retráctil telescópico con empuñadura antideslizante SOFT TOUCH, con capacidad máxima de 60 m de manguera de ½". • discos y tambor de acero con tratamiento anticorrosivo
• Pistola ergonómica "3 JET" con regulador-modulador de caudal
• 4 racores automáticos SOFT TOUCH y toma de grifo de ¾". • 25 m de manguera de ½". • sumamente sólido






GF80005789R | pack | Box (LxWxH) cm **85x122x242** | **24** Pcs | **168** Kg







se entrega en bandejas palé de 120 x 80 cm de 6 unidades por bandeja que pueden superponerse hasta 4 niveles (H 240 cm).



Mangueras para riego de alta calidad y fiabilidad. Diferentes diámetros y longitudes para cada tipo de jardín. Flexibles y manejables para hacer que su empleo sea agradable y seguro.



NEW FOAMED TECH

NON DEFORMABLE

TNT TRICOFLEX NON TORSION

STRONG

ø 1/2" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 20 bar

ø 3/4" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 7 bar
reventado / 20 bar

ø 5/8" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 20 bar

Manguera Trico Power

• Tecnología TNT (Tricoflex Non-Torsion).
• Construcción tricotada de 5 capas con PVC expandido negro reciclado. • Garantía de 30 años.



GF80007108R	ø 1/2" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 33x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 045820
GF80007109R	ø 1/2" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x13	1 Pcs	3,35 Kg	8 004779 045837
GF80007110R	ø 1/2" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 38x18,6	1 Pcs	6,70 Kg	8 004779 045844
GF80007111R	ø 5/8" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,20 Kg	8 004779 045851
GF80007112R	ø 5/8" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,70 Kg	8 004779 045868
GF80007113R	ø 5/8" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x22	1 Pcs	7,40 Kg	8 004779 045875
GF80007114R	ø 3/4" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x20	1 Pcs	5,40 Kg	8 004779 045882
GF80007115R	ø 3/4" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 45x25	1 Pcs	10,90 Kg	8 004779 045899



ANTI KINK

ANTI TORSION

ø 1/2" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 15 bar

ø 3/4" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 6 bar
reventado / 15 bar

ø 5/8" CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 8 bar
reventado / 15 bar

Manguera Trico Star

• Construcción tricotada de 5 capas con PVC expandido negro reciclado. • Protección antialgas.
• Garantía de 15 años.



GF80007011R	ø 1/2" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 30x9	1 Pcs	1,90 Kg	8 004779 070112
GF80007012R	ø 1/2" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x9,5	1 Pcs	3,10 Kg	8 004779 070129
GF80007107R	ø 1/2" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 36x16	1 Pcs	6,20 Kg	8 004779 045813
GF80007013R	ø 5/8" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,10 Kg	8 004779 070136
GF80007014R	ø 5/8" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,50 Kg	8 004779 070143
GF80007015R	ø 5/8" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x20	1 Pcs	7,00 Kg	8 004779 070150
GF80007016R	ø 3/4" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x21	1 Pcs	5,35 Kg	8 004779 070167
GF80007017R	ø 3/4" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 43x24	1 Pcs	10,65 Kg	8 004779 070174





LIGHT

ø 1/2”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 6 bar
reventado / 15 bar

ø 5/8”
CONDICIONES DE USO
funcionamiento / 6 bar
reventado / 15 bar

Manguera Alpha
• Construcción reforzada de 3 capas con malla y PVC negro reciclado.
• Ligera y fácil de manejar. • Garantía de 5 años.



GF80007091R	ø 1/2” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x7	1 Pcs	1,20 Kg	8 004779 070914
GF80007092R	ø 1/2” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 070921
GF80007094R	ø 5/8” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 31,5x8,5	1 Pcs	1,45 Kg	8 004779 070945
GF80007095R	ø 5/8” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9	1 Pcs	2,40 Kg	8 004779 070952



Kit portamanguera “Trico Power”

- 15 m de manguera Trico Power de 5/8”.
- Boquilla de pulverización ajustable.
- Conector para grifo de 3/4”.

80007116R	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,60 Kg	8 004779 045905



Kit portamanguera “Trico Star”

- 25 m de manguera Trico Power de 1/2”.
- Boquilla de pulverización ajustable.
- Conector para grifo de 3/4”.
- Conectores para manguera de 1/2”–5/8”: tipo estándar («abierto») y con parada de agua («Aquastop»).

GF80007027R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 39x10,5	1 Pcs	3,50 Kg	8 004779 070273



Kit portamanguera “Alpha”

- 25 m / 15 m de manguera Alpha de 1/2”. • Boquilla de pulverización ajustable.
- Conector para grifo de 3/4”. • Conectores para manguera de 1/2”–5/8”: tipo estándar («abierto») y con parada de agua («Aquastop»).

GF80007028R	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 31x9	1 Pcs	1,60 Kg	8 004779 070280
GF80007029R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 36x9	1 Pcs	2,30 Kg	8 004779 070297





Portamangueras de metal de pared

Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.
Kit Soporte para fijación a la pared incluido.

GF80005844R	pack		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg	8 004779 030659



Portamangueras de pared

Para fijar a la pared para sostener el rollo de manguera.

GF80007040R	pack		Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg	8 004779 070402

MANGUERAS ESPECIALES

Tubo microperforado

Tubo aspersor microperforado con tres canales para un riego nebulizado
• 15 m de tubo (GF80007032) • 7,5 m de tubo (GF80007031)





25 cm | Included | Included

GF80007032R	15 m		Box (LxWxH) cm **ø 36x3**	1 Pcs	1,32 Kg
GF80007031R	7,5 m		Box (LxWxH) cm **ø 29x3**	1 Pcs	0,72 Kg

8 004779 070327

8 004779 070310







Tubo poroso ø 1/2”

Ideal para riego localizado de grupos de plantas, setos, arriates, huertos y huertos frutales.
Mediante un suministro lento y progresivo se llega a ahorrar hasta el 50% de agua manteniendo perfectamente húmedo el terreno y evitando una evaporación excesiva.
• 15 metros • Con tapón de final de línea • Racor macho • Presión máxima de uso 2 bares




2 Bar max | STOP | Included | Included

GF80002300R	15 m		Box (LxWxH) cm **ø 30x10**	1 Pcs	1,36 Kg
GF80002304R	25 m		Box (LxWxH) cm **ø 30x15**	1 Pcs	2,30 Kg

8 004779 004292

8 004779 045745





Kit 10 m manguera en espiral Plus


• Manguera de 10 m en espiral extensible • Toma de grifo de 1/2”-3/4”
• Racores portamanguera SOFT TOUCH “abierto” • Pistola rociadora “8 Jet Easy Plus”
• Anillo adaptador para grifos de cocina y baño • Soportes para fijación a pared




ø 1/2” 15 x 21 mm | ø 3/4” 20 x 27 mm | ø 3/4 GAS

GF80007233R	pack		Box (LxWxH) cm **42x38x36,5**	4 Pcs	5,50 Kg

8 004779 021626





Kit 10 m manguera en espiral

• Manguera de de 10 m en espiral extensible • Toma de grifo de 3/4”
• Racores portamanguera “abierto” • Lanza rociadora regulable


ø 3/4” 20 x 27 mm



GF80007204R	pack		Box (LxWxH) cm **50x10,5x10,5**	1 Pcs	0,92 Kg

8 004779 072048







“AQUAPOP JOY”

Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para pequeños jardines, terrazas o balcones. Práctico, ligero y fácil de utilizar, gracias a la manguera que se extiende con la presión del agua hasta alcanzar los 15 m. Luego del uso, con la manguera vacía, se retira y se compacta en poco espacio.

- Manguera autoextensible de varias longitudes: hasta 7,5m /15m / 22,5m
- Mini boquilla • Conectores de manguera de clic
- Conector de grifo de 3/4”• Connecteur de robinet 3/4”

7,5m GF80007452R	pack		Box (LxWxH) cm **39x72x20**	**10** Pcs	**3,2** Kg
15m GF80007453R	pack		Box (LxWxH) cm **44x36x29,5**	**10** Pcs	**6,2** Kg
22,5m GF80007454R	pack		Box (LxWxH) cm **49x42x28**	**10** Pcs	**8,7** Kg

8 004779 043178
8 004779 043185
8 004779 043222



EXTENDABLE DURING USE · balcony · garden · car · camping

AUTOMATIC IRRIGATION
17/ AQUAFLORA SMART 16

- **AUTÓNOMO:** funciona sin baterías, electricidad y sin conexión al grifo.
- **INDOOR Y OUTDOOR:** puede utilizarse con total seguridad tanto en ambientes interiores como exteriores.
- **REGULABLE:** para irrigar hasta 16 macetas de apartamento de medianas dimensiones durante 14/18 días.
- **SIMPLE Y SEGURO:** a través de un dosificador automático, se suministra una cantidad adecuada de agua, suficiente como para mantener una humedad justa de la tierra. Dotado de un tanque de 18 litros que puede distribuir de 1 a 2 litros de agua al día a intervalos precisos y regulares. Provisto de un dispositivo anti cal. Fácil de utilizar y cómodo.

aquaflora smart16

MADE IN ITALY

Sistema de riego para apartamento

Dispositivo autónomo y sumamente fácil de usar para regar hasta 16 macetas de apartamento de dimensiones medianas durante 14/ 18 días. Gracias a un dosificador automático, se suministra la cantidad indicada de agua, suficiente para mantener la humedad correcta del suelo.


- Depósito de 18 l • Distribución de 1 a 2 l de agua al día




GF80006300R	pack		Box (LxWxH) cm **39x25,5x25**	**1** Pcs	**2,99** Kg

8 004779 063008

- CONTIENE:
  1 dosificador automático
  1 contenedor de 18 l
  30 m de tubo capilar en pvc
  16 soportes para tubo,
  20 tapones
  manual de instrucciones
- FUNCIONA:
  - sin corriente
  - sin baterías
  - sin conexión al grifo











Programadores electrónicos que permiten seleccionar los riegos para el cuidado más eficiente de plantas y flores.


DIGIT 1

NEW

Programador digital de riego de una vía con pantalla LCD, diseñado para gestionar el riego automático de jardines, huertos y zonas verdes con precisión y facilidad. Permite configurar la hora de inicio, la duración del riego y la frecuencia de irrigación, adaptándose a diferentes necesidades de riego. Incorpora 3 programas de riego independientes, una función de riego manual temporizado y una opción de inicio diferido. Está equipado con un sistema de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de agua cuando la batería está baja.

- 3 programas de riego independientes.
- Pantalla LCD de fácil lectura.
- Función de riego manual temporizado.
- Inicio diferido programable.
- Válvula de bola para una mayor fiabilidad.
- Cierre automático del agua en caso de batería baja.
- Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V (LR6).
- Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.





GF80006029R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg

8 004779 045554




DIAL 1

NEW

Programador de riego con programación mediante un práctico selector giratorio, ideal para el riego de jardines, huertos, parterres y césped. Permite seleccionar entre 16 programas de riego preestablecidos que combinan frecuencia y duración de riego para un uso sencillo e intuitivo. Incluye una función de riego manual temporizado, una opción de inicio diferido de hasta 23 horas y un sistema de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de agua cuando la batería está baja.
• 16 programas de riego preestablecidos. • Función de riego manual temporizado. • Inicio diferido programable de hasta 23 horas.
• Válvula de bola para una mayor fiabilidad. • Cierre automático del agua cuando la batería está baja. • Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V (LR6).
• Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.





GF80006027R | pack | Box (LxWxH) cm **17x13x18** | **2** Pcs | **1,00** Kg


8 004779 045530

DIAL 2

NEW

Programador de riego con práctico control mediante doble selector giratorio, ideal para el riego de jardines, huertos, parterres y césped. Ofrece una selección de 110 programas de riego preestablecidos, con ciclos de riego que van desde 1 hora hasta 7 días y duraciones de riego de 1 a 120 minutos. Incorpora una función de riego manual temporizado, una opción de inicio diferido de hasta 23 horas y un sistema de seguridad que interrumpe automáticamente el flujo de agua cuando la batería está baja. • 110 programas de riego preestablecidos. • Función de riego manual temporizado. • Inicio diferido programable de hasta 23 horas. • Válvula de bola para una mayor fiabilidad. • Cierre automático del agua cuando la batería está baja. • Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V (LR6). • Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.





GF80006028R | pack | Box (LxWxH) cm **17x13x18** | **2** Pcs | **1,00** Kg


8 004779 045547

ZONE 2

NEW

Programador de riego de dos vías con cuatro selectores de control, ideal para el riego sencillo e independiente de jardines, huertos, parterres y césped. Los cuatro selectores permiten elegir entre 110 programas de riego preestablecidos y configurar de forma independiente la frecuencia y la duración del riego para cada salida, ofreciendo la máxima flexibilidad en la gestión de diferentes zonas de riego. Incluye una función de riego manual, una función de riego manual temporizado, una opción de inicio diferido de hasta 23 horas y un sistema de seguridad que interrumpe automáticamente el suministro de agua cuando la batería está baja. • 110 programas de riego preestablecidos • 2 salidas independientes programables por separado.
• Configuración específica de frecuencia y duración para cada zona. • Inicio diferido programable de hasta 23 horas para cada salida. • Funciones de riego manual y riego manual temporizado. • Válvulas de bola para una mayor fiabilidad y durabilidad. • Cierre automático del agua en caso de batería baja. • Funciona con 2 pilas AA de 1,5 V (LR6). • Presión máxima de funcionamiento: 8 bar.





GF80006030R | pack | Box (LxWxH) cm **17,5x17x19** | **2** Pcs | **1,50** Kg

8 004779 045561


AQUATIME SOLAR UNO.3


Kit de programador de riego solar AQUATIME Solar UNO.3
Kit de riego listo para usar con alimentación solar:
• AUTÓNOMO: Gracias al panel solar integrado (≈3500 mm²) y al sistema de bombeo, no requiere toma de corriente ni conexión a la red de agua.
• ECOLÓGICO: Funciona con energía solar, incluso en días nublados gracias a las baterías recargables. Requiere baterías AA NiMH (HR6) de 1,2 V con una capacidad mínima de 2000 mAh (no incluidas en el kit).
• SENCILLO y SEGURO: Basta con colocar el sistema de aspiración en un recipiente lleno de agua y seleccionar uno de los 13 programas preestablecidos girando el selector (para activar riegos manuales fuera de los ciclos programados, coloque el selector en la posición MAN). Además, los componentes electrónicos están protegidos contra el agua y la humedad.
• PRÁCTICO: Gracias al gancho situado en la parte posterior, el programador puede colgarse en la pared o, plegando el soporte, colocarse directamente sobre una superficie plana.
• KIT COMPLETO: Incluye todo lo necesario para realizar un sistema de riego por goteo de hasta 20 zonas/macetas.




• 1 programador de riego.
• 1 filtro integrado en el sistema de aspiración.
• 1 válvula de purga de aire.
• 20 m de tubo capilar de 4 x 6 mm.
• 20 estacas para tubo capilar.
• 20 goteros autocompensantes (2 l/h).
• 2 conectores rectos.
• 2 conectores en codo.
• 20 conectores en T.
• 4 tapones finales.

GF80006165R	pack		Box (LxWxH) cm **31x18x23**	**2** Pcs	**2,20** Kg	8 004779 044021







UK CA CE OUT INLET FILTER WALL



Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display
Expositor de cartón autoportante con coronación. Se suministra ensamblado y completo con productos.
Contiene: 12 unidades AQUATIME
Dimensiones abiertas: 50 x 40 x 140 cm (alto)

GF80176165R	pack		Box (LxWxH) cm **50x40x73** In Store (LxWxH) cm **50x40x140**	**12** Pcs	**16** Kg	**EAN** 8004779044021





19/ VARIAS

MADE IN ITALY



Cepillo rotativo de engranajes

Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.

- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado



GF80005175R | pack | Box (LxWxH) cm **40x28x20,5** | **6** Pcs | **2,47** Kg

8 004779 002137


MADE IN ITALY



Kit de cepillo rotativo con engranajes

Cepillo rotativo para el lavado de vehículos con sistema de engranajes que permiten el uso incluso con presiones bajas.

- Borde en suave polipropileno antichoque
- Cuerpo externo de policarbonato transparente
- Cerdas de PVC suave con espuma antirrayado
- Lanza rociadora
- Racor portamanguera con grifo regulador



GF80005233R | pack | Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5** | **6** Pcs | **4,16** Kg

8 004779 038747


MADE IN ITALY



Cepillo fijo “promocional”

Práctico y económico cepillo para el lavado de vehículos

- Fabricado con materiales suaves antichoque



GF80005218R | pack | Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39** | **12** Pcs | **2,49** Kg

8 004779 052187

MADE IN ITALY



Duche de jardim

Ducha que puede utilizarse en cualquier lugar conectada a la red del agua.
Consta de tubos desmontables de aluminio anodizado y estable caballete de soporte.
Provista de grifo para la regulación y el cierre del agua. Altura útil 2 m.



GF80005461R | pack | Box (LxWxH) cm **80x24x17** | **4** Pcs | **3,85** Kg


rociador


grifo sobre trípode desmontable

8 004779 003691

MADE IN ITALY



Carro recolector “SACK TROLLEY”

Ligero y fácil de maniobrar, este carro es ideal para la recogida de recortes de césped, hojas y todo tipo de residuos tanto en interiores como en exteriores. Compatible con las bolsas de basura más comunes de 100 litros.

GF80005770R | pack | Box (LxWxH) cm **40x16x40** | **1** Pcs | **2,86** Kg

8 004779 045523



El proyecto Unconventional surgió del deseo de deconstruir la visión del jardín tradicional y despertar curiosidad, asombro y un sentido de pertenencia. Los productos de riego han sido sacados de su 'hábitat natural' y ya no se representan de la manera habitual en que las personas los utilizarían. En su lugar, se les ha dado un toque de estilo de vida y se han transformado en verdaderos accesorios con un carácter distintivo y atractivo propio.

BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.

La referencia a su contexto original permanece, pero ahora queda en segundo plano, como un marco decorativo. Las sinergias que se crean entre los colores, las formas, los materiales y los gestos impregnan el contenido visual de las imágenes, llevando al frente la propia visión de estilo del espectador y permitiéndole interpretar el contexto por sí mismo. Pasar tiempo en los espacios exteriores significa personalizarlos, conectarlos con nuestras propias vidas y moldearlos según nuestros deseos.

Este es GF Garden.
Formas sobrias.
Líneas audaces.
Colores puros.
Lleva estilo a los espacios exteriores.
Revoluciona el concepto de jardinería tradicional.

PRO25 aquapop™ GREY


AQUAPOP GREY PRO 25 m

Manguera autoextensible en tela

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 8 jet
- racores para conectar la manguera a presión, toma grifo 3/4”
- contenedor que permite guardarla fácilmente y sistema de conexión al grifo

MAX 18 l/min 4 bar







GF80287699R	
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**	
Pcs 2	8 004779 040160
Kg 4,8	



AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

Manguera autoextensible en tela

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola
- racores para conectar la manguera a presión,
- toma grifo 3/4”

MAX 14 l min 4 bar



EASY15

GF80297696R
Box (LxWxH) cm **25,5x9,7x25,5**
15m **Pcs** 1
Kg 1
8 004779 040115

EASY25

GF80297697R
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**
25m **Pcs** 1
Kg 1,55
8 004779 040139

EASY30

GF80297698R
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**
30m **Pcs** 1
Kg 1,88
8 004779 040146

AQUAPOP GREY 25

Manguera autoextensible en tela

- manguera extensible hasta 25 m
- pistola ergonómica 8 jet
- racores para conectar la manguera a presión, toma grifo 3/4”
- contenedor

MAX 18 l min 4 bar





GF80297700R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
25m **Pcs** 2
8 004779 040306



aquapop™

Kit manguera extensible "AQUAPOP"


Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para jardines, terrazas o balcones. Después de su uso, la manguera ya vacía se retira y compacta en poco espacio dentro del práctico contenedor suministrado, que permite guardarla fácilmente.

- manguera extensible de diferentes metros
- mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 3 jet
- racores para conectar la manguera a presión
- toma grifo 3/4"


aquapop™ 15

MAX 14 l/min 4 bar










GF80287600R	GF80277600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025914	8 004779 025907

GF80267600R	GF80297600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025891	8 004779 025921


aquapop™ 30

MAX 18 l/min 4 bar









GF80287603R	GF80277603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027697	8 004779 027680

GF80267603R	GF80297603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027673	8 004779 027703





aquabag MAXI

MADE IN ITALY · ø 8 mm · MAX 18 l/min · 4 bar



Enrollador de manguera portátil "AQUABAG MAXI"
Diseñado para todos los usos que requieran un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas, jardines medianos.
Enrollable manualmente, transportable, fácil de guardar.
- 16,5 m de manguera flexible trenzada (15 m internos enrollables + 1,5 m externo)
- 2 racores Soft Touch de acople rápido
- pistola ergonómica 8 jet.
- toma de grifo "indoor-outdoor" de 3/4", ideal para la conexión a todo tipo de grifo, incluso de interiores (por ej.: cocina, baño, lavadero…)









GF80285608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023217
Kg 7	

GF80275608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023200
Kg7	

GF80265608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023194
Kg 7	

GF80295608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023224
Kg 7	

aquabalcony

MADE IN ITALY · MAX 18 l/min · 4 bar · WALL

AQUABALCONY - Kit Enrollador de manguera 10 m
Ideal para regar plantas, flores y macetas colocadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso, en el suelo o transportable, es muy práctico. Equipado con:
- 10 metros de manguera flexible • 2 racores automáticos
- pistola ergonómica 8 jet • toma de grifo 3/4



GF80285852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030697
Kg 7,5	

GF80275852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030680
Kg 7,5	

GF80265852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030673
Kg 7,5	

GF80295852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030710
Kg 7,5	

aquabag style

MADE IN ITALY | ø 8 mm | WALL | MAX 18 l/min 4 bar

Minienrollador de manguera “AQUABAG STYLE”

El nuevo minienrollador de manguera es ideal para regar plantas, flores y macetas ubicadas en terrazas, balcones, galerías y jardines de pequeñas dimensiones. Gracias a su doble modalidad de uso - en el suelo o transportable - es muy práctico.


Compuesto de:


• 11,5 metros de manguera flexible y trenzada (10 m internos enrollables + 1,5 m externo) • 2 racores automáticos SOFT TOUCH

• pistola ergonómica 8 jet. • toma grifo 3/4”

Fácil de enrollar y transportar / doble uso / fácil de ubicar y colgar en la pared













GF80285628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038341
Kg 4,5	

GF80275628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038754
Kg 4,5	

GF80265628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038761
Kg 4,5	

CONCEPT easyguide with aqualight



NEW

MADE IN ITALY

MAX 18 l min 4 bar


Kit de carro portamanguera Concept EasyGuide con manguera ultraligera Aqualight 25

Carro portamanguera de plástico y metal equipado con la manguera ultraligera Aqualight 25. Práctico y fácil de usar gracias al sistema guía para la manguera, que hace que el enrollado sea suave y sin esfuerzo. La manguera suministrada es hasta tres veces más ligera que una manguera de jardín tradicional, lo que hace que el carro sea excepcionalmente ligero y fácil de maniobrar. El asa telescópica reduce el espacio necesario para el almacenamiento, facilitando su guardado incluso en espacios reducidos. Completamente montado y listo para usar.

- Pistola de riego de 8 chorros
- 4 conectores rápidos SOFT TOUCH, 1/2"–5/8" (12–15 mm)
- 1 conector para grifo, 3/4" (20–27 mm)
- Manguera ultraligera Aqualight, 5/8"







GF80285882R	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	8 004779 045806
Kg 30	

CONCEPT


MADE IN ITALY

MAX 18 l min 4 bar



Kit portatil "MINI CONCEPT READY 15"

Transportable y utilizable incluso en la pared gracias a sus correspondientes soportes (no incluidos). Ya montado y equipado con 15 m de manguera, racores y pistola ergonómica "3 JET".





GF80285793R	
Box (LxWxH) cm **80x120x28**	
Pcs 12	8 004779 021145
Kg 30	



NEW

Ø 1/2" 12,5 mm

ANTI-KINK

ANTI-TORSION



Manguera Aqualight Ultra 25

Innovadora, ultraligera y resistente a los pliegues. Se suministra con dos conectores rápidos y es excepcionalmente fácil de manejar, ya que pesa hasta tres veces menos que una manguera de jardín tradicional. El revestimiento exterior de poliéster proporciona un agradable tacto suave, mientras que su construcción especial evita pliegues y torsiones durante el uso. Sistema patentado.

GF80007161	
Box (LxWxH) cm **36x36x20**	
Pcs 1	8 004779 045066
Kg 1,06	

MADE IN ITALY

WALL



Enrollador de manguera

Ideal tanto para las tradicionales mangueras de riego flexibles como para mangueras extensibles. Doble uso: puede colgarse en el grifo o en la pared.

GF80287044	
Box (LxWxH) cm **58x20x11,5**	
Pcs 8	8 004779 030666
Kg 1,1	

aquaflora holiday

Sistema autónomo de riego por goteo para plantas en maceta.
Simple y práctico, el sistema aquaflora holiday solo necesita una botella de agua de 0,5 a 2 l para funcionar, evitando desplazamientos de macetas y plantas o conexiones de emergencia a la red de agua.

- **simplicidad**: para comenzar el riego basta con colocar una botella de agua en el piquete, hacerle un pequeño agujero para permitir la salida del aire excedente, introducir el piquete en la tierra y regular el caudal de agua deseado.
- **riego eficaz**: aquaflora holiday, gracias a la especial rejilla de emisión, suministra agua directamente en contacto con las raíces, evitando inútiles pérdidas y evaporación de agua.
- **adaptabilidad**: puede ser utilizado en cualquier maceta independientemente de la forma y el tamaño.
- **uso fuera y dentro de la casa**








"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color
Sistema de riego para plantas en maceta ideal para el bienestar de todas las plantas de la casa durante paseos, viajes y vacaciones.

"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS" Mix color
Práctico kit colgante de 3 artículos.



6	6	6	6

GF80256343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 023330
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 023385
Kg 1,4	



Sunny Line, segura y ecológica
Aprovechando de modo natural la energía de los rayos solares, las duchas solares **SUNNY LINE** producen gratuitamente agua caliente: como un panel solar, la base tanque conectada a la red hidráulica y expuesta al sol durante unas 2 horas calienta a más de 60° el agua contenida en esta. Esta mezclada correctamente con agua fría en utilizando el mezclador, permite suministrar unos **60 litros de agua a 30°***.
La base tanque, constantemente llena a través de la conexión a la red hidráulica asegura estabilidad y consistencia. El regulador de presión garantiza además un uso con total seguridad. Al no utilizar energía eléctrica ni combustibles, el calentamiento del agua se produce sin dañar el medio ambiente y sin producir ningún tipo de contaminación.
*Los datos varían en función de las condiciones atmosféricas y están calculados en óptimas condiciones.



sunny niagara
solar shower

MADE IN ITALY

Ducha solar "SUNNY NIAGARA"
La ducha solar Sunny NIAGARA aprovecha la energía de los rayos solares para producir agua caliente de forma natural y gratuita.
- Diseño moderno
- Mezclador ergonómico que permite un ajuste más preciso de la temperatura y una selección independiente entre caudal y temperatura.
- Altura 2,10 m
- Depósito de más capacidad y rociador de 20 cm de diámetro que aseguran un mayor caudal de agua.

Patented





GF80286908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033995
Kg 9	

GF80276908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033988
Kg 9	

GF80266908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033971
Kg 9	

GF80296908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 034008
Kg 9	



Ducha solar "SUNNY STYLE PREMIUM"
La ducha solar "Sunny Style Premium" aprovecha la energía solar para producir agua caliente de manera natural y gratuita.
- mezclador de agua caliente y fría, para regular la temperatura deseada
- base/depósito estable y segura
- altura regulable de 1,40 a 2,10 m
- rociador extraíble y orientable
- regulador de presión inlet con válvula de seguridad
- kit plug&play con toma de grifo 3/4", 2 racores automáticos SOFT TOUCH y 10 m de manguera sin ftalatos, para la conexión al grifo

Patented

Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY




DETACHABLE AND ADJUSTABLE SHOWER HEAD


ADJUSTABLE HEIGHT


MIXER


PRESSURE REGULATOR












GF80005524	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019210
Kg 7,53	

GF80005525	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019227
Kg 7,53	

GF80005526	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019234
Kg 7,53	

GF80005523	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019203
Kg 7,53	

Ducha solar "SUNNY STYLE"
La ducha solar "Sunny Style" aprovecha la energía solar para producir agua caliente de manera natural y gratuita.
• mezclador de agua caliente y fría, para regular la temperatura deseada
• base/depósito estable y segura
• altura útil 2 m
• regulador de presión inlet con válvula de seguridad
• toma de grifo 3/4"
Patented

"FOR" bolsa contenedora
Bolsa contenedora de material plástico suave. Multifunción para jardinería, shopping, mar, living, camping. Simple y funcional, es ideal para organizar y conservar pequeños objetos.

"For2" bolsa contenedora
Bolsa contenedora de material plástico suave. Multifunción para jardinería, shopping, mar, living, camping. Simple y funcional, es ideal para organizar y conservar objetos de pequeñas y medianas dimensiones.

Sunny Style

sunny
the solar shower

FOR EVERYDAY

MADE IN ITALY

FOR2 EVERYDAY

MADE IN ITALY






ADJUSTABLE SHOWER HEAD


MIXER


PRESSURE REGULATOR

GF80005520	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019135
Kg 6,38	

GF80005521	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019142
Kg 6,38	

GF80005522	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019159
Kg 6,38	

GF80005519	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 018794
Kg 6,38	

GF80287602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026133
Kg 3,2	

GF80287606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029738
Kg 2,4	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026126
Kg 3,2	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029721
Kg 2,4	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026119
Kg 3,2	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029714
Kg 2,4	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026140
Kg 3,2	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029745
Kg 2,4	

aquabag style aquabag MAXI aquaflora holiday







Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628R	
Box (LxWxH) cm **72x54x103** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 15	**Pcs** 160	**EAN** 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 17,4	**Pcs** 72	**EAN** 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm **61x50x2,5**	
Pcs 1	**Kg** 0,5

sunny niagara
solar shower



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm **62x62x115**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779034008

sunny
the solar shower



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM"color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779018794

aquapop 15 aquapop 30 aquabalcony aquapop GREY



Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

GF80257651R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 31



Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

GF80257603R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 33



Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852R	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 37



Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297709R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 56	**Pcs** 18	**EAN** 8004779040306



FOR EVERYDAY

PRO aquapop GREY



Carton Display "FOR" mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 20



Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287708R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 73	**Pcs** 24	**EAN** 8004779040160



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m	GF80297706R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 90	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040139



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m	GF80297705R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 87	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m	GF80297707R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 105	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040146

Carton Display
ULTRALIGHT 25 m 5/8"
21 pz.

GF8017161
Box (LxWxH) cm **82x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**
Kg 45	**Pcs** 45	**EAN** 80047745066




WE ARE BLUE



La colección GF hecha con plástico recogido en costas, islas, playas y ríos

FOR OCEAN
GF COLLECTION



¿Qué es la colección GF for ocean?

La colección FOR OCEAN es una selección de productos GF, fabricados con un +50 y +80%* ocean-bound recycled plastic: desechos de plástico (especialmente botellas) recolectados de costas, islas y ríos, y transformados en nueva materia prima.
*Porcentaje calculado sobre el peso del producto, excluyendo el tubo (cuando esté presente) y varía según el producto.

Qu'est-ce que le OCEAN-BOUND PLASTIC spécifiquement?

Il est défini comme des déchets plastiques « à risque de finir dans l'océan » (on estimé qu'environ 80 % des déchets plastiques marins proviennent de sources terrestres). La certification divise ces déchets plastiques en 3 catégories principales :
1 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 50 km de la côte
2 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rivières ou dans les rivières
3 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rives

in collaboration with #tide OCEAN MATERIAL



#TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA es una empresa suiza que recoge plástico al 100 % 100% ocean-bound plastic y lo transforma en un recurso valioso. El proceso de reciclaje premiado es completamente mecánico y ha sido desarrollado en estrecha colaboración con la Universidad Suiza de Ciencias Aplicadas. #tide® no utiliza plástico virgen en sus procesos. Gracias a sus estrictos estándares éticos empresariales y la transparencia de la cadena de suministro, #tide® es la marca más confiable en lo que respecta al consumo responsable de plástico.tide.earth/EN/



1.Recoger Ocean–Bound Plastic:

Coordinamento grupos de pescadores en el sudeste asiático para que recojan residuos plásticos (especialmente botellas de plástico) en islas, playas y a lo largo de las costas.



2. Clasificar y procesar plástico en materia prima reciclada:

El proceso es supervisado y monitorizado por una rama especializada de una universidad suiza.



3. Vender materia prima reciclada y certificada:

Todo certificado como 100% ocean-bound plastic.

Aquabag 11,5 m y 16,5 m

Diseñado para cualquier uso que requiera un producto compacto, es ideal para balcones, terrazas y jardines de tamaño medio.
Enrollado manual, portátil y fácil de guardar.
• 11,5/16,5 metros de manguera flexible trenzada
• 2 racores de conexión rápida
• Conector para grifo de 3/4" • 1 lanza ergonómica para riego

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

MADE IN ITALY

Porcentaje calculado sobre el peso del producto, excluida la manguera.





Aquabag 16,5 m

GF80655608
Box (LxWxH) cm **42x36x35**
Pcs 2
Kg 7
8 004779 044076

Aquabag 11,5 m

GF80655606
Box (LxWxH) cm **39x29x32**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044069

Aquapop 15m e 30m

Kit manguera extensible para el riego de plantas y flores y la limpieza de superficies externas. Ideal para jardines, terrazas o balcones. Después de su uso, la manguera ya vacía se retira y compacta en poco espacio dentro del práctico contenedor suministrado, que permite guardarla fácilmente.
• manguera extensible de diferentes metros
• mini pistola ergonómica o pistola ergonómica 3 jet • racores para conectar la manguera a presión • toma grifo 3/4"

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

Porcentaje calculado sobre el peso del producto, excluida la manguera.





Aquapop 15 m

GF80657701
Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2
Kg 2,6
8 004779 044045

Aquapop 30 m

GF80657702
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044052

Aquaflora Holiday Single and Tris
Un sistema de riego por goteo para macetas. Para comenzar a regar, simplemente coloque una botella de plástico de 0,5 a 2 litros de capacidad, llena de agua hasta el pico, perfore un pequeño agujero en la parte inferior hacia arriba para que el aire escape, luego inserte el pico en la tierra y ajuste el flujo de agua según sea necesario. Incorpora una rejilla de salida especial que entrega cada gota sucesiva directamente a las raíces, evitando el desperdicio y la evaporación del agua.

+50% RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC 1x

MADE IN ITALY



aquaflora holiday 1x 3x



Aquaflora Single

GF80656343
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**
Pcs 24 / Kg 2 — 8 004779 044601

Aquaflora Tris

GF80656344
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**
Pcs 6 / Kg 1,4 — 8 004779 044106



aquapop 15

aquapop 30



Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

GF80657704		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 38	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044052

Carton Display "AQUAPOP 15 m
16 pz.

GF80657703		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 32	**Pcs** 16	**EAN** 8004779044045

aqualbag 11,5

aqualbag 16,5



Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

GF80656088		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 44	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044076

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80656077		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 48	**Pcs** 14	**EAN** 8004779044069

MERCHANDISING

aquaflora holiday







Carton Display
"AQUAFLORA" 1X
80 pz.

Carton Display
"AQUAFLORA" TRIS
36 pz.

GF80650080		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 25	**Pcs** 80	**EAN** 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 33	**Pcs** 36	**EAN** 8004779044106

Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152




G.F.

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C124723

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

G.F. srl
Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY

CATALOGO GF 2027
SPAGNOLO
GF89990057 / 08.2026

8 004779 045318