


GENERAL CATALOGUE

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

GF PRO 6

• ARROSAGE DE SURFACE

– Raccords et Terminaux

01. Raccords robinets 8
02. Raccords 11
03. Gamme Grand Débit 16
04. Gamme Metal 20
05. Lances – Lances Ergonomiques 22
06. Pistolets 24
07. Pistolets Multijet 25
08. Asperseurs 27
09. Asperseurs circulaires 28
10. Asperseurs oscillants 30
11. Asperseurs asperseur 30

– Dévidoirs et tuyaux

12. Aquabag
13. Dévidoirs 32
14. Dévidoirs "Ready" 33
15. Tuyaux & accessoires 35
16. Tuyaux spéciaux 37
40

• IRRIGATION AUTOMATIQUE

17. Aquaflora Smart 41
18. Programmateurs 42

• AUTRES 45

GF UNCONVENTIONAL 46

Kit de tuyaux légers et extensibles 48
Kit dévidoirs 52
Aquaflora Holiday 55
Sunny Line 56
For / For2 59
Merchandising 60

GF OCEAN 64

Aquabag 68
Aquapop 68
Aquaflora 69
Merchandising 70







EXEL Industries est un groupe industriel français coté en bourse, fondé en 1952 par Patrick Ballu dont l'ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des équipements de production ainsi que les services associés, permettant à ses clients d'améliorer leur efficacité et leur productivité, d'accroître leur qualité de vie et d'atteindre leurs objectifs environnementaux et sociaux. Le Groupe est présent dans 35 pays et opère sur trois principaux marchés : l'Agriculture, l'Industrie et les Loisirs.

Arrosage, pulvérisation et vie en plein air:




since1966

Siège Social

CORREGGIO
(REGGIO EMILIA)
ITALY



Nous exportons dans plus de 50 pays



122 employés

14.000 m² sites de production

3 ateliers

9.000 m² entrepôt

2.500 m² bureaux

Notre entreprise bénéficie d'une intégration verticale complète, maîtrisant chaque étape de la conception des produits à leur assemblage final, en passant par la fabrication des moules et le moulage par injection.

Mission

Notre objectif consiste à faire du jardinage une expérience garantissant un bien-être absolu. La passion nous guide dans la recherche de nouveaux produits de haute qualité. La versatilité nous aide à faire face à chaque nouveau défi.

Recherche et évolution continue

Nous sommes guidés par notre passion, qui nous pousse à une recherche constante d'innovations, de produits de haute qualité, sans jamais nous satisfaire des résultats obtenus jusqu'à présent. Nous faisons face à chaque nouveau défi en nous engageant pleinement, pour obtenir le résultat le meilleur. Au départ d'un élément aussi essentiel que l'eau, notre rêve est de faire de chaque espace du jardin, une source inépuisable de bien-être.
Une entreprise internationale présente dans plus de 50 pays. Forts de plus de 50 ans d'expérience, nous mettons notre expertise au service du moulage thermoplastique et de la conception technique de moules de haute précision.
Nos produits naissent de la volonté de devancer les exigences de nos clients et de réinterpréter les tendances du marché. Notre point de départ est représenté par les besoins de l'utilisateur final, afin de créer des produits techniques de haute qualité, faciles à utiliser, qui dépasseront certainement les attentes de tous.
Grâce à une structure agile et à un modèle d'affaires axé sur l'efficience, nous assurons une maîtrise complète de chaque étape, de la conception à la commercialisation, afin de garantir des produits de qualité, fiables et répondant aux plus hautes exigences.
connaissances professionnelles pour créer des produits qui puissent combiner design, émotion, fonctionnalité et passion pour l'entretien des espaces verts.

Points forts


Un cadre complet : un département de recherche et développement, une équipe marketing dynamique et créative, destinée à suivre le processus de développement du produit, depuis la création du design caractérisant le produit jusqu'à sa présentation sur le marché. Une excellente qualité, résultat d'une sélection rigoureuse des matériaux et d'un système de production efficace et technologique. Un système logistique et commercial efficace, qui assure une distribution à grande échelle et un service à la clientèle très scrupuleux.


C'est la qualité qui fait la différence

L'amélioration continue de la qualité des produits et des services, le recours à des matériaux de premier choix, le contrôle des produits et des processus, l'évaluation du degré de satisfaction du client, les économies d'énergie, la réduction des émissions polluantes et de l'impact environnemental : telles sont les priorités qui nous ont toujours inspirées. Le respect des normes **UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015** représente une garantie fondamentale pour le client et témoigne d'un engagement actif et constant de l'entreprise.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 14001







WE ARE PRO



QUOI DE NEUF ?

Prendre soin d'un jardin est une passion qui demande du temps, de l'attention et du dévouement.
C'est pourquoi les passionnés de jardinage qui pratiquent leur activité avec sérieux ont besoin de solutions fiables sur lesquelles ils peuvent compter dans la durée.

C'est dans cette optique que GF évolue et devient un partenaire fiable à long terme.
La qualité, le service et la fiabilité sont les piliers de la nouvelle gamme de produits GF PRO.



UNE QUALITÉ VÉRITABLEMENT AVANCÉE

Notre processus de production garantit des standards de qualité élevés grâce à :

- **Des matériaux plastiques** formulés à partir de composés spécialement développés pour renforcer la solidité, la résistance aux chocs et la durabilité à long terme.
- **Des additifs anti-UV** intégrés au processus de fabrication afin d'assurer une protection supérieure contre les intempéries et l'exposition en extérieur.
- **Un assemblage entièrement automatisé** des raccords pour tuyaux, réparateurs de tuyaux et adaptateurs de robinet, avec un contrôle qualité à 100 %.
- **Une installation automatique des joints toriques** (O-ring) avec une inspection optique complète afin de vérifier leur positionnement correct et leur performance d'étanchéité.
- **Une fiabilité supérieure des raccords**, testés pour plus de 30 000 cycles de connexion et de déconnexion.
- **Une durabilité et une fiabilité exceptionnelles** des pistolets d'arrosage et des accessoires.

QUE RECHERCHENT LES JARDINIERS LES PLUS EXIGEANTS ?

Pour ceux qui pratiquent le jardinage avec expertise, qui accordent une grande attention aux détails et à la qualité des outils qu'ils considèrent comme essentiels à leur passion, et qui recherchent non pas simplement un produit mais un investissement durable, la fiabilité à long terme de GF PRO est la réponse.
Plus qu'une simple nouvelle marque, GF PRO représente une nouvelle identité fondée sur une Qualité Avancée.

GARANTIE DE 5 ANS

Les produits GF PRO bénéficient d'une garantie étendue de 5 ans, contre 2 ans auparavant.
Pour les trois années de couverture supplémentaires, les consommateurs peuvent compter sur l'assistance directe de GF, facilitant ainsi le service après-vente pour nos clients.

COMMENT ACTIVER LA GARANTIE ÉTENDUE

Enregistrez le produit sur le site web de GF dans les 30 jours suivant l'achat.

UNE GAMME COMPLÈTE EN QUI VOUS POUVEZ AVOIR CONFIANCE

La gamme couvre toutes les principales catégories de l'irrigation : des pistolets d'arrosage aux tuyaux et programmateurs d'irrigation, jusqu'aux solutions de micro-irrigation, aux raccords et aux arroseurs.
Le nouveau design des emballages a été développé afin de mettre encore davantage en valeur les avantages des produits, en créant un fort impact en rayon qui attire l'attention, engage le consommateur et favorise la découverte de la gamme.

Conçu pour les jardiniers les plus exigeants.

Conçu pour durer.

Inspiré par la qualité avancée.



CONÇU POUR DURER



Nouvelle marque. Nouvelle identité. Qualité avancée.



AROSAGE DE SURFACE

01/ RACCORDS ROBINETS

De differentes tailles, pour tout type de robinet, essentiels pour relier facilement les raccords rapides.

MADE IN ITALY



Raccord robinet fileté

• Filetage interne vissable au robinet
• Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005433R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 054334
GF80003433R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,28** Kg	
GF80043433R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,82** Kg	8 004779 034336

MADE IN ITALY



Raccord robinet fileté

• Filetage interne vissable au robinet
• Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique

ø 1" 26 x 34 mm

GF80005432R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,31** Kg	8 004779 054327
GF80003432R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,32** Kg	
GF80043432R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**60** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 034329

MADE IN ITALY



Raccord robinet lisse

Pour brancher le nez de robinet aux robinets dépourvus de filetage.
Avec collier de serrage pour un maximum de sécurité.

12÷18 mm

GF80005446R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,78** Kg	8 004779 054464
GF80043446R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**1,67** Kg	8 004779 034466

MADE IN ITALY



Nez de robinet articulé

Nez de robinet pivotant et articulé à 180° pour brancher le tuyau au robinet, pour éviter des torsions au cours de l'utilisation. • Nez de robinet 3/4" (20-27 mm)

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005074R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 036682
GF80043074R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,75** Kg	8 004779 036699

MADE IN ITALY



Raccord robinet double sortie

Raccord robinets double sortie avec réglage du jet différencié.
Modulateur-régulateur de débit pour chaque sortie pour régler séparément le débit.
Permet d'utiliser plusieurs accessoires.

ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005073R	pack	Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	**8** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 022999
GF80043073R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**6** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023002

MADE IN ITALY

Distributeur multisortie pour robinets filetés

5 raccords distincts et réglables permettant de brancher un nez de robinet ou un programmateur. Muni de 3 robinets à bille réglables.



ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005072R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,21** Kg	8 004779 000409

MADE IN ITALY

Raccord robinet fileté

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



ø 1/2" 15 x 21 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005435R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,34** Kg	8 004779 054358
GF80003435R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,43** Kg	
GF80043435R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**55** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 034350

MADE IN ITALY

Raccord robinet fileté

- Filetage interne vissable au robinet
- Facile à tenir • Raccord rapide mâle pour branchement au raccord automatique



ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm

GF80005436R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,41** Kg	8 004779 003387
GF80003436R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,58** Kg	
GF80043436R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 003400

MADE IN ITALY

Raccord robinet fileté avec adaptateur pour cuisine et salle de bain

Branchement avec raccord en laiton fileté de 3/4" gaz et M24x1 ext. + M22x1 int. M3



ø 3/4" 20 x 27 mm — M24 ø 3/4 GAS

GF80002431R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 007804

MADE IN ITALY

Robinet à bille avec régulateur de débit

Avec filetage femelle 3/4", permet de brancher le robinet au distributeur à 5 sorties.



ø 3/4" 20 x 27 mm

GF80005001R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 000423

MADE IN ITALY

Kit joints ordinaires et toriques

- 6 joints toriques pour ergots standard
- 3 joints plats 3/4"(ø 20-27 mm)
- 1 joint plat 1" (ø 26-34 mm)



OR 3043 ø 10,8 x 2,6 mm — ø 3/4" 20 x 27 mm — ø 1" 26 x 34 mm

GF80005699R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,28** Kg	8 004779 056994

MADE IN ITALY



60 µm 120 µm

Kit filtre Idro-Garden CFS 3”

Pour la protection des systèmes d’irrigation, ou pour machines à laver, chauffe-eau et d’autres systèmes. • cartouche lavable et cloison de filtration en filet
• applications: filtration du sable, écailles, limon, matériaux fines

ø 3/4" 20 x 27 mm | MAX 35 l/min | H_2O 2 ÷ 7 BAR | H_2O 5°C MIN 40°C MAX

GF80050106R	pack 60µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80050109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **38x29x57**	**96** Pcs	**11,80** Kg
GF80000109R	pack 120µm		Box (LxWxH) cm **37x24x20**	**12** Pcs	**1,70** Kg

8 004779 001062
8 004779 000614
8 004779 001093



02/ RACCORDS

Simples et pratiques à utiliser, raccords à clic “ouvert” pour raccorder le nez de robinet au tuyau avec clapet “acquastop”, pour raccorder les accessoires sans pertes et sans fermer le robinet. La version soft touch avec revêtement en caoutchouc mou permet de garantir une excellente prise ergonomique qui s’adapte à toutes les utilisations.

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic.
Débit d’eau continu.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005020R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,49** Kg	8 004779 050206
GF80003020R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,77** Kg	
GF80043020R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 030208

MADE IN ITALY



Raccord “ACQUASTOP”

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage d’un simple déclic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005015R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 050152
GF80003015R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,79** Kg	
GF80043015R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030154

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic.
Débit d’eau continu.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 050237
GF80003023R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,95** Kg	
GF80043023R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030239

MADE IN ITALY



Raccord “ACQUASTOP”

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage d’un simple déclic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80005012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 050121
GF80003012R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**0,98** Kg	
GF80043012R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 030123

MADE IN ITALY



Raccord avec robinet

Une fois placé à l’extrémité du tuyau, permet de réguler l’arrivée d’eau provenant de l’arroseur.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80005024R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 016691
GF80003024R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,25** Kg	
GF80043024R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 016714

MADE IN ITALY

Raccord universel "OUVERT"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.



GF80005027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,63** Kg	8 004779 050275
GF80003027R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,11** Kg	
GF80043027R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 030277

MADE IN ITALY

Raccord universel "ACQUASTOP"

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic. Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.



GF80005017R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 050176
GF80043017R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 030178

MADE IN ITALY

Raccord avec robinet

Une fois placé à l'extrémité du tuyau, permet de réguler l'arrivée d'eau provenant de l'arroseur.



GF80005029R	pack	Box (LxWxH) cm **30x24,5x11,7**	**10** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 016721
GF80003029R	pack	Box (LxWxH) cm **23x15,5x15,7**	**25** Pcs	**1,43** Kg	
GF80043029R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**25** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 016745

MADE IN ITALY

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80005439R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,37** Kg	8 004779 054396
GF80003439R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,51** Kg	
GF80043439R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**30** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034398

MADE IN ITALY

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80005437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,54** Kg	8 004779 054372
GF80003437R	pack	Box (LxWxH) cm **22,5x18,5x9**	**25** Pcs	**0,89** Kg	
GF80043437R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 034374

MADE IN ITALY

Raccord réparateur "UNIVERSEL"

Adapté à tous les diamètres de tuyau.
Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80005443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,68** Kg	8 004779 000386
GF80003443R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**25** Pcs	**1,26** Kg	
GF80043443R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 000393

MADE IN ITALY

Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.



GF80005450R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,29** Kg	8 004779 054501
GF80003450R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,29** Kg	
GF80043450R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**70** Pcs	**0,84** Kg	8 004779 034503

MADE IN ITALY

Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.



GF80005451R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 054518
GF80003451R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**25** Pcs	**0,45** Kg	
GF80043451R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**45** Pcs	**0,81** Kg	8 004779 034510

MADE IN ITALY

Raccord adaptateur filetage avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccords automatiques aux arroseurs, d'un simple déclic, à une entrée d'eau filetée femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)

ø 3/4" GAS 20 x 27 mm



GF80005429R	pack	Box (LxWxH) cm **14,5x14,5x11**	**10** Pcs	**0,27** Kg	8 004779 054297
GF80043429R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**50** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 034299



MADE IN ITALY

Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic. Débit d’eau continu.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — SOFT TOUCH



GF80005042R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,50** Kg	8 004779 003202
GF80043042R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003226

MADE IN ITALY

Raccord “ACQUASTOP”

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage d’un simple déclic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — SOFT TOUCH



GF80005043R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,51** Kg	8 004779 003233
GF80043043R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**1,45** Kg	8 004779 003257

MADE IN ITALY

Raccord “OUVERT” avec bague en métal

Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic. Débit d’eau continu.
Bague en métal anticorrosion. Corrosion-resistant metal nut.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — METAL SOFT TOUCH



GF80006710R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044229
GF80043710R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**40** Pcs	**2,56** Kg	8 004779 044236

MADE IN ITALY

Raccord “ACQUASTOP”, avec bague en métal

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage avec un simple clic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique. Corrosion-resistant metal nut.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm — METAL SOFT TOUCH



GF80006711R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 044243

MADE IN ITALY

Raccord universel “OUVERT”

Adapté à tous les diamètres de tuyau.
Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic. Débit d’eau continu.

ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm 16-19 mm — SOFT TOUCH



GF80005046R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,64** Kg	8 004779 003325
GF80043046R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 003349

MADE IN ITALY

Raccord universel “ACQUASTOP”

Adapté à tous les diamètres de tuyau. Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage d’un simple déclic. Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø1/2"-5/8"-3/4" 12-15 mm 16-19 mm — SOFT TOUCH



GF80005047R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,66** Kg	8 004779 003356
GF80043047R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003370

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic.
Débit d’eau continu.

ø 3/4" 16 - 19 mm
SOFT TOUCH

GF80005044R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,57** Kg	8 004779 003264
GF80043044R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,44** Kg	8 004779 003288

MADE IN ITALY



Raccord “ACQUASTOP”

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage d’un simple déclic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø 3/4" 16 - 19 mm
SOFT TOUCH

GF80005045R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,58** Kg	8 004779 003295
GF80043045R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**1,65** Kg	8 004779 003318

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT” avec bague en métal

Pour brancher le tuyau au robinet avec un simple clic.
Débit d’eau continu. Bague en métal anticorrosion. Bague en métal anticorrosion.

ø 3/4" 16 - 19 mm
SOFT TOUCH

GF80006712R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044267
GF80043712R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**35** Pcs	**4,70** Kg	8 004779 044274

MADE IN ITALY



Raccord “ACQUASTOP”, avec bague en métal

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d’arrosage avec un simple clic.
Clapet d’arrêt d’arrivée d’eau automatique.

ø 3/4" 16 - 19 mm
METAL SOFT TOUCH

GF80006713R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**1,6** Kg	8 004779 044281

MADE IN ITALY



Raccord rapide tuyau 14x16

Pour brancher le tuyau de distribution de 14x16 à la prise raccord rapide située sur le robinet.

Ø 14 x 16 mm

GF80006600R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 036583

MADE IN ITALY



Raccord rapide filet 3/4” (20-27 mm)

Pour brancher aux programmateurs d’arrosage électroniques :
• Réducteur de pression • Raccord pour tuyau capillaire 1/4” • Raccord pour tuyau de distribution 1/2”
• Autres accessoires avec filet 3/4”

Ø 3/4" 20x27mm

GF80006601R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,23** Kg	8 004779 036576

03/ GAMME GRAND DÉBIT




MADE IN ITALY



Raccord robinet fileté

Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.



GF80005434R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 000539
GF80043434R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**20** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 000546

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic.
Débit d’eau continu.

ø 1” 25,4 mm

GF80005040R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 000492
GF80043040R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 000508

MADE IN ITALY



Raccord “OUVERT”

Pour brancher le tuyau au robinet d’un simple déclic.
Débit d’eau continu.

ø 3/4” 19 mm

GF80005041R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,95** Kg	8 004779 003417
GF80043041R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 003424

MADE IN ITALY



Connecteur deux sorties

Permet d’associer DEUX tuyaux équipés de raccords à déclic grand débit.

GF80005452R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,39** Kg	8 004779 000577
GF80043452R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,60** Kg	8 004779 000584

MADE IN ITALY



Connecteur deux sorties

Permet d’associer un tuyau avec grand débit à un autre avec raccords standard.

GF80005453R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,35** Kg	8 004779 004780
GF80043453R	pack	Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**	**40** Pcs	**0,77** Kg	8 004779 005251

MADE IN ITALY



Dérivation en “Y” mixte

Permet d’associer un tuyau avec raccords grand débit à deux autres avec raccords standard.

GF80043455R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,75** Kg	8 004779 005299

MADE IN ITALY



Dérivation en “Y”

Permet d’associer trois tuyaux équipés de raccords grand débit.

GF80043454R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**10** Pcs	**0,25** Kg	8 004779 005275

MADE IN ITALY

Adaptateur pour robinets

Filetage femelle de 1-¼", filetage mâle de 1".



GF80003448R	pack	Box (LxWxH) cm **15x15x12**	**10** Pcs	**0,55** Kg	8 004779 003240

MADE IN ITALY

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80005442R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 000515
GF80043442R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**0,91** Kg	8 004779 000522

MADE IN ITALY

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80043441R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 003448

MADE IN ITALY

Raccord réparateur

Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.



GF80043054R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,89** Kg	8 004779 017803

MADE IN ITALY

Adaptateur fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord à déclic à des pompes et arroseurs avec arrivée d'eau filetée femelle de 1" gaz (ø 26 - 34 mm).



GF80005445R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,38** Kg	8 004779 002007
GF80043445R	pack	Box (LxWxH) cm **24x10x15**	**25** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 002021

MADE IN ITALY

Lance grand debit

Avec réglage du jet de droit à fin pulvérisé.
Bout mâle pour raccordement au raccord grand débit.
Débit maxi 40 l/mn à 3 bar



GF80005408R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,06** Kg	8 004779 000553
GF80043408R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 000560





Raccord robinet fileté
Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002433R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,60** Kg

8 004779 024337



Raccord robinet fileté
Permet de raccorder le raccord au robinet d'un simple déclic.

ø 1
26 x 34

GF80002432R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **0,74** Kg

8 004779 024320



Raccord robinet double sortie
Avec DEUX sorties d'eau indépendantes et avec robinet pour réglage du débit, ouvert/fermé.
Permet d'associer deux tuyaux équipés de raccords à déclic.

ø 3/4"
20 x 27 mm

GF80002070R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4** | **8** Pcs | **2,57** Kg

8 004779 000478



Raccord réparateur
Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

ø1/2"-5/8"
12 - 15 mm

GF80002439R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,25** Kg

8 004779 024399



Raccord réparateur
Permet de réparer les tuyaux endommagés ou de raccorder deux tuyaux.

ø 3/4"
16 - 19 mm

GF80002437R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **20,3** Kg

8 004779 024375



Raccord connecteur double male

Permet d'associer DEUX tuyaux équipés de raccords automatiques.

GF80002450R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **0,68** Kg

8 004779 024504



Raccords trois points "Y"

Permet d'associer TROIS tuyaux équipés de raccords automatiques.

GF80002451R | pack | Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4** | **10** Pcs | **1,43** Kg

8 004779 024511



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002020R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,29** Kg

8 004779 020209



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic.
Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm

GF80002015R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,31** Kg

8 004779 020155



Raccord "OUVERT"

Pour brancher le tuyau au robinet d'un simple déclic.
Débit d'eau continu.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002023R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,69** Kg

8 004779 020230



Raccord "ACQUASTOP"

Pour brancher le tuyau aux différents accessoires d'arrosage d'un simple déclic.
Clapet d'arrêt d'arrivée d'eau automatique.

ø 3/4" 16 - 19 mm

GF80002012R | pack | Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4** | **10** Pcs | **1,76** Kg

8 004779 020124

Raccord fileté avec raccord mâle

Permet de raccorder un tuyau équipé de raccord automatique aux arroseurs par simple déclic à une entrée d'eau filetée femelle 3/4 gaz" (ø 20-27 mm)



ø 3/4" GAS 20 x 27 mm

GF80002429R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**10** Pcs	**0,59** Kg	8 004779 000454

Lance réglable en laiton et caoutchouc

Pourvue d'un système de réglage du jet : de fin pulvérisé à jet direct.
Peut débiter jusqu'à 18 l/mn à une pression de 4 bar.



MAX 18 l min 4 bar

GF80002405R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**1,71** Kg	8 004779 024054

ARROSAGE DE SURFACE
05/ LANCES ERGONOMIQUES LANCES

Lances à jet multiples, précises et efficaces, pour un arrosage parfait des plantes et des fleurs. Légères, compactes et maniables, de design simple et fonctionnel, elles sont idéales pour satisfaire qui souhaite arroser d'une manière simple et confortable.

MADE IN ITALY

Lance d'arrosage ergonomique débit moyen "8 JET"

- Sélecteur de jet "8 JET" circulaire, avec bordure cannelée pour en faciliter l'utilisation.
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



MAX 18 l min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80005528R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 019098
GF80043528R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**12** Pcs	**1,80** Kg	8 004779 019104

MADE IN ITALY

Lance d'arrosage ergonomique débit moyen "3 JET"

- Sélecteur du jet "3 JET"; jet fixe, à éventail et à cône
- Régulateur-modulateur de débit avec revêtement en caoutchouc souple antiglisse
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



MAX 18 l min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80005527R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**8** Pcs	**1,15** Kg	8 004779 019074
GF80043527R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**2,35** Kg	8 004779 019081

MADE IN ITALY

Lance moyen débit

- Réglage du jet : du type conique pulvérisé au type droit.
- Réglage du débit
- Débit maxi 18 l/mn à 4 bar



MAX 18 l min 4 bar

GF80005407R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,93** Kg	8 004779 054075
GF80003407R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**20** Pcs	**1,34** Kg	
GF80043407R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**20** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 034077

MADE IN ITALY

Kit lance moyen débit

- Lance moyen débit
- Raccord robinet 3/4”
- Raccords “OUVERT” et “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm



GF80005427R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,14** Kg	8 004779 054273

MADE IN ITALY

Lance

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar

MAX 12 l min 4 bar



GF80005405R	pack	Box (LxWxH) cm **22,7x15,2x15,4**	**10** Pcs	**0,62** Kg	8 004779 054051
GF80003405R	pack	Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**	**25** Pcs	**0,74** Kg	
GF80043405R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**50** Pcs	**1,64** Kg	8 004779 034053



MADE IN ITALY

Lance moyenne

- Réglage du jet: du type conique fin pulvérisé au type droit
- Débit maxi 14 l/mn à 4 bar

MAX 14 l min 4 bar



GF80005400R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,80** Kg	8 004779 009846
GF80043400R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**30** Pcs	**1,77** Kg	8 004779 009839

MADE IN ITALY

Kit lance

- Lance
- Raccord robinet 3/4”
- Raccords “OUVERT” et “ACQUASTOP”

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm



GF80005422R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**10** Pcs	**1,42** Kg	8 004779 054228

ARROSAGE DE SURFACE
06/ PISTOLETS

Des accessoires indispendables pour une utilisation de l'eau de maniere précise et spécifique, sans gaspillages ni fatigue. Design essentiel et compact pour une efficacité et simplicité d'emploi très élevé..

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006903R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,27** Kg	8 004779 033674
GF80043903R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 033681

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage débit moyen "3 JET METAL"

- Structure solide en métal avec traitement préventif anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off • Sélecteur de jet « 3 JET » : jet fixe, éventail, conique
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006902R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033650
GF80043902R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033667

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage

- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse• Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Réglage du jet d'éventail mince pulvérisé à jet droit • Débit maximal 12 l/min à 4 bar

MAX 12 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006922R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 040047
GF80043922R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,40** Kg	8 004779 040054

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage en "métal caoutchouc"

- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Pointe en aluminium pour réguler le jet: de jet fin à jet conique nébulisé.
- Débit maxi 12 l/mn à 4 bar

MAX 12 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006924R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,4x11,4**	**8** Pcs	**1,95** Kg	8 004779 043376
GF80043924R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**10** Pcs	**2,50** Kg	8 004779 043413

MADE IN ITALY



Kit pistolet d'arrosage

- Pistolet d'arrosage
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"

ø 1/2" - 5/8" 12 - 15 mm · SOFT TOUCH

GF80006925R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 040061

ARROSAGE DE SURFACE
07/ PISTOLETS MULTIJET

Précis et multifonctionnels, ils sont parfaits pour arroser plantes et fleurs ayant la nécessité d'un jet très douce et délicat. Le sélecteur pratique permet de choisir aisément le jet plus adapte à n'importe quelle exigence.

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET"

- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse
- Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques • Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006905R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 033711
GF80043905R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,00** Kg	8 004779 033728

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage débit moyen "8 JET METAL"

- Structure robuste en métal avec traitement protecteur anticorrosion
- Régulateur-modulateur de débit avec couverture en caoutchouc souple antiglisse • Levier avant avec dispositif on/off
- Sélecteur de jet « 8 JET » circulaire avec bord ergonomique en caoutchouc pour faciliter la prise et l'utilisation
- Disque microperforé accessible pour d'éventuels entretiens périodiques • Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006904R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**2,30** Kg	8 004779 033698
GF80043904R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**6** Pcs	**2,25** Kg	8 004779 033704

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage multijet

Permet de sélectionner jusqu'à 8 types de jet différents avec la simple rotation de l'anneau antérieur
- Poignée recouverte de caoutchouc souple antiglisse
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet • Débit maximal 10 l/min à 4 bar

MAX 10 l/min 4 bar · SOFT TOUCH

GF80006923R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 040078
GF80043923R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 040085

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage multijet en "métal caoutchouc"

- Permet de choisir parmi 8 types de jet, et ce, d'une simple rotation du collier frontal
- Levier de réglage arrière pour bloquer le jet
- Débit maxi 10 l/mn à 4 bar

MAX 10 l/min 4 bar · METAL SOFT TOUCH

GF80006927R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**8** Pcs	**2,08** Kg	8 004779 043383
GF80043927R	pack	Box (LxWxH) cm **46x24x15**	**10** Pcs	**2,60** Kg	8 004779 043420

MADE IN ITALY



Kit pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"

- Pistolet d'arrosage multijet "8 JETS Easy"
- Raccord robinet 3/4"
- Raccords "OUVERT" et "ACQUASTOP"

GF80006926R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**15** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 040092

MADE IN ITALY



“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET

- Grand sélecteur (ø 9cm) avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l’air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH • Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

SPECIAL JET | MAX 20 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

GF80006937R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,12** Kg	8 004779 044168

MADE IN ITALY



“XL Selector” pistolet d’arrosage 5JET Métal-plastique

- grand sélecteur (ø 9cm)avec bord ergonomique en caoutchouc
- 5 types de jets différents, y compris un jet de douche XL et un mousseur (jet mélangé avec de l’air), idéal pour les plantes et fleurs délicates, même en pot.
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage • Débit maximal 20 l/min à 4 bar
- Couvercle arrière du sélecteur et tige en métal anticorrosion

SPECIAL JET | MAX 20 l/min 4 bar | METAL SOFT TOUCH

GF80006938R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**4** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 044182



Pistolet d’arrosage « Twister » 3JET

Jet droit, jet en éventail et nouveau jet rotatif breveté avec fonction de nettoyage.
Le jet rotatif couvre une surface plus large qu’un jet droit, ce qui le rend idéal pour le nettoyage des surfaces et équipements extérieurs.

- Système de verrouillage de la gâchette positionné sur la partie supérieure de la gâchette.
- Régulateur de débit situé à l’arrière du pistolet.
- Design profilé garantissant des débits élevés pour tous les types de jet.

SPECIAL JET | MAX 12 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

TWISTER CLEANING | TWISTER JET

GF80006948R	pack	Box (LxWxH) cm **32,4x24,5x8,2**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045073



Pistolet d’arrosage « Twister » 8JET

Jet droit, jet en éventail vertical et horizontal, jet douche extérieur, jet conique, jet de brumisation, jet d’arrosage doux et nouveau jet rotatif breveté avec fonction de nettoyage.
Le jet rotatif couvre une surface plus large qu’un jet droit, ce qui le rend idéal pour le nettoyage des surfaces et équipements extérieurs.

- Système de verrouillage de la gâchette positionné sur la partie supérieure de la gâchette.
- Régulateur de débit situé à l’arrière du pistolet.
- Design profilé garantissant des débits élevés pour tous les types de jet.

SPECIAL JET | MAX 12 l/min 4 bar | SOFT TOUCH

TWISTER CLEANING | TWISTER JET

GF80006949R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045080



ARROSAGE DE SURFACE
08/ ARROSOIRS

Accessoires appropriés pour l'arrosage des pots de fleurs, des jardinières et des plates-bandes qui nécessitent un arrosage précis, fin et délicat. Les rallonges pratiques avec robinet pour le réglage du jet intégré, vous permettront d'atteindre aisément les coins les moins accessibles.

MADE IN ITALY



Pomme arrosoir avec embout à déclic

Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.
- Disque microperforé contrôlable pour permettre d'en nettoyer la partie interne.
- Débit maxi 30 l/mn à 4 bar.

MAX 30 l/min 4 bar

GF80005430R	pack	Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**	**10** Pcs	**0,67** Kg	8 004779 054303
GF80043430R	pack	Box (LxWxH) cm **24x20x15**	**15** Pcs	**0,70** Kg	8 004779 034305

MADE IN ITALY



Pistolet d'arrosage Rose Jet

Produit un jet fin et léger, l'idéal pour les fleurs délicates.
- Disque microperforé nettoyable
- Régulateur de débit avec mollette SOFT TOUCH
- Levier avant avec dispositif de verrouillage
- Débit maximal 20 l/min à 4 bar

MAX 20 l/min 4 bar — SOFT TOUCH

GF80006928R	pack	Box (LxWxH) cm **36x21,7x12**	**6** Pcs	**1,04** Kg	8 004779 043390

MADE IN ITALY



Lance d'arrosage multijet réglable sur rallonge

L'idéal pour atteindre les coins les moins accessibles des plates-bandes, pots et jardinières
- 8 types de jet d'eau différents
- Robinet pour le réglage micrométrique du jet.
- Articulation réglable
- Débit maxi 16 l/mn à 4 bar.

MAX 16 l/min 4 bar

GF80005448R	pack	Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**	**4** Pcs	**1,07** Kg	8 004779 009464



09/ ARROSEURS CIRCULAIRES



MADE IN ITALY



Arroseur “CONO”

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat.
Version sur piquet.
• Débit maxi 23 l/mn

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² r. 5,5 m

GF80005619R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**0,90** Kg	8 004779 022777

MADE IN ITALY



Arroseur “ROTAX”

L’idéal pour l’arrosage de petites et moyennes surfaces. Version sur piquet.
• Buses réglables pour optimiser l’arrosage en fonction du type de plantes
• Débit maxi 19 l/mn.

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² r. 7 m

GF80005633R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 022869

MADE IN ITALY



Arroseur “MINI DRIVER” sur piquet

Arroseur circulaire multifonction sur piquet. Équipé d’une fixation qui facilite l’introduction du piquet dans le sol. Une simple rotation du disque permet d’arroser 4 zones différentes.
• Débit maximum 16 l/min

MAX 16 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005616R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x17,5**	**12** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 021282

MADE IN ITALY



Arroseur “4 JET LIFT”

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n’importe quelle surface même celles de grandes dimensions. Version sur piquet.
• 4 types de jet d’eau différents • Tête orientable pour modifier l’étendue de la surface arrosée
• Angle d’arrosage de 15° à 360° • Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005670R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**6** Pcs	**1,60** Kg	8 004779 023156


Variation de la portée


réglage de l’arc d’arrosage de 15° à 360°


sélection du type de jet

MADE IN ITALY



Arroseur “CONO”

Arroseur statique adapte aux petites surfaces et celles demandant un jet nébulisé et délicat.
• Débit maxi 23 l/mn

MAX 23 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 95 m² | r. 5,5 m

GF80005618R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,10** Kg	8 004779 022753

MADE IN ITALY



Arroseur “ROTAX”

L’idéal pour l’arrosage de petites et moyennes surfaces.
• Buses réglables pour optimiser l’arrosage en fonction du type de plantes
• Débit maxi 19 l/mn.

MAX 19 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 154 m² | r. 7 m

GF80005632R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 022791

MADE IN ITALY



Arroseur “DRIVER”

Arroseur circulaire multifonction sur base.
Une simple rotation du disque permet d’arroser 8 zones différentes.
• Débit maximum 18 l/min

MAX 18 l/min | 2bar min ○ 4bar max

GF80005617R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**4** Pcs	**1,30** Kg	8 004779 021343

MADE IN ITALY



Arroseur “4 JET LIFT”

Arroseur professionnel circulaire ou partiel avec mouvement alimenté par turbine pour arroser n’importe quelle surface même celles de grandes dimensions
• 4 types de jet d’eau différents • Tête orientable pour modifier l’étendue de la surface arrosée
• Angle d’arrosage de 15° à 360° • Base lestée pour un maximum de stabilité • Débit maxi 15 l/mn

MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 15-360°

GF80005667R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,98** Kg	8 004779 012594


Variation de la portée


réglage de l’arc d’arrosage de 15° à 360°


sélection du type de jet

MADE IN ITALY



Arroseur circulaire “SUPER ROTAX”

Avec ses deux bras tournants à double réglage, pour un arrosage homogène, tant sur les moyennes que grandes surfaces
• Buses et bras réglables séparément • Surface arrosée de 30 à 160 m². • Base très stable
• Débit maxi 15 l/mn


MAX 15 l/min | 2bar min ○ 4bar max | 160 m² | r. 7 m

GF80005615R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**2,38** Kg	8 004779 056154

ARROSSAGE DE SURFACE
10/
ARROSEURS OSCILLANTS




Arroseur oscillant “ASTRAL 4”
Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d’arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d’arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire. • bras oscillant en métal avec 16 buses • aiguille pour l’entretien des ouvertures • débit maxi 15 l/mn



GF80005669R	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,52** Kg	8 004779 023071



Arroseur oscillant “COMET”
Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d’arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d’arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire. • Bras oscillant en métal avec 16 buses • Aiguille pour l’entretien des ouvertures • Débit maxi 16 l/mn



GF80005666R	pack	Box (LxWxH) cm **40x28x21**	**6** Pcs	**2,20** Kg	8 004779 012570



Arroseur oscillant “SIDERAL”
Arroseur oscillant à réglage continu de la zone d’arrosage de 20° à 100°. Ultra-silencieux, il offre différentes possibilités d’arrosage. Idéal pour couvrir de façon uniforme des petites aux grandes surfaces de forme rectangulaire. • Bras oscillant en métal avec 18 buses en laiton • Base robuste lestée anti-chute • Aiguille pour l’entretien des ouvertures • Débit maxi 18 l/mn




GF80005662R	pack	Box (LxWxH) cm **59x39,5x17**	**6** Pcs	**3,90** Kg	8 004779 056628

ARROSAGE DE SURFACE
11/
ARROSEURS ROTATIFS



Arroseur asperseur “SPIT 2”
Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces.
• Angle d’arrosage de 15° à 360° • Base lestée pour un maximum de stabilité
• Débit maxi 15 l/mn • Portée reglable



GF80005627R	pack	Box (LxWxH) cm **39x28,5x27**	**6** Pcs	**3,83** Kg	8 004779 056277



Arroseur asperseur “SPIT 3”

Arroseur partiel à touche, l’idéal pour les grandes surfaces.
• Angle d’arrosage de 15°à 360° • Trépied en aluminium lesté
• Débit maxi 15 l/mn • Pontée reglable

MAX 15 l/min · 2bar min ○ 4bar max · 15-360° · 450 m² r. 12 m

GF80005630R	pack	Box (LxWxH) cm **40,4x40,5x16,5**	**6** Pcs	**6,23** Kg	8 004779 056307



Arroseur asperseur “SPIT 1”

Arroseur asperseur partiel, idéal pour les grandes surfaces. Version sur piquet.
• Angle d’arrosage de 15° à 360° • Débit maxi 15 l/mn
• Pontée reglable

MAX 15 l/min · 2bar min ○ 4bar max · 15-360° · 450 m² r. 12 m

GF80005624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**8** Pcs	**1,20** Kg	8 004779 023132
GF80043624R	pack	Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**	**12** Pcs	**1,40** Kg	8 004779 023149



Arroseur asperseur “SPIT METAL”

Arroseur à touche à secteur, en métal, monté sur embout, l’idéal pour les grandes surfaces.
• Angle d’arrosage de 15° à 360° • Débit maxi 16 l/mn
• Pontée reglable

MAX 16 l/min · 2bar min ○ 4bar max · 15-360° · 500 m² r. 13 m

GF80002622	pack	Box (LxWxH) cm **37x14x13**	**4** Pcs	**1,66** Kg	8 004779 045462



Arroseur asperseur « SPIT »

Tête d’arrosage de rechange en plastique.
• Dispositif d’interruption du jet pour une répartition homogène de l’eau
• Angle d’arrosage de 15° à 360°
• Débit maxi 15 l/min

MAX 15 l/min · 2bar min ○ 4bar max · 15-360° · 450 m² r. 12 m

GF80007205	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**0,91** Kg	



Tête arroseur asperseur “SPIT”

Tête de rechange arroseur asperseur partiel en plastique.
• Angle d’arrosage de 15° à 360°
• Débit maxi 15 l/mn • Pontée reglable

MAX 16 l/min · 2bar min ○ 4bar max · 15-360° · 500 m² r. 13 m

GF80007206	pack	Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**	**12** Pcs	**3,20** Kg	

ARROSAGE DE SURFACE
12/ AQUABAG

Pour les petits jardins, les terrasses ou les balcons, dévidoir compact et pratique, peu encombrant facile à utiliser et à entreposer. Pour arroser les plantes et les fleurs ou pour nettoyer chaque surface, il est idéal en toutes les occasions.

MADE IN ITALY

aquabag MAXI



16,5 m

Dévidoir portable “AQUABAG MAXI”

Conçu pour n’importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens.
S’enroule manuellement, transportable et facile à ranger.
• 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé • 2 raccords rapides
• nez de robinet 3/4”• lance d’arrosage ergonomique 8 jets.

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm · ø 9 mm · L-34,2cm W-21,4 cm H-34cm


GF80005608R	pack		Box (LxWxH) cm **42x36x35**	**2** Pcs	**7,00** Kg

8 004779 023170

8 jet







MADE IN ITALY

aquabag



11,5 m

Mini dévidoir “AQUABAG”

Le nouveaux dévidoir en version mini est idéal pour irriguer les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d’utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique à l’usage; compact, léger et de design séduisant, il rend les moments passés en plein air encore plus agréables.• 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 m intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs) • 2 raccords à déclenchement • Lance d’arrosage ergonomique à débit variable “3 JET”
• nez de robinet “indoor-outdoor” ¾”, idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l’intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies…)

MAX 18 l min · 4 bar · ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm · ø 8 mm · L-32cm W-18 cm H-31cm


GF80005606R	pack		Box (LxWxH) cm **39x29x32**	**2** Pcs	**4,50** Kg

8 004779 019289

3 jet








ARROSAGE DE SURFACE
13/ DÉVIDOIRS

Pratiques à utiliser et de bel aspect, portables ou sur trolley, les dévidoirs adaptés aux jardins de toutes les dimensions. Disponibles également en version Ready, livrés montés et équipés d'accessoires, prêts pour être immédiatement utilisés.

MADE IN ITALY




Portable "MINI CONCEPT"
- Capacité : 20 m de tuyau de 1/2"
- Vendu avec raccords à déclic



GF80005838R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **1,00** Kg


8 004779 030079



MADE IN ITALY




Kit portable "MINI CONCEPT PLUS"
- Lance réglable
- Raccord automatique "Aquastop"
- 15 m de tuyau de 1/2"



GF80005846R | pack | Box (LxWxH) cm **29x15,5x29** | **1** Pcs | **2,60** Kg


8 004779 030086



MADE IN ITALY



Portable "REELY"
- Vendu avec raccord
- Capacité: 40 m de tuyau de 1/2"



GF80005740R | pack | Box (LxWxH) cm **39x14,5x37** | **1** Pcs | **1,76** Kg


8 004779 009440



MADE IN ITALY




Kit portable "REELY PLUS"
- 20 m de tuyau "beta" de 1/2" • Nez de robinet 3/4"
- 4 Raccords de 1/2"-5/8" • Lance réglable



GF80005817R | pack | Box (LxWxH) cm **39x23,5x39** | **1** Pcs | **3,61** Kg

8 004779 026171



MADE IN ITALY



Kit raccordement chariot/robinet
Comprend :
- 1,5 m de tuyau tressé de 1/2" • 2 raccords à déclic de 1/2"
- Raccord robinets de 3/4"

GF80007200R | pack | Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4** | **6** Pcs | **2,54** Kg

8 004779 072000



MADE IN ITALY



Chariot “EUROTANK”

• Capacité : 60 m de tuyau de 1/2”
• Vendu avec tous les raccords nécessaires

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005729R	pack	Box (LxWxH) cm **39x14,5x37**	**1** Pcs	**2,48** Kg	8 004779 005305



MADE IN ITALY




Chariot “EUROTANK PLUS”

• 20 m de tuyau “beta” de 1/2” • Raccord robinet 3/4”
• 4 Raccords de 1/2”-5/8” • Lance réglable

L-50cm W-36cm H-80cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005756R	pack	Box (LxWxH) cm **39x23,5x39**	**1** Pcs	**4,23** Kg	8 004779 005558





MADE IN ITALY



Chariot “TANK 2”

• Capacité : 70 m de tuyau de 1/2”
• Vendu avec tous les raccords nécessaires

L-52cm W-45cm H-90cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005744R	pack	Box (LxWxH) cm **40x16x40**	**1** Pcs	**2,88** Kg	8 004779 016752



MADE IN ITALY



Chariot “IDEA”

Dévidoir en plastique et métal, pratique et robuste, qui garantit des prestations optimales. Grâce au manche télescopique escamotable, il résulte peu encombrant et facile à ranger même dans les espaces réduits, pour qui souhaite une solution d’arrosage complète et multifonctionnelle.
• Avec roulettes et manche télescopique escamotable • Poignée antiglisse SOFT TOUCH
• Capacité max 60 m de tuyau ø½”

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005788R	pack	Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56**	**1** Pcs	**2,40** Kg	8 004779 018893



MADE IN ITALY



Chariot en métal “IDEA PREMIUM”

• Disques et tambour en acier traité anti corrosion • Manche télescopique escamotable
• Poignée antiglisse soft touch • 2 raccords rapides SOFT TOUCH
• Capacité max 60 m de tuyau ø½” • Très robuste

L-50cm W-36cm H-85cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005787R	pack	Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**	**1** Pcs	**3,40** Kg	8 004779 018886



MADE IN ITALY



Chariot en métal “METAL TANK 75”

• Structure en aluminium robuste et stable • Tambour en acier avec traitement anticorrosion
• Poignée télescopique rétractable • 2 raccords rapides SOFT TOUCH
• Capacité max max. 75 m de tuyau ø ½”

L-56cm W-43cm H-57cm | ø1/2”-5/8” 12 - 15 mm | ø 1/2” 40 m | ø 5/8” 35 m | ø 3/4” 30 m

GF80005829R	pack	Box (LxWxH) cm **55x22x45**	**1** Pcs	**7,00** Kg	8 004779 029776





ARROSAGE DE SURFACE

14/ DÉVIDOIRS "READY"

MADE IN ITALY

CONCEPT MINI



Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"


Livré assemblé et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance.
Fourni en plateaux palette de 120 x 80 cm comprenant 12 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 125 cm).


L-39cm W-29cm H-28cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 20 m | ø 5/8" 18 m

GF80005793R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **48** Pcs | **135** Kg

8 004779 014093







MADE IN ITALY

CONCEPT



Kit chariot "CONCEPT READY"


Chariot dévidoir en plastique et métal complètement monté et équipé, délivré en plateaux de palette 120 x 80 cm, de 6 unités par plateau, superposables jusqu'à 4 niveaux (H 240 cm).
• chariot avec roues et manche télescopique • lance à jet réglable moyenne
• 4 raccords automatiques Ø ½"-⅝" (mm. 12 - 15) et prise de robinet Ø ¾" (mm. 20 - 27) • tuyau 25 m Ø ½"


L-48cm W-39cm H-87cm | ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m

GF80005749R | pack | Box (LxWxH) cm **80x120x128** | **24** Pcs | **110** Kg

8 004779 015670







MADE IN ITALY



Kit chariot "IDEA PREMIUM READY"

Chariot dévidoir en métal avec roues. Fourni complètement monté et équipé, sur plateaux palette de 120 x 80 cm de 6 unités par plateau superposables jusqu'à 4 niveaux (240 cm de hauteur).
• Chariot avec roués et manche télescopique escamotable et poignée SOFT TOUCH antiglisse avec capacité maximum 60 m de tuyau de ½" • flasques et tambour en acier traité anti corrosion
• Lance d'arrosage ergonomique "3 JET" avec régulateur-modulateur de débit
• 4 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et nez de robinet ¾" • 25 m de tuyau ½" • très robuste

ø1/2"-5/8" 12 - 15 mm | ø 1/2" 60 m | ø 5/8" 50 m | ø 3/4" 40 m


L-50cm W-36cm H-85cm

GF80005789R | pack | Box (LxWxH) cm **85x122x242** | **24** Pcs | **168** Kg

8 004779 018909









Tuyaux pour un arrosage de grande qualité et extrêmement fiable. Dimensions et longueurs différentes pour tout type de jardin. Flexibles et maniables pour une utilisation agréable et sûre.

NEW



NEW FOAMED TECH

NON DEFORMABLE

TNT TRICOFLEX NON TORSION

STRONG

ø 1/2" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 8 bar
éclatement / 20 bar

ø 3/4" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 7 bar
éclatement / 20 bar

ø 5/8" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 8 bar
éclatement / 20 bar

Tuyau Trico Power

• Technologie TNT (Tricoflex Non-Torsion)
• Construction tricotée à 5 couches avec PVC expansé recyclé noir • Garantie de 30 ans



GF80007108R	ø 1/2" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 33x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 045820
GF80007109R	ø 1/2" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x13	1 Pcs	3,35 Kg	8 004779 045837
GF80007110R	ø 1/2" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 38x18,6	1 Pcs	6,70 Kg	8 004779 045844
GF80007111R	ø 5/8" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,20 Kg	8 004779 045851
GF80007112R	ø 5/8" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,70 Kg	8 004779 045868
GF80007113R	ø 5/8" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x22	1 Pcs	7,40 Kg	8 004779 045875
GF80007114R	ø 3/4" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x20	1 Pcs	5,40 Kg	8 004779 045882
GF80007115R	ø 3/4" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 45x25	1 Pcs	10,90 Kg	8 004779 045899

NEW



ANTI KINK

ANTI TORSION

ø 1/2" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 8 bar
éclatement / 15 bar

ø 3/4" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 6 bar
éclatement / 15 bar

ø 5/8" CONDITIONS D'UTILISATION
travail / 8 bar
éclatement / 15 bar

Tuyau Trico Star

• Construction tricotée à 5 couches avec PVC expansé recyclé noir • Protection anti-algues • Garantie de 15 ans



GF80007011R	ø 1/2" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 30x9	1 Pcs	1,90 Kg	8 004779 070112
GF80007012R	ø 1/2" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 35x9,5	1 Pcs	3,10 Kg	8 004779 070129
GF80007107R	ø 1/2" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 36x16	1 Pcs	6,20 Kg	8 004779 045813
GF80007013R	ø 5/8" 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,10 Kg	8 004779 070136
GF80007014R	ø 5/8" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 36x13	1 Pcs	3,50 Kg	8 004779 070143
GF80007015R	ø 5/8" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 40x20	1 Pcs	7,00 Kg	8 004779 070150
GF80007016R	ø 3/4" 25 m	Box (LxWxH) cm ø 37x21	1 Pcs	5,35 Kg	8 004779 070167
GF80007017R	ø 3/4" 50 m	Box (LxWxH) cm ø 43x24	1 Pcs	10,65 Kg	8 004779 070174





LIGHT

ø 1/2”
CONDITIONS D’UTILISATION
travail / 6 bar
éclatement / 15 bar

ø 5/8”
CONDITIONS D’UTILISATION
travail / 6 bar
éclatement / 15 bar

Tuyau Alpha
• Construction renforcée à 3 couches avec maillage et PVC recyclé noir • Légère et facile à manipuler • Garantie de 5 ans



GF80007091R	ø 1/2” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 32x7	1 Pcs	1,20 Kg	8 004779 070914
GF80007092R	ø 1/2” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 32x10	1 Pcs	2,00 Kg	8 004779 070921
GF80007094R	ø 5/8” 15 m	Box (LxWxH) cm ø 31,5x8,5	1 Pcs	1,45 Kg	8 004779 070945
GF80007095R	ø 5/8” 25 m	Box (LxWxH) cm ø 38x9	1 Pcs	2,40 Kg	8 004779 070952



Kit de tuyau « Trico Power Kit »

- 15 m de tuyau Trico Power de 5/8”
- Lance d’arrosage réglable
- Raccord de robinet 3/4”
- Raccords pour tuyau 1/2”–5/8” : type standard (« ouvert ») et type à arrêt d’eau (« Aquastop »)

80007116R	ø 5/8” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 38x9,5	1 Pcs	2,60 Kg

8 004779 045905



Kit de tuyau « Trico Star Kit »

- 25 m de tuyau Trico Power de 1/2”
- Lance d’arrosage réglable
- Raccord de robinet 3/4”
- Raccords pour tuyau 1/2”–5/8” : type standard (« ouvert ») et type à arrêt d’eau (« Aquastop »)

GF80007027R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 39x10,5	1 Pcs	3,50 Kg

8 004779 070273



Kit de tuyau « Alpha Kit »

- 25 m / 15 m de tuyau Alpha de 1/2” • Lance d’arrosage réglable
- Raccord de robinet 3/4”• Raccords pour tuyau 1/2”–5/8” : type standard (« ouvert ») et type à arrêt d’eau (« Aquastop »)

GF80007028R	ø 1/2” 15 m		Box (LxWxH) cm ø 31x9	1 Pcs	1,60 Kg
GF80007029R	ø 1/2” 25 m		Box (LxWxH) cm ø 36x9	1 Pcs	2,30 Kg

8 004779 070280

8 004779 070297



MADE IN ITALY



Support mural métallique pour tuyau d’arrosage

- À fixer au mur pour soutenir le rouleau de tuyau d’arrosage
- Kit de fixation murale inclus

GF80005844R	pack		Box (LxWxH) cm 40x28x20,5	8 Pcs	3,84 Kg

8 004779 030659

MADE IN ITALY



Support mural pour tuyau d’arrosage

- À fixer au mur pour soutenir le rouleau de tuyau d’arrosage

GF80007040R	pack		Box (LxWxH) cm 38,5x29x30	8 Pcs	2,40 Kg

8 004779 070402

TUYAUX SPECIAUX

Tuyau microperforé

Tuyau microperforé à trois canaux pour un arrosage nébulisé
• 15 m de tuyau (GF80007032) • 7,5 m de tuyau (GF80007031)





25 cm | Included | Included

GF80007032R	15 m		Box (LxWxH) cm ø 36x3	1 Pcs	1,32 Kg
GF80007031R	7,5 m		Box (LxWxH) cm ø 29x3	1 Pcs	0,72 Kg

8 004779 070327

8 004779 070310







Tuyauporeux ø1/2”

L’idéal pour l’arrosage localisé de groupes de plantes, haies, plates-bandes, potagers et vergers.
Par l’intermédiaire d’une arrivée d’eau lente et progressive, il est possible d’économiser jusqu’à 50% d’eau tout en maintenantle sol suffisamment humide et en évitant une évaporation excessive.
• 15 Mètres • Vendu avec bouchon de fin de ligne • Raccord mâle • Pression maximum d’utilisation : 2 bar




2 Bar max | STOP | Included | Included

GF80002300R	15 m		Box (LxWxH) cm ø 30x10	1 Pcs	1,36 Kg
GF80002304R	25 m		Box (LxWxH) cm ø 30x15	1 Pcs	2,30 Kg

8 004779 004292

8 004779 045745





Kit tuyau 10 m en spirale Plus


• 10 m de tuyau en spirale extensible • Raccord robinet 1/2”-3/4”
• Raccords SOFT TOUCH “ouverts” • Pistolet à jet “8 Jet Easy Plus”
• Anneau adaptateur pour robinets de cuisine et salle de bains • Supports pour fixation murale


ø 1/2” 15 x 21 mm | ø 3/4” 20 x 27 mm | ø 3/4 GAS



GF80007233R	pack		Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	4 Pcs	5,50 Kg

8 004779 021626





Kit tuyau 10 m en spirale

• 10 m de tuyau en spirale extensible • Raccord robinet 3/4”
• Raccords “ouverts” • Lance réglable


ø 3/4” 20 x 27 mm



GF80007204R	pack		Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	1 Pcs	0,92 Kg

8 004779 072048







“AQUAPOP JOY”
Kit tuyau auto-extensible pour l’arrosage de plantes et fleurs et pour le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour de petits jardins, terrasses ou balcons. Pratique, léger et facile à utiliser, grâce au tuyau qui s’allonge tout seul jusqu’à 15 m sous la pression de l’eau. Après usage, le tuyau vide, peut être retiré et compacté dans un petit espace.
• Tuyau auto-extensible de différentes longueurs : jusqu’à 7,5m / 15m / 22,5m
• Lance
• Connecteurs de tuyau à clic• Connecteur de robinet 3/4”

7,5m GF80007452R	pack		Box (LxWxH) cm **39x72x20**	**10** Pcs	**3,2** Kg
15m GF80007453R	pack		Box (LxWxH) cm **44x36x29,5**	**10** Pcs	**6,2** Kg
22,5m GF80007454R	pack		Box (LxWxH) cm **49x42x28**	**10** Pcs	**8,7** Kg

8 004779 043178
8 004779 043185
8 004779 043222



EXTENDABLE DURING USE · balcony · garden · car · camping

ARROSAGE DE SURFACE
17/ AQUAFLORA SMART 16

• **AUTONOME:** il fonctionne sans batteries, ni électricité et sans branchement au robinet.
• **INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR:** il peut être utilisé en toute sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation.
• **RÉGLABLE:** pour arroser jusqu’à 16 pots d’appartement de moyennes dimensions pendant 14 à 18 jours.
• **SIMPLE ET FIABLE:** grâce à un doseur automatique, il distribue une quantité d’eau suffisante et contribue à conserver un indice d’humidité idéal de la terre. Il est doté d’un réservoir de 18 litres et peut distribuer de 1 à 2 litres d’eau par jour à des intervalles prédéfinis et réguliers. Pourvu d’un dispositif anticalcaire.
Facile à utiliser, pratique.

aquaflora smart16
MADE IN ITALY


Système d’arrosage pour appartement
Dispositif indépendant et ultrafacile permettant d’arroser jusqu’à 16 pots de plantes d’appartement de moyennes dimensions pendant 14/18 jours. Grâce à son système de dosage automatique, seule la quantité d’eau nécessaire à maintenir le bon niveau d’humidité de la terre est débitée.
• Réservoir de 18 l • Distribution de 1 à 2 l d’eau par jour


H2O SAVING · IN · OUT

GF80006300R	pack		Box (LxWxH) cm **39x25,5x25**	**1** Pcs	**2,99** Kg


8 004779 063008

• COMPREND:
1 distributeur doseur automatique
1 conteneur de 18 l
30 m de tuyau capillaire en PVC
16 supports pour tuyau
20 bouchons
Notice
FONCTIONNE:
• sans électricité
• sans pile
• sans raccordement à robinet











Programmateurs électroniques qui permettent de sélectionner les arrosages pour soigner avec plus d'efficacité les plantes et les fleurs.


DIGIT 1

NEW

Programmateur d'arrosage numérique à une voie avec écran LCD, conçu pour gérer l'irrigation automatique des jardins, potagers et espaces verts avec précision et simplicité. Il permet de définir l'heure de démarrage, la durée d'arrosage et la fréquence d'irrigation, en s'adaptant à différents besoins d'arrosage. Il dispose de 3 programmes d'irrigation indépendants, d'une fonction d'arrosage manuel temporisé et d'une option de démarrage différé. Équipé d'un système de sécurité qui coupe automatiquement l'arrivée d'eau lorsque les piles sont faibles.

- 3 programmes d'irrigation indépendant • Écran LCD facile à lire • Fonction d'arrosage manuel temporisé • Démarrage différé programmable
- Vanne à bille pour une meilleure fiabilité • Coupure automatique de l'eau en cas de batterie faible • Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (LR6)
- Pression maximale de service : 8 bar(s)





GF80006029R	pack	Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg

8 004779 045554




DIAL 1

NEW

Programmateur d'arrosage à programmation par molette unique, idéal pour l'irrigation des jardins, potagers, massifs fleuris et pelouses. Il permet de sélectionner parmi 16 programmes d'arrosage prédéfinis combinant fréquence et durée d'irrigation pour une utilisation simple et intuitive. Il dispose d'une fonction d'arrosage manuel pour les besoins ponctuels, d'une option de démarrage différé jusqu'à 23 heures et d'un système de sécurité qui interrompt automatiquement l'arrivée d'eau lorsque les piles sont faibles.

- 16 programmes d'irrigation prédéfinis • Fonction d'arrosage manuel temporisé • Démarrage différé programmable jusqu'à 23 heures
- Vanne à bille pour une meilleure fiabilité • Coupure automatique de l'eau lorsque les piles sont faibles
- Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (LR6) • Pression maximale de service : 8 bar(s)





GF80006027R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045530


DIAL 2

NEW

Programmateur d'arrosage à double molette, idéal pour l'irrigation des jardins, potagers, massifs fleuris et pelouses. Il offre un choix de 110 programmes d'irrigation prédéfinis, avec des cycles d'arrosage allant de 1 heure à 7 jours et des durées d'arrosage de 1 à 120 minutes. Il dispose d'une fonction d'arrosage manuel pour les besoins ponctuels, d'une option de démarrage différé jusqu'à 23 heures et d'un système de sécurité qui interrompt automatiquement l'arrivée d'eau lorsque les piles sont faibles.

- 110 programmes d'irrigation prédéfinis • Fonction d'arrosage manuel temporisé • Démarrage différé programmable jusqu'à 23 heures
- Vanne à bille pour une meilleure fiabilité • Coupure automatique de l'eau lorsque les piles sont faibles • Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (LR6)
- Pression maximale de service : 8 bar(s)





GF80006028R	pack		Box (LxWxH) cm **17x13x18**	**2** Pcs	**1,00** Kg	8 004779 045547


ZONE 2

NEW

Programmateur d'arrosage à deux voies avec quatre molettes de réglage, idéal pour l'irrigation simple et indépendante des jardins, potagers, massifs fleuris et pelouses. Les quatre molettes permettent de sélectionner parmi 110 programmes d'irrigation prédéfinis et de régler indépendamment la fréquence et la durée d'arrosage pour chaque sortie, offrant ainsi une flexibilité maximale pour la gestion de différentes zones d'arrosage. Il comprend une fonction d'arrosage manuel pour les besoins ponctuels, une option de démarrage différé jusqu'à 23 heures et un système de sécurité qui coupe automatiquement l'alimentation en eau lorsque les piles sont faibles. • 110 programmes d'irrigation prédéfinis • 2 sorties indépendantes programmables séparément • Réglages dédiés de la fréquence et de la durée d'arrosage pour chaque zone • Démarrage différé programmable jusqu'à 23 heures pour chaque sortie • Fonctions d'arrosage manuel et d'arrosage manuel temporisé • Vannes à bille pour une meilleure fiabilité et une plus grande durabilité

- Coupure automatique de l'eau en cas de batterie faible • Fonctionne avec 2 piles AA 1,5 V (LR6)
- Pression maximale de service : 8 bar(s)





GF80006030R	pack		Box (LxWxH) cm **17,5x17x19**	**2** Pcs	**1,50** Kg	8 004779 045561

AQUATIME SOLAR UNO.3

Kit d'arrosage avec programmateur pour 20 pots/zones AQUATIME Solar UNO.3


Programmateur d'arrosage alimenté par énergie solaire prêt à l'emploi :


- **AUTONOME** : Grâce au panneau solaire intégré (≈3500 mm²) et au système de pompe, il ne nécessite pas de prise électrique ni de raccordement à l'alimentation en eau.
- **ÉCOLOGIQUE :** Alimenté par l'énergie solaire, même par temps nuageux, grâce à 3 piles NiMH AA 1,2V (HR6) rechargeables, d'une capacité minimale de 2000 mAh chacune (non incluses dans le kit).
- **SIMPLE et SÛR :** Il suffit de placer le filtre lesté dans un récipient rempli d'eau et de sélectionner l'un des 13 programmes prédéfinis en tournant le bouton (La fonction d'arrosage manuel est disponible : il suffit de tourner la molette jusqu'à la position MAN.). De plus, les composants électroniques sont protégés de l'eau et de l'humidité.
- **PRATIQUE :** Grâce au crochet à l'arrière, vous pouvez suspendre le programmateur au mur ou, en pliant le support, le poser directement sur une surface plane.
- **KIT PRÊT À L'EMPLOI** : Le kit contient tout le nécessaire pour l'irrigation goutte-à-goutte jusqu'à 20 zones/pots.




- 1 programmateur d'arrosage
- 1 filtre lesté
- 1 valve anti-siphon
- 20m de tuyau capillaire 4x6
- 20 piquets pour tuyau capillaire 4x6
- 20 goutteurs autocompensants (2 l/h)
- 2 connecteurs droits
- 2 coudes
- 20 connecteurs en T
- 4 bouchons fin de ligne

GF80006165R	pack	Box (LxWxH) cm **31x18x23**	**2** Pcs	**2,20** Kg	8 004779 044021







UK CA · CE · OUT · INLET FILTER · WALL



Palbox 12 pcs AQUATIME SOLAR display

Présentoir en carton autoportant avec crowner. Il est livré assemblé et rempli de produits.
Il contient : 12 pcs AQUATIME
Dimensions ouvertes : 50 x 40 x 140 cm (H)

GF80176165R	pack	Box (LxWxH) cm **50x40x73** In Store (LxWxH) cm **50x40x140**	**12** Pcs	**16** Kg	**EAN** 8004779044021





19/ AUTRES

MADE IN ITALY



Brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.

- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure



GF80005175R	pack		Box (LxWxH) cm **40x28x20,5**	**6** Pcs	**2,47** Kg

8 004779 002137


MADE IN ITALY



Kit brosse rotative à engrenages

Brosse rotative pour le lavage auto avec système d'engrenages qui permettent de l'utiliser même à basses pressions.

- Bord en polypropylène souple antichoc
- Corps extérieur en polycarbonate transparent
- Poils en PVC souple, type plume, antirayure
- Lance réglabler
- Raccord avec robinet régulateur



GF80005233R	pack		Box (LxWxH) cm **46x46,5x19,5**	**6** Pcs	**4,16** Kg

8 004779 038747


MADE IN ITALY



Brosse fixe "promotionnelle"

Brosse pratique et économique pour le lavage de la voiture

- Fabriquée à partir de matériaux souples antichoc



GF80005218R	pack		Box (LxWxH) cm **36,5x27,5x39**	**12** Pcs	**2,49** Kg

8 004779 052187

MADE IN ITALY



Douche de jardin

Douche utilisable n'importe où, il suffit de la brancher à un réseau d'eau. Composée de tubes démontables en aluminium anodisé, sa stabilité est assurée par son trépied de soutien. Pourvue d'un robinet pour régler et fermer l'arrivée d'eau. Hauteur 2 m.



GF80005461R	pack		Box (LxWxH) cm **80x24x17**	**4** Pcs	**3,85** Kg


Douche


robinet monté sur un trépied amovible

8 004779 003691

MADE IN ITALY



Chariot de collecte « SACK TROLLEY »

Léger et facile à manœuvrer, ce chariot est idéal pour la collecte des tontes de gazon, des feuilles et de tous types de déchets, en intérieur comme en extérieur. Compatible avec la plupart des sacs poubelle de 100 L.

GF80005770R	pack		Box (LxWxH) cm **40x16x40**	**1** Pcs	**2,86** Kg

8 004779 045523



Le projet Unconventional est né du désir de déconstruire la vision du jardinage traditionnel et d'éveiller la curiosité, l'émerveillement et un sentiment d'appartenance. Les produits d'irrigation ont été sortis de leur « habitat naturel » et ne sont plus représentés de la manière habituelle dont les gens les utiliseraient.
À la place, ils ont été dotés d'une touche de style de vie et transformés en véritables accessoires avec leur propre caractère distinctif et attrayant.

BE DIFFERENT.
BE UNCONVENTIONAL.

La référence à leur contexte d'origine demeure, mais elle se trouve maintenant en arrière-plan, comme un cadre décoratif. Les synergies créées entre les couleurs, les formes, les matériaux et les gestes imprègnent le contenu visuel des images, mettant en avant la vision personnelle du style du spectateur et lui permettant d'interpréter le contexte par lui-même. Passer du temps dans les espaces extérieurs signifie les personnaliser, les connecter à nos propres vies et les modeler selon nos désirs.

Voici GF Garden.
Des formes sobres.
Des lignes audacieuses.
Des couleurs pures.
Apportez du style aux espaces extérieurs.
Révolutionne le concept de jardinage traditionnel.

PRO25 aquapop™ GREY


AQUAPOP GREY PRO 15/25 m

Tuyau auto-extensible en tissu

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4”
- conteneur et système d’accrochage au robinet

MAX 18 l/min 4 bar







GF80287699R	
Box (LxWxH) cm **40x35,5x35**	
Pcs 2	8 004779 040160
Kg 4,8	



aquapop™ GREY EASY

AQUAPOP GREY EASY 15/25/30 m

Tuyau auto-extensible en tissu

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- Mini lance
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4”

MAX 14 l/min 4 bar



EASY15

GF80297696R	
Box (LxWxH) cm **25,5x9,7x25,5**	
15m **Pcs** 1	8 004779 040115
Kg 1	

EASY25

GF80297697R	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
25m **Pcs** 1	8 004779 040139
Kg 1,55	

EASY30

GF80297698R	
Box (LxWxH) cm **25,5x14,5x25,5**	
30m **Pcs** 1	8 004779 040146
Kg 1,88	

aquapop™ GREY

AQUAPOP GREY 25

Tuyau auto-extensible en tissu

- tuyau auto-extensible jusqu’à 25 m
- lance ergonomique 8 jets
- raccords tuyau à déclenchement, nez de robinet 3/4”
- conteneur

MAX 18 l/min 4 bar





GF80297700R	
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	
25m **Pcs** 2	8 004779 040306




Kit tuyau auto-extensible “AQUAPOP”
Kit tuyau auto-extensible pour l’arrosage de plantes et fleurs et le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l’utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et peut facilement être rangé à l’intérieur du conteneur fourni.

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 3 jets
- raccords tuyau à déclenchement
- nez de robinet 3/4”


aquapop 15

MAX 14 l/min 4 bar










GF80287600R	GF80277600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025914	8 004779 025907

GF80267600R	GF80297600R
Box (LxWxH) cm **42x36x24**	Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 2,6	**Kg** 2,6
8 004779 025891	8 004779 025921


aquapop 30

MAX 18 l/min 4 bar









GF80287603R	GF80277603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027697	8 004779 027680

GF80267603R	GF80297603R
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**	Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2	**Pcs** 2
Kg 4,5	**Kg** 4,5
8 004779 027673	8 004779 027703





aquabag MAXI

MADE IN ITALY · ø 8 mm · MAX 18 l/min · 4 bar



Dévidoir portable "AQUABAG MAXI"
Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.
- 16,5 mètres de tuyau flexible et tressé (15 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords rapides Soft Touch
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet "indoor-outdoor" 3/4", idéal pour chaque type de robinet, aussi ceux utilisés à l'intérieur (par ex. cuisine, salle de bain, buanderies...)









GF80285608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023217
Kg 7	

GF80275608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023200
Kg7	

GF80265608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023194
Kg 7	

GF80295608R	
Box (LxWxH) cm **42x36x35**	
Pcs 2	8 004779 023224
Kg 7	

aquabalcony

MADE IN ITALY · MAX 18 l/min · 4 bar · WALL

AQUABALCONY - Kit sellette porte-tuyau 10 m
Idéal pour arroser les plantes, fleurs et pots placés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce au double mode d'utilisation, à poser par terre ou à transporter, il se révèle extrêmement pratique Équipement inclus :
- 10 mètres de tuyau flexible • 2 raccords à déclenchement
- lance d'arrosage ergonomique 8 jets • Nez de robinet 3/4"



GF80285852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030697
Kg 7,5	

GF80275852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030680
Kg 7,5	

GF80265852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030673
Kg 7,5	

GF80295852R	
Box (LxWxH) cm **64x29x32**	
Pcs 6	8 004779 030710
Kg 7,5	

aquabag style

MADE IN ITALY | ø 8 mm | WALL | MAX 18 l/min 4 bar


Mini dévidoir “AQUABAG STYLE”


Le nouveau dévidoir en version mini est idéal pour les plantes, fleurs et pots situés sur les terrasses, balcons, vérandas et jardins de petites dimensions. Grâce à la double modalité d’utilisation, posable à terre ou transportable, il est extrêmement pratique. Il est équipé de:

- 11,5 mètres de tuyau flexible et tressé (10 intérieurs enroulables + 1,5 m extérieurs)
- 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH
- lance d’arrosage ergonomique 8 jets
- nez de robinet 3/4”

Enroulable et transportable / double usage / rangeable et accrochable au mur













GF80285628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038341
Kg 4,5	

GF80275628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038754
Kg 4,5	

GF80265628R	
Box (LxWxH) cm **33x30x31,5**	
Pcs 2	8 004779 038761
Kg 4,5	

CONCEPT easyguide with aqualight



NEW

MADE IN ITALY

MAX 18 l min 4 bar


Kit dévidoir Concept EasyGuide avec tuyau ultra-léger Aqualight 25

Dévidoir sur chariot en plastique et métal équipé du tuyau ultra-léger Aqualight 25. Pratique et facile à utiliser grâce au système de guidage du tuyau, qui permet un enroulement fluide et sans effort. Le tuyau fourni est jusqu'à trois fois plus léger qu'un tuyau d'arrosage traditionnel, rendant le chariot exceptionnellement léger et facile à manœuvrer. La poignée télescopique réduit l'encombrement pour le rangement, facilitant son stockage même dans des espaces restreints. Livré entièrement monté et prêt à l'emploi.

- Pistolet d'arrosage à 8 jets
- 4 raccords rapides SOFT TOUCH pour tuyaux de 1/2" à 5/8" (12–15 mm)
- 1 raccord de robinet 3/4" (20–27 mm)
- Tuyau ultra-léger Aqualight, 5/8"







GF80285882R	
Box (LxWxH) cm **80x120x55**	
Pcs 6	8 004779 045806
Kg 30	

CONCEPT


MADE IN ITALY


MAX 18 l min 4 bar



Kit portable "MINI CONCEPT READY 15"

Transportable et utilisable même en configuration murale grâce à ses fixations spéciales (non fournies). Livré monté et équipé de 15 m de tuyau, raccords et lance.





GF80285793R	
Box (LxWxH) cm **80x120x28**	
Pcs 12	8 004779 021145
Kg 30	



NEW

Ø 1/2" 12,5 mm

ANTI-KINK

ANTI-TORSION



Tuyau Aqualight Ultra 25

Innovant, ultra-léger et résistant aux plis. Fourni avec deux raccords rapides, il est exceptionnellement facile à manipuler, étant jusqu'à trois fois plus léger qu'un tuyau d'arrosage traditionnel. Son revêtement extérieur en polyester offre un agréable toucher doux, tandis que sa conception spéciale empêche les plis et les torsions pendant l'utilisation. Système breveté.

GF80007161	
Box (LxWxH) cm **36x36x20**	
Pcs 1	8 004779 045066
Kg 1,06	

MADE IN ITALY

WALL



Sellette porte-tuyau

Idéale aussi bien pour les tuyaux d'arrosage traditionnels souples que pour les tuyaux auto-extensibles. Double utilisation : à accrocher au robinet ou au mur.


GF80287044	
Box (LxWxH) cm **58x20x11,5**	
Pcs 8	8 004779 030666
Kg 1,1	

aquaflora holiday

Système autonome d'arrosage à gouttes pour plantes en pot.
Simple et pratique, le système aquaflora holiday, nécessite uniquement une bouteille d'eau de 0,5 à 2 litres pour fonctionner, évitant les déplacements des pots et plantes ou les raccordements d'urgence au réseau hydrique.

- **de la simplicité**: pour commencer l'arrosage, il suffit d'installer une bouteille d'eau sur le piquet, d'y faire un petit trou pour permettre l'échappement de l'air en excès, d'enfoncer le piquet dans le sol et de régler le débit d'eau désiré.
- **d'une arrosage efficace**: aquaflora holiday, grâce à une grille d'émission spéciale, distribue l'eau directement sur les racines, évitant les gaspillages inutiles et l'évaporation de celle-ci.
- **d'adaptabilité**: le système fonctionne avec tout type de pot, indépendamment de la forme et des dimensions.
- **utilisation en extérieur comme en intérieur**










"AQUAFLORA HOLIDAY" Mix color
Système d'arrosage pour plantes en pot idéal pour le bien-être de toutes les plantes de la maison pendant les excursions, déplacements et vacances.

"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS" Mix color
Emballage pratique accrochable de 3 pièces



6	6	6	6

GF80256343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 023330
Kg 2	

GF80256344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 023385
Kg 1,4	



Sunny Line, sure et ecologique
En exploitant de manière naturelle l'énergie des rayons solaires, les douches solaires SUNNY LINE produisent gratuitement de l'eau chaude : tout comme un panneau solaire, lorsqu'elle est branchée au réseau et exposée au soleil pendant environ 2 heures, la base du réservoir chauffe l'eau jusqu'à une température de 60°C. Cette eau, mélangée à de l'eau froide par un mitigeur, permet de distribuer environ **60 litres d'eau à 30°C.***
La large base assure une meilleure exposition aux rayons du soleil par rapport aux modèles à développement vertical.
La base du réservoir, constamment remplie du fait de son raccordement au réseau, assure stabilité et solidité. Le régulateur de pression garantit également une utilisation en toute sécurité.
*Les données varient en fonction des conditions atmosphériques et sont calculées sur la base de conditions optimales.



sunny niagara
solar shower

MADE IN ITALY

“SUNNY NIAGARA” douche solaire

La douche solaire Sunny NIAGARA utilise l’énergie solaire pour produire naturellement et gratuitement de l’eau chaude.

- Design moderne
- Mitigeur ergonomique qui garantit une précision de la température choisie et une sélection indépendante entre débit et température.
- Hauteur 2,10 m
- Réservoir plus grand et douchette de 20 cm de diamètre qui offrent un débit d’eau supérieur.
- Breveté





GF80286908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033995
Kg 9	

GF80276908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033988
Kg 9	

GF80266908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 033971
Kg 9	

GF80296908	
Box (LxWxH) cm **60x28x60**	
Pcs 1	8 004779 034008
Kg 9	



“SUNNY STYLE PREMIUM” douche solaire

La douche solaire “Sunny Style Premium” exploit l’énergie des rayons solaires en produisant écologiquement de l’eau chaude sans consommer de l’énergie électrique.

- mélangeur eau chaude e froide pour régler la température nécessaire
- base/réservoir stable et sure
- hauteur réglable de 1,40 à 2,10 m
- douchette extractible et réglable
- régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
- plug&play kit équipé de nez de robinet 3/4” , 2 raccords à déclenchement SOFT TOUCH et 10 m de tuyau sans phtalates pour le branchement au robinet
- Breveté

Sunny Style Premium

sunny
the solar shower

MADE IN ITALY




DETACHABLE AND ADJUSTABLE SHOWER HEAD


ADJUSTABLE HEIGHT


MIXER


PRESSURE REGULATOR












GF80005524	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019210
Kg 7,53	

GF80005525	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019227
Kg 7,53	

GF80005526	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019234
Kg 7,53	

GF80005523	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019203
Kg 7,53	

“SUNNY STYLE” douche solaire
La douche solaire “Sunny Style” exploit l’énergie des rayons solaires en produisant écologiquement de l’eau chaude sans consommer de l’énergie électrique.
- mélangeur eau chaude e froide pour régler la température nécessaire base/réservoir stable et sure
- hauteur utile 2 m
- régulateur de pression dans la base avec soupape de sécurité
- nez de robinet 3/4”
- Breveté

Sac conteneur “FOR”
Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, living, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et conserver les petits objets.

“For2” sac conteneur
Sac conteneur en plastique souple. Multifonction pour jardinage, shopping, mer, vie en plein air, camping. Simple et fonctionnel, il est idéal pour organiser et garder des objets de petites et moyennes dimensions.

Sunny Style

sunny the solar shower

FOR EVERYDAY

MADE IN ITALY

FOR2 EVERYDAY

MADE IN ITALY






ADJUSTABLE SHOWER HEAD


MIXER


PRESSURE REGULATOR

GF80287602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026133
Kg 3,2	

GF80287606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029738
Kg 2,4	

GF80277602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026126
Kg 3,2	

GF80277606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029721
Kg 2,4	

GF80005520	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019135
Kg 6,38	

GF80005521	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019142
Kg 6,38	

GF80267602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026119
Kg 3,2	

GF80267606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029714
Kg 2,4	

GF80005522	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 019159
Kg 6,38	

GF80005519	
Box (LxWxH) cm **60x23x60**	
Pcs 1	8 004779 018794
Kg 6,38	

GF80297602	
Box (LxWxH) cm **38x28x60**	
Pcs 10	8 004779 026140
Kg 3,2	

GF80297606	
Box (LxWxH) cm **37x20x56**	
Pcs 4	8 004779 029745
Kg 2,4	

aquabag style aquabag MAXI aquaflora holiday







Carton Display
"AQUABAG STYLE" mix color
18 pz. (6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. lime)

GF80255628R	
Box (LxWxH) cm **72x54x103** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 44

Carton Display
"AQUABAG MAXI" color mix
12 pz.(4 pz. fuxia, 4 pz. blue, 4 pz. lime)

GF80255608R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 49,5

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY" color mix
160 pz.

GF80250080		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 15	**Pcs** 160	**EAN** 8004779023330

Carton Display
"AQUAFLORA HOLIDAY TRIS"
color mix 72 pz.

GF80250081		
Box (LxWxH) cm **82x42x63** In Store (LxWxH) cm **79x40x143**		
Kg 17,4	**Pcs** 72	**EAN** 8004779023385

MERCHANDISING



Carton Banner
"SUNNY STYLE"

GF21000609	
Box (LxWxH) cm **61x50x2,5**	
Pcs 1	**Kg** 0,5

sunny niagara
solar shower



Carton Display
"SUNNY NIAGARA" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80256909	
Box (LxWxH) cm **62x62x115**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 43

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" lime
4 pz. lime

GF80286909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033995

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" blue
4 pz. blue

GF80266909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033971

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" fuxia
4 pz. fuxia

GF80276909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779033988

Carton Display
"SUNNY NIAGARA" gray
4 pz. gray

GF80296909		
Box (LxWxH) cm **62x62x115**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 43	**Pcs** 4	**EAN** 8004779034008

sunny
the solar shower



Carton Display
"SUNNY STYLE" color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005919	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 29,5

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM"color mix
4 pz. (1 pz. gray, 1 pz. lime,
1 pz. fuxia, 1 pz. blue)

GF80005918	
Box (LxWxH) cm **62x62x95**	
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**	
Pcs 1	**Kg** 33,7

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" lime
4 pz. lime

GF80176074		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019210

Carton Display
"SUNNY STYLE" lime
4 pz. lime

GF80176070		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019135

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176075		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019227

Carton Display
"SUNNY STYLE" fuxia
4 pz. fuxia

GF80176071		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019142

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" blue
4 pz. blue

GF80176076		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019234

Carton Display
"SUNNY STYLE" blue
4 pz. blue

GF80176072		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019159

Carton Display
"SUNNY STYLE PREMIUM" gray
4 pz. gray

GF80176073		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 33,7	**Pcs** 4	**EAN** 8004779019203

Carton Display
"SUNNY STYLE" gray
4 pz. gray

GF80176069		
Box (LxWxH) cm **62x62x95**		
In Store (LxWxH) cm **62x62x171**		
Kg 29,5	**Pcs** 4	**EAN** 8004779018794

aquapop 15 aquapop 30 aquabalcony aquapop GREY



Carton Display
"AQUAPOP 15" mix color
20 pz. (6 pz. lime, 4 pz. fuxia, 6 pz. blue, 4 pz. gray)

GF80257651R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 31



Carton Display
"AQUAPOP 30" mix color
12 pz. (4 pz. lime, 2 pz. fuxia, 4 pz. blue, 2 pz. gray)

GF80257603R	
Box (LxWxH) cm **72x54x115** In Store (LxWxH) cm **72x54x160**	
Pcs 1	**Kg** 33



Carton Display
"AQUABALCONY" mix color
24 pz. (6 pz. lime, 6 pz. fuxia, 6 pz. blue, 6 pz. gray)

GF80255852R	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 37



Carton Display - 18pz
"AQUAPOP GREY 25"

GF80297709R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 56	**Pcs** 18	**EAN** 8004779040306



FOR EVERYDAY

PRO aquapop GREY



Carton Display "FOR" mix color
40 pz. (10 pz. lime, 10 pz. fuxia, 10 pz. blue, 10 pz. gray)

GF80257602	
Box (LxWxH) cm **72x54x102,5** In Store (LxWxH) cm **72x54x140**	
Pcs 1	**Kg** 20



Carton Display - 24pz
"AQUAPOP GREY PRO 25m"

GF80287708R		
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**		
Kg 73	**Pcs** 24	**EAN** 8004779040160



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 25m"

25m	GF80297706R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 90	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040139



Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 15m"

15m	GF80297705R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 87	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040115

Carton Display - 48pz
"AQUAPOP GREY EASY 30m"

30m	GF80297707R
Box (LxWxH) cm **80x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**	
Kg 105	**Pcs** 48	**EAN** 8004779040146

Carton Display
ULTRALIGHT 25 m 5/8"
21 pz.

GF8017161
Box (LxWxH) cm **82x60x115** In Store (LxWxH) cm **80x60x160**
Kg 45	**Pcs** 45	**EAN** 80047745066




WE ARE BLUE



La collection GF fabriquée avec du plastique collecté sur les côtes, les îles, les rivages et les rivières.

FOR OCEAN
GF COLLECTION



Qu'est-ce que la collection GF for ocean?

La collection FOR OCEAN est une sélection de produits GF, fabriqués avec +50% et + 80 %* ocean-bound recycled plastic: des déchets plastiques (en particulier des bouteilles) collectés sur les côtes, les îles et les rivières, et transformés en nouvelle matière première.
*Pourcentage calculé sur le poids du produit tuyau exclu (lorsqu'il est présent) et varie en fonction du produit.

Qu'est-ce que le OCEAN-BOUND PLASTIC spécifiquement?

Il est défini comme des déchets plastiques « à risque de finir dans l'océan » (on estimé qu'environ 80 % des déchets plastiques marins proviennent de sources terrestres). La certification divise ces déchets plastiques en 3 catégories principales :
1 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 50 km de la côte
2 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rivières ou dans les rivières
3 / Déchet plastique non correctement collecté et situé à moins de 200 mètres des rives

in collaboration with
#tide
OCEAN MATERIAL



#TIDE OCEAN MATERIAL

Tide Ocean SA est une entreprise suisse qui collecte du plastique à 100 % 100% ocean-bound plastic et le transforme en une ressource précieuse. Le processus de recyclage primé est entièrement mécanique et a été développé en étroite collaboration avec l'Université suisse des sciences appliquées. #tide® n'utilise pas de plastique vierge dans ses procédés. Grâce à ses normes éthiques rigoureuses et à la transparence de sa chaîne d'approvisionnement, #tide® est la marque la plus fiable en matière de consommation responsable de plastique. tide.earth/EN/



1.Collecter Ocean–Bound Plastic:

La coordination des groupes de pêcheurs en Asie du Sud-Est, qui à leur tour collectent les déchets plastiques (notamment les bouteilles en plastique) sur les îles, les plages et le long des côtes.



2. Trier et traiter les déchets plastiques en matière première recyclée:

Le processus est supervisé et contrôlé par une branche spécialisée d'une université suisse.



3. Vendre des matières premières recyclées et certifiées:

Tout est certifié 100% ocean-bound plastic.

Aquabag 11,5 m and 16,5 m

Conçu pour n'importe quelle utilisation qui requiert un produit compact, idéal pour arroser balcons, terrasses et jardins moyens. S'enroule manuellement, transportable et facile à ranger.

- 11,5/16,5 mètres de tuyau flexible et tressé
- 2 raccords rapides • nez de robinet 3/4"
- lance d'arrosage ergonomique

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

MADE IN ITALY

Pourcentage calculé sur le poids du produit, à l'exclusion du tuyau





Aquabag 16,5 m

GF80655608
Box (LxWxH) cm **42x36x35**
Pcs 2
Kg 7
8 004779 044076

Aquabag 11,5 m

GF80655606
Box (LxWxH) cm **39x29x32**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044069

Aquapop 15m e 30m

Kit tuyau auto-extensible pour l'arrosage de plantes et fleurs et le nettoyage de surfaces externes. Idéal pour jardins, terrasses ou balcons. Après l'utilisation, une fois le tuyau vidé, il redevient compact et peut facilement être rangé à l'intérieur du conteneur fourni.

- tuyau auto-extensible de différentes tailles
- minilance ergonomique ou lance ergonomique 3 jets
- raccords tuyau à déclenchement • nez de robinet 3/4"

+80%* RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC

Pourcentage calculé sur le poids du produit, à l'exclusion du tuyau





Aquapop 15 m

GF80657701
Box (LxWxH) cm **42x36x24**
Pcs 2
Kg 2,6
8 004779 044045

Aquapop 30 m

GF80657702
Box (LxWxH) cm **40,5x35,5x35**
Pcs 2
Kg 4,5
8 004779 044052

Aquaflora Holiday Single and Tris
Un système d'arrosage goutte à goutte pour les plantes en pot. Pour commencer l'arrosage, il suffit de fixer une bouteille en plastique d'une capacité de 0,5 à 2 litres, remplie d'eau sur le pic, percer un petit trou dans le fond retourné afin que l'air puisse s'échapper, puis pousser le pic dans le sol et ajuster le débit d'eau selon les besoins. Il intègre une grille de sortie spéciale qui délivre chaque goutte successive directement aux racines, évitant ainsi le gaspillage et l'évaporation de l'eau

+50% RECYCLED OCEAN BOUND PLASTIC 1x

MADE IN ITALY



aquaflora holiday 1x 3x



Aquaflora Single

GF80656343	
Box (LxWxH) cm **38,5x29x30**	
Pcs 24	8 004779 044601
Kg 2	

Aquaflora Tris

GF80656344	
Box (LxWxH) cm **37x24x19,5**	
Pcs 6	8 004779 044106
Kg 1,4	



aquapop 15

aquapop 30



Carton Display "AQUAPOP 30 m
12 pz.

GF80657704		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 38	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044052

Carton Display "AQUAPOP 15 m
16 pz.

GF80657703		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 32	**Pcs** 16	**EAN** 8004779044045

aqualbag 11,5

aqualbag 16,5



Carton Display "AQUABAG 16,5 m
12 pz.

GF80656088		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 44	**Pcs** 12	**EAN** 8004779044076

Carton Display "AQUAPOP 11,5 m
14 pz.

GF80656077		
Box (LxWxH) cm **80x40x115** In Store (LxWxH) cm **80x40x140**		
Kg 48	**Pcs** 14	**EAN** 8004779044069

MERCHANDISING

aquaflora holiday







Carton Display
"AQUAFLORA" 1X
80 pz.

Carton Display
"AQUAFLORA" TRIS
36 pz.

GF80650080		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 25	**Pcs** 80	**EAN** 8004779044601

GF80650081		
Box (LxWxH) cm **40x40x115** In Store (LxWxH) cm **40x40x140**		
Kg 33	**Pcs** 36	**EAN** 8004779044106

Floor Totem
GF21001969
Box (LxWxH) cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152

Totem Video
GF21001135
Box (LxWxH)cm 52x152x10
In Store (LxWxH) cm 56x56x152




G.F.

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C124723

2027

GF PRO
UNCONVENTIONAL GARDEN
OCEAN WE ARE BLUE

G.F. srl
Via dell'Industria, 1
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225
42015 Correggio (RE) - ITALY

CATALOGO GF 2027
FRANCESE
GF89990056 / 08.2026

8 004779 045301