

2024  
ORIGINAL  
GARDEN



G.F. srl - Via dell'Industria, 1  
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225  
42015 Correggio (RE) - ITALY  
[www.gfgarden.it](http://www.gfgarden.it)

ORIGINAL GARDEN 2024  
ITALIANO



GF89991000 / 07.2023



ORIGINAL GARDEN 2024

IT



2024  
ORIGINAL  
GARDEN



## Legenda packaging

Art.
8000.5020
8000.3020
8004.3020


sfuso




sfuso ean




pendaglio




cavallotto




blister




fascia cartone



scatola



dispenser



# INDICE

## Irrigazione di Superficie

01. Prese rubinetto .....	14
02. Raccordi .....	18
03. Linea Grande Portata .....	22
04. Linea Metal .....	24
05. Lance .....	26
06. Lance ergonomiche .....	28
07. Pistole .....	30
08. Pistole multigetto .....	32
09. Bagnafiori .....	34
10. Irroratori circolari .....	36
11. Irroratori oscillanti .....	38
12. Irroratori pulsanti .....	40
13. Aquabag .....	42
14. Avvolgitubo .....	44
15. Avvolgitubo "Ready" .....	48
16. Tubi .....	53
17. Kit tubi & accessori .....	55
18. Tubi speciali .....	56

## Microirrigazione - Goccia a Goccia

19. Aquaflora Smart 16 .....	60
20. Programmatori .....	61
21. Gocciolatori .....	64
22. Microirrigatori .....	66
23. Accessori linea primaria .....	69
24. Accessori linea secondaria .....	71
25. Accessori universali e kit .....	72

## Irrigazione Interrata

26. Irrigazione Interrata .....	78
27. Irrigatori "turbina" .....	79
28. Pop up .....	80
29. Elettrovalvole .....	81
30. Accessori .....	82

## Outdoor Living

31. Varie .....	88
-----------------	----

## Sommario .....

92
----





**G.E.** since 1966

**sede centrale**  
CORREGGIO  
(REGGIO EMILIA)  
ITALY

Esportazioni  
in piu di 50 paesi



Un'azienda verticalmente integrata,  
dalla progettazione del prodotto,  
alla produzione degli stampi,  
fino allo stampaggio ad iniezione e montaggio.







## Mission

Il nostro obiettivo è quello di fare del giardinaggio un'esperienza di assoluto benessere.

La passione ci guida verso la ricerca di nuovi prodotti di alta qualità.

La flessibilità ci aiuta ad affrontare ogni nuova sfida.

## Punti di forza

Un quadro completo: reparto ricerca e sviluppo, team marketing dinamico e creativo per seguire il processo di sviluppo prodotto, dalla creazione del design del prodotto sino alla presentazione sul mercato. Un' eccellente qualità grazie all'attenta selezione dei materiali e ad un efficiente e tecnologico sistema produttivo. Un sistema logistico e commerciale efficace che assicura una distribuzione capillare ed un attento servizio clienti.

Capacità d'innovazione

Elevata qualità

Made in Italy

Consegna veloce e dedicata

Supporto vendite flessibile


Design e produzione

personalizzata



18

HSK63A



## La passione ci guida nella ricerca del massimo della qualità per i nostri prodotti

“L’atteggiamento che ci guida è il progressivo sviluppo e la ricerca continua di prodotti di qualità ed innovazione. La passione, la creatività e la competenza creano prodotti che uniscono design, emozione, funzionalità e passione per l’outdoor – indoor living.”

I nostri prodotti nascono dal desiderio di anticipare i bisogni per tradurli nei nuovi trend di mercato, partendo dalle esigenze dell’utente finale, per osservare la soddisfazione nell’acquistare prodotti esteticamente piacevoli, di alta qualità e semplici da utilizzare.

Un’azienda interamente italiana caratterizzata da un concept di prodotto originale e distintivo. Eccellenza made in Italy.

## Ricerca ed evoluzione continua

Siamo guidati dalla passione nel ricercare un costante progresso innovativo, prodotti di alta qualità, senza mai accontentarci dei risultati ottenuti fino ad ora. Affrontiamo ogni nuova sfida dando il nostro meglio per ottenere il meglio. Utilizzando un elemento essenziale come l’acqua, il nostro sogno è fare di ogni spazio in giardino una fonte inesauribile di benessere.

Un’azienda internazionale che opera in oltre 50 paesi. Abbiamo 50 anni di esperienza nello stampaggio termoplastico e nella progettazione, altamente tecnica, degli stampi. I nostri prodotti nascono dal desiderio di rimanere un passo avanti alle richieste dei nostri clienti e reinterpretare le tendenze del mercato. Iniziamo con le esigenze dell’utente finale, al fine di creare prodotti tecnici, di alta qualità, semplici da usare, che sicuramente supereranno le aspettative. Un’azienda con una struttura compatta ed un business model basato sull’efficienza che, ci permettono di garantire il massimo della qualità ed affidabilità, partendo dal concetto fino alla vendita. Offriamo la nostra conoscenza professionale per creare prodotti che uniscono design, emozione, funzionalità e passione per la cura degli spazi verdi.

## Ecologia

Sfruttare le risorse che la natura ci offre in modo consapevole è oggi una necessità assoluta. Rispettarle e dividerle diviene un "modo di essere", un modello a cui fare riferimento. Con questa consapevolezza G.F. affronta il futuro mettendo a disposizione la propria competenza professionale per creare prodotti che uniscono la loro utilità al rispetto dell'ambiente. **Certificazione sistema ambientale ISO 14001:2015** G.F. è da sempre molto attenta agli aspetti della sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale. La certificazione ISO 14001:2015 attesta il costante impegno nel controllo delle proprie prestazioni produttive nel rispetto della Politica Ambientale aziendale. Attraverso la sensibilizzazione ad ogni livello dell'organizzazione interna tramite

la definizione di obiettivi e traguardi documentati, G.F. si impegna a migliorare costantemente secondo la propria politica ambientale. **G.F. Eco product** Eco sostenibilità significa anche e soprattutto concepire prodotti che sfruttino energie alternative non inquinanti. Un esempio su tutti nella vasta produzione G.F. è la gamma di docce solari G.F. SUNNY: energia pura al servizio dell'uomo sfruttando  
Natura  
Risorse  
Utilizzo consapevole  
Rispetto ambientale



Natura



Risorse



Utilizzo consapevole



Rispetto ambientale



## È la qualità che fa la differenza

Il continuo miglioramento della qualità di prodotti e servizi, l'utilizzo di materiali di prima scelta, il controllo di prodotti e processi, la valutazione della customer satisfaction, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale: queste le priorità che ci hanno da sempre guidato. La conformità alle normative **UNI EN ISO 9001:2015** e **UNI EN ISO 14001:2015** rappresenta un'importante garanzia per il cliente e testimonia un impegno attivo e costante dell'azienda.

- valutazione cliente
- materiali di prima scelta
- prodotti migliori
- risparmio energetico
- conformità alle normative



QUALITÀ



## Design & funzionalità

Stili di vita e desideri dei clienti vengono raccolti e trasformati in soluzioni innovative ed esclusive.

Un team di ingegneri e product designers altamente qualificati per la cura del progetto, dallo stampo alla realizzazione del prodotto.

Un' area prototipazione interna per l'ottimizzazione del time to market.

Un'organizzazione basata sulla fiducia reciproca e la collaborazione per offrire qualità di prodotto e servizio con particolare attenzione all'ambiente ed una forte etica sociale.

## Packaging & espositori

Dal design alle strategie di marketing e comunicazione. Dalla Graphic Design alla creazione di contenuti.

**Dal prodotto fino al placement in-store.**

La linea di **packaging ed espositori** è studiata su precise strategie marketing e comunicazione, ottimizzata per gli spazi espositivi, progettata per trasmettere la **Vision** della gamma G.F.







**ORI  
GINAL  
GAR  
DEN**



# **IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE**

DI DIVERSE DIMENSIONI, PER OGNI TIPO DI RUBINETTO, FONDAMENTALI PER COLLEGARE FACILMENTE I RACCORDI AD ATTACCO RAPIDO.



### Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



GF80005484		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,31</b>		



### Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



GF80005433		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,28</b>		

GF80003433		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,28</b>		

GF80043433		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,82</b>		



### Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



GF80005435		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,34</b>		

GF80003435		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,43</b>		

GF80043435		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 1,21</b>		



### Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma



GF80005432		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
	<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,31</b>		

GF80003432		
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>		
	<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,32</b>		

GF80043432		
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>		
	<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,91</b>		



### Presa rubinetti filettati

- Filettatura interna avvitabile al rubinetto
- Superficie prensile
- Innesto maschio per il collegamento al portagomma

### Presa rubinetti filettati con adattatore da cucina e bagno

Preso con raccordo in ottone filettato da 3/4" gas e M24x1 est. + M22x1 int.



<b>GF80005436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,41</b>	

<b>GF80002431</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,62</b>	

<b>GF80003436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,58</b>	

<b>GF80043436</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,75</b>	



### Presa rubinetti lisci

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura.

### Presa rubinetti lisci

Per collegare il portagomma a rubinetti senza filettatura. Con fascetta metallica a chiovetta farfalla per applicazioni sicure.



<b>GF80005440</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,42</b>	

<b>GF80005446</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,78</b>	

<b>GF80043440</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,20</b>	

<b>GF80043446</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,67</b>	





### Presa rubinetto snodabile

Preso rubinetto girevole e snodabile a 180° per allacciare il tubo al rubinetto, per evitare strozzature durante l'utilizzo.

- Presa rubinetto 3/4" (20-27 mm)



### Preso rubinetti doppia uscita

Preso rubinetti doppia uscita con regolazione del flusso differenziato. Regolatore-modulatore di portata per ciascuna uscita per regolare separatamente il flusso fino a totale chiusura. Utile per l'attacco simultaneo di più accessori.



### Distributore multi uscita per rubinetti filettati

5 prese d'acqua distinte e regolabili per collegare raccordi portagomma o programmatori. Dotato di 3 rubinetti a sfera regolabili.



### Rubinetto a sfera con regolatore di flusso

Con filetto femmina 3/4", permette di collegare il raccordo portagomma al distributore a 5 uscite.



<b>GF80005074</b>	
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,90</b>	

<b>GF80043074</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x24x13,5</b>	
	<b>Pcs 30</b>
<b>Kg 1,75</b>	



<b>GF80005073</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x24x19,5</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 1,50</b>	

<b>GF80043073</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
	<b>Pcs 8</b>
<b>Kg 1,50</b>	



<b>GF80005072</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
	<b>Pcs 4</b>
<b>Kg 1,21</b>	



<b>GF80005001</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,49</b>	

<b>GF80043001</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
	<b>Pcs 20</b>
<b>Kg 0,70</b>	




### Adattatore per rubinetti

Adattatore da 1" femmina e 3/4" maschio.



<b>GF80003447</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,22</b>	



### Kit guarnizioni e Or

- 6 pz Or per codoli standard
- 3 pz guarnizioni piane da 3/4" (ø 20-27 mm)
- 1 pz guarnizione piana da 1" (ø 26-34 mm)



<b>GF80005699</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,28</b>	



### Kit filtro Idro-Garden CFS 3"

Per la protezione di impianti di irrigazione, oppure per lavatrici, boiler ed altre installazioni.

- cartuccia lavabile e setto filtrante in rete
- applicazioni: filtrazione di sabbia, scaglie, limo, materiale fine



<b>GF80050106</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38x29x57</b>	
	<b>Pcs 96</b>
<b>Kg 11,80</b>	

<b>GF80050109</b>	
Box (LxWxH) cm <b>38x29x57</b>	
	<b>Pcs 96</b>
<b>Kg 11,80</b>	

<b>GF80000109</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37x24x20</b>	
	<b>Pcs 12</b>
<b>Kg 1,70</b>	



PRATICI E SEMPLICI DA UTILIZZARE, I RACCORDI A SCATTO "APERTO" PER COLLEGARE LA PRESA RUBINETTO AL TUBO, OPPURE CON VALVOLA "ACQUASTOP" PER COLLEGARE GLI ACCESSORI SENZA GOCCIOLAMENTI E SENZA CHIUDERE IL RUBINETTO. LA VERSIONE SOFT TOUCH CON COPERTURA IN MORBIDA GOMMA GARANTISCE LA MASSIMA PRENSILITÀ ED UN DESIGN ERGONOMICO ADATTO AD OGNI UTILIZZO.



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



GF80005020		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 10		
<b>Kg 0,49</b>	8 004779 050206	

GF80003020		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
Pcs 25		
<b>Kg 0,77</b>		

GF80043020		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
Pcs 60		
<b>Kg 1,98</b>	8 004779 030208	



GF80005015		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 10		
<b>Kg 0,50</b>	8 004779 050152	

GF80003015		
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>		
Pcs 25		
<b>Kg 0,79</b>		

GF80043015		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
Pcs 60		
<b>Kg 2,07</b>	8 004779 030154	



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



GF80005023		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 10		
<b>Kg 0,51</b>	8 004779 050237	

GF80003023		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 25		
<b>Kg 0,95</b>		

GF80043023		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
Pcs 60		
<b>Kg 2,37</b>	8 004779 030239	



GF80005012		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 10		
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 050123	

GF80003012		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
Pcs 25		
<b>Kg 0,98</b>		

GF80043012		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
Pcs 60		
<b>Kg 3,76</b>	8 004779 030123	



### Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005027</b>		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
<b>Pcs 10</b>		
<b>Kg 0,63</b>	8 004779 050275	

<b>GF80003027</b>		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
<b>Pcs 25</b>		
<b>Kg 1,11</b>	8 004779 030275	

<b>GF80043027</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
<b>Pcs 60</b>		
<b>Kg 2,77</b>	8 004779 030275	



### Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.  
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80005017</b>		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
<b>Pcs 10</b>		
<b>Kg 0,64</b>	8 004779 050176	

<b>GF80003017</b>		
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>		
<b>Pcs 25</b>		
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 030176	

<b>GF80043017</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
<b>Pcs 60</b>		
<b>Kg 2,89</b>	8 004779 030176	



### Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irroratore collegato.



<b>GF80005024</b>		
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>		
<b>Pcs 10</b>		
<b>Kg 0,80</b>	8 004779 016691	

<b>GF80003024</b>		
Box (LxWxH) cm <b>23x15,5x15,7</b>		
<b>Pcs 25</b>		
<b>Kg 1,25</b>	8 004779 016714	

<b>GF80043024</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
<b>Pcs 30</b>		
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 016714	



### Raccordo portagomma con rubinetto

Inserito all'estremità del tubo, consente di regolare il flusso di acqua erogata dall'irroratore collegato.



<b>GF80005029</b>		
Box (LxWxH) cm <b>30x24,5x11,7</b>		
<b>Pcs 10</b>		
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 016721	

<b>GF80003029</b>		
Box (LxWxH) cm <b>23x15,5x15,7</b>		
<b>Pcs 25</b>		
<b>Kg 1,43</b>	8 004779 016745	

<b>GF80043029</b>		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>		
<b>Pcs 30</b>		
<b>Kg 1,75</b>	8 004779 016745	





### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80005439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,37</b>	8 004779 054398

<b>GF80003439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,51</b>	

<b>GF80043439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 0,94</b>	8 004779 034398



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80005437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,54</b>	8 004779 054372

<b>GF80003437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,5x18,5x9</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,89</b>	

<b>GF80043437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 35</b>	
<b>Kg 1,35</b>	8 004779 034374



### Raccordo riparatore universale

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80005443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,68</b>	8 004779 000386

<b>GF80003443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 1,26</b>	

<b>GF80043443</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 2,18</b>	8 004779 000393



### Raccordo connettore

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



<b>GF80005450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,29</b>	8 004779 054501

<b>GF80003450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,29</b>	

<b>GF80043450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 0,84</b>	8 004779 034503



### Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



<b>GF80005451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 054518

<b>GF80003451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,45</b>	

<b>GF80043451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 70</b>	
<b>Kg 1,26</b>	8 004779 034510



### Raccordo adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4°gas (ø 20-27 mm)



<b>GF80005429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>14,5x14,5x11</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,27</b>	8 004779 054297

<b>GF80003429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,24</b>	

<b>GF80043429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 034299





### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005042</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,50</b>	8 004779 003202

<b>GF80043042</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,69</b>	8 004779 003226



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.  
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80005043</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,51</b>	8 004779 003233

<b>GF80043043</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 1,80</b>	8 004779 003257



### Raccordo portagomma "APERTO"

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005044</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,57</b>	8 004779 003264

<b>GF80043044</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,05</b>	8 004779 003288



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.  
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80005045</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,58</b>	8 004779 003295

<b>GF80043045</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,35</b>	8 004779 003318



### Raccordo portagomma universale "APERTO"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005046</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,64</b>	8 004779 003325

<b>GF80043046</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,30</b>	8 004779 003349



### Raccordo portagomma universale "ACQUASTOP"

Utilizzabile con tubi di qualsiasi diametro.  
Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione.  
Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80005047</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,66</b>	8 004779 003356

<b>GF80043047</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 50</b>	
<b>Kg 2,47</b>	8 004779 003370

# 03



**Presa rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.



<b>GF80005434</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 000539

<b>GF80043434</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,99</b>	8 004779 000546



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005040</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,95</b>	8 004779 000492

<b>GF80043040</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,98</b>	8 004779 000508



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto.  
Passaggio d'acqua continuo.



<b>GF80005041</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,95</b>	8 004779 003417

<b>GF80043041</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,97</b>	8 004779 003424



**Adattatore per rubinetti**

Filetto femmina da 1 1/4", filetto maschio da 1".



<b>GF80003448</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 003240



**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80005442</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,93</b>	8 004779 000515

<b>GF80043442</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,91</b>	8 004779 000522



**Raccordo riparatore**

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80005441</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 003431

<b>GF80043441</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,89</b>	8 004779 003448

# Linea Grande Portata



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



### Connettore due innesti

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma a scatto di grande portata.



### Connettore due innesti

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata ad una linea di tubo con portagomma standard.



### Derivazione a "Y" mista

Per unire una linea di tubo con portagomma di grande portata a due linee di tubo con portagomma standard.



<b>GF80005054</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 017797

<b>GF80043054</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 1,90</b>	8 004779 017803



<b>GF80005452</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,39</b>	8 004779 000577

<b>GF80043452</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 0,96</b>	8 004779 000584



<b>GF80005453</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 004780

<b>GF80043453</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 40</b>	
<b>Kg 0,77</b>	8 004779 005251



<b>GF80005455</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,44</b>	8 004779 004803

<b>GF80043455</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 30</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 005299



### Derivazione a "Y"

Per unire tre linee di tubo con portagomma di grande portata.



### Adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto a pompe e irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 1" gas (ø 26 - 34 mm).



### Lancia a spruzzo

Con regolazione del getto da diritto a fine cono polverizzato. Si collega a scatto a raccordi portagomma grande portata. Portata max 40 l/min a 3 bar.



### Kit lancia a spruzzo

- Lancia a spruzzo
- Raccordo portagomma "APERTO"




<b>GF80005454</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 004797

<b>GF80043454</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 20</b>	
<b>Kg 0,91</b>	8 004779 005275



<b>GF80005445</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,38</b>	8 004779 002007

<b>GF80043445</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x12,8x14</b>	
<b>Pcs 25</b>	
<b>Kg 0,67</b>	8 004779 002021



<b>GF80005408</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,06</b>	8 004779 000553

<b>GF80043408</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 15</b>	
<b>Kg 2,01</b>	8 004779 000560



<b>GF80005008</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,70</b>	8 004779 025143

# 04

## METAL



**Presa rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.



GF80002433	
Box (LxWxH) cm	<b>20,7x14,7x10,4</b>
Pcs	10
Kg	0,60
8 004779 024337	

GF80041433	
Box (LxWxH) cm	<b>17,5x7,5x7,5</b>
Pcs	10
Kg	0,49
8 004779 014338	



**Presa rubinetti filettati**

Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto.



GF80002432	
Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	0,74
8 004779 024320	

GF80041432	
Box (LxWxH) cm	<b>17,5x7,5x7,5</b>
Pcs	10
Kg	0,53
8 004779 014321	



**Presa rubinetto a doppia uscita**

Con due uscite d'acqua indipendenti e con rubinetto per regolare il flusso, aperto/chiuso. Per collegare due linee di tubo con portagomma a scatto.



GF80002070	
Box (LxWxH) cm	<b>29,7x24,2x11,4</b>
Pcs	8
Kg	2,57
8 004779 000478	

GF80041070	
Box (LxWxH) cm	<b>20,7x14,7x10,4</b>
Pcs	10
Kg	2,90
8 004779 000485	



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.



GF80002020	
Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	1,29
8 004779 020209	

GF80041020	
Box (LxWxH) cm	<b>26x7,5x7,5</b>
Pcs	10
Kg	1,12
8 004779 010200	



**Raccordo portagomma "ACQUASTOP"**

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



GF80002015	
Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	1,31
8 004779 020155	

GF80041015	
Box (LxWxH) cm	<b>26x7,5x7,5</b>
Pcs	10
Kg	1,22
8 004779 010156	



**Raccordo portagomma "APERTO"**

Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto. Passaggio d'acqua continuo.




GF80002023	
Box (LxWxH) cm	<b>22,7x15,2x15,4</b>
Pcs	10
Kg	1,69
8 004779 020230	

GF80041023	
Box (LxWxH) cm	<b>26x7,5x7,5</b>
Pcs	10
Kg	1,51
8 004779 010231	



### Raccordo portagomma "ACQUASTOP"

Per collegare a scatto il tubo ai vari accessori di irrigazione. Valvola per l'arresto automatico dell'acqua.



<b>GF80002012</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,76</b>	

<b>GF80041012</b>	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,61</b>	



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80002439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,25</b>	

<b>GF80041439</b>	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,95</b>	



### Raccordo riparatore

Per riparare il tubo danneggiato o per congiungere due tubi.



<b>GF80002437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 2,03</b>	

<b>GF80041437</b>	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,87</b>	



### Connettore due innesti

Per unire DUE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.

<b>GF80002450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,68</b>	

<b>GF80041450</b>	
Box (LxWxH) cm <b>17,5x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,52</b>	



### Raccordo tre innesti

Per unire TRE linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma automatici.



### Adattatore filettato con innesto maschio

Consente di collegare un tubo equipaggiato con portagomma a scatto ad irrigatori con ingresso acqua filettato femmina da 3/4" gas (ø 20-27 mm)



<b>GF80002429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,59</b>	

<b>GF80041429</b>	
Box (LxWxH) cm <b>17,5x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 0,43</b>	



### Lancia spruzzo regolabile in ottone e gomma

Dotata di regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto. Erega fino a 18 l/min con pressione a 4 bar.



<b>GF80002405</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,71</b>	

<b>GF80041405</b>	
Box (LxWxH) cm <b>26x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,41</b>	



### Kit 4 pezzi in ottone e gomma

Composto da: lancia spruzzo regolabile, presa rubinetti da 3/4", raccordo portagomma APERTO e raccordo portagomma ACQUASTOP per tubi da 1/2"-5/8".



<b>GF80002422</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 4,43</b>	

<b>GF80041451</b>	
Box (LxWxH) cm <b>17,5x7,5x7,5</b>	
	<b>Pcs 10</b>
<b>Kg 1,20</b>	

# 05



### Lancia spruzzo media portata

- Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto.
- Regolazione della portata
- Portata massima 18 l/min a 4 bar.



### Lancia spruzzo media portata

- Regolazione del getto da cono polverizzato a getto diritto
- Regolazione della portata
- Portata massima 18 l/min a 4 bar



GF80005404	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
Kg 0,97	
8 004779 005152	

GF80043404	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 2,27	
8 004779 005206	



GF80005407	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
Pcs 8	
Kg 0,93	
8 004779 054075	

GF80003407	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 20	
Kg 1,34	
8 004779 034075	

GF80043407	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 2,10	
8 004779 034075	




### Lancia spruzzo media

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 14 l/min a 4 bar




### Lancia spruzzo

- Regolazione del getto da fine cono polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar



GF80005400	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,80	
8 004779 009846	

GF80043400	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 30	
Kg 1,77	
8 004779 009839	



GF80005405	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
Pcs 10	
Kg 0,62	
8 004779 054053	

GF80003405	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 25	
Kg 0,74	
8 004779 034053	

GF80043405	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
Pcs 50	
Kg 1,64	
8 004779 034053	

# Lance

LANCE A SPRUZZO FACILI DA UTILIZZARE, PRECISE ED EFFICACI, PER LA PERFETTA IRRIGAZIONE DI PIANTE E FIORI. LEGGERE, COMPATTE E MANEGGEVOLI, DAL DESIGN SEMPLICE E FUNZIONALE, IDEALI PER CHI AMA IRRIGARE IN PIENA SEMPLICITÀ E COMFORT.



### Kit lancia spruzzo media portata

- Lancia spruzzo media portata
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



**GF80005427**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

**Pcs 6**



**Kg 1,14**



### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Raccordo portagomma "ACQUASTOP"



**GF80005402**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

**Pcs 10**



**Kg 0,91**



### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



**GF80005422**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

**Pcs 10**



**Kg 1,42**



### Kit lancia spruzzo

- Lancia spruzzo
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma universali "APERTO" e "ACQUASTOP"



**GF80005444**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

**Pcs 10**



**Kg 1,74**



# 06

soft touch 

# Lance ergonomiche

LA NUOVA SOLUZIONE PER L'IRRIGAZIONE: LEGGERE, COMPATTE E MANEGGEVOLI, DAL DESIGN SEMPLICE ED ACCATTIVANTE, IDEALI PER CHI AMA IRRIGARE IN PIENA SEMPLICITÀ E COMFORT.




## Lancia ergonomica a portata variabile, "8 JET"

- Selettore getto "8 JET" circolare, con bordatura scanalata per facilitarne l'utilizzo
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar




## Lancia ergonomica a portata variabile, "3 JET"

- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Portata massima 18 l/min a 4 bar



GF80005528		
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4	
	Pcs	8
Kg	1,30	

GF80043528		
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5	
	Pcs	16
Kg	2,25	



GF80005527		
Box (LxWxH) cm	29,7x24,2x11,4	
	Pcs	8
Kg	1,15	


GF80043527		
Box (LxWxH) cm	40x25x14,5	
	Pcs	20
Kg	2,35	





### Pistola irrigazione media portata "3 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar



GF80006903		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
Pcs 6		
Kg 1,27	8 004779 033674	

GF80043903		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
Pcs 10		
Kg 1,50	8 004779 033681	



### Pistola irrigazione media portata "3 JET METAL"

- Robusta struttura in metallo con trattamento preventivo anticorrosione
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "3 JET": getto fisso, ventaglio e cono
- Portata max 20 l/min a 4 bar



GF80006902		
Box (LxWxH) cm 36x21,7x12		
Pcs 6		
Kg 2,00	8 004779 033650	

GF80043902		
Box (LxWxH) cm 40x24,8x14,5		
Pcs 6		
Kg 1,90	8 004779 033667	



### Kit pistola irrigazione

- Pistola
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



GF80006925		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 6		
Kg 1,50	8 004779 040061	

NEW



### Pistola irrigazione "metallo gomma"

- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Punta di alluminio per la regolazione del getto da fine a cono nebulizzato.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.



<b>GF80006924</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
 <b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 043376

<b>GF80043924</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
 <b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 043413



### Pistola irrigazione

- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
- Regolazione del getto da fine ventaglio polverizzato a getto diritto.
- Portata massima 12 l/min a 4 bar.



<b>GF80006922</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,4x11,4</b>	
 <b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,95</b>	8 004779 040047

<b>GF80043922</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
 <b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,90</b>	8 004779 040054



# 08

# Pistole multigetto

PRECISE E MULTIFUNZIONALI, IDEALI PER INNAFFIARE PIANTE E FIORI CHE NECESSITANO DI UN GETTO MOLTO DOLCE E DELICATO. IL PRATICO SELETTORE PERMETTE FACILMENTE DI SELEZIONARE IL GETTO PIÙ ADATTO AD OGNI ESIGENZA.



## Pistola irrigazione media portata "8 JET METAL"

- Robusta struttura in metallo con trattamento protettivo anticorrosione.
- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo.
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo.
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica.
- Portata max 20 l/min a 4 bar.



GF80006904		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,30</b>		
8 004779 033698		

GF80043904		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,25</b>		
8 004779 033704		



## Pistola irrigazione media portata "8 JET"

- Regolatore-modulatore di portata con copertura in morbida gomma antiscivolo
- Leva anteriore con dispositivo di blocco
- Selettore getto "8 JET" circolare con bordatura ergonomica in gomma per favorire prensilità e facilità di utilizzo
- Disco microforato ispezionabile per eventuale manutenzione periodica
- Portata max 20 l/min a 4 bar



GF80006905		
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,50</b>		
8 004779 033711		

GF80043905		
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>		
	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,00</b>		
8 004779 033728		

**NEW**



**Pistola irrigazione multigetto "metallo gomma"**

- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto
- Portata massima 10 l/min a 4 bar

<b>GF80006927</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 043383
<b>GF80043927</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 043420



**Pistola irrigazione multigetto**

- Consente di selezionare ben 8 tipi di getto diversi con la semplice rotazione della ghiera frontale
- Impugnatura ricoperta da morbida gomma antiscivolo
  - Leva di regolazione posteriore per il blocco del getto.
  - Portata massima 10 l/min a 4 bar



<b>GF80006923</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36x21,7x12</b>	
<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 2,08</b>	8 004779 040078
<b>GF80043923</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x24,8x14,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 2,6</b>	8 004779 040085



**Kit pistola irrigazione multigetto 8 JET Easy**

- Pistola multigetto "8 JET Easy"
- Presa rubinetto 3/4"
- Raccordi portagomma "APERTO" e "ACQUASTOP"



<b>GF80006926</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 040092



ACCESSORI INDICATI PER L'IRRIGAZIONE DI FIORIERE, BORDURE E AIUOLE CHE RICHIEDANO UN GETTO PRECISO, FINE E DELICATO. LE COMODE PROLUNGHE CON RUBINETTO DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA INTEGRATO, PERMETTONO DI RAGGIUNGERE CON FACILITÀ ANCHE I PUNTI MENO ACCESSIBILI.



### Bagnafiori multigetto regolabile su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere

- 8 tipi di getto diversi
- Rubinetto per la regolazione della portata.
- Snodo regolabile
- Portata massima 16 l/min a 4 bar



**GF80005448**

Box (LxWxH) cm **78,4x14,4x13,4**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,07</b>	8 004779 009464	



### Bagnafiori su prolunga

Ideale per raggiungere punti poco accessibili di aiuole, vasi e fioriere

- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
- Rubinetto per la regolazione della portata.
- Portata massima 30 l/min a 4 bar.



**GF80005447**

Box (LxWxH) cm **72x30x7**

	<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 003714	



### Bagnafiori con innesto a scatto

Produce un getto sottile e soffice ideale per fiori delicati.

- Disco microforato ispezionabile per consentire la pulizia interna.
- Portata massima 30 l/min a 4 bar



**GF80005430**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**

**Pcs 10**

**Kg 0,67**



**GF80043430**

Box (LxWxH) cm **40x12,8x14**

**Pcs 25**

**Kg 1,04**





### Irrigatore "CONO"

Irrigatore statico per piccole aree e dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato. Versione su puntale

- Portata massima 23 l/min



GF80005619		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 8		
Kg 0,90	8 004779 022777	

GF80043619		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
Pcs 8		
Kg 0,60	8 004779 022784	



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole. Versione su puntale.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



GF80005633		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 8		
Kg 1,00	8 004779 022869	

GF80043633		
Box (LxWxH) cm 29,7x24,2x11,4		
Pcs 8		
Kg 0,75	8 004779 022876	



### Irrigatore "MINI DRIVER" su puntale

Irrigatore circolare multifunzione su picchetto.

- Dotato di staffa per facilitare l'inserimento del picchetto nel terreno. Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 4 diverse aree.
- Portata massima 16 l/min



GF80005616		
Box (LxWxH) cm 39x28,5x17,5		
Pcs 12		
Kg 1,60	8 004779 021282	

GF80043616		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 12		
Kg 1,29	8 004779 021299	



### Irrigatore "CONO"

Irrigatore statico per piccole aree dove sia richiesto un getto molto dolce e nebulizzato

- Portata massima 23 l/min



GF80005618		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 8		
Kg 1,10	8 004779 022753	


GF80043618		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 8		
Kg 0,95	8 004779 022760	



### Irrigatore "ROTAX"

Ideale per innaffiare superfici medio-piccole.

- Ugelli regolabili per ottimizzare l'irrigazione in funzione della tipologia di piante
- Portata massima 19 l/min



GF80005632		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 8		
Kg 1,30	8 004779 022791	

GF80043632		
Box (LxWxH) cm 37x24x19,5		
Pcs 8		
Kg 1,10	8 004779 022807	



### Irrigatore "DRIVER"

Irrigatore circolare multifunzione su base.

- Con la semplice rotazione del disco si possono irrigare 8 diverse aree.
- Portata massima 18 l/min



GF80005617		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 4		
Kg 1,30	8 004779 021343	

GF80043617		
Box (LxWxH) cm 37,5x25,5x15,5		
Pcs 4		
Kg 1,19	8 004779 021350	



### Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni.

Versione su puntale.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrorata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Portata massima 15 l/min



<b>GF80005670</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
	<b>Pcs 6</b>
<b>Kg 1,60</b>	8 004779 023156

<b>GF80043670</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15,5</b>	
	<b>Pcs 12</b>
<b>Kg 2,70</b>	8 004779 023163



### Irroratore "4 JET LIFT"

Irroratore professionale circolare e a settore con movimento a turbina per innaffiare qualsiasi superficie anche di vaste dimensioni.

- 4 tipi di getto diversi
- Testina orientabile per variare la superficie irrorata
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°
- Base appesantita di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min



<b>GF80005667</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
	<b>Pcs 6</b>
<b>Kg 3,98</b>	8 004779 012594



### Irroratore circolare "SUPER ROTAX"

Braccia rotanti a doppia regolazione per un'irrigazione omogenea di grandi e medie superfici.

- Ugelli e braccia regolabili separatamente
- Superficie irrorata da 30 a 160 mq.
- Base di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min



<b>GF80005615</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
	<b>Pcs 6</b>
<b>Kg 2,38</b>	8 004779 056154




## Oscillante "ASTRAL 4"

Irroratore oscillante a regolazione continua dell'arco di irradiazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- braccio oscillante in plastica a 16 getti
- spillo per la pulizia dei fori
- portata massima 15 l/min

MAX 15 l/min	2bar min 4bar max	20-100°	180 m <sup>2</sup> 12 x 15 m	MADE IN ITALY
<b>GF80005669</b>				
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>				
	<b>Pcs 6</b>			
<b>Kg 2,52</b>				
8 004779 023071				





### Oscillante "COMET"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 16 getti.
- Portata massima 16 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.



<b>GF80005666</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x21</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,20</b>	8 004779 012570



### Oscillante "SIDERAL"

Irrigatore oscillante a regolazione continua dell'arco di irrorazione da 20° a 100°. Silenziosissimo, offre diverse possibilità di irrigazione, ideale per coprire uniformemente sia piccole che grandi aree a sezione rettangolare.

- Braccio oscillante in metallo con 18 ugelli in ottone.
- Solida base appesantita antiribaltamento.
- Portata massima 18 l/min.
- Spillo per la pulizia dei fori.



<b>GF80005662</b>	
Box (LxWxH) cm <b>59x39,5x17</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,90</b>	8 004779 056628






### Irrigatore pulsante "SPIT 2"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Base appesantita di notevole stabilità
- Portata massima 15 l/min.




<b>GF80005627</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x28,5x27</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 3,83</b>	8 004779 056277



### Irrigatore pulsante "SPIT 3"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Treppiede in alluminio appesantito.
- Portata massima 15 l/min.



<b>GF80005630</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40,4x40,5x16,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 6,23</b>	8 004779 056307



### Irrigatore pulsante "SPIT 1"

Irrigatore pulsante a settore, ideale per le grandi superfici. Versione su puntale.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 15 l/min.



**GF80005624**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 8</b>	
<b>Kg 1,20</b>	8 004779 023132	

**GF80043624**

Box (LxWxH) cm **37,5x25,5x15,5**

	<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 1,40</b>	8 004779 023149	



### Irrigatore pulsante "SPIT METAL"

Irrigatore pulsante a settore in metallo su puntale, ideale per grandi superfici.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 16 l/min.



**GF80002621**

Box (LxWxH) cm **37x14x13**

	<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 1,66</b>	8 004779 026218	



### Testa irrigatore pulsante "SPIT"

Testina di ricambio irrigatore pulsante a settore in plastica.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 15 l/min.



**GF80007205**

Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**

	<b>Pcs 12</b>
<b>Kg 0,91</b>	



### Testa irrigatore pulsante "SPIT METAL"

Testina di ricambio irrigatore pulsante a settore in metallo.

- Dispositivo rompigitto per la distribuzione uniforme dell'acqua.
- Angolo di irrigazione da 15° a 360°.
- Portata massima 16 l/min.



**GF80007206**

Box (LxWxH) cm **18x15,5x21**

	<b>Pcs 12</b>
<b>Kg 3,20</b>	



# 13



# aqua@ag

PER PICCOLI GIARDINI, TERRAZZI O BALCONI L'AVVOLGITUBO COMPATTO E PRATICO, DI INGOMBRO RIDOTTO E FACILE DA UTILIZZARE E RIPORRE. PER IRRIGARE PIANTE, FIORI O PER LA PULIZIA DI OGNI SUPERFICIE, IDEALE IN OGNI OCCASIONE.

### Espositore palbox 18 pz. AQUABAG

Espositore autoportante in cartone con crowner. Fornito montato e completo di prodotti.  
Contiene: 18 pz. AquaBag  
Dimensioni aperto:  
cm 72 x 54 x 140 h



<b>GF80176077</b>		
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b>		
	<b>Pcs 18</b>	<b>EAN</b>
<b>Kg 44,10</b>		8004779019289





## Mini avvolgitubo "AQUABAG"

Il nuovo avvolgitubo in versione mini è ideale per irrigare piante, fiori e vasi collocati su terrazzi, balconi, verande e giardini di piccole dimensioni. Grazie alla duplice modalità di utilizzo, appoggiabile a terra o trasportabile, risulta estremamente pratico durante l'uso poiché compatto, leggero e dal nuovo design accattivante, rendendo i momenti all'aria aperta ancora più piacevoli.

- 11,5 metri di tubo flessibile e trecciato (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni)
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- lancia ergonomica a portata variabile "3 JET"
- presa rubinetto "indoor-outdoor" da 3/4", ideale per l'allacciamento ad ogni tipo di rubinetto, anche da interno (es: cucina, bagno, lavanderia)..



Espositori prodotto presenti nella sezione merchandising.



## Avvolgitubo portatile "AQUABAG MAXI"

Concepito per ogni utilizzo che richieda un prodotto compatto, è ideale per balconi, terrazzi, giardini di medie dimensioni. Riavvolgibile manualmente, trasportabile, facilmente riponibile.

- 16,5 m di tubo flessibile trecciato
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- presa rubinetto da 3/4"
- lancia ergonomica 8 jet.



<b>GF80005606</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x29x32</b>	
	<b>Pcs 2</b>
<b>Kg 4,50</b>	

<b>GF80176077</b>	
Box (LxWxH) cm <b>72x54x102,5</b>	
	<b>Pcs 18</b>
<b>Kg 44,10</b>	<b>EAN</b> 8004779019289

<b>GF80005608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
	<b>Pcs 2</b>
<b>Kg 7,00</b>	

<b>GF80005608</b>	
Box (LxWxH) cm <b>42x36x35</b>	
	<b>Pcs 2</b>
<b>Kg 7,00</b>	



**Portatile  
"MINI CONCEPT"**

- Capacità 20 m di tubo da 1/2"
- Completo di raccordi a scatto



**Portatile  
"MINI CONCEPT PLUS"**

- Lancia a spruzzo regolabile
- Raccordo automatico "ACQUASTOP"
- 15 m di tubo da 1/2"

# Avvolgitubo

PRATICI NELL'UTILIZZO E CURATI NEL DESIGN, PORTATILI O TROLLEY, GLI AVVOLGITUBO ADATTI A GIARDINI DI OGNI DIMENSIONE. DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE READY, GIÀ MONTATI E DOTATI DI ACCESSORI, SUBITO PRONTI PER ESSERE FACILMENTE UTILIZZATI.



<b>GF80005838</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x15,5x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,00</b>	8 004779 030079



<b>GF80005846</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x26x29</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,60</b>	8 004779 030086





**Portatile  
"REELY"**

- Completo di raccordo portagomma
- Capacità 40 m di tubo da 1/2"



**Portatile  
"REELY PLUS"**

- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile




**Carrello  
"EUROTANK"**

- Capacità 60 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma



**Carrello  
"EUROTANK PLUS"**


- 20 m di tubo retinato da 1/2"
- Presa rubinetto 3/4"
- 4 Raccordi portagomma da 1/2"-5/8"
- Lancia regolabile




<b>GF80005740</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 1,76</b>	8 004779 009440



<b>GF80005817</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 3,61</b>	8 004779 026171



<b>GF80005729</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x14,5x37</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 2,48</b>	8 004779 005305



<b>GF80005756</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x23,5x39</b>	
Pcs 1	
<b>Kg 4,23</b>	8 004779 005558





### Carrello "TANK 2"

- Capacità 70 m di tubo da 1/2"
- Fornito completo di raccordi portagomma




### Carrello "IDEA"

- Carrello avvolgitubo in plastica e metallo, pratico e robusto, che garantisce ottime prestazioni. Grazie al manico telescopico a scomparsa risulta poco ingombrante e facile da riporre anche in spazi ridotti, per chi desidera una soluzione per l'irrigazione completa e versatile.
- Con ruote e manico telescopico a scomparsa
  - Impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH
  - Capacità max 60 m di tubo  $\phi$  1/2"




### Carrello metallo "IDEA PREMIUM"

- Dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- Impugnatura antiscivolo soft touch
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 60 m di tubo  $\phi$  1/2"
- Estremamente robusto



### Carrello metallo "METAL TANK 75"

- Struttura in alluminio robusta e stabile
- Tamburo in acciaio con trattamento anti-corrosione
- Manico telescopico a scomparsa
- 2 raccordi portagomma a scatto SOFT TOUCH
- Capacità max 75 m di tubo  $\phi$  1/2"



GF80005744

Box (LxWxH) cm **40x16x40**



Kg 2,88

8 004779 016752




GF80005788

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x56**



Kg 2,40

8 004779 018893




GF80005787

Box (LxWxH) cm **38,5x14,5x55**



Kg 3,40

8 004779 018886



GF80005829

Box (LxWxH) cm **55x22x45**



Kg 7,00

8 004779 029776






### Kit collegamento carrello/rubinetto

Composto da:

- 1,5 m di tubo retinato da 1/2"
- 2 Raccordi portagomma a scatto da 1/2"
- Presa rubinetto da 3/4"



**GF80007200**

Box (LxWxH) cm **29,7x25,7x25,4**

 **Pcs 6**

**Kg 2,54**



# Avvolgitubo "Ready"

# 15


 **CONCEPT**

 **CONCEPT**



### Kit portatile "MINI CONCEPT READY 15"

Montato ed equipaggiato con 15 m di tubo, raccordi e lancia a spruzzo. Fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H125 cm).



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 12 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 125 cm).




<b>GF80005793</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x128</b>	
 <b>Pcs 48</b>	
<b>Kg 135</b>	8 004779 014093



### Kit "CONCEPT READY"

Carrello avvolgitubo in plastica e metallo completamente montato ed equipaggiato, fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli, (H 240 cm).

- carrello con ruote e manico telescopico
- lancia a spruzzo regolabile media
- 4 raccordi automatici Ø 1/2"-5/8" (12 - 15 mm) e presa rubinetto Ø 3/4" (20 - 27 mm)
- tubo 25 m Ø 1/2"



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).




<b>GF80005749</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x120x240</b>	
 <b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 110</b>	8 004779 015670




### Kit "IDEA PREMIUM READY"

Carrello avvolgitubo in metallo con ruote. Fornito completamente montato ed equipaggiato in vassoi pallet da 120x80 cm da 6 unità per vassoio, sovrapponibili fino a 4 livelli (h 240 cm).

- Carrello con ruote e manico telescopico a scomparsa con impugnatura antiscivolo SOFT TOUCH, con capienza massima 60 m di tu bo da 1/2"
- dischi e tamburo in acciaio con trattamento anticorrosione
- Lancia ergonomica "3 JET" con regolatore-modulatore di portata
- 4 raccordi automatici SOFT TOUCH e presa rubinetto 3/4"
- 25 m di tubo da 1/2"
- estremamente robusto



fornito in vassoi pallet da 120 x 80 cm da 6 unità per vassoio sovrapponibili fino a 4 livelli (H 240 cm).



<b>GF80005789</b>	
Box (LxWxH) cm <b>85x122x242</b>	
 <b>Pcs 24</b>	
<b>Kg 168</b>	8 004779 018909





# REWALL **globo**

wall automatic hose reel ◀◀◀



**“REWALL GLOBO” AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE**  
FISSATO A PARETE, PERMETTE DI RIAVVOLGERE AUTOMATICAMENTE E COMODAMENTE IL TUBO SENZA SFORZO. ORIENTABILE A 180° GRAZIE ALLA STAFFA A MURO. PERMETTE IL BLOCCAGGIO DEL TUBO NELLA POSIZIONE PIÙ COMODA E VICINA AL PUNTO DI IRRIGAZIONE. ASSICURA IL RIAVVOLGIMENTO LENTO E SENZA STRATTONI DEL TUBO.

- 20/25/30/40 m di tubo rinforzato da 1/2”;
- Raccordo portagomma ACQUASTOP da 1/2” SOFT TOUCH;
- Pistola multigetto 8 jet;
- Kit di collegamento al rubinetto: 1.5 m di tubo rinforzato da 1/2”, Raccordo portagomma da 1/2” SOFT TOUCH, presa rubinetto



8  
jet



<b>GF80005869</b>	
Box (LxWxH) cm <b>50x28x45</b>	
<b>20m</b>	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 9</b>	8 004779 040399

<b>GF80005870</b>	
Box (LxWxH) cm <b>50x28x45</b>	
<b>25m</b>	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 10</b>	8 004779 040405

<b>GF80005871</b>	
Box (LxWxH) cm <b>50x28x45</b>	
<b>30m</b>	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 11</b>	8 004779 040412






# 16



## Tubo Trico Star

- Sottostrato in PVC antialga
- Rinforzo a maglia annodata
- Copertura giallo opaco di alta qualità



Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 8 bar	scoppio 24 bar

GF80007011		
Box (LxWxH) cm ø 29x8		
15m	Pcs 1	8 004779 070112
Kg 1,80		

GF80007012		
Box (LxWxH) cm ø 30x13		
25m	Pcs 1	8 004779 070129
Kg 2,95		

Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 8 bar	scoppio 24 bar

GF80007013		
Box (LxWxH) cm ø 33x9		
15m	Pcs 1	8 004779 070136
Kg 2,50		

GF80007014		
Box (LxWxH) cm ø 41x8		
25m	Pcs 1	8 004779 070143
Kg 3,94		

GF80007015		
Box (LxWxH) cm ø 41x16		
50m	Pcs 1	8 004779 070150
Kg 8,03		

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 7 bar	scoppio 21 bar

GF80007016		
Box (LxWxH) cm ø 40x12		
25m	Pcs 1	8 004779 070167
Kg 5,83		

GF80007017		
Box (LxWxH) cm ø 41x22		
50m	Pcs 1	8 004779 070174
Kg 11,45		

Ø 1"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio 5 bar	scoppio 15 bar

GF80007010		
Box (LxWxH) cm ø 59x21		
50m	Pcs 1	8 004779 010538
Kg 17,50		



# Tubi

TUBI PER L'IRRIGAZIONE DI ELEVATA QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ. DIVERSE DIMENSIONI E LUNGHEZZE PER OGNI TIPOLOGIA DI GIARDINO. FLESSIBILI E MANEGGEVOLI PER RENDERNE L'UTILIZZO PIACEVOLE E SICURO.



### Tubo Beta

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere ad alta tenacia.

- Sottostrato antialga
- Copertura in PVC coprente silver



Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	9 bar	27 bar

GF80007083		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,98		8 004779 010439

GF80007084		
Box (LxWxH) cm ø 37x9		
25m	Pcs 1	
Kg 3,17		8 004779 010446


GF80007085		
Box (LxWxH) cm ø 36x19		
50m	Pcs 1	
Kg 6,30		8 004779 010453



### Tubo Alpha

Tubo retinato in tre strati con interposizione di una rete di rinforzo in poliestere

- Rete di rinforzo in poliestere
- Sottostrato nero e antialga
- Copertura verde trasparente



Ø 5/8"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	7 bar	21 bar

GF80007094		
Box (LxWxH) cm ø 34x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,71		8 004779 070945

GF80007095		
Box (LxWxH) cm ø 38x9		
25m	Pcs 1	
Kg 2,89		8 004779 070952

GF80007096		
Box (LxWxH) cm ø 36x20		
50m	Pcs 1	
Kg 6,67		8 004779 070969

Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	10 bar	30 bar

GF80007081		
Box (LxWxH) cm ø 27x7		
15m	Pcs 1	
Kg 1,47		8 004779 010415

GF80007082		
Box (LxWxH) cm ø 28x12		
25m	Pcs 1	
Kg 2,55		8 004779 010422

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	8 bar	24 bar

GF80007086		
Box (LxWxH) cm ø 36x15		
25m	Pcs 1	
Kg 5,00		8 004779 010460

GF80007087		
Box (LxWxH) cm ø 40x20		
50m	Pcs 1	
Kg 9,33		8 004779 010477

Ø 1/2"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	8 bar	24 bar

GF80007091		
Box (LxWxH) cm ø 27x8		
15m	Pcs 1	
Kg 1,42		8 004779 070914

GF80007092		
Box (LxWxH) cm ø 30x10		
25m	Pcs 1	
Kg 2,34		8 004779 070921

Ø 3/4"	CONDIZIONI DI UTILIZZO	
	esercizio	scoppio
	7 bar	21 bar

GF80007097		
Box (LxWxH) cm ø 37x17		
25m	Pcs 1	
Kg 5,16		8 004779 070976

GF80007098		
Box (LxWxH) cm ø 43x22		
50m	Pcs 1	
Kg 8,74		8 004779 070983





### Kit rollina "Alphakit"

- Rotolo di tubo Alpha da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"



### Kit rollina "Betakit"

- 25 m di tubo Beta da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"



### Kit rollina "Tricokit"

- 25 m di tubo Trico Star da 1/2"
- Lancia a spruzzo regolabile
- Presa rubinetti da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperto" e "acquastop" da 1/2"-5/8"

Ø  
1/2"

GF80007028		
Box (LxWxH) cm <b>Ø 27x8</b>		
15m	Pcs 1	8 004779 070280
Kg 1,38		

GF80007029		
Box (LxWxH) cm <b>Ø 27x17</b>		
25m	Pcs 1	8 004779 070297
Kg 2,36		

Ø  
1/2"

GF80007088		
Box (LxWxH) cm <b>Ø 27x13</b>		
25m	Pcs 1	8 004779 010484
Kg 2,61		

Ø  
1/2"

GF80007027		
Box (LxWxH) cm <b>Ø 30x14</b>		
25m	Pcs 1	8 004779 070273
Kg 3,45		



### Portatubo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.



### Portatubo in metallo da parete

Da fissare a muro per sorreggere la rollina di tubo.  
Kit fissaggio a muro incluso.



GF80007040		
Box (LxWxH) cm <b>38,5x29x30</b>		
Y	Pcs 8	8 004779 070402
Kg 2,40		



GF80005844		
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>		
Y	Pcs 8	8 004779 030659
Kg 3,84		





### Kit 10 m tubo a spirale Plus

- 10 m tubo a spirale estensibile
- Presa rubinetto 1/2"-3/4"
- Raccordi portagomma SOFT TOUCH "aperti"
- Pistola a spruzzo "8 Jet Easy Plus"
- Anello adattatore per rubinetti da cucina e bagno
- Supporti per fissaggio a parete



### Kit 10 m tubo a spirale

- 10 m tubo a spirale estensibile
- Presa rubinetto da 3/4"
- Raccordi portagomma "aperti"
- Lancia a spruzzo regolabile



### Tubo microforato

Tubo irroratore microforato a tre canali per una irrigazione nebulizzata


- 15 m di tubo (GF80007032)
- 7,5 m di tubo (GF80007031)



**KIT READY** MAX 10m

1x WALL, 1x, 1x, 2x, 1x

1/2" 15 x 21 mm, 3/4" 20 x 27 mm, 3/4" GAS, universal, MADE IN ITALY




GF80007233	
Box (LxWxH) cm 42x38x36,5	
Pcs 4	
Kg 5,50	

**KIT READY** MAX 10m

1x, 2x, 1x

3/4" 20 x 27 mm



GF80007204	
Box (LxWxH) cm 50x10,5x10,5	
Pcs 1	
Kg 0,92	



GF80007032	
Box (LxWxH) cm ø 36x3	
Pcs 1	
Kg 1,32	

GF80007031	
Box (LxWxH) cm ø 29x3	
Pcs 1	
Kg 0,72	




**Tubo poroso**  
**ø 1/2"**

Ideale per irrigazione localizzata di gruppi di piante, siepi, aiuole, orti e frutteti.

Attraverso il rilascio lento e progressivo si arriva a risparmiare fino al 50% d'acqua mantenendo perfettamente umido il terreno ed evitando l'eccessiva evaporazione.

- Metri 15
- Completo di tappo fine linea
- Raccordo maschio
- Pressione massima di utilizzo 2 bar



<b>GF80002300</b>	
Box (LxWxH) cm ø 30x10	
<b>15m</b>	Pcs 1
<b>Kg 1,36</b>	8 004779 004292



**ORIGINAL  
GARDEN**

**G.E.**

map

 **Bluetooth®**

Made in Italy



**MICROIRRIGAZIONE  
GOCCIA A GOCCIA**

# aquaflo smart 16

• **AUTONOMO:** funziona **senza batterie, elettricità e senza collegamento al rubinetto.**

• **INDOOR E OUTDOOR:** utilizzabile in totale sicurezza sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.

• **REGOLABILE:** per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni.

• **SEMPLICE E SICURO:** tramite un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la

giusta umidità della terra. Dotato di un serbatoio da 18 litri può distribuire da 1 a 2 litri d'acqua al giorno ad intervalli precisi e regolari. Provvisto di dispositivo anticalcare. Facile da usare, comodo, di prezzo estremamente contenuto.

# Aquaflo Smart16






## Sistema irrigazione da appartamento

Dispositivo autonomo e semplicissimo per irrigare fino a 16 vasi da appartamento di medie dimensioni per 14/18 giorni. Grazie a un dosatore automatico, viene erogata la quantità opportuna di acqua, sufficiente a mantenere la giusta umidità della terra.

- Serbatoio da 18 l
- Distribuzione da 1 a 2 l d'acqua al giorno.

- **CONTIENE:**
  - 1 dosatore erogatore automatico
  - 1 contenitore da 18 l
  - 30 m di tubo capillare in pvc
  - 16 supporti per tubo
  - 20 tappi
  - Manuale istruzioni

- FUNZIONA:**
- SENZA CORRENTE
  - SENZA BATTERIE
  - SENZA COLLEGAMENTO AL RUBINETTO



<b>GF80006300</b>	
Box (LxWxH) cm <b>39x25,5x25,5</b>	
	<b>Pcs 1</b>
<b>Kg 2,99</b>	
8 004779 063008	



# 20

**AQUATIME**  
[EASY DROP]

NEW




### Programmatore Elettronico AQUATIME EASYDROP

Semplice, affidabile e dal design moderno, permette di impostare diversi programmi attraverso il comodo selettore a manopola. Posizionando la manopola su START si avvia l'irrigazione, su STOP si interrompe l'irrigazione e si memorizza il tempo trascorso. Il ciclo di irrigazione viene ripetuto automaticamente ogni 24 ore. E' possibile quindi impostare numerose combinazioni.

- posizione della manopola in MAN per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar



# Programmatori



<b>GF80006026</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18,5x22,5x14,5</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 1,08</b>	8 004779 036590

PROGRAMMATORI ELETTRONICI CHE PERMETTONO DI SELEZIONARE LE IRRIGAZIONI PER LA CURA PIÙ EFFICACE DI PIANTE E FIORI.





NEW

## Programmatore Elettronico "AQUATIME DUE.5"

Semplice, intuitivo e pratico, dal design moderno, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 25 + 1 possibilità, gestibili attraverso i due selettori a manopola di facile utilizzo.

- partenze ogni 6, 12, 24, 48, 72 ore per 1, 3, 5, 20, 45 minuti.
- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- tasto partenza ritardata da 1 a 8 ore dopo l'impostazione iniziale in base alle necessità dell'utilizzatore
- funzione Easy Balcony: ideale per l'irrigazione goccia a goccia
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 bar

## Programmatore elettronico "GF16 easy"

Semplice e affidabile, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 16+1 possibilità, gestibili attraverso il comodo selettore a manopola.

Partenze ogni 6, 12, 24, 48 ore con tempi di irrigazione prefissati. Programma "Easy garden" per l'ottimizzazione dei cicli di irrigazione: due irrigazioni giornaliere preimpostate per innaffiare correttamente mattina e sera, migliorando l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno ed evitando di danneggiare le piante.



- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar

## Programmatore elettronico "GF48"

Semplice, intuitivo e pratico, dispone di programmi combinabili tra loro fino a 48 possibilità, gestibili attraverso i comodi selettori a manopola concentrica.

Partenze ogni 3, 6, 12, 24, 48, 96 ore per 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minuti.

- tasto per partenze manuali al di fuori dei cicli di programmazione.
- tasto partenza ritardata di 8 ore dopo l'impostazione iniziale.
- funziona con batteria alcalina da 9 Volt
- dispositivo di arresto del flusso dell'acqua in caso di esaurimento della batteria
- componenti elettriche protette da acqua e umidità
- attacco al rubinetto da 3/4"
- pressione massima di utilizzo 8 Bar



<b>GF80006025</b>	
Box (LxWxH) cm 18,5x22,5x14,5	
Pcs 2	
Kg 1,08	8 004779 036675



<b>GF80006016</b>	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022944



<b>GF80006015</b>	
Box (LxWxH) cm 18x19x12	
Pcs 2	
Kg 1,00	8 004779 022937



**Programmatore d'irrigazione GFPRO Eco Watering Computer Bluetooth®**


Programmatore per l'irrigazione GFPRO Eco Watering Computer controllato tramite **App GF**, per gestire l'irrigazione di casa direttamente dallo smartphone. Facile da utilizzare, permette di programmare l'irrigazione connettendo il device al programmatore tramite connessione **Bluetooth® wireless technology**. Attraverso il pannello di controllo della **App GF** è possibile:

- **Impostare programmi personalizzati:** settando ora di partenza, durata e frequenza dell'irrigazione, per un massimo di 4 irrigazioni giornaliere.
- **Impostare programmi predefiniti:** studiati per irrigazioni nei momenti ottimali della giornata, e differenziati tra Irrigazione di Superficie e Microirrigazione/Goccia a Goccia


- **Impostare Funzione ECO:** che adegua la durata dei programmi precedentemente impostati in base alla stagione in corso, evitando così sprechi per una scelta più ecologica.
- **Adegua manualmente la durata dell'irrigazione programmata:** è possibile aumentare o diminuire la durata dei programmi precedentemente impostati in base a previsioni di clima più caldo o piovoso per i 3 giorni successivi.
- **Aprire o chiudere manualmente il flusso dell'acqua.**
- **Associare all'app e gestire contemporaneamente più programmatori GFPRO Eco Watering Computer.**

App disponibile per dispositivi iOS e Android.


**AQUATIME**  
[EASY DROP]  
**AQUATIME**  
DUE.5  
**GF16** EASY  
**GF48**  
**GFPRO**  
ECO WATERING COMPUTER



**Bluetooth®**



<b>GF80006017</b>	
Box (LxWxH) cm <b>18x19x12</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 0,90</b>	8 004779 029660






blister  
10x

### Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore in linea




GF80006208	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,71	8 004779 009419



blister  
10x

### Gocciolatori regolabili "barrel"

La regolazione assiale dei due corpi permette la regolazione accurata del flusso. Regolabile da 0 a 8 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Gocciolatore fine linea




GF80006200	
Box (LxWxH) cm 22,7x15,2x15,4	
Pcs 10	
Kg 0,70	8 004779 009402



blister  
10x

### Gocciolatori "autocompensanti"

Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 2 l/h



GF80006227	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009372



blister  
10x

### Gocciolatori "autocompensanti"

Erogano lo stesso rateo di flusso per unità di tempo indipendentemente dalla pressione. Ottimi per uniformare il flusso ad inizio e fine linea. Gocciolatore 4 l/h



GF80006224	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,39	8 004779 009341



blister  
10x

### Gocciolatore regolabile "ottima 360"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar



GF80006239	
Box (LxWxH) cm 20,7x14,7x10,4	
Pcs 10	
Kg 0,35	8 004779 009228



### Gocciolatore regolabile "delta drip"

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar.



<b>GF80006214</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,35</b>	8 004779 009303



### Gocciolatore regolabile "delta drip"

La rotazione della chiavetta regola il flusso fino alla chiusura totale. Regolabile da 0 a 6 l/h alla pressione consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




<b>GF80006217</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,54</b>	8 004779 009334



### Gocciolatore regolabile "ottima 180°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar



<b>GF80006233</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,36</b>	8 004779 009167



### Gocciolatore regolabile "ottima 360°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




<b>GF80006246</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009297



### Gocciolatore regolabile "ottima 180°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso di gocciolamento e diametro irrigazione. Regolabile da 0 a 60 l/h. Pressione di utilizzo consigliata di 1,5 bar. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




<b>GF80006245</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,62</b>	8 004779 009280



blister  
6x

### Microirrigatore "orbita" standard

Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrorata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area massima irrorata ø 6m. Portata massima 47 l/h



<b>GF80006273</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,31</b>	8 004779 009785



blister  
6x

### Microirrigatore "orbita" regolabile

Con diffusore rotante del getto 360° per consentire una migliore copertura dell'area irrorata che varia da 6 a 8 m. di diametro. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Portata variabile da 0 a 105 l/h. Area irrorata ø da 0 a 8 m



<b>GF80006274</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,47</b>	8 004779 009792



blister  
6x

### Microirrigatori regolabili "idra 90°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 6,6 m




<b>GF80006267</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,34</b>	8 004779 009723



blister  
6x

### Microirrigatori regolabili "idra 180°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 7 m




<b>GF80006268</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,33</b>	8 004779 009730



blister  
6x

### Microirrigatori regolabili "idra 360°"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area irrorata ø da 0 a 8 m



<b>GF80006269</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,33</b>	8 004779 009747



blister  
10x

### Microirrigatori 90° "aquila jet"

Spruzzatori fissi per settori da 90°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata ø 6,2 m. Portata massima 61 l/h



blister  
10x

### Microirrigatori 180° "aquila jet"


Spruzzatori fissi per settori da 180°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata ø 4,8 m. Portata massima 61 l/h



blister  
10x


### Microirrigatori 360° "aquila jet"

Spruzzatori fissi per settori da 360°. Completati di vite rapida per facile applicazione a tubicini di prolunga. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata ø 6,6 m. Portata massima 61 l/h




**GF80006261**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**




**GF80006263**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**



**GF80006265**

Box (LxWxH) cm **30x24x12,5**



blister  
10x

### Microirrigatore "maxima 360°"


La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrorata ø da 0 a 3,5 m.



blister  
10x


### Microirrigatore "maxima 360°"

La regolazione a scatto della testina permette la regolazione del flusso come intensità e come superficie, fino alla chiusura totale. Pressione d'esercizio da 1 a 2 bar. Area irrorata ø da 0 a 3,5 m. Versione completa di puntale e raccordo dritto per l'innesto al tubo.




**GF80006254**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**



**GF80006260**

Box (LxWxH) cm **29,7x24,2x11,4**






blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 90"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 90°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  6,6 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




<b>GF80006275</b>	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010026



blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 180"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 180°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  7 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm




<b>GF80006276</b>	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010033



blister  
3x

### Microirrigatori regolabili "idra 360"

Regolabili da 0 a 120 l/h e per settori di 360°. La regolazione del rubinetto, consente la contemporanea regolazione della portata e del diametro di irrigazione. Pressione d'esercizio da 0,5 a 2,5 bar. Area massima irrorata  $\varnothing$  8 m. Completi di puntale e tubicino elevatore. Altezza max 30 + 30 cm



<b>GF80006277</b>	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 1,28	8 004779 010040



blister  
6x

### Asta porta tubicino


- H 30 cm




blister  
10x

### Tubicino elevatore

- H 30 cm
- Completo di raccordino



<b>GF80006295</b>	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 10	
Kg 1,90	8 004779 010309



<b>GF80006296</b>	
Box (LxWxH) cm 36x21,5x12	
Pcs 5	
Kg 0,83	8 004779 010316



# 23



**Innesto  
"diritto"**

• Per tubo da 14 x 16.



**Innesto  
"gomito"**

• Per tubo da 14 x 16.



**Innesto  
"T"**

• Per tubo da 14 x 16.

<b>GF80006286</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,70</b>	8 004779 010194

<b>GF80006287</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,94</b>	8 004779 010217

<b>GF80006288</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,12</b>	8 004779 010224

# Accessori linea primaria

ACCESSORI LINEA PRIMARIA  
PER TUBO COLLETTORE

ACCESSORI INDICATI PER LA LINEA PRINCIPALE CON ATTACCO AL RUBINETTO O CON PROGRAMMATORE, PER TUBO COLLETTORE DI DIAMETRO 14X16 MM. IDEALI PER COLLEGARE O MODIFICARE CON FACILITÀ IMPIANTI PER GRANDI TERRAZZI ED AIUOLE CHE RICHIEDONO L'INSTALLAZIONE DI UNA LINEA PRIMARIA AD ELEVATA PORTATA DI ACQUA ED UNA SECONDARIA CAPILLARE.



**Raccordo automatico  
tubo 14x16**

Per collegare il tubo collettore da 14x16 alla presa attacco rapido montata sul rubinetto.



**Raccordo automatico  
filetto 3/4" (20-27 mm)**

Per collegare ai programmatori di irrigazione elettronici :

- Riduttore di pressione
- Raccordo per tubo capillare 1/4"
- Raccordo per tubo collettore 1/2"
- Altri accessori con filetto 3/4"

<b>GF80006600</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 036583

<b>GF80006601</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 036576



blister  
1x

### Rubinetto in linea

- Per tubo collettore 14 x 16.



blister  
10x

### Picchetto "tubo collettore"

- Per tubo da 14 x 16



blister  
1x

### Foratubo



blister  
10x

### Fascetta "stringi tubo"

- Per tubo da 16 a 18 ø est.



<b>GF80006280</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 010088



<b>GF80006278</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x24x19,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 1,73</b>	8 004779 010064



<b>GF80006294</b>	
Box (LxWxH) cm <b>15x15x12</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,13</b>	8 004779 010293



<b>GF80006292</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 010279



blister  
10x

### Tappo "fine linea"

- Per tubo da 14 x 16.



blister  
10x

### Tappi riparatori

- Da utilizzare in caso di errato posizionamento del foro sulla linea principale




25m  
14x16mm

### Tubo collettore 14 x 16

- 25 metri



<b>GF80006289</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,37</b>	8 004779 010248



<b>GF80006272</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,18</b>	8 004779 016806



<b>GF80006298</b>	
Box (LxWxH) cm <b>ø 39x13</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 1,37</b>	8 004779 010330





**Rubinetto in linea**

- Per tubo capillare 4 x 6.




**Innesto "diritto"**

- Per tubo capillare da 4 x 6




**Innesto "gomito"**

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006279	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,24</b>	8 004779 010071



GF80006281	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 010095



GF80006283	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,23</b>	8 004779 010118




**Innesto "T"**

- Per tubo capillare da 4 x 6




**Innesto "croce"**

- Per tubo capillare da 4 x 6



GF80006282	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,24</b>	8 004779 010101



GF80006284	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 010170

ACCESSORI LINEA SECONDARIA  
PER TUBO CAPILLARE

ACCESSORI INDICATI PER TUBO CAPILLARE DI DIAMETRO 4X6 MM, ADATTI SIA PER LINEA DIRETTA CON ATTACCO AL RUBINETTO O CON PROGRAMMATTORE, CHE PER LINEA SECONDARIA. IDEALI PER COLLEGARE O MODIFICARE CON FACILITÀ IMPIANTI PER BALCONI, PICCOLI TERRAZZI O AIUOLE CHE RICHIEDANO L'INSTALLAZIONE DI UNA LINEA DIRETTA A RIDOTTA PORTATA.



**Tappo  
"fine linea"**

- Per tubo capillare da 4 x 6



**Picchetto  
"tubo capillare"**


- Per tubo capillare da 4 x 6

# 25




**Filtro di  
linea**


- Attacco in entrata  $\varnothing$  14 mm
- Attacco in uscita  $\varnothing$  14 mm +  $\varnothing$  4 mm
- Portata 35 l/minuto



<b>GF80006285</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,22</b>	8 004779 010187



<b>GF80006222</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,55</b>	8 004779 010057



<b>GF80006293</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x24,2x11,4</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 0,82</b>	8 004779 010286



**Micro  
saddle**

Utile innovativo sistema per forare ed al contempo stringere il tubo della linea principale. Una volta posizionato consente in modo estremamente semplice di fornire un diretto collegamento secondario a gocciolatori e microirrigatori sia "in line" che "end line".



**Tubo capillare  
4 x 6**

- 20 metri




**Pres  
rubinetto**

- Per rubinetti da 3/4"
- Per tubo da 14 x 16 e 4 x 6



<b>GF80006271</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,25</b>	8 004779 016790



<b>GF80006297</b>	
Box (LxWxH) cm <b>37,5x25,5x15</b>	
<b>Pcs 5</b>	
<b>Kg 2,70</b>	8 004779 010323



<b>GF80006290</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,33</b>	8 004779 010255


# Accessori universali e kit

ACCESSORI  
UNIVERSALI  
PER TUBO  
COLLETORE  
PER TUBO  
CAPILLARE



### Riduttore di pressione

- Filetti 3/4" + 3/4"
- Pressione in uscita approx. 1,2 bar



<b>GF80006291</b>	
Box (LxWxH) cm <b>22,7x15,2x15,4</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,53</b>	8 004779 010262



### Mini kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 12 m tubo capillare
- 12 raccordi a T
- 12 astine di supporto
- 12 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea



### Kit goccia "12 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o piccole aiuole.


- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4"
- 20 m tubo capillare
- 4 raccordi a T
- 4 raccordi a L
- 12 astine di supporto
- 10 gocciolatori di linea
- 2 gocciolatori di fine linea
- 2 tappi fine linea




### Kit goccia "20 vasi"

Assortimento completo per balcone, terrazzo o aiuole.

- 1 riduttore di pressione
- 1 presa rubinetto 3/4" gas x tubi ø 14x16 mm e ø 4x6 mm
- 25 m di tubo collettore ø 14x16 mm
- 20 m di tubo capillare ø 4x6 mm
- 20 gocciolatori ottima 360° regolabili da 0 a 60 l.h.
- Versione con puntale
- 3 raccordi a gomito x tubi ø 14x16 mm
- 2 raccordi dritti x tubi ø 14x16 mm
- 1 tappo fine linea x tubi ø 14x16 mm
- 1 foratubi



<b>GF80006299</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 5,30</b>	8 004779 009471



<b>GF80006101</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29,7x25,7x25,4</b>	
<b>Pcs 4</b>	
<b>Kg 3,72</b>	8 004779 061011



<b>GF80006105</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x16x40</b>	
<b>Pcs 1</b>	
<b>Kg 2,25</b>	8 004779 012808




25m  
ø25mm

### Tubo polietilene ø esterno 25 mm

Tubo per raccordi a compressione  
PN 4

- Metri 25



**GF80002302**

Box (LxWxH) cm **ø 56x16**



15m  
ø1/2"



### Tubo poroso ø 1/2"

Ideale per irrigazione localizzata di  
gruppi di piante, siepi, aiuole, orti  
e frutteti.

Attraverso il rilascio lento e  
progressivo si arriva a risparmiare  
fino al 50% d'acqua mantenendo  
perfettamente umido il terreno ed  
evitando l'eccessiva evaporazione.

- Metri 15
- Completo di tappo fine linea
- Raccordo maschio
- Pressione massima di utilizzo 2 bar

(vedi pag.58)



**GF80002300**

Box (LxWxH) cm **ø 30x10**




25m  
ø16mm

### Tubo gocciolante ø esterno 16 mm

Tubo per l'irrigazione localizzata di  
orti aiuole e piante, mantenendo  
costantemente umido il terreno e  
evita l'eccessiva evaporazione e  
consente un risparmio d'acqua fino  
al 50%.

- Metri 25
- Spaziatura 30 cm
- Portata 2,1 l/h a 1,5 bar



**GF80002301**


Box (LxWxH) cm **ø 30x11**



blister  
10x

### Picchetto per tubo gocciolante

- Passaggi ø 14-16 mm



**GF80006278**

Box (LxWxH) cm **37,5x24x19,5**



blister  
1x




blister  
2x

blister  
2x

### Kit raccordi per tubo gocciolante

- ø 14-16 mm composto da
- 1 raccordo a T
- 2 raccordi a gomito
- 2 raccordi dritti



**GF80002275**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**




blister  
2x

blister  
1x

### Kit raccordi per tubo gocciolante

- Composto da
- 1 manicotto filettato 3/4"
- 2 tappi di fine linea ø 14-16 mm



**GF80002276**

Box (LxWxH) cm **20,7x14,7x10,4**







# ORIGINAL GARDEN DEN



# IRRIGAZIONE INTERRATA



## Programmatore elettronico "6 zone"


Centralina elettronica per la programmazione dell'irrigazione con impianto interrato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 6 zone indipendenti
- Trasformatore esterno 24 V
- Comando pompa MASTER VALVE (24 VAC out)
- Visualizzazione prossima irrigazione
- Batterie tampone 2x1,5 Volt AA (non incluse)
- Ingresso sensore pioggia
- Memoria permanente

### CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE

- 2 programmi indipendenti
- 1 partenza al giorno per ogni programma
- Cicli di irrigazione selezionabili per giorni settimanali
- Durata irrigazione da 1 a 240 minuti/zona
- Water Budget da 10 a 200%
- Partenze manuali
- Funzione Low Battery



<b>GF80002266</b>	
Box (LxWxH) cm <b>23,5x12x16,5</b>	
 <b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 1,90</b>	8 004 779 025037



IL SISTEMA PIÙ COMPLETO PER UN'IRRIGAZIONE LOCALIZZATA ED EFFICACE, GESTITO IN PIENA AUTONOMIA GRAZIE AL PROGRAMMATORE DI IRRIGAZIONE. IDEALE PER GIARDINI DI MEDIE-GRANDI DIMENSIONI GRAZIE AL RISPARMIO IDRICO E ALL'UNIFORMITÀ NELLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

# Irrigatori "turbina"



**Irrigatore "turbina"  
alzo 10 cm**

- Dotazione di 5 ugelli intercambiabili
  - Pressione di esercizio da 2 a 3,5 bar
  - Raggio di gittata da 5 a 9 m
  - Attacco filetto femmina da 1/2"
  - Portata da 5,3 a 12,5 l/min
- In dispenser da banco da 12 pz




**Irrigatore "turbina"  
alzo 12,5 cm**

- Dotazione di 13 ugelli intercambiabili
  - Pressione di esercizio da 2,1 a 4,1 bar
  - Raggio di gittata da 8 a 15 m
  - Attacco filetto femmina da 3/4"
  - Portata da 4,2 a 42 l/min
- In dispenser da banco da 12 pz




**Chiave di regolazione**

<b>GF80002332</b>	
Box (LxWxH) cm <b>21x16x11,6</b>	
<b>Pcs 10</b>	
<b>Kg 0,21</b>	8 004779 016851



40°-360°	max 490m <sup>2</sup>
H <sub>2</sub> O 2 ÷ 3,5 BAR	H <sub>2</sub> O 5,3 ÷ 12,5 l/min.
10 Cm	nozzle 5
1/2" Female	

<b>GF80002248</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,18</b>	8 004779 009945



40°-360°	max 700m <sup>2</sup>
H <sub>2</sub> O 2,1 ÷ 4,1 BAR	H <sub>2</sub> O 4,2 ÷ 42 l/min.
12,7 Cm	nozzle 13
3/4" Female	

<b>GF80002251</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 4,49</b>	8 004779 001932



IRRIGATORI PER GRANDI SUPERFICI.  
ESCLUSIVO SISTEMA DI REGOLAZIONE DELL'ARCO DI IRRIGAZIONE ESTREMAMENTE SEMPLICE ED INTUITIVO. LA COPERTURA IN ROBUSTA GOMMA LO PROTEGGE DA DANNEGGIAMENTI IN SUPERFICIE.

- REGOLAZIONE SUPERFICIE DA 40° A 360°

# 28



0°-360°

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
0°-360°	max 44m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 1,6 ÷ 9,4 l/min.

<b>GF80002259</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001925
Kg 2,77	

90°

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
90°	16,6m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 2,5 ÷ 3,5 l/min.

<b>GF80002254</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001871
Kg 2,66	

180°

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
180°	33,5m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 5 ÷ 7,1 l/min.

<b>GF80002255</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001888
Kg 2,74	

## Irrigatore "pop-up statico" alzo 10 cm

Copre uniformemente tutta la superficie da irrigare.

- Attacco filetto femmina da 1/2"
- Spruzzo preciso
- Vite regolazione in acciaio inox
- Guarnizione di tenuta a doppio labbro
- Filtro alla base ugello
- Collare di frizione
- Pressione di esercizio da 1 a 3 bar
- Portata da 2,5 a 8 l/min
- In dispenser da banco da 24 pz

360°

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
360°	55m <sup>2</sup>	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR
		H <sub>2</sub> O 10 ÷ 14,2 l/min.

<b>GF80002256</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001895
Kg 2,73	

1,5 x 4,5 m

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
1,5 x 4,5 m	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR	H <sub>2</sub> O 1,7 ÷ 2,4 l/min.

<b>GF80002257</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001901
Kg 2,67	

1,5 x 9,0 m

10 Cm	angle 28°	1/2" Female
1,5 x 9,0 m	H <sub>2</sub> O 1 ÷ 2 BAR	H <sub>2</sub> O 3,5 ÷ 4,9 l/min.

<b>GF80002258</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 24	8 004779 001918
Kg 2,69	

# Pop-up



Testina di ricambio 0° - 360°, per pop-up statici

<b>GF80002226</b>	
Box (LxWxH) cm <b>20,7x14,7x10,4</b>	
Pcs 10	8 004779 038358
Kg 0,40	





## Elettrovalvola programmabile a batteria




Funziona con batteria alcalina da 9 volt, completamente ermetica all'umidità ed alla polvere.

- Filetto femmina da 1".
- Possibilità di 3 programmi
  - P1 - tutti i giorni una partenza all'ora fissata con una durata da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti (impostazione di fabbrica con partenza alle 6.00 e per una durata di 10 minuti.)
  - P2 - una partenza solo nei giorni selezionati all'ora fissata con una durata da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti.
  - P3 - tre partenze indipendenti giornaliere nei giorni selezionati con una durata da 1 minuto a 11 ore e 59 minuti.

## Elettrovalvola

Fabbricata con elastomeri sintetici, acciaio inox e materiali termoplastici resistenti alla corrosione.

- Filetto femmina da 1"
- Apertura manuale per scarico invernale
- Apertura e chiusura progressiva che previene il colpo d'ariete
- Pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar
- Temperatura max del fluido 50°C



<b>GF80002262</b>	
Box (LxWxH) cm <b>29x21x16</b>	
<b>Pcs 2</b>	
<b>Kg 1,34</b>	8 004779 001840

<b>GF80002261</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,17</b>	8 004779 001833



# 30



**Pozzetto elettrovalvole "rettangolare"**

Per contenere fino a 4 elettrovalvole



**Pozzetto elettrovalvole "circolare"**




Per contenere 1 elettrovalvola



**Presa a staffa semplice**

Per tubi  $\varnothing$  25 mm per installare un irrigatore sulla linea principale senza tagliare il tubo

- Filetto femmina da 3/4"



GF80002282	
Box (LxWxH) cm <b>36x50x31</b>	
Pcs 1	
Kg 3,94	8 004779 001819

GF80002281	
Box (LxWxH) cm <b><math>\varnothing</math> 20x23</b>	
Pcs 1	
Kg 0,53	8 004779 001802

GF80002325	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 20	
Kg 1,50	8 004779 001734



**Prolunga filettata maschio**

Per collegare un raccordo o una staffa ad un irrigatore

- Filetto 1/2"-1/2"



**Prolunga filettata maschio**

Per collegare un raccordo o una staffa ad un irrigatore


- Filetto 1/2"-3/4"




**Prolunga filettata maschio**

Per collegare un raccordo o una staffa ad un irrigatore


- Filetto 3/4"-3/4"



GF80002278	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 40	
Kg 1,17	8 004779 001703



GF80002279	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 40	
Kg 1,24	8 004779 001710





GF80002280	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 40	
Kg 1,47	8 004779 001727



### Filtro in linea

- Filetto maschio 1"
- Con cartuccia lavabile in polipropilene




<b>GF80002330</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 5	
Kg 1,46	8 004779 001826



### Valvola monoghera femmina/femmina

- Chiude la linea a monte dell'elettrovalvola
- Filetto femmina da 1"




<b>GF80002326</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 1,86	8 004779 001741



### Idrantino presa rapida

- Filetto maschio da 3/4"




<b>GF80002284</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 10	
Kg 2,04	8 004779 001796



### Chiave presa rapida per idrantino

- Filetto maschio da 3/4"





<b>GF80002283</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,65	8 004779 001789



### Riduzione

- Per adattare i collettori
- Filetto maschio 1"-Femmina 3/4"





<b>GF80002327</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 60	
Kg 0,96	8 004779 001758



### Collettore "T"

- Per realizzare una derivazione alla linea principale e collegare un'elettrovalvola
- Filetto maschio 1"- femmina 1"- femmina 1"





<b>GF80002321</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 2,36	8 004779 001666




### Gomito

- Per collegare un'elettrovalvola
- Filetto maschio/femmina 1"



<b>GF80002322</b>	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,75	8 004779 001673





### Gomito filettato

Da utilizzarsi con la valvola di fine linea.

- Filetto maschio 3/4"



### Valvola svuotamento fine linea

Permette lo svuotamento della linea quando il circuito è privo di pressione.

- Filetto femmina 3/4"
- Apertura a meno di 0,6 bar



### Tappo fine collettore

Utilizzabile sul filetto maschio dei vari collettori



- Filetto femmina 1"




### Nipplo

Per collegare le elettrovalvole ai collettori.


- Filetto maschio/maschio da 1" con guarnizione OR




<b>GF80002329</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 60	
Kg 1,21	8 004779 001772



<b>GF80002328</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 60	
Kg 0,90	8 004779 001765



<b>GF80002323</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 40	
Kg 0,73	8 004779 001680



<b>GF80002324</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 40	
Kg 1,77	8 004779 001697



### Manicotto portatubo

Per raccordare due tubi in polietilene o per riparare un tubo forato.

- ø mm 25 x 25



### Manicotto portatubo

Per raccordare due tubi in polietilene o per riparare un tubo forato.

- ø mm 25 x 32



### Giunto "T"

Per raccordare tre tubi in polietilene.


- ø mm 25 x 25 x 25




### Raccordo femmina

Per collegare un tubo in polietilene ad un raccordo maschio da 1"


- Portagomma ø 25 mm





<b>GF80002310</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 001550



<b>GF80002309</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 20	
Kg 1,80	8 004779 018862



<b>GF80002315</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 16	
Kg 2,18	8 004779 001604





<b>GF80002311</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x25x14</b>	
Pcs 30	
Kg 1,82	8 004779 001567



### Gomito 90°

Per collegare due tubi in polietilene a formare un gomito.  
 • Portagomma ø 25 mm  
 • Filetto femmina 3/4"




GF80002314	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,40	8 004779 001598



### Tappo fine linea

Per terminare una linea.  
 • Portagomma ø 25 mm





GF80002319	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 40	
Kg 1,91	8 004779 001642



### Giunto "T"

Per installare un irrigatore utilizzando una prolunga fissa.  
 • 2 portagomma ø 25 mm  
 • Filetto femmina 3/4"





GF80002316	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 1,81	8 004779 001611



### Raccordo maschio

Per collegare un tubo in polietilene ad un raccordo femmina da 1", o a una elettrovalvola.  
 • Portagomma ø 25 mm




GF80002312	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 30	
Kg 1,64	8 004779 001574



### Gomito 90°

Per collegare due tubi in polietilene a formare un gomito.  
 • Portagomma ø 25 mm




GF80002313	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,90	8 004779 001581



### Giunto "T"

Per ottenere una derivazione in linea utilizzando i collettori filettati.  
 • 2 portagomma ø 25 mm  
 • Filetto maschio 1"





GF80002317	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 16	
Kg 1,80	8 004779 001628



### Giunto curvo 90°

Per posizionare un irrigatore ad angolo, tramite prolunga filettata.  
 • 2 portagomma ø 25 mm  
 • Filetto femmina 1/2"



GF80002318	
Box (LxWxH) cm 40x25x14	
Pcs 20	
Kg 1,94	8 004779 001635





**ORIGI  
GINAL  
GARD  
DEN**





### Spazzola fissa "promozionale"

Pratica ed economica spazzola per il lavaggio auto

- Costruita con morbidi materiali antiurto




### Kit spazzola fissa "promozionale"

Contiene:

- Spazzola fissa
- Raccordo portagomma con rubinetto regolatore



<b>GF80005218</b>	
Box (LxWxH) cm <b>36,5x27,5x39</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 2,49</b>	8 004779 052187



<b>GF80005224</b>	
Box (LxWxH) cm <b>57x48x19,5</b>	
<b>Pcs 12</b>	
<b>Kg 4,07</b>	8 004779 052248



### Spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido PVC piumato antigraffio



### Kit spazzola rotante ad ingranaggi

Spazzola rotante per il lavaggio auto con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni.

- Bordo in morbido polipropilene antiurto
- Corpo esterno in policarbonato trasparente
- Setole in morbido PVC piumato antigraffio
- Lancia a spruzzo
- Raccordo portagomma con rubinetto regolatore



<b>GF80005175</b>	
Box (LxWxH) cm <b>40x28x20,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 2,47</b>	8 004779 002137



<b>GF80005233</b>	
Box (LxWxH) cm <b>46x46,5x19,5</b>	
<b>Pcs 6</b>	
<b>Kg 4,16</b>	8 004779 038747






### Lavabottiglie idraulico

Sistema idraulico con attacco al rubinetto per il lavaggio di bottiglie, vasi e contenitori in vetro. Agisce con la sola pressione dell'acqua che, azionando la turbina interna, innesca il movimento rotatorio delle spazzole metalliche ed unitamente al getto d'acqua, assicura un'accurata pulizia dei recipienti.

- nessun collegamento alla rete elettrica
- massima igiene
- utilizzo in assoluta sicurezza



Ø-25cm	H <sub>2</sub> O	H <sub>2</sub> O	5 min	MADE IN ITALY
H-20cm	1,5 + 3,5 BAR	45°C MAX		

<b>GF80100001</b>	
Box (LxWxH) cm <b>27x27x21</b>	
<b>Pcs 1</b>	8 004779 000010
<b>Kg 1,81</b>	



### Doccia giardino

Doccia utilizzabile ovunque collegata alla rete idrica. Composta da tubi smontabili in alluminio e stabile treppiede di sostegno. Dotata di rubinetto per la regolazione e la chiusura dell'acqua. Altezza utile 2 m.

Aluminium	ON OFF	Working Height 200 cm
		5 min
		MADE IN ITALY

<b>GF80005461</b>	
Box (LxWxH) cm <b>80x24x17</b>	
<b>Pcs 4</b>	8 004779 003691
<b>Kg 3,85</b>	



OR  
G  
G  
D  
EN



# SOMMARIO

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF8000109	8004779001093	12	16
GF80002012	8004779020124	10	25
GF80002015	8004779020155	10	24
GF80002020	8004779020209	10	24
GF80002023	8004779020230	10	24
GF80002070	8004779000478	8	24
GF80002226	8004779038358	10	78
GF80002248	8004779009945	12	77
GF80002251	8004779001932	12	77
GF80002254	8004779001871	24	78
GF80002255	8004779001888	24	78
GF80002256	8004779001895	24	78
GF80002257	8004779001901	24	78
GF80002258	8004779001918	24	78
GF80002259	8004779001925	24	78
GF80002261	8004779001833	6	79
GF80002262	8004779001840	2	79
GF80002266	8004779025037	2	76
GF80002275	8004779001970	10	74
GF80002276	8004779001987	10	74
GF80002278	8004779001703	40	80
GF80002279	8004779001710	40	80
GF80002280	8004779001727	40	80
GF80002281	8004779001802	1	80
GF80002282	8004779001819	1	80
GF80002283	8004779001789	20	81
GF80002284	8004779001796	10	81
GF80002300	8004779004292	1	57 - 74
GF80002301	8004779001956	1	74
GF80002302	8004779001949	1	74
GF80002309	8004779018862	20	82
GF80002310	8004779001550	20	82
GF80002311	8004779001567	30	82
GF80002312	8004779001574	30	83
GF80002313	8004779001581	20	83
GF80002314	8004779001598	20	83
GF80002315	8004779001604	16	82
GF80002316	8004779001611	16	83
GF80002317	8004779001628	16	83
GF80002318	8004779001635	20	83
GF80002319	8004779001642	40	83
GF80002321	8004779001666	20	81
GF80002322	8004779001673	20	81
GF80002323	8004779001680	40	82
GF80002324	8004779001697	40	82
GF80002325	8004779001734	20	80

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80002326	8004779001741	10	81
GF80002327	8004779001758	60	81
GF80002328	8004779001765	60	82
GF80002329	8004779001772	60	82
GF80002330	8004779001826	5	81
GF80002332	8004779016851	10	77
GF80002405	8004779024054	10	25
GF80002422	8004779024221	10	25
GF80002429	8004779000454	10	25
GF80002431	8004779007804	10	15
GF80002432	8004779024320	10	24
GF80002433	8004779024337	10	24
GF80002437	8004779024375	10	25
GF80002439	8004779024399	10	25
GF80002450	8004779024504	10	25
GF80002451	8004779024511	10	25
GF80002621	8004779026218	4	41
GF80003012	-	25	18
GF80003015	-	25	18
GF80003017	-	25	19
GF80003020	-	25	18
GF80003023	-	25	18
GF80003024	-	25	19
GF80003027	-	25	19
GF80003029	-	25	19
GF80003405	-	25	26
GF80003407	-	20	26
GF80003429	-	25	20
GF80003432	-	25	14
GF80003433	-	25	14
GF80003435	-	25	14
GF80003436	-	25	15
GF80003437	-	25	20
GF80003439	-	25	20
GF80003443	-	25	20
GF80003447	-	10	16
GF80003448	8004779003240	10	22
GF80003450	-	25	20
GF80003451	-	25	20
GF80005001	8004779000423	10	16
GF80005008	8004779025143	6	23
GF80005012	8004779050121	10	18
GF80005015	8004779050152	10	18
GF80005017	8004779050176	10	19
GF80005020	8004779050206	10	18
GF80005023	8004779050237	10	18

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005024	8004779016691	10	19
GF80005027	8004779050275	10	19
GF80005029	8004779016721	10	19
GF80005040	8004779000492	8	22
GF80005041	8004779003417	8	22
GF80005042	8004779003202	10	21
GF80005043	8004779003233	10	21
GF80005044	8004779003264	10	21
GF80005045	8004779003295	10	21
GF80005046	8004779003325	10	21
GF80005047	8004779003356	10	21
GF80005054	8004779017797	8	23
GF80005072	8004779000409	4	16
GF80005073	8004779022999	8	16
GF80005074	8004779036682	10	16
GF80005175	8004779002137	6	88
GF80005218	8004779052187	12	88
GF80005224	8004779052248	12	88
GF80005233	8004779038747	6	88
GF80005400	8004779009846	10	26
GF80005402	8004779054020	10	27
GF80005404	8004779005152	8	26
GF80005405	8004779054051	10	26
GF80005407	8004779054075	8	26
GF80005408	8004779000553	6	23
GF80005422	8004779054228	10	27
GF80005427	8004779054273	6	27
GF80005429	8004779054297	10	20
GF80005430	8004779054303	10	35
GF80005432	8004779054327	10	14
GF80005433	8004779054334	10	14
GF80005434	8004779000539	10	22
GF80005435	8004779054358	10	14
GF80005436	8004779003387	10	15
GF80005437	8004779054372	10	20
GF80005439	8004779054396	10	20
GF80005440	8004779054402	10	15
GF80005441	8004779003431	8	22
GF80005442	8004779000515	8	22
GF80005443	8004779000386	10	20
GF80005444	8004779003738	10	27
GF80005445	8004779002007	10	23
GF80005446	8004779054464	10	15
GF80005447	8004779003714	6	34
GF80005448	8004779009464	4	34
GF80005450	8004779054501	10	20

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80005451	8004779054518	10	20
GF80005452	8004779000577	10	23
GF80005453	8004779004780	10	23
GF80005454	8004779004797	10	23
GF80005455	8004779004803	10	23
GF80005461	8004779003691	4	89
GF80005484	8004779005213	10	14
GF80005527	8004779019074	8	28
GF80005528	8004779019098	8	28
GF80005606	8004779019289	2	43
GF80005608	8004779023170	2	43
GF80005615	8004779056154	6	37
GF80005616	8004779021282	12	36
GF80005617	8004779021343	4	36
GF80005618	8004779022753	8	36
GF80005619	8004779022777	8	36
GF80005624	8004779023132	8	41
GF80005627	8004779056277	6	40
GF80005630	8004779056307	6	40
GF80005632	8004779022791	8	36
GF80005633	8004779022869	8	36
GF80005662	8004779056628	6	39
GF80005666	8004779012570	6	39
GF80005667	8004779012594	6	37
GF80005669	8004779023071	6	38
GF80005670	8004779023156	6	37
GF80005699	8004779056994	10	16
GF80005729	8004779005305	1	45
GF80005740	8004779009440	1	45
GF80005744	8004779016752	1	46
GF80005749	8004779015670	24	48
GF80005756	8004779005558	1	45
GF80005787	8004779018886	1	46
GF80005788	8004779018893	1	46
GF80005789	8004779018909	24	48
GF80005793	8004779014093	48	48
GF80005817	8004779026171	1	45
GF80005829	8004779029776	1	46
GF80005838	8004779030079	1	44
GF80005844	8004779030659	8	55
GF80005846	8004779030086	1	44
GF80005869	8004779040399	1	51
GF80005870	8004779040405	1	51
GF80005871	8004779040412	1	51
GF80006015	8004779022937	2	62
GF80006016	8004779022944	2	62

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006017	8004779029660	2	63
GF80006025	8004779036675	2	62
GF80006026	8004779036590	2	61
GF80006101	8004779061011	4	73
GF80006105	8004779012808	1	73
GF80006200	8004779009402	10	64
GF80006208	8004779009419	10	64
GF80006214	8004779009303	10	65
GF80006217	8004779009334	5	65
GF80006222	8004779010057	10	72
GF80006224	8004779009341	10	64
GF80006227	8004779009372	10	64
GF80006233	8004779009167	10	65
GF80006239	8004779009228	10	64
GF80006245	8004779009280	5	65
GF80006246	8004779009297	5	65
GF80006254	8004779009594	10	67
GF80006260	8004779009655	5	67
GF80006261	8004779009662	10	67
GF80006263	8004779009686	10	67
GF80006265	8004779009709	10	67
GF80006267	8004779009723	10	66
GF80006268	8004779009730	10	66
GF80006269	8004779009747	10	66
GF80006271	8004779016790	10	72
GF80006272	8004779016806	10	70
GF80006273	8004779009785	10	66
GF80006274	8004779009792	10	66
GF80006275	8004779010026	5	68
GF80006276	8004779010033	5	68
GF80006277	8004779010040	5	68
GF80006278	8004779010064	10	70 - 74
GF80006279	8004779010071	10	71
GF80006280	8004779010088	5	70
GF80006281	8004779010095	10	71
GF80006282	8004779010101	10	71
GF80006283	8004779010118	10	71
GF80006284	8004779010170	10	71
GF80006285	8004779010187	10	72
GF80006286	8004779010194	10	69
GF80006287	8004779010217	10	69
GF80006288	8004779010224	10	69
GF80006289	8004779010248	10	70
GF80006290	8004779010255	10	72
GF80006291	8004779010262	10	73
GF80006292	8004779010279	10	70

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80006293	8004779010286	5	72
GF80006294	8004779010293	5	70
GF80006295	8004779010309	10	68
GF80006296	8004779010316	5	68
GF80006297	8004779010323	5	72
GF80006298	8004779010330	1	70
GF80006299	8004779009471	10	73
GF80006300	8004779063008	1	60
GF80006600	8004779036583	10	69
GF80006601	8004779036576	10	69
GF80006902	8004779033650	6	30
GF80006903	8004779033674	6	30
GF80006904	8004779033698	6	32
GF80006905	8004779033711	6	32
GF80006922	8004779040047	8	31
GF80006923	8004779040078	8	33
GF80006924	8004779043376	8	31
GF80006925	8004779040061	6	30
GF80006926	8004779040092	6	33
GF80006927	8004779043383	8	33
GF80007010	8004779010538	1	53
GF80007011	8004779070112	1	53
GF80007012	8004779070129	1	53
GF80007013	8004779070136	1	53
GF80007014	8004779070143	1	53
GF80007015	8004779070150	1	53
GF80007016	8004779070167	1	53
GF80007017	8004779070174	1	53
GF80007027	8004779070273	1	55
GF80007028	8004779070280	1	55
GF80007029	8004779070297	1	55
GF80007031	8004779070310	1	56
GF80007032	8004779070327	1	56
GF80007040	8004779070402	8	55
GF80007081	8004779010415	1	54
GF80007082	8004779010422	1	54
GF80007083	8004779010439	1	54
GF80007084	8004779010446	1	54
GF80007085	8004779010453	1	54
GF80007086	8004779010460	1	54
GF80007087	8004779010477	1	54
GF80007088	8004779010484	1	55
GF80007091	8004779070914	1	54
GF80007092	8004779070921	1	54
GF80007094	8004779070945	1	54
GF80007095	8004779070952	1	54

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80007096	8004779070969	1	54
GF80007097	8004779070976	1	54
GF80007098	8004779070983	1	54
GF80007200	8004779072000	6	47
GF80007204	8004779072048	1	56
GF80007205	-	12	41
GF80007206	-	12	41
GF80007233	8004779021626	4	56
GF80041012	8004779010125	10	25
GF80041015	8004779010156	10	24
GF80041020	8004779010200	10	24
GF80041023	8004779010231	10	24
GF80041070	8004779000485	10	24
GF80041405	8004779014055	10	25
GF80041429	8004779000461	10	25
GF80041432	8004779014321	10	24
GF80041433	8004779014338	10	24
GF80041437	8004779014376	10	25
GF80041439	8004779014390	10	25
GF80041450	8004779014505	10	25
GF80041451	8004779014512	10	25
GF80043001	8004779000430	20	16
GF80043012	8004779030123	60	18
GF80043015	8004779030154	60	18
GF80043017	8004779030178	60	19
GF80043020	8004779030208	60	18
GF80043023	8004779030239	60	18
GF80043024	8004779016714	30	19
GF80043027	8004779030277	60	19
GF80043029	8004779016745	30	19
GF80043040	8004779000508	20	22
GF80043041	8004779003424	20	22
GF80043042	8004779003226	50	21
GF80043043	8004779003257	50	21
GF80043044	8004779003288	50	21
GF80043045	8004779003318	50	21
GF80043046	8004779003349	50	21
GF80043047	8004779003370	50	21
GF80043054	8004779017803	20	23
GF80043073	8004779023002	8	16
GF80043074	8004779036699	30	16
GF80043400	8004779009839	30	26
GF80043404	8004779005206	30	26
GF80043405	8004779034053	50	26
GF80043407	8004779034077	30	26
GF80043408	8004779000560	15	23

Art.	EAN	Pcs.	Pag.
GF80043429	8004779034299	50	20
GF80043430	8004779034305	25	35
GF80043432	8004779034329	70	14
GF80043433	8004779034336	70	14
GF80043434	8004779000546	25	22
GF80043435	8004779034350	70	14
GF80043436	8004779003400	25	15
GF80043437	8004779034374	35	20
GF80043439	8004779034398	40	20
GF80043440	8004779034404	50	15
GF80043441	8004779003448	20	22
GF80043442	8004779000522	20	22
GF80043443	8004779000393	40	20
GF80043445	8004779002021	25	23
GF80043446	8004779034466	25	15
GF80043450	8004779034503	70	20
GF80043451	8004779034510	70	20
GF80043452	8004779000584	40	23
GF80043453	8004779005251	40	23
GF80043454	8004779005275	20	23
GF80043455	8004779005299	30	23
GF80043527	8004779019081	20	28
GF80043528	8004779019104	16	28
GF80043616	8004779021299	12	36
GF80043617	8004779021350	4	36
GF80043618	8004779022760	8	36
GF80043619	8004779022784	8	36
GF80043624	8004779023149	12	41
GF80043632	8004779022807	8	36
GF80043633	8004779022876	8	36
GF80043670	8004779023163	12	37
GF80043902	8004779033667	6	30
GF80043903	8004779033681	10	30
GF80043904	8004779033704	6	32
GF80043905	8004779033728	6	32
GF80043922	8004779040054	12	31
GF80043923	8004779040085	10	33
GF80043924	8004779043413	12	31
GF80043927	8004779043420	10	33
GF80050106	8004779001062	96	16
GF80050109	8004779000614	96	16
GF80100001	8004779000010	1	89
GF80176077	8004779019289	18	42

WWW.GFGARDEN.IT

I prodotti per l'irrigazione G.F. sono stati progettati e costruiti per far fronte in modo ottimale e per lungo tempo alle esigenze di utilizzo. G.F. garantisce i propri prodotti da ogni difetto di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto.

Se corredato del documento di acquisto, entro i termini, ogni prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente purchè l'anomalia riscontrata sia da attribuirsi a difetti di fabbricazione o materiali ed il prodotto non sia stato manomesso.

Immagini non contrattuali.


Il presente catalogo può essere variato in qualsiasi momento senza alcun preavviso.



## Legenda packaging

Art.
8000.5020
8000.3020
8004.3020


sfuso




sfuso ean




pendaglio




cavallotto




blister




fascia cartone



scatola



dispenser



2024  
ORIGINAL  
GARDEN



G.F. srl - Via dell'Industria, 1  
Tel +39 0522 637 311 - Fax +39 0522 691 225  
42015 Correggio (RE) - ITALY  
[www.gfgarden.it](http://www.gfgarden.it)

ORIGINAL GARDEN 2024  
ITALIANO



GF89991000 / 07.2023

G.F.

ORIGINAL GARDEN 2024

IT



2024  
ORIGINAL  
GARDEN